

南乐县文化广电体育旅游局2025年度柔性健身步道建设项目

竞争性磋商文件

采购编号：乐采购磋商-2025-13

采 购 人：南乐县文化广电体育旅游局
采购代理机构：天马盛鼎项目管理有限公司
日 期：2025年8月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1
第二章 竞争性磋商项目内容要求	5
第三章 磋商须知	10
第四章 评标办法	16
第五章 响应文件格式	24
第六章 政府采购合同条款	41

第一章 竞争性磋商公告

一、**采购项目名称**：南乐县文化广电体育旅游局2025年度柔性健身步道建设项目。

二、**采购项目编号**：乐采购磋商-2025-13。

三、**项目预算金额（最高限价）**：67万元。

四、**采购需求**：

1. **采购内容**：铺设柔性健身步道，配建健身器材设施。（详见竞争性磋商文件第二章竞争性磋商项目内容要求）。

2. **资金来源及落实情况**：财政资金，已落实。

3. **交货安装期**：自合同签订后30日历天内交付。

4. **质量要求**：满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范及采购人要求。

5. **交货地点**：采购单位指定地点。

6. **质保期**：一年。

五、**采购项目需要落实的政府采购政策**：

1、为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》“第五条”、《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）精神，政府采购货物、服务项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%，投标人所投产品为小微企业制造的，本项目则给予总报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）。

2、监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

4、政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《

河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

六、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1、具有独立承担民事责任的能力（提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经会计师事务所审计的财务报告或银行出具的资信证明）；

1.3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（自行承诺，格式自拟）；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

1.5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行承诺，格式自拟）；

1.6、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

注：供应商在编制、上传响应文件时，按照濮财购【2022】9号文规定提供南乐县政府采购供应商信用承诺书，无需提交上述资格条件中《政府采购法》第二十二条之规定要求的证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以核实供应商承诺事项的真实性。

2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库

[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】（项目开标结束后磋商小组通过互联网对供应商信用信息进行查询并打印保存查询证明，供应商不再提供）。

3、本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包。

七、是否接受进口产品：否

八、获取竞争性磋商文件：

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台，进行，信息发布、竞争性磋商文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

1、时间：公告发布之日起至投标文件提交的截止时间前。

2、地点：濮阳市公共资源交易平台 (<https://www.pysggzy.cn/>)。

3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台 (<https://www.pysggzy.cn/>) 下载竞争性磋商文件。

4、售价：0 元

九、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点

1、时间：2025年08月18日 10时 00分（北京时间）。

2、地点：濮阳市中原路与开州路交叉口向北 50 米路东濮阳市公共资源交易中心综合 开标室。

十、开标时间及地点

1、时间：2025年08月18日 10时 00分（北京时间）。

2、地点：濮阳市中原路与开州路交叉口向北 50 米路东濮阳市公共资源交易中心综合 开标室。

3、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密及网上提交二次报价。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台<https://www.pysggzy.cn/>（注：使用IE浏览器）。插入CA数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自开标时间始 30 分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令始 30 分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。

十一、发布公告的媒介及招标公告期限

本次竞争性磋商公告在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易平台》上发布。

磋商公告期限为五个工作日。

十二、联系方式

1、采购人：南乐县文化广电体育旅游局

联系人：栗志强

联系方式：16639396288

地址：濮阳市南乐县昌州西路与颐和路交汇处东北

2、采购代理机构：天马盛鼎项目管理有限公司

地 址：山东省菏泽市开发区中华世纪城B座1402室

联系人：王银

联系方式：13781363490

发布人：天马盛鼎项目管理有限公司

发布时间：2025 年08月05日

第二章 竞争性磋商项目内容要求

项目名称：铺设柔性健身步道，配建健身器材设施

一、采购清单与预算（预算67万元）

序号	设备类型	单位	总数量	备注
1	柔性健身步道	平方	2150	无
2	处理原地面	平方	1718	无
3	室外健身路径			
	双位漫步机	件	1	无
	上肢牵引器	件	1	无
	腿部按摩器	件	1	无
	三位扭腰器	件	1	无
	三位压腿器	件	1	无
	高低杠	件	1	无
	腹肌板	件	1	无
	伸腰展背器	件	1	无

二、技术要求

技术参数

序号	器材名称	技术参数
1	柔性健身步道	颜色：红色 主要功能：满足健身步行要求，起到防滑防摔降低运动伤害效果。 平均厚度不小于：10mm。 整体要求 外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹

		<p>等现象，无明显凹凸现象，表面色泽均匀、耐久。</p> <p>平整度合格率：面层平整度合格率不小于95%。</p> <p>坡度：满足排水要求。</p> <p>颜色：红色</p> <p>产品技术指标</p> <p>★（1）粘结胶依据HG/T4913-2016标准进行测试，拉伸黏结强度、剪切状态下黏合性、加速老化性能后粘接件的尺寸稳定性符合要求，并且达到P2型要求，并提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的测试合格报告。</p> <p>★（2）粘结胶经过不低于500h碱处理老化和不少于21次高低温循环老化后，拉伸黏结强度$\geq 1\text{MPa}$，并不低于老化前80%，提供依据HG/T 4913-2016检测的具有“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具符合要求检验报告。</p> <p>★（3）预制型聚氨酯卷材依据GB/T1452-2018标准测试平拉强度，要求大于0.3MPa，提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的符合要求测试报告。</p> <p>★（4）面层用聚脲聚氨酯材料依据GB/T19250-2013《聚氨酯防水涂料》标准要求，满足固体含量$\geq 95\%$；拉伸强度$\geq 2.0\text{MPa}$；断裂伸长率$\geq 500\%$；撕裂强度$\geq 20\text{N/mm}$；低温弯折率 -35°C，无裂纹；不透水性 0.3MPa, 120min不透水；粘结强度MPa $\geq 1.0\text{MPa}$；在热处理（80°C，168h）、碱处理（0.1%NaOH+饱和Ca(OH)₂溶液，168h）、酸处理（2%H₂SO₄溶液，168h）后满足：拉伸强度保持率80%~150%、断裂伸长率 $\geq 500\%$、低温弯折率 -30°C，无裂纹；提供具有“CMA”或“CNAS”资质的测试报告。</p>
2	处理原地面	对原地面进行修补打磨，清除原有路面陶瓷颗粒，达到施工要求。

室外健身器材技术参数及要求

(一)通用要求:

- 1、器材应符合GB19272-2011 的标准要求，产品符合GB19272-2011【室外健身器材的安全通用要求】标准，具有第三方认证机构出具的NSCC 或CGCC、中体联等有效的认证证书；表面易接触材料有害物质限量应符合GB 19272-2011 中5.2.6 的要求；；
- 2、器材各部位螺钉、螺母等紧固件应坚固可靠且防锈、防松和防盗；
- 3、螺纹突出部分不应超过其螺距3倍的长度； 易接触区域的螺栓、螺钉应永久的覆盖住突出的螺栓螺纹或采用覆盖件在其安装面以上直角部分的高度不应超过3mm或采用突出部分外角应不小于105° 或不应有易钩挂形状。
- 4、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，应使其半径不小于3.0mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护。扶手直径应不小于16mm且不大于45mm；
- 5、易接触的管材末端应采用零部件或管塞封住，且把手端部直径应不小于50mm，除使用工具外，应不可拆卸。
- 6、器材结构应防止有对人体头部、颈部、躯干、手、手指、脚部的挤压、剪切、卡夹伤害的可能；应防止有对衣物、头发产生钩挂、缠绕伤害的可能；在使用者头部或视线高度范围外，不应有不可预知的障碍物和突起物，防止产生碰撞伤害的可能。
- 7、器材安全使用寿命不低于8年。
- 8、器材应配有完整的说明书，应包含三图（安装示意图、安装跌落空间图、碰撞区域图）、三表（器材安装检查表、器材定期检查表、易损件明细表）、器材安全使用寿命、器材维护保养注意事项、及寿命周期内对易损件及时更换的承诺等内容；
- 9、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；器材应有专用二维码标识，用于提报安装信息。
- 10、带有轴承的器材，轴承应采取防水、防尘措施。

(二)器材详细技术参数

(1) 双位漫步机

主要功能：锻炼下肢运动，能增进心肺功能，锻炼身体协调能力。

- 1、主要承载立柱的钢管直径不小于, 钢管壁厚不小于3mm或120mm*80mm*3mm；横梁尺寸：不小于 $\phi 60 \times 3$ mm钢管。

2、摆杆有内限位装置，摆杆选用不小于 $38\times 2.5\text{mm}$ 或等强度的管材，其他管材实际壁厚不小于 3mm ，摆杆轴承端部采用防水槽与端盖结合的新颖结构，能防水又防盗；

3. 塑木侧板规格不小于： $100\times 20\times 1100\text{mm}$ ；

4. 棱边和棱角半径不小于 3.0mm ；

5. 立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水. 预防立柱内部生锈；

6. 摆杆与立柱内侧的最小距离处为不小于 80mm ；

7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm , 长度大于踏板周长 $2/3$ 的防滑脱的凸台式护板，凸台顶部棱边应全部以不小于 2mm 的R角圆弧过渡；

8. 脚踏部位有防滑措施，摩擦系数不小于 0.5 ；

9. 摆动部件下边缘距地面或底面最小高度为 90mm ；

10. 相邻运动的两踏板的间距不小于 100mm ；

11. 踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施；

13. 不存在衣服，头发钩挂或缠绕结构；

14. 紧固件材质为不锈钢，具有防盗. 防锈. 防松功能，需专用工具方可拆卸；

★器材必须符合GB19272—2011《室外健身器材的安全 通用要求》国标要求，并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书。

(2) 上肢牵引器

主要功能：增强上肢灵活性及手脑的协调能力，同时对肩肘腕关节有康复和保健作用。

1. 主要承载立柱的钢管直径不小于 110mm , 钢管壁厚不小于 3mm 或 $120\times 80\times 3\text{mm}$ 钢管；

2. 附件规格采用不小于 $\phi 48\times 2.5\text{mm}$ 国标钢管；

3. 塑木侧板规格不小于： $100\times 20\times 2400\text{mm}$ ；

4. 立柱顶端采用和横向支撑杆整体焊接方式，美观且坚固，避免淋入雨水；

5. 可双人同时使用；

6. 采用橡塑手把套，以增加使用时的舒适程度，手柄端部直径不小于 50mm ，除专用工具外不可拆，拉绳内有钢丝绳，更加坚固，拉把与主支架连接部分具有内限位缓冲装置；

★器材必须符合GB19272—2011《室外健身器材的安全 通用要求》国标要求，并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书。

(3) 腿部按摩器

主要功能：可有效的按摩腿部肌肉，使腿部肌肉得以很好的放松。

1. 主要承载立柱的钢管直径不小于 110mm , 钢管壁厚不小于 3mm 或 $120\times 80\times 3\text{mm}$ 钢管；

2. 手扶管管材不小于 $\phi 25 \times 2\text{mm}$;
3. 塑木侧板规格不小于: $100 \times 20 \times 1350\text{mm}$;

★器材必须符合GB19272—2011《室外健身器材的安全 通用要求》国标要求, 并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证, 提供认证证书。

(4) 三位扭腰器

主要功能: 主要锻炼腰部、髋部, 增强腰部的灵活和柔韧性。

1. 主要承载立柱的钢管直径不小于 110mm , 钢管壁厚不小于 3mm 或 $120 \times 80 \times 3\text{mm}$ 钢管;
2. 塑木侧板规格不小于: $100 \times 20 \times 700\text{mm}$;
2. 采用热镀锌钢制封头避免淋入雨水;
3. 可三人同时使用;

★器材必须符合GB19272—2011《室外健身器材的安全 通用要求》国标要求, 并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证, 提供认证证书。

(5) 三位压腿器

主要功能: 拉伸腿部韧带, 伸展腰部, 消除下肢和腰部疲劳。

1. 主立柱采用不小于 $\phi 110 \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管或 $120 \times 80 \times 3\text{mm}$ 钢管, 防挂钩设计;
2. 塑木侧板规格不小于: $100 \times 20 \times 650\text{mm}$;
3. 立柱顶部采用钢制封头焊接, 避免淋入雨水. 并加有尼龙盖帽, 预防立柱内部生锈;

★器材必须符合GB19272—2011《室外健身器材的安全 通用要求》国标要求, 并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证, 提供认证证书。

(6) 高低杠

主要功能: 上肢拉伸。

- 1、立柱规格不小于: $120 \times 80 \times 3.0\text{mm}$ 钢管;
2. 横梁规格不小于: $\phi 28\text{mm}$ 圆钢;
3. 塑木侧板规格不小于: $100 \times 20 \times 1800\text{mm}$;

★器材必须符合GB19272—2011《室外健身器材的安全 通用要求》国标要求, 并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证, 提供认证证书。

(7) 腹肌板

主要功能: 做仰卧起坐运动, 对腹部肌肉群, 通过动作上的细微变化, 使腹部不同部位的肌肉得到锻炼, 最终达到塑型效果。

1. 主框架管规格不小于 $\phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$ ，其他管材壁厚不小于2.5mm或 $120 \times 80 \times 3\text{mm}$ ；主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 42\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ ；

2、塑木侧板规格不小于： $100 \times 20 \times 450\text{mm}$

2. 腹肌板各支撑梁间隙应小于8mm, 或采取整体式板面。

★器材必须符合GB19272—2011《室外健身器材的安全 通用要求》国标要求，并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书。

(8) 伸腰展背器

1. 立柱规格不小于： $120 \times 80 \times 3\text{mm}$ ；

3. 塑木侧板规格不小于： $100 \times 20 \times 450\text{mm}$ ；

★器材必须符合GB19272—2011《室外健身器材的安全 通用要求》国标要求，并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书。

注：本项目柔性健身步道为核心产品。技术参数要求带“★”标注为必备的重要技术参数，若投标产品技术指标与该项要求不符合将导致废标。

第三章 磋商须知

磋商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	采购人：南乐县文化广电体育旅游局 联系人：栗志强 联系方式：16639396288 地址：濮阳市南乐县昌州西路与颐和路交汇处东北
2	采购代理机构	采购代理机构：天马盛鼎项目管理有限公司 联系人：王银 联系方式：13781363490 地址：山东省菏泽市开发区中华世纪城B座1402室
3	项目名称	南乐县文化广电体育旅游局2025年度柔性健身步道建设项目
4	资金来源	财政资金
5	资金落实情况	已落实
6	交货安装期	自合同签订后30日历天内交付
7	质量要求	满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范及采购人要求
8	采购内容	铺设柔性健身步道，配建健身器材设施。（详见竞争性磋商文件第二章竞争性磋商项目内容要求）
9	付款方式	签订合同时双方约定
10	合格投标人的资格条件	见公告
11	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定
12	信用查询	1. “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）须提供“失信被执行人”，“税收违法黑名单”。 2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

13	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
14	投标预备会	回不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间： 召开地点：
15	投标人提出问题的截止时间	下载竞争性磋商文件之日起，投标文件截止时间1日前。
16	采购人修改、澄清的时间	投标截止时间5天前，网上发布的形式通知所有潜在投标人。
17	偏离	实质性要求不接受负偏离
18	构成竞争性磋商文件的其他资料	除竞争性磋商文件外，采购人在招标期间发出的澄清、修改内容均是竞争性磋商文件的组成部分
19	投标截止时间	2025年08月18日 10时 00分（北京时间）
20	构成响应文件的其他资料	投标人认为需要提交的其他材料
21	投标有效期	自投标截止之日起60日历天
22	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
23	报价要求	不超过预算价格（最高限价）
24	响应文件份数	电子版一份
25	电子响应文件编制要求	1、响应文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子响应文件在网上进行上传。在响应文件截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子响应文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人（供应商）错峰上传，响应文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 https://www.pysggzy.cn/ ” 阅办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南）。投标人（供应商）在响应文件提交的截止时间前应自行在濮阳市公共资源交易平台主体诚信库内添加并提交发布与投标活动相关的资质、业绩、人员等内容，以便评委会查看核对。注：为保证响应文件按照竞争性磋商文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网

		<p>上开标程序。</p> <p>2. 未按以上要求制作电子响应文件，导致响应文件无法正常打开的，按废标处理。</p>
26	电子响应文件递交方式	<p>1. 投标人凭企业机构数字证书登陆“濮阳市公共资源交易平台 https://www.pysggzy.cn/”，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子响应文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功(为保证文件正常递交，请投标人（供应商）错峰上传。</p> <p>投标人必须在投标截止时间前完成电子响应文件的上传，投标截止时间前未完成电子响应文件上传的，视为投标无效。</p>
27	电子标书解密方式	<p>解密方式：<input checked="" type="checkbox"/>网上解密、<input type="checkbox"/>现场解密</p> <p>1. 供应商应当按照竞争性磋商文件和电子响应文件编制说明的要求加密响应文件，网上响应文件截止时间需使用同一个加密CA数字证书对响应文件进行远程解密。</p> <p>2. 如未在规定时间内解密电子响应文件，其投标将被拒绝。</p> <p>注：为保证响应文件按照磋商文件规定时间顺利递交，请 供应商事先熟悉网上投标程序。</p>
28	签字或盖章及要求	<p>所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都应用投标人（供应商）单位的CA密匙盖电子签章；所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的CA密匙盖电子签章，如投标人（供应商）的法定代表人或委托代理人未办理CA密匙的，投标人(供应商)须将要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方用法定代表人或委托代理人签字后的扫描图片替换 到相应格式中。</p>
29	纸质响应文件装订要求及封套上应载明的信息	/
30	递交响应文件地点	见公告

31	是否退还响应文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，退还安排：
32	开标时间和地点	见公告
33	磋商小组的组成	磋商小组成员人数3人，其中采购人代表1人，技术、经济等方面专家2人； 技术、经济等方面专家的确定方式：从政府采购评审专家库中随机抽取。
34	是否磋商小组会确定成交人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的成交候选人数：3人。
35	对采购人的纪律要求	采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
36	对投标人的纪律要求	投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
37	对磋商小组成员的纪律要求	磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
38	对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
39	询问和质疑	（严格按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部第94号令）》执行）
40	其他	1. 按照国家规定收费标准向成交人收取采购代理服务费用，参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号计取。

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系！

第四章 评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购人负责组织，具体磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

1.4.1 熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

1.4.2 审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

1.4.3 根据磋商小组要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

1.4.4 推荐成交候选供应商；

1.4.5 起草评审报告并进行签署；

1.4.6 向采购人、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

1.4.7 法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

2. 磋商程序

2.1 审查磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

(1) 磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

(2) 磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

(3) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、

强制采购相关规定的；

(4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

(5) 磋商文件载明的成交原则不合法的；

(6) 磋商文件有违反国家有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条 2.1.2 规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2 资格性审查。

2.2.1 本项目由磋商小组根据磋商文件要求的资格要求对供应商磋商响应文件内的资格证明材料进行资格性审查。磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2 资格性审查结束后，磋商小组出具资格审查表，并由磋商小组签字确认，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查表中说明原因。

2.3 符合性审查。

2.3.1 磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对通过资格审查的响应文件进行形式性和响应性评审，以确定参加磋商的供应商名单。

2.3.2 采购人或者采购代理机构宣布未通过审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.4 通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

资格性评审

条款号	评审因素	评审标准
资格评审标准	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二 条的规定	按照濮财购【2022】9 号文规定提供南乐县政府采购供应商信用承诺书，无需提交上述资格条件中《政府采购法》第二十二 条之规定要求的证明材料。
	信用记录	评审专家资格审查时应通过“信用中国”网站（www.creditchian.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参加投标活动；并打印保存查询证明（投标供应商不再提供）
	其他要求	符合“竞争性磋商公告中供应商资格要求”中的其他要求

符合性评审

条款号	评审因素	评审标准
符合性评审	供应商名称	与营业执照一致
	响应函、首次报价一览表及签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第五章“响应文件格式”的规定。
	响应文件格式	符合第五章“响应文件格式”的要求
	报价	报价不得超过磋商文件中规定的预算金额 或最高限价

	交货安装期	符合“磋商须知前附表”规定；
	质量要求	符合“磋商须知前附表”规定；
	质保期	一年
	投标有效期	符合“磋商须知前附表”规定；
	采购内容	符合“第二章竞争性磋商项目内容要求”规定。
	其他	磋商文件的其他要求

注:有一项不合格,即未通过初步评审,按废标处理并写明不合格原因。

2.5 磋商

2.5.1 磋商小组所有成员集中与供应商分别进行磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中,磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.5.2 磋商开始前,磋商小组应根据磋商文件的规定,并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.5.3 在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、质量要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表书面确认。

2.5.4 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.5.5 磋商过程中,磋商任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.5.6 磋商过程中,磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的,磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理,不允许其提交最后报价。

2.5.7 磋商小组根据以下评分标准进行评标。

2.6 最后报价。

2.6.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、质量要求的,磋商结束后,磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内现场填写并递交最后报价,提交最后报价的供应商不得少于3家。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、质量要求,需经磋商由供应商提供最

终解决方案的,磋商结束后,磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的解决方案,并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.6.2 磋商结束后,磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下,其最后报价不得高于对该项目之前的报价,否则,磋商小组应当对其响应文件按无效处理,不允许进入综合评分,并书面告知供应商,说明理由。

2.6.3 供应商最后报价应当根据磋商小组要求的时间和格式填写(磋商小组不要求格式时,格式自拟)。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.6.4 最后报价中的算术错误将按以下方法修正:最后报价的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误,应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后,再行修正,不得经过澄清、说明或者更正,直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

2.7 比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分,具体要求详见本章综合评分明细表。

2.8 推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序推荐三家成交候选供应商,并编写评审报告。评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐。

2.9 编写评审报告。磋商小组推荐成交候选供应商后,应向采购人出具评审报告。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的,磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商,采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员,应当在报告上签署不同意见并说明理由,由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评审报告。

2.10 磋商异议处理规则。在磋商过程中,磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的,应当以少数服从多数的原则处理,但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的,应当在评审报告中予以反映。

2.11 供应商澄清、说明

2.11.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求 供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容 等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范 围或者 改变响应文件的实质性内容。

2.11.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供 应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由授权代表签 字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.12 终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布 项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

3. 评分标准

序号	评标项目	评分标准	分数
1	投标报价 (30分)	满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30，小数点后保留两位，第三位四舍五入。	30
2	商务部分 (10分)	1、供应商或产品制造商提供质量管理体系认证证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系认证，通过以上全部体系认证的，得3分，缺少一项不得分。 2、供应商或产品制造商提供2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）同类销售业绩的得3分，最高得6分，提供中标通知书及合同，未提供或者提供不符合要求的不得分。 3、供应商或室外健身路径产品制造商提供产品质量险、公众责任险保险证明、产品责任险及意外伤害险的得1分，缺项不得分。	10

3	技术部分 (10分)	<p>根据所投产品的主要技术指标的性能、技术参数的响应情况进行打分，完全满足或优于招标文件要求得10分，其中“★”标注参数为重要技术参数，若投标产品技术指标与该项要求不符合将导致废标。</p> <p>非“★”参数为一般参数，每负偏离一项扣1分，直至本项扣完为止。</p>	10
4	服务部分 50分	<p>有详细的供货方案，且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，措施科学、完整，得10分。</p> <p>有较详细的供货方案，且具有较为详细可行的实施计划和的工作流程，措施较科学、完整，得6分。</p> <p>有较详细的供货方案，但实施计划和的工作流程一般，得3分。</p> <p>缺项得0分。</p>	10
		<p>设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述较完善、详细，得10分。</p> <p>设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述完善、详细，得6分。</p> <p>设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述基本完善、详细，得3分。</p> <p>缺项得0分。</p>	10
		<p>供应商提供的售后服务承诺、响应时间安排、维修保养服务体系，具体系统故障处理措施和技术支持内容全面、详尽、合理、符合项目特点的，得8分；</p> <p>每有一项不满足扣2分，扣完本项评分为止。</p>	8
		<p>供应商承诺任何时间都可以进行维修，不因任何情况不提供维修的得4分，否则不得分。</p>	4
		<p>质量保证期内、外服务内容、标准及承诺全面、详尽、合理、完全满足项目要求的，得8分，每有一项不满足扣2分，扣完本项评分为止。</p>	8
		<p>根据各供应商提供针对本项目的培训方案，内容至少包含：1、项目培训计划；2、培训人员 3、培训地点；4、培训内容；5、培训方式等。</p> <p>(1) 培训方案内容完整详尽，方案的科学性、合理性强的，得10分；</p> <p>(2) 培训方案内容较为完整详细、方案有一定的科学性、合理性的得8分；</p> <p>(3) 有培训方案，但方案内容存在缺陷（缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其</p>	10

	<p>他不利于项目实施的等任意一种情形。)的,得6分;</p> <p>(4) 培训方案不完整, 内容有1处缺项的,得4分;</p> <p>(5) 培训方案不完整, 内容有2处缺项的,得2分;</p> <p>(6) 内容有3处及以上缺项或不提供的,得0分。</p>	
--	---	--

第五章 响应文件格式

(项目名称)

响 应 文 件

采购编号：

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖电子签章）

日 期： 年 月 日

目 录

- 一、响应函
- 二、首次报价一览表
- 三、法定代表人身份证明书
- 四、授权委托书
- 五、技术偏差表
- 六、分项报价表
- 七、供应商基本情况
- 八、响应货物技术性能指标的详细描述
- 九、关于资格的声明函
- 十、反商业贿赂承诺书
- 十一、服务方案部分
- 十二、享受政府采购政策扶持的证明材料
- 十三、投标人认为应提交的其他资料

一、响应函

致：_____采购人_____

我们收到了项目竞争性磋商文件，经研究上述竞争性磋商文件的投标须知、合同条款以及其他有关文件后，我们决定参加招标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照竞争性磋商文件中规定的条款和要求，提供全部工作内容，总报价为____元人民币（大写：_____）。

(2) 如果我们的响应文件被接受，我们将履行贵方竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

(3) 本响应文件的有效期限从响应文件递交截止日期起____日历天。

(4) 一旦我方中标，我方愿意提供竞争性磋商文件要求的全部货物。

(5) 我们愿提供竞争性磋商文件中要求的所有文件资料，所提供的资料符合竞争性磋商文件的标准且真实可靠，否则，由此引起的全部法律责任由我公司承担。

(6) 我们承认最低报价是成交的重要选择，但不是唯一标准。

(7) 我们已经详细审核了全部竞争性磋商文件，包括修改、补充的文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(8) 我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

(9) 与本投标有关的正式通讯地址：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商名称：（盖单位公章） 法定代表人或授权委托人（签字或盖电子签章）：

年 月 日

二、首次报价一览表

供应商名称	
项目名称	
投标总报价（元）	大写： 小写： 元
投标有效期	
交货安装期	
质量要求	
质保期	
备注	

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖电子签章）：

年 月 日

三、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：年月日

经营期限：_____

姓 名： 性别： 年龄： 职务： _____

系_____（供应商全称）_____的法定代表人。

特此证明

此处为法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描（正、反面）插入此文本框，不允许粘贴）

供应商名称：（盖单位公章）

日 期： 年 月 日

四、授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目的投标文件的授权委托人，以我方名义所签署的项目响应文件的内容。同时授权委托该同志代表我公司参加本项目的投标、开标、合同谈判、处理有关事务等并有权签署有关文件。

代理人无转委托权，特此委托。

此处为法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描（正、反面）插入此文本框，不允许粘贴）

此处为授权委托人身份证扫描件

（本证件需直接扫描（正、反面）插入此文本框，不允许粘贴）

授权委托人： 性别： 年龄： _____

身份证号码： 职务：

法定代表人：（签字或盖电子签章）

投标供应商：（盖单位公章）

授权委托日期：年 月 日

五、技术偏差表

序号	采购文件章节及条款号	响应文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

- 注：1. 投标人需按磋商文件第二章“招标项目基本内容及要求”中的技术参数表中的要求逐条应答，列出所投产品或服务的具体应答。偏差说明一栏中对偏差予以详细说明（“正偏离”“无偏离”或“负偏离”）。
2. 投标者可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖电子签章）：

日期： 年 月 日

六、分项报价表

单位：人民币元

序号	名称	品牌、规格、型号	单位	数量	原产地、 制造商名称	单价	总价	备注
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.	至最终目的地运保费							
8.	税费							
9.	其他							
总价								

供应商名称(盖单位章)：_____

法定代表人或其委托代理人 (签字)：_____

日期： 年 月 日

七、供应商基本情况

1、基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人 (负责人)	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间				员工总人数:		
企业资信等级				其中	高级职称人员	
营业执照号					中级职称人员	
注册资金					初级职称人员	
经营范围						
备注						

此表后可附供应商营业执照等复印件或扫描件。

2、政府采购供应商信用承诺函

南乐县政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或采购代理机构):

单位名称:

法定代表人:

统一社会信用代码:

联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺,本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性,如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿意承担一切法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在响应文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商在成交后,应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后,由采购代理机构发出中标通知书。

八、响应货物技术性能指标的详细描述

九、关于资格的声明函

致：

关于贵方编号：竞争性磋商文件，本签字人愿意参加投标，提供竞争性磋商文件中规定的全部服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

- 1、营业执照副本复印件；
- 2、法定代表人授权书；
- 3、法定代表人或授权委托人身份证复印件；
- 4、招标项目要求中必需的其它资料；
- 5、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称（单位公章）：

法定代表人（签字或盖电子签章）：

年 月 日

十、反商业贿赂承诺书

致：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标供应商，与其它参与招标活动的投标供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标供应商：（盖单位公章）

法定代表人或授权委托人签字：（签字或盖电子签章）

年 月 日

十一、服务方案部分

(格式自拟)

十二、享受政府采购政策扶持的证明材料

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万

¹
元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万

¹
元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、所投产品属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容。
- 3、填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。
- 4、本项目中小企业划分标准所属行业：工业。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期：_____

3、监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

十三、投标人认为应提交的其他资料

第六章 政府采购合同条款

政府采购合同(样本)

(仅限参考, 具体以签订为准)

政府采购合同编号:

签订地点:

_____(需方名称) (以下简称需方) 和 _____(供方名称) (以下简称供方) 根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则, 同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同, 共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分:

1. 磋商文件(磋商文件编号 _____);
2. 磋商文件的更正公告、变更公告;
3. 成交供应商提交的响应文件、评标现场的质疑答复;
4. 政府采购合同条款;
5. 成交通知书;
6. 政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同响应文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

产品名称	规格、型号	制造厂商名称	产地	单价	数量	小计
合计: 大写:				¥:		

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求, 政府采购合同的总金额为人民币 _____(大写) 元。

五、产品质量要求及供方对质量负责条件和期限

供方保证所提供的产品是全新（包括零部件）的产品，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准（技术、售后服务要求按招标文件及投标文件相应条款制订）。

六、产品调试

产品到达后经验收合格方可安装，安装完毕后供方对产品免费进行安装调试，使其投入正常运行。

七、交货时间、地点、方式及完工时间

____年__月__日至____年__月__日，供方负责将产品按需方要求在____
_____ 交货、调试完毕，并具备验收使用条件。产品运送产生的费用由供方负责。

八、付款方式及条件

九、交货时间和交货地点

十、违约责任

十一、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

十二、其它未尽事宜按照招标文件（编号：_____）的规定内容执行。

需方（公章）：

供方（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

法定代表人或授权代表签字

地址：

地址：

联系人及电话：

联系人及电话：

单位固定电话：

单位固定电话：

传真：

传真：

日期：

日期：