

中标通知书

编号: THGGZY JCJY2025-006

南阳钰腾家具有限公司:

贵单位对唐河县教育装备与技术保障中心 2025 年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购（一）项目（项目编号：唐财采购公开-2025-21）的投标，通过公开招标采购方式，于2025 年 06 月 20 日进行开标、评标。经评标委员会评审、采购人确定，你单位被确定为该项目第一标段的中标供应商。

中标金额：人民币大写：壹佰叁拾壹万壹仟伍佰肆拾元整（小写：1311540.00 元）

请你方于接到本通知书后的1个工作日内到唐河县教育装备与技术保障中心与我方签订合同。

特此通知。



2025 年 6 月 23 日

唐河县教育装备与技术保障中心 2025 年唐河县思源学校、桐寨
铺中心小学等学校教学设备采购（一）项目



采购合同

标段：第一标段

甲方：唐河县教育装备与技术保障中心

乙方：南阳钰腾家具有限公司

2025 年 6 月 23 日

唐河县教育装备与技术保障中心 2025 年唐河县思源学校、桐寨
铺中心小学等学校教学设备采购（一）项目

采购合同

甲方：唐河县教育装备与技术保障中心（盖章）

乙方：南阳钰腾家具有限公司（盖章）

甲、乙双方根据编号为“唐财采购公开-2025-021”及项目名称为“唐河县教育装备与技术保障中心 2025 年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购（一）项目”相关招标文件、投标文件和《中标通知书》的要求，并经双方协商一致，达成如下协议：

一、合同金额

本合同金额为（大写）：壹佰叁拾壹万壹仟伍佰肆拾元整

（¥ 1311540 .00 元），

项目主要包括：高低学生课桌、讲台桌、办公桌椅、课桌椅等

详细设备清单及技术参数见附件（一）。

二、交货期及交货地点

1、交货期：合同签订后 30 日内供货、安装、调试完毕。

2、交货地点：唐河县境内甲方指定的项目学校。

三、技术标准

乙方提供的物品性能及质量和服务有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准或供应商标准，并满足采购文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所供货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。。

七、合同款项支付

- 1、支款方式：在供货安装调试完毕并经验收合格后付款 98%，一年后支付剩余 2%货款。
- 2、若由于某些货物因现场条件限制而无法按期安装交货的，乙方应向甲方提出申请并经甲方同意后，可不影响该项目的验收，支付金额在扣除未交货部分后按时支付。

八、转包或分包

- 1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
- 2、未经甲方同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

九、质量保证及售后服务

- 1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，并保证产品具有产品质检卡、说明书、合格证。
- 2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修或更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

- 3、质量保证及售后服务条款详见附件(二)。

十、供货安装及验收

- 1、乙方应将货物送到甲方指定的项目学校，设备安装调试完毕后由项目学校出具收货单。
- 2、乙方货物全部供货安装调试完毕后，由甲方协调有关部门组成县级验收小组对货物数量进行验收并出具验收报告。
- 3、县级验收合格后，申请第三方按照招投标文件及合同约定对货物质量进行检验验收并出具验收报告。
- 4、验收不合格由乙方无条件整改，甲方人有权要求乙方无偿调换货物，造成的损失由乙方承担。
- 5、验收费用由乙方承担。

十一、违约责任

- 1、乙方不能按合同规定时间供货，按照逾期部分货物总价款的 5%向甲方支付违约金。如因甲方工程施工、市政、绿化、征地、拆迁、供电、道路施工等原因导致供货安装停工或待工（局部停工除外），供货安装工期相应顺延。

2、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定要求的，甲方有权拒绝验收，乙方应更换货物，若乙方更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，所造成的的损失由乙方承担。

十二、合同履行

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决，如协商不成，可向法院提起诉讼。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，按采购文件相关条文执行。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，政府采购管理部门一份、集中采购机构一份，具有同等的法律效力。

十五、合同附件

附件（一）设备清单及技术参数

附件（二）质量保证及售后服务条款

甲方：唐河县教育装备与技术保障中心

地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

签定日期：2025年6月23日

乙方：南阳钰腾家具有限公司

地址：唐河县产业集聚区工业路东段 136 号

法定代表人：王九斌

委托代理人：况艳珂

联系电话：18272769563

签定日期：2025年6月23日

开户银行：中国农业银行唐河县支行

账户号码：16666101040021561

附件（一）设备清单及技术参数

序号	设备名称	技术参数	单位	数量
1	高低学生床	规格型号：整体规格2000*900*1800mm*1.2mm(长*宽*高*厚)，床头：立柱为40*40*1.2mm方钢管，其余四根竖撑为20*20*1.2mm方钢管，四根横撑为25*25*1.2mm方钢管。床框：床梆为25*50*1.2mm椭圆钢管，床撑为25*25*1.2mm方钢管，6根床撑。床梯：框架为25*25*1.2mm方钢管，脚踏板采用1.2mm厚优质冷轧钢板经冲压而成，踏板下面有20*20*1.2mm方钢管起到加强牢固作用。护栏：20×20*1.2mm方钢管（长*高1280mm*260mm）。床板：采用16mm厚实木板，拼接缝≤1mm，板下带4根木撑40mm*30mm，所有钢材经过切割、除锈、抛丸、冲压、打孔和喷塑及安装质检等流程生产。要求采用二氧化碳保护焊接技术，焊接面基本平整，无渣无露焊，牢固耐用。喷塑生产，采用先进的自动化环保高温锅炉生产线，经过350度高温固化，增光着色和雾化处理，使之漆粗面环保稳定，色泽鲜艳光亮和耐磨抗老化。 （一）工艺说明 （1）表面处理：各部零件在涂覆前，必须进行除油、除锈、清洗、表调、清洗、磷化、二遍清洗，磷化处理按照EPA3060A-1996、EPA3052-1996标准进行，每道工序分槽处理，所用标准件及紧固件均氧化或镀锌处理。 （2）表面涂覆采用静电喷塑(需有预烘干工序)，涂膜无裂纹剥落现象：涂膜附着力：划格法试验，100%不剥落，达到0级标准；耐腐蚀试验：5%NaCl喷雾，48小时无脱落现象。 （3）产品生产工艺过程，下料、冲压、轧压等工序全部达到模具化以使产品具有优良的互换性和协调性。 （4）所有钣金件、机加件加工后应打磨毛刺，无裂纹及伤痕。 （5）所有焊接件焊接牢固，焊痕光滑、平整。 （6）所有货物不得有锈蚀现象。 （二）、质量标准：符合国家技术监督局 GB3325 金属家具生产技术标准、GB710 冷轧钢板国家标准、GB1743 光泽度标准、GB1730 硬度标准、GB1732 强度标准、GB1720 附着力标准、GB1746 塑层厚度标准，严格执行 ISO9002 标准。	套	1180
2	讲台桌	1、规格：1100mm* 450mm*900mm； 2、材质要求：优质环保三聚氰胺板，耐磨、耐脏、耐高温，达到GB18580-2001标准； 3、桌面板材厚度为25mm，侧面、中间板材厚为16mm； 4、中间板做为隔板，按比例分为三层支撑，下边立板封边，结构稳定美观。	张	30
3	教导处等各处室办	办公桌：规格：1400*700*760mm，基材采用实木颗粒板，表面贴优质防火板，桌腿用优质钢架，耐高温、耐划痕、耐磨、强度高、手感好，封边用进口 PVC 高温一次性压缩而成，具有防水、防火性能，优质名牌五金配件，达到环保国家E1级标准。 办公椅：500*500*800mm	套	10

	公桌 椅	1. 椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强,回弹性好,不易变型,不老化,依人体工学设计； 2. PP扶手； 3. 底座:电镀钢铁支架； 4. 配件:采用优质螺丝五金配件,防震动及松脱,让椅子的安全性能更加可靠。		
4	教研 组桌 椅 (隔 断)	隔断式 教师用桌外形尺寸: 1200×600×1010mm 桌面材质及规格: 长1165mm×宽572mm, 厚度为25mm三聚氰胺板材。 侧面规格: 高1010mm×宽600mm, 厚度为18mm三聚氰胺板材, 前边为圆角弧线, 后边为直边。 中间规格: 厚度为18mm三聚氰胺板材做为横隔板, 按比例分为三层支撑, 下边立板封边, 结构稳定美观。 教师用椅外形尺寸: 500×500×800mm 1. 椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强,回弹性好,不易变型,不老化,依人体工学设计； 2. PP扶手； 3. 底座:电镀钢铁支架； 4. 配件:采用优质螺丝五金配件,防震动及松脱,让椅子的安全性能更加可靠。	套	170
5	课桌 椅	规格尺寸:650*450*780mm 1、桌凳立柱均采用30*50*1.2mm的椭圆管, 底角均采用30*50*1.2mm的椭圆管材料, 桌子腿立柱采用一边双柱两边4根栓子连接支撑, 桌斗和桌架由两个长长30mm*宽30mm*厚1.0mm*高70m, 两边平行冲压件焊接而连接。 2、凳子24*34*46mm, 横撑上下两个, 上边采用30*50*1.2mm椭圆管, 下边为25*25*1.2mm方管, 凳架上方焊有两边各一耳型190*25*1.2mm冷轧板冲压件连接安装。 3、桌斗是经过物质的冲压斗530*380*180*0.8mm。 4、桌面650*450*20mm, 凳面340*240*20mm, 均采用三聚氰胺密度板, 采用一次性注塑封边, 经久耐用 工艺: 所有钢材经过切割、除锈、抛丸、冲压、打孔和喷塑及安装质检等流程生产。要求采用二氧化碳保护焊接技术, 焊接面基本平整, 无渣无露焊, 牢固耐用。喷塑生产, 采用先进的自动化环保高温锅炉生产线, 经过350度高温固化, 增光着色和雾化处理, 使之漆粗面环保稳定, 色泽鲜艳光亮和耐磨抗老化 (一) 工艺说明 (1) 表面处理: 各部零件在涂覆前, 必须进行除油、除锈、清洗、表调、清洗、磷化、二遍清洗, 磷化处理按照EPA3060A-1996、EPA3052-1996标准进行, 每道工序分槽处理, 所用标准件及紧固件均氧化或镀锌处理。 (2) 表面涂覆采用静电喷塑(需有预烘干工序), 涂膜无裂纹剥落现象: 涂膜附着力: 划格法试验, 100%不剥落, 达到0级	套	1500

	标准；耐腐蚀试验:5%NaCL喷雾, 48小时无脱落现象。 (3)产品生产工艺过程, 下料、冲压、轧压等工序全部达到模具化以使产品具有优良的互换性和协调性。 (4)所有钣金件、机加件加工后应打磨毛刺, 无裂纹及伤痕。 (5)所有焊接件焊接牢固, 焊痕光滑、平整。 (6)所有货物不得有锈蚀现象。 (二)、质量标准质量标准: 符合国家技术监督局 GB3325 金属家具生产技术标准、GB710 冷轧钢板国家标准、GB1743 光泽度标准、GB1730 硬度标准、GB1732 强度标准、GB1720 附着力标准、GB1746 塑层厚度标准, 严格执行 ISO9002 标准。		
--	--	--	--

附件（二）质量保证及售后服务条款

在“唐财采购公开-2025-21”及项目名称为“唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购（一）项目”第一标段的投标活动中, 我公司秉承“诚信、务实、精诚、创新”的服务宗旨, 保证“品质服务第一”的重要原则, 我公司特制定以下售后服务计划:

1、售后服务计划总述

我公司在收到此项目招标文件后, 认真阅读了相关要求, 并根据实际情况制定了合理的规划, 对要求中的细节内容进行了充分落实, 对我公司的特色进行充分发挥和完善。

售后服务是项目建设的完成和有效延续, 售后工作是否到位, 直接影响到项目的最终成果和主要意义。为此, 根据我公司的实际及产品特点, 以“质量优先, 顾客至上”为主要原则, 我公司建立了与产品和服务直接相关的售后方案。

（1）质量质保

我公司所提供的货物质量保证期为3年, 售后服务为3年, 终身负责维护(质保期计算方式自供货安装验收完成之日起计算)。可根据客户要求免费提供各类产品的拆、装、修、补等服务。我公司保证在合同期内, 使用方正常使用我公司产品所产生的质量问题由我方负责, 可实行包退包换。我方保证所提供的商品是全新的, 并按照国家标准提供“三包”服务, 免费送货上门, 免费安装调试到可直接使用, 免费提供完善的设备使用、操作培训和中文操作手册。

（2）售后服务

我公司建立了完善的售后服务质量体系, 在办公设备货物提供、验收及日后使用过程中, 若客户单位对我公司提供的货物和技术服务存在疑义和不满, 可拨打我公司的客户服务监督电话18272769563(24小时在线)。

①在服务范围内，我公司将在收到服务请求时提供最快捷的上门维修服务，如我公司提供的货物出现质量问题或故障，我方接到通知后及时做出相应回执，技术人员会在1小时内到达现场并针对所发生的质量问题或故障进行调查，应客户需求我公司将在维修服务时间上极力配合，随叫随到，对所供应的产品作出及时的处理方案；

②对于货物本身或其附件出现交大问题，无法当场维修的，我公司及时向用户单位提供备用产品，保证采购单位工作正常进行，并在问题产品处理维修完成后，以书面形式进行交付。