

二、投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：河南君和众享厨房设备有限公司

项目编号：唐财采购公开-2025-22

序号	设备名称	品牌型号		单位	数量	投标单 价（元）	小计 （元）	交货时间	生产厂家	规格、技术指标	
		品牌	型号							设备规格	技术指标
古城乡中心小学餐厅及后厨 设备清单											
副食库											
1	四层货架	璟熙	/	台	3	1062	3186	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*500* 1500	层板采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作, 且 层板下置不锈钢码仔加固, 地脚配置可调节子 弹脚。
2	四门双温冰柜	金百川	JBC-LG-10	台	2	4140	8280	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	1200*690* 1970	采用最新工艺, 自动磁性回归门, 大容量储藏 空间, 可拆卸超厚门封条, 有效锁住冷气, 高 压发泡制作, 采用高效压缩机, 制冷更快、更强。
主食库											
1	米面架	璟熙	/	台	4	540	2160	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1100*600* 250	采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢方管加工制作, 地 脚配置可调节子弹脚。
粗加工间											
1	单星水池	璟熙	/	台	2	846	1692	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	900*700*8 00	台面及盆斗采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制 作, 配置优质下水口及拦渣器。
2	双星水池	璟熙	/	台	1	1080	1080	合同签订后 30 日 历天内供货、安	山东璟熙厨 业科技有限	1200*700* 800	台面及盆斗采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制 作, 配置优质下水口及拦渣器。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

								装、调试完毕	公司		
3	土豆脱皮机	鑫科悦	TP450	台	1	3060	3060	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	450 型	外壳采用优质不锈钢加工制作，铜线电机，操 作简单安全。
4	绞切肉机	鑫科悦	BJQ-22	台	1	4500	4500	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	400 型	外壳采用优质不锈钢加工制作，铜线电机，电 压：220V，生产效率≥150KG/H.
5	四层货架	璟熙	/	台	4	1062	4248	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*500* 1500	层板采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作,且 层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子 弹脚。
6	双层工作台	璟熙	/	台	2	1062	2124	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1800*800* 800	上/下层板采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制 作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码 仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
热菜间											
1	调料台	金百川	JBC-PT	台	1	900	900	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	500*1300* 800	台面、前面板、靠背板采用 SUS201 1.0 mm厚不 锈钢加工制作，地脚配置可调节子弹脚。
2	电磁大锅灶	金百川	JBC-DC-25	台	2	6840	13680	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	1200*1300 *800	外壳采用 SUS201 不锈钢加工制作；台面、前面 板及侧板采用 1.0 mm厚不锈钢加工制作；配置 散热风机，极速散热；配置显示屏，操作直观； 采用多档位火力开关，安全方便。
3	双层工作台	璟熙	/	台	2	1062	2124	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1800*800* 800	上/下层板采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制 作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码 仔加固，地脚配置可调节子弹脚。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

4	四层货架	璟熙	/	台	2	1062	2124	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*500* 1500	层板采用 SUS201 1.0mm 厚不锈钢加工制作, 且 层板下置不锈钢码仔加固, 地脚配置可调节子 弹脚。
5	刀具、砧板组合 消毒柜	美时电器	YTP1000- M1	台	1	3060	3060	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东美时电 器有限公司	795*545*1 000	外壳采用 SUS201 1.0mm 厚不锈钢加工制作, 紫 外线及臭氧消毒杀菌。
主食间											
1	双层工作台	璟熙	/	台	2	1062	2124	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1800*800* 800	上/下层板采用 SUS201 1.0mm 厚不锈钢加工制 作, 上层板下衬防潮板, 且层板下置不锈钢码 仔加固, 地脚配置可调节子弹脚。
2	电饼铛	亿阳	YXD60-A2	台	2	1440	2880	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东滨博亿 阳电器有限 公司	650*790*9 00	采用全模具化生产, 上下档温控控制, 操作简 单方便, 加热速度快, 设有调温装置, 省时省 电。
3	移动双门电蒸车	金百川	JKZG-240A J	台	2	4500	9000	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	24 盘	采用先进加工工艺, 箱体高压发泡, 自动上水, 内置发热管, 加热速度快, 热效率高, 配置高 压泄气装置, 内部压力过高时, 自动泄气。
面点加工 间											
1	单星水池	璟熙	/	台	1	720	720	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	600*800*8 00	台面及盆斗采用 SUS201 1.0mm 厚不锈钢加工制 作, 配置优质下水口及拦渣器。
2	双层工作台	璟熙	/	台	2	1062	2124	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1800*800* 800	上/下层板采用 SUS201 1.0mm 厚不锈钢加工制 作, 上层板下衬防潮板, 且层板下置不锈钢码 仔加固, 地脚配置可调节子弹脚。
3	木案双层工作台	璟熙	/	台	1	1620	1620	合同签订后 30 日	山东璟熙厨	1800*800*	上层板采用加厚木面案, 下层板采用 SUS201

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

								历天内供货、安装、调试完毕	业科技有限 公司	800	1.0 mm厚不锈钢加工制作,且层板下置不锈钢码仔加固,地脚配置可调节子弹脚。
4	压面机	鑫科悦	YP-350	台	1	5220	5220	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	350 型	外壳采用优质不锈钢加工制作,可揉压各种酥性、韧性面团。
5	和面机	鑫科悦	HWT25	台	1	3600	3600	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	25KG	主体外壳采用优质不锈钢加工制作,适应性强,结构紧凑。
洗消间											
1	双星水池	璟熙	/	台	2	1080	2160	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1200*700* 800	台面及盆斗采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作,配置优质下水口及拦渣器。
2	高温热风循环消毒柜	金百川	RTP800	台	2	5040	10080	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	1293*500* 1960	柜体采用聚氨酯加厚保温层,热损率低,内置不锈钢筛网,内部空间大,采用热风循环系统设计,消毒效果好。
3	超声波洗碗机	华杰	HJ-XCC	台	1	8100	8100	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东华杰厨 业有限公司	1500*800* 800/150	原理 :超声波。加热方式 :智能温控电加热系统 。最大洗涤高度:320mm 总功率 :220V/9kw 每小时最大耗水量 :300L 1500*800*800/150
售卖间											
1	四格保温售饭台	璟熙	JX-BWT	台	4	1782	7128	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*700* 800	外壳采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作,内置加热管,保温效果好。
2	单门留样柜	金百川	JBC-BM-10	台	1	2700	2700	合同签订后 30 日 历天内供货、安	山东金百川 厨业科技有	595*525*1 795	采用最新工艺,大容量储藏空间,有效锁住冷气,单开玻璃门设计,外形美观。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

								装、调试完毕	限公司		
餐厅及其它											
1	四人餐桌椅	璟熙	JXCZY-4	套	50	480	24000	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	长条凳	桌面采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，餐桌外 径 1200*1400*750 mm，主架采用 48*48 不锈钢 方管制作，凳面采用工程塑料材质。
2	平板推车	璟熙	/	台	2	846	1692	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	500*900*8 50	面板采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，层板下 置不锈钢码仔加固，配置两个定向轮，两个万 向轮。
3	收餐车	璟熙	/	台	2	684	1368	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	500*900*8 50	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，下置推 车，全框架结构。
4	筷子消毒车（含 门）	美时电器	YTP30- MK	台	2	1440	2880	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东美时电 器有限公司	780*450*8 00	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，紫外线 及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。
5	不锈钢碗	铭匠厨邦	/	个	300	7	2100	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	潮州市潮安 区东风镇铭 匠不锈钢制 品厂	14CM	双层，采用 SUS201 优质不锈钢制作。
6	不锈钢餐盘	铭匠厨邦	/	个	300	12	3600	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	潮州市潮安 区东风镇铭 匠不锈钢制 品厂	4 格	采用 SUS201 优质不锈钢制作。
7	大包子	邦丰	/	包	10	54	540	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	杭州帮丰厨 具有限公司	100 双	采用竹木制作。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

8	汤匙	铭匠厨邦	/	个	300	3.6	1080	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	潮州市潮安 区东风镇铭 匠不锈钢制 品厂	14.5*4.2c m	采用 SUS201 优质不锈钢制作。
9	风幕机	风派	FM-3018GK	台	7	1404	9828	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	宁波世纪风 派电器有限 公司	1.8M	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行 5000 小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损
10	风幕机	风派	FM-3015GK	台	3	828	2484	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	宁波世纪风 派电器有限 公司	1.5M	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行 5000 小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损
11	风幕机	风派	FM-3010GK	台	6	630	3780	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	宁波世纪风 派电器有限 公司	1.0M	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行 5000 小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损
12	紫外线消毒灯	佑威	DZ-1201	套	10	360	3600	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	宁波大榭开 发区佑威光 电有限公司	40W	利用紫外线的杀菌作用进行灭菌消毒的灯具，杀菌能力最强，杀菌力 99%
13	灭蝇灯	迪门子	DMG-805S	套	10	144	1440	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	深圳市卡奔 环保科技有限公司	10W	灭蚊灯是根据蚊子的生活习性，通过释放光束化学物质诱蚊后再通过负压装置捕蚊的一种简易实用机械装置
排烟系统											
1	热菜间不锈钢油烟罩	璟熙	/	平方	4.8	900	4320	合同签订后 30 日 历天内供货、安	山东璟熙厨 业科技有限	3200*1500 *500	采用 SUS201 1.0mm 厚不锈钢加工制作，烟罩周边作折边加强处理，内置油槽下挂接油盒。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

								装、调试完毕	公司		
2	不锈钢隔油网	璟熙	/	米	3.2	200	640	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司		无磁 201 不锈钢焊接而成。后厨专用，安全方便，寿命长，易清洗。
3	LED 烟罩灯	璟熙	/	套	1	144	144	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司		厨房专用，高亮度，防潮，防高温。
4	不锈钢管道	璟熙	/	平方	18	126	2268	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	400*400	采用 SUS201 1.0mm 厚不锈钢加工制作，周边作折边加强处理。
5	不锈钢弯头	璟熙	/	套	2	360	720	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	400*400	采用 SUS201 1.0mm 厚不锈钢加工制作，周边作折边加强处理。
6	净化器(不锈钢 外壳)	璟熙	JX-YJD-4A	台	2	3240	6480	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	4000m³ /H	高压分离、低压吸附有效避免高低压分离电场出现的仅有高压或低压工作的问题；电离分解作用好，不容易短路，能分解大的颗粒物；内部风道宽大出风口，有效降低整体噪音。
7	不锈钢百叶窗	璟熙	/	套	2	180	360	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	400*400	主体采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作。
8	轴流机	璟熙	Φ 40	台	2	1080	2160	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	Φ 40	铜线电机，风量大，外形紧凑。
9	开墙洞(窗洞)	君和众享	/	项	2	900	1800	合同签订后 30 日 历天内供货、安	河南君和众 享厨房设备	400*400	墙体或窗户开洞（不含修复）。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

								装、调试完毕	有限公司		
10	安装附件	君和众享	/	项	1	2330	2330	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	河南君和众 享厨房设备 有限公司		含角铁、吊杆、燕尾丝、密封胶等附件。
11	主食间不锈钢油 烟罩	璟熙	/	平方	4.8	900	4320	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	4400*1100 *500	采用 SUS201 1.0mm 厚不锈钢加工制作，烟罩周 边作折边加强处理，内置油槽下挂接油盒。
12	不锈钢隔油网	璟熙	/	米	4.4	200	880	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司		无磁 201 不锈钢焊接而成。后厨专用，安全方 便，寿命长，易清洗。
13	LED 烟罩灯	璟熙	/	套	2	144	288	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司		厨房专用，高亮度，防潮，防高温。
14	不锈钢管道	璟熙	/	平方	26	126	3276	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	500*500	采用 SUS201 1.0mm 厚不锈钢加工制作，周边作 折边加强处理。
15	不锈钢变接	璟熙	/	套	1	540	540	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司		采用 SUS201 1.0mm 厚不锈钢加工制作，周边作 折边加强处理。
16	不锈钢弯头	璟熙	/	套	1	468	468	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	500*500	采用 SUS201 1.0mm 厚不锈钢加工制作，周边作 折边加强处理。
17	净化器(不锈钢 外壳)	璟熙	JX-YJD-8A	台	1	5040	5040	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	8000m³/H	高压分离、低压吸附有效避免高低压分离电场 出现的仅有高压或低压工作的问题；电离分解 作用好，不容易短路，能分解大的颗粒物；内

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

											部风道宽大出风口，有效降低整体噪音。
18	不锈钢百叶窗	璟熙	/	套	1	200	200	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	500*500	主体采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作。
19	轴流机	璟熙	Φ 60	台	1	1080	1080	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	Φ 60	铜线电机，风量大，外形紧凑。
20	开墙洞(窗洞)	君和众享	/	项	1	900	900	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	河南君和众 享厨房设备 有限公司	500*500	墙体或窗户开洞（不含修复）。
21	轴流机固定	君和众享	/	项	3	180	540	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	河南君和众 享厨房设备 有限公司		
22	净化器固定	君和众享	/	项	3	540	1620	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	河南君和众 享厨房设备 有限公司		
刘马洼小学餐厅及后厨设备 清单											
主副食库											
1	四层货架	璟熙	/	台	1	1062	1062	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*500* 1500	层板采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作,且 层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子 弹脚。
2	四层货架	璟熙	/	台	1	936	936	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1200*500* 1500	层板采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作,且 层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子 子弹脚。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

3	四门双温冰柜	金百川	JBC-LG-10	台	1	4140	4140	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	1200*690* 1970	采用最新工艺，自动磁性回归门，大容量储藏 空间，可拆卸超厚门封条，有效锁住冷气，高 压发泡制作，采用高效压缩机，制冷更快、更强。
4	米面架	璟熙	/	台	3	540	1620	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1100*600* 250	采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢方管加工制作，地 脚配置可调节子弹脚。
粗洗区											
1	双星水池	璟熙	/	台	2	1080	2160	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1200*700* 800	台面及盆斗采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制 作，配置优质下水口及拦渣器。
2	土豆脱皮机	鑫科悦	TP450	台	1	3060	3060	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	450 型	外壳采用优质不锈钢加工制作，铜线电机，操 作简单安全。
3	绞切肉机	鑫科悦	BJQ-22	台	1	4500	4500	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	400 型	外壳采用优质不锈钢加工制作，铜线电机，电 压：220V，生产效率≥150KG/H.
4	刀具、砧板组合 消毒柜	美时电器	YTP1000- M1	台	1	3060	3060	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东美时电 器有限公司	795*545*1 000	外壳采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作，紫 外线及臭氧消毒杀菌。
5	四层货架	璟熙	/	台	2	1062	2124	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*500* 1500	层板采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作，且 层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子 弹脚。
热菜间											
1	调料台	金百川	JBC-PT	台	1	900	900	合同签订后 30 日 历天内供货、安	山东金百川 厨业科技有	500*1300* 800	台面、前面板、靠背板采用 SUS201 1.0 mm厚不 锈钢加工制作，地脚配置可调节子弹脚。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

								装、调试完毕	限公司		
2	电磁大锅灶	金百川	JBC-DC-25	台	2	6840	13680	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	1200*1300 *800	外壳采用 SUS201 不锈钢加工制作；台面、前面 板及侧板采用 1.0 mm 厚不锈钢加工制作；配置 散热风机，极速散热；配置显示屏，操作直观； 采用多档位火力开关，安全方便。
3	双层工作台	璟熙	/	台	2	1062	2124	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1800*800* 800	上/下层板采用 SUS201 1.0 mm 厚不锈钢加工制 作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码 仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
4	移动双门电蒸车	金百川	JKZG-240A J	台	2	4500	9000	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	24 盘	采用先进加工工艺，箱体高压发泡，自动上水， 内置发热管，加热速度快，热效率高，配置高 压泄气装置，内部压力过高时，自动泄气。
面点加工 间											
1	电饼铛	亿阳	YXD60-A2	台	2	1440	2880	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东滨博亿 阳电器有限 公司	650*790*9 00	采用全模具化生产，上下档温控控制，操作简 单方便，加热速度快，设有调温装置，省时省 电。
2	木案双层工作台	璟熙	/	台	1	1440	1440	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*800* 800	上层板采用加厚木面案，下层板采用 SUS201 1.0 mm 厚不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码 仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
3	压面机	鑫科悦	YP-350	台	1	5220	5220	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	350 型	外壳采用优质不锈钢加工制作，可揉压各种酥 性、韧性面团。
4	和面机	鑫科悦	HWT25	台	1	3600	3600	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	25KG	主体外壳采用优质不锈钢加工制作，适应性强， 结构紧凑。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

售卖间区											
1	双层工作台	璟熙	/	台	1	864	864	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*700* 800	上/下层板采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制 作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码 仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
2	高温热风循环消 毒柜	金百川	RTP800	台	1	5040	5040	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	1293*500* 1960	柜体采用聚氨酯加厚保温层，热损率低，内置 不锈钢筛网，内部空间大，采用热风循环系统 设计，消毒效果好。
3	四格保温售饭台	璟熙	JX-BWT	台	1	1782	1782	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*700* 800	外壳采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作，内 置加热管，保温效果好。
4	单门留样柜	金百川	JBC-BM-10	台	1	2700	2700	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	595*525*1 795	采用最新工艺，大容量储藏空间，有效锁住 冷气，单开玻璃门设计，外形美观。
5	超声波洗碗机	华杰	HJ-XCC	台	1	8100	8100	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东华杰厨 业有限公司	1500*800* 800/150	原理：超声波。加热方式：智能温控电加热系 统。最大洗涤高度:320mm 总功率：220V/9kw 每小时最大耗水量：300L 1500*800*800/150
二楼售卖 区											
1	双层工作台	璟熙	/	台	2	864	1728	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*700* 800	上/下层板采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制 作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码 仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
2	四层货架	璟熙	/	台	1	1062	1062	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*500* 1500	层板采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作，且 层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子 弹脚。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

3	高温热风循环消毒柜	金百川	RTP800	台	1	5040	5040	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	1293*500* 1960	柜体采用聚氨酯加厚保温层，热损率低，内置 不锈钢筛网，内部空间大，采用热风循环系统 设计，消毒效果好。
4	四格保温售饭台	璟熙	JX-BWT	台	2	1782	3564	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*700* 800	外壳采用 SUS2011.0 mm厚不锈钢加工制作，内 置加热管，保温效果好。
餐厅及其 它											
1	四人餐桌椅	璟熙	JXCZY-4	套	75	480	36000	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	长条凳	桌面采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 餐桌外径 1200*1400*750 mm，主架采用 48*48 不锈钢方管制作，凳面采用工程塑料材质。
2	平板推车	璟熙	/	台	2	846	1692	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	500*900*8 50	面板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 层板下置不锈钢码仔加固，配置两个定向轮， 两个万向轮。
3	收餐车	璟熙	/	台	2	684	1368	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	500*900*8 50	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，下置推 车，全框架结构。
4	筷子消毒车（含 门）	美时电器	YTP30- MK	台	2	1440	2880	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东美时电 器有限公司	780*450*8 00	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，紫外线 及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。
5	不锈钢碗	铭匠厨邦	/	个	300	7	2100	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	潮州市潮安 区东风镇铭 匠不锈钢制 品厂	14CM	双层，采用 SUS201 优质不锈钢制作。
6	不锈钢餐盘	铭匠厨邦	/	个	300	12	3600	合同签订后 30 日	潮州市潮安	4 格	采用 SUS201 优质不锈钢制作。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

								历天内供货、安装、调试完毕	区东风镇铭匠不锈钢制品厂		
7	大包筷子	邦丰	/	包	10	54	540	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	杭州帮丰厨具有限公司	100 双	采用竹木制作。
8	汤匙	铭匠厨邦	/	个	300	3.6	1080	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	14.5*4.2cm	采用 SUS201 优质不锈钢制作。
9	风幕机	风派	FM-3015GK	台	3	828	2484	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	宁波世纪风派电器有限公司	1.5M	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行 5000 小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损
10	风幕机	风派	FM-3010GK	台	3	630	1890	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	宁波世纪风派电器有限公司	1.0M	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行 5000 小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损
11	紫外线消毒灯	佑威	DZ-1201	套	10	360	3600	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	宁波大榭开发区佑威光电有限公司	40W	利用紫外线的杀菌作用进行灭菌消毒的灯具，杀菌能力最强，杀菌力 99%
12	灭蝇灯	迪门子	DMG-805S	套	10	144	1440	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	深圳市卡奔环保科技有限公司	10W	灭蚊灯是根据蚊子的生活习性，通过释放光束化学物质诱蚊后再通过负压装置捕蚊的一种简易实用机械装置
排烟系统											

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

1	热菜间不锈钢油烟罩（一侧卡柱）	璟熙	/	平方	9	900	8100	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	6000*1500 *500	采用 SUS201 1.0mm 厚不锈钢加工制作，烟罩周 边作折边加强处理，内置油槽下挂接油盒。
2	不锈钢隔油网	璟熙	/	米	6	200	1200	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司		无磁 201 不锈钢焊接而成。后厨专用，安全方 便，寿命长，易清洗。
3	LED 烟罩灯	璟熙	/	套	3	144	432	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司		厨房专用，高亮度，防潮，防高温。
4	不锈钢管道	璟熙	/	平方	22	126	2772	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	500*500	采用 SUS201 加厚不锈钢加工制作，周边作折边 加强处理。
5	不锈钢弯头	璟熙	/	套	2	468	936	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	500*500	采用 SUS201 加厚不锈钢加工制作，周边作折边 加强处理。
6	净化器(不锈钢 外壳)	璟熙	JX-YJD-6A	台	2	4680	9360	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	6000m³ /H	高压分离、低压吸附有效避免高低压分离电场 出现的仅有高压或低压工作的问题；电离分解 作用好，不容易短路，能分解大的颗粒物；内 部风道宽大出风口，有效降低整体噪音。
7	不锈钢百叶窗	璟熙	/	套	2	200	400	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	500*500	主体采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作。
8	轴流机	璟熙	Φ 50	台	2	900	1800	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	Φ 50	铜线电机，风量大，外形紧凑。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

9	开墙洞(窗洞)	君和众享	/	项	2	900	1800	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	河南君和众 享厨房设备 有限公司	500*500	墙体或窗户开洞（不含修复）。
10	安装附件	君和众享	/	项	1	2330	2330	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	河南君和众 享厨房设备 有限公司		含角铁、吊杆、燕尾丝、密封胶等附件。
11	面点间不锈钢油 烟罩	璟熙	/	平方	1.5	900	1350	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*1000 *500	采用 SUS201 1.0mm 厚不锈钢加工制作，烟罩周 边作折边加强处理，内置油槽下挂接油盒。
12	不锈钢隔油网	璟熙	/	米	1.5	200	300	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司		无磁 201 不锈钢焊接而成。后厨专用，安全方 便，寿命长，易清洗。
13	LED 烟罩灯	璟熙	/	套	1	144	144	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司		厨房专用，高亮度，防潮，防高温。
14	不锈钢管道	璟熙	/	平方	12	126	1512	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	400*400	采用 SUS201 1.0mm 厚不锈钢加工制作，周边作 折边加强处理。
15	不锈钢弯头	璟熙	/	套	1	360	360	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	400*400	采用 SUS201 1.0mm 厚不锈钢加工制作，周边作 折边加强处理。
16	净化器(不锈钢 外壳)	璟熙	JX-YJD-4A	台	1	3240	3240	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	4000m³ /H	高压分离、低压吸附有效避免高低压分离电场 出现的仅有高压或低压工作的问题；电离分解 作用好，不容易短路，能分解大的颗粒物；内 部风道宽大出风口，有效降低整体噪音。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

17	不锈钢百叶窗	璟熙	/	套	1	180	180	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	400*400	主体采用 SUS201 1.0 mm 厚不锈钢加工制作。
18	轴流机	璟熙	Φ 40	台	1	720	720	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	Φ 40	铜线电机，风量大，外形紧凑。
19	开墙洞(窗洞)	君和众享	/	项	1	900	900	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	河南君和众 享厨房设备 有限公司	400*400	墙体或窗户开洞（不含修复）。
20	轴流机固定	君和众享	/	项	3	180	540	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	河南君和众 享厨房设备 有限公司		
21	净化器固定	君和众享	/	项	3	540	1620	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	河南君和众 享厨房设备 有限公司		
上屯镇第一中心小学餐厅及 后厨设备清单											
1	双层工作台	璟熙	/	台	5	936	4680	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*800* 800	面板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加 固，配置可调节式子弹脚。
2	单通水池	璟熙	/	台	6	1170	7020	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	900*700*8 00	外壳及盆斗采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工 制作，配置优质下水口及拦渣器。
3	双星水池	璟熙	/	台	1	1080	1080	合同签订后 30 日 历天内供货、安	山东璟熙厨 业科技有限	1200*700* 800	外壳及盆斗采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工 制作，配置优质下水口及拦渣器。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

								装、调试完毕	公司		
4	推车垃圾柜	璟熙	/	台	2	1782	3564	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	700*700*8 00	外壳采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 下置推车，全框架结构。
5	绞切肉机	鑫科悦	BJQ-22	台	1	4500	4500	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	400 型	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，铜线电 机，电压：220V，生产效率≥150KG/H.
6	多功能切菜机	鑫科悦	YQC-QJ660	台	1	4860	4860	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	660 型	采用先进加工工艺，配置变频调节器，食品接 触部分采用铝合金材质，用于蔬菜丝、片、丁 的加工及根茎类丝段。
7	土豆脱皮机	鑫科悦	TP450	台	1	3060	3060	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	450 型	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，电压： 380V, 铜线电机，生产能力：≥240KG/H。
8	四层货架	璟熙	/	台	2	936	1872	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1200*500* 1500	层板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子 弹脚。
操作间											
1	双层工作台	璟熙	/	台	8	1440	11520	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	2000*1000 *800	面板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加 固，配置可调节式子弹脚。
2	电磁大锅灶	金百川	JBC-DC-25	台	6	6840	41040	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	1200*1300 *800	台面采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，机芯采 用模块化设计，数字化控制系统，多档位开关 设计，采用优质加热线圈及电器元件，热效率 高，性能稳定可靠。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

3	电饼铛	亿阳	YXD60-A2	台	6	1440	8640	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东滨博亿 阳电器有限 公司	650*790*9 00	采用全模具化生产上下加热线双面加热，双表 自动控温，设有调温装置，省时省电。
4	双门电蒸车	金百川	JKZG-240A J	台	5	4500	22500	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	1400*520* 1500	采用先进加工工艺，箱体高压发泡，自动上水， 内置发热管，加热速度快，热效率高，配置高 压泄气装置，内部压力过高时，自动泄气。
5	刀具、砧板、毛 巾组合消毒柜	美时电器	YTP1000- M1	台	1	4320	4320	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东美时电 器有限公司	1200*550* 1800	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，紫外线 及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。
副食间											
1	四层货架	璟熙	/	台	5	1062	5310	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*500* 1500	层板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子 弹脚。
2	六门双温冰柜	金百川	JBC-LG-20	台	2	5040	10080	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	1800*680* 1950	采用最新工艺，自动磁性回归门，大容量储藏空 间，可拆卸超厚门封条，有效锁住冷气，直冷 式，高压发泡制作，采用高效压缩机，制冷更快、 更强。
主食库											
1	四层货架	璟熙	/	台	4	1062	4248	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*500* 1500	层板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子 弹脚。
2	米面架	璟熙	/	台	8	540	4320	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1100*600* 250	整体框架采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢方管加 工制作，荷载能力强。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

面点加工间											
1	四层货架	璟熙	/	台	1	1062	1062	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*500* 1500	层板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子 弹脚。
2	压面机	鑫科悦	YP-350	台	1	5220	5220	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	350 型	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，传动系 统采用链条传动，传动平稳，噪音小，输送折 叠部分运用不同线速度，实现自动折叠。
3	和面机	鑫科悦	HWT25	台	1	3600	3600	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	25KG	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，采用减 速机链条传动，噪音低，效率高。
4	馒头机	鑫科悦	MG65/2	台	1	8100	8100	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	65 型	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，铜线电 机，电压：380V，生产效率≥3900 个/H.
5	木案双层工作台	璟熙	/	台	2	1440	2880	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*800* 800	上面板采用加厚木面案，侧板、层板、门板、 底板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 上悬挂滑轮设计，推拉门，配置可调节式重力 脚。
洗刷间											
1	单通水池	璟熙	/	台	3	1170	3510	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	900*700*8 00	外壳及盆斗采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工 制作，配置优质下水口及拦渣器。
2	收残柜	璟熙	/	台	1	1440	1440	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	700*700*8 00	外壳采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 下置推车，全框架结构。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

3	超声波鼓泡池	华杰	HJ-XCC	台	1	8100	8100	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东华杰厨 业有限公司	1500*800* 800	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，采用发 生频率带动振子产生水波纹原理，去污能力强， 去污无死角。
4	双层工作台	璟熙	/	台	1	936	936	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*800* 800	面板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加 固，配置可调节式子弹脚。
分餐区											
1	双层分餐台	璟熙	/	台	6	864	5184	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*700* 800	面板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加 固，配置可调节式子弹脚。
2	热风循环高温消 毒柜	金百川	RTP800	台	8	5040	40320	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	1300*610* 1940	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，柜体采 用聚氨酯加厚保温层，热损率低，豪华铝合金 拉手，内部空间大，热风循环，消毒效果好。
3	四格保温售饭台	璟熙	JX-BWT	台	6	1782	10692	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*700* 800	台面及下层板采用 SUS201 优质不锈钢加工制 作，内置发热管，加热速度快，保温效果好。
4	单门留样柜	金百川	JBC-BM-10	台	1	2700	2700	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	625*680*1 950	采用最新工艺，自动磁性回归门，大容量储藏空 间，可拆卸超厚门封条，有效锁住冷气，高压 发泡制作，采用高效压缩机，制冷更快、更强。
餐厅及其 它											
1	四人餐桌椅	璟熙	JXCZY-4ZD	套	400	480	192000	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	折叠款	桌面采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，餐桌外 径 1200*1400*750 mm，主架采用 48*48 不锈钢 方管制作，凳面采用圆形工程塑料材质。
2	平板推车	璟熙	/	台	1	846	846	合同签订后 30 日	山东璟熙厨	500*900*8	面板采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，层板下

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

								历天内供货、安装、调试完毕	业科技有限公司	50	置不锈钢码仔加固，配置两个定向轮，两个万向轮。
3	收餐车	璟熙	/	台	6	684	4104	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨业科技有限公司	500*900*850	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。
4	筷子消毒车（含门）	美时电器	YTP30-MK	台	6	1440	8640	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东美时电器有限公司	780*450*800	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。
5	不锈钢碗	铭匠厨邦	/	个	1200	7	8400	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	14CM	双层，采用 SUS201 优质不锈钢制作。
6	不锈钢餐盘	铭匠厨邦	/	个	1200	12	14400	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	4 格	采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢制作。
7	大包筷子	邦丰	/	包	20	54	1080	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	杭州帮丰厨具有限公司	100 双	采用竹木制作。
8	汤匙	铭匠厨邦	/	个	1200	3.6	4320	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	14.5*4.2cm	采用 SUS201 优质不锈钢制作。
9	风幕机	风派	FM-3018GK	台	20	1404	28080	合同签订后 30 日 历天内供货、安	宁波世纪风派电器有限	1.8 米	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行 5000 小时，出风平稳均匀；锋

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

								装、调试完毕	公司		利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损
10	紫外线消毒灯	佑威	DZ-1201	套	10	360	3600	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	宁波大榭开 发区佑威光 电有限公司	40W	利用紫外线的杀菌作用进行灭菌消毒的灯具， 杀菌能力最强，杀菌力 99%
11	灭蝇灯	迪门子	DMG-805S	套	10	144	1440	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	深圳市卡奔 环保科技有限公司	10W	灭蚊灯是根据蚊子的生活习性，通过释放光束 化学物质诱蚊后再通过负压装置捕蚊的一种简 易实用机械装置
一楼排烟 系统											
1	油烟净化一体机	璟熙	定制	平方	23.2 8	3950	91956	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	19400*120 0*975	油烟净化一体烟罩外壳采用 SUS201 1.0 mm 厚不 锈钢加工制作，风机功率 380V/2KW-4KW, 本机通 过采用冷凝碰撞原理，动态抛甩原理，等离子 静电吸附等原理达到净化效果，额定风量下净 化效率≥96%。BD-FH 型风量（m³/h）：≥ 6000-＜20000
2	超声波鼓泡池烟 罩	璟熙	/	套	1	3240	3240	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司		不锈钢烟罩采用 SUS201 1.0 mm 优质不锈钢加工 制作。
3	净化器	璟熙	JX-YJD-6A	台	1	4680	4680	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	6000m³/H	高压分离、低压吸附有效避免高低压分离电场 出现的仅有高压或低压工作的问题；电离分解 作用好，不容易短路，能分解大的颗粒物；内 部风道宽大出风口，有效降低整体噪音，额定 风量下净化效率≥96%。
4	不锈钢弯头	璟熙	/	套	8	468	3744	合同签订后 30 日	山东璟熙厨	500*500	采用 SUS201 1.0 mm 厚不锈钢加工制作，管道周

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

								历天内供货、安装、调试完毕	业科技有限公司		身作压筋加强处理。
5	不锈钢百叶窗	璟熙	/	套	8	200	1600	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨业科技有限公司	500*500	主体采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作。
6	开墙洞	君和众享	/	套	8	900	7200	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	河南君和众享厨房设备有限公司	500*500	墙体或窗户开洞（不含修复）。
7	风柜	璟熙	400#	台	1	6300	6300	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨业科技有限公司	380V/5.5KW	本机结构设计牢固，其绝缘性高，采用方形壳体，进一步降低噪音，具有防风防尘防雨水等特点，性能优良，结构新颖紧凑，振动小。
8	安装附件	君和众享	/	项	1	2330	2330	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	河南君和众享厨房设备有限公司		含角铁、吊杆、燕尾丝、密封胶等。
少拜寺镇第二小学餐厅及后厨设备清单											
操作间											
1	电磁大锅灶	金百川	JBC-DC-25	台	4	6840	27360	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东金百川厨业科技有限公司	1200*1300*800	台面采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，机芯采用模块化设计，数字化控制系统，多档位开关设计，采用优质加热线圈及电器元件，热效率高，性能稳定可靠。
2	双层工作台	璟熙	/	台	4	1440	5760	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨业科技有限公司	2000*1000*800	面板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
3	电饼铛	亿阳	YXD60-A2	台	2	1440	2880	合同签订后 30 日	山东滨博亿	650*790*9	采用全模具化生产上下加热管双面加热，双表

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

								历天内供货、安装、调试完毕	阳电器有限公司	00	自动控温，设有调温装置，省时省电。
4	移动双门电蒸车	金百川	JKZG-240AJ	台	2	4500	9000	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东金百川厨业科技有限公司	1400*520*1500	采用先进加工工艺，箱体高压发泡，自动上水，内置发热管，加热速度快，热效率高，配置高压泄气装置，内部压力过高时，自动泄气。
5	刀具、砧板、毛巾组合消毒柜	美时电器	YTP1000-M1	台	1	4320	4320	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东美时电器有限公司	1195*550*1800	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。
粗加工区											
1	双层工作台	璟熙	/	台	2	864	1728	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨业科技有限公司	1500*700*800	面板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	单通水池	璟熙	/	台	2	1170	2340	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨业科技有限公司	900*700*800	外壳及盆斗采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
3	双星水池	璟熙	/	台	1	1080	1080	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨业科技有限公司	1200*700*800	外壳及盆斗采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
4	推车垃圾柜	璟熙	/	台	1	1782	1782	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨业科技有限公司	700*700*800	外壳采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。
5	绞切肉机	鑫科悦	BJQ-22	台	1	4500	4500	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	济南鑫科悦炊事机械有限公司	400 型	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，铜线电机，电压：220V，生产效率≥150KG/H.
6	多功能切菜机	鑫科悦	YQC-QJ660	台	1	4860	4860	合同签订后 30 日	济南鑫科悦	660 型	采用先进加工工艺，配置变频调节器，食品接

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

								历天内供货、安装、调试完毕	炊事机械有限公司		触部分采用铝合金材质，用于蔬菜丝、片、丁的加工及根茎类丝段。
7	土豆脱皮机	鑫科悦	TP450	台	1	3060	3060	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	济南鑫科悦炊事机械有限公司	450 型	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，电压：380V, 铜线电机，生产能力：≥240KG/H。
副食间											
1	四层货架	璟熙	/	台	3	936	2808	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨业科技有限公司	1200*500*1500	层板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	四门双温冰柜	金百川	JBC-LG-10	台	2	4140	8280	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东金百川厨业科技有限公司	1200*690*1970	采用最新工艺，自动磁性回归门，大容量储藏空间，可拆卸超厚门封条，有效锁住冷气，直冷式，高压发泡制作，采用高效压缩机，制冷更快、更强。
主食库											
1	四层货架	璟熙	/	台	2	936	1872	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨业科技有限公司	1200*500*1500	层板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	米面架	璟熙	/	台	6	540	3240	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨业科技有限公司	1100*600*250	整体框架采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢方管加工制作，荷载能力强。
面点加工间											
1	单星水池	璟熙	/	台	1	576	576	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨业科技有限公司	600*600*800	外壳及盆斗采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

2	双层工作台	璟熙	/	台	1	1062	1062	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1800*800* 800	面板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加 固，配置可调节式子弹脚。
3	压面机	鑫科悦	YP-350	台	1	5220	5220	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	350 型	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，传动系 统采用链条传动，传动平稳，噪音小，输送折 叠部分运用不同线速度，实现自动折叠。
4	和面机	鑫科悦	HWT25	台	1	3600	3600	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	25KG	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，采用减 速机链条传动，噪音低，效率高。
5	馒头机	鑫科悦	MG65/2	台	1	8100	8100	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	65 型	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，铜线电 机，电压：380V，生产效率≥3900 个/H.
6	木案双层工作台	璟熙	/	台	1	1440	1440	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*800* 800	上面板采用加厚木面案，侧板、层板、门板、 底板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 上悬挂滑轮设计，推拉门，配置可调节式重力 脚。
洗消间											
1	单通水池	璟熙	/	台	2	1170	2340	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	900*700*8 00	外壳及盆斗采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工 制作，配置优质下水口及拦渣器。
2	收残柜	璟熙	/	台	1	1440	1440	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	700*700*8 00	外壳采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 下置推车，全框架结构。
3	双星水池	璟熙	/	台	1	1080	1080	合同签订后 30 日 历天内供货、安	山东璟熙厨 业科技有限	1200*700* 800	外壳及盆斗采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工 制作，配置优质下水口及拦渣器。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

								装、调试完毕	公司		
4	高温热风循环消毒柜	金百川	RTP800	台	3	5040	15120	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	1300*610* 1940	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，柜体采用聚氨酯加厚保温层，热损率低，豪华铝合金拉手，内部空间大，热风循环，消毒效果好。
5	单层工作台	璟熙	/	台	1	702	702	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	700*700*8 00	整体框架采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢方管加工制作，荷载能力强。
分餐区											
1	双层分餐台	璟熙	/	台	4	864	3456	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*700* 800	面板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	四格保温售饭台	璟熙	JX-BWT	台	4	1782	7128	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*700* 800	台面及下层板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作，内置发热管，加热速度快，保温效果好。
5	单门留样柜	金百川	JBC-BM-10	台	1	2700	2700	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	625*680*1 950	采用最新工艺，自动磁性回归门，大容量储藏空间，可拆卸超厚门封条，有效锁住冷气，高压发泡制作，采用高效压缩机，制冷更快、更强。
餐厅及其 它											
1	四人餐桌椅	璟熙	JXCZY-4	套	200	480	96000	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	长条凳	桌面采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，餐桌外径 1200*1400*750 mm，主架采用 48*48 不锈钢方管制作，凳面采用工程塑料材质。
2	平板推车	璟熙	/	台	1	846	846	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	500*900*8 50	面板采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，层板下置不锈钢码仔加固，配置两个定向轮，两个万向轮。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

3	收餐车	璟熙	/	台	6	684	4104	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	500*900*8 50	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，下置推 车，全框架结构。
4	筷子消毒车（含 门）	美时电器	YTP30- MK	台	5	1440	7200	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东美时电 器有限公司	780*450*8 00	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，紫外线 及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。
5	不锈钢碗	铭匠厨邦	/	个	800	7	5600	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	潮州市潮安 区东风镇铭 匠不锈钢制 品厂	14CM	双层，采用 SUS201 优质不锈钢制作。
6	不锈钢餐盘	铭匠厨邦	/	个	800	12	9600	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	潮州市潮安 区东风镇铭 匠不锈钢制 品厂	4 格	采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢制作。
7	大包筷子	邦丰	/	包	20	54	1080	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	杭州帮丰厨 具有限公司	100 双	采用竹木制作。
8	汤匙	铭匠厨邦	/	个	800	3.6	2880	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	潮州市潮安 区东风镇铭 匠不锈钢制 品厂	14.5*4.2c m	采用 SUS201 优质不锈钢制作。
9	风幕机	风派	FM-3018GK	台	14	1404	19656	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	宁波世纪风 派电器有限 公司	1.8 米	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可 靠，可持续运行 5000 小时，出风平稳均匀；锋 利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨 损

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

10	紫外线消毒灯	佑威	DZ-1201	套	10	360	3600	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	宁波大榭开 发区佑威光 电有限公司	40W	利用紫外线的杀菌作用进行灭菌消毒的灯具， 杀菌能力最强，杀菌力 99%
11	灭蝇灯	迪门子	DMG-805S	套	10	144	1440	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	深圳市卡奔 环保科技有限公司	10W	灭蚊灯是根据蚊子的生活习性，通过释放光束 化学物质诱蚊后再通过负压装置捕蚊的一种简 易实用机械装置
一楼排烟 系统											
1	油烟净化一体机	璟熙	定制	平方	12	3950	47400	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	10000*120 0*975	油烟净化一体烟罩外壳采用 SUS201 1.0 mm厚不 锈钢加工制作，风机功率 380V/2KW-4KW, 本机通 过采用冷凝碰撞原理，动态抛甩原理，等离子 静电吸附等原理达到净化效果，额定风量下净 化效率≥96%。BD-FH 型风量（m³/h）： ≥ 6000-＜20000
2	排烟不锈钢管道	璟熙	/	平方	48	126	6048	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	600*600	采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作，管道周 身作压筋加强处理。
3	不锈钢导流板	璟熙	/	套	4	360	1440	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司		整体采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作。
4	不锈钢弯头	璟熙	/	套	2	540	1080	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	600*600	采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作，管道周 身作压筋加强处理。
5	不锈钢变径	璟熙	/	套	1	540	540	合同签订后 30 日 历天内供货、安	山东璟熙厨 业科技有限		采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作，管道周 身作压筋加强处理。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

								装、调试完毕	公司		
6	出风口弯头	璟熙	/	套	1	360	360	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司		采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作，管道周 身作压筋加强处理。
7	开墙洞	君和众享	/	项	1	900	900	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	河南君和众 享厨房设备 有限公司	600*600	墙体开洞（不含修复）。
8	风柜	璟熙	400#	台	1	6300	6300	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	380V/5.5K W	本机结构设计牢固，其绝缘性高，采用方形壳 体，进一步降低噪音，具有防风防尘防雨水等 特点，性能优良，结构新颖紧凑，振动小。
9	座装支架及减震	璟熙	/	套	1	540	540	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司		采用角铁或槽钢（防腐处理）及专用减震器加 工制作。
10	风柜启动箱	璟熙	/	台	1	1080	1080	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司		过载缺相保护设施，具有断相保护灵敏、动作 可靠、搞干扰能力强，整定电流值和过载延时 连续可调。
11	安装附件	君和众享	/	项	1	2330	2330	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	河南君和众 享厨房设备 有限公司		含风机线缆、烟井施工、角铁、吊杆、燕尾丝、 密封胶等。
桐寨铺中心小学餐厅及后厨 设备清单											
副食间											
1	调料台	金百川	JBC-PT	台	2	1080	2160	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	500*1500* 800	面板采用 SUS201 1.0mm 厚优质不锈钢加工制 作，配置可调节式子弹脚。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

2	电磁大锅灶	金百川	JBC-DC-30	台	6	8280	49680	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	1300*1500 *800	台面采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，机芯采 用模块化设计，数字化控制系统，多档位开关 设计，采用优质加热线圈及电器元件，热效率 高，性能稳定可靠。
3	电磁摇摆夹层汤 锅	永成	JMYC200L	台	1	15480	15480	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	江门市永成 厨具设备有 限公司	200L	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，机芯采 用模块化设计，数字化控制系统，多档位开关 设计，采用优质电器元件，热效率高，性能稳 定可靠。
4	双层工作台	璟熙	/	台	7	1440	10080	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	2000*1000 *800	面板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加 固，配置可调节式子弹脚。
5	四层货架	璟熙	/	台	2	1062	2124	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*500* 1500	层板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子 弹脚。
6	四层货架	璟熙	/	台	1	936	936	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1200*500* 1500	层板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子 弹脚。
7	砧板、毛巾、刀 具组合消毒柜	美时电器	YTP1000- M1	台	1	4320	4320	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东美时电 器有限公司	1195*550* 1800	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，紫外线 及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。
8	大双星水池	璟熙	/	台	1	1170	1170	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1400*700* 800	外壳及盆斗采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工 制作，配置优质下水口及拦渣器。
9	四门储物柜	璟熙	/	台	1	2160	2160	合同签订后 30 日 历天内供货、安	山东璟熙厨 业科技有限	1200*600* 1800	外壳采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 框架结构，推拉门设计，配置可调节式重力脚。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

								装、调试完毕	公司		
10	六门多门更衣柜	璟熙	/	台	2	2160	4320	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1240*420* 1800	整体采用优质冷轧钢板，喷涂采用静电喷塑， 高温塑化处理。
主食间											
1	大单星水池	璟熙	/	台	1	576	576	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	600*600*8 00	外壳及盆斗采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工 制作，配置优质下水口及拦渣器。
2	双门 24 盘蒸车	金百川	JKZG-240A J	台	6	4500	27000	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	1400*520* 1500	采用先进加工工艺，箱体高压发泡，自动上水， 内置发热管，加热速度快，热效率高，配置高 压泄气装置，内部压力过高时，自动泄气。
3	电饼铛	亿阳	YXD60-A2	台	5	1440	7200	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东滨博亿 阳电器有限 公司	650*790*9 00	采用全模具化生产上下加热管双面加热，双表 自动控温，设有调温装置，省时省电。
4	双层工作台	璟熙	/	台	3	1062	3186	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1800*800* 800	面板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加 固，配置可调节式子弹脚。
5	双层工作台	璟熙	/	台	2	936	1872	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*800* 800	面板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加 固，配置可调节式子弹脚。
面食加工 间											
1	压面机	鑫科悦	YP-350	台	1	5220	5220	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	350 型	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，传动系 统采用链条传动，传动平稳，噪音小，输送折 叠部分运用不同线速度，实现自动折叠。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

2	和面机	鑫科悦	HWT50	台	1	6300	6300	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	50 公斤	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，采用减 速机链条传动，噪音低，效率高。
3	馒头机	鑫科悦	MG65/2	台	1	8100	8100	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	8 头	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，铜线电 机，电压：380V，生产效率≥3900 个/H.
4	四门储物柜	璟熙	/	台	1	2160	2160	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1200*600* 1800	外壳采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 框架结构，推拉门设计，配置可调节式重力脚。
5	木案工作台	璟熙	/	台	1	1620	1620	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1800*800* 800	上面板采用加厚木面案，侧板、层板、门板、 底板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 上悬挂滑轮设计，推拉门，配置可调节式重力 脚。
6	大单星水池	璟熙	/	台	1	720	720	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	600*800*8 00	外壳及盆斗采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工 制作，配置优质下水口及拦渣器。
7	双层工作台	璟熙	/	台	1	864	864	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*700* 800	面板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加 固，配置可调节式子弹脚。
肉食加工 间											
1	四层货架	璟熙	/	台	2	1062	2124	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*500* 1500	层板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子 弹脚。
2	四层货架	璟熙	/	台	1	936	936	合同签订后 30 日	山东璟熙厨	1200*500*	层板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作，

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

								历天内供货、安装、调试完毕	业科技有限 公司	1500	且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
3	收残柜	璟熙	/	台	1	1440	1440	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	600*700*8 00	外壳采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 下置推车，全框架结构。
4	双星水池	璟熙	/	台	1	1080	1080	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1200*700* 800	外壳及盆斗采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工 制作，配置优质下水口及拦渣器。
5	绞肉机	鑫科悦	QJR-400	台	1	4500	4500	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	QJR-400	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，铜线电 机，电压：220V，生产效率≥150KG/H.
6	大单星水池	璟熙	/	台	2	846	1692	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	900*700*8 00	外壳及盆斗采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工 制作，配置优质下水口及拦渣器。
7	双层工作台	璟熙	/	台	1	864	864	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*700* 800	面板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加 固，配置可调节式子弹脚。
素食加工 间											
1	收残柜	璟熙	/	台	1	1440	1440	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	700*700*8 00	外壳采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 下置推车，全框架结构。
2	大单星水池	璟熙	/	台	4	846	3384	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	900*700*8 00	外壳及盆斗采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工 制作，配置优质下水口及拦渣器。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

3	双层工作台	璟熙	/	台	2	864	1728	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*700* 800	面板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加 固，配置可调节式子弹脚。
4	切菜机	鑫科悦	YQC-850	台	1	12960	12960	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	YQC 850	采用先进加工工艺，配置变频调节器，食品接 触部分采用铝合金材质，用于蔬菜丝、片、丁 的加工及根茎类丝段。
5	土豆脱皮机	鑫科悦	TP450	台	1	3060	3060	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	TP-450	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，电压： 380V, 铜线电机，生产能力：≥240KG/H。
6	开水器	南顺源	SRZ-A-120	台	1	1620	1620	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	佛山市顺德 区陈村镇丽 顺厨具电器 厂	12KW	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，额定生 产率:120L/h，高压发泡技术，自动上水，加热 速度快，热效率高。
主食库											
1	平板推车	璟熙	/	台	6	900	5400	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	600*900*9 00	面板采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，层板下 置不锈钢码仔加固，配置两个定向轮，两个万 向轮。
2	米面架	璟熙	/	台	7	540	3780	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1100*600* 250	整体框架采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢方管加 工制作，荷载能力强。
副食库											
1	四层货架	璟熙	/	台	2	1062	2124	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*500* 1500	层板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子 弹脚。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

2	六门双温冰柜	金百川	JBC-LG-20	台	2	5040	10080	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	1800*680* 1950	采用最新工艺，自动磁性回归门，大容量储藏空 间，可拆卸超厚门封条，有效锁住冷气，直冷 式，高压发泡制作，采用高效压缩机，制冷更快、 更强。
消毒间											
1	热风循环高温消 毒柜	金百川	RTP800	台	6	5040	30240	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	1300*610* 1940	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，柜体采 用聚氨酯加厚保温层，热损率低，豪华铝合金 拉手，内部空间大，热风循环，消毒效果好。
2	热风循环高温消 毒柜	金百川	RTP400	台	1	5040	5040	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	640*610*1 940	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，柜体采 用聚氨酯加厚保温层，热损率低，豪华铝合金 拉手，内部空间大，热风循环，消毒效果好。
洗碗间											
1	收残柜	璟熙	/	台	1	2520	2520	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1200*700* 800	外壳采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 下置推车，全框架结构。
2	四层货架	璟熙	/	台	4	1062	4248	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*500* 1500	层板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子 弹脚。
3	超声波洗碗机	华杰	HJ-XCC	台	1	8100	8100	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东华杰厨 业有限公司	1500*800* 800	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，采用发 生频率带动振子产生水波纹原理，去污能力强， 去污无死角。
4	长龙式洗碗机	威科	BTH2000	台	1	66600	66600	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东威科电 器科技有限 公司	4200*1000 *2030	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，采用机 械控制面板，单主洗，双喷淋系统，及配置烘 干系统，入口端配置钩齿，防止餐具掉落内部。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

5	双层工作台	璟熙	/	台	1	864	864	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*700* 800	面板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加 固，配置可调节式子弹脚。
分餐间											
1	双层工作台	璟熙	/	台	7	864	6048	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*700* 800	面板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工制作， 上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加 固，配置可调节式子弹脚。
2	四格保温售饭台	璟熙	JX-BWT	台	7	1782	12474	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1500*700* 800	台面及下层板采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加 工制作，内置发热管，加热速度快，保温效果 好。
3	单门留样柜	金百川	JBC-BM-10	台	1	2700	2700	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东金百川 厨业科技有 限公司	625*680*1 950	采用最新工艺，自动磁性回归门，大容量储藏空 间，可拆卸超厚门封条，有效锁住冷气，高压 发泡制作，采用高效压缩机，制冷更快、更强。
4	大双星水池柜	璟熙	/	台	1	2664	2664	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	1200*700* 800	外壳及盆斗采用 SUS201 1.0mm 优质不锈钢加工 制作，配置优质下水口及拦渣器。
排烟净化 系统											
1	洗碗间不锈钢烟 罩	璟熙	/	平方	6.27	900	5643	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	5700*1100 *500	外壳采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作，烟 罩周边作折边加强处理。
2	不锈钢弯头	璟熙	/	套	2	468	936	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	500*500	采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作，管道周 身作压筋加强处理。
3	不锈钢管道	璟熙	/	平方	4	126	504	合同签订后 30 日	山东璟熙厨	500*500	采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作，管道周

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

								历天内供货、安装、调试完毕	业科技有限 公司		身作压筋加强处理。
4	净化器	璟熙	JX-YJD-6A	台	2	4680	9360	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	6000m³ /H	高压分离、低压吸附有效避免高低压分离电场出现的仅有高压或低压工作的问题；电离分解作用好，不容易短路，能分解大的颗粒物；内部风道宽大出风口，有效降低整体噪音，额定风量下净化效率≥96%。
5	轴流机	璟熙	50 型	台	2	900	1800	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	50 型	铜线电机，风量大。
6	热菜区油烟净化一体机	璟熙	定制	平方	17.1	3950	67545	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	11400*1500*975	油烟净化一体烟罩外壳采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作，风机功率 380V/2KW-4KW, 本机通过采用冷凝碰撞原理，动态抛甩原理，等离子静电吸附等原理达到净化效果，额定风量下净化效率≥96%。BD-FH 型风量（m³/h）： ≥ 6000-<20000
7	主食区油烟净化一体机	璟熙	定制	平方	12.48	3950	49296	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	10400*1200*975	油烟净化一体烟罩外壳采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作，风机功率 380V/2KW-4KW, 本机通过采用冷凝碰撞原理，动态抛甩原理，等离子静电吸附等原理达到净化效果，额定风量下净化效率≥96%。BD-FH 型风量（m³/h）： ≥ 6000-<20000
8	主食区排烟管道	璟熙	/	平方	28	126	3528	合同签订后 30 日 历天内供货、安装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	600*600	采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作，管道周身作压筋加强处理。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件


9	不锈钢导流板	璟熙	/	套	4	360	1440	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司		主体采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作。
10	热菜区排烟不锈 钢弯头	璟熙	/	套	6	360	2160	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	500*500	采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作，管道周 身作压筋加强处理。
11	不锈钢百叶窗	璟熙	/	套	8	200	1600	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	500*500	主体采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作。
12	不锈钢百叶窗	璟熙	/	套	1	270	270	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	600*600	主体采用 SUS201 1.0 mm厚不锈钢加工制作。
13	开墙洞	君和众享	/	套	8	900	7200	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	河南君和众 享厨房设备 有限公司	500*500/6 00*600	墙体或窗户开洞（不含修复）。
14	安装附件	君和众享	/	项	1	2330	2330	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	河南君和众 享厨房设备 有限公司		含角铁、吊杆、燕尾丝、密封胶等。
餐厅											
1	四人餐桌	璟熙	JXCZY-4ZD	套	350	480	168000	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	折叠款	桌面采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，餐桌外 径 1200*1400*750 mm，主架采用 48*48 不锈钢 方管制作，凳面采用圆形工程塑料材质。
2	筷子消毒车	美时电器	YTP30- MK	台	8	1440	11520	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东美时电 器有限公司	780*450*8 00	外壳采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，紫外线 及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

3	双层收餐车	璟熙	/	台	8	684	5472	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	山东璟熙厨 业科技有限 公司	500*900*9 00	层板采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，配置两个定向轮，两个万向轮。
4	风幕机	风派	FM-3015GK	台	10	828	8280	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	宁波世纪风 派电器有限 公司	1.5 米	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行 5000 小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损
5	风幕机	风派	FM-3018GK	台	4	1404	5616	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	宁波世纪风 派电器有限 公司	1.8 米	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行 5000 小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损
6	紫外线消毒灯	佑威	DZ-1201	台	12	360	4320	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	宁波大榭开 发区佑威光 电有限公司	40W	利用紫外线的杀菌作用进行灭菌消毒的灯具，杀菌能力最强，杀菌力 99%
7	灭蝇灯	迪门子	DMG-805S	台	30	144	4320	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	深圳市卡奔 环保科技有限公司	10W	灭蚊灯是根据蚊子的生活习性，通过释放光束化学物质诱蚊后再通过负压装置捕蚊的一种简易实用机械装置
后厨小件											
1	不锈钢碗	铭匠厨邦	/	个	1000	7	7000	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	潮州市潮安 区东风镇铭 匠不锈钢制 品厂	14CM	双层，采用 SUS201 优质不锈钢制作。
3	不锈钢餐盘	铭匠厨邦	/	个	1000	12	12000	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	潮州市潮安 区东风镇铭 匠不锈钢制	4 格	采用 SUS201 1.0mm 厚优质不锈钢制作。

唐河县教育装备与技术保障中心2025年唐河县思源学校、桐寨铺中心小学等学校教学设备采购(二)项目投标文件

									品厂		
4	大包筷子	邦丰	/	包	20	54	1080	合同签订后 30 日 历天内供货、安 装、调试完毕	杭州帮丰厨 具有限公司	100 双	采用竹木制作。
投标报价金额合计（大写）：贰佰壹拾壹万玖仟捌佰伍拾元整						人民币（小写）：2119850 元					

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025年6月26日