

采 购 合 同

甲 方： 桐柏县朱庄镇人民政府

乙 方： 桐柏县鑫锁供应链有限责任公司

项目编号： 桐财招标采购-2025-63

项目名称： 桐柏县朱庄镇人民政府 2025 年朱庄镇粉坊村香
菇酱生产项目二标段

合同协议书

甲 方：桐柏县朱庄镇人民政府

乙 方：桐柏县鑫锁供应链有限责任公司

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、合同采购明细：

- 1、采购项目名称：桐柏县朱庄镇人民政府 2025 年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目
二标段
- 2、采购项目编号：桐财招标采购-2025-63
- 3、项目内容：日产 5000 瓶香菇酱生产线（含罐装生产线）一条。（具体见后附清单）
- 4、供货期：90 日历天
- 5、质量标准：合格，满足采购人要求并达到相关部门验收标准
- 6、质保期：一年

二、合同总价

本合同总价为小写：（¥：1606600.00 元）（大写：壹佰陆拾万陆仟陆佰元整）

三、建设内容及要求

- 1、本项目的建设内容应按照甲方招标提供清单及文件要求，不得擅自作出修改。
- 2、如需变更，甲方需书面向乙方提出说明。
- 3、建设中如发现设计有遗漏及不合理的地方，乙方应向甲方提出书面建议，并经甲方同意才能变更。
- 5、乙方按约定要求建设，质量按国家有关质量规范执行。
- 6、在安装过程中所发生的一切安全事故，均由乙方自行负责并承担一切费用。

四、货物产地及标准

- 1、货物为全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。
- 2、本合同所指的货物应符合采购文件要求、乙方投标产品所列出的配置和技术参数及

各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

五、安装与调试

乙方必须将设备安装到位并将设备调试至甲方认为的最佳状态，甲方不承担设备安装、调试费用。

六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1、甲方组织验收小组依据磋商文件及乙方所投产品的技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由验收小组签署验收证明文件。

2、货物的质量保证期和免费维修期以乙方在投标文件中的承诺为准。质量保证期和免费维修期内，乙方对所供货物包修、包换、包退。

3、质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

4、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

七、付款方式：设备及人员进入现场付工程款，申请拨付总合同价款的 50%；供货安装调试完毕交付使用再拨付到总合同价款的 80%，经相关部门验收合格后拨付到总合同价款的 100%。

八、违约责任

1、乙方交付的货物达不到验收标准的，甲方有权拒收；

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价 1% 的数额向招标单位支付违约金；逾期十天以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价 1% 的违约金。

4、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按政府采购办的要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价的 1% 的违约金，同时乙方可向当地政府采购管理部门投诉。

九、提出异议的时间和方式

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起 3 天内向乙方提出书面异议。

2、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

3、乙方在接到甲方书面异议后，应在 24 小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十一、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，可诉讼于当地人民法院或向当地仲裁委员会仲裁。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由当地质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十二、其它

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、本合同经甲乙双方代表或授权代理人签字盖章后生效。

3、本合同一式四份：甲方二份乙方二份。

甲 方：_____（公章）

乙 方：_____（公章）

全权代表：_____（签字或盖章）

全权代表：_____（签字或盖章）

开户行：/

开户行：中国工商银行股份有限公司桐
柏支行

账号：/

账号：1714027509200200003

日期：2025 年 07 月 15 日

日期：2025 年 07 月 15 日

桐柏县朱庄镇人民政府 2025 年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目二标段
分项报价一览表

序号	货物名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
一	日产 5000 瓶香菇酱 灌装线							1495100	
1	人工分拣 线	型号： TGM-FJX3000	1. 厚度 1.5 毫米 2. 皮带：白色食品级 PVC 材质 3. 内宽 400 毫米 4. 电源：380 伏 50HZ, 5. 设备功率：1 千瓦无极调速 6. 设备重量：约 100 公斤 7. 机器尺寸：3000*800*850 毫米	佛山市谭工机 械有限公司	台	1	15600	15600	90 日历天
2	一道清洗 机	型号： TGM-YDQX3	1. 网带宽 800 毫米； 2. 外形尺寸约： 3000*1500*1200 毫米； 3. 电压：380 伏 4. 设备重量：约 600 公斤 5. 总功率：2.5 千瓦，	佛山市谭工机 械有限公司	台	1	40000	40000	90 日历天

3	二道清洗机	型号: TGM-YDQX2	1. 网带宽 800 毫米; 2. 外形尺寸约: 2000*1500*1200 毫米; 3. 电压: 380 伏 4. 设备重量: 约 500 公斤 5. 2.5 千瓦,	佛山市谭工机械有限公司	台	1	35000	35000	90 日历天
4	振动沥水线	型号: TGM-ZDLS1500	1. 主体材质: 304 不锈钢 2. 冲孔宽 800 毫米, 3. 外形尺寸约: 1500*1200*850 毫米; 4. 电压: 380 伏, 5. 振动电机 0.37 千瓦*2 个	佛山市谭工机械有限公司	台	1	23000	23000	90 日历天
5	风干线	型号: TGM-FG3000	1. 主体材质: 304 不锈钢网带宽 800 毫米, 外形尺寸约: 3000*1150*1500 毫米; 2. 电压: 380 伏, 3. 传送电机 0.55 千瓦, 4. 风机 0.75 千瓦*6 个;	佛山市谭工机械有限公司	台	1	38000	38000	90 日历天
6	提升机	型号: TGM-TSJ1500	1. 功率: 0.375 千瓦 2. 电压: 380 伏 3. 尺寸: 1800*800*1200 毫米 4. 食品级 POM 输送带, 速度可调	佛山市谭工机械有限公司	台	1	29000	29000	90 日历天

7	切丁机	型号: TGM-QDJ120	1. 电压: 380 伏 2. 设备功率: 0.75 千瓦 3. 重量: 100 公斤 4. 产量: 300-1000 公斤/H 5. 尺寸: 1200*560*1300 毫米 6. 切定尺寸: 5 毫米-20 毫米 (可选)	佛山市谭工机械有限公司	台	1	53000	53000	90 日历天
8	脱水机	型号: TGM-TSJ750	1. 外形尺寸约 1500*1120*1580 毫米 2. 外口径/深度 900/500 毫米 3. 内口径/深度 740/400 毫米 4. 脱油网孔直径 3 毫米 5. 电机功率 2.2 千瓦 6. 出料功率 0.55 千瓦 7. 转速 一分钟 400 转左右 8. 翻筐后高度 2600 毫米— 2700 毫米 9. 主体材质 SUS304 不锈钢 10. 电源电压 380 伏	佛山市谭工机械有限公司	台	1	35000	35000	90 日历天

9	斩拌机	型号: TGM-ZBJ10	1. 外形尺寸 约:1820*1360*1250 毫米; 2. 电压: 380 伏, 功率: 13.98 千瓦, 3. 转速 1680/3800rpm (可变频无极调速) 4. 斩锅转速 7/16rpm	佛山市谭工机械有限公司	台	1	68000	68000	90 日历天
10	炒货机	型号: DCCZ3-4	1. 生产率: 8~20kg 2. 功率: 1~5kw 3. 动力: 0.25kw 4. 电压: 220v 5. 外形尺寸: 930*660*1270	河南华龙机械设备有限公司	台	1	8800	8800	90 日历天
11	高位电加热炒锅	型号: TGM-CHJ600	1. 型号: 600L 2. 锅口直径 1200 毫米深度 3. 外形尺寸约: 2300*1650*1780 毫米 4. 电压: 380 伏, 电热功率: 50 千瓦, 5. 搅拌功率: 2.2 千瓦双搅拌爪 6. 变频调速, 液压功率 1.5 千瓦	佛山市谭工机械有限公司	台	2	73000	146000	90 日历天

12	提升上料机	型号: TGM-TSSL01	1. 上料机厚度 3 毫米 2. 外形尺寸约 2000*1000*1800 毫米 3. 轮子材质尼龙轮 4. 承重 200-300 公斤 5. 功率 1.5 千瓦	佛山市谭工机械有限公司	台	1	25000	25000	90 日历天
13	物料小车	型号: TGM-WLXC01	1. 小料车 200L 2. 外形尺寸约 620*620*650 毫米 3. 板材厚度 1.5 毫米 4. 电源电压 380 伏, 50 赫兹	佛山市谭工机械有限公司	台	4	2000	8000	90 日历天
14	圆瓶理瓶机	型号: TGM-LP10	1. 适用产品直径 (针对圆瓶) 及高度: 直径: $\phi 55 \sim \phi 100$ 毫米 高度: 60~120 毫米 2. 重量 (公斤): 约 60 公斤 3. 频率 (HZ): 50HZ 4. 电压 (伏): 220 伏 5. 功率 (W): 120W 6. 设备外形尺寸: 990×900 ×1200 毫米	佛山市谭工机械有限公司	台	1	12000	12000	90 日历天

15	全自动圆 型冲瓶机	型号: TGM-YX15	1.洗瓶形式: 夹瓶翻转式, 增 压水吹瓶。 2.灌装速度: 2000 瓶/小时 3.材料: 灌装机架采用不锈钢 4.程序控制: PLC+旋钮 5.重量: 400 公斤 6.功率: 1.1 千瓦 (380 伏) 7.设备尺寸: 1600×900× 1900 (毫米)	佛山市谭工机 械有限公司	台	1	87000	87000	90 日历天
16	全自动直 线式烘干 线	型号: TGM-HX13	1.生产能力: 1500-2000 瓶/ 小时 2.容量规格: 50-1000ml 3.瓶身直径: φ 35-150 毫米 4.电压: 380 伏 50Hz 5.功率: 20 千瓦 6.总重量: 约 400 公斤 7.设备尺寸: 6500×400× 1650 (毫米)	佛山市谭工机 械有限公司	台	1	94000	94000	90 日历天
17	螺杆上料 泵 (2T/h)	型号: TGM-SL2	1.额定电压: 3 相 380 伏 2.额定功率: 1.5 千瓦 3.上料效率: 2T/h 4.机器重量: 约 80 公斤	佛山市谭工机 械有限公司	台	1	17000	17000	90 日历天

18	酱料搅拌机	型号: TGM-300LK	1. 料箱容量: 300 斤 2. 搅拌速度: 可调 3. 电压: 380 伏 4. 功率: 1.5 千瓦 (含搅拌) 5. 尺寸: 1200 * 850 * 800 毫米	佛山市谭工机械有限公司	台	2	24500	49000	90 日历天
19	全自动极速灌装机	型号: TGM-SI	1. 灌装范围: 100g-300g 2. 生产能力: 600-800 瓶/时 (250g/瓶) 3. 计量精确度: $\pm 2-4\%$ (按物料) 4. 额定电压: 3 相 380 伏 5. 额定功率: 约 1.3 千瓦 6. 工作压力: 0.6-0.8Mpa 7. 机器重量: 约 200 公斤 8. 外形尺寸: 约 1500*1300*1750 毫米	佛山市谭工机械有限公司	台	1	55000	55000	90 日历天
20	提升式理盖机	型号: TGM-LT	1. 电源电压: AC 220/50 伏/Hz 2. 适应盖径: 30-60 毫米 3. 工作压力: 0.5-0.8Mpa 4. 重量: 85 公斤 5. 生产能力: 600-800 瓶/时 (250g/瓶) 6. 外形尺寸: 约 800*800*2100 毫米	佛山市谭工机械有限公司	台	1	30000	30000	90 日历天

21	全自动放盖机	型号: TGM-S3	1. 适用瓶高: 60-200 毫米 2. 适用瓶径: 45-90 毫米 3. 瓶盖直径: 38-70 毫米 4. 配备电源 380/220 伏, 50HZ 5. 生产能力: 600-800 瓶/时 (250g/瓶) 6. 设备重量: 538 公斤 7. 功率: 1.5 千瓦 8. 外形尺寸: 约 1200*1000*2000 毫米	佛山市谭工机械有限公司	台	1	23000	23000	90 日历天
22	全自动两头真空旋盖机	型号: TGM-S4	1. 生产能力: 600-800 瓶/时 (250g/瓶) 2. 适用瓶口规格: 38-90 毫米 3. 气源压力: 0.6-0.8mpa 4. 真空负压: 0.04-0.06mpa 5. 总功率: 2.5 千瓦 6. 电源电压: 220 伏 50HZ 7. 重量: 约 360 公斤 8. 外形尺寸: 约 1200*850*1900 毫米	佛山市谭工机械有限公司	台	1	66000	66000	90 日历天

23	高温杀菌 锅 900 型	型号: TGM-PSM980A	1. 锅口直径 900 毫米, 桶长: 1800 毫米; 2. 电热功率: 60 千瓦, 控制 系统为 PLC 控制, 3. 换热器, 小推车 2 辆, 4. 生产能力: 600-800 瓶/时 (250g/瓶) 5. 框子尺寸: 900*600*150*8 个 (含 1 立方储气罐)	佛山市谭工机 械有限公司	台	1	130100	130100	90 日历天
24	全自动风 干机	型号: TGM-FX14	1. 生产能力: 600-800 瓶/时 (250g/瓶) 2. 电源供应: 380 伏 50/60Hz 3. 整机功率: 12 千瓦 4. 适用瓶径: $\Phi 50-\Phi 105$ 毫 米 5. 适用瓶高: 60-280 毫米 6. 整机外形: $1800 \times 1200 \times$ 2000 毫米	佛山市谭工机 械有限公司	台	1	60000	60000	90 日历天

25	全自动滚式圆瓶贴标机	型号: TGM-TY01S	1.生产能力: 800-1000 瓶/时 (250g/瓶) 2.贴标精度: ±1 毫米 (不含产品与标签误差) 3.电源: 220 伏/50HZ 单相。 4.功率: 约 0.6 千瓦。 5.程序控制: PLC 及触摸屏人机 6.整机外形: 2000×1200×1500 毫米 7.用途: 瓶子自动贴标签 (圆瓶贴标)	佛山市谭工机械有限公司	台	1	55600	55600	90 日历天
26	全自动喷墨式喷码机	型号: TGM-PL100	1. 不锈钢机箱 IP 防护等级 54 2. 机箱尺寸 555×300 ×320 毫米 3. 喷头尺寸 180×43 ×44 毫米 4. 毛重 29.5 公斤 5. 电源输入标准 450 伏, 50/60HZ 6. 工作环境温度要求: 5~45℃ 7. 工作环境湿度要求: 最高 90%, 8. 用途: 瓶子自动打印生产日期	佛山市谭工机械有限公司	台	1	25000	25000	90 日历天

27	PVC 缩膜 机 (配线 用)	型号: TGM-SP01	1. 生产能力: 600-800 瓶/时 (250g/瓶) (以膜长度 80 毫米瓶型 500ml 为基准); 2. 标签规格: $\phi 30 \sim 120$ 毫米; 3. 瓶罐直径: $\phi 28 \sim 120$ 毫米; 4. 套标长度: $30 \sim 300$ 毫米; 5. 标签厚度: ≥ 0.035 毫米; 6. 标签材料: P 伏 C/PET/OPS; 7. 主机功率: 6 千瓦 (380 伏, 50HZ) 8. 外形尺寸: $1000 \times 400 \times 1500$ 毫米 9. 重 量: 280 公斤	佛山市谭工机 械有限公司	台	1	27000	27000	90 日历天
28	FJ211 上 下驱动封 箱机	型号: TGM-FJ211	1. 使用电源 110/220-240 伏, 50/60Hz 2. 整机功率 600W 3. 封箱尺寸 L120-500× W120-500×H120-500 毫米 4. 工作台高度 550-840 毫米 可调 5. 输送速度 0-22m/min 6. 使用胶带 48/60/75 毫米 *1000 米 7. 机器尺寸 L2040×W1110× H1520 毫米 8. 机械重量 240 公斤	佛山市谭工机 械有限公司	台	1	15000	15000	90 日历天

29	82.6mm304 不锈钢输送带	型号: TCM-SS8L	1. 82.6mm304 不锈钢输送带	佛山市谭工机械有限公司	m	27	3000	81000	90 日历天
30	7.5Kw 螺杆式压缩空气系统	型号: TCM-KH03	1. 排气量: 1.12m ³ /min 2. 额定功率: 7.5 千瓦 3. 额定电压: 380 伏 4. 排气压力: 0.8Mpa 5. 控制方式: ON / OFF 按钮 6. 外形尺寸: 980*650*880 毫米 7. 重量: 195 公斤 S 8. 出口管径: DM15 (1/2") 9. 储气罐: 1 台 1 立方 10. 过滤器两套 11. 冷干机一台 12. 气管道 70 米 13. 高压软管一套 14. 系统尺寸约: L4040×W1110×H2200 毫米	佛山市谭工机械有限公司	台	1	86500	86500	90 日历天

31	3000L 每小时食品 厂水处理 设备	型号: JC-R0-3000L	1. 反渗透产水量: 3000 升每 小时。 2. 预处理出水回收率: > 99%。 3. 反渗透出水回收率: > 50%。 4. 总功率: 4.5 千瓦。 5. 额定电压: 380v。 6. 前置三级过滤设备尺寸: 500 乘以 1850mm。 7. 过滤流量: 8 方每小时。 8. 反渗透膜元件 9. 原水箱 5 吨 pe 材质圆形, 5 吨原水箱直径 1820, 高度 2300mm 10. 纯水箱 5 吨 304 不锈钢材 质圆形, 5 吨纯水箱直径 1640, 高度 2400mm 11. 冷却水箱 10 吨 304 不锈钢 材质圆形。冷却水箱直径 2300, 高度 2400mm。	郑州景诚环保 科技有限公司	套	1	57500	57500	90 日历天
二	主操作间 排烟							52760	
1	不锈钢烟 罩	国锐	1. 外观尺寸:7600*3500 2. 材质:不锈钢	河南国锐环保 科技有限公司	m²	26.6	700	18620	90 日历天

2	镀锌板聚烟室	国锐	1. 外观尺寸:600*700 2. 材质:镀锌板	河南国锐环保科技有限公司	m	7.6	400	3040	90 日历天
3	镀锌板烟管	国锐	1. 外观尺寸:600*700 2. 材质:镀锌板	河南国锐环保科技有限公司	m	20	400	8000	90 日历天
4	7.5 千瓦超高压风柜	苏州玖粤	1. 规格:风量 M3/H20249-16393 功率 7.5 千瓦	苏州玖粤通风设备有限公司	台	1	9600	9600	90 日历天
5	风机减震器	苏州玖粤	1. 150 公斤 2. 材质:铸铁	苏州玖粤通风设备有限公司	个	4	100	400	90 日历天
6	电机保护器	苏州玖粤	1. 不锈钢外壳, 铜线链接	苏州玖粤通风设备有限公司	台	1	1500	1500	90 日历天
7	20000 风量低空排放净化器	国锐	1. 外观尺寸:1032*832*1516 2. 喷塑外壳, 不锈钢高低压电场, 1200 电源, 精化率%97.8	河南国锐环保科技有限公司	台	1	10100	10100	90 日历天
8	出风口管道	国锐	1. 外观尺寸:600*700 2. 材质:镀锌板材质	河南国锐环保科技有限公司	米	5	300	1500	90 日历天
三	新风							21600	

1	5.5千瓦 高压风柜	苏州玖粤	1. 外观尺寸:1020*1180*960 2. 风量:M3/H16031-12335 3. 功率:5.5千瓦	苏州玖粤通风 设备有限公司	台	1	9100	9100	90日历天
2	电机保护 器	苏州玖粤	1. 不锈钢外壳,铜线链接	苏州玖粤通风 设备有限公司	台	1	500	500	90日历天
3	镀锌烟管	国锐	1. 尺寸:600*700 2. 镀锌板材质	河南国锐环保 科技有限公司	m	30	400	12000	90日历天
四	车间辅助 设备							37140	
1	更鞋柜	万博	1. 尺寸: 900*400*1950 斜顶 24门 2. 材质: 304 不锈钢	河南万博净化 科技有限公司	台	1	1700	1700	90日历天
2	更衣柜	万博	1. 尺寸: 900*400*1950 斜顶 九门 2. 材质: 304 不锈钢	河南万博净化 科技有限公司	台	2	1500	3000	90日历天
4	洗手消毒 池	万博	1. 尺寸: 1700*600*800 洗消 一体池 2. 材质: 304 不锈钢	河南万博净化 科技有限公司	台	1	1700	1700	90日历天
5	高速干手 器	万博	1. 位置: 内包间、洗手消毒间 2. 尺寸: 250*165*470mm	河南万博净化 科技有限公司	台	1	200	200	90日历天

6	脚踏池	万博	1. 尺寸: 100*60*15cm 2. 材质: 304 不锈钢	河南万博净化 科技有限公司	台	2	400	800	90 日历天
7	风淋门 (一出一二)	万博	1. 尺寸: 外径宽深高 1200*1200*2100	河南万博净化 科技有限公司	台	1	6300	6300	90 日历天
8	高速干手 器	万博	1. 尺寸: 250*165*470mm	河南万博净化 科技有限公司	台	1	220	220	90 日历天
9	洗手消毒 单工位	万博	1. 尺寸: 100*60*15cm 2. 材质: 304 不锈钢	河南万博净化 科技有限公司	台	1	600	600	90 日历天
10	清洗池	万博	1. 位置: 洗瓶烘干间 2. 尺寸: 1600*600*1200*池深 350 3. 材质: 304 不锈钢	河南万博净化 科技有限公司	台	1	1700	1700	90 日历天
11	紫外线传 递窗	万博	1. 尺寸: 800*600*600 2. 材质: 304 不锈钢	河南万博净化 科技有限公司	台	1	1000	1000	90 日历天
12	清洗池	万博	1. 尺寸: 1000*500*800 2. 材质: 304 不锈钢	河南万博净化 科技有限公司	台	2	1000	2000	90 日历天
13	不锈钢工 作台	万博	1. 尺寸: 1500*500*800 2. 材质: 304 不锈钢	河南万博净化 科技有限公司	台	1	1500	1500	90 日历天

14	成品不锈钢隔油池	万博	1. 地埋款 1500*800*800mm(可地埋/地面安装) 2. 进出水口对接 50/75/110/160mm 管道 3. 处理量:8 吨/小时	河南万博净化科技有限公司	个	1	3500	3500	90 日历天
15	挡鼠板	万博	1. 出入口处配备 20 厚企口挡鼠木板 2. 外包 0.5 厚镀锌铁皮 (高 500, 每边长出大门 300)	河南万博净化科技有限公司	m²	7	500	3500	90 日历天
16	臭氧机	万博	不锈钢移动式 40 克臭氧机	河南万博净化科技有限公司	台	1	1300	1300	90 日历天
17	臭氧机	万博	不锈钢壁挂式 20 克臭氧机	河南万博净化科技有限公司	台	14	580	8120	90 日历天
报价金额合计大写: 壹佰陆拾万陆仟陆佰元整 (小写: 1606600.00 元)									