

## 五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、供货方案、售后服务或其他等；

### (一) 分项报价一览表

供应商名称（公章）：桐柏县鑫锁供应链有限责任公司

项目编号：桐财磋商采购-2025-63

序号	货物名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
一	日产5000瓶香菇酱灌装线							1497000	
1	人工分拣线	型号： TGM-FJX3000	1. 厚度1.5 毫米 2. 皮带：白色食品级PVC 材质 3. 内宽 400毫米	佛山市谭工机械有限公司	台	1	15600	15600	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段——响应文件

			<p>4. 电源：380伏 50HZ,</p> <p>5. 设备功率：1千瓦无极调速</p> <p>6. 设备重量：约 100公斤</p> <p>7. 机器尺寸： 3000*800*850毫米</p>						
2	一道清洗机	型号： TGM-YDQX3	<p>1. 网带宽800毫米；</p> <p>2. 外形尺寸约： 3000*1500*1200毫米；</p> <p>3. 电压：380伏</p> <p>4. 设备重量：约600公斤</p> <p>5. 总功率：2.5千瓦，</p>	佛山市谭工机械有限公司	台	1	40000	40000	90日历天
3	二道清洗机	型号： TGM-YDQX2	<p>1. 网带宽800毫米；</p> <p>2. 外形尺寸约： 2000*1500*1200毫米；</p> <p>3. 电压：380伏</p>	佛山市谭工机械有限公司	台	1	35000	35000	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段——响应文件

			4. 设备重量：约 500公斤 5. 2.5千瓦，						
4	振动沥水线	型号： TGM-ZDLS1500 500	1. 主体材质：304不锈钢 2. 冲孔宽800毫米， 3. 外形尺寸约： 1500*1200*850毫米； 4. 电压：380伏， 5. 振动电机0.37千瓦*2个	佛山市谭工机械有限公司	台	1	23000	23000	90日历天
5	风干线	型号： TGM-FG3000	1. 主体材质：304不锈钢 网带宽800毫米，外形尺寸约： 3000*1150*1500毫米； 2. 电压：380伏， 3. 传送电机0.55千瓦， 4. 风机0.75千瓦*6个；	佛山市谭工机械有限公司	台	1	38000	38000	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段——响应文件

6	提升机	型号： TGM-TSJ1500	1. 功率：0.375千瓦 2. 电压：380伏 3. 尺寸：1800*800*1200毫米 4. 食品级POM输送带, 速度可调	佛山市谭工机械有限公司	台	1	29000	29000	90日历天
7	切丁机	型号： TGM-QDJ120	1. 电压：380伏, 2. 设备功率：0.75千瓦 3. 重量：100公斤 4. 产量：300-1000公斤/H 5. 尺寸：1200*560*1300毫米 6. 切定尺寸：5毫米-20毫米(可选)	佛山市谭工机械有限公司	台	1	53000	53000	90日历天
8	脱水机	型号： TGM-TSJ75	1. 外形尺寸约1500*1120*1580毫米	佛山市谭工机械有限公司	台	1	35000	35000	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段——响应文件

		0	2. 外口径/深度 900/500 毫米 3. 内口径/深度 740/400 毫米 4. 脱油网孔直径 3毫米 5. 电机功率2.2千瓦 6. 出料功率0.55千瓦 7. 转速 一分钟400转左 右 8. 翻筐后高度2600毫米 —2700毫米 9. 主体材质SUS304不锈 钢 10. 电源电压380伏	司					
9	斩拌机	型号： TGM-ZBJ10	1. 外形尺寸约 :1820*1360*1250毫米；	佛山市谭工 机械有限公司	台	1	68000	68000	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段——响应文件

			2. 电压：380伏，功率： 13.98千瓦， 3. 转速1680/3800rpm（可 变频无极调速） 4. 斩锅转速7/16rpm	司					
10	炒货机	型号： DCCZ5-4	1. 生产率：8~20kg 2. 功率：1~5kw 3. 动力：0.25kw 4. 电压：220v 5. 外形尺寸： 930*660*1270	河南华龙机 械设备有限 公司	台	1	8800	8800	90日历天
11	高位电加 热炒锅	型号： TGM-CHJ60 0	1. 型号：600L 2. 锅口直径1200毫米深 度 3. 外形尺寸约： 2300*1650*1780毫米	佛山市谭工 机械有限公 司	台	2	73000	146000	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段——响应文件

			<p>4. 电压：380伏，电热功率：50千瓦，</p> <p>5. 搅拌功率：2.2千瓦双搅拌爪</p> <p>6. 变频调速，液压功率1.5千瓦</p>						
12	提升上料机	<p>型号： TGM-TSSL01</p>	<p>1. 上料机厚度3毫米</p> <p>2. 外形尺寸约2000*1000*18000毫米</p> <p>3. 轮子材质尼龙轮</p> <p>4. 承重200-300公斤</p> <p>5. 功率1.5千瓦</p>	佛山市谭工机械有限公司	台	1	25000	25000	90日历天
13	物料小车	<p>型号： TGM-WLXC01</p>	<p>1. 小料车200L</p> <p>2. 外形尺寸约620*620*650毫米</p> <p>3. 板材厚度1.5毫米</p>	佛山市谭工机械有限公司	台	4	2000	8000	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段——响应文件

			4. 电源电压380伏， 50赫兹						
14	圆瓶理瓶机	型号： TGM-LP10	1. 适用产品直径（针对圆瓶）及高度：直径：φ55～φ100毫米 高度：60～120毫米 2. 重量（公斤）：约 60公斤 3. 频率（HZ）：50HZ 4. 电压（伏）：220伏 5. 功率（w）：120W 6. 设备外形尺寸：990×900×1200毫米	佛山市谭工机械有限公司	台	1	12000	12000	90日历天
15	全自动圆型冲瓶机	型号： TGM-YX15	1. 洗瓶形式：夹瓶翻转式，增压水吹瓶。 2. 灌装速度：2000瓶/小	佛山市谭工机械有限公司	台	1	87000	87000	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段———响应文件

			<p>时</p> <p>3. 材料：灌装机架采用不锈钢</p> <p>4. 程序控制：PLC+旋钮</p> <p>5. 重量：400公斤</p> <p>6. 功率：1.1千瓦（380伏）</p> <p>7. 设备尺寸：1600×900×1900（毫米）</p>						
16	全自动直线式烘干线	型号： TGM-HX13	<p>1. 生产能力：1500-2000瓶/小时</p> <p>2. 容量规格：50-1000ml</p> <p>3. 瓶身直径：φ35-150毫米</p> <p>4. 电压：380伏 50Hz</p> <p>5. 功率：20千瓦</p>	佛山市谭工机械有限公司	台	1	94000	94000	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段——响应文件

			6. 总重量：约400公斤 7. 设备尺寸：6500×400×1650（毫米）						
17	螺杆上料泵（2T/h）	型号： TGM-SL2	1. 额定电压：3相 380伏 2. 额定功率：1.5千瓦 3. 上料效率：2T/h 4. 机器重量：约80公斤	佛山市谭工机械有限公司	台	1	17000	17000	90日历天
18	酱料搅拌机	型号： TGM-300LK	1. 料箱容量：300斤 2. 搅拌速度：可调 3. 电压：380伏 4. 功率：1.5千瓦（含搅拌） 5. 尺寸：1200 * 850 * 800毫米	佛山市谭工机械有限公司	台	2	24500	49000	90日历天
19	全自动极速灌装机	型号： TGM-S1	1. 灌装范围：100g-300g 2. 生产能力：600-800瓶/	佛山市谭工机械有限公司	台	1	55000	55000	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段——响应文件

			<p>时（250g/瓶）</p> <p>3. 计量精确度：±2-4%g（按物料）</p> <p>4. 额定电压：3相 380伏</p> <p>5. 额定功率：约1.3千瓦</p> <p>6. 工作气压：0.6-0.8Mpa</p> <p>7. 机器重量：约200公斤</p> <p>8. 外形尺寸：约1500*1300*1750毫米</p>	司					
20	提升式理盖机	型号： TGM-LT	<p>1. 电源电压：AC 220/50伏/Hz</p> <p>2. 适应盖径：30-60毫米</p> <p>3. 工作气压：0.5-0.8Mpa</p> <p>4. 重量：85公斤</p> <p>5. 生产能力：600-800瓶/时（250g/瓶）</p>	佛山市谭工机械有限公司	台	1	30000	30000	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段——响应文件

			6. 外形尺寸：约 800*800*2100毫米						
21	全自动放盖机	型号： TGM-S3	1. 适用瓶高：60-200毫米 2. 适用瓶径：45-90毫米 3. 瓶盖直径：38-70毫米 4. 配备电源380/220伏 , 50HZ 5. 生产能力：600-800瓶/ 时（250g/瓶） 6. 设备重量：538公斤 7. 功 率：1.5千瓦 8. 外形尺寸：约 1200*1000*2000毫米	佛山市谭工 机械有限公 司	台	1	23000	23000	90日历天
22	全自动两头真空旋盖机	型号： TGM-S4	1. 生产能力：600-800瓶/ 时（250g/瓶） 2. 适用瓶口规格：38-90	佛山市谭工 机械有限公 司	台	1	66000	66000	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段——响应文件

			毫米 3. 气源压力：0.6-0.8mpa 4. 真空负压： 0.04-0.06mpa 5. 总功率：2.5千瓦 6. 电源电压：220伏 50HZ 7. 重量：约 360公斤 8. 外形尺寸：约 1200*850*1900毫米						
23	高温杀菌 锅900型	型号： TGM-PSM98 0A	1. 锅口直径900毫米，桶 长：1800毫米； 2. 电热功率：60千瓦，控 制系统为PLC控制， 3. 换热器，小推车2辆， 4. 生产能力：600-800瓶/ 时（250g/瓶）	佛山市谭工 机械有限公司	台	1	132000	132000	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段———响应文件

			5. 框子尺寸： 900*600*150*8个（含1 立方储气罐）						
24	全自动风 干机	型号： TGM-FX14	1. 生产能力：600-800瓶/ 时（250g/瓶） 2. 电源供应：380伏 50/60Hz 3. 整机功率：12千瓦 4. 适用瓶径：Φ50-Φ105 毫米 5. 适用瓶高：60-280毫米 6. 整机外形：1800×1200 ×2000毫米	佛山市谭工 机械有限公司	台	1	60000	60000	90日历天
25	全自动搓 滚式圆瓶 贴标机	型号： TGM-TY01S	1. 生产能力：800-1000 瓶/时（250g/瓶） 2. 贴标精度：±1毫米（	佛山市谭工 机械有限公司	台	1	55600	55600	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段——响应文件

			<p>不含产品与标签误差)</p> <p>3. 电源:220伏/50HZ 单相。</p> <p>4. 功率:约0.6千瓦。</p> <p>5. 程序控制:PLC及触摸屏人机</p> <p>6. 整机外形:2000×1200×1500毫米</p> <p>7. 用途:瓶子自动贴标签(圆瓶贴标)</p>						
26	全自动喷墨式喷码机	型号: TGM-PL100	<p>1. 不锈钢机箱 IP 防护等级 54</p> <p>2. 机箱尺寸 555×300×320 毫米</p> <p>3. 喷头尺寸 180×43 ×44 毫米</p>	佛山市谭工机械有限公司	台	1	25000	25000	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段———响应文件

			<p>4. 毛重 29.5 公斤</p> <p>5. 电源输入标准 450伏, 50/60HZ</p> <p>6. 工作环境温度要求: 5~45℃</p> <p>7. 工作环境湿度要求: 最高 90%,</p> <p>8. 用途: 瓶子自动打印生产日期</p>						
27	PVC缩膜机 (配线用)	型号: TGM-SP01	<p>1. 生产能力: 600-800瓶/时 (250g/瓶) (以膜长度80毫米瓶型500ml为标准);</p> <p>2. 标签规格: <math>\phi</math> 30~120毫米;</p> <p>3. 瓶罐直径: <math>\phi</math> 28~120</p>	佛山市谭工机械有限公司	台	1	27000	27000	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段——响应文件

			毫米; 4. 套标长度: 30~300毫米; 5. 标签厚度: ≥0.035毫米; 6. 标签材料: P伏C/PET/OPS; 7. 主机功率: 6千瓦(380伏, 50HZ) 8. 外形尺寸: 1000*400*1500毫米 9. 重量: 280公斤						
28	FJ211上下驱动封箱机	型号: TGM-FJ211	1. 使用电源110/220-240伏, 50/60Hz 2. 整机功率600W 3. 封箱尺寸L120-500×	佛山市谭工机械有限公司	台	1	15000	15000	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段——响应文件

			<p>W120-500×H120-500毫米</p> <p>4. 工作台高度 550-840毫米可调</p> <p>5. 输送速度 0-22m/min</p> <p>6. 使用胶带48/60/75毫米*1000米</p> <p>7. 机器尺寸L2040×W1110×H1520毫米</p> <p>8. 机械重量240 公斤</p>						
29	82.6mm304不锈钢输送带	型号： TGM-SS8L	1. 82.6mm304不锈钢输送带	佛山市谭工机械有限公司	m	27	3000	81000	90日历天
30	7.5Kw螺杆式压缩空气系统	型号： TGM-KH03	<p>1. 排气量：1.12m<sup>3</sup>/min</p> <p>2. 额定功率：7.5千瓦</p> <p>3. 额定电压：380伏</p>	佛山市谭工机械有限公司	台	1	86500	86500	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段——响应文件

			<p>4. 排气压力：0.8Mpa</p> <p>5. 控制方式：ON / OFF 按钮</p> <p>6. 外形尺寸： 980*650*880毫米</p> <p>7. 重量：195公斤S</p> <p>8. 出口管径：DM15（1/2”）</p> <p>9. 储气罐：1台1立方</p> <p>10. 过滤器两套</p> <p>11. 冷干机一台</p> <p>12. 气管道70米</p> <p>13. 高压软管一套</p> <p>14. 系统尺寸约：L4040×W1110×H2200毫米</p>						
31	3000L每	型号：	1. 反渗透产水量：3000	郑州景诚环	套	1	57500	57500	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段———响应文件

	小时食品 厂水处理 设备	JC-RO-300 0L	升每小时。 2. 预处理出水回收率：>99%。 3. 反渗透出水回收率：>50%。 4. 总功率：4.5千瓦。 5. 额定电压：380v。 6. 前置三级过滤设备尺寸：500乘以1850mm。 7. 过滤流量：8方每小时。 8. 反渗透膜元件 9. 原水水箱5吨pe材质圆形，5吨原水箱直径1820，高度2300mm 10. 纯水箱5吨304不锈钢	保科技有限 公司					
--	--------------------	-----------------	---	-------------	--	--	--	--	--

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段——响应文件

			材质圆形，5吨纯水箱直径1640，高度2400mm 11. 冷却水箱10吨304不锈钢材质圆形。冷却水箱直径2300，高度2400mm。						
二	主操作间 排烟							52760	
1	不锈钢烟罩	国锐	1. 外观尺寸:7600*3500 2. 材质:不锈钢	河南国锐环保科技有限公司	m <sup>2</sup>	26.6	700	18620	90日历天
2	镀锌板聚烟室	国锐	1. 外观尺寸:600*700 2. 材质:镀锌板	河南国锐环保科技有限公司	m	7.6	400	3040	90日历天
3	镀锌板烟管	国锐	1. 外观尺寸:600*700 2. 材质:镀锌板	河南国锐环保科技有限公司	m	20	400	8000	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段——响应文件

4	7.5千瓦 超高压风 柜	苏州玖粤	1. 规格:风量 M3/H20249-16393 功率 7.5千瓦	苏州玖粤通 风设备有限 公司	台	1	9600	9600	90日历天
5	风机减震 器	苏州玖粤	1. 150公斤 2. 材质:铸铁	苏州玖粤通 风设备有限 公司	个	4	100	400	90日历天
6	电机保护 器	苏州玖粤	1. 不锈钢外壳, 铜线链接	苏州玖粤通 风设备有限 公司	台	1	1500	1500	90日历天
7	20000风 量低空排 放净化器	国锐	1. 外观尺寸 :1032*832*1516 2. 喷塑外壳, 不锈钢高低 压电场, 1200电源, 精化 率%97.8	河南国锐环 保科技有限 公司	台	1	10100	10100	90日历天
8	出风口管 道	国锐	1. 外观尺寸:600*700 2. 材质:镀锌板材质	河南国锐环 保科技有限	米	5	300	1500	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段———响应文件

				公司					
三	新风							21600	
1	5.5千瓦 高压风柜	苏州玖粤	1. 外观尺寸 :1020*1180*960 2. 风量 :M3/H16031-12335 3. 功率:5.5千瓦	苏州玖粤通 风设备有限 公司	台	1	9100	9100	90日历天
2	电机保护 器	苏州玖粤	1. 不锈钢外壳, 铜线链接	苏州玖粤通 风设备有限 公司	台	1	500	500	90日历天
3	镀锌烟管	国锐	1. 尺寸:600*700 2. 镀锌板材质	河南国锐环 保科技有限 公司	m	30	400	12000	90日历天
四	车间辅助 设备							38820	
1	更鞋柜	万博	1. 尺寸: 900*400*1950	河南万博净	台	1	1700	1700	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段——响应文件

			斜顶24门 2. 材质：304不锈钢	化科技有限 公司					
2	更衣柜	万博	1. 尺寸：900*400*1950 斜顶九门 2. 材质：304不锈钢	河南万博净 化科技有限 公司	台	2	1500	3000	90日历天
4	洗手消毒 池	万博	1. 尺寸：1700*600*800 洗消一体池 2. 材质：304不锈钢	河南万博净 化科技有限 公司	台	1	1700	1700	90日历天
5	高速干手 器	万博	1. 位置：内包间、洗手消 毒间 2. 尺寸：250*165*470mm	河南万博净 化科技有限 公司	台	1	200	200	90日历天
6	脚踏池	万博	1. 尺寸：100*60*15cm 2. 材质：304不锈钢	河南万博净 化科技有限 公司	台	2	400	800	90日历天
7	风淋门（ 一出二）	万博	1. 尺寸：外径宽深高 1200*1200*2100	河南万博净 化科技有限	台	1	6300	6300	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段——响应文件

				公司					
8	高速干手器	万博	1. 尺寸：250*165*470mm	河南万博净化科技有限公司	台	1	220	220	90日历天
9	洗手消毒单工位	万博	1. 尺寸：100*60*15cm 2. 材质：304不锈钢	河南万博净化科技有限公司	台	1	600	600	90日历天
10	清洗池	万博	1. 位置：洗瓶烘干间 2. 尺寸：1600*600*1200* 池深350 3. 材质：304不锈钢	河南万博净化科技有限公司	台	1	1700	1700	90日历天
11	紫外线传递窗	万博	1. 尺寸：800*600*600 2. 材质：304不锈钢	河南万博净化科技有限公司	台	1	1000	1000	90日历天
12	清洗池	万博	1. 尺寸：1000*500*800 2. 材质：304不锈钢	河南万博净化科技有限	台	2	1000	2000	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段——响应文件

				公司					
13	不锈钢工作台	万博	1. 尺寸：1500*500*800 2. 材质：304不锈钢	河南万博净化科技有限公司	台	1	1500	1500	90日历天
14	成品不锈钢隔油池	万博	1. 地埋款 1500*800*800mm(可地埋/地面安装) 2. 进出水口对接 50/75/110/160mm管道 3. 处理量:8吨/小时	河南万博净化科技有限公司	个	1	3500	3500	90日历天
15	挡鼠板	万博	1. 出入口处配备20厚企口挡鼠木板 2. 外包0.5厚镀锌铁皮（高500，每边长出大门300）	河南万博净化科技有限公司	m <sup>2</sup>	7	500	3500	90日历天
16	臭氧机	万博	不锈钢移动式40克臭氧	河南万博净化科技有限公司	台	1	1300	1300	90日历天

桐柏县朱庄镇人民政府2025年朱庄镇粉坊村香菇酱生产项目2标段——响应文件

			机	化科技有限 公司					
17	臭氧机	万博	不锈钢壁挂式20克臭氧 机	河南万博净 化科技有限 公司	台	14	700	9800	90日历天
报价金额合计（大写）：壹佰陆拾壹万零壹佰捌拾元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期： 2025 年 07 月 14 日