

唐河县体育事业发展中心老年体育 公园和体育广场升级改造项目

招标文件

项目名称： 唐河县体育事业发展中心老年体育公
园和体育广场升级改造项目

项目编号： 唐财采购公开-2025- 31

标段编号： 一标段、二标段

采购人： 唐河县体育事业发展中心

采购代理机构： 河南四铭工程管理有限公司

目 录

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

第一章 公开招标公告

唐河县体育事业发展中心老年体育公园和体育广场升级改造 项目-公开招标公告

项目概况

唐河县体育事业发展中心老年体育公园和体育广场升级改造项目招标项目的潜在投标人应在唐河县公共资源交易中心网站（<http://ggzyjy.tanghe.gov.cn/>）获取招标文件，并于2025年08月19日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：唐财采购公开-2025-31
- 2、项目名称：唐河县体育事业发展中心老年体育公园和体育广场升级改造项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：2241113.74元
- 最高限价：2241113.74元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	唐财采购公开-2025-31-1	唐河县体育事业发展中心老年体育公园和体育广场升级改造项目一标段	942628.83	942628.83	是	942628.83
2	唐财采购公开-2025-31-2	唐河县体育事业发展中心老年体育公园和体育广场升级改造项目二标段	1298484.91	1298484.91	是	1298484.91

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

- （1）项目实施地点：唐河县境内；
 - （2）采购内容：一标段：唐河县体育文化广场器材、设施购置安装，二标段唐河县老年体育公园器材、设施购置安装（详见采购文件、采购清单）
 - （3）标段划分：本项目划分二个标段。
- 6、合同履行期限：一标段：45日历天内安装调试完毕，
二标段：45日历天内安装调试完毕

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行节能产品、环保标志产品、扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展等相关采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1、具有独立承担民事责任能力以及有效的营业执照。

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近一年（2023至今）度的财务审计报告（企业注册不足一年的以注册时间为准，则提供成立月份以来的企业财务报表）。

3.3、申请人依法缴纳税收（提供2024年1月1日以来任意三个月完税证明或缴税凭证）和社会保障资金（提供2024年1月1日以来任意三个月的社保缴纳凭证或社保缴费记录）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的申请人，应提供相应证明文件。

3.4、申请人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（申请人自行承诺，格式自拟，加盖公章）。

3.5、申请人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（申请人自行承诺，格式自拟，加盖公章）。

3.6、申请人需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人或负责人），并对其真实性负责，若承诺不实，造成的后果由申请人自行负责。

3.7、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的申请人，拒绝参与本项目招标。依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》（宛公管办〔2020〕22号）文，申请人需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内。

3.8. 遵守国家有关法律、法规、规章。

按照唐河县财政局《关于在政府采购活动中试行申请人资格信用承诺制的通知》唐财购〔2021〕18号的要求，申请人在投标(响应)时，按照规定提供“投标承诺函”（详见采购文件）的

，无需再提交上述（3.2）（3.5）的证明材料。申请人在中标(成交)后，应将上述由投标 承诺函替代的证明材料提交采购人、采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

注：本次招标实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库（南阳市）信息为准（南阳市诚信库网站 <https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>），过期更改的诚信库（南阳市）信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库（南阳市）信息原件。诚信库（南阳市）上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。

三、获取招标文件

1. 时间：2025年07月25日 至 2025年07月31日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：唐河县公共资源交易中心网站（<http://ggzyjy.tanghe.gov.cn/>）

3. 方式：网上下载。潜在申请人在唐河县公共资源交易中心网站首页“交易平台登录”中的“交易主体登录/注册”进行网上下载采购文件。

4. 售价：0元

四、投标截止时间及地点

1. 截止时间：2025年08月19日09时30分（北京时间）

2. 地点：唐河县公共资源交易中心网站（<http://ggzyjy.tanghe.gov.cn/>）

五、开标时间及地点

1. 时间：2025年08月19日09时30分（北京时间）

2. 地点：唐河县公共资源交易中心网站不见面开标大厅（<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html>）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《南阳市政府采购网》《唐河县公共资源交易中心》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目为电子评标项目，申请人须上传加密电子投标文件。电子投标文件需要使用“新点投标文件制作软件”制作(加密电子投标文件格式后缀为.nytf)。制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站下载专区下载。

2、该项目需要使用不见面开标，申请人无需前往现场来参与投标。各申请人根据手册要求

，提前做好相关准备工作。操作手册可在下载专区中自行下载，不见面开标大厅地址：唐河县公共资源交易中心网站首页“不见面开标大厅”模块。

3、该项目自行上传投标文件，无需寄送和递交非加密投标文件光盘等。

4、因申请人无需现场参与开标，所有准备工作需自行准备到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打现场技术电话：0377-68513077。

5、网上不见面开标过程中，如申请人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况使开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标(30分钟内)，将被退回响应文件，后果由投标企业自行承担。

6、电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：唐河县体育事业发展中心

地址：河南省唐河县北京大道

联系人：许先生

联系方式：0377-68922189

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南四铭工程管理有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第二大街58号兴华大厦B座3楼

联系人：司女士

联系方式：13937123693

3. 项目联系方式

联系人：司女士

联系方式：13937123693

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

标段名称：唐河县体育事业发展中心老年体育公园升级改造项目1标段

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量
1	人造草坪（田径场）	（一）人造草坪技术参数要求 1. 草丝形状及编织工艺：挤出型PE材质直曲混织，超耐磨单丝&PE曲丝 2. 草丝颜色：翠绿/柠檬黄双色铺装 3. 草丝来源：国产（非进口） 4. 底布走针方式：簇绒法一形走针 5. 草高（不含底布高度）：25mm 6. 磅重：Dtex13500 7. 密度：21000针/m² 8. 底布材质：双层（基布加网格增强布） 9. 背胶：加厚环保丁苯背胶 10. 卷宽：4米（卷长：按场地实际需要） 11. 草皮胶水：专用双组份聚氨酯草皮胶水 ▲国标要求：人造草皮企业须提供权威机构依据GB 36246-2018出具的全项合格检测报告 （二）技术标准要求 ▲1、人造草坪企业提供权威检测机构依据GB/T20394-2019标准出具高温95℃，低温-55℃交替800小时老化后色牢度6级专项检测报告 ▲2、人造草坪生产企业出具的人造草皮产品依据GB/T20394-2019标准测试阻燃率（中心到损毁边沿最大距离≤45mm），经过氙灯老化168小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化168小时+高低温老化7次循环（每个循环60℃ 12小时、常温1小时、-40℃ 12小时）老化测试后草丝耐磨保留率≥98%、阻燃率（中心到损毁边沿最大距离≤46mm）专项报告 ▲3、人造草坪企业提供实验室（labosport或sportslabs或ISA）出具人造草皮系统面层在lisport XL 1万转耐磨测试前、后，垂直球反弹均达0.6-0.85m，球滚动均达4-9m，冲击吸收均达62%-68%，垂直变形均达6-10mm，旋转阻力均达32Nm-43Nm，皮肤摩擦均达0.35-0.75μ，皮肤磨损均达正负30%以内，冲击衰减均达大于等于1.3m检测报告 ▲4、人造草坪生产企业出具的人造草坪产品依据GB/T 20394-2019、GB36246-2018、GB/T 43566-2023标准测试草丝拉断力≥25N、单簇草丝拔出力≥115N，底布拉断力（纵向）≥2200N，底布拉断力（横向）≥2000N，经过氙灯168h+耐酸碱96h+高低常温共144h老化后测试草丝色牢度≥7级、草丝拉断力保留率≥94%、单簇草丝拔出力保留率≥94%的专项报告 ▲5、人造草坪生产企业提供权威机构出具Lisport XL 5万周耐磨后草丝拉断力≥17N，耐气候色牢度≥7级，底布拉断力纵向≥1281N、底布拉断力横向≥1258N，撕裂强度≥49kN/m检测报告得4分，未提供或不一致不得分。 ▲6、人造草坪生产企业出具草坪防炫目检测报告，反射率≤10.5%检测报告	m2	3610

2	围网	围网 1、框架：围网立柱采用不小于$\phi 76\text{mm}$，管壁厚度为不小于3mm的优质钢管，顶部采用防雨帽做封口处理，围网采用模块拼接式，单个网片规格不大于3000(长)mm$\times$2000（高）mm，围网总高度不小于4000mm，立柱间隔不大于3m，所有管材表面须经过静电粉末喷塑，颜色为墨绿色，立柱埋入地下深度应不小于400mm，地基尺寸应不小于400mm$\times$400mm$\times$400mm（深）。 2、立柱、网片连接件采用U型耳片连接；围网全部采用防盗不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。 3、上网片框架采用47*58*1.5mm凹槽管焊接，凹槽管内采用$\phi 8$圆钢拉条张拉网丝。 4、上网片采用包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于$\Phi 3.8\text{mm}$，采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径不小于$\Phi 2.3\text{mm}$，网孔50x50mm，勾花网，网孔50$\pm$3mm。 5、下网片框架采用47*58*1.5mm的凹槽管焊接，下网片采用波浪网钢丝线径为$\phi 6.0\text{mm}$，网孔120x60mm。 6、表面处理：表面聚酯粉末喷涂，颜色为墨绿色。 ▲7、所投围网网丝经过$\geq 3000\text{h}$、80℃高温和-40℃低温测试后，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化；提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告 ▲8、所投围网网丝通过人工雨水、$\geq 2000\text{h}$耐雨水测试后，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化；提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告	m2	689
3	人造草坪（足球场）	（一）人造草坪技术参数要求 1.草丝形状及编织工艺：挤出型PE材质直曲混织，超耐磨单丝&PE曲丝 2.草丝颜色：翠绿/柠檬黄双色铺装 3.草丝来源：国产（非进口） 4.底布走针方式：簇绒法一形走针 5草高（不含底布高度）：25mm 6.磅重：Dtex13500 7.密度：21000针/m² 8.底布材质：双层（基布加网格增强布） 9.背胶：加厚环保丁苯背胶 10.卷宽：4米（卷长：按场地实际需要） 11.草皮胶水：专用双组份聚氨酯草皮胶水 ▲国标要求：人造草皮企业须提供权威机构依据GB 36246-2018出具的全项合格检测报告 （二）技术标准要求 ▲1、人造草坪企业提供权威检测机构依据GB/T20394-2019标准出具高温95℃，低温-55℃交替800小时老化后色牢度6级专项检测报告 ▲2、人造草坪生产企业出具的人造草皮产品依据GB/T20394-2019标准测试阻燃率（中心到损毁边沿最大距离$\leq 45\text{mm}$），经过氙灯老化168小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化168小时+高低温老化7次循环（每个循环60℃ 12小时、常温1小时、-40℃ 12小时）老化测试后草丝耐磨保留率$\geq 98\%$、阻燃率（中心到损毁边沿最大距离$\leq 46\text{mm}$）专项报告 ▲3、人造草坪企业提供实验室（labosport或sportslabs或ISA）出具人造草皮系统面层在lisport XL 1万转耐磨测试前、后，垂直球反弹均达0.6-0.85m，球滚动均达4-9m，冲击吸收均达62%-68%，垂直变形均达6-10mm，旋转阻力均达32Nm-43Nm，皮肤摩擦均达0.35-0.75μ，皮肤磨损均达正负30%以内，冲击衰减均达大于等于1.3m检测报告 ▲4、人造草坪生产企业出具的人造草坪产品依据GB/T 20394-2019、GB36246-2018、GB/T 43566-2023标准测试草丝拉断力$\geq 25\text{N}$、单簇草丝拔出力$\geq 115\text{N}$，底布拉断力（纵向）$\geq 2200\text{N}$，底布拉断力（横向）$\geq 2000\text{N}$，经过氙灯168h+耐酸碱96h+高低温共144h老化后测试草丝色牢度≥ 7级、草丝拉断力保留率$\geq 94\%$、单簇草丝拔出力保留率$\geq 94\%$的专项报告 ▲5、人造草坪生产企业提供权威机构出具Lisport XL 5万周耐磨后草丝拉断力$\geq 17\text{N}$，耐气候色牢度≥ 7级，底布拉断力纵向$\geq 1281\text{N}$、底布拉断力横向$\geq 1258\text{N}$，撕裂强度$\geq 49\text{kN/m}$检测报告 ▲6、人造草坪生产企业出具草坪防炫目检测报告，反射率$\leq 10.5\%$检测报告	m2	1220

4	球场出入口 (单开门)	球场出入口（单开门） 1、出入口单扇门1.4米宽、2米高； 2、采用□50X50Xt2.0mm的方管； ▲3、不锈钢门把手（材质偏离）； 4、采用∅ 5mm/6cm*10cm格栅网丝。	樘	4
5	球场灯柱	球场灯柱 1、灯杆为∅114*3.0mm国标镀锌钢管； 2、灯高6米，含灯臂，颜色为墨绿色； 3、表面经超候聚酯粉末喷涂，长年不褪色； 4、灯柱采用直埋方式，直埋深度500x600mm。	根	12
6	球场灯光	球场灯光 1、工作电压：AC220V，额定功率：不低于200W； 2、灯具光效：≥1400lx，功率因数：0.95； 3、灯珠色温：6000K，显色指数：Ra80； 4、灯具选用球场专用灯具，可60°角调节； 5、防护等级：IP67； 6、灯具尺寸：420*350mm，灯具净重：5.8kg。	套	16
7	足球门（五人制）	足球门（五人制） 1.球门内侧尺寸为3米（长）×2米（高）×1.5米（底部深），球门侧面为梯形结构； 2.主立柱采用Φ76×t3.0mm圆管，主要材料采用Q215钢管。	副	2
8	辅料	辅料 1、配电箱1个 开关配置：配备三相100A漏电开关及双极15A空气开关，分组控制，带漏电保护，开关与电负荷相匹配。 防护等级：IP54或更高，可防止灰尘进入及防止各方向飞溅而来的水侵入。 2、电线（长度约350米、满足球场灯光布局） 型号规格：RVV4平方线，通常用于主线路连接；灯柱内可配备RVV2.5平方线。 材质：铜芯，导电性能好，电阻小，能减少电能损耗和发热。 绝缘性能：绝缘材料具有良好的绝缘性能，防止漏电和短路。 3、石英砂 砂粒：10-20目；白色，硅质、圆形、清洗过、干燥处理； 人造草坪充砂量：10-15kg/m²。	套	2

标段名称：唐河县体育事业发展中心老年体育公园升级改造项目2标段

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量
	羽毛球场			
1	框架式围网	1) 框架：围网立柱采用不小于Φ76mm，管壁厚度为不小于3mm的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格不大于3000(长)mm×2000(高)mm，围网总高度不小于4000mm，立柱采用独立地埋固定方式，立柱间隔不大于3m，所有管材表面须经过静电粉末喷塑，颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度应不小于400mm，地基尺寸应不小于400mm x 400mm x 400mm（深）。围网带有两个1.4米宽、2米高的双开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风荷载标准值应不小于0.35kn/m²。 2) 网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于Φ4mm，采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径不小于Φ3mm，网孔50x50mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到 GB15065-94和IE60502标准，吸水率为0%。围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。 3) ▲产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执	m2	360

		行标准，且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。		
2	照明系统	1) 灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于Φ114*3.0mm的钢管，6米高杆照明灯柱共8根（与匹克球场共用4根），灯柱配备球场专用灯具12盏（其中与匹克球场共用的4根灯柱分别配备2盏）。 2) 灯具：选用球场专用150W灯具，亮度符合国际标准，光照度均匀，灯光柔和不刺眼。	套	1
3	移动羽毛球网柱	1. 立柱采用直径不小于Φ40mm，壁厚不小于3.0mm钢管；高度可调节，适用于成人及中小學生使用； 2. 采用配重箱体式结构，内置移动轮，可随时移动搬运； 3. 球网采用天然纤维材料，符合GB/T 19851.13标准要求	付	2
4	标示牌	1. 面板采用不锈钢材质，耐腐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），尺寸不小于800×500mm，厚度不小于1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；	块	2
5	运动座椅	1) 座椅：全铝合金型材制作可完全回收重复利用，配装304不锈钢螺丝；表面经超耐候纯聚酯粉末喷涂；颜色：墨绿色；重量：38kg。 遮阳棚：全铝合金型材制作可完全回收重复利用，采用2.2mm厚PC遮阳板材，适用于长期户外使用。304不锈钢螺丝；表面经超耐候纯聚酯粉末喷涂；颜色：白色；重量：18kg。 2) ▲为保证产品的品质及耐用性，休息椅管材需提供具有CMA或CNAS标志的紫外老化试验报告，符合GB/T 23987-2009标准要求，通过紫外老化试验1080h后，检测结果样品无气泡、无裂纹、变色等级≤2级。 3) ▲为保证产品的稳固性，休息椅固定螺丝需提供具有CMA或CNAS的防松动性能试验报告，经受50万次频率100Hz、振幅0.2mm的正弦波震动试验后，检测结果螺丝均无松动。 4) ▲为保证运动场地使用材料的安全环保性，休息椅表面喷涂所用聚酯粉末符合《GB/T 21605-2008》标准要求，需提供具有CMA或CNAS标志的急性吸入毒性实验检测报告，检测结果实验动物在染毒14 天内未见任何中毒症状和中毒死亡，毒性分级为“低毒级”。	套	4
6	丙烯酸地面	1) 厚度5mm（±1mm）； 2) 球场弹性材料、球场面漆材料符合GB36246-2018对非固体原料有害物质限量型式检验要求。 3) ▲依据GB/T 20033.2-2005标准测，弹性网球场面层达到冲击吸收应在5~30%之间，球回弹率≥80%，滑动性能在60~100BPN标准要求，须提供具有“CMA”或“CNAS”资质符合要求报告。 4) ▲为确保球场环保质量，面层可萃取有机卤素化合物EOX未检出，可溶性有机碳DOC≤50mg/L且符合DIN 18035-6:2021或同等标准，须提供盖有“CMA”或“CNAS”资质的合格检测报告。 5) ▲为了保证球场面层的整体稳定质量，要求球场弹性胶体主料以及成品面层的高聚物含量不得小于35%，其中球场丙烯酸面漆的高聚物含量不得小于50%，须提供具有“CMA”或“CNAS”资质抽样检测测试合格报告。 6) ▲球场面层经咖啡、黑色墨水、尿液、蜡笔、茶水、石灰浆、焦糖色碳酸颜料污染后，耐沾污性等级应不大于2级，提供符合T/SCSVA0002.1-2023标准，须提供具有“CMA”或“CNAS”资质符合要求报告。	m2	300
	匹克球场			

1	框架式围网	1) 框架: 围网立柱采用不小于 $\Phi 76\text{mm}$, 管壁厚度为不小于 3mm 的优质钢管, 围网采用模块拼接式, 单个网片规格不大于 $3000(\text{长})\text{mm} \times 2000(\text{高})\text{mm}$, 围网总高度不小于 4000mm, 立柱采用独立地埋固定方式, 立柱间隔不大于 3m, 所有管材表面须经过静电粉末喷塑, 颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度应不小于 400mm, 地基尺寸应不小于 $400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 400\text{mm}$ (深)。围网带有两个 1.4米宽、2米高的 双开式框架进出口, 与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓, 并采用防松螺母防松方式, 保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺, 颜色为墨绿色, 色泽保持八年不变, 围网风载荷标准值应不小于 0.35kn/m^2。 2) 网丝: 包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于 $\Phi 4\text{mm}$, 采用优质低碳镀锌钢丝, 处理前丝径不小于 $\Phi 3\text{mm}$, 网孔 $50 \times 50\text{mm}$, 勾花网, 颜色为墨绿色, 表面光滑细腻, 各项性能指标达到 GB15065-94 和 IE60502 标准, 吸水率为 0%。围网孔径应与运动功能相适应, 具有防止球脱出的功能。 3) ▲产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准, 且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	m2	240
2	照明系统	1) 灯柱为围网的一部分, 在整场围网中亦为围网的主立柱, 增强围网的稳定性, 灯柱采用直径不小于 $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 的钢管, 6米高杆 照明灯柱共 4根 (与气排球场共用), 灯柱配备球场专用灯具 8盏 (与气排球场共用的 4根 灯柱分别配备 2盏)。 2) 灯具: 选用球场专用 150W 灯具, 亮度符合国际标准, 光照度均匀, 灯光柔和和不刺眼。	套	1
3	移动匹克球网柱	1) 球柱规格: 不小于 $\Phi 80 \times 80 \times 2.0\text{mm}$; 2) 规格: 不小于长 6700mm * 高 910mm; 3) 网孔: 不大于 $45 \times 45\text{mm}$; 4) 线径: 不小于 3.0mm。	付	2
4	标示牌	1) 球柱规格: 不小于 $\Phi 80 \times 80 \times 2.0\text{mm}$; 2) 规格: 不小于长 6700mm * 高 910mm; 3) 网孔: 不大于 $45 \times 45\text{mm}$; 4) 线径: 不小于 3.0mm。	块	2
5	运动座椅	1) 座椅: 全铝合金型材制作可完全回收重复利用, 配装 304不锈钢螺丝; 表面经超耐候纯聚酯粉末喷涂; 颜色: 墨绿色; 重量: 38kg。 遮阳棚: 全铝合金型材制作可完全回收重复利用, 采用 2.2mm 厚 PC 遮阳板材, 适用于长期户外使用。 304不锈钢螺丝; 表面经超耐候纯聚酯粉末喷涂; 颜色: 白色; 重量: 18kg。 2) ▲为保证产品的品质及耐用性, 休息椅管材需提供具有 CMA 或 CNAS 标志的紫外老化试验报告, 符合 GB/T 23987-2009 标准要求, 通过紫外老化试验 1080h 后, 检测结果样品无气泡、无裂纹、变色等级 $\leq 2\text{级}$。 3) ▲为保证产品的稳固性, 休息椅固定螺丝需提供具有 CMA 或 CNAS 的防松动性能试验报告, 经受 50万次 频率 100Hz、振幅 0.2mm 的正弦波震动试验后, 检测结果螺丝均无松动。 4) ▲为保证运动场地使用材料的安全环保性, 休息椅表面喷涂所用聚酯粉末符合《GB/T 21605-2008》标准要求, 需提供具有 CMA 或 CNAS 标志的急性吸入毒性实验检测报告, 检测结果实验动物在染毒 14天 内未见任何中毒症状和中毒死亡, 毒性分级为“低毒级”。	套	4

6	丙烯酸地面	1) 厚度5mm(±1mm); 2) 球场弹性材料、球场面漆材料符合GB36246-2018对非固体原料有害物质限量型式检验要求。 3) ▲依据GB/T 20033.2-2005标准测,弹性网球场面层达到试冲击吸收应在5~30%之间,球回弹率≥80%,滑动性能在60~100BPN标准要求,须提供具有“CMA”或“CNAS”资质符合要求报告。 4) ▲为确保球场环保质量,面层可萃取有机卤素化合物EOX未检出,可溶性有机碳DOC≤50mg/L且符合DIN 18035-6:2021或同等标准,须提供盖有“CMA”或“CNAS”资质的合格检测报告。 5) ▲为了保证球场面层的整体稳定质量,要求球场弹性胶体主料以及成品面层的高聚物含量不得小于35%,其中球场丙烯酸面漆的高聚物含量不得小于50%,须提供具有“CMA”或“CNAS”资质抽样检测测试合格报告。 6) ▲球场面层经咖啡、黑色墨水、尿液、蜡笔、茶水、石灰浆、焦糖色碳酸颜料污染后,耐沾污性等级应不大于2级,提供符合T/SCSVA0002.1-2023标准,须提供具有“CMA”或“CNAS”资质符合要求报告。	m2	300
	气排球场			
1	框架式围网	1) 框架:围网立柱采用不小于Φ76mm,管壁厚度为不小于3mm的优质钢管,围网采用模块拼接式,单个网片规格不大于3000(长)mm×2000(高)mm,围网总高度不小于4000mm,立柱采用独立地埋固定方式,立柱间隔不大于3m,所有管材表面须经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度应不小于400mm,地基尺寸应不小于400mm x 400mm x 400mm(深)。围网带有两个1.4米宽、2米高的双开式框架进出口,与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓,并采用防松螺母防松方式,保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺,颜色为墨绿色,色泽保持八年不变,围网风载荷标准值应不小于0.35kn/m²。 2) 网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于Φ4mm,采用优质低碳镀锌钢丝,处理前丝径不小于Φ3mm,网孔50x50mm,勾花网,颜色为墨绿色,表面光滑细腻,各项性能指标达到GB15065-94和IE60502标准,吸水率为0%。围网孔径应与运动功能相适应,具有防止球脱出的功能。 3) ▲产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准,且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	m2	240
2	照明系统	1) 灯柱为围网的一部分,在整场围网中亦为围网的主立柱,增强围网的稳定性,灯柱采用直径不小于Φ114*3.0mm的钢管,6米高杆照明灯柱共4根,灯柱配备球场专用灯具4盏。 2) 灯具:选用球场专用150W灯具,亮度符合国际标准,光照度均匀,灯光柔和和不刺眼	套	1
3	移动气排球网柱	1) 立柱采用直径不小于Φ60mm,壁厚不小于3.0mm 钢管; 2) 高度可调节,适用于成人及中小学生使用; 3) 采用配重箱体式结构,内置移动轮,可随时移动搬运; 4) 球网采用天然纤维材料,符合GB/T 19851.13标准要求;	付	2
4	标示牌	1. 面板采用不锈钢材质,耐蚀性能相当于0Cr18Ni9(SUS304),尺寸不小于800×500mm,厚度不小于1mm,面板边缘及尖角不得翘起,图样及字样蚀刻处理;	块	2

5	运动座椅	1) 座椅：全铝合金型材制作可完全回收重复利用，配装304不锈钢螺丝；表面经超耐候纯聚酯粉末喷涂；颜色：墨绿色；重量：38kg。 遮阳棚：全铝合金型材制作可完全回收重复利用，采用2.2mm厚PC遮阳板材，适用于长期户外使用。304不锈钢螺丝；表面经超耐候纯聚酯粉末喷涂；颜色：白色；重量：18kg。 2) ▲为保证产品的品质及耐用性，休息椅管材需提供具有CMA或CNAS标志的紫外老化试验报告，符合GB/T 23987-2009标准要求，通过紫外老化试验1080h后，检测结果样品无气泡、无裂纹、变色等级≤2级。 3) ▲为保证产品的稳固性，休息椅固定螺丝需提供具有CMA或CNAS的防松动性能试验报告，经受50万次频率100Hz、振幅0.2mm的正弦波震动试验后，检测结果螺丝均无松动。 4) ▲为保证运动场地使用材料的安全环保性，休息椅表面喷涂所用聚酯粉末符合《GB/T 21605-2008》标准要求，需提供具有CMA或CNAS标志的急性吸入毒性实验检测报告，检测结果实验动物在染毒14 天内未见任何中毒症状和中毒死亡，毒性分级为“低毒级”。	套	4
6	丙烯酸地面	1) 厚度5mm（±1mm）； 2) 球场弹性材料、球场面漆材料符合GB36246-2018对非固体原料有害物质限量型式检验要求。 3) ▲依据GB/T 20033.2-2005标准测，弹性网球场面层达到试冲击吸收应在5~30%之间，球回弹率≥80%，滑动性能在60~100BPN标准要求，须提供具有“CMA”或“CNAS”资质符合要求报告。 4) ▲为确保球场环保质量，面层可萃取有机卤素化合物EOX未检出，可溶性有机碳DOC≤50mg/L且符合DIN 18035-6:2021或同等标准，须提供盖有“CMA”或“CNAS”资质的合格检测报告。 5) ▲为了保证球场面层的整体稳定质量，要求球场弹性胶体主料以及成品面层的高聚物含量不得小于35%，其中球场丙烯酸面漆的高聚物含量不得小于50%，须提供具有“CMA”或“CNAS”资质抽样检测测试合格报告。 6) ▲球场面层经咖啡、黑色墨水、尿液、蜡笔、茶水、石灰浆、焦糖色碳酸颜料污染后，耐沾污性等级应不大于2级，提供符合T/SCSVA0002.1-2023标准，须提供具有“CMA”或“CNAS”资质符合要求报告。	m2	300
	乒乓球桌			
1	GT室外乒乓球台	1) 材规格不小于Φ60mm×3mm； 2) 乒乓球台面符合GB 19272-2011中5.12.1.4的要求； 3) 台面支撑框规格不小于宽20mm×高20mm×壁厚2mm。台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列。球台与支撑框架安装位置应符合GB9272-2011的尺寸要求，两块台板与主架的连接均采用四角连接。 4) ▲产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	付	6
2	丙烯酸地面	1) 厚度5mm（±1mm）； 2) 球场弹性材料、球场面漆材料符合GB36246-2018对非固体原料有害物质限量型式检验要求。 3) ▲依据GB/T 20033.2-2005标准测，弹性网球场面层达到试冲击吸收应在5~30%之间，球回弹率≥80%，滑动性能在60~100BPN标准要求，须提供具有“CMA”或“CNAS”资质符合要求报告。 4) ▲为确保球场环保质量，面层可萃取有机卤素化合物EOX未检出，可溶性有机碳DOC≤50mg/L且符合DIN 18035-6:2021或同等标准，须提供盖有“CMA”或“CNAS”资质的合格检测报告。 5) ▲为了保证球场面层的整体稳定质量，要求球场弹性胶体主料以及成品面层的高聚物含量不得小于35%，其中球场丙烯酸面漆的高聚物含量不得小于50%，须提供具有“CMA”或“CNAS”资质抽样检测测试合格报告。 6) ▲球场面层经咖啡、黑色墨水、尿液、蜡笔、茶水、石灰浆、焦糖色碳酸颜料污染后，耐沾污性等级应不大于2级，提供符合T/SCSVA0002.1-2023标准，须提供具有“CMA”或“CNAS”资质符合要	m2	150

		求报告。		
	健身器材 区1			
1	钟摆训练器	1) 主立柱规格不小于 $\phi 110\text{mm} \times 3\text{mm}$; 2) 其他管材壁厚不小于 2.5mm; 3) 摆杆应有可靠限位装置, 且单侧摆动幅度不大于 65° ; 4) 摆杆与主立柱内侧的最小距离应大于 60mm; 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边 R 弧应不小于 2mm; 5) 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于 $(3 \times 104) \text{mm}^2$, 摩擦系数应不小于 0.5; 6) 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm。 7) ▲产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准, 且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	件	2
2	二位太空漫步机	1) 主立柱规格不小于 $\phi 110\text{mm} \times 3\text{mm}$; 2) 摆杆与主立柱内侧的最小距离应大于 60mm; 3) 摆杆应有可靠限位装置, 且单侧摆动幅度不大于 65° , 摆杆选用不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 或等强度规格的管材, 扶手管材实际壁厚不小于 2.5mm; 4) 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边 R 弧应不小于 2mm; 5) 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于 $(3 \times 104) \text{mm}^2$, 摩擦系数应不小于 0.5; 6) 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm; 7) 相邻运动的两踏板的间距应不小于 100mm; 8) 转轴直径不小于 25mm 并辅以调质热处理, 或选用直径不小于 35mm; 轴承座最薄处壁厚不小于 6mm, 轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴; 9) 踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施; 10) 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 11) ▲产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准, 且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	件	2
3	上肢牵引器	1) 主立柱规格不小于 $\phi 110\text{mm} \times 3\text{mm}$; 2) 主要承载横梁尺寸: 不小于 $\phi 76 \times 2.5\text{mm}$; 3) 立柱采用外扣式金属封头, 可防止雨水流入; 4) 活动把手 (不含柔性部件) 质量不大于 600g; 5) 应设有非刚性碰撞的限位装置。 6) ▲产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准, 且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	件	2
4	太极揉推器	1) 主立柱规格不小于 $\phi 110\text{mm} \times 3\text{mm}$; 2) 主要承载横梁尺寸: 不小于 $\phi 48 \times 3\text{mm}$; 3) 立柱采用外扣式金属封头, 可防止雨水流入; 4) 两转盘开口间距应不小于 230mm, 无卡夹危险。 5) ▲产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准, 且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	件	2
5	立式腰背按摩器	1) 主立柱规格不小于 $\phi 110\text{mm} \times 3\text{mm}$; 2) 立柱采用外扣式金属封头, 可防止雨水流入; 3) 把手应有纹理表面; 4) 按摩轮与刚性固定部件间最小距离应小于 2mm 或大于 30mm; 5) 器材应具有可操作性、舒适性; 6) 其它管材壁后应不小于 3mm, 各连接片、耳片实际厚度应不小于 5mm; 7) 按摩轮转轴直径应不小于 $\phi 25\text{mm}$; 8) 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 9) ▲产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准, 且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	件	2

6	棋牌桌	1) 主立柱规格不小于 $\phi 110\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；防挂钩设计； 2) 桌面采用0Cr18Ni9（SUS304）不锈钢面板，板材厚度不小于1mm；面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理，台面边框及加强管管材壁厚不小于2mm，四周圆角不小于R20mm； 3) 配套四个坐凳，座位支撑管材规格不小于 $\phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 4) ▲产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	件	2
7	腿部按摩器	1) 主立柱规格不小于 $\phi 110\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 2) 立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入； 3) 主要承载横梁采用不小于 $40 \times 3\text{mm}$ 的优质钢管； 4) 按摩轮与刚性固定部件间最小距离应小于2mm或大于30mm。 5) ▲产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	件	2
8	健身车	1) 主立柱规格不小于 $\phi 110\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 2) 主要承载横梁尺寸：不小于 $\phi 60 \times 3\text{mm}$ ； 3) 转动部位内置可靠的阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律； 4) 踏板与地面间距踏板与地面间距不小于80mm，踏板部位具有防滑结构设计，摩擦系数不小于0.5； 5) 轴承部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施； 6) 器材安全警示有图示方式提示使用者可能存在的风险。 7) ▲产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	件	2
9	跷跷板	1) 主立柱规格不小于 $\phi 110\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；主要承载横梁采用不小于 $\phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 2) 转轴直径不小于30mm； 3) 器材运动至下极限位置时，活动杆件底部距地面的距离应不小于230mm，最大跌落高度不大于1000mm，倾斜角度不大于 20° ； 4) 器材设有前扶手；器材不应有脚踏管等类似部件； 5) 采用一次性成型座板，使用更舒适； 6) 座椅上表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡；其它易触及的棱边均为圆滑过渡； 7) 在座位的中心侧向施加695N的力，单侧偏摆量不大于7%； 8) ▲产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	件	2
10	骑马器	1) 主立柱规格不小于 $\phi 110\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 2) 立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入； 3) 产品设有内限位装置，摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于230mm，防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能； 4) 摆动部件下边缘距地面或底面最小高度大于80mm； 5) 转轴直径不小于25mm； 6) 脚踏位有防滑措施，摩擦系数应不小于0.5； 7) 转动部位不应有剪切点、挤压点、引入点，不存在卡夹、衣服、头发钩挂或缠绕结构； 8) 所有管材壁厚不小于2.5mm，连接板厚度不小于5mm，棱边和棱角半径为3.0mm； 9) 手把握持位置有文理表面。 10) ▲产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	件	2

11	双位坐蹬器	1) 主立柱规格不小于 $\Phi 110\text{mm} \times 3\text{mm}$; 2) 座椅、靠背上表面边缘应以R不小于3mm的圆弧过渡; 座椅下部、靠背后侧棱边R不小于2mm; 3) 蹬力器摆杆应有限制摆幅的限位装置, 蹬力器摆杆规格不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 4) 坐板采用一次冲压成形, 板材壁厚不小于2.5mm 5) 轴承座支架、耳片壁厚不小于6mm; 6) 采用轴承结构的, 轴承座壁厚不小于6mm; 轴承规格不小于6205深沟球轴承; 7) 不允许存在剪切点、挤压点、引入点, 不允许存在刚性碰撞; 8) 脚踏部位应有防滑措施; 摩擦系数应不小于0.5 9) 蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离应大于230mm 10) 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 11) ▲产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准, 且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	件	2
12	撑体腹肌训练器	1) 主立柱规格不小于 $\Phi 110\text{mm} \times 3\text{mm}$; 2) 主承载横梁采用不小于 $\Phi 60 \times 3\text{mm}$ 钢管; 3) 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 4) 腹肌板板面采用整体并冲压防滑凸起; 5) ▲产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准, 且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	件	2
13	丙烯酸地面	1) 厚度5mm ($\pm 1\text{mm}$); 2) 球场弹性材料、球场面漆材料符合GB36246-2018对非固体原料有害物质限量型式检验要求。 3) ▲依据GB/T 20033.2-2005标准测, 弹性网球场面层达到试冲击吸收应在5~30%之间, 球回弹率 $\geq 80\%$, 滑动性能在60~100BPN标准要求, 须提供具有“CMA”或“CNAS”资质符合要求报告。 4) ▲为确保球场环保质量, 面层可萃取有机卤素化合物EOX未检出, 可溶性有机碳DOC $\leq 50\text{mg/L}$ 且符合DIN 18035-6:2021或同等标准, 须提供盖有“CMA”或“CNAS”资质的合格检测报告。 5) ▲为了保证球场面层的整体稳定质量, 要求球场弹性胶体主料以及成品面层的高聚物含量不得小于35%, 其中球场丙烯酸面漆的高聚物含量不得小于50%, 须提供具有“CMA”或“CNAS”资质抽样检测测试合格报告。 6) ▲球场面层经咖啡、黑色墨水、尿液、蜡笔、茶水、石灰浆、焦糖色碳酸颜料污染后, 耐沾污性等级应不大于2级, 提供符合T/SCSVA0002.1-2023标准, 须提供具有“CMA”或“CNAS”资质符合要求报告。	m ²	229
	休闲区域			
1	休闲座椅	1) 主要承载立柱应采用不小于 $\Phi 110 \times 3\text{mm}$ 标准管材, 并与其他管材同时满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性试验要求; 2) 主要承载横梁: 不小于 $40 \times 20 \times 3\text{mm}$; 3) 座板采用塑木板或钢材, 厚度不低于20mm;	套	8
	益智棋苑			
1	室外轨道象棋	1) 棋种类为中国象棋。 2) 棋牌桌自带棋子, 且不能从桌面上被取下。 3) 棋子不能被破坏, 不能被拆卸, 不能被盗窃。棋子和桌面被重物砸时, 不能破碎。 4) 棋子材料需要环保, 不能对人体有伤害, 不能对使用者有任何的伤害。 5) 棋子和桌面使用不能生锈, 连结件螺丝不能外露, 需要防锈防盗。 6) 弈棋时, 棋子需要顺畅自如, 多余棋子可移到棋盘桌面四周, 不影响弈棋。 7) 配套四个坐凳, 颜色能搭配美观大方。 8) 规格: 不小于1600*1600*650mm	件	3

2	室外轨道五子棋	1) 棋种类为五子棋。 2) 棋牌桌自带棋子，且不能从桌面上被取下。 3) 棋子不能被破坏，不能被拆卸，不能被盗窃。棋子和桌面被重物砸时，不能破碎。 4) 棋子材料需要环保，不能对人体有伤害，不能对使用者有任何的伤害。 5) 棋子和桌面使用不能生锈，连结件螺丝不能外露，需要防锈防盗。 6) 弈棋时，棋子需要顺畅自如，多余棋子可移到棋盘桌面四周，不影响弈棋。 7) 配套四个坐凳，颜色能搭配美观大方。 8) 规格：不小于1600*1600*650mm	件	3
3	室外轨道算术棋	1) 棋种类为算术棋。 2) 棋牌桌自带棋子，且不能从桌面上被取下。 3) 棋子不能被破坏，不能被拆卸，不能被盗窃。棋子和桌面被重物砸时，不能破碎。 4) 棋子材料需要环保，不能对人体有伤害，不能对使用者有任何的伤害。 5) 棋子和桌面使用不能生锈，连结件螺丝不能外露，需要防锈防盗。 6) 弈棋时，棋子需要顺畅自如，多余棋子可移到棋盘桌面四周，不影响弈棋。 7) 配套四个坐凳，颜色能搭配美观大方。 8) 规格：不小于1600*1600*650mm	件	2
	健身步道			
1	EPDM地面	1) 厚度13mm (±1mm) ; 2) EPDM面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》成品中有害物质限量要求。 3) EPDM面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》成品物理性能指标： 项目 要求 冲击吸收/(%) 35~50 垂直变形/(mm) 0.6~3.0 抗滑值/(BPN, 20℃) ≥47 (湿测) 拉伸强度/(Mpa) ≥0.4 拉断伸长率/(%) ≥40 阻燃性能/(级) I 4) ▲EPDM橡胶颗粒经过-25℃的脆性温度测试, 无破坏现象, 须提供具有“CMA”或“CNAS”资质符合要求的检测报告。 5) ▲EPDM颗粒撕裂强度>10kN/m, 拉伸强度>>5MPa, 拉断伸长率>700%, 高聚物含量>20%, 须提供具有“CMA”或“CNAS”资质符合要求的检测报告。	m2	308
2	地面图案	专用材料路面改色喷涂，雕刻里程数、路线图等内容	套	1
	门球场			

1	草坪	1) 生产工艺：植草（簇绒） 2) 应用领域：足球/多功能 3) 草丝来源：不接受进口 4) 草纤维结构：高性能曲丝草坪 5) 草纤维磅重（dtex）：抗紫外线纤维≥PE8000 6) 基布：单层+玻纤底布 7) 背胶层：黑色丁苯背胶 8) 草坪高度：约13mm 9) 行距：3/16英寸 10) 织距：20针/10cm 11) 密度：≥42000簇/平方米 12) 颜色：翠柠同簇、红色 13) ▲人造草坪产品依据GB/T 20394-2019、GB/T 43566-2023标准测试阻燃率（中心到损毁边沿最大距离≤45mm），经过氙灯老化168小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化168小时+高低温老化7次循环老化测试后草丝耐磨保留率≥98%、阻燃率（中心到损毁边沿最大距离≤46mm）、表面电阻合格，须提供检测报告。 14) ▲人造草坪产品依据GB 36246-2018、GB/T 14833-2020标准检测拉伸强度≥11Mpa，经过氙灯	m2	782
2	门球柱	1) 整套门球柱包含3球门1中柱。 2) 材质为钢。 3) 球门由直径10mm的圆形金属物做成，高20cm（从地面之上算起）、宽22cm。 4) 球柱由直径20mm的圆形平顶金属物制成，高20cm（从地面之上算起）。 5) 坚固耐用不易变形，表面涂漆不易腐蚀生锈。	套	2
3	休闲座椅	1) 主要承载立柱应采用不小于Φ110×3mm标准管材，并与其他管材同时满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性试验要求； 2) 主要承载横梁：不小于40×20×3mm； 3) 座板采用塑木板或钢材，厚度不低于20mm；	个	4
4	记分牌	1) 框架采用优质管材； 2) 面板使用不锈钢材质； 3) 整体耐腐蚀、抗氧化、美观、易保养。	套	2
5	遮阳棚	1) 立柱采用不小于40×3mm标准管材； 2) 顶棚使用优质膜材或其他顶棚材料。 3) 立柱使用直埋方式进行固定。	套	1
6	太阳能照明灯杆	1. 灯柱优质镀锌钢管，上口不小于60mm，下口不小于130mm，壁厚2.5mm，6米高，配置1盏LED灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足24小时保障场地照明正常使用。	套	8
	健身器材区2			
1	扭腰器（塑木）	1) 主立柱采用钢、铝、塑木复合结构或钢、塑木结构，主立柱规格不小于80mm×100mm； 2) 转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用不小于6205承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用不小于51105承载能力的推力球轴承； 3) 扭腰盘不应使用塑料材质； 4) 扭腰盘上表面边缘应以R不小于3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边应以R应不小于2mm； 5) 脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于（6×104）mm ² ，摩擦系数应不小于0.5； 6) 具有符合人体生物学规律的阻尼结构。 7) ▲产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	件	2

2	二位太空漫步机（塑木）	1)主立柱采用钢、铝、塑木复合结构或钢、塑木结构，主立柱规格不小于80mm×100mm； 2)摆杆与主立柱内侧的最小距离应大于60mm； 3)摆杆应有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于65°，摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材，扶手管材实际壁厚不小于2.5mm； 4)踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧应不小于2mm； 5)脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（3×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5； 6)摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm； 7)相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm； 8)转轴直径不小于25mm并辅以调质热处理，或选用直径不小于35mm；轴承座最薄处壁厚不小于6mm，轴承选用不小于6205承载能力的深沟球轴； 9)踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 10)不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 11)▲产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	件	2
3	上肢牵引器（塑木）	1)主立柱采用钢、铝、塑木复合结构或钢、塑木结构，主立柱规格不小于80mm×100mm； 2)主要承载横梁尺寸：不小于Φ76×2.5mm； 3)立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入； 4)活动把手（不含柔性部件）质量不大于600g； 5)应设有非刚性碰撞的限位装置。 6)▲产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	件	2
4	太极揉推器（塑木）	1)主立柱采用钢、铝、塑木复合结构或钢、塑木结构，主立柱规格不小于80mm×100mm； 2)主要承载横梁尺寸：不小于Φ48×3mm； 3)立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入； 4)两转盘开口间距应不小于230mm，无卡夹危险。 7)▲产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	件	2
5	立式腰背按摩器（塑木）	1)主立柱采用钢、铝、塑木复合结构或钢、塑木结构，主立柱规格不小于80mm×100mm； 2)立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入； 3)把手应有纹理表面； 4)按摩轮与刚性固定部件间最小距离应小于2mm或大于30mm； 5)器材应具有可操作性、舒适性； 6)其它管材壁厚后应不小于3mm，各连接片、耳片实际厚度应不小于5mm； 7)按摩轮转轴直径应不小于Φ25mm； 8)不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 9)▲产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	件	2
6	腿部按摩器（塑木）	1)主立柱采用钢、铝、塑木复合结构或钢、塑木结构，主立柱规格不小于80mm×100mm； 2)立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入； 3)主要承载横梁采用不小于40×3mm的优质钢管； 4)按摩轮与刚性固定部件间最小距离应小于2mm或大于30mm。 5)▲产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	件	2

7	骑马器（塑木）	1) 主立柱采用钢、铝、塑木复合结构或钢、塑木结构，主立柱规格不小于80mm×100mm； 2) 立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入； 3) 产品设有内限位装置，摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于230mm，防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能； 4) 摆动部件下边缘距地面或底面最小高度大于80mm； 5) 转轴直径不小于25mm； 6) 脚踏位有防滑措施，摩擦系数应不小于0.5； 7) 转动部位不应有剪切点、挤压点、引入点，不存在卡夹、衣服、头发钩挂或缠绕结构； 8) 所有管材壁厚不小于2.5mm，连接板厚度不小于5mm，棱边和棱角半径为3.0mm； 9) 手把握持位置有文理表面。 10) ▲产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且取得第三方认证机构出具的有效期内认证证书及确认函。	件	2
8	丙烯酸地面	1) 厚度5mm（±1mm）； 2) 球场弹性材料、球场面漆材料符合GB36246-2018对非固体原料有害物质限量型式检验要求。 3) ▲依据GB/T 20033.2-2005标准测，弹性网球场面层达到冲击吸收应在5~30%之间，球回弹率≥80%，滑动性能在60~100BPN标准要求，须提供具有“CMA”或“CNAS”资质符合要求报告。 4) ▲为确保球场环保质量，面层可萃取有机卤素化合物EOX未检出，可溶性有机碳DOC≤50mg/L且符合DIN 18035-6:2021或同等标准，须提供盖有“CMA”或“CNAS”资质的合格检测报告。 5) ▲为了保证球场面层的整体稳定质量，要求球场弹性胶体主料以及成品面层的高聚物含量不得小于35%，其中球场丙烯酸面漆的高聚物含量不得小于50%，须提供具有“CMA”或“CNAS”资质抽样检测测试合格报告。 6) ▲球场面层经咖啡、黑色墨水、尿液、蜡笔、茶水、石灰浆、焦糖色碳酸颜料污染后，耐沾污等级应不大于2级，提供符合T/SCSVA0002.1-2023标准，须提供具有“CMA”或“CNAS”资质符合要求报告。	m2	85
	场地标示牌			
1	标示牌	1. 产品尺寸不小于800*120*2600mm； 2. 主体采用镀锌板材内部采用框架结构，保证整体的应力强度； 3. 须有中国体育彩票标示、“河南省老年人体育健身示范园”字样。	个	2

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内容
项目属性	☐ 服务 ☒ 货物 ☐ 工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。
答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于：____ ☒ 本项目专门面向中小企业采购。 ☐ 本项目小微企业价格折扣比例 <u>20</u> %。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
投标报价	投标报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：_____。
项目预算	一标段：942628.83元，二标段：1298484.91元
响应有效期	开标之日起60日历日
响应文件数量	电子响应文件：1份
上传截止时间	详见公告
响应文件开启时间	详见公告
评标方法	综合评分法
确定中标人	采购人是否委托评标委员会直接确定成交人： ☐ 是 ☒ 否
代理费	☐ 集中采购机构不收费 收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：按照豫招协【2023】002号文规定之招标代理服务收费计算标准，向中标、成交供应商收取。

供应商须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《招标公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金一标段：942628.83元，二标段：1298484.91元/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金 / 万元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府

采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及唐河县财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱

管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关费用，无论评标结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指唐河县财政局。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的货物及相应资料；包括手册及其它有关技术资料。

6.4 “服务”指采购文件规定供应商应承担的相关安装及售后等服务。

二、招标文件

7. 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8. 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，不得改变采购标的和资格条件。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.3 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在“河南省政府采购网”“南阳市政府采购网”“唐河县公共资源交易中心网”发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

三、投标文件的编制

9. 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第二章

《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10. 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《开标一览表及资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 电子投标文件应使用CA数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，根据招标文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》或《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。**否则，被视为无效投标文件，将被平台系统拒绝。**

10.4 第四章《开评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.6 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 投标人认为应附的其他材料。

11. 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，招标文件中有特殊规定的，从其规定。

（1）投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

（2）服务项目按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12. 投标有效期

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

13. 投标文件的签署、盖章

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过CA或电子营业执照加盖电子签章。

四、投标文件的提交

14. 投标文件的提交

14.1 电子投标文件的提交是指使用唐河县公共资源交易中心网上交易系统或南阳市政府采购网系统在投标截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

15. 投标截止时间

投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

16. 投标文件的修改与撤回

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至唐河县电子交易平台系统最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

一、开标

1. 采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

2. 开标：

2.1 投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书或电子营业执照进行加密，投标人在开标前须自行检查数字证书或电子营业执照的有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

2.2 唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留1分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

2.3 宣布开标结束。

二、资格审查

1. 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2. 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3. 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《招标公告》供应商具备的资格要求	1、具有独立承担民事责任能力；。 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近一年（2023至今）的财务审计报告（企业注册不足一年的以注册时间为准，则提供成立月份以来的企业财务报	供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；

	求	表)。 3、申请人依法缴纳税收(提供2024年1月1日以来任意三个月完税证明或缴税凭证)和社会保障资金(提供2024年1月1日以来任意三个月的社保缴纳凭证或社保缴费记录)。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的申请人,应提供相应证明文件。 4、申请人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(申请人自行承诺,格式自拟,加盖公章)。 5、申请人参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(申请人自行承诺,格式自拟,加盖公章)。 6、申请人需提供无行贿犯罪记录承诺函(承诺对象包括:投标企业、法定代表人或负责人),并对其真实性负责,若承诺不实,造成的后果由申请人自行负责。 7、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的申请人,拒绝参与本项目招标。依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》(宛公管办[2020]22号)文,申请人需提供规范的信用报告,信用报告应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)下载,信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内。 8. 遵守国家有关法律、法规、规章。	供应商是非企业机构的,应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件; 供应商是自然人的,应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加采购的,应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件;同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟,须加盖其所属法人/其他组织的公章);对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构,可以提供上述授权,也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
2	中 小 企业政策	具体要求见第一章《招标公告》	

2-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性招标文件关于预留份额的要求。	格式见《响应文件格式》
3	本项目的其他资格要求	如有，见第一章《招标公告》	

按照唐河县财政局《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》唐财购[2021]18号的要求，供应商在投标(响应)时，按照规定提供“投标承诺函”（详见采购文件)的，无需再提交上述（3）、（5）的证明材料。供应商在中标(成交)后，应将上述由投标承诺函替代的证明材料提交采购人、采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

三、评标委员会

1. 采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

2. 采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合

适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3. 评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评审委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4. 评标委员会应当在评审报告上签字，对自己评审意见承担法律责任。

5. 评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7. 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8. 评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（豫财购〔2017〕9号）的规定，发放劳务报酬。

四、投标文件的审查

1. 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其

是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标； 投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。
6	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。
7	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有）
8	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
9	☐ 交货时间 ☒ 服务期限	是否符合招标要求。
10	☐ 质保期 ☒ 服务质量	是否符合招标要求。
11	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。

12	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；不存在南阳市财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知（宛财购〔2022〕3号）投标人串通投标的情形： （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。
13	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
14	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 技术审查

☒ 货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、培训计划和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

☐ 服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

3. 评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应

实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性

能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4. 投标文件的澄清

4.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

五. 评标方法和评标标准

1. 本项目采用的评标方法为：

☒ 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

☐最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

☐其他方式，具体要求：_____。

2. 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

3. 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

4. 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐随机抽取

☒其他方式，具体要求：报价得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

4.2 采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（采购包）评标委员会共推荐 3 名中标候选人。

5. 报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

6. 确定中标人

☐ 根据采购人授权，评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

☒ 采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （5）不符合应提交投标文件资料数量要求的；
- （6）开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）；

(7) 电子投标文件未使用电子营业执照认证并加密的；

(8) 未在投标截止时间前完成上传的；

(9) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

评审标准

1.2 详细评审（综合计分法分值构成与评分标准）：			
(1)	分值构成 (总分 100分)	(1) 投标报价： 30 分 (2) 技术部分： 50 分 (3) 商务部分： 20 分	
(2)	评标基准价	满足采购文件要求且报价最低的商响应人的最终投标报价	
(3)	投标报价 (30 分)	满足采购文件要求且报价最低的商响应人的最终投标报价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 分值。	注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除 20 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。

(4)	技术部分 (50 分)	响应文件对 技术要求的 响应程度 (14分)	供应商提供的产品技术指标参数及功能满足招标文件要求，并符合相关国家标准和行业标准，产品安全可靠，便于操作，性能良好，投标产品带▲参数每出现一次负偏差扣2分，扣完为止。
		安装施工组 织方案 (36分)	(1)、安装调试组织方案 (0-8 分)。 可行性强，完全满足采购人项目需求，得 8 分； 基本完整、逻辑基本清晰，基本全面、合理，方案可行、规范，基本 满足采购人项目需求，得 4 分； 基本完整、逻辑基本清晰，基本全面、合理，方案可行、较为规范， 方案不存在严重缺项得 2 分； 方案存在严重缺项或不提供，得 0 分 (2)、质量保证与控制措施 (0-10 分)。 从项目需求出发，投标人应根据项目需求提供质量保证与控制措施， 投标人单位的质量控制制度、技术管理和质量保证体系；本项目各流 程的节点质量控制措施及质量方案，能够实现采购目标，进行综合评定。 质量保障体系健全，措施合理，得 10 分； 质量保障体系较健全，措施基本合理，得 6 分； 有简单的质量保障体系、措施得 2 分； 没有提供的得0分。 (3)、安全保证与控制措施 (0-10分)。 安全保证与控制措施的内容全面、针对性强、合理、准确得10分； 安全保证与控制措施的内容比较全面、但针对性不强、较合理的得6 分； 安全保证与控制措施的内容基本全面、但针对性不强、不存在严重缺 项的得2分； 没有提供的得0分。 (4)、工期保证与控制措施 (0-8分)。 工期保证与控制措施的内容全面、针对性强、合理、准确得8分； 工期保证与控制措施的内容比较全面、但针对性不强、较合理的得4 分； 工期保证与控制措施的内容基本全面、但针对性不强、不存在严重缺 项的得2分； 没有提供的得0分。
(5)	商务部分 (20分)	企业业绩 (4分)	投标人提供 2022 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来类似业绩（提 供合同书扫描件，合同内容必须包含合同金额、合同签订时间、 双方 有效盖章））每提供一份得 2 分。最多得 4 分。

		售后服务、质保期及优惠承诺 (16分)	1、在维保期间内有详细的维保计划、维保内容。(0—5 分)。 投标人提供的具体承诺切实可行的得 5 分；具体承诺较可行的得 3 分；具体承诺基本可行的得 2 分；具体承诺不合理或未承诺的得 0 分。 2、信用评价(0—2分)。 根据《关于印发〈南阳市政府采购信用评价实施办法〉的通知》(宛财购【2021】11号)要求，诚信指数高的申请人，在参加南阳市本级的政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，三星级的加1分，四星级的加2分,不响应0分；申请人可在投标（响应）文件递交截止前三个工作日，登录“南阳市政府采购信用管理系统”在线打印《南阳市政府采购申请人信用记录表》，作为投标（响应）文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。 3、质保期内外服务承诺(0—5 分)。 投标人提供的具体承诺切实可行的得 5 分；具体承诺较可行的得 2 分；具体承诺基本可行的得 1 分；具体承诺不合理或未承诺的得 0 分。 4、投标人提供的其他实质性优惠条件(0—4 分)。 投标人针对本项目提出的其他实质性优惠条款，具有实质性内容并符合本项目需求的承诺，具体承诺切实可行的每条得 2 分，最多的4分。
--	--	------------------------	---

六. 中标通知及签订合同

1. 中标通知

1.1 中标人被正式确定后，将在“河南省政府采购网”和“南阳市政府采购网”“唐河县公共资源交易平台”上公告中标结果，同时向中标人发出《中标通知书》。

1.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

1.3 《中标通知书》发放办法：政府采购项目通过“唐河县公共资源交易中心公共服务平台或电子营业执照应用平台”向中标人发出电子《中标通知书》后，中标供应商可登录唐河县公共资源交易平台会员系统或电子营业执照应用平台，自行打印加盖电子签章的《中标通知书》。

2. 签订合同

2.1 中标供应商打印《中标通知书》后及时与采购人签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”（www.hngp.gov.cn）合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2.2 招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

七. 质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到唐河县公共资源交易系统或南阳市政府采购网并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、相关注意事项

1. 开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

2. 各投标人应保证：投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

3. 3开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4. 为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

5. 投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它投标人恶意攻击。

6. 投标人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 合同草案条款

（此合同范本仅供参考，具体以签订正式合同时为准）

政府采购货物买卖合同 （试行）

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☐否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商
☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐

否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____

大写: _____

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____(应明确一次性支付合同款项的条件)

☐分期付款: _____(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件,各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩),其中涉及预付款的: _____(应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿: _____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: _____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: _____年____月____日,完成日期: _____年____月____日。

(2) 履约地点: _____

(3) 履约担保:是否收取履约保证金:☐是 ☐否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式:☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收:☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收:☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收:☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
☐否

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_____日内组织验收）

（3）履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）_____

（4）履约验收程序：_____

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：_____

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

（8）履约验收其他事项：_____（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- （2）政府采购合同专用条款
- （3）政府采购合同通用条款
- （4）中标（成交）通知书
- （5）投标（响应）文件
- （6）采购文件
- （7）有关技术文件，图纸
- （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	

第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	
第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	
第二节 第15.4款	其他违约责任	
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向_____人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	

第六章 响应文件格式

投标人编制文件须知

1. 投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面格式

_____项目

响应文件

项目编号：

投标人名称：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）

年 月 日

目 录

（依文件格式，自行你订饭）

一、响应函格式

响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为_____的招标文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第1项至第__项的响应文件电子版一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3、若成交，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：____年____月____日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：____年____月____日

三、报价一览表格式：

1. 货物类

项目名称	
项目编号	
供应商	
投标报价	大写：（¥：）
交货安装时间	
免费质保期	年
备注	

供应商（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

审计或财务报告说明：

1. 提供本单位年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2. 供应商提供企业有关财务会计制度。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

（法定代表人或其授权代表）代表__（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等；

分项报价一览表

供应商名称（公章）：

项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1									
2									
3									
4									
⋮									
⋮									
⋮									
报价金额合计（大写）：									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： ____年____月____日

技术规格偏离表

项目名称:项目编号:

序号	货物名称	采购规格	响应规格	偏离	说明

供应商（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：__年__月__日

商务偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	采购文件 商务条款	响应文件 商务条款	偏差描述	结论

供应商（公章）： 法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： ____年____月____日

六、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

七、供应商认为需要的其他文件资料

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就

业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ **不属于符合条件的残疾人福利性单位。**

☐ **属于符合条件的残疾人福利性单位**，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

按照唐河县财政局《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》唐财购[2021]18号的要求，供应商在响应时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述第四项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

（招标文件要求的或供应商认为有必要的其它说明文件，包括但不限于以下资料）

（1）供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商自行承诺， 格式自拟， 加盖公章）。

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（供应商自行承诺，格式自拟，加盖公章）。

（3）信用查询证明材料。（加盖公章）

（4）无行贿行为承诺（供应商自行承诺，格式自拟， 加盖公章）。

（5）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在__（项目名称）__招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证， 不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为， 我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人： _____（电子签章）

法定代表人： _____（电子签章）

_____年____月____日

信用承诺书

依据宛发改公管【2022】125 号文件要求： 为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺；

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料， 均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

（二） 严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件， 参加公共资源招标投标活动， 不挂靠、借用、出租、出借、转让资质， 积极履行社会责任， 促进廉政建设。

（三）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标（放弃中标）、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

（四） 本单位及项目经办人员信用状况良好， 未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

（五） 本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形， 若中标， 本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时交纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

（六） 若中标， 本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务， 不转包或违法分包中标项目。

（七）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（八） 本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理； 本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），依法承担赔偿责任和刑事责任， 并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为（信用）记录。

（九） 本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或（委托代理人）签字：

企业名称（盖章）：

项目负责人（签字）：

年 月 日

投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商， 严格遵守政府采购相关法律法规的规定， 根据招标文件要求， 现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求， 如对招标文件有 异议， 已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济， 不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动， 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动， 不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动， 不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中， 同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动， 不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品， 则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品， 我公司对提供样品的性能和质量负责， 因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的， 我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；
- （五）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （七）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假， 我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：（电子签章）

法定代表人或授权代表：（电子签章）

日期：

唐河县政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与唐河县政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购【2017】10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

告知函

事项	时限	要求
合同签订	中标(成交)通知书发出之日起 1 个工作日内采购人与供应商签订政府采购合同。	采购人应当按照采购文件要求,拟制符合采购项目通知书特点的技术要求,包括采购人与供应商权利义务、验收程序和要求、合同内容、交付时间、付款程序和条件、签订日期、供应商账户信息、违约赔偿和处罚程序、争议处理等内容的合同文本,经本单位法制审查或集体决策后与供应商签订政府采购合同。
合同备案	政府采购合同签订之日起 1 个工作日内,合同备案并公示。	政府采购合同公告备案是法定要求,采购人应及时履行备案手续。采购人应当自政府采购合同签订之日起 1 个工作日内,登录河南省电子化政府采购系统“合同管理”模块,填写合同基本信息,并上传政府采购合同、中标(成交)通知书、中标结果和成交确认书。政府采购监督管理部门对采购人提交的合同基本信息及上传资料进行审核,审核通过后完成合同备案。
履约验收	采购人应该在供应商提出验收申请之日起 3 个工作日内完成验收,验收完成之日起 2 个工作日内,合同履约验收公示。	政府采购项目供应商履约完成后,应及时向采购人提出验收申请。验收合格的项目,采购人应在验收完成之日起 2 个工作日内,登录河南省电子化政府采购系统“合同管理”模块下的“合同履约验收”,填写合同、验收基本情况,并上传验收报告和发票扫描件,保存并提交。提交合同履约验收后,打印《唐河县政府采购资金申请表》到政府采购办理支付手续。
资金支付	验收合格具备付款条件的项目,采购人应在 3 个工作日内将资金支付到采购合同约定的供应商账户。	采购人持《唐河县政府采购资金申请表》,按照政府采购合同约定的支付方式、支付时间,及时支付政府采购资金。验收合格具备付款条件的项目,采购人应在 3 个工作日内将资金支付到采购合同约定的供应商账户