五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表；
分项报价一览表

供应商名称（公章）：			南阳致远办公设备有限公司			项目编号：			卧龙政采磋商-2025-33
序号	货物名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	书柜	九都腾飞	每组规格：长1.8M*高2M*厚0.25M，25MM实木多层板材质，背板厚度12MM要求：25MM厚多层板技术参数：静曲强度大于10.5MPa，弹性模量大于1500MPa，内胶合强度大于0.30MPa，表面胶合强度大于0.8MPa，2H吸水厚度膨胀率小于8.0%，板面握钉力大于等于900N，板边握钉力大于等于600N，甲醛释放量符合E0级环保标准。	北京九都腾飞铁柜有限公司	平方	68.4	825.00	56430.00	合同签订并接到采购人发货通知后20日内供货 验收完毕
2	书柜	九都腾飞	定制书柜，每组规格：长0.9M*高2M*厚0.25M，25MM实木多层板材质，背板厚度12MM要求：25MM厚多层板技术参数：静曲强度大于10.5MPa，弹性模量大于1500MPa，内胶合强度大于0.30MPa，表面胶合强度大于0.8MPa，2H吸水厚度膨胀率小于8.0%，板面握钉力大于等于900N，板边握钉力大于等于600N，甲醛释放量符合E0级环保标准。	北京九都腾飞铁柜有限公司	平方	32.4	805.00	26082.00	合同签订并接到采购人发货通知后20日内供货 验收完毕

3	书柜	九都腾飞	每组规格：长1.68M*高2M*厚0.25M，25MM实木多层板材质，背板厚度12MM要求：25MM厚多层板技术参数：静曲强度大于10.5MPa，弹性模量大于1500MPa，内胶合强度大于0.30MPa，表面胶合强度大于0.8MPa，2H吸水厚度膨胀率小于8.0%，板面握钉力大于等于900N，板边握钉力大于等于600N，甲醛释放量符合E0级环保标准。	北京九都腾飞铁柜有限公司	平方	80.64	825.00	66528.00	合同签订并接到采购人发货通知后20日内供货 验收完毕
4	阅览桌	九都腾飞	常规1.8米长，配6把凳子；常规1.8M长，0.8M宽，定制“口”字精工铁艺桌腿，桌腿下面带可调脚，桌腿之间加方管支撑，桌面为25MM厚多层板，周边为双层多层板封边，桌子总高度不超过750MM，凳子框架为实木材质，坐垫为软包坐垫。	北京九都腾飞铁柜有限公司	组	11	2180.00	23980.00	合同签订并接到采购人发货通知后20日内供货 验收完毕

5	阅览桌	九都腾飞	常规1.4米长，配4把凳子；常规1.4M长，0.8M宽，定制“口”字精工铁艺桌腿，桌腿下面带可调脚，桌腿之间加方管支撑，桌面为25MM厚多层板，周边为双层多层板封边，桌子总高度不超过750MM，凳子框架为实木材质，坐垫为软包坐垫	北京九都腾飞铁柜有限公司	组	8	1990.00	15920.00	合同签订并接到采购人发货通知后20日内供货 验收完毕
6	图书管理系统	超星智慧图书馆管理系统	中学图书馆管理软件应具备以下基本功能：1. 图书管理：支持图书信息的录入、编辑和查询，包括书名、作者、ISBN等，支持条码扫描。2. 借阅管理：实现借书、还书、续借功能，记录借阅历史，设置借阅期限和逾期提醒。3. 用户管理：管理学生和教师信息，设置借阅权限和数量限制。4. 检索功能：支持按书名、作者等快速查找图书，显示库存状态。5. 统计报表：生成借阅统计、热门书籍等简单报表。6. 系统安全：设置管理员权限，支持数据备份。7. 通知功能：发送借阅到期、逾期提醒。软件应操作简单，适合中学图书馆日常使用。	河南超星数字图信息技术有限公司	套	1	5500.00	5500.00	合同签订并接到采购人发货通知后20日内供货 验收完毕

7	安全门	中盛BA-EM	双通道防盗检测门； 1. 防盗检测：能准确检测未经借阅的图书，防止书籍被带出。2. 灵敏度调节：可根据需要调整检测灵敏度，减少误报。3. 报警提示：检测到未借阅书籍时，发出声光报警，提醒工作人员。4. 多通道支持：支持多通道同时检测，适合人流量大的场景。5. 抗干扰能力：能有效抵抗外部电磁干扰，确保稳定工作。6. 统计功能：记录报警次数，便于管理分析。7. 外观简洁：设计美观，易于安装和维护。设备应操作简单，稳定可靠，适合图书馆日常防盗需求。	博安佳信（山东）物联网数控科技有限公司	套	1	5360.00	5360.00	合同签订并接到采购人发货通知后20日内供货 验收完毕
合计								199800.00	
报价金额合计（大写）：壹拾玖万玖仟捌佰元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2025年 7月 29日