

镇平县市容环境卫生服务中心镇平  
县移动公厕采购项目

# 竞争性谈判文件

采购人：镇平县市容环境卫生服务中心

招标代理：河南伟峰工程管理有限公司

日期：二零二五年七月

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省镇平县政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交供应商，可持政府采购合同向镇平县金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构：

镇平县农村商业银行 0377-83985081；

中国农业银行镇平支行 0377-68012260 中国建设银行镇平支行 0377-65915919 或携带政府采购合同前往银行网点咨询。



## 目 录

第一章	竞争性谈判公告 .....	2
第二章	供应商须知 .....	7
第三章	采购需求及技术要求 .....	20
第四章	合同条款及格式 .....	32
第五章	响应文件格式 .....	35

# 第一章 竞争性谈判公告

## 镇平县市容环境卫生服务中心镇平县移动公厕采购项目

### 项目概况

镇平县市容环境卫生服务中心镇平县移动公厕采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省·南阳镇平分平台）-交易系统获取招标文件，并于 2025 年 8 月 7 日 09 时 00 分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

- 1、项目编号：镇财采购 JT-2025-3
- 2、项目名称：镇平县市容环境卫生服务中心镇平县移动公厕采购项目
- 3、采购方式：竞争性谈判
- 4、预算金额： 541782 元 最高限价： 541782 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	镇财采购 JT-2025-3-1	镇平县市容环境卫生服务中心镇平县移动公厕采购项目-1 标段	541782	541782

### 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：本次项目主要购置一批移动公厕共计 9 座，包括配套指示牌、工具箱座椅、水电安装和恢复等附属（具体内容详见竞谈文件）。

5.2、质量：合格。

5.3、供货期限：合同签订后 15 日历天供货。

5.4、质保期：按每项产品的行业标准

5.5、供货地点：采购人指定地点

6、合同履行期限：/

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

## 二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行节能产品、环境标志产品、扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展等相关政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策；本项目为货物采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。支持河南省政府采购合同融资政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1 供应商具有独立承担民事责任能力，具有有效的营业执照；

3.2 供应商提供近3年来无行贿承诺书（承诺对象包括：企业、法定代表人、委托代理人）并对其真实性负责。

3.3 对列入失信被执行人、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体的供应商，拒绝参与本项目采购活动；[查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）]查询截止时点为发布公告之后至开标时间前）；

## 三、获取采购文件

1. 时间：2025年07月31日至2024年08月5日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：镇平县公共资源交易中心网站 <http://ggzy.zhenping.gov.cn/>

3. 方式：潜在供应商网上自行登录镇平县公共资源交易系统（从镇平县公共资源交易中心网站 <http://ggzy.zhenping.gov.cn/> 下方“交易平台登录”入口进入）下载采购谈判文件，若

因为自身原因错过文件下载时间，造成损失由潜在供应商自行承担。（操作过程中，请务必保持 CA 证书在电脑端的正常接入）

4. 售价：0 元

#### 四、响应文件提交

1. 截止时间：2025 年 8 月 7 日 9 时 00 分（北京时间）

2. 地点：本项目使用不见面开标，投标人无需前往现场来参与投标。具体操作流程详见南阳市公共资源交易中心下载专区栏发布的南阳不见面开标-操作手册（投标人）

<http://ggzyjy.nanyang.gov.cn/TPFront/xzzq/>。

#### 五、响应文件开启

1. 时间：2025 年 8 月 7 日 9 时 00 分（北京时间）

2. 地点：<http://ggzy.zhenping.gov.cn/>

#### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》、《镇平县公共资源交易中心》上发布，招标公告期限为三个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1、本次招标采用全流程电子辅助招投标。

2、本项目为电子评标项目，投标人须提供电子响应文件，电子响应文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可登录镇平县公共资源交易系统（网址：

<http://ggzy.zhenping.gov.cn/xzzq/moreinfo.html>），在“下载专区”中下载。

3、下载文件及制作电子响应文件，务必使用同一 CA 数字证书进行操作，在开标之前确保 CA 数字证书有效，且不能进行续费延期、更换或重新绑定等操作。若因 CA 数字证书问题、文件未及时下载或损坏丢失等原因造成无法投标的，责任由投标人自行承担。

4、该项目需要使用不见面开标，投标人无需前往现场参与投标。各投标人根据手册要求，提前做好相关准备工作。附件：操作手册地址(下载专区中自行下载)、不见面开标大厅地

<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html>;

5、该项目自行上传响应文件，无需寄送和递交非加密响应文件光盘等。需要注意开标前登录不见面系统；

6、因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话400-998-0000。

7、不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标（30分钟内），将被退回响应文件。

8、响应文件递交、解密完成后，投标人需继续等待，并登录会员系统，在评审结束前保持在线状态，确保可以及时接收竞争性谈判小组提出的谈判及最终报价要求。

9、投标人应时刻关注会员系统消息提醒，在规定时间内及时回应竞争性谈判小组提出的谈判及最终报价要求。

10、未按上述要求操作，造成不能参加谈判及最终报价的，后果由相关投标人自行承担。

11. 监督部门：镇平县财政局

联系方式：0377-65910598

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：镇平县城容环境卫生服务中心

地址：河南省南阳市镇平县涅阳路

联系人：李先生

联系方式：13849775830

2. 招标代理机构信息

招标代理机构：河南伟峰工程管理有限公司

地址：南阳市桐柏县产业集聚区碧桂园小区7栋1单元

联系人：刘洁

联系电话：18625696601

3. 项目联系方式

联系人：刘洁

联系电话：18625696601

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1.	采购人	镇平县市容环境卫生服务中心 地址：河南省南阳市镇平县涅阳路 联系人：李先生 联系方式：13849775830
2	采购代理机构	招标代理机构：河南伟峰工程管理有限公司 联系人：刘洁 联系电话：18625696601
3	采购方式	竞争性谈判
4	项目名称	镇平县市容环境卫生服务中心镇平县移动公厕采购项目
5	资金来源及落实情况	财政资金，已落实
6	采购预算金额	采购预算价元：541782 元 投标报价不得超出采购预算价，超出采购预算价的，按无效标处理。
7	采购内容	本次项目主要购置一批移动公厕共计 9 座，包括配套指示牌、工具箱座椅、水电安装和恢复等附属
8	供货期限	合同签订后 15 日历天供货
9	质保期	按每项产品的行业标准
10	质量要求	合格
11	供应商资格条件	详见竞谈公告申请人资格要求
12	是否接受联合体参加竞谈	不接受
13	现场考察	不组织
14	答疑会	不召开
15	分包	不允许
16	实质性偏差	不允许

17	是否接受选择性报价方案	不接受：首次响应文件只允许一个报价方案
18	构成竞争性谈判文件的其他材料	补充、答疑文件（如有）
19	澄清竞争性谈判文件的时间	响应文件截止时间至少 5 日前
23	竞谈有效期	响应文件递交截止之日起 60 日历天
24	竞谈保证金	无
25	电子响应文件签名或盖章要求	投标文件格式中规定需加盖电子签章的页面要求，供应商须加盖供应商电子公章和法定代表人电子签名。
26	递交响应文件方式及地点	<p>1、响应文件递交</p> <p>供应商应在规定的响应截止时间前完成响应文件的递交。电子响应文件（格式为:.nyzf），供应商上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子响应文件是否完整、正确。</p> <p>2、供应商的电子响应文件应在采购文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次投标。网址： <a href="http://zpggzyjyxx.zhenpin.gov.cn/">http://zpggzyjyxx.zhenpin.gov.cn/</a></p> <p>3、供应商应按时登录不见面开标大厅参加开标会议，并进行响应文件解密、答疑澄清等。</p> <p>4、供应商所上传的电子响应文件在投标截止时间之后不予退回。</p>
27	电子投标文件递交	<p>1、该项目自行上传投标文件，无需寄送和递交非加密投标文件光盘等。需要注意开标前登录不见面系统进行签到；电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标，采购人不予受理。</p> <p>2、供应商所递交的电子投标文件在投标截止时间之后不予退回。</p>
28	响应文件的份数	供应商需在开标截止前上传一份符合要求的响应文件至镇平县公共资源交易中心系统。
29	提交首次响应文件截止时间	2025 年 8 月 7 日 9 时 00 分(北京时间)
30	提交首次响应文件地点	镇平县公共资源交易中心系统

31	是否退还响应文件	否
32	谈判小组的组建	谈判小组由采购人代表 1 人和评标专家 2 人组成，成员人数共 3 人，评标专家确定方式：从相关专家库中随机抽取。
33	履约保证金	本项目不缴纳履约保证金
34	采购程序	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 成立谈判小组</li> <li>2. 制定或确认竞争性谈判文件</li> <li>3. 确定不少于 3 家的响应人参加谈判</li> <li>4. 谈判</li> <li>5. 确定响应人</li> <li>6. 在指定媒体公布结果</li> </ol>
10	需要补充的其他内容	
法律、法规	《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国标准化法》 《中华人民共和国消费者权益保护法》等	
项目属性	货物采购安装	
采购标的名称	镇平县市容环境卫生服务中心镇平县移动公厕采购项目	

<p>本项目所属的行业</p>		<p>根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件： 建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业</p>
<p>10.1</p>	<p>相关费用收取标准</p>	<p>招标代理费支付标准参照“豫招协[2023]002号”文件规定</p>
<p>10.2</p>	<p>履约验收</p>	<p>由采购人组织第三方检测机构进行验收，验收费用由成交人支付</p>
<p>10.3</p>	<p>开标程序</p>	<p>1、投标人代表持本单位CA数字证书提前登</p>

		<p>录 不 见 面 开 标 系 统</p> <p>。 <a href="https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html">https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html</a></p> <p>2、开标时间到，在线公布投标人名单。</p> <p>3、开标顺序：</p> <p>①投标人解密：投标企业制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标企业在开标前须自行检查数字证书有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。</p> <p>②唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留5分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标人、监督人需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并做好及时回复；</p> <p>③代理机构点击开标结束。</p>
10.4	市场主体库信息	<p>本项目采用资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业市场主体库信息为准，过期更改的市场主体库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受市场主体库信息原件。市场主体库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。投标人公开的信用信息隐瞒真实情况、弄虚作假或提交的相关证明材料弄虚作假的，被推</p>

		<p>荐为 中标候选人、确定为中标人的取消其中标候 选人、中标人资格，并按有关规定进行处理。 本项目评标结果公示时，同时公示中标人市 场主体库信息，接受社会监督。原件扫描件 上传市场主体库请依照系统所指位置进行 上传以便评审。没有指出上传位置的原件扫 描件请上传至“所需投标材料”中。没有上 传至指定位置，只要在市场主体库中找到， 均视为已上传。</p>
10.4	解释权	<p>除本文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定 不一致的，以编排顺序在前者为准；同一组 成文件不同版本之间有不一致的，以形成时 间在前者为准。按本款前述规定仍不能形成 结论的，由采购人和采购代理机构负责解释。谈判小组由采购人代表和评审专家 共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数 不得少于谈判小组成员总数的 2/3。采购人 代表不得以评审专家身份参加本部门 或本 单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。</p>

## 1、总则

### A 竞争性谈判文件

一、竞争性谈判文件是采购人用以阐明采购的货物、服务的内容与要求，与评审、谈判、确定中标人相关的程序和办法以及响应文件格式的文件。

#### 二、竞争性谈判文件由下述部分组成：

第一部分：竞争性谈判公告

第二部分：谈判须知

第三部分：采购需求及技术要求

第四部分：政府采购合同（样本）

第五部分：响应文件格式

#### 三、竞争性谈判文件的澄清和修改

1、采购人可用补充文件的方式修正竞争性谈判文件，补充文件发给所有竞争性谈判文件收受人，该补充文件将成为竞争性谈判文件的组成部分，并替代所修正的部分。

2、谈判过程中产生的修改文件或补充文件与竞争性谈判文件一样均具有同等的法律效力。

3、采购人可以酌情延长投标截止时间，并将此变更通知所有竞争性谈判文件收受人。

4、以上所有对竞争性谈判文件的澄清和修改均应以书面形式做出。书面形式是指手写、打印或印刷的方式，并应加盖单位公章。

### B 响应文件

一、投标人应认真仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的所有资料的真实性、准确性，对竞谈有效期做出响应，使其响应文件对谈判文件做出实质性响应。

#### 二、响应文件的组成

#### 三、响应文件的制作

1、投标人应按竞争性谈判文件中提供的格式制作响应文件（格式见本文件第五部分）。

#### 四、报价

1、投标人可根据企业具体情况在合理范围内自主考虑优惠报价，但不得低于本项目成本。该报价为第一次报价，不是最终成交价。报价部分均需加盖单位公章。

2、**投标报价不得高于采购预算价。**

3、投标报价表与开标一览表不符的，以开标一览表为准；小写与大写不符的，以大写为准；

4、**投标报价风险**

投标人依据竞争性谈判文件等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价单价将不会因市场因素变化而得到调整(设计变更和采购人要求变动的内容除外)。投标单位应充分考虑在工期间的市场风险，确定报价。

5、未按清单项目报价的视为其报价已含在其他报价内。

6、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的投标人在规定的时间内在系统里做出最后报价及有关承诺，并据此确定成交人。超出规定时间没有进行最后报价的投标人，视为放弃最后报价，按废标处理。**请各投标人各自在规定时间内进行网上二次报价（注：二次报价不得高于一次报价），在规定时间内未进行二次报价的按废标处理。**

7、投标人的所有报价不得低于成本恶意竞争。

#### 五、响应文件的签署及修改

1、响应文件应按竞争性谈判要求加盖电子签章。

2、投标人的法定代表人需在指定签章处电子签章。

3、投标人应在投标函及投标函附录的“投标总报价”处加盖电子签章及法人电子签名。

### C 响应文件的递交

1. 电子响应文件提交

投标人应在规定的响应文件提交截止时间前完成响应文件的提交。电子响应文件(.NYTF 格式)，投标人上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子响应文件是否完整、正确。未在响应文件提交截止时间前完成上传或送达的，视为逾期送达。逾期上传的响应文件，采购人不予受理。

## 2. 备份电子响应文件的提交

2.1 本项目实行不见面开标。

## 3. 开标截止期

3.1 投标人应在不迟于竞争性谈判公告中规定的响应文件提交截止时间将响应文件提交至交易系统。

3.2 采购人和采购代理机构可以按规定，通过修改响应文件自行决定酌情延长开标截止期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受开标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

# D 竞争性谈判采购程序

## 一、组建谈判小组，推荐投标人，确认谈判文件

采购人根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性谈判文件。通过随机方式抽取专家，组成谈判小组，对谈判文件进行审核并确认。

## 二、发布竞争性谈判公告，邀请投标人参加谈判

谈判文件经采购人书面确认后，将在指定媒体发布竞争性谈判公告。投标人按照公告和谈判文件要求制作并递交响应文件。

## 三、评审

谈判小组对投标人提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

### 1、资格性审查。

审查项目	要 求	投标人 1	投标人 2	投标人...
------	-----	-------	-------	--------

<p>资格审查</p>	<p>1、投标人应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列资料：</p> <p>（1）具有独立承担民事责任的能力, 提供有效的营业执照；</p> <p>（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023 年度或 2024 年度财务报表，新成立企业以注册时间为准；</p> <p>（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024 年1月1日以来任意一个月依法纳税及缴纳社保资金的缴费凭证（依法免税投标人，应提供相应材料证明其依法免税）；</p> <p>（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力(提供书面承诺书，承诺书加盖投标人公章)；</p> <p>（5）参加采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；</p>			
	<p>2、依据财库[2016]125号文件规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本项目招投标活动。</p> <p>投标人需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)下载，生成日期不得早于公告发布日期，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询政府采购严重违法失信行为记录名单（提供招标公告发布之后的网站查询结果截图）；</p>			
	<p>3、投标人须提供无行贿犯罪纪录承诺函（承诺对象包括：供应商、法定代表人、授权委托人），并对其真实性负责。</p>			

	若承诺不实，所造成一切后果由投标人承担			
	4、本项目不接受联合体谈判。			
结论				

备注：

1、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”，任何一项出现不符合的，结论为“不通过”，不通过的投标人不能进入下一阶段的评审。

2、汇总时出现不同意见的，谈判小组按少数服从多数的原则表决通过。

2、符合性审查。

审查项目	要 求	投标人 1	投标人 2	投标人...
	(1) 投标人的初次报价是固定价，唯一的且不超过采购预算价；			
符合性审查	(2) 供货期限符合竞争性谈判文件要求			
	(3) 质保期符合竞争性谈判文件要求			
	(4) 投标文件报价内容完整，并按要求签署、盖章；			
	(5) 质量要求符合竞争性谈判文件要求			
	(6) 其他相应承诺			
结论				

备注：1、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”，任何一项出现不符合的，结论为“不通过”，不通过的投标人不能进入下一阶段的谈判。

2、汇总时出现不同意见的，谈判小组按少数服从多数的原则表决通过。

只有通过前两项审查的投标人的响应文件，方可进入谈判。

#### **四、谈判**

谈判小组所有成员集中与通过审查的每一投标人分别进行谈判，并给予所有参加谈判的投标人平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的投标人。具体谈判内容由谈判小组根据谈判实际情况确定。

投标人应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求对谈判文件所变动的条款及要求做出相应答复，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

谈判小组根据评审与谈判情况，评判投标人是否实质性响应谈判文件，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关投标人。

#### **五、最终报价**

谈判结束后，谈判小组组织所有实质性响应的投标人提交最终报价，最终报价是响应文件的有效组成部分。

如果谈判小组发现投标人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，谈判小组将认定该投标人以低于成本的报价竞标，其报价作无效报价处理。

#### **六、确定投标人**

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的投标人中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人，并编写谈判报告。采购人代表从成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定中标人，也可以书面授权谈判小组直接确定中标人；采购人代表未确定成中标人且不提出异议的，视为确定评标报告提出的最终报价最低的投标人为中标人。

#### **七、投标人有下列情况之一的，不进入谈判：**

- 1、不具备竞争性谈判文件中规定资格条件的；
- 2、符合性审查不通过的；
- 3、采取不正当手段谋取成交的；
- 4、响应文件没有对竞争性谈判文件做出实质性响应的。

#### **八、有下列情况之一的，作否决处理：**

- (一) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (三) 在采购过程中符合竞争要求的投标人或者最终报价未超过采购预算的投标人不足 3 家的。
- (四) 不同供应商响应文件制作机器码一致的；
- (五) 不同供应商的报价文件异常一致或呈阶梯性规律变化的；
- (六) 投标人以他人的名义投标、串通投标，做无效废标处理；
- (七) 以不正当手段谋取中标的，做无效标处理；

其形式有：a. 投标人提供虚假材料谋取中标；

b. 投标人干扰市场公平，采取赠送、赠予等方式谋取中标；

c. 投标人以低于成本报价恶意竞标；

### **E 公告成交结果 签订合同**

#### **一、成交结果公布**

中标人确定后，在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《镇平县公共资源交易中心》上发布成交公告。

#### **二、发出成交通知书**

1、采购人根据成交结果向中标人发出《中标通知书》。

2、《中标通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与中标人商具有法律效力。

#### **三、签订政府采购合同**

1、中标人和采购人应在《中标通知书》发出后 1 日内签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购非招标采购方式管理办法》及有关规定处理。

2、谈判文件、响应文件、投标人在谈判过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3、如果中标人不按其响应文件承诺和竞争性谈判文件要求签订采购合同，采购人将取消其成交资格。

### **F 注意事项**

一、如对竞争性谈判文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前 1 工作日向采购人或采购代理机构提出。

二、投标人必须由法定代表人或授权代表参加谈判，随时接受谈判小组的询问、质疑，并按照谈判小组的要求书面答复。

三、谈判小组成员及有关的工作人员不向未成交方解释原因，不退还响应文件。

四、投标人自行承担参加竞争性谈判的全部费用。

五、本竞争性谈判文件最终解释权归采购人。

### 第三章 采购需求及技术要求

本次项目主要购置一批移动公厕共计 9 座，包括配套指示牌、工具箱座椅、水电安装和恢复等附属

## 公厕配置

一、数量：9 个

二、占地尺寸：1. 5.6 米\*2 米\*3.2 米高\*6 个

2. 9.5 米\*2 米\*3.2 米高\*1 个

八、4.5 米\*2 米\*3.2 米高\*2 个

三、结构：公厕为钢结构复合型，整体框架设计为方钢焊接，主框架采用 80\*80mm\*3.0 厚一体式焊接技术。底部、立柱采用国标方钢焊接，支撑框架、厕间架子及屋顶造型框架均采用国标方钢焊接，加双层防腐防锈处理，延长厕所使用寿命，使整座厕所的稳定性更加增强、更加结实耐用。能够整体多次吊装。承诺售后服务联系方式等内容填写。

四、墙体：根据客户要求和现场环境定制设计；

外墙材料：采用高档专用 1.6 厘米厚度镀铝锌金属雕花聚氨酯保温板；

保温层材料：5 分岩棉块，墙体防火阻燃、保温、隔热性能好；

内墙面铺白色金属雕花板平板，接缝宽度不超过 5mm 并填充硅酮密封胶，易清洁。

内设不锈钢墙围、美观、易打理、结实耐用、

五、屋顶：屋顶钢结构时尚造型，采用 40\*60mm 镀锌方管做骨架，做双层防腐防锈处理。在防水层外再铺装高档防水卷材，防水性能好。屋檐采用镀锌板折叠凹槽造型，屋顶四角预留吊装拉环，可以随时整体吊装移位。室内屋顶为优质竹木纤维板吊顶；

六、地面：厕间内地面铺装高档防滑花纹板；

七、门窗设计：选用铝合金加工制作的厕所专用门，含有人/无人锁、门口及门框选用标准铝合金型材。

九、室内标准配置：专用防臭带水湾陶瓷蹲便器、立柱陶瓷洗手盆、集成换气扇、手纸盒、衣帽钩、梳妆镜、LED 照明灯。

公厕指示牌 45 个：高 2.3×宽 50 公分，厚度 6 公分，制作材料，梓合金刚材，1.2 厚度，防锈漆打底，汽车漆照面，反光膜引导指示，安装要求地埋，水泥浇聚

工具箱座椅 9 个：箱体材料不锈钢，上面镶嵌环保塑木 2.5 米\*0.55\*0.5 米

位置	序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1. 丁家花园游园 (菩提路北段)	1	平整场地	1. 名称:机械场地平整 2. 位置:地坪(含通道) 3. 土壤类别:一、二类土	m <sup>2</sup>	23.06		
	2	水泥混凝土	1. 名称:地坪(含通道) 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:10cm 4. 养生:塑料膜养护 5. 包含:泵送费	m <sup>2</sup>	23.06		
	3	平整场地	1. 名称:机械场地平整 2. 位置:工具箱地坪 3. 土壤类别:一、二类土	m <sup>2</sup>	1.53		
	4	水泥混凝土	1. 名称:工具箱地坪 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:20cm 4. 养生:塑料膜养护 5. 包含:泵送费	m <sup>2</sup>	1.53		
	5	挖基坑土方	1. 名称:挖掘机挖槽坑土方 2. 位置:化粪池 3. 土壤类别:一、二类土 4. 挖土深度:2m内	m <sup>3</sup>	8.64		
	6	回填方	1. 位置:化粪池 2. 密实度要求:夯填 3. 填方材料品种:原土回填	m <sup>3</sup>	2.64		
	7	余方弃置	1. 位置:化粪池 2. 废弃料品种:余土装车外运 3. 运距:暂按5km	m <sup>3</sup>	6		
	8	整体化粪池	1. 名称:整体化粪池 2. 型号、规格:2m*2m*1.5m	座	1		

			3. 包含: 铸铁井盖、井座 $\phi 700$ 重型				
	9	余方弃置	1. 名称: 清运建筑垃圾 2. 运距: 暂按 5km	m <sup>3</sup>	10		
	10	原样恢复	1. 路面恢复、草坪恢复、道沿石恢复	项	1		
	11	塑料管	1. 名称: 上水安装 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 材质、规格: PPR 20 5. 连接形式: 热熔连接 6. 其他: 成品管卡安装、管道消毒冲洗	m	250		
	12	塑料管	1. 名称: 下水安装 2. 安装部位: 室外 3. 介质: 污水 4. 材质、规格: UPVC 200 5. 连接形式: 粘接	m	30		
	13	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZ-BYJ-4	m	150		
2. 涅阳路游园 (幸福路南侧)	1	平整场地	1. 名称: 机械场地平整 2. 位置: 地坪 (含通道) 3. 土壤类别: 一、二类土	m <sup>2</sup>	9.33		
	2	水泥混凝土	1. 名称: 地坪 (含通道) 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 10cm 4. 养生: 塑料膜养护 5. 包含: 泵送费	m <sup>2</sup>	9.33		
	3	平整场地	1. 名称: 机械场地平整 2. 位置: 工具箱地坪 3. 土壤类别: 一、二类土	m <sup>2</sup>	1.53		
	4	水泥混凝土	1. 名称: 工具箱地坪 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 20cm 4. 养生: 塑料膜养护 5. 包含: 泵送费	m <sup>2</sup>	1.53		
	5	挖基坑土方	1. 名称: 挖掘机挖槽坑土方 2. 位置: 化粪池 3. 土壤类别: 一、二类土	m <sup>3</sup>	8.64		

			4.挖土深度:2m 内				
	6	回填方	1.位置:化粪池 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:原土回填	m3	2.64		
	7	余方弃置	1.位置:化粪池 2.废弃料品种:余土装车外运 3.运距:暂按 5km	m3	6		
	8	整体化粪池	1.名称:整体化粪池 2.型号、规格:2m*2m*1.5m 3.包含:铸铁井盖、井座 φ700 重型	座	1		
	9	原样恢复	1.路面恢复、草坪恢复、道沿石恢复	项	1		
	10	余方弃置	1.名称:清运建筑垃圾 2.运距:暂按 5km	m3	7		
	11	塑料管	1.名称:上水安装 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.材质、规格:PPR 20 5.连接形式:热熔连接 6.其他:成品管卡安装、管道消毒冲洗	m	30		
	12	塑料管	1.名称:下水安装 2.安装部位:室外 3.介质:污水 4.材质、规格:UPVC 200 5.连接形式:粘接	m	30		
	13	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ-4	m	50		
3.电视台游园(平安大道中段)	1	平整场地	1.名称:机械场地平整 2.位置:地坪(含通道) 3.土壤类别:一、二类土	m2	9.33		
	2	水泥混凝土	1.名称:地坪(含通道) 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:10cm 4.养生:塑料膜养护 5.包含:泵送费	m2	9.33		

3	平整场地	1. 名称: 机械场地平整 2. 位置: 工具箱地坪 3. 土壤类别: 一、二类土	m <sup>2</sup>	1.53		
4	水泥混凝土	1. 名称: 工具箱地坪 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 20cm 4. 养生: 塑料膜养护 5. 包含: 泵送费	m <sup>2</sup>	1.53		
5	挖基坑土方	1. 名称: 挖掘机挖槽坑土方 2. 位置: 化粪池 3. 土壤类别: 一、二类土 4. 挖土深度: 2m 内	m <sup>3</sup>	8.64		
6	回填方	1. 位置: 化粪池 2. 密实度要求: 夯填 3. 填方材料品种: 原土回填	m <sup>3</sup>	2.64		
7	余方弃置	1. 位置: 化粪池 2. 废弃料品种: 余土装车外运 3. 运距: 暂按 5km	m <sup>3</sup>	6		
8	整体化粪池	1. 名称: 整体化粪池 2. 型号、规格: 2m*2m*1.5m 3. 包含: 铸铁井盖、井座 φ700 重型	座	1		
9	原样恢复	1. 路面恢复、草坪恢复、道沿石恢复	项	1		
10	余方弃置	1. 名称: 清运建筑垃圾 2. 运距: 暂按 5km	m <sup>3</sup>	10		
11	塑料管	1. 名称: 上水安装 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 材质、规格: PPR 20 5. 连接形式: 热熔连接 6. 其他: 成品管卡安装、管道消毒冲洗	m	50		

	12	塑料管	1. 名称:下水安装 2. 安装部位:室外 3. 介质:污水 4. 材质、规格:UPVC 200 5. 连接形式:粘接	m	30		
	13	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-4	m	80		
4. 万隆城 东游园 (紫金城 路南段)	1	平整场地	1. 名称:机械场地平整 2. 位置:地坪(含通道) 3. 土壤类别:一、二类土	m <sup>2</sup>	11.58		
	2	水泥混凝土	1. 名称:地坪(含通道) 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:10cm 4. 养生:塑料膜养护 5. 包含:泵送费	m <sup>2</sup>	11.58		
	3	平整场地	1. 名称:机械场地平整 2. 位置:工具箱地坪 3. 土壤类别:一、二类土	m <sup>2</sup>	1.53		
	4	水泥混凝土	1. 名称:工具箱地坪 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:20cm 4. 养生:塑料膜养护 5. 包含:泵送费	m <sup>2</sup>	1.53		
	5	挖基坑土方	1. 名称:挖掘机挖槽坑土方 2. 位置:化粪池 3. 土壤类别:一、二类土 4. 挖土深度:2m 内	m <sup>3</sup>	8.64		
	6	回填方	1. 位置:化粪池 2. 密实度要求:夯填 3. 填方材料品种:原土回填	m <sup>3</sup>	2.64		
	7	余方弃置	1. 位置:化粪池 2. 废弃料品种:余土装车外运 3. 运距:暂按 5km	m <sup>3</sup>	6		
	8	整体化粪池	1. 名称:整体化粪池 2. 型号、规格:2m*2m*1.5m 3. 包含:铸铁井盖、井座 φ700 重型	座	1		
	9	原样恢复	1. 路面恢复、草坪恢复、道沿石恢复	项	1		
	10	余方弃置	1. 名称:清运建筑垃圾 2. 运距:暂按 5km	m <sup>3</sup>	12		
		11	塑料管	1. 名称:上水安装 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:PPR 20	m	100	

			5. 连接形式:热熔连接 6. 其他:成品管卡安装、管道消毒冲洗				
	12	塑料管	1. 名称:下水安装 2. 安装部位:室外 3. 介质:污水 4. 材质、规格:UPVC 200 5. 连接形式:粘接	m	30		
	13	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-4	m	20		
5. 赵河公园 (玉都大桥西头南侧)	1	平整场地	1. 名称:机械场地平整 2. 位置:地坪(含通道) 3. 土壤类别:一、二类土	m <sup>2</sup>	13.2		
	2	水泥混凝土	1. 名称:地坪(含通道) 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:10cm 4. 养生:塑料膜养护 5. 包含:泵送费	m <sup>2</sup>	13.2		
	3	平整场地	1. 名称:机械场地平整 2. 位置:工具箱地坪 3. 土壤类别:一、二类土	m <sup>2</sup>	1.96		
	4	水泥混凝土	1. 名称:工具箱地坪 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:20cm 4. 养生:塑料膜养护 5. 包含:泵送费	m <sup>2</sup>	1.96		
	5	挖基坑土方	1. 名称:挖掘机挖槽坑土方 2. 位置:化粪池 3. 土壤类别:一、二类土 4. 挖土深度:2m 内	m <sup>3</sup>	8.64		

	6	回填方	1. 位置:化粪池 2. 密实度要求:夯填 3. 填方材料品种:原土回填	m <sup>3</sup>	2.64		
	7	余方弃置	1. 位置:化粪池 2. 废弃料品种:余土装车外运 3. 运距:暂按 5km	m <sup>3</sup>	6		
	8	整体化粪池	1. 名称:整体化粪池 2. 型号、规格:2m*2m*1.5m 3. 包含:铸铁井盖、井座 φ700 重型	座	1		
	9	原样恢复	1. 路面恢复、草坪恢复、道沿石恢复	项	1		
	10	余方弃置	1. 名称:清运建筑垃圾 2. 运距:暂按 5km	m <sup>3</sup>	12		
	11	塑料管	1. 名称:上水安装 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:PPR 20 5. 连接形式:热熔连接 6. 其他:成品管卡安装、管道消毒冲洗	m	80.5		
	12	塑料管	1. 名称:下水安装 2. 安装部位:室外 3. 介质:污水 4. 材质、规格:UPVC 200 5. 连接形式:粘接	m	30.4		
	13	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-4	m	110		
6. 中山街 航天大道 交叉口	1	平整场地	1. 名称:机械场地平整 2. 位置:地坪(含通道) 3. 土壤类别:一、二类土	m <sup>2</sup>	17.58		
	2	水泥混凝土	1. 名称:地坪(含通道) 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:10cm 4. 养生:塑料膜养护 5. 包含:泵送费	m <sup>2</sup>	11.58		
	3	水泥混凝土	1. 名称:地坪(含通道) 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:20cm 4. 养生:塑料膜养护	m <sup>2</sup>	6		

			5. 包含:泵送费				
	4	平整场地	1. 名称:机械场地平整 2. 位置:工具箱地坪 3. 土壤类别:一、二类土	m2	1.53		
	5	水泥混凝土	1. 名称:工具箱地坪 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:20cm 4. 养生:塑料膜养护 5. 包含:泵送费	m2	1.53		
	6	挖基坑土方	1. 名称:挖掘机挖槽坑土方 2. 位置:化粪池 3. 土壤类别:一、二类土 4. 挖土深度:2m 内	m3	8.64		
	7	回填方	1. 位置:化粪池 2. 密实度要求:夯填 3. 填方材料品种:原土回填	m3	2.64		
	8	余方弃置	1. 位置:化粪池 2. 废弃料品种:余土装车外运 3. 运距:暂按 5km	m3	6		
	9	整体化粪池	1. 名称:整体化粪池 2. 型号、规格:2m*2m*1.5m 3. 包含:铸铁井盖、井座 φ700 重型	座	1		
	10	原样恢复	1. 路面恢复、草坪恢复、道沿石恢复	项	1		
	11	余方弃置	1. 名称:清运建筑垃圾 2. 运距:暂按 5km	m3	14		
	12	塑料管	1. 名称:上水安装 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:PPR 20 5. 连接形式:热熔连接 6. 其他:成品管卡安装、管道消毒冲洗	m	20		
	13	塑料管	1. 名称:下水安装 2. 安装部位:室外 3. 介质:污水 4. 材质、规格:UPVC	m	40		

			200 5. 连接形式: 粘接				
	14	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: Wdz-BYJ-4	m	40		
7. 五里岗村委会游园 (玉都大道南段)	1	平整场地	1. 名称: 机械场地平整 2. 位置: 地坪 (含通道) 3. 土壤类别: 一、二类土	m <sup>2</sup>	11.58		
	2	水泥混凝土	1. 名称: 地坪 (含通道) 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 10cm 4. 养生: 塑料膜养护 5. 包含: 泵送费	m <sup>2</sup>	11.58		
	3	平整场地	1. 名称: 机械场地平整 2. 位置: 工具箱地坪 3. 土壤类别: 一、二类土	m <sup>2</sup>	1.53		
	4	水泥混凝土	1. 名称: 工具箱地坪 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 20cm 4. 养生: 塑料膜养护 5. 包含: 泵送费	m <sup>2</sup>	1.53		
	5	挖基坑土方	1. 名称: 挖掘机挖槽坑土方 2. 位置: 化粪池 3. 土壤类别: 一、二类土 4. 挖土深度: 2m 内	m <sup>3</sup>	8.64		
		6	回填方	1. 位置: 化粪池 2. 密实度要求: 夯填 3. 填方材料品种: 原土回填	m <sup>3</sup>	2.64	
	7	余方弃置	1. 位置: 化粪池 2. 废弃料品种: 余土装车外运 3. 运距: 暂按 5km	m <sup>3</sup>	6		

	8	整体化粪池	1.名称:整体化粪池 2.型号、规格:2m*2m*1.5m 3.包含:铸铁井盖、井座 φ700 重型	座	1		
	9	原样恢复	1.路面恢复、草坪恢复、道沿石恢复	项	1		
	10	余方弃置	1.名称:清运建筑垃圾 2.运距:暂按 5km	m3	7		
	11	塑料管	1.名称:上水安装 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.材质、规格:PPR 20 5.连接形式:热熔连接 6.其他:成品管卡安装、管道消毒冲洗	m	30		
	12	塑料管	1.名称:下水安装 2.安装部位:室外 3.介质:污水 4.材质、规格:UPVC 200 5.连接形式:粘接	m	30		
	13	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ-4	m	70		
8. 县医院游园(竹园路西侧)	1	平整场地	1.名称:机械场地平整 2.位置:地坪(含通道) 3.土壤类别:一、二类土	m2	33.9		
	2	水泥混凝土	1.名称:地坪(含通道) 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:10cm 4.养生:塑料膜养护 5.包含:泵送费	m2	33.9		
	3	平整场地	1.名称:机械场地平整 2.位置:工具箱地坪 3.土壤类别:一、二类土	m2	1.53		
	4	水泥混凝土	1.名称:工具箱地坪 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:20cm 4.养生:塑料膜养护 5.包含:泵送费	m2	1.53		
	5	挖基坑土方	1.名称:挖掘机挖槽坑土方 2.位置:化粪池 3.土壤类别:一、二类土 4.挖土深度:2m 内	m3	8.64		
	6	回填方	1.位置:化粪池 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:原	m3	2.64		

		土回填				
7	余方弃置	1. 位置:化粪池 2. 废弃料品种:余土装车外运 3. 运距:暂按 5km	m <sup>3</sup>	6		
8	整体化粪池	1. 名称:整体化粪池 2. 型号、规格:2m*2m*1.5m 3. 包含:铸铁井盖、井座 φ700 重型	座	1		
9	原样恢复	1. 路面恢复、草坪恢复、道沿石恢复	项	1		
10	余方弃置	1. 名称:清运建筑垃圾 2. 运距:暂按 5km	m <sup>3</sup>	18		
11	塑料管	1. 名称:上水安装 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:PPR 20 5. 连接形式:热熔连接 6. 其他:成品管卡安装、管道消毒冲洗	m	80		
12	塑料管	1. 名称:下水安装 2. 安装部位:室外 3. 介质:污水 4. 材质、规格:UPVC 200 5. 连接形式:粘接	m	30		
13	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-4	m	30		



#### **四、包装**

乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与设备出厂批号一致。

#### **五、安装与调试**

乙方必须负责将设备的安装并调试至甲方认为的最佳状态，甲方不承担设备安装、调试费用。

#### **六、验收方式、质量保证期及售后服务要求**

1、甲乙双方以乙方所投产品的技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

2、货物的质量保证期和免费维修期以乙方在投标文件中的承诺为准。质量保证期和免费维修期内，乙方对所供货物包修、包换、包退。

3、质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

4、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

七、付款方式：项目验收合格并且手续齐全后支付合同价款的 100%。

#### **八、违约责任**

1、乙方交付的货物达不到验收标准的，甲方有权拒收，且乙方须向采购单位支付本合同总价 2%的违约金；

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价 2%的数额向采购单位支付违约金；逾期十天以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价 2%的违约金。

4、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按政府采购办的要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价的 2%的违约金，同时乙方可向南阳市政府采购管理部门投诉。

#### **九、提出异议的时间和方法**

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起 3 天内向乙方提出书面异议。

2、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

3、乙方在接到甲方书面异议后，应在 24 小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

## 十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

## 十一、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，可由河南宝航工程管理有限公司调解，也可向南阳市政府采购监督管理部门投诉，或向南阳仲裁委员会仲裁。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由当地质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

## 十二、其它

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效。

3、本合同一式四份：甲乙双方各执一份，一份由甲方报镇平县政府采购管理办公室，一份由甲方按相关规定报河南宝航工程管理有限公司。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地址：

地址：

电话：

电话：

传真：

传真：

签订日期：

## 第五部分 响应文件格式

\_\_\_\_\_（项目名称）

### 响 应 文 件

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签名）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 一、投标函

1. 我方已仔细研究谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求提供和交付本次采购项目货物和服务的投标总报价（大写）为\_\_\_\_\_元，投标总报价（小写）为\_\_\_\_\_元（所报价与报价表及报价明细表一致）。供货期限\_\_\_\_\_，质保期\_\_\_\_\_。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成货物的供货安装。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5. （其他补充说明）。

供应商：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签名）

投标联系人：\_\_\_\_\_

投标人联系方式（手机号码）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ .

## 二、投标函附录

项目名称	
供应商名称	
报价内容	
投标总报价	(大写)           , (小写)       元
供货期限	
质保期	
备注	

供应商: \_\_\_\_\_ (电子签章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (电子签名)

日期:       年    月    日

### 三、法定代表人授权书

致：（采购人）\_\_\_\_\_

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_\_（姓名）以我方的名义参加\_\_\_\_\_项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：

法定代表人电子签名：\_\_\_\_\_

职务：

职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人身份证号码：

供应商电子签章：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附法定代表人和授权人身份证复印件

## 四、承 诺 函

致：\_\_\_\_\_(采购人)\_\_\_\_\_：

根据贵方\_\_\_\_\_项目及编号为\_\_\_\_\_的招标文件/竞争性谈判文件要求，授权代表\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表\_\_\_\_\_（投标人名称、地址）提交投标文件/响应文件电子版\_\_\_\_\_份。

据此函，授权代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的投标文件/响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部招标文件/竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3、若成交，我方将按照招标文件/竞争性谈判文件的具体规定与采购人签订供货安装调试和售后服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备质量符合招标文件/竞争性谈判文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人名称：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签名）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

(一) 本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事)业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

(二) 严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

(三) 自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标(放弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

(四) 本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

(五) 本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时交纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

(六) 若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

(七) 自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(八) 本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理)，依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用)记录。

(九) 本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或(委托代理人)签字：

企业名称(盖章)：

项目负责人(签字)：

年 月 日

## 镇平县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：       年       月       日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

## 五、报价明细表

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
总价：							

注：1. 供应商根据需要可在本表中自行增加更为详细的报价说明，保证货物为未经使用过的原厂正品。

1. 包含设备价、备品备件价、包装费、装卸费、运输费、税金（含关税、增值税）、安装费、检测验收费、培训费及其他所有费用，均包含在投标报价中。

供应商：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签名）

日期：年 月 日

## 六、供应商资格证明

1、投标人应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列资料：

1.1 具有独立承担民事责任的能力, 提供有效的营业执照；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供 2023 年度或 2024 年度财务报表，新成立企业以注册时间为准)；

1.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2024 年 1 月 1 日以来任意一个月依法纳税及缴纳社保资金的缴费凭证（依法免税投标人，应提供相应材料证明其依法免税））；

1.4 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力(提供书面承诺书，承诺书加盖投标人公章)；

1.5 参加采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。

2. 依据财库[2016]125 号文件规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本项目招投标活动。投标人需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))下载，生成日期不得早于公告发布日期，中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询政府采购严重违法失信行为记录名单（提供招标公告发布之后的网站查询结果截图）。

3. 投标人须提供无行贿犯罪纪录承诺函（承诺对象包括：供应商、法定代表人、授权委托人并签章），并对其真实性负责。若承诺不实，所造成一切后果由投标人承担；

4. 本次谈判不接受联合体投标。

## 七、供应商基本情况表

表一：供应商基本情况

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间				员工总人数：		
营业执照号						
注册资金						
开户银行						
账号						
经营范围						
备注						

附：三证合一营业执照等材料的复印件。

## 八、技术部分

应包含以下内容：

- 1、售后服务及承诺

## 九、技术规格偏差表格式

### 技术条款偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_

采购编号：\_\_\_\_\_

序号	竞争性谈判文件条款号	技术条款要求	投标应答	偏离说明

投 标 单 位\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人\_\_\_\_\_（电子签名）

日期：        年        月        日

注：

1. 此表需列明所有技术条款偏离情况。
2. 有偏离的技术条款须在该表中逐一系列明，并在“投标应答”栏填写具体应答内容，在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标应答”中填写“无偏离”。
3. 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

## 十、中小企业声明函

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担项目、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（电子签章）

日期：年月日

财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）第二条规定：中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

1. 符合中小企业划分标准（见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））；

2. 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3. 本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

4. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（提醒：如果响应人不满足小型、微型企业的认定标准，或所投产品的制造商不符合小型、微型企业认定标准的，则不需要提供《中小企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由响应人自行承担。）

## 十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（电子签章）

日期： 年 月 日

**（提醒：如果响应人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由响应人自行承担。）**

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 十二、其他资料

(谈判文件所要求的其他资料以及供应商认为应该提交的资料)