

桐柏县产业集聚区管理委员会2025年县淮  
北街道石家楼村仓储建设项目

竞争性磋商文件

(2标段)

项目名称: 桐柏县产业集聚区管理委员会2025年县淮北街道石家楼村  
仓储建设项目

项目编号: 桐柏县产业集聚区管理委员会-2025-87

标段编号: 桐柏县产业集聚区管理委员会-2025-87-2

采购人: 桐柏县产业集聚区管理委员会

采购代理机构: 河南恒华工程咨询有限公司

日 期: 2025年7月

# 使用说明

为规范我县政府采购文件编制，加强政府采购监督管理，保证政府采购活动公平、公正，持续优化营商环境，依据新的法律法规和政策要求，结合政府采购参与主体意见建议，修订形成了《桐柏县政府采购文件示范文本(2024年版)》，使用说明如下：

## 一、适用范围

《示范文本》适用于我县采用竞争性磋商方式采购的政府采购项目。

## 二、填写规则

条款中以空格和下划横线“\_\_”形式标记的部分，为采购人或采购代理机构需要填写的内容。采购人或采购代理机构应根据采购项目具体特点和实际需要进行具体化填写，确实没有需要填写的，在空格或下划横线“\_\_”中用“/”标记。

条款中以“□”形式标记的内容，为采购人或采购代理机构需要确定的选项。编制竞争性磋商文件时，适用于本项目的选项标记为“☒”，不适用于本项目的选项标记为“□”。

## 三、资料表的运用

为了便于供应商高效阅览、避免遗漏重点内容，《示范文本》对第三章“供应商须知”设置了“供应商须知表”，采购人或采购代理机构在编制竞争性磋商文件时，应根据采购项目实际需要，对于需要修改和补充的内容在资料表中选择和补充列明。

“供应商须知表”与“供应商人须知”正文内容不一致的，以“供应商须知表”为准。

## 四、采购需求与合同文本

《示范文本》在第二章“采购需求”部分列出了需求大纲供采购人或采购代理机构参考。采购人或采购代理机构应当依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和政策要求，结合采购项目合同类型和特点，规范拟定和签署项目采购合同。在拟定合同文本时，应优先选择国家或行业制定推荐的有关标准或示范合同文本。

## **五、响应文件格式的统一与简化**

为便于供应商制作响应文件，便于磋商小组评审时统一标准，《示范文本》对适宜的内容提供了统一的响应文件参考格式。

## **六、实施及修改**

各级预算单位、采购代理机构认真组织好《示范文本》的推广使用，使用中有任何意见建议，请及时与市财政局政府采购科联系。我们将及时总结经验，以进一步修订完善《示范文本》并协同推进其规范运用。采购人或采购代理机构可根据法律法规、政府采购政策文件等更新情况或项目具体特点，对示范文本适当进行更新或调整。

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一章 竞争性磋商公告 .....        | 2  |
| 第二章 采购需求 .....           | 8  |
| 第三章 供应商须知 .....          | 27 |
| 第四章 评审程序、评审方法和评审标准 ..... | 39 |
| 第五章 合同草案条款 .....         | 52 |
| 第六章 响应文件格式 .....         | 60 |

# 第一章 竞争性磋商公告

## 桐柏县产业集聚区管理委员会2025年县淮北街道石家楼村仓储建设 项目-竞争性磋商公告

### 项目概况

桐柏县产业集聚区管理委员会2025年县淮北街道石家楼村仓储建设项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）(<http://tbggzyjyzx.tongbai.gov.cn/>)获取招标文件，并于2025年07月31日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1、项目编号：桐财磋商采购-2025-87

2、项目名称：桐柏县产业集聚区管理委员会2025年县淮北街道石家楼村仓储建设项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：3694287.37元

最高限价：3694287.37元

| 序号 | 包号               | 包名称                                   | 包预算<br>(元) | 包最高限价<br>(元) |
|----|------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| 1  | 桐财磋商采购-2025-87-1 | 桐柏县产业集聚区管理委员会2025年县淮北街道石家楼村仓储建设项目-1标段 | 3321087.37 | 3321087.37   |
| 2  | 桐财磋商采购-2025-87-2 | 桐柏县产业集聚区管理委员会2025年县淮北街道石家楼村仓储建设项目-2标段 | 373200.00  | 373200.00    |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：

一标段：施工图纸、工程量清单所包含的全部内容；

二标段：冷库设备、室外电气及弱电设备等（详见清单）

5.2计划工期/供货安装期限：

一标段：计划工期：合同签订后120日历天

二标段：供货安装期限：合同签订后120日历天供货安装完毕

5.3质量要求：合格，达到国家及行业相关规范标准；

5.4建设地点：桐柏县淮北街道石家楼村；

5.5标段划分：本项目划分为2个标段；

6、合同履行期限：同计划工期/供货安装期限

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

## 二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

1. 中小企业政策

☒本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☐本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留金额----- 元或预留----- %份额。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

3. 本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

4. 本项目是否属于政府购买服务：

☒否 ☐接受进口产品 ☒不接受进口产品

口是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

### 3、本项目的特定资格要求

#### 1标段：

1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力(提供统一社会信用代码三证合一的营业执照)；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2024年度经审计机构出具的财务审计报告或财务报表，如截止开标时间供应商成立时间不足一年的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明)；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书，格式自拟)；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的记录(提供2024年1月1日以来任意连续三个月的纳税及社保缴费凭证(新成立公司以成立时间为准)，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料)；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

7. 供应商拟派的项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他正在施工建设工程项目；

8. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

9. 遵守国家有关法律、法规、规章。

#### 2标段：

1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力(提供统一社会信用代码三证合一的营业执照)；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2024年度经审计机构出具的财务审计报告或财务报表,如截止开标时间供应商成立时间不足一年的,须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明);

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书,格式自拟);

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的记录(提供2024年1月1日以来任意连续三个月的纳税及社保缴费凭证(新成立公司以成立时间为准),依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料);

5. 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道:“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))】,查询时间为发布公告之日起到投标截止时间;

7. 遵守国家有关法律、法规、规章。

### 三、获取采购文件

1. 时间: 2025年07月10日 至 2025年07月17日, 每天上午08:00至12:00, 下午12:00至18:00(北京时间, 法定节假日除外。)

2. 地点: 全国公共资源交易平台(河南省·桐柏县)(<http://tbggyjyzyx.tongbai.gov.cn/>)

3. 方式: 潜在供应商需通过<http://tbggyjyzyx.tongbai.gov.cn/>登录交易系统免费进行竞争性磋商文件下载。(详见桐柏县公共资源交易网资料下载专区《政府采购-交易乙方操作手册》)。若因为自身原因错过文件下载时间, 造成损失由潜在供应商自行负责。

4. 售价: 0元

### 四、响应文件提交

1. 截止时间: 2025年07月31日09时00分(北京时间)

2. 地点：本项目使用不见面开标，供应商无需前往现场来参与投标。具体操作流程详见全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）下载专区栏发布的政府采购-交易乙方操作手册。

## **五、响应文件开启**

1. 时间：2025年07月31日09时00分（北京时间）

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）不见面开标大厅。

## **六、发布公告的媒介及招标公告期限**

本次招标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》和《全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

## **七、其他补充事宜**

使用普通电子交易系统的。供应商须上传加密电子响应文件，电子响应文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）网站“下载专区”中下载。加密电子响应文件应在竞争性磋商文件规定的上传截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次磋商。

本项目采用全流程电子化，供应商应在电子响应文件上传截止时间前登录不见面开标大厅，所有准备工作需要自行到位。开启过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流。开启过程中，如因供应商准备不到位、网络问题等情况（30分钟内）造成无法及时解密的，视为该供应商自动放弃，将被退回响应文件”。电子交易系统技术支持电话：0512-58188538。

二次报价时间及报价注意事项：请供应商在开标结束后，时刻注意系统提示信息，专家小组会在系统上发起二次报价，请供应商及时在规定的时间内填报二次报价。二次报价结束后方可离开。

注：请各潜在供应商在获取采购文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及采购代理机构将不负任何责任。

监督部门信息：桐柏县政府采购监督管理办公室

地址：桐柏县大禹路中段

联系人：袁国印

联系方式：0377-68163012

**八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系**

**1. 采购人信息**

名称：桐柏县产业集聚区管理委员会

地址：桐柏县市民之家4楼

联系人：刘付生

联系方式：13461986641

**2. 采购代理机构信息（如有）**

名称：河南恒华工程咨询有限公司

地址：南阳市宛城区孔明南路建业凯旋广场17号楼1210室

联系人：邵岩

联系方式：15737715058

**3. 项目联系方式**

项目联系人：邵岩

联系方式：15737715058

## 第二章 采购需求

### 一、采购内容及要求

1. 采购需求：通过政府采购程序择优选择施工企业。

2. 采购内容：

技术参数

（1）某项技术指标和要求如需更详细的表述，可单项另作文字说明。

（2）磋商文件中技术参数为满足采购人需要的最低要求，如有与某项参数描述相同，并非特指，仅为招标项目质量、档次、水平参照，评标以功能、性能为主。

#### （1）综合布线系统

| 序号 | 设备名称        | 技术参数                                                                                                                                    | 数量  | 单位 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 1. | 单口网络面板      | 1、86型，<br>2、前端提供可供网络或语音标示。                                                                                                              | 12  | 个  |
| 2. | 六类非屏蔽网络模块   | 1、规格：6类非屏蔽信息模块；                                                                                                                         | 6   | 个  |
| 3. | 电话模块        | 1. 规格：三类非屏蔽电话模块；                                                                                                                        | 6   | 个  |
| 4. | 六类非屏蔽跳线（3m） | 1、规格：六类非屏蔽跳线3米，标准：TIA/EIA-568B. 2-1和ISO11801 2nd；                                                                                       | 30  | 根  |
| 5. | 110转RJ45跳线  | 1、1对RJ45-110鸭嘴跳线, 2米；<br>2、一头RJ45水晶头，一头110鸭嘴头。                                                                                          | 6   | 根  |
| 6. | 六类4对非屏蔽双绞线  | 23AWG (0.57mm) 实芯裸铜导线，十字结构骨架隔离；低烟无卤护套；符合ISO/IEC11801:2002Ed2.0标准，带宽 $\geq 250\text{MHz}$ ；                                              | 4   | 箱  |
| 7. | 12芯单模光纤     | 衰减波长 $1310\text{nm}/\text{m} \leq 0.35\text{db}/\text{km}$ ，波长 $1550\text{nm}/\text{m} \leq 0.22\text{db}/\text{km}$ ；执行标准：YD/T769-2010 | 400 | 米  |

|     |                        |                                                                                |    |   |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 8.  | 六类24口非屏蔽网络配线架<br>(含模块) | 1、规格：6类24口非屏蔽配线架；<br>2、19英寸，1U24口含集成式模块；<br>3、工作温度:0℃~+60℃；存储温度:-40℃~+60℃；     | 4  | 台 |
| 9.  | 100对110配线架             | 1、规格：100对110型机架式配线架；<br>2、100对底座，含连接块。                                         | 1  | 台 |
| 10. | 理线架                    | 1、黑色，适用任何19英寸标准机柜，高度1U；                                                        | 8  | 台 |
| 11. | 8口光纤终端盒                | 1、8口光纤终端盒，空，便于安装维护；<br>2、终端盒中的尼龙光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径；<br>3、支持单模和多模室内室外光纤的接入。 | 4  | 个 |
| 12. | LC光纤适配器                | 1:LC双工耦合器性能满足YD/T 1272.1-2018                                                  | 16 | 个 |
| 13. | LC单芯单模光纤尾纤             | 9/125um纤芯，1米LC单芯单模；                                                            | 18 | 条 |
| 14. | 六类非屏蔽跳线（1m）            | 1、规格：六类非屏蔽跳线1米，                                                                | 40 | 根 |
| 15. | 弱电分机柜                  | 弱电分机柜尺寸370*600*450                                                             | 4  | 台 |

## (2) 计算机网络系统

| 序号 | 设备名称  | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量 | 单位 |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 企业路由  | 1、防火墙；<br>2、支持全面NAT功能，支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议；<br>3、★支持基于时间段、用户/用户组/安全组、应用层协议、URL分类、接入方式、终端类型、内容安全统一界面进行安全策略配置<br>4、支持根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式；<br>5、支持识别应用层协议数量≥5000种；支持识别国标SIP协议及主流安防厂家的私有协议；<br>6、支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护，支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议；<br>7、支持智能DNS功能、透明DNS功能、动态DNS功能，支持会话保持，满足多链路出口场景下的负载均衡； | 1  | 台  |
| 2  | 汇聚交换机 | 非模块化 端口数 32个<br>端口类型 24个千兆SFP，8个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+三层 交换方式 存储-转发<br>背板带宽 (Gbps) 432Gbps/4.32Tbps 包转发率 120/138Mpps<br>VLAN功能 支持4K VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP 子网/策略/端口的VLAN                                                                                                                             | 1  | 台  |

|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
|   |                | 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能组播管理 支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM 支持MLD v1/v2能<br>每端口支持8个队列 支持 WRR、DRR、SP、WRR<br>+SP、DRR+SP 队列调度算法 支持报文的<br>802.1p和DSCP优先级重新标记 支持 L2 (Layer<br>2) ~L4 (Layer 4) 包过滤功能, 提供基于源<br>MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP地 址、目的<br>IP地址、TCP/UDP 协议源/目的端口号、协议、 |    |   |
| 3 | 接入<br>交换<br>机  | 1、交换容量 $\geq 330\text{Gbps}$ , 包转发率 $\geq 100\text{Mpps}$ ;<br>千兆电口 $\geq 24$ 个, 万兆光口 $\geq 4$ 个,<br>2、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议,<br>支持常用二层协议和基础三层路由协议;<br>3、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进<br>行限制, 支持以太环保护协议;                                                        | 4  | 台 |
| 5 | 千兆<br>单模<br>光模 | 千兆单模SFP光模块, 波长1310nm, 最大传输距<br>离10km                                                                                                                                                                                                                         | 10 | 个 |

### (3) 监控系统

| 序号 | 设备名称    | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量   | 单位 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 网络摄像机   | 不低于400万 1/1.8" CMOS 网络摄像机.<br>• 符合IP66防尘防水设计, 可靠性高<br>• 1个内置麦克风, 高清拾音<br>• 支持 PoE 供电<br>• 支持柔光灯补光, 照射距离最远可达30m<br>• 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 120 dB宽动态, 适应不同监控环境<br>• 支持ROI感兴趣区域增强编码, 支持 Smart265/264编码, 可<br>• 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps,<br>• 全彩级高灵敏度传感器, F1.0 | 11   | 台  |
| 2  | 录像机     | 32路4盘位通用NVR录像机, H. 265 / 4盘位:<br>a) 解码性能强劲, 全系列支持8路1080P解码;                                                                                                                                                                                                     | 1    | 台  |
| 3  | 6T企业级硬盘 | 6T企业级硬盘, 支持温度传感器;<br>256MB缓存;<br>平均故障间隔时间MTBF: 2,000,000小时;<br>转速: 7200rpm; 接口访问速度: 6.0、3.0、1.5 Gb/秒;<br>最高可持续传输率: 226MB/秒;<br>平均闲置功率6.2瓦;<br>运行时温度 5~60° C                                                                                                     | 4    | 块  |
| 6  | 电源线     | RVV2*1.0; 满足国标要求                                                                                                                                                                                                                                                | 1000 | 米  |

|   |          |                                     |   |   |
|---|----------|-------------------------------------|---|---|
| 7 | 管理电<br>脑 | 24寸显示器、i7处理器、16G内存，4g独<br>显，256固态硬盘 | 1 | 台 |
| 8 | 辅材       | 相关安装辅材                              | 1 | 项 |

(4) 机房工程（设备间）

| 序号 | 设备名称  | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量 | 单位 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 服务器机柜 | 机柜尺寸600*800*1200，深度尺寸包含前后门，支持上线进线                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  | 台  |
| 2  | UPS电源 | <p>★1. 高频双变换在线主机三进三出主机3KVA，双变换在线式设计，采用全数字化DSP或MCU双控制电路，实现了DSP或MCU在故障时依然发出告警提示, 为排查问题指明方向, 提高故障恢复效率, 节约时间, 也可以实现系统运行的实时监控。提供第三方有效证明文件。</p> <p>2. UPS整机特性及要求: 要求效率可达95%, 要求支持ECO模式，在ECO模式下UPS效率可达98%以上。</p> <p>3. 交流输入电压285-475V（三相五线），输入功率因数0.99（满载）；电池电压;30-50节可选；UPS自带防雷设计，符合设备相关国家要求；UPS 输出可承受100%之三相不平衡负载，在负载任一相缺相下，系统可继续运转；</p> <p>4. ★UPS输入频率范围：40-70Hz，线性负载输入谐波电流总含量THDi &lt;2%；交流输出电压380/400/415V AC±1%，在线性负载时输出电压谐波失真度（THDu）&lt;2%；UPS要求具有较强的带载能力，输出功率因数PF≥0.9；逆变输出具有较强的</p> | 1  | 台  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>过载能力，优于且不低于下述标准：105%&lt;负载≤110%时，60min后转旁路，110%&lt;负载≤125%时，10min后转旁路，125%&lt;负载≤150%时，1min后转旁路；</p> <p>5. 具备超强的冷启动功能，在无市电情况下，可满载进行冷启动，满足用户的应急需求。智能化电池管理：具有定期对电池组自动均充、浮充转换，电池组自动温度补偿及电池组放电记录功能。用户可设定充电电流、恒流、恒压和浮充三段式充电管理自动平滑切换；</p> <p>★6. 智能化电池管理要求：具备利用简单的电阻方式实现恒流和恒功率的实现电路及方法，不需要分流器、霍尔传感器或互感器等电流采样元件，且具有电路结构简单、实现成本低等优点，提供第三方有效证明文件。</p> <p>7. 大屏幕显示LCD参数，最多可以支持500条历史告警记录存储，告警信息一键查询，通过系统运行状态指示灯，可实时显示系统运行模式及状态。标配紧急关机开关(EPO)功能按键；</p> |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 3 | 蓄电池 | <p>蓄电池外观无变形、漏液、裂纹及污迹，正负极性端子有明显标志，便于连接。蓄电池连接条保护罩为阻燃材料。</p> <p>2、☆蓄电池采用6个2V单体电池组成，正极板为二氧化铅、负极板为铅、隔板为AGM、电解质为硫酸且为贫液式，电池铅板应采用1#电解铅。</p> <p>3、蓄电池阻燃具有阻燃性，应符合GB/T2408-1996第8.3.2FH-I（水平级）和第9.3.2FV-0（垂直级）要求。</p> <p>4、蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率<math>\geq 97\%</math>。</p> <p>5、蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常，充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。</p> <p>6、蓄电池应具有自动开启和自动关闭功能，开、闭阀压力范围应5-30kpa。正常浮充过程中无酸味溢出，均充状态下溢酸量<math>&lt; 0.025\text{mg/Ah}</math>。</p> <p>7、蓄电池在<math>-30^{\circ}\text{C}</math>—<math>65^{\circ}\text{C}</math>的范围内封口剂应无裂纹与溢流现象</p> <p>8、电池在大电流放电后电池恢复能力在10h内应达到额定容量的95%</p> | 16 | 节 |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |         | <p>以上，过度放电后，其容量恢复值应在85%以上。</p> <p>9、蓄电池容量上偏差应不超过标称值的5%。</p> <p>10、为提高蓄电池使用的安全性，要求蓄电池应具有防渗透、防短路性能</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |
| 4 | 电池柜     | 柜体采用优质冷轧钢板，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 套 |
| 5 | 电池柜之间线缆 | 配套                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 套 |
| 6 | UPS配电箱  | 配套                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 套 |
| 7 | 监视器     | <p>55寸液晶拼接产品特点：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 高分辨率，1920×1080（FHD）。</li> <li>● LED背光源，使整个面板亮度均匀，图像稳定，无变形失真现象，低功耗。</li> <li>● 高对比度：液晶屏具有4000：1的对比度。</li> <li>● 更好的色彩饱和度：产品专业开发的色彩校准技术，可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度，可以通过这个技术，对静止和动态画面进行色彩校准，确保画面输出的精确和稳定。</li> <li>● 更宽的视角：PVA（Patterned Vertical Alignment）技术即“图像垂直调整技术”，利用这种技术，可视角度可达双178°（横向和</li> </ul> | 1 | 台 |

|   |      |                                           |   |   |
|---|------|-------------------------------------------|---|---|
|   |      | 纵向)。<br>● 可靠性更好：液晶屏为监控中心、展示中心             |   |   |
| 8 | 固定方式 | 挂壁固定                                      | 1 | 套 |
| 9 | 线材   | HDMIN拼接大屏与设备之间连接线<br>用于大屏之间的相互连接（s232控制线等 | 1 | 套 |

| (5) 冷藏库 设备清单           |    |            |             |                                        |                |     |
|------------------------|----|------------|-------------|----------------------------------------|----------------|-----|
| 项目:冷藏库                 |    |            |             | 冷库库温: -18℃ (可调)                        |                |     |
| 冷库尺寸: 10m ×5m ×5m (两间) |    |            |             | 制冷方式: 风机                               |                |     |
| 类别                     | 序号 | 名称         | 型号/规格       | 技术数据                                   | 单位             | 数量  |
| 库体保温                   | 1  | 双面彩钢聚氨酯板   | 100mm       | 100mm容重38±2 (B1级阻燃)                    | m <sup>2</sup> | 400 |
|                        | 2  | 冷库平移门      | 1500×2400mm | 100mm容重38±2 (B1级阻燃)                    | 扇              | 2   |
|                        | 3  | 地面保温       | 100mm       | XPS挤塑板;压缩强度200kPa                      | m <sup>2</sup> | 100 |
|                        | 4  | 反吊梁和钢丝五金辅材 | 钢丝、扣件或梁、柱   | 国标                                     | 批              | 1   |
|                        | 5  | 折弯、包边      | 彩钢板         | 国标                                     | m <sup>2</sup> | 400 |
|                        | 6  | 密封材料       | 聚氨酯发泡胶      | 阻燃                                     | m <sup>2</sup> | 400 |
| 制冷系统                   | 1  | 制冷机组       | 4SLV-200    | 半封闭活塞压缩机组;制冷量: 25.8KW<br>输入功率: 13.5KW  | 台              | 2   |
|                        | 2  | 冷风机        | DD-37.2/200 | 名义产冷量: 37.2KW; 名义面积: 200m <sup>2</sup> | 台              | 2   |
|                        | 3  | 膨胀阀        | TDE         |                                        | 件              | 2   |
|                        | 4  | 制冷系统       | 铜管弯头        | 国标                                     | 套              | 2   |
|                        | 5  | 制冷剂        | R22         | R22                                    | KG             | 160 |
|                        | 6  | 管道保温       | 橡塑保温管       | B1级阻燃                                  | 套              | 2   |

|                  |   |              |                            |             |   |   |
|------------------|---|--------------|----------------------------|-------------|---|---|
|                  |   |              | 包扎带材料                      |             |   |   |
|                  | 7 | 铜银焊料等        | 321料56%银基钎料                | 321料56%银基钎料 | 批 | 2 |
|                  | 8 | 氮气，氧气、乙炔     | /                          | /           | 批 | 2 |
| 电<br>气<br>系<br>统 | 1 | 线材           | 电缆、电线等<br>(国标)             | 国标          | 套 | 2 |
|                  | 2 | 线槽、线管        | PVC穿线槽<br>(阻燃)、排<br>水管、波纹管 | 国标          | 套 | 2 |
|                  | 3 | 照明           | 冷库LED灯                     | 冷库专用        | 套 | 6 |
|                  | 4 | 易控微电脑电<br>控柜 | 全自动运行和<br>故障报警             | 冷库专用        | 套 | 2 |

| (6) 石家楼室外电气采购清单 |          |                        |           |    |    |
|-----------------|----------|------------------------|-----------|----|----|
| 1-1             | 柜号: G1   | 型号: XGN15-12           | 名称: 高压出线柜 |    |    |
| 序号              | 元件名称     | 型号规格                   | 单位        | 数量 | 备注 |
| 1               | 隔离开关     | GN30-12 630A           | 只         | 1  |    |
| 2               | 真空断路器    | VS1-12 630A 25KA 固定式   | 只         | 1  |    |
| 3               | 电流互感器    | LZZBJ9-10 75/5 0.5/10P | 只         | 2  |    |
| 4               | 微机保护测控装置 |                        | 只         | 1  |    |
| 5               | 电流表      | 6L2-A                  | 只         | 3  |    |
| 6               | 机械闭锁     | JXBS                   | 只         | 1  |    |
| 7               | 传感器      | CG5-140MM 10KV         | 只         | 3  |    |
| 8               | 带电显示器    | DXN-T                  | 只         | 1  |    |
| 9               | 温湿度控制器   | WSK-J (TH) 220V        | 只         | 1  |    |
| 10              | 加热器      | DJR-75W 220V           | 只         | 1  |    |
| 11              | 二次线      | 2.5平方                  | 卷         | 3  |    |
| 14              | 铜排       | TMY-40*4               | 米         | 6  |    |
| 15              | 柜体 XGN15 | 800*900*1885           | 台         | 1  |    |
| 16              | 辅料 (FY   | XGN15 JX               | 套         | 1  |    |
| 17              | 人工费 (FY  | XGN15 JX               | 套         | 1  |    |
| 18              | 封板       | FB                     | 块         | 2  |    |
| 19              | 小计       |                        |           |    |    |
| 20              | 管理费      |                        |           |    |    |
| 21              | 税金       |                        |           |    |    |
| 22              | 单台合计     |                        |           |    |    |
|                 | 总计       |                        | 台         | 1  |    |
| 1-5             | 柜号: 变压器  | 型号: /                  | 名称: 变压器   |    |    |
| 序号              | 元件名称     | 型号规格                   | 单位        | 数量 | 备注 |
| 1               | 变压器      | S13-250KVA             | 台         | 1  |    |
| 2               | 小计       |                        |           |    |    |
| 3               | 管理费      |                        |           |    |    |
| 4               | 税金       |                        |           |    |    |
| 5               | 单台合计     |                        |           |    |    |
|                 | 总计       |                        | 台         |    |    |
| 1-6             | 柜号: D1   | 型号: GGD                | 名称: 低压进线柜 |    |    |
| 序号              | 元件名称     | 型号规格                   | 单位        | 数量 | 备注 |
| 1               | 刀开关      | HD13BX-600/31          | 只         | 1  |    |
| 2               | 智能框架断路器  | DW15-630/3P 630        | 只         | 1  |    |
| 3               | 电流表      | 6L2-A-V                | 只         | 4  |    |

| 4   | 转换开关    | LW5-16/3         | 只         | 1   |    |
|-----|---------|------------------|-----------|-----|----|
| 5   | 电流互感器   | BH0.66 600/5     | 只         | 4   |    |
| 6   | 温控器     |                  | 只         | 1   |    |
| 7   | 二次线     | 2.5平方            | 卷         | 2   |    |
| 8   | 铜排      | TMY-40*5 (水平母排)  | 米         | 1.5 |    |
| 9   | 铜排      | TMY-40*5 (柜内)    | 米         | 11  |    |
| 10  | 铜排      | TMY-30*3 (N排)    | 米         | 0.8 |    |
| 11  | 铜排      | TMY-30*3 (PE排)   | 米         | 0.8 |    |
| 12  | 壳体-GGD  | 800*600*2000     | 台         | 1   |    |
| 13  | 辅料(GGD  | GGD-JX           | 套         | 1   |    |
| 14  | 人工费(GGD | GGD-JX           | 套         | 1   |    |
| 16  | 小计      |                  |           |     |    |
| 17  | 管理费     |                  |           |     |    |
| 18  | 税金      |                  |           |     |    |
| 19  | 单台合计    |                  |           |     |    |
|     | 总计      |                  | 台         | 1   |    |
| 1-7 | 柜号: D2  | 型号: GGD          | 名称: 低压出线柜 |     |    |
| 序号  | 元件名称    | 型号规格             | 单位        | 数量  | 备注 |
| 1   | 刀开关     | HD13BX-600/31    | 只         | 1   |    |
| 2   | 塑壳断路器   | NXM250/160A      | 只         | 2   |    |
| 3   | 塑壳断路器   | NXM125/100A      | 只         | 8   |    |
| 4   | 电流表     | 6L2-A            | 只         | 3   |    |
| 5   | 互感器     | BH0.66-600/5     | 只         | 3   |    |
| 6   | 二次线     | 2.5平方            | 卷         | 0.5 |    |
| 7   | 铜排      | TMY-40*5 (水平母排)  | 米         | 2.4 |    |
| 8   | 铜排      | TMY-40*5 (柜内)    | 米         | 7   |    |
| 9   | 铜排      | TMY-20*4 (柜内)    | 米         | 4   |    |
| 10  | 铜排      | TMY-15*3 (柜内)    | 米         | 16  |    |
| 11  | 铜排      | TMY-30*3 (N排)    | 米         | 2   |    |
| 12  | 铜排      | TMY-30*3 (PE排)   | 米         | 2   |    |
| 13  | 铜排      | TMY-80*6 (N排)    | 米         | 0.8 |    |
| 14  | 铜排      | TMY-63*6.3 (PE排) | 米         | 0.8 |    |
| 15  | 壳体-GGD  | 800*600*2000     | 台         | 1   |    |
| 16  | 辅料(GGD  | GGD-CX           | 套         | 1   |    |
| 17  | 人工费(GGD | GGD-CX           | 套         | 1   |    |
| 18  | 小计      |                  |           |     |    |
| 19  | 管理费     |                  |           |     |    |
| 20  | 税金      |                  |           |     |    |
| 21  | 单台合计    |                  |           |     |    |
|     | 总计      |                  | 台         | 2   |    |
| 1-8 | 柜号: D3  | 型号: GGD          | 名称: 低压补偿柜 |     |    |

| 序号  | 元件名称              | 型号规格                    | 单位        | 数量    | 备注 |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------|-------|----|
| 1   | 刀开关               | HD13BX-200/31           | 只         | 1     |    |
| 2   | 电流互感器             | BH0.66 200/5            | 只         | 3     |    |
| 3   | 电流表               | 6L2-A                   | 只         | 4     |    |
| 4   | 隔离表               | 6L2-COS                 | 只         | 1     |    |
| 5   | 避雷器               | FYS-0.22                | 只         | 3     |    |
| 6   | 功率补偿器             | JKW                     | 只         | 1     |    |
| 7   | 微断                | DZ47/3P D16A            | 只         | 8     |    |
| 8   | 接触器               | CJ19-6311               | 只         | 8     |    |
| 9   | 热继电器              | JR36-16                 | 只         | 8     |    |
| 10  | 电容器               | BSMJ0.45-12-3           | 只         | 8     |    |
| 11  | 一次线               | 16平方                    | 米         | 30    |    |
| 12  | 二次线               | 2.5平方                   | 卷         | 3     |    |
| 13  | 铜排                | TMY-40*5 (水平母排)         | 米         | 2.4   |    |
| 14  | 铜排                | TMY-20*3 (柜内)           | 米         | 7     |    |
| 15  | 铜排                | TMY-30*3 (N排)           | 米         | 0.8   |    |
| 16  | 铜排                | TMY-30*3 (PE排)          | 米         | 0.8   |    |
| 17  | 壳体-GGD            | 800*600*2000            | 台         | 1     |    |
| 18  | 辅料(GGD            | GGD-BC                  | 套         | 1     |    |
| 19  | 人工费(GGD           | GGD-BC                  | 套         | 1     |    |
| 20  | 小计                |                         |           |       |    |
| 21  | 管理费               |                         |           |       |    |
| 22  | 税金                |                         |           |       |    |
| 23  | 单台合计              |                         |           |       |    |
|     | 总计                |                         | 台         | 1     |    |
| 1-9 | 柜号：箱变壳体+铜排+安装费+电缆 | 型号：/                    | 名称：（复合板材） |       |    |
| 序号  | 元件名称              | 型号规格                    | 单位        | 数量    | 备注 |
| 1   | 箱变壳体+铜排+安装费+电缆    | 长2600mm*宽2400mm*高2450mm | 平方        | 12.96 |    |
| 2   | 铜排                | TMY-40*5 (柜内)           | 米         | 12    |    |
| 3   | 箱变                | YJV22-15KV              | 套         | 1     |    |
| 4   | 箱变辅件              | XBAZF                   | 台         | 1     |    |
| 5   | 小计                |                         |           |       |    |
| 6   | 管理费               |                         |           |       |    |
| 7   | 税金                |                         |           |       |    |
| 8   | 单台合计              |                         |           |       |    |
|     | 总计                |                         | 台         | 1     |    |
|     |                   | 型号：XL                   | 名称：二级配电箱  |       |    |

| 序号 | 元件名称  | 型号规格          | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|-------|---------------|----|----|----|
| 1  | 刀开关   | HD11-200/31   | 只  | 8  |    |
| 2  | 塑壳断路器 | NXM250/160A   | 只  | 2  |    |
| 3  | 塑壳断路器 | NXM125/100A   | 只  | 6  |    |
| 4  | 电流表   | 6L2-A         | 只  | 24 |    |
| 5  | 互感器   | BH0.66-200/5  | 只  | 24 |    |
| 6  | 二次线   | 2.5平方         | 卷  | 3  |    |
| 7  | 铜排    | TMY-20*4（柜内）  | 米  | 2  |    |
| 8  | 铜排    | TMY-15*3（柜内）  | 米  | 6  |    |
| 9  | 铜排    | TMY-30*3（N排）  | 米  | 2  |    |
| 10 | 铜排    | TMY-30*3（PE排） | 米  | 2  |    |
| 11 | 壳体-XL | 600*800*300   | 台  | 8  |    |
| 12 | 辅料    |               | 套  | 1  |    |
| 13 | 人工费   |               | 套  | 1  |    |
| 14 | 小计    |               |    |    |    |
| 15 | 管理费   |               |    |    |    |
| 16 | 税金    |               |    |    |    |

## 二、项目商务要求

1. (1) 供货安装期限：自合同签订之日起120日历天供货安装完毕  
(2) 地点：桐柏县淮北街道石家楼村
2. 付款方式：双方协商，符合桐柏县财政局关于印发《关于政府采购支持稳经济促增长的通知》(桐财购〔2022〕10号)的要求。
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）：无
4. 质量保证期：一年。
5. 关于强制节能产品的要求：无
6. 保险（如适用）：无
7. 验收标准及方式
- 7.1 验收标准：①投标货物分送到货后，由货物生产商的技术人员现场安装调试。②安装调试完成并完成培训后，由采购人按要求组织验收。
- 7.2 验收方式：现场验收
8. ☐ 有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点  
☒ 无样品。
9. ☐ 有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。  
☒ 无演示。
10. 其他要求：
  - (1) 价格要求：报价为采购人指定的目的地交货价，含运输、搬运、安装调试、售后服务等所有费用。采购人不支付报价以外的任何费用。
  - (2) 培训要求：①设备厂商负责在项目现场免费为所投项目培训技术人员，人员数量由采购人指定，使培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度。②培训指的是涉及投标货物相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训。③培训合格的标准为：被培训者要能依据操作的基本规则对设备进行正常工作使用条件和任务下的独立操作。对于有可能遇到的特殊工作使用条件和任务，供应商方也要将这部分内容进行说明。
  - (3) 安装调试要求：①成交人需派出技术人员到最终用户现场免费安装调试。针对交付难度较大的产品，设备厂商需要提供原厂工程师进行设备调试和

系统联合调试。②成交人针对所提供设备要提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、维修电路图、操作指南、原理、安装手册、产品合格证、相关系统的管理账号等。③工期保证措施：措施科学合理且有针对性，可行性强，确保日常现场维保、重要时段及重大事件人员配置。

（4）节能环保要求：供应商所投产品应符合财政部、发改委、生态环境部关于节能环保的要求（所投产品是政府采购节能产品目录清单中强制性节能品目的必须提供节能认证证书）。

（5）知识产权：供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标总价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。

（6）备品备件及耗材等要求：供应商应对保证货物正常运行的备品备件报出单价，并说明获得的来源渠道。

（7）售后服务保障：①供应商所投产品均属于国家规定“三包”范围的，并保证产品质量保证期不低于“三包”规定；质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。②供应商所投产品有专业售后服务机构（需注明机构名称、地址、联系人和电话），并将在投标文件中予以明确说明，产品故障时，须2小时内响应，4小时到达现场，24小时内解决问题。在质保期内设备出现故障，若24小时内不能解决需提供备品支持。③供应商达不到甲方要求及承诺标准，在售后服务中给招标方造成损失，应接受相应法律法规处罚；并承担由此造成的责任和一切经济损失。

11. 图纸：无

12. 工程量清单：无。

### 第三章 供应商须知

供应商须知表

| 条款名称     | 内容                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目属性     | <input type="checkbox"/> 服务<br><input checked="" type="checkbox"/> 货物<br><input type="checkbox"/> 工程                                                                                                                        |
| 科研仪器设备   | 是否属于科研仪器设备采购项目：<br><input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                      |
| 现场考察     | <input checked="" type="checkbox"/> 不组织<br><input type="checkbox"/> 组织，考察时间：____年____月____日____点____分<br>考察地点：_____。                                                                                                        |
| 磋商前答疑会   | <input checked="" type="checkbox"/> 不召开<br><input type="checkbox"/> 召开，召开时间：____年____月____日____点____分<br>召开地点：_____。                                                                                                        |
| 中小企业     | 1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>工业</u><br><input type="checkbox"/> 本项目专门面向中小企业采购。<br><input checked="" type="checkbox"/> 本项目小微企业价格折扣比例 <u>10</u> %。<br>2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 |
| 磋商报价     | 磋商报价的特殊规定：<br><input checked="" type="checkbox"/> 无<br><input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。                                                                                                                               |
| 项目预算     | 项目总预算金额 369.428737 万元，其中1标段332.108737万元；2标段37.32万元                                                                                                                                                                          |
| 响应有效期    | 开标之日起60日历日                                                                                                                                                                                                                  |
| 响应文件数量   | 电子响应文件：1份                                                                                                                                                                                                                   |
| 上传截止时间   | <u>2025</u> 年 <u>07</u> 月 <u>31</u> 日 <u>09</u> 点 <u>00</u> 分（北京时间）                                                                                                                                                         |
| 响应文件开启时间 | <u>2025</u> 年 <u>07</u> 月 <u>31</u> 日 <u>09</u> 点 <u>00</u> 分（北京时间）                                                                                                                                                         |
| 评标方法     | 综合评分法                                                                                                                                                                                                                       |
| 确定中标人    | 采购人是否委托磋商小组直接确定成交人： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                        |
| 代理费      | <input type="checkbox"/> 集中采购机构不收费<br>收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人<br>收费标准：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协（2023）002号文件的计算方法收取。在发放成交通知书时由成交人支付。                         |
| 供应商要求    | 详见竞争性磋商公告及文件相关要求                                                                                                                                                                                                            |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 供应商备选方案    | 本项目不接受供应商递交备选方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 磋商报价       | <p>本项目采取人民币报价，根据磋商情况进行不少于二轮次的报价，最后轮次的报价为最终报价。响应文件中的报价为第一轮次报价。磋商最终报价事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 响应文件解密完成后，供应商需在线继续等待，确保可以及时接收磋商小组提出的磋商（质询）及最终报价要求。</li> <li>2. 供应商应时刻关注会员系统消息提醒，在规定时间内及时回应磋商小组提出的磋商及最终报价要求。</li> <li>3、未按上述要求操作，造成不能参加磋商及最终报价的，后果由有关供应商承担。</li> </ol>                                                          |
| 电子响应文件递交   | <p>上传电子文件要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、供应商应在南阳市公共资源交易系统下载“电子投标文件制作工具”，并按照采购文件要求编制和上传递交加密的电子投标文件（.nyTF 格式）。供应商上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子响应文件是否完整、正确。</li> <li>2、供应商的电子响应文件应在磋商文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次投标。</li> <li>3、供应商所递交的电子响应文件在投标截止时间之后不予退回。</li> <li>4、如成交按照采购人需求提供完整的纸质响应文件，纸质响应文件需与电子版响应文件一致。</li> </ol> |
| 竞争性磋商小组的组建 | 竞争性磋商小组构成：3人，其中采购人代表1名，从相关专家库中抽取社会评审专家2名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 公告         | 在成交通知书发出前，采购人将成交候选人的情况在本采购项目磋商公告发布的同一媒介予以公告。若有异议需在法定期限内以书面形式提出。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 知识产权       | 构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。                                                                                                                                                                                                                                       |
| 重新招标的其他情形  | 除磋商文件规定的情形外，除非已经产生成交候选人，在磋商有效期内同意延长磋商有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新招标。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 监督         | 本项目的磋商活动及其相关当事人应当接受有管辖权的磋商行政监督部门依法实施的监督。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 同义词语       | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”“专用合同条款”“技术标准和要求”和“采购清单”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 其他补充事宜     | 1. 供应商在法定质疑期内应当一次性针对采购文件、采购过程和中标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>（成交）结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑予以拒收。</p> <p>2. 依据豫发改公管〔2019〕198号文要求，供应商投标文件制作器码一致视为串通投标行为，做废标处理，需供应商自行承担责任。</p> <p>3. 资格审查方式：本项目实行资格后审。</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 供应商须知

### 一、说明

#### 1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

#### 2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金 369.428737 万元（其中1标段332.108737万元；2标段37.32万元）和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金 0 万元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

#### 3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

#### 4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

##### 4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

#### 4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

##### 4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属

于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

#### 4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别

及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

#### 4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政

府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

#### 4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

#### 4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

#### 4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

### 5. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

#### 6. 采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指 桐柏县政府采购监督管理办公室。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的 货物。

6.4 “服务”指采购文件规定供应商应承担的 / 服务。

## 二、竞争性磋商文件

### 7. 竞争性磋商文件构成

#### 7.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

### 8. 对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）网”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

### **三、响应文件的编制**

#### **9. 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言**

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

#### **10. 响应文件构成**

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用CA数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

## **11. 报价**

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容，将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

## **12. 响应有效期**

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

### **13. 响应文件的签署、盖章**

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过CA加盖电子签章。

## **四、响应文件的提交**

### **14. 响应文件的提交**

14.1 电子响应文件的提交是指使用全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）网上交易系统上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

### **15. 响应文件上传截止时间**

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

### **16. 响应文件的修改与撤回**

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至桐柏县公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

## 第四章 评审程序、评审方法和评审标准

### 一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

### 二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）网发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

### 三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（豫财购〔2017〕9号）的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：开标前登录网上不见面系统进行等候签到；投标时间截止后才可以签到，签到时间段系统设定为20分钟，错过签到时间段，由此产生的后果，供应商承担一切责任。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

资格性审查

| 序号 | 审查因素                    | 审查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 备注                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 满足第一章《竞争性磋商公告》供应商具备资格要求 | 1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力(提供统一社会信用代码三证合一的营业执照)；<br>2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2024年度经审计机构出具的财务审计报告或财务报表，如截止开标时间供应商成立时间不足一年的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明)；<br>3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书，格式自拟)；<br>4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的记录(提供2024年1月1日以来任意连续三个月的纳税及社保缴费凭证(新成立公司以成立时间为准)，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料)；<br>5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；<br>6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125号)的规定， | 供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照；<br>供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；<br>供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件；<br>供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。<br>分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授 |

|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                     | 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；<br>7. 遵守国家有关法律、法规、规章。                                                                                                          | 权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 |
| 2   | 中 小 企业政策            | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| 2-1 | 中 小 企业 证 明 文 件      | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。<br>1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。<br>2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。 | 格式见《响应文件格式》                                   |
| 3   | 本 项 目 的 其 他 资 格 要 求 | 如有，见第一章《竞争性磋商公告》等                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |

说明：按照桐柏县财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“桐柏县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

## 2. 符合性审查。

| 条款 |                 | 评审因素     | 评审标准                     |
|----|-----------------|----------|--------------------------|
| 1  | 形式<br>评审<br>标准  | 供应商名称    | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致     |
|    |                 | 响应文件签字盖章 | 按照磋商文件中提供的响应文件格式和要求签字、盖章 |
|    |                 | 报价唯一     | 响应文件中只能有一个有效报价           |
| 2  | 响应性<br>审查<br>标准 | 磋商报价     | 不超过招标控制价                 |
|    |                 | 供货安装期限   | 符合“第一章《竞争性磋商公告》”要求       |
|    |                 | 质量要求     | 符合“第一章《竞争性磋商公告》”要求       |
|    |                 | 质保期      | 符合“第二章《采购内容及要求》”要求       |
|    |                 | 投标有效期    | 开标之日起 60 日历天             |
|    |                 | 其他实质性要求  | 符合竞争性磋商文件的其他实质性要求        |

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是否符合最低要求。

4. 综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5. 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

### 响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字,或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的;

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的;

5.1.4 电子响应文件未使用CA加密的;

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时,如发现下列情形之一的,响应文件将被视为无效:

5.2.1 未采用人民币报价的;

5.2.2 报价具有选择性;

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6. 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。

6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求,通过评标系统以在线形式提交承诺,并用CA签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正:

6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人(若供应商为事业单位或其他组织或分支机构,可为单位负责人)或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

## 7. 最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

## 8. 评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

## 9. 确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

**9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。**

9.3 ☒磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

☐采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

## 10. 报告违法行为

10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

**评审标准**

| 序号 | 评分因素          | 分值  | 评分标准                                                                                        | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 磋商报价<br>(30分) | 30分 | 满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：<br>磋商报价得分 = (评标基准价 / 磋商报价) × 分值。 | 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其磋商报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行磋商报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外） |

|   |                |     |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------------|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 技术部分<br>(25分)  | 25分 | 技术参数<br>(25分)     | <p>根据各供应商对磋商文件“第二章采购内容及要求”中的各项要求的响应偏离表情况进行评分（除无效投标条款外），全部满足各项要求的得25分，其中每有一项不满足扣2分，扣完为止。</p> <p>注：技术要求不响应视为负偏离不作为废标条件；所投产品技术要求标注不明确视为负偏离。</p>                                                                          |
| 3 | 综合实力等<br>(45分) | 2分  | 3.1 业绩（2分）        | <p>2022年1月1日起，供应商具有类似项目（工业设备类）业绩的，每提供一份得1分，本项最多得 2分，未提供不得分。（须提供有效采购合同，以合同签订时间为准，不提供不得分。）</p>                                                                                                                          |
|   |                | 8分  | 3.2安装调试、试运行方案（8分） | <p>根据供应商提供的安装调试、试运行方案，从调试、试运行人员的配备，安装调试、试运行组织、效果及改进措施等方面进行综合分析比较评分：</p> <p>①方案详细、可行性强，能切实贴合使用方的需求得 8 分；</p> <p>②方案较详细、合理、可行，满足采购需求的得5分；</p> <p>③方案较为详细、可行性一般的得 3 分；</p> <p>④方案不够详细，可操作性不强的得 1 分；</p> <p>⑤未提供的不得分。</p> |
|   |                | 8分  | 3.3质量保证措施（8分）     | <p>根据供应商提供的质量保证措施，按照其内容详细度、合理性、可行性等进行评分：</p> <p>①方案详细、合理、可行，完全满足采购需求的得8分；</p> <p>②方案较详细、合理、可行，满足采购需求的得5分；</p> <p>③基本详细、基本合理、基本可行的3分；</p> <p>④基本详细度、合理性差、可行性差的1分；</p> <p>⑤未提供者不得分。</p>                                 |
|   |                | 8分  | 3.4实施过程安全保障措施（8分） | <p>根据供应商提供的项目实施过程的安全保障措施进行打分：</p> <p>①方案结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定的得 8 分；</p> <p>②方案完整为本项目的实施要求而制定的</p>                                                                                                            |

|  |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |     | <p>措施较齐全，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达的得 5 分；</p> <p>③有方案，但方案内容一般，针对采购项目内容要求不够细化描述的得 3 分；</p> <p>④有方案，但方案内容笼统，针对采购项目内容要求未细化制定的得 1 分；</p> <p>⑤未提供的不得分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  | 5分  | <p>3.5培训服务方案（5分）</p> <p>按照需求制定培训方案并且满足以下条件的：供应商提供的培训方案、培训计划、培训课程等内容。</p> <p>①方案中培训计划、培训内容、培训课程完整合理的得5分；</p> <p>②方案中培训计划、培训内容、培训课程基本合理的得 3 分；</p> <p>③培训方案思路欠清晰的得 1 分；</p> <p>④未提供不得分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | 12分 | <p><b>3.6售后服务方案</b></p> <p>根据供应商提供的售后服务方案，包含但不限于：售后服务保障方案、故障出现解决方案等情况进行打分：</p> <p>①售后服务方案完善周全，详细说明了售后各个阶段工作、人员安排，阐述清楚售后保障体系，保障响应措施有力，服务经验丰富，接到故障通知后响应快捷、迅速，售后服务团队、服务承诺、服务措施、服务响应时间、故障排除时间和上门响应时间、应急处理方案详细合理、有效、切实可行，能充分为采购人考虑的得5分；</p> <p>②售后服务方案详细，详细说明了售后各个阶段工作、人员安排，阐述清楚售后保障体系，方案表述清晰、完整、严谨、合理的得3分；</p> <p>③售后服务方案简单，服务响应时间等基本满足采购文件要求的得1分；</p> <p>④未提供不得分。</p> <p><b>3.6.2 质保期内外服务承诺</b></p> <p>根据供应商提供的质保期内外服务承诺，包含但不限于：免费保修期外维修方案、零配件供应方案、质保期等情况进行打分：</p> <p>①质保期内外服务承诺，质量保证期内的免费维修承诺全面，明确承诺投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、等，且承诺时间有利于采购人得4分；</p> |

|    |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |          | <p>②质保期内外服务承诺较完善，质量保证期内的免费维修承诺较全面，明确承诺投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围等，且承诺时间较利于采购人得2分；</p> <p>③有质保期内外服务承诺相关承诺，但不够全面、细致，无法完全满足采购人要求得1分；</p> <p>④未提供不得分。</p> <p><b>3.6.3其他实质性优惠措施</b></p> <p>根据供应商给予采购人针对本项目的其他实质性优惠措施等方面进行打分：</p> <p>①承诺切实可行、且详细完整的得3分；</p> <p>②承诺较切实可行、且详细完整的得2分；</p> <p>③承诺不够完整的得1分，</p> <p>④未提供不得分。</p> |
|    | 2分  | 3.7 信用评价 | <p>按照《桐柏县政府采购信用评价实施办法》，诚信指数高的供应商，在参加桐柏县级的政府采购活动时，享受政策支持，三星级的加1分，四星级的加2分。供应商可在投标（响应）文件递交截止前三个工作日，登录“桐柏县政府采购信用管理系统”在线打印《桐柏县政府采购供应商信用记录表》（<a href="http://tongbaiweb.zcxy.caizj.nanyang.gov.cn:8008/#/">http://tongbaiweb.zcxy.caizj.nanyang.gov.cn:8008/#/</a>），作为投标（响应）文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持依据。</p>               |
| 合计 | 100 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

备注：严格执行《桐柏县政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。

11. 有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.3 法律法规规定的其他情况。

12. 若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

## **六、成交通知及签订合同**

### **1. 成交结果公布**

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”和“全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）”“中国招标投标公共服务平台”上发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

### **2. 发出成交通知书**

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构通过“全国公共资源交易平台（河南省·桐柏县）公共服务平台”向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商可登陆桐柏县公共资源交易平台会员系统，自行打印加盖电子签章的成交通知书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

### **3. 签订合同**

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

## **七、质疑与答复**

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到桐柏县公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

## **八、注意事项**

1. 如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1工作日向采购人或采购代理机构提出。

2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。

3. 供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。

4. 本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系，也可与以下电话联系。

中国农业银行    业务负责人：郑转    联系电话：0377-68013039

中国建设银行    业务负责人：姜鹏    联系电话：15139019891

中原银行    业务负责人：吴迪    联系电话：18537789808

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

## 第五章 合同草案条款

说明：

1. 合同类型按照中华人民共和国民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合中华人民共和国民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

2. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于劳动和社会保障权益的有关要求。

3. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。

4. 政府采购合同（草案）政府采购合同设定预付款支付方式的，预付款支付比例原则上不低于合同金额的50%；对于中小企业，预付款支付比例原则上不低于合同金额的70%。

5. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后1日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

6. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

7. 当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的有关要求，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

## 合同条款及格式（仅供参考）

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

### 第一条：合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1、招标采购文件
- 2、投标文件
- 3、乙方在投标时的书面承诺
- 4、中标通知书
- 5、合同补充条款或说明
- 6、保密协议或条款
- 7、相关附件、图纸

### 第二条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务。

### 第三条：合同总金额

大写：。

分项价款在《服务一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括服务期间必须的日常物料、易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。

本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的服务费用不得超过原中标金额的10%。

#### 第四条：权利和质量保证

1、甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2、乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。

#### 第五条：付款方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

- (1) 经甲方确认的发票；
- (2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；
- (3) 其他材料。

第六条：履约保证金（无）

- 1、服务期限：至。
- 2、服务地点：。
- 3、验收时间：。
- 4、验收地点：。
- 5、乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。
- 6、验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。在经过两次限期整改后，服

务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

7、甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8、如根据项目实施情况需要分阶段验收，则双方分阶段签署《验收报告》。

9、如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后        天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

#### 第八条：项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名：                                ； 联系电话：

。

#### 第九条：售后服务

1、乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收之日起        个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的， 执行国家规定。

2、服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在日（        小时）之内做出及时响应，在日（    小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题在

工作日（      小时）后仍无法解决，乙方应在      日（      小时）内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

3、乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

#### 第十条：分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

#### 第十一条：合同的生效

1、本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2、生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

#### 第十二条：违约责任

1、乙方所交付服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价      5%的违约金。

2、甲方无正当理由拒收服务，甲方应向乙方偿付拒付服务费用 5 %的违约金。

3、乙方无正当理由逾期交付服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的1%的违约金。如乙方逾期达天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4、其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

#### 第十三条：不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

#### 第十四条：争议解决方式

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3、经协商不能解决的争议，双方可选择以下第-种方式解决：

①向有管辖权的法院提起诉讼;

②向 仲裁委员会提出仲裁。

4、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条：其他

符合《中华人民共和国政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。

采购人(公章):

采购人(公章):

法定代表人或

法定代表人或

委托代理人（签字或盖章）：  
或盖章）：

委托代理人 (签字)

签订日期：            年    月    日

## 第六章 响应文件格式

### 供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

项目名称：\_\_\_\_\_项目 标段

## 响应文件

项目编号：

供应商（单位电子签章）：  
法定代表人或委托代理人：（电子签名）  
日期：

## 目 录

(格式自拟)

## 一、响应函格式

### 响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为\_\_\_\_\_的竞争性磋商文件要求，签字代表\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表\_\_\_\_\_（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第1项至第\_\_项的响应文件电子版一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

### 法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 三、报价一览表格式：

|        |         |
|--------|---------|
| 项目名称   |         |
| 项目编号   |         |
| 供应商    |         |
| 磋商报价   | 大写：（¥：） |
| 交货安装时间 |         |
| 免费质保期  | 年       |
| 投标有效期  |         |
| 备注     |         |

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

审计或财务报告说明：

1. 提供本单位2024年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2. 供应商提供企业有关财务会计制度。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

### 声明函

（法定代表人或其授权代表）代表（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、综合实力等

1. 分项报价一览表

供应商名称（公章）：

项目编号：

| 序号          | 设备名称 | 品牌型号 | 规格、技术指标 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） | 交货安装时间 |
|-------------|------|------|---------|------|----|----|----|-------|--------|
| 1           |      |      |         |      |    |    |    |       |        |
| 2           |      |      |         |      |    |    |    |       |        |
| 3           |      |      |         |      |    |    |    |       |        |
| 4           |      |      |         |      |    |    |    |       |        |
| ⋮           |      |      |         |      |    |    |    |       |        |
| ⋮           |      |      |         |      |    |    |    |       |        |
| ⋮           |      |      |         |      |    |    |    |       |        |
| 报价金额合计（大写）： |      |      |         |      |    |    |    |       |        |

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

2. 技术说明表

| 序号     |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
|--------|--|------|--|------|--|----|--|
| 详细性能说明 |  |      |  |      |  |    |  |

供应商（公章）：  
法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：  
日期： 年 月 日

### 3. 技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
|----|------|------|------|----|----|
|    |      |      |      |    |    |
|    |      |      |      |    |    |
|    |      |      |      |    |    |
|    |      |      |      |    |    |
|    |      |      |      |    |    |
|    |      |      |      |    |    |
|    |      |      |      |    |    |
|    |      |      |      |    |    |
|    |      |      |      |    |    |
|    |      |      |      |    |    |
|    |      |      |      |    |    |
|    |      |      |      |    |    |
|    |      |      |      |    |    |
|    |      |      |      |    |    |
|    |      |      |      |    |    |
|    |      |      |      |    |    |

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### 4. 商务偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件<br>商务条款 | 响应文件<br>商务条款 | 偏差描述 | 结论 |
|----|--------------|--------------|------|----|
|    |              |              |      |    |
|    |              |              |      |    |
|    |              |              |      |    |
|    |              |              |      |    |
|    |              |              |      |    |
|    |              |              |      |    |
|    |              |              |      |    |
|    |              |              |      |    |
|    |              |              |      |    |
|    |              |              |      |    |

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 5. 综合实力等

## 6. 供应商认为有必要提供的其他资料

## 六、供应商诚信承诺书

### 诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 七、供应商认为需要的其他文件资料

### 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_  
\_，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ **不属于符合条件的残疾人福利性单位。**

☐ **属于符合条件的残疾人福利性单位**，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

**本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。**

单位名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业\_\_\_\_\_（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 桐柏县政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：

- 1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
- 2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。