

2. 投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司

项目编号：社财采购公开-2025-32

序号	货物名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投 标 单 价 (元)	小计（元）	交货安装时间
1	人 像 采 集 应 用 场 景 系 统 一	大华、DH- IPC- MFW84249DK1- ZRL	基于先进的深度学习算法，针对不同场景重点关注目标的不同，提供精准的人、机动车和非机动车对象分类、人脸识别、车牌识别等多个智能功能切换，具有超星光级的夜视效果，超低码流，完全防尘防水、防破坏，符合 IP67、IK10 国际标准。采用双镜头、双通道一体化设计，内置两个操作系统，可并行运行，进行流媒体数据交互，完成双通道的视频编解码，智能分析等主控核心板配置 2 个 CPU 内核，通过双 CPU 内核实现双路采集，视频编解码与码流输出，支持深度学习算法，有效提升检测准确率传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS；像素：	浙江大华 技术股份 有限公司	套	114	8600	980400	自签订合同之日起 30 日历天内供货、 安装、调试完毕

			400 万； 分 辨 率：2688 × 1520；照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）通道 1 支持六种智能资源切换：视频结构化、人脸检测、人脸识别、通用行为分析、人数统计、道路监控支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别，支持人脸检测：可对设定区域内 120 个人脸目标进行检测跟踪和抓拍，可对设定区域内 300 张静止人脸图片进行检测，支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持 6 种属性，8 种表情；支持活体检测，手持人脸图片，通过速度 1m/s，人员通过时间间隔 1s，抓拍准确率 99%；支持人脸去重功能：去重率 99%；支持道路监控：支持非机动车道下卡口、非机动车逆行、有车占道，小型车道下卡口、交通拥堵检测；支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测；支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁；支持双通道视频，每路通道支持三码流功能，两路高清视频显示；支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输；内置高效双光灯，红外监控距离 100 米，暖光监控距离 60 米，人脸检测距离 16 米；支持 3D 降噪，走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；内置双麦克风，集成自主降噪算法，具有自适应降噪能力；内置高保真大口径扬声器；支持配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放；具有耀光抑制功能，耀光区域 1%；可通过手动或自动的方式对视频采集模块采集的视频进行偏色矫正；						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			设备辐射骚扰限值符合GB/T9254-2008中等级B的规定 视音频数据支持AES256安全强度的加密存储及导出；支持图像数据TLS加密传输至后端服务器及云平台；KMC安全密钥可使用AES256加密算法对码流加密；具有密码复杂度提示功能，密码复杂度共分3级						
2	人像采集应用场景系统二	大华、DH-IPC-MFW842YZK1L-ABCD	1、针对不同场景重点关注目标的不同，提供精准的人、机动车和非机动车对象分类、人脸识别、车牌识别等多个智能功能切换，具有超星光级的夜视效果，超低码流，完全防尘防水、防破坏，不低于IP66防护等级 2、采用双镜头、双通道一体化K1型枪设计，400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器枪，自带补光灯，垂直方向手动调节角度30°；内置两个操作系统，可并行运行，进行流媒体数据交互，完成双通道的视频编解码，智能分析等 3、内置GPU芯片，支持深度学习算法，视频编解码与码流输出，有效提升检测准确 4、通道1支持六种智能资源	浙江大华技术股份有限公司	套	170	8600	1462000	自签订合同之日起30日历天内供货、安装、调试完毕

			切换：视频结构化、人脸检测、人脸识别、通用行为分析、人数统计、道路监控 5、支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 6、支持人脸检测：可对设定区域内120个人脸目标进行检测跟踪和抓拍，可对设定区域内300张静止人脸图片进行检测 7、支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 8、支持活体检测，手持人脸图片，通过速度不小于 1m/s，人员通过时间间隔不小于 1s，抓拍准确率99% 9、支持人脸去重功能：去重率99% 10、支持道路监控：支持非机动车道下卡口、非机动车逆行、有车占道，小型车道下卡口、交通拥堵检测 11、支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 12、支持绊线入侵，区域入						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 13、距离正前方100m，可看到白光闪烁报警 14、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 15、支持双通道视频，每路通道支持三码流功能，两路高清视频显示 16、内置高效双光灯，最大红外监控距离100米，最大暖光监控距离60米，人脸检测距离16米 17、支持3D降噪，走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 18、内置双麦克风，集成降噪算法，具有自适应降噪能力，内置高保真大口径扬声器 19、可通过手动或自动的方式对视频采集模块采集的视频进行偏色矫正 20、设备辐射骚扰限值符合GB/T9254-2008中等级B的规定 21、视音频数据支持AES256安全强度的加密存储及导出；支持图像数据TLS加密传输至后端服务器及云平台 22、						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			KMC安全密钥可使用ABS256加密算法对码流加密 23、具有密码复杂度提示功能，密码复杂度共分3级						
3	防水弱电工程箱	定制	300*400*200不锈钢材质机箱（含空开、插座、漏电保护器、电涌保护器）	定制	套	284	500	142000	自签订合同之日起 30 日历天内供货、 安装、调试完毕
4	引雷接地针	定制	16*800镀锌接地地针	定制	个	284	320	90880	自签订合同之日起 30 日历天内供货、 安装、调试完毕
5	臂装支架	定制	92mm*121.3mm*284.5mm铝合金支架	定制	套	284	190	53960	自签订合同之日起 30 日历天内供货、 安装、调试完毕
6	交换机	迅捷、FS05C	5口百兆	深圳市迅捷通信技术有限公司	台	22	170	3740	自签订合同之日起 30 日历天内供货、 安装、调试完毕
7	电源线	艾美克、RVV3*1.0	RVV3*1.0	扬州艾美克线缆电器有限公司	米	4000	6	24000	自签订合同之日起 30 日历天内供货、 安装、调试完毕
8	网线	艾美克、室外超五类网线	室外超五类	扬州艾美克线缆电器有限公司	米	3200	5.5	17600	自签订合同之日起 30 日历天内供货、 安装、调试完毕
9	集成服务	定制	人像采集设备、防水弱电工程箱、防雷接地等设备 安装施工（包含安装中所需辅材）	定制	项	1	200000	200000	自签订合同之日起 30 日历天内供货、 安装、调试完毕

10	技术服务	定制	含技术调试、技术培训、故障处理等	定制	项	1	145420	145420	自签订合同之日起 30 日历天内供货、 安装、调试完毕
11	光纤租赁	中国移动	带宽100M点到点光纤线路/每年所需费用	中国移动 通信集团 河南有限 公司南阳 分公司	条	281	1535	431335	自签订合同之日起 30 日历天内供货、 安装、调试完毕
投标报价金额合计（大写）： 叁佰伍拾伍万壹仟叁佰叁拾伍元整 人民币（小写）： ¥3551335.00									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）： _____

日期： 2025 年 8 月 5 日