

南阳市政府采购项目

招标文件

项目名称: 南阳市产品质量检验检测中心关于追加采购食品、
药品抽检所需试剂耗材、标准物质及辅助设备项目

项目编号: 南阳政采公开-2025-35

标段编号: 南阳政采公开-2025-35

采购人: 南阳市产品质量检验检测中心

采购代理机构: 河南泰杰工程管理有限公司

南阳市政府采购项目

招标文件

项目名称：南阳市产品质量检验检测中心关于追加采购食品、
药品抽检所需试剂耗材、标准物质及辅助设备项目

项目编号：南阳政采公开-2025-35

标段编号：南阳政采公开-2025-35

采购人：南阳市产品质量检验检测中心

采购代理机构：河南泰杰工程管理有限公司

2025年7月

目 录

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

第一章 公开招标公告

南阳市产品质量检验检测中心关于追加采购食品、药品抽检所需试剂耗材、标准物质及辅助设备项目公开招标公告

项目概况

南阳市产品质量检验检测中心关于追加采购食品、药品抽检所需试剂耗材、标准物质及辅助设备项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省·南阳市）（<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>）获取招标文件，并于 2025 年 08 月 05 日 9 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：南阳政采公开-2025-35

2. 项目名称：南阳市产品质量检验检测中心关于追加采购食品、药品抽检所需试剂耗材、标准物质及辅助设备项目

3. 采购方式：公开招标

4. 预算金额：1805385 元

最高限价：1805385 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	南阳政采公开-2025-35-1	南阳市产品质量检验检测中心关于追加采购食品、药品抽检所需试剂耗材、标准物质及辅助设备项目-1 标段	1805385	1805385

5. 采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：2025 年食品、药品监督抽检所需试剂耗材、标准物质及辅助设备。（具体详见招标文件）；

5.2 资金来源：财政资金；

5.3 质量标准：质量合格，符合国家和行业质量现行规范标准；

5.4 交货期：合同签订后 20 日历天（根据采购人实际需求，按照采购人的交货计划进行供货）；

5.5 交货地点：采购人指定地点；

- 5.6 质保期：1 年；
- 5.7 标段划分：本项目共划分为 1 个标段；
- 6. 合同履行期限：同交货期；
- 7. 本项目是否接受联合体投标：否
- 8. 是否接受进口产品：否
- 9. 是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：

1. 中小企业政策

☒ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☐ 本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

☐ 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留金额___万元或预留___%份额。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

3. 本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

4. 本项目是否属于政府购买服务：

☒ 否 ☐ 接受进口产品 ☒ 不接受进口产品

☐ 是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3、本项目的特定资格要求

- 3.1 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；
- 3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）），查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

3.7 遵守国家有关法律、法规、规章。

3.8 本次招标不接受联合体投标。

备注：本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。

三、获取招标文件

1. 时间：2025年07月16日至2025年07月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：南阳市公共资源交易中心网站（<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>）

3. 方式：登录南阳市公共资源交易中心网（<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>），注册后凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统按网上提示下载招标文件（*.nyzf格式）及资料（操作程序详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区），电子交易系统技术支持电话：0512-58188538，CA数字证书技术支持：<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/ptd1/011009/single.html>

4. 售价：0元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025年08月05日9时00分（北京时间）

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·南阳市）（<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>）

五、开标时间及地点

1. 时间：2025年08月05日9时00分（北京时间）

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·南阳市）不见面开标大厅

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《南阳市公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“暗标”评审。供应商应按照招标文件要求制作投标文件。

2、供应商须上传加密电子投标文件，电子投标文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站“下载专区”中下载。加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间前到达交易系统，逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。

3、因供应商无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话 0512-58188538。不见面开标过程中，如因投标人准备不到位、网络问题等情况（30 分钟内）无法及时解密，造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标，将被退回投标文件”。

4、请各潜在供应商在获取采购文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及采购代理机构将不负任何责任。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：南阳市产品质量检验检测中心

地址：南阳市宛城区伏牛路

联系人：赵怀伟

联系方式：18530656785

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南泰杰工程管理有限公司

地址：河南省南阳市宛城区汉冶街道福润花园 10 号楼 201

联系人：杨梦格

联系方式：15716640554

3. 项目联系方式

项目联系人：杨梦格

联系方式：15716640554

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

序号	名称	单位	数量	规格	类目
1	水中镉标准溶液	瓶	1	100 μ g/L、50mL	标准物质
2	水中铅标准溶液	瓶	1	1000 μ g/L、50mL	标准物质
3	水中总砷标准溶液	瓶	1	1mg/L、50mL	标准物质
4	水中镍标准溶液	瓶	1	1mg/L、50mL	标准物质
5	水中锂标准溶液	瓶	1	50mg/L、50mL	标准物质
6	水中 8 种食用色素混标/ 日落黄/柠檬黄/苋菜红/ 胭脂红/亮蓝/赤鲜红/诱惑 惑红/新红	支	5	1000 μ g/mL、5mL	标准物质
7	水中安赛蜜	支	5	1000 μ g/mL、5mL	标准物质
8	水中苯甲酸、山梨酸、糖 精钠混标	支	15	1000 μ g/mL、5mL	标准物质
9	水中环己基氨基磺酸钠- D4	支	10	100 μ g/mL、1.2mL	标准物质
10	乙腈中黄曲霉毒素 B1	支	2	100 μ g/mL、1mL	标准物质
11	水中三聚氰胺	支	5	1000 μ g/mL、5mL	标准物质
12	水中三氯蔗糖	支	5	10mg/mL、5mL	标准物质
13	水中甜蜜素	支	5	1000 μ g/mL、5mL	标准物质
14	乙腈中 5 种糖类混标	支	3	20mg/mL、10mL	标准物质
15	水中阿斯巴甜	支	3	1000 μ g/mL、1.2mL	标准物质
16	乙腈中展青霉素	支	4	100 μ g/mL、1mL	标准物质
17	甲醇中咖啡因	支	3	100 μ g/mL、1.2mL	标准物质
18	叔戊醇标准品	瓶	5	20000mg/ml	标准物质
19	甲醇标准品	瓶	6	5000mg/ml、溶剂为乙醇	标准物质
20	正庚烷中甜蜜素标准物质	瓶	10	1000ug/ml、5ml	标准物质
21	乙酸乙酯中脱氢乙酸标准 物质	瓶	6	1000ug/ml、1ml	标准物质
22	乙醇中丙二醇标准物质	瓶	5	1000ug/ml、1ml	标准物质
23	乙醇中甲醇标准物质	瓶	5	1000ug/ml、5ml	标准物质
24	乙醇中的叔戊醇标准品	瓶	5	20000ug/L、1ml	标准物质
25	硫代硫酸钠标准溶液	瓶	11	0.1mol/L	标准物质
26	乙醇中单个对羟基苯甲酸 酯类标准品	支	3	1mg/ml	标准物质
27	亚硝酸根标准溶液	瓶	3	1000mg/L	标准物质
28	十二烷基苯磺酸钠标准溶 液	瓶	5	1000mg/L	标准物质
29	氰化物标准溶液	瓶	1	50ug/ml	标准物质
30	水中氰标准溶液	瓶	3	50 μ g/ml	标准物质
31	EDTA 标准溶液	瓶	8	0.2mol/L	标准物质
32	盐酸标准溶液	瓶	15	0.1mol/L	标准物质

33	铝标准溶液	瓶	2	1000mg/L	标准物质
34	MINI 移液工作站	套	1	彩色液晶屏幕、0.1ul-50ml 可 变体调节	辅助小型仪 器
35	三氯化铁	瓶	2	分析纯、500g/瓶	试剂试药
36	高锰酸钾标准溶液	瓶	2	0.1mol/L	标准物质
37	碘标准溶液	瓶	3	0.1mol/L	标准物质
38	氢氧化钠标准溶液	瓶	20	0.1mol/L	标准物质
39	葡萄糖标准物质 (CAS:50 -99-7)	瓶	1	纯度大于等于 99%	标准物质
40	乙腈中 13C7-展青霉素同 位素内标工作液	支	8	25ug/mL	标准物质
41	牛奶中铅、镉、铬、汞、 砷质控样品	瓶	2	P12711	质控样品
42	糕点中汞、总砷、铅、镉 质控样品	瓶	2	SHAM_135246	质控样品
43	大米粉中铅、镉、铬、总 砷和总汞质控样品	瓶	4	BW-21118	质控样品
44	蜂蜜中果糖/葡萄糖/蔗糖	瓶	2	质控样品 100mL	质控样品
45	苹果汁中的阿斯巴甜	瓶	2	质控样品 100mL	质控样品
46	苹果汁中的展青霉素	瓶	2	质控样品 100mL	质控样品
47	咖啡饮料中咖啡因	瓶	2	质控样品 100mL	质控样品
48	乙二胺四乙酸二钠盐水溶 液	瓶	1	质控样品 100mL	质控样品
49	白酒中甜蜜素	瓶	2	质控样品 100mL	质控样品
50	牛奶中三聚氰胺	瓶	2	质控样品 100mL	质控样品
51	苹果汁中安赛蜜	瓶	2	质控样品 100mL	质控样品
52	饮料中三氯蔗糖	瓶	2	质控样品 100mL	质控样品
53	果汁中着色剂成分分析	瓶	2	质控样品 100mL	质控样品
54	95%乙醇	瓶	36	分析纯、500mL/瓶	试剂试药
55	白酒中氰化物	瓶	2	20mL	质控样品
56	牛奶中丙二醇	瓶	2	参考值 0.0942g/kg 50g	质控样品
57	葡萄酒中甜蜜素(以环己 基氨基磺酸计)	瓶	2	30mL	质控样品
58	白酒中甲醇	瓶	2	参考值 1258mg/L 50mL	质控样品
59	茶饮料中脱氢乙酸	瓶	2	参考值 0.188g/kg 30mL	质控样品
60	移液枪	个	4	10mL	辅助小型仪 器
61	移液枪	个	4	5mL	辅助小型仪 器
62	移液枪	个	2	100μL	辅助小型仪 器
63	移液枪	个	5	1000μL	辅助小型仪 器
64	HLB 固相萃取柱	盒	10	200mg/6mL	耗材

65	HLB 固相萃取柱	盒	10	60mg/3mL	耗材
66	标准旋光管	套	1	6 支/套 (-45°-+45°) 需适配 JH-P100 自行旋光仪	仪器配件
67	抗坏血酸	瓶	6	优级纯 (25g/瓶)	试剂试药
68	氨水	瓶	10	分析纯 500ml/瓶	试剂试药
69	氨水	瓶	5	色谱纯、500mL/瓶	试剂试药
70	案板	个	2	不锈钢材质、45*30*2cm	耗材
71	案板	个	2	PE 材质、45*30*2cm	耗材
72	衬管	板	6	5 个/板	耗材
73	衬管	支	5	分流衬管	耗材
74	衬管	支	10	分流衬管	耗材
75	称量勺	个	10	不锈钢、长 180mm(勺头宽 6mm、铲头宽 7mm)	耗材
76	称量勺	个	12	160mm、加厚双头	耗材
77	抽纸	箱	32	80 包/箱	耗材
78	甲酸	瓶	2	50mL/瓶	试剂试药
79	三氯乙酸	瓶	5	色谱纯、500mL/瓶	试剂试药
80	磷酸氢二铵	瓶	10	色谱纯、500g/瓶	试剂试药
81	纯净水	箱	15	24 瓶/箱	耗材
82	正庚烷	瓶	20	色谱纯 500ml/瓶	试剂试药
83	单标线移液管	根	10	1ml	耗材
84	碳酸氢钠	瓶	5	分析纯 500g/瓶	试剂试药
85	单标线移液管	根	10	2ml	耗材
86	平板计数琼脂 (PCA)	瓶	10	250g/瓶	试剂试药
87	结晶紫中性红胆盐琼脂 (VRBA)	瓶	4	250g/瓶	试剂试药
88	即用型 LST 肉汤管	盒	8	30 支/盒	试剂试药
89	煌绿乳糖胆盐肉汤 (BGLB)	瓶	2	250g/瓶	试剂试药
90	远藤琼脂 (品红亚硫酸钠) 培养基	瓶	2	250g/瓶	试剂试药
91	乳糖蛋白胨培养基	瓶	2	250g/瓶	试剂试药
92	缓冲蛋白胨水 (BPW)	瓶	4	250g/瓶	试剂试药
93	氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液	瓶	2	250g/瓶	试剂试药
94	四硫磺酸盐煌绿增菌液 TTB	瓶	2	250g/瓶	试剂试药
95	碘液	盒	4	2mL/支×10 支/盒	试剂试药
96	亚硫酸铋(BS)琼脂	瓶	4	250g/瓶	试剂试药
97	木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂	瓶	4	250g/瓶	试剂试药
98	7.5%氯化钠肉汤	瓶	2	250g/瓶	试剂试药
99	BHI 脑心浸液肉汤	瓶	2	250g/瓶	试剂试药
100	孟加拉红培养基	瓶	4	250g/瓶	试剂试药
101	绿脓素测定培养基	瓶	2	250g/瓶	试剂试药

102	乙酰胺液体培养基	瓶	2	250g/瓶	试剂试药
103	钠氏试剂	瓶	2	10mL/瓶	试剂试药
104	氧化酶试剂	瓶	2	2.5mL/瓶	试剂试药
105	MC 培养基	瓶	2	250g/瓶	试剂试药
106	MRS 培养基	瓶	2	250g/瓶	试剂试药
107	DG18 培养基	瓶	2	250g/瓶	试剂试药
108	葡萄糖	瓶	4	分析纯 500g/瓶	试剂试药
109	硫酸钾	瓶	10	分析纯 500g	试剂试药
110	硫酸铜	瓶	10	分析纯 500g/瓶	试剂试药
111	单标线移液管	根	10	3ml	耗材
112	单标线移液管	根	10	5ml	耗材
113	36%甲醛	瓶	5	分析纯 500ml/瓶	试剂试药
114	单标线移液管	根	10	10ml	耗材
115	甘氨酸	瓶	2	分析纯 500g/瓶	试剂试药
116	丙三醇	瓶	5	分析纯 500ml/瓶	试剂试药
117	七水硫酸钴	瓶	2	分析纯 500g/瓶	试剂试药
118	硫代硫酸钠	瓶	3	分析纯 500g/瓶	试剂试药
119	碘化钾	瓶	5	分析纯 500g/瓶	试剂试药
120	海砂	瓶	3	分析纯 500g/瓶	试剂试药
121	异烟酸	瓶	2	分析纯 25g/瓶	试剂试药
122	吡唑啉酮	瓶	2	分析纯 25g/瓶	试剂试药
123	酒石酸钾钠	瓶	5	分析纯 500g/瓶	试剂试药
124	乙酸锌	瓶	29	分析纯 500g/瓶	试剂试药
125	亚铁氰化钾	瓶	25	分析纯 500g/瓶	试剂试药
126	酒石酸	瓶	2	分析纯 500g/瓶	试剂试药
127	对硝基苯酚	瓶	1	分析纯 500g/瓶	试剂试药
128	对氨基苯磺酰胺	瓶	1	分析纯 500g/瓶	试剂试药
129	乙二胺	瓶	5	分析纯 500g/瓶	试剂试药
130	聚乙二醇辛基苯醚	瓶	1	分析纯 500g/瓶	试剂试药
131	溴代十六烷基吡啶	瓶	1	分析纯 500g/瓶	试剂试药
132	乙酰丙酮	瓶	3	分析纯 500ml/瓶	试剂试药
133	乙二胺四乙酸二钠镁	瓶	1	分析纯 500g/瓶	试剂试药
134	盐酸 N-(1-萘)-乙二胺	瓶	1	分析纯 500g/瓶	试剂试药
135	铬天青 S	瓶	1	分析纯 25g	试剂试药
136	地塞米松	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
137	果胶酶（液体）	瓶	1	200g/瓶、活性≥1500U/g	试剂试药
138	中性氧化铝	瓶	1	100g/瓶、粒径为 75um-150um (100 目-200 目)	试剂试药
139	乙酸	瓶	2	色谱纯、500g/瓶	试剂试药
140	氧化镁	瓶	2	分析纯、500g/瓶	试剂试药
141	硫酸铵	瓶	2	分析纯、500g/瓶	试剂试药
142	地塞米松	支	1	对照品	对照品
143	辛酸磺酸钠	瓶	2	色谱纯 500g/瓶	试剂试药
144	四丁基溴化铵	瓶	2	分析纯、500g/瓶	试剂试药
145	多西环素	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液

146	假单胞菌琼脂基础培养基 (CN)	瓶	2	250g/瓶	试剂试药
147	PALCAM 琼脂	瓶	2	250g/瓶	试剂试药
148	PALCAM 琼脂基础配套试剂	盒	2	10 支/盒	试剂试药
149	真空泵油	瓶	1	1L/瓶	耗材
150	多西环素	支	1	纯度 $\geq 98\%$ (或符合要求)	对照品
151	二氯甲烷	瓶	10	色谱纯、500ml/瓶	试剂试药
152	厨房强力剪刀	个	2	不锈钢	耗材
153	不锈钢方盘	个	10	无盖、40*30*3.3cm	耗材
154	二氯甲烷	瓶	7	500mL/瓶 分析纯	试剂试药
155	口罩	包	100	10 个/包	耗材
156	分液漏斗	个	20	125ml	耗材
157	一次性称量勺	支	6000	长 10-15cm	耗材
158	分液漏斗	个	20	250ml	耗材
159	氟苯尼考	支	1	$\geq 100\mu\text{g/ml}$ 、1ml	标准溶液
160	塑料试管	支	500	15*100	耗材
161	连盖离心管	支	5000	10mL	耗材
162	氟苯尼考	支	1	纯度 $\geq 98\%$ (或符合要求)	对照品
163	高纯氮气	瓶	53	纯度 99.99%以上	耗材
164	石墨管	支	10	试配 PE 900T 原子吸收	耗材
165	进样杯	包	3	(2000p/包) 1.2mL	耗材
166	格列本脲	支	2	对照品	对照品
167	庚烷磺酸钠	瓶	2	高效液相色谱试剂	试剂试药
168	固相萃取柱	个	200	填料为亚氨基二乙酸型树脂或相当者 (0.075-0.150mm、1mL)	耗材
169	固相萃取柱	支	200	N-乙基吡咯烷酮和二乙烯基苯亲水亲脂平衡型填料 200mg、6mL	耗材
170	鲎试剂	盒	5	0.125Eu/ml	试剂试药
171	鲎试剂	盒	10	0.25Eu/ml	试剂试药
172	标准试剂玻璃储备瓶	个	200	10mL、带盖	耗材
173	黄曲霉毒素 B1 免疫亲和柱	支	175	柱容量 $\geq 200 \text{ ng/ml}$ 、柱回收率 $\geq 80\%$	耗材
174	进样瓶盖	包	50	十字开口、100 个/包	耗材
175	进样瓶 (棕)	盒	30	2mL*100 个/盒	耗材
176	进样瓶 (白)	盒	70	2mL*100 个/盒	耗材
177	玻璃内衬管	盒	6	1.2mL*1000 支	耗材
178	活性炭口罩	盒	100	50/盒	耗材
179	记号笔	支	110	小号尖头油性防水	耗材
180	记号笔	支	60	大号油性	耗材
181	移液枪头	包	41	10mL 、50 个/包	耗材

182	移液枪头	包	42	5mL 、50 个/包	耗材
183	移液枪头	包	36	1mL 加长、500 个/包	耗材
184	移液枪头	包	12	200 μ L 、1000 个/包	耗材
185	白色试剂瓶	个	50	1000mL	耗材
186	棕色试剂瓶	个	10	1000mL	耗材
187	回流装置	套	6	需定制、四位数字显示、三点定准	耗材
188	防毒面罩	个	18	防护套装	耗材
189	手术剪	个	5	16cm 直尖	耗材
190	隔热手套	双	10	长款加厚	耗材
191	甲拌磷	支	4	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
192	甲醇	瓶	24	分析纯 500ml/瓶	试剂试药
193	移液枪头	包	10	1ml 、500 个/包	耗材
194	氢火焰离子化手动点火枪	个	2	26cm	耗材
195	密封垫	板	2	10 个/板	耗材
196	甲醇	瓶	4	色谱纯、500ml/瓶	试剂试药
197	甲醇	瓶	72	色谱纯、4L/瓶	试剂试药
198	进样口螺母	个	10	适配赛默飞气相色谱仪	耗材
199	清洗瓶	个	10	适配赛默飞自动进样器 AI1310	耗材
200	毛细管柱 (聚乙二醇固定相)	个	1	(F) 30m $\times$ 0.25mm (内径) $\times$ 0.25 μ m (膜厚) 或等效柱	耗材
201	毛细管柱 (固定液为 (5%) 苯基- (95%) 甲基聚硅氧烷)	个	1	30m $\times$ 0.35mm $\times$ 0.25 μ m 或等效柱	耗材
202	革兰氏染色液	盒	4	4 支/盒	耗材
203	带滤网无菌均质袋	包	6	100 个/包 (32.5cm $\times$ 20cm)	耗材
204	无菌均质袋	包	14	100 个/包 (32.5cm $\times$ 20cm)	耗材
205	耐高温医疗垃圾袋	包	5	50 个/包	耗材
206	一次性培养皿	箱	10	90mm、500 个/箱	耗材
207	厨房用吸水纸	箱	4	24 卷/箱	耗材
208	压力蒸汽测试片	盒	1	250 条/盒	耗材
209	压力蒸汽灭菌指示剂	盒	2	10 支/盒	耗材
210	紫外线强度指示卡	盒	1	100 片/盒	耗材
211	甲醇	瓶	8	4L/瓶、质谱级	试剂试药
212	甲醇	瓶	20	分析纯、500mL/瓶	试剂试药
213	甲醇	瓶	32	分析纯、500ml/瓶	试剂试药
214	索氏抽提器	套	10	需定制	耗材
215	旋转瓶	个	20	250ml	耗材
216	混合阴离子 (PXA)固相萃取柱	支	200	150mg、6ml PXA 主要成分含亲水基团的聚苯乙烯/二乙烯基苯共聚物上键合季铵基团	耗材

217	阳离子交换固相萃取柱	支	200	混合型阳离子交换固相萃取柱、基质为苯磺酸化的聚苯乙烯-二乙烯基苯高聚物、填料质量为 60mg、体积为 3mL	耗材
218	中性氧化铝固相萃取柱	支	200	6mL/500mg	耗材
219	WAX 混合型弱阴离子交换反相吸附固相萃取柱	支	400	150mg/6mL	耗材
220	混合型阴离子交换柱	支	200	150mg/6mL、N-乙炔吡咯烷酮-二乙烯基苯共聚物基质	耗材
221	甲基异柳磷	支	4	100μg/ml、1ml	标准溶液
222	缓冲蛋白胨水均质袋	袋	10	10 包/袋、225mL	耗材
223	Baird-Parker 平板	包	300	20 个/包	耗材
224	血平板	包	20	9cm、10 个/包	耗材
225	冻干兔血浆	盒	10	0.5mL×10 支/盒	耗材
226	LB1 肉汤均质袋	盒	20	10 袋/盒、225mL	耗材
227	LB2 肉汤管	盒	10	20 支/盒、10mL	耗材
228	李斯特氏菌显色培养基	盒	16	90mm×20 个/盒	耗材
229	沙门氏菌生化鉴定试剂盒	盒	4	20 支/盒	耗材
230	单核细胞增生李斯特氏菌生化鉴定试剂盒	盒	4	20 支/盒	耗材
231	黄曲霉毒素 B1 试剂盒	盒	4	48 孔/盒	耗材
232	沙门氏菌、单价 O 抗血清	瓶	1	3mL/瓶	试剂试药
233	沙门氏菌、单价 H 抗血清	瓶	1	3mL/瓶	试剂试药
234	LC-MS-MS 调谐液	瓶	2	100ml/瓶	耗材
235	甲酸	瓶	2	50mL/瓶、质谱级	试剂试药
236	萃取管	包	155	50ml、50 个/包	耗材
237	甲酸	瓶	1	分析纯、500ml/瓶	试剂试药
238	甲酸铵	瓶	5	分析纯 500ml/瓶	试剂试药
239	进样瓶	个	24000	棕色、2mL	耗材
240	甲酸铵	瓶	1	色谱纯、100g/瓶	试剂试药
241	金霉素	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
242	净化管/深色	盒	40	50 个/盒	耗材
243	净化管/一般	盒	95	50 个/盒	耗材
244	垃圾袋 (大)	个	400	50*50*100cm	耗材
245	金霉素	支	1	纯度≥98% (或符合要求)	对照品
246	进样瓶盖	包	40	100 个/包	耗材
247	进样瓶盖	个	12000	不开口垫、1.5ml	耗材
248	进样瓶盖	个	12000	十字预开口垫	耗材
249	十八烷基键合硅胶吸附剂 (C18)	瓶	1	200g 粒径 40-60μm	耗材
250	陶瓷均质子	盒	120	15ML*50 个/盒	耗材
251	陶瓷均质子	盒	120	50ML*50 个/盒	耗材
252	进样针	支	40	10ul	耗材
253	聚四氟活塞砂芯层析柱	个	10	内径 1cm、高度 35cm	耗材

254	样品瓶	个	6000	150ml、圆柱形	耗材
255	聚四氟活塞砂芯层析柱	个	10	内径 1.5cm、高度 35cm	耗材
256	克百威	支	4	100μg/ml、1ml	标准溶液
257	离心管	支	400	25mL	耗材
258	离心管	个	7500	50mL、尖底	耗材
259	离心管	个	1200	15ml	耗材
260	离心管	个	1200	50ml	耗材
261	磷酸	瓶	11	分析纯、500ml/瓶	试剂试药
262	磷酸	瓶	12	色谱纯、500mL/瓶	试剂试药
263	磷酸	瓶	5	分析纯、500g/瓶	试剂试药
264	氯胺 T	瓶	2	10g/L	标准物质
265	甲胺磷	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
266	氯胺 T	瓶	3	分析纯 500g/瓶	试剂试药
267	甲拌磷砒	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
268	甲拌磷亚砒	支	6	100μg/ml、1ml	标准溶液
269	滤头	个	2000	0.2μm、有机系	耗材
270	毒死蜱	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
271	敌敌畏	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
272	乐果	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
273	乙酰甲胺磷	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
274	三唑磷	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
275	滤头	个	3000	0.22μm、水系	耗材
276	杀螟硫磷	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
277	马拉硫磷	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
278	伏杀硫磷	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
279	亚胺硫磷	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
280	丙溴磷	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
281	二嗪磷	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
282	滤头	个	1000	0.45μm、水系	耗材
283	百菌清	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
284	三唑酮	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
285	甲基对硫磷	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
286	联苯菊酯	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
287	甲氰菊酯	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
288	高效氯氟氰菊酯	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
289	氟氯氰菊酯	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
290	氯氰菊酯	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
291	氰戊菊酯	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
292	溴氰菊酯	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
293	六六六	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
294	异菌脲	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
295	氟氰戊菊酯	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
296	氟胺氰菊酯	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
297	三氯杀螨醇	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液
298	腐霉利	支	3	100μg/ml、1ml	标准溶液

299	对硫磷	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
300	灭多威	支	4	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
301	3-羟基克百威	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
302	阿维菌素	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
303	多效唑	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
304	甲萘威	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
305	啶虫脒	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
306	吡啶醚菌酯	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
307	吡虫啉	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
308	辛硫磷	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
309	倍硫磷	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
310	倍硫磷砒	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
311	倍硫磷亚砒	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
312	灭蝇胺	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
313	噻虫嗪	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
314	噻虫胺	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
315	苯醚甲环唑	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
316	多菌灵	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
317	腈苯唑	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
318	烯酰吗啉	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
319	氯吡脒	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
320	4-氯苯氧乙酸钠	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
321	6-苄基腺嘌呤	支	3	100 μ g/ml、1ml	标准溶液
322	试管架	个	10	50ml	耗材
323	镊子	个	10	不锈钢 10cm	耗材
324	镊子	个	2	不锈钢 25cm	耗材
325	柠檬酸	瓶	4	分析纯、500g/瓶	试剂试药
326	自动进样针	支	5	10 μ L	耗材
327	硼氢化钾	瓶	13	100g/瓶 分析纯	试剂试药
328	硼酸	瓶	6	分析纯 500g/瓶	试剂试药
329	PBS 缓冲液	瓶	10	500ml/瓶	试剂试药
330	黄曲霉毒素 B1 标准储备液	瓶	2	5.0 μ g/ml、乙腈为溶剂	标准物质
331	赭曲霉毒素 A 标准储备液	瓶	2	5.0 μ g/ml	标准物质
332	脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准储备液	瓶	2	100.0 μ g/mL、乙腈为溶剂	标准物质
333	玉米赤霉烯酮标准储备液	瓶	2	50.0 μ g/mL、乙腈为溶剂	标准物质
334	苯并芘标准储备液	瓶	3	2.0 μ g/ml、甲苯为溶剂	标准物质
335	苯甲酸标准储备液	瓶	2	1000 μ g/mL、甲醇为溶剂	标准物质
336	山梨酸标准储备液	瓶	2	1000 μ g/L	标准物质
337	脱氢乙酸标准储备液	瓶	2	1000 μ g/mL	标准物质
338	六号溶剂	瓶	2	10mg/ml	标准物质
339	乙基麦芽酚	瓶	2	50 μ g/mL、甲醇为溶剂	标准物质
340	铅标准溶液	套	2	5.0、10.、20.0、40.0、60.0ng/mL、50mL/瓶	标准物质

341	镉标准溶液	套	2	0.5、1.0、3.0、5.0ng/mL、50 mL/瓶	标准物质
342	氢氧化钾标准溶液	瓶	1	0.1mol/L 500mL/瓶	标准物质
343	瓶口分液器	个	4	50mL、带瓶口转换头	辅助小型仪器
344	瓶口分液器	个	2	10mL、带瓶口转换头	辅助小型仪器
345	灭线磷	瓶	1	100μg/ml	标准物质
346	瓶口分液器	个	2	25mL、带瓶口转换头	辅助小型仪器
347	强阳离子交换萃取柱 (SC X)	支	550	500mg、6ml	耗材
348	涕灭威	瓶	1	100μg/ml	标准物质
349	氢氧化钾	瓶	2	分析纯、500ml/瓶	试剂试药
350	TBHQ 标准储备液	瓶	1	1000ug/mL	标准物质
351	偶氮甲酰胺标准储备液 (N、N-二甲基甲酰胺)	瓶	1	1000ug/mL	标准物质
352	苯并芘分子印迹柱	支	150	500 mg、6 ml	耗材
353	氢氧化钠	瓶	122	分析纯 500g/瓶	试剂试药
354	赭曲霉毒素 A 免疫亲和柱	支	180	3ml、柱容量≥100 ng	耗材
355	脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱	支	150	柱容量≥1000ng	耗材
356	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱	支	150	柱规格 3ml、柱容量≥1500ng、或等效柱	耗材
357	黄曲霉毒素 B1 胶体金定量条	个	25	耗材	耗材
358	脱氧雪腐镰刀菌烯醇胶体金定量条	个	25	耗材	耗材
359	玉米赤霉烯酮胶体金定量条	个	25	耗材	耗材
360	10ul 进样针	个	3	适配机型安捷伦 7890B	耗材
361	分流衬管	个	3	适配机型安捷伦 7890B	耗材
362	白色色谱进样瓶	个	2000	2ml	耗材
363	进样小瓶瓶盖	个	2000	2ml、不开口	耗材
364	5ml 连盖离心管	个	500	5ml 圆底	耗材
365	10ml 带盖离心管	个	1000	50ml 圆底	耗材
366	25ml 离心管	个	1000	25ml、尖底、细长型	耗材
367	50ml 离心管	个	2000	50ml、尖底	耗材
368	蒸馏水	桶	40	4.5L/桶	耗材
369	蒸馏水	箱	20	1.5L*12 瓶/箱	耗材
370	容量瓶	个	50	50ml 棕色	耗材
371	容量瓶	个	50	100ml 棕色	耗材
372	一次性进样杯		1000	适用普析原子吸收	耗材
373	2mL 样品瓶架	个	8	/	耗材

374	针头过滤器微孔滤膜	个	500	有机系 0.22um、直径 13mm	耗材
375	针头过滤器微孔滤膜	个	500	水系 0.22um、直径 13mm	耗材
376	高纯氩气	瓶	3	适用原子吸收	耗材
377	乙炔气	瓶	1	适用原子吸收	耗材
378	高纯氮气	瓶	1	适用气质	耗材
379	三乙胺	瓶	6	分析纯、501g/瓶	试剂试药
380	色谱柱	根	4	C18 5μm 4.6*150mm	耗材
381	一次性活性炭口罩	盒	5	每盒 100 个	耗材
382	砂芯过滤装置	套	2	3000ml	耗材
383	圆底带刻度厚壁耐压试管	支	30	10ml	耗材
384	色谱柱	根	1	T3 1.8μm 2.1*100mm	耗材
385	色谱柱	根	2	苯基硅烷键合硅胶柱、4.6mm*250mm*5um	耗材
386	气相色谱柱	支	2	30m*0.32mm*0.25um	耗材
387	纯水机全套耗材	套	2	适配机型四川优普 UPH-IV-20 L	耗材
388	冰箱温度计	个	6	-20℃至+50 ℃	配件
389	一次性离心管	箱	25	尖底、50mL 500 个/箱	耗材
390	实验服（白大褂）	件	14	XXL	耗材
391	实验服（白大褂）	件	6	XXXL	耗材
392	实验室封口膜	卷	6	10cm*长 38m	耗材
393	水胺硫磷	支	4	100μg/ml、1ml	标准溶液
394	一次性塑料试管	包	20	15*100/300/包	耗材
395	塑料离心管	包	2	2mL/500 个/包	耗材
396	塑料离心管	包	4	1.5mL、尖底、500 个/包	耗材
397	液质进样瓶	盒	40	棕色、带缝、100 个/盒	耗材
398	塑料离心管	包	2	5mL、200 个/包	耗材
399	酱油中对羟基苯甲酸酯类	瓶	3	30ml	质控样品
400	土霉素	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
401	土霉素	支	1	纯度≥98%（或符合要求）	对照品
402	制样杯	箱	4	SC-200、100 个/箱	耗材
403	剪子	个	6	手术剪刀	耗材
404	坩埚钳	个	3	/	耗材
405	黄曲霉 B1 酶联免疫试剂盒	盒	4	96 孔板/盒	耗材
406	玉米赤霉烯酮试剂盒	盒	1	96 孔板/盒	耗材
407	伏马毒素（B1+B2）试剂盒	盒	1	96 孔板/盒	耗材
408	T2 毒素试剂盒	盒	1	96 孔板/盒	耗材
409	赭曲霉毒素 A 试剂盒	盒	1	96 孔板/盒	耗材
410	脱氧雪腐镰刀菌烯醇试剂盒	盒	1	96 孔板/盒	耗材

411	脱脂棉	包	7	医用	耗材
412	硅胶固相萃取柱	盒	10	200mg/6mL	耗材
413	MAX 固相萃取柱	盒	6	60mg/3mL	耗材
414	维生素 B1	支	2	纯度≥98% (或符合要求)	对照品
415	中性氧化铝固相萃取柱	盒	5	1g/6mL	耗材
416	定氮催化片 (凯氏定氮法)	瓶	2	4g/片、250 片/瓶	耗材
417	β-内酰胺酶快速检测卡	盒	1	96 条/盒	耗材
418	黄曲霉毒素 M1 快速检测卡	盒	1	96 条/盒	耗材
419	液质 Peek 进样针	支	1	适配机型 Waters TQ-S	耗材
420	pH 试纸	板	20	(0.5-5.0、5.5-9.0、9.5-13、1-14)各 5 板	耗材
421	无水甲醇	瓶	12	500mL/瓶 分析纯	试剂试药
422	无水硫酸镁	瓶	4	色谱纯、100g/瓶	试剂试药
423	无水硫酸镁	瓶	2	分析纯	试剂试药
424	无水硫酸钠	瓶	15	分析纯 500g/瓶	试剂试药
425	锡纸	卷	3	38cm×70m×25um	耗材
426	甲基红	瓶	2	25g/瓶 分析纯	试剂试药
427	结晶紫	瓶	1	25g/瓶 分析纯	试剂试药
428	L-抗坏血酸	瓶	4	25g/瓶 分析纯	试剂试药
429	无水碳酸钠	瓶	1	500g/瓶 分析纯	试剂试药
430	溴甲酚绿	瓶	2	分析纯 25g	试剂试药
431	氩气	瓶	13	纯度 99.99%以上	耗材
432	氧乐果	支	4	100μg/ml、1ml	标准溶液
433	液相色谱柱	支	2	C18 色谱柱 4.6mm×250mm×5um	耗材
434	NN-二甲基甲酰胺	瓶	2	500mL/瓶 分析纯	试剂试药
435	液相色谱柱	支	2	C18 色谱柱 4.6mm×250mm×5um	耗材
436	冰乙酸	瓶	2	500mL/瓶 分析纯	试剂试药
437	液相砂芯溶剂过滤器	套	2	1L	耗材
438	氨基酸分析试剂包 (钠盐系统)	套	1	适配机型曼默博尔 A300	辅助配套
439	四丁基氢氧化铵溶液	瓶	2	50mL/瓶、分析纯	试剂试药
440	克伦特罗	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
441	莱克多巴胺	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
442	沙丁胺醇	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
443	氯丙那林	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
444	特布它林	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
445	西马特罗	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
446	妥布特罗	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
447	非诺特罗	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
448	喷布特罗	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
449	班布特罗	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液

450	齐帕特罗	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
451	四环素	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
452	一般口罩	盒	30	50 片/盒	耗材
453	手提垃圾袋	卷	75	大号 50*60cm、30/卷	耗材
454	氯羟吡啶	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
455	呋喃唑酮	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
456	呋喃它酮	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
457	呋喃西林	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
458	呋喃妥因	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
459	甲砒霉素	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
460	甲基盐霉素	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
461	莫能菌素	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
462	呋喃唑酮代谢物 (AOZ)	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
463	AOZ-D4	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
464	呋喃它酮代谢物 (AMOZ)	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
465	AMOZ-D5	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
466	呋喃妥因代谢物 (AHD)	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
467	AHD-13C3	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
468	呋喃西林代谢物 (SEM)	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
469	SEM-13C15N2	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
470	玉米赤酶酮	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
471	玉米赤酶烯酮	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
472	a-玉米赤酶醇	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
473	b-玉米赤酶醇	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
474	倍他米松	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
475	磺胺二甲嘧啶	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
476	磺胺间甲氧嘧啶	支	2	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
477	磺胺喹噁啉	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
478	磺胺噻唑	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
479	磺胺甲基嘧啶	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
480	磺胺甲噁唑	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
481	磺胺邻二甲氧嘧啶	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
482	磺胺二甲异噁唑	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
483	磺胺嘧啶	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
484	磺胺氯哒嗪	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
485	磺胺间二甲氧嘧啶	支	1	≥100μg/ml、1ml	标准溶液
486	三聚氰胺	支	1	≥1000μg/ml、5ml	标准溶液
487	阿莫西林	支	1	纯度≥98% (或符合要求)	对照品
488	一次性丁腈手套	盒	110	L 号	耗材
489	一次性丁腈手套	盒	120	M 号	耗材
490	一次性丁腈手套	盒	40	S 号	耗材
491	恩诺沙星	支	1	纯度≥98% (或符合要求)	对照品
492	伊维菌素	支	1	纯度≥98% (或符合要求)	对照品
493	头孢噻吩	支	1	纯度≥98% (或符合要求)	对照品
494	氨基比林	支	1	纯度≥98% (或符合要求)	对照品

495	林可霉素	支	1	纯度≥98% (或符合要求)	对照品
496	替米考星	支	1	纯度≥98% (或符合要求)	对照品
497	乳酸环丙沙星	支	1	纯度≥98% (或符合要求)	对照品
498	地塞米松磷酸酯	支	1	纯度≥98% (或符合要求)	对照品
499	全麦蛋白粉	瓶	1	GBW100126	标准溶液
500	锌	瓶	1	1000μg/ml、50ml	标准溶液
501	铜	瓶	1	1000μg/ml、50ml	标准溶液
502	镉	瓶	1	1000μg/ml、50ml	标准溶液
503	砷	瓶	1	1000μg/ml、50ml	标准溶液
504	铅	瓶	1	1000μg/ml、50ml	标准溶液
505	铁	瓶	1	1000μg/ml、50ml	标准溶液
506	锰	瓶	1	1000μg/ml、50ml	标准溶液
507	盐酸滴定液	瓶	40	0.1mol/L 500mL/瓶	标准溶液
508	亚硝酸钠滴定液	瓶	3	0.1mol/L 500mL/瓶	标准溶液
509	高氯酸滴定液	瓶	2	0.1mol/L 500mL/瓶	标准溶液
510	碘滴定液	瓶	2	0.1mol/L 500mL/瓶	标准溶液
511	硝酸银滴定液	瓶	1	0.1mol/L 500mL/瓶	标准溶液
512	pH 标准缓冲溶液	瓶	3	pH4、pH7、pH10 各 1 瓶	标准溶液
513	超纯水机耗材	套	1	适配机型 MilliQ-A10, 包括 Q-GARD 柱、185 紫外灯、Quantum 柱、A10 灯	耗材
514	瓶口分液器	套	6	1-10mL	辅助小型仪器
515	2-单硝酸异山梨酯	支	1	对照物质	对照品
516	阿昔洛韦	支	1	对照物质	对照品
517	奥美拉唑杂质 I	支	1	对照物质	对照品
518	醋酸地塞米松	支	1	对照物质	对照品
519	醋酸泼尼松	支	1	对照物质	对照品
520	一次性塑料滴管	包	40	5ml、100 个/包	耗材
521	多潘立酮	支	1	对照物质	对照品
522	酚酞	支	1	对照物质	对照品
523	一次性塑料滴管	包	20	15ml 100 个/包	耗材
524	格列吡嗪	支	1	对照物质	对照品
525	格列吡嗪杂质 I	支	1	对照物质	对照品
526	格列本脲杂质 I	支	1	对照物质	对照品
527	格列本脲杂质 B	支	1	对照物质	对照品
528	甲硝唑	支	1	对照物质	对照品
529	枸橼酸喷托维林	支	1	对照物质	对照品
530	酒石酸美托洛尔	支	1	对照物质	对照品
531	肌苷	支	1	对照物质	对照品
532	枸橼酸西地那非	支	1	对照物质	对照品

533	卡托普利	支	1	对照物质	对照品
534	卡托普利二硫化物	支	1	对照物质	对照品
535	咖啡因	支	1	对照物质	对照品
536	利巴韦林	支	1	对照物质	对照品
537	利培酮	支	1	对照物质	对照品
538	螺内酯	支	1	对照物质	对照品
539	洛伐他汀	支	1	对照物质	对照品
540	氯氮平	支	1	对照物质	对照品
541	马来酸氯苯那敏	支	1	对照物质	对照品
542	马来酸	支	1	对照物质	对照品
543	尼莫地平	支	1	对照物质	对照品
544	尼莫地平杂质 I	支	1	对照物质	对照品
545	氢氯噻嗪	支	1	对照物质	对照品
546	秋水仙碱	支	1	对照物质	对照品
547	曲克芦丁适应性	支	1	对照物质	对照品
548	双氰胺	支	1	对照物质	对照品
549	维生素 B2	支	1	对照物质	对照品
550	硝苯地平	支	1	对照物质	对照品
551	硝苯地平杂质 A	支	1	对照物质	对照品
552	硝苯地平杂质 B/II	支	1	对照物质	对照品
553	硝酸异山梨酯	支	1	对照物质	对照品
554	消旋山莨菪碱	支	1	对照物质	对照品
555	盐酸普萘洛尔	支	1	对照物质	对照品
556	盐酸赛庚啶	支	1	对照物质	对照品
557	叶酸	支	1	对照物质	对照品
558	呋达帕胺	支	1	对照物质	对照品
559	硝酸咪康唑	支	1	对照物质	对照品
560	维生素 C	支	1	对照物质	对照品
561	甲钴胺	支	1	对照物质	对照品
562	山梨酸	支	1	对照物质	对照品
563	DL-酒石酸	支	1	对照物质	对照品
564	法莫替丁	支	1	对照物质	对照品
565	奥氮平杂质 A	支	1	对照物质	对照品
566	奥氮平杂质 I	支	1	对照物质	对照品
567	奥氮平杂质 II	支	1	对照物质	对照品
568	奥氮平杂质 C	支	1	对照物质	对照品
569	奥氮平杂质 D	支	1	对照物质	对照品

570	奥氮平系统适用性	支	1	对照物质	对照品
571	硫酸氢氯吡格雷	支	1	对照物质	对照品
572	维生素 B6 杂质 A	支	1	对照物质	对照品
573	维生素 B6 杂质 B	支	1	对照物质	对照品
574	苯磺酸氨氯地平	支	1	对照物质	对照品
575	磷酸奥司他韦	支	1	对照物质	对照品
576	异山梨醇	支	1	对照物质	对照品
577	甘露醇	支	1	对照物质	对照品
578	盐酸沙丁胺酮	支	1	对照物质	对照品
579	特布他林	支	1	对照物质	对照品
580	山梨醇	支	1	对照物质	对照品
581	一次性塑料吸管	包	20	3mL/100 支/包	耗材
582	一次性医用口罩	个	800	医用独立包装	耗材
583	一次性注射器	支	3000	2.5ml	耗材
584	一次性注射器	支	6000	1ml	耗材
585	一次性注射器	个	1000	5ml	耗材
586	移液器枪头	个	2000	2-200uL	耗材
587	移液器枪头	个	1000	5mL	耗材
588	移液枪	支	4	1ml	耗材
589	移液枪	支	1	10ml	耗材
590	棉签	支	2000	双头 纸棒	耗材
591	移液枪	支	2	5ml	耗材
592	移液枪	支	1	200ul	耗材
593	移液枪枪头	个	13000	1ml	耗材
594	移液枪枪头	个	7000	5ml	耗材
595	移液枪枪头	个	11000	0.2ml	耗材
596	氯化钾	瓶	1	分析纯、500g/瓶	试剂试药
597	移液枪枪头	个	5000	10ml	耗材
598	液相色谱柱	支	1	聚苯乙烯/二乙烯基苯(PS/DV B) 8% crosslinking、7.8×300mm	耗材
599	暗箱三用紫外分析仪	台	1	带拍照口	辅助小型仪器
600	玻璃表面皿	个	10	70mm	耗材
601	乙醇	瓶	45	分析纯、500ml/瓶	试剂试药
602	乙醇	瓶	30	色谱纯、500ml/瓶	试剂试药
603	乙二胺四乙酸二钠	支	3	100mg	标准物质
604	蝴蝶夹	个	10	滴定用	耗材
605	乙二胺四乙酸二钠	瓶	5	500g/瓶、分析纯	试剂试药
606	液相进样瓶	个	400	2ml	耗材
607	进样瓶盖	个	400	带预切口	耗材
608	离心管 50ml	个	50	50ml	耗材
609	两爪冷凝管夹	个	20	中号	耗材

610	耐酸碱加厚橡胶手套	双	20	加厚	耗材
611	耐用型一次性丁腈手套	双	200	耗材	耗材
612	乙腈	瓶	59	色谱纯、4L/瓶	试剂试药
613	标口砂芯层析柱 (24/29) 配套储液球 (24/29)	套	5	柱 (磨口带砂芯) 1.0cm*30cm、 1.5cm*30cm 各 5 根; 储液球 1 00ml*5 个	耗材
614	喷塑十字夹	个	60	大号/中号/小号各 20	耗材
615	乙腈	瓶	20	质谱级、4L/瓶	试剂试药
616	四爪冷凝管夹	个	20	大号、带顶丝、万用	耗材
617	铁架台	个	10	80cm 高	耗材
618	洗瓶		5	1000ml	耗材
619	塑料吸管		1000	3ml	耗材
620	移液枪	个	1	10ml	耗材
621	移液枪 I	个	1	1ml	耗材
622	移液枪	个	1	5ml	耗材
623	移液枪枪头	个	300	10ml	耗材
624	移液枪枪头	个	500	1ml	耗材
625	移液枪枪头	个	300	5ml	耗材
626	针式过滤器	个	1000	有机系 PES 滤膜、直径 25mm、 孔径 0.45um	耗材
627	带橡胶塞安瓶	个	50	10ml	耗材
628	预制板	盒	4	高效薄层硅胶 G、	耗材
629	预制板	盒	4	高效薄层硅胶 GF254	耗材
630	维修工具	套	1	包含钳子、起子、电笔	耗材
631	垃圾袋	卷	100	80*100	耗材
632	乙酸铵	瓶	10	分析纯 500g/瓶	试剂试药
633	乙酸铵	瓶	10	色谱纯、500g/瓶	试剂试药
634	细塑料绳	卷	2	5 米/卷、2.3mm	耗材
635	移液枪架	个	2	6 孔、耐酸耐碱	耗材
636	蓝色变色硅胶	瓶	10	500g/瓶	耗材
637	扁形称量瓶水分瓶	个	40	直径 50mm、高度 2.5mm	耗材
638	乙酸铵	瓶	1	500g/瓶 优级纯	试剂试药
639	乙酸钠	瓶	2	优级纯	试剂试药
640	烧杯	个	20	10ml	耗材
641	泄露检测仪	套	1	包含测试软件、可分别满足执 行静态与动态检测	辅助小型仪 器
642	液相色谱仪溶剂瓶	个	10	透明, 2L/1L 各 5 个	耗材
643	中速定性滤纸	盒	10	直径 12.5cm、中速	耗材
644	洗耳球	个	16	橡胶	耗材
645	乙酸钠	瓶	2	分析纯、500g/瓶	试剂试药
646	乙酸乙酯	瓶	20	色谱纯、500ml/瓶	试剂试药
647	乙酸乙酯	瓶	20	500ml/瓶、分析纯	试剂试药
648	多功能粉碎机	个	1	转速 39000r/min	设备
649	高速粉碎机	个	3	转速 26000 转/分	设备
650	移动硬盘	个	12	1T	设备

651	实验室升降凳	个	8	脚钉款	设备
652	磷酸二氢钾	个	1	分析纯	试剂试药
653	异丙醇	瓶	9	色谱纯、500ml/瓶	试剂试药
654	异丙醇	瓶	10	分析纯、500ml/瓶	试剂试药
655	针式过滤器	个	8000	0.22μm、有机系	耗材
656	针式过滤器	个	4000	水系、直径 13mm、孔径 0.22 μm	耗材
657	针式过滤器	个	3000	有机系、直径 13mm、孔径 0.45μm	耗材
658	针式过滤器	个	500	PES 滤膜、直径 25mm、孔径 0.45μm	耗材
659	正己烷	瓶	40	分析纯、500ml/瓶	试剂试药
660	正己烷	瓶	4	4L	试剂试药
661	连翘酯苷 A	支	1	含量测定	标准品
662	连翘苷	支	1	含量测定	标准品
663	绿原酸	支	1	含量测定	标准品
664	3、5-O-二咖啡酰奎宁酸	支	1	含量测定	标准品
665	龙脑	支	1	含量测定	标准品
666	桉油精	支	1	含量测定	标准品
667	正己烷	瓶	10	色谱纯、500ml/瓶	试剂试药
668	和厚朴酚	支	1	含量测定	标准品
669	厚朴酚	支	1	含量测定	标准品
670	马钱苷	支	2	含量测定	标准品
671	大黄酸	支	1	含量测定	标准品
672	丹皮酚	支	1	含量测定	标准品
673	尿苷	支	1	含量测定	标准品
674	鸟苷	支	1	含量测定	标准品
675	黄芪甲苷	支	1	含量测定	标准品
676	芦荟大黄素	支	1	含量测定	标准品
677	斯皮诺素	支	1	含量测定	标准品
678	莫诺苷	支	1	含量测定	标准品
679	大黄酚	支	1	含量测定	标准品
680	五味子甲素	支	1	含量测定	标准品
681	R、S-告依春	支	1	含量测定	标准品
682	丹参素钠	支	1	含量测定	标准品
683	丹酚酸 B	支	1	含量测定	标准品
684	芍药苷	支	2	含量测定	标准品
685	甘草苷	支	1	含量测定	标准品
686	五味子醇甲	支	1	含量测定	标准品
687	陈皮对照药材	支	1	鉴别用	标准品
688	甘草对照药材	支	2	鉴别用	标准品
689	当归对照药材	支	2	鉴别用	标准品
690	丹参对照药材	支	2	鉴别用	标准品
691	附子对照药材	支	2	鉴别用	标准品
692	麦冬对照药材	支	2	鉴别用	标准品

693	乌头碱	支	1	检查用	标准品
694	盐酸小檗碱	支	1	含量测定	标准品
695	苯甲酰新乌头原碱	支	1	含量测定	标准品
696	苯甲酰乌头原碱	支	1	含量测定	标准品
697	苯甲酰次乌头原碱	支	1	含量测定	标准品
698	新乌头碱	支	1	含量测定	标准品
699	次乌头碱	支	1	含量测定	标准品
700	香草酸	支	1	含量测定	标准品
701	槲皮素	支	1	含量测定	标准品
702	异槲皮苷	支	1	含量测定	标准品
703	碱性橙 2	支	1	含量测定	标准品
704	亮蓝	支	1	含量测定	标准品
705	罗丹明 B	支	1	含量测定	标准品
706	孔雀石绿	支	1	含量测定	标准品
707	喹啉黄	支	1	含量测定	标准品
708	芦丁	支	1	含量测定	标准品
709	断氧化马钱子苷	支	1	含量测定	标准品
710	异绿原酸	支	1	含量测定	标准品
711	槲皮苷	支	1	含量测定	标准品
712	亮黄	支	1	含量测定	标准品
713	栀子黄	支	1	检查用	标准品
714	酸性绿	支	1	检查用	标准品
715	溶剂绿	支	1	检查用	标准品
716	羊毛绿	支	1	检查用	标准品
717	色酚黄 S	支	1	检查用	标准品
718	酸性黄 17	支	1	检查用	标准品
719	金橙 I	支	1	检查用	标准品
720	亮蓝 G	支	1	检查用	标准品
721	碱性嫩黄	支	1	检查用	标准品
722	酸性绿 25	支	1	检查用	标准品
723	专利蓝 V	支	1	检查用	标准品
724	茜素绿	支	1	检查用	标准品
725	酸性深蓝 113	支	1	检查用	标准品
726	苏丹橙 G	支	1	检查用	标准品
727	苏丹黄	支	1	检查用	标准品
728	隐色孔雀石绿	支	1	检查用	标准品
729	苏丹红 II	支	1	检查用	标准品
730	马休黄	支	1	检查用	标准品
731	丫啶黄	支	1	检查用	标准品
732	麦康凯液体培养基	瓶	2	250g	试剂试药
733	沙氏葡萄糖液体培养基	瓶	2	250g	试剂试药
734	RV 沙门菌增菌液体培养基	瓶	2	250g	试剂试药
735	麦康凯琼脂培养基	瓶	1	250g	试剂试药
736	肠道菌增菌液体培养基	瓶	2	250g	试剂试药

737	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基	瓶	1	250g	试剂试药
738	紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基	瓶	1	250g	试剂试药
739	三糖铁琼脂培养基	瓶	1	250g	试剂试药
740	营养琼脂培养基	瓶	1	250g	试剂试药
741	胰酪大豆胨液体培养基	瓶	1	250g	试剂试药
742	胰酪大豆胨琼脂培养基	瓶	1	250g	试剂试药
743	pH7.0 氯化钠-蛋白胨缓冲液	瓶	1	250g	试剂试药
744	沙氏葡萄糖琼脂培养基	瓶	1	250g	试剂试药
745	R2A 琼脂培养基	瓶	1	250g	试剂试药
746	硫乙醇酸盐液体培养基	瓶	1	250g	试剂试药
747	戊烷磺酸钠	瓶	1	色谱纯	试剂试药
748	十二烷基硫酸钠	瓶	1	色谱纯	试剂试药
749	注射器	盒	10	5mL*100 个/盒	耗材
750	注射器	盒	40	2.5mL*100 个/盒	耗材
751	注射器	盒	80	1mL*100 个/盒	耗材
752	C18 色谱柱	根	1	适合 pH 范围 1.0-12.5	耗材
753	磷酸氢二钾	瓶	1	色谱纯	试剂试药
754	磷酸二氢钾	瓶	1	色谱纯	试剂试药
755	乙醇	瓶	6	95%、500ml/瓶	试剂试药
756	医用酒精	瓶	30	500ml/瓶	试剂试药
757	自封袋	个	2800	240*320mm	耗材
758	无水磷酸氢二钠	瓶	1	色谱纯	试剂试药
759	高氯酸钠	瓶	1	色谱纯	试剂试药
760	醋酸钠	瓶	1	色谱纯	试剂试药
761	醋酸铵	瓶	1	色谱纯	试剂试药
762	封口膜	卷	1	宽度 10mm	耗材
763	无菌服	套	6	药品无菌检测使用	耗材
764	自封袋	个	1500	320*480mm	耗材
765	自封袋	个	4000	120*170mm	耗材
766	冰乙酸/冰醋酸	瓶	1	分析纯、500ml/瓶、高品质	耗材
767	医用口罩	包	20	10 个/包	耗材
768	液相用滤膜	盒	10	孔径 0.45um、直径 50mm、水系	耗材
769	甘油菌种保存管	盒	1	甘油菌种	耗材
770	革兰氏染色试剂盒	盒	1	革兰氏染色	耗材
771	一次性使用薄膜过滤器	箱	2	75 单罐	耗材
772	自封袋	个	2500	180*260mm	耗材
773	PH 缓冲试剂套装	套	1	pH4.00、pH6.86、pH9.18	耗材
774	阿奇霉素对照品	支	2	对照品	对照品
775	阿奇霉素系统适用性对照品	支	4	对照物质	对照品

776	阿奇霉素杂质 A 对照品	支	2	对照物质	对照品
777	阿奇霉素杂质 S 对照品	支	2	对照物质	对照品
778	阿莫西林对照品	支	2	对照物质	对照品
779	阿莫西林系统适用性对照品	支	2	对照物质	对照品
780	诺氟沙星对照品	支	2	对照物质	对照品
781	诺氟沙星杂质 A 对照品	支	2	对照物质	对照品
782	依诺沙星对照品	支	1	对照物质	对照品
783	费休氏试剂	瓶	2	分析纯、500ml/瓶	试剂试药
784	自封袋	个	1000	60*90mm	耗材
785	党参炔苷	支	2	含量测定	标准品
786	甲醇	瓶	36	质谱级、4L/瓶	试剂试药
787	乙腈	瓶	10	质谱级、4L/瓶	试剂试药
788	正己烷	瓶	20	色谱纯、500ml/瓶	试剂试药
789	二氯甲烷	瓶	20	色谱纯、500ml/瓶	试剂试药
790	异丙醇	瓶	20	分析纯、500ml/瓶	试剂试药
791	黄曲霉毒素 B1 标准储备液	瓶	5	5.0ug/ml、乙腈为溶剂	标准物质
792	赭曲霉毒素 A 标准储备液	瓶	5	5.0ug/ml	标准物质
793	苯并芘标准储备液	瓶	5	2.0ug/ml, 甲苯为溶剂	标准物质
794	脱氢乙酸标准储备液	瓶	5	1000ug/mL	标准物质
795	铅标准溶液	套	3	5.0、10.、20.0、40.0、60.0ng/mL、50mL/瓶	标准物质
796	铜标准溶液	套	3	0.5、1.0.、3.0、5.0ng/mL、50 mL/瓶	标准物质
797	苯并芘分子印迹柱	支	420	500 mg、6 ml	耗材
798	黄曲霉毒素 B1 免疫亲和柱	支	410	柱容量 $\geq$ 200 ng/ml、柱回收率 $\geq$ 80%	耗材
799	赭曲霉毒素 A 免疫亲和柱	支	410	3ml、柱容量 $\geq$ 100 ng	耗材
800	10ul 进样针	盒	3	适配机型安捷伦 7890B	耗材
801	分流衬管	包	4	适配机型安捷伦 7890B	耗材
802	白色色谱进样瓶	个	3200	2ml	耗材
803	进样小瓶盖	个	3100	2ml、不开口	耗材
804	注射器	个	1500	2ml	耗材
805	注射器	个	1500	1ml	耗材
806	5ml 连盖离心管	个	850	5ml 圆底	耗材
807	10ml 带盖离心管	个	1650	50ml 圆底	耗材
808	25ml 离心管	个	1700	25ml、尖底、细长型	耗材
809	50ml 离心管	个	2500	50ml、尖底	耗材
810	移液枪枪头	个	2100	10ml 移液枪配套	耗材
811	移液枪枪头	个	2100	5ml 移液枪配套	耗材
812	移液枪枪头	个	2100	10m 移液枪配套	耗材
813	移液枪枪头	个	2100	5ml 移液枪配套	耗材
814	移液枪枪头	个	2100	1ml 移液枪配套	耗材
815	移液枪枪头	个	2100	200ul 移液枪配套	耗材

816	一次性进样杯	个	2100	适用 PE 原子吸收	耗材
817	2mL 样品瓶架	个	22		耗材
818	针头过滤器微孔滤膜	个	2500	有机系, 0.22um、直径 13mm	耗材
819	针头过滤器微孔滤膜	个	2500	水系, 0.22um、直径 13mm	耗材
820	高纯氮气	瓶	7	适用气相色谱仪	耗材
821	高纯氩气	瓶	5	适用原子吸收	耗材
822	自封袋	个	2200	120*170mm	耗材
823	自封袋	个	650	240*320mm	耗材
824	一次性丁腈手套	包	22	每包 100 个	耗材
825	一次性活性炭口罩	盒	12	每盒 100 个	耗材
826	抽纸	箱	10		耗材
827	液相色谱柱	支	3	C18 色谱柱 5um 4.6*250	耗材
828	气相色谱柱	支	2	30m*0.32mm*0.25um	耗材
829	纯水机全套耗材	套	2	适配机型四川优普 UPH-IV-20 L	耗材
830	冰箱温度计	个	15	-20℃至+50 ℃	配件
831	瓶口分液器	个	6	2.5-25ml、有机型、带瓶口转换头	配件
832	塑料吸管	个	4200	5ml	耗材
833	离心管架	个	22	橙色组装式	耗材
834	三角烧瓶	个	55	250ml	耗材
835	具塞锥形瓶	个	55	250ml	耗材
836	PBS 缓冲液	瓶	45	250ml/瓶	试剂试药
837	酚酞指示剂	瓶	3		试剂试药
838	吐温 20	瓶	5	优级纯、500ml/瓶	试剂试药
839	无尘布	箱	3	30.4*30.4cm、12*12in	耗材
840	烧杯	个	55	100ml20 个、250ml10 个、500ml10 个、1000ml10 个	耗材
841	分析纯硝酸钡	瓶	5	100g/瓶	试剂试药
842	分析纯磷酸二氢铵	瓶	5	100g/瓶	试剂试药
843	分析纯磷酸氢二铵	瓶	5	100g/瓶	试剂试药
844	分析纯氢氧化钠	瓶	5	100g/瓶	试剂试药
845	优级纯四氢呋喃	瓶	12	2.5L/瓶	试剂试药
846	小麦粉中苯并芘分析质控样品	个	5	质控样品	质控样品
847	大米粉中黄曲霉毒素 B1 分析质控样品	个	5	质控样品	质控样品
848	大米粉中赭曲霉毒素 A 分析质控样品	个	5	质控样品	质控样品
849	小麦粉中脱氢乙酸分析质控样品	个	5	质控样品	质控样品
850	大米粉中铅、镉、总砷、无机砷分析质控样品	个	5	质控样品	质控样品

851	石墨管	盒	1	适配 PE 机型	耗材
852	水中镉标准溶液	瓶	1	100 μ g/L、50mL	标准溶液
853	水中铅标准溶液	瓶	1	1000 μ g/L、50mL	标准溶液
854	水中总砷标准溶液	瓶	1	1mg/L、50mL	标准溶液
855	水中镍标准溶液	瓶	1	1mg/L、50mL	标准溶液
856	水中锂标准溶液	瓶	1	50mg/L、50mL	标准溶液
857	水中 8 种食用色素混标/ 日落黄/柠檬黄/苋菜红/ 胭脂红/亮蓝/赤鲜红/诱惑 惑红/新红	支	5	1000 μ g/mL、5mL	标准溶液
858	水中安赛蜜	支	5	1000 μ g/mL、5mL	标准溶液
859	水中苯甲酸、山梨酸、糖 精钠混标	支	5	1000 μ g/mL、5mL	标准溶液
860	水中环己基氨基磺酸钠- D4	支	4	100 μ g/mL、1.2mL	标准溶液
861	水中三聚氰胺	支	2	1000 μ g/mL、5mL	标准溶液
862	水中三氯蔗糖	支	2	10mg/mL、5mL	标准溶液
863	水中甜蜜素	支	5	1000 μ g/mL、5mL	标准溶液
864	水中阿斯巴甜	支	2	1000 μ g/mL、1.2mL	标准溶液
865	乙腈中展青霉素	支	2	100 μ g/mL、1mL	标准溶液
866	乙二胺四乙酸二钠	支	2	100mg	标准溶液
867	叔戊醇标准品	瓶	2	20000mg/ml	标准溶液
868	甲醇标准品	瓶	2	5000mg/ml 溶剂为乙醇	标准溶液
869	正庚烷中甜蜜素	瓶	5	1000ug/ml、5ml	标准溶液
870	乙酸乙酯中脱氢乙酸	瓶	5	1000ug/ml、1ml	标准溶液
871	乙醇中丙二醇	瓶	2	1000ug/ml、1ml	标准溶液
872	乙醇中甲醇标准物质	瓶	2	1000ug/ml、5ml	标准溶液
873	乙醇中的叔戊醇	瓶	2	20000ug/L、1ml	标准溶液
874	氯胺 T	瓶	1	10g/L	试剂试药
875	亚硝酸根标准溶液	瓶	5	1000mg/L、500ml/瓶	标准溶液
876	十二烷基苯磺酸钠	瓶	3	1000mg/L、500ml/瓶	标准溶液
877	氰化物标准溶液	瓶	4	50ug/ml	标准溶液
878	水中氰标准溶液	瓶	4	50 μ g/ml	标准溶液
879	EDTA 标准溶液	瓶	2	0.2mol/L	标准溶液
880	盐酸标准溶液	瓶	5	0.1mol/L	标准溶液
881	硫代硫酸钠标准溶液	瓶	10	0.1mol/L	标准溶液
882	铝标准溶液	瓶	2	1000mg/L	标准溶液
883	高锰酸钾标准溶液	瓶	2	0.1mol/L	标准溶液
884	碘标准溶液	瓶	2	0.1mol/L	标准溶液
885	氢氧化钠标准溶液	瓶	10	0.1mol/L	标准溶液
886	乙腈中 13C7-展青霉素同 位素内标工作液	支	1	25ug/mL	标准溶液
887	小型涡旋混匀仪	套	2	最大转速 2800rpm	耗材
888	大容量破壁机	套	2	2L (双刀头)	耗材
889	样品杯	个	10	2L (大容量破壁机配套)	耗材

890	移液枪	个	2	10mL	耗材
891	移液枪	个	2	5mL	耗材
892	移液枪	个	2	1000μL	耗材
893	3 层不锈钢医用推车	个	2	50cm*40cm*80cm	工具
894	抗坏血酸	瓶	2	优级纯、25g/瓶	耗材
895	四氢呋喃	瓶	4	分析纯、500ml/瓶	耗材
896	四氢呋喃	瓶	4	优级纯、2.5L/瓶	耗材
897	硼氢化钾	瓶	2	分析纯、100g/瓶	耗材
898	乙腈	瓶	10	色谱纯、4L/瓶	标准物质
899	甲醇	瓶	12	分析纯 500ml/瓶	小型仪器
900	甲酸	瓶	1	50mL/瓶、LC-MS 级	耗材
901	平板计数琼脂 (PCA)	瓶	2	250g/瓶	试剂试药
902	结晶紫中性红胆盐琼脂 (VRBA)	瓶	2	250g/瓶	试剂试药
903	即用型 LST 肉汤管	盒	2	30 支/盒	试剂试药
904	煌绿乳糖胆盐肉汤 (BGLB)	瓶	1	250g/瓶	试剂试药
905	远藤琼脂 (品红亚硫酸钠) 培养基	瓶	1	250g/瓶	试剂试药
906	乳糖蛋白胨培养基	瓶	1	250g/瓶	试剂试药
907	缓冲蛋白胨水 (BPW)	瓶	1	250g/瓶	试剂试药
908	氯化镁孔雀绿大豆胨(RV S)增菌液	瓶	1	250g/瓶	试剂试药
909	四硫磺酸盐煌绿增菌液 TTB	瓶	1	250g/瓶	试剂试药
910	碘液	盒	1	2mL/支×10 支/盒	试剂试药
911	亚硫酸铋(BS)琼脂	瓶	1	250g/瓶	试剂试药
912	木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂	瓶	1	250g/瓶	试剂试药
913	MC 培养基	瓶	1	250g/瓶	试剂试药
914	MRS 培养基	瓶	1	250g/瓶	试剂试药
915	DG18 培养基	瓶	1	250g/瓶	试剂试药
916	无水硫酸镁	瓶	40	分析纯 500ml/瓶	试剂试药
917	中性氧化铝	瓶	1	100g/瓶、粒径为 75um-150um (100 目-200 目)	试剂试药
918	乙酸	瓶	1	色谱纯、500g/瓶	试剂试药
919	氧化镁	瓶	1	分析纯、500g/瓶	试剂试药
920	硫酸铵	瓶	1	分析纯、500g/瓶	试剂试药
921	柠檬酸	瓶	1	分析纯、500g/瓶	试剂试药
922	辛酸磺酸钠	瓶	1	色谱纯 500g/瓶	试剂试药
923	四丁基溴化铵	瓶	1	分析纯、500g/瓶	试剂试药
924	乙酸钠	瓶	1	分析纯、500g/瓶	试剂试药
925	三氯化铁	瓶	1	分析纯、500g/瓶	试剂试药
926	假单胞菌琼脂基础培养基 (CN)	瓶	1	250g/瓶	试剂试药

927	PALCAM 琼脂	瓶	1	250g/瓶	试剂试药
928	PALCAM 琼脂基础配套试剂	盒	1	10 支/盒	试剂试药
929	一次性称量勺	支	1500	长 10-15cm	耗材
930	氩气	瓶	5	纯度 99.99%以上	耗材
931	高纯氮气	瓶	10	纯度 99.99%以上	耗材
932	塑料试管	支	500	15*100	耗材
933	离心管	个	3000	50mL、尖底	耗材
934	固相萃取柱	个	60	填料为亚氨基二乙酸型树脂或相当者 (0.075-0.150mm、1mL)	耗材
935	石墨管	支	10	适配机型 PE 900T	耗材
936	进样杯	包	1	2000p/包、1.2mL	耗材
937	滤头	个	1000	0.2μm、有机系	耗材
938	滤头	个	1000	0.22μm、水系	耗材
939	滤头	个	1000	0.45μm、水系	耗材
940	抽纸	箱	6	80 包/箱	耗材
941	进样瓶盖	包	10	100 个/包	耗材
942	进样瓶盖	包	10	100 个/包、十字开口	耗材
943	进样瓶 (棕)	盒	10	2mL*100 个/盒	耗材
944	进样瓶 (白)	盒	10	2mL*100 个/盒	耗材
945	玻璃内衬管	盒	2	1.2mL*1000 支	耗材
946	注射器	盒	3	5mL*100 个/盒	耗材
947	注射器	盒	5	2.5mL*100 个/盒	耗材
948	注射器	盒	8	1mL*100 个/盒	耗材
949	色谱柱	根	1	C18 5μm 4.6*150mm	耗材
950	色谱柱	根	1	C18 5μm 4.6*250mm	耗材
951	蒸馏水	桶	20	4.5L/桶	耗材
952	一次性塑料滴管	包	5	5ml 100 个/包	耗材
953	一次性塑料滴管	包	5	15ml 100 个/包	耗材
954	移液枪头	包	5	1ml 、500 个/包	耗材
955	密封垫	板	1	10 个/板	耗材
956	衬管	板	2	5 个/板	耗材
957	进样针	支	5	10uL	耗材
958	带滤网无菌均质袋	包	2	100 个/包 (32.5cm*20cm)	耗材
959	无菌均质袋	包	4	100 个/包 (32.5cm*20cm)	耗材
960	一次性培养皿(90mm)	箱	10	500 个/箱	耗材
961	厨房用吸水纸	箱	4	24 卷/箱	耗材
962	混合阴离子 (PXA)固相萃取柱	支	100	150mg、6ml PXA 主要成分是含亲水基团的聚苯乙烯/二乙烯基苯共聚物上键合季铵基团	耗材

963	阳离子交换固相萃取柱	支	100	混合型阳离子交换固相萃取柱、基质为苯磺酸化的聚苯乙烯-二乙烯基苯高聚物、填料质量为 60mg、体积为 3mL	耗材
964	中性氧化铝固相萃取柱	支	100	6mL 、500mg	耗材
965	固相萃取柱	支	100	N-乙基吡咯烷酮和二乙烯基苯亲水亲脂平衡型填料 200 mg、6mL	耗材
966	WAX 混合型弱阴离子交换反相吸附固相萃取柱	支	100	150mg/6mL	耗材
967	混合型阴离子交换柱.N-乙基吡咯烷酮-二乙烯基苯共聚物基质	支	100	150mg/6mL	耗材
968	黄曲霉毒素 B1 免疫亲和柱	支	50	柱容量 3mL	耗材
969	225mL 缓冲蛋白胨水均质袋	袋	5	10 包/袋	耗材
970	水中糖精钠	支	4	1000 μ g/mL、5mL	标准物质
971	水中甜蜜素	支	15	1200 μ g/mL、5mL	标准物质
972	水中安赛蜜	支	4	1000 μ g/mL、5mL	标准物质
973	水中甜蜜素-D4	支	3	1000 μ g/mL、5mL	标准物质
974	水中三氯蔗糖	支	4	10mg/mL、5mL	标准物质
975	水中柠檬黄	支	4	1mg/mL、5mL	标准物质
976	水中日落黄	支	4	1mg/mL、5mL	标准物质
977	乙醇中甲醇标准物质	瓶	4	5000mg/L、1ml	标准物质
978	乙醇中的叔戊醇标准品	瓶	6	20000mg/L、1ml	标准物质
979	氰化物标准溶液	瓶	2	50ml/瓶、50 μ g/ml	标准物质
980	白酒中糖精钠质控样品	瓶	1	100mL	质控样品
981	白酒中三氯蔗糖质控样品	瓶	1	100mL	质控样品

982	白酒中安赛蜜质控样品	瓶	1	100mL	质控样品
983	质控样品/挂面中柠檬黄、日落黄质控样品	瓶	1	100g	质控样品
984	白酒中铅质控样品	瓶	1	0mg/kg (空白)、100mL/瓶	质控样品
985	白酒中铅质控样品	瓶	1	0mg/kg (空白)、0.1mg/kg 左右 50mL/瓶	质控样品
986	质控样 (白酒中甲醇)	瓶	2	参考值 1258mg/L 50mL	质控样品
987	亚铁氰化钾	瓶	1	分析纯、500g/瓶	试剂试药
988	乙酸锌	瓶	1	分析纯、500g/瓶	试剂试药
989	乙酸铵	瓶	3	色谱纯、500g/瓶	试剂试药
990	硫酸铵	瓶	1	分析纯、500g/瓶	试剂试药
991	磷酸氢二钾	瓶	1	分析纯、500g/瓶	试剂试药
992	次氯酸钠	瓶	2	分析纯、500g/瓶	试剂试药
993	碳酸氢钠	瓶	1	分析纯、500g/瓶	试剂试药
994	氯胺 T	瓶	1	500g/瓶	试剂试药
995	无水磷酸二氢钾	瓶	2	500g/瓶	试剂试药
996	无水磷酸氢二钠	瓶	2	500g/瓶	试剂试药
997	吡啶啉酮	瓶	2	25g/瓶	试剂试药
998	无水乙醇	瓶	14	分析纯、500mL/瓶	试剂试药
999	氨水	瓶	1	分析纯、500mL/瓶、含量 20% -25%	试剂试药
1000	甲酸	瓶	1	分析纯、500mL/瓶	试剂试药
1001	WAX 混合型弱阴离子交换反相吸附或等效固相萃取柱	个	150	150mg/6mL	耗材
1002	针筒过滤器	个	300	PTFE 滤膜孔径为 0.45um	耗材
1003	有机相微孔滤膜	个	200	0.45um	耗材
1004	水相微孔滤膜	个	200	0.22um	耗材
1005	水相微孔滤膜	个	200	0.45um	耗材
1006	亲水微孔滤膜	个	200	0.45um	耗材
1007	中性氧化铝固相萃取柱	个	100	6ml、500mg	耗材
1008	分流衬管	个	1	适配赛默飞气相 1300	耗材
1009	密封垫	个	1	适配赛默飞气相1300	耗材
1010	进样针	支	2	适配赛默飞气相1300	耗材
1011	乙醇	瓶	10	色谱纯 500ml/瓶	试剂试药
1012	进样瓶	盒	2	2ml 、100 个/盒 (配盖)	耗材
1013	一次性塑料滴管	包	2	5ml、100 个/包	耗材
1014	石英比色皿	个	10	1 cm	耗材
1015	石英比色皿	个	10	3 cm	耗材
1016	氰化物标准溶液	瓶	2	50ml/瓶、50μg/ml	标准物质
1017	电子天平	个	1	精确度 0.0001g/量程 200g	辅助小型仪器

1018	固相萃取柱	只	100	填料为亚氨基二乙酸型树脂或相当者 (0.075-0.150mm、1mL)	耗材
1019	二联加热磁力	套	1	200-2000 转/分, 搅拌容量: 1000ml, 温度: 室温-100℃	辅助小型仪器
1020	实验室用电动搅拌机	套	1	功率 60w	辅助小型仪器
1021	固相萃取柱 (铅专用柱)	个	200	填料为亚氨基二乙酸型树脂或相当者 (0.075-0.150mm、1mL)	耗材
1022	石墨管	支	1	适配 PE900T 原子吸收用	耗材
1023	进样杯 (原子吸收)	包	2	2000p/包、1.2mL	耗材
1024	挂面中的铅质控样品	瓶	1	0.1mg/kg 左右	质控样品
1025	乙腈中黄曲霉毒素 B1	支	4	10ug/mL、5mL	耗材
1026	挂面中黄曲霉毒素 B1 质控样	瓶	1	100g/瓶	质控样品
1027	免疫亲和柱	盒	1	柱容量≥200ng、柱回收率≥80%	耗材
1028	注射器筒	个	20	50mL	耗材
1029	刻度试管	个	20	10mL	耗材
1030	微孔滤膜	个	150	0.22um、有机系	耗材
1031	氯化钠	瓶	1	分析纯、500g	试剂试药
1032	磷酸氢二钠	瓶	1	分析纯、500g	试剂试药
1033	磷酸氢二钾	瓶	1	分析纯、500g	试剂试药
1034	氯化钾	瓶	1	分析纯、500g	试剂试药
1035	对氨基苯磺酰胺	瓶	1	分析纯、500mL	试剂试药
1036	Triton X 100(C ₁₄ H ₂₂ O(C ₂ H ₄ O) _n)	瓶	1	分析纯、500mL	试剂试药

二、项目商务要求

1. 交货期：合同签订后 20 日历天（根据采购人实际需求，按照采购人的交货计划进行供货）；交货地点：采购人指定地点；

2. 付款方式：根据采购人的实际购买数量进行结算，项目验收合格后 5 个工作日内向中标人支付合同金额的 100%。

3. 包装和运输如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）

4. 质量要求：质量合格，符合国家和行业质量现行规范标准。

5. 关于强制节能产品的要求：无

6. 保险（如适用）： /

7. 验收标准及方式：

7.1 货物验收：

货物到场后，中标人应向验收小组发出申请，验收小组依招投标文件及国家相关标准为依据，对货物进行验收。中标人应提供货物出厂合格证以及相关的检测报告、产品使用说明书等资料。验收小组对不符合验收条件的货物拒收，并限期提供合格货物。

7.2 中标人在要求期限内不能履行合同的，采购人有权终止合同，由此造成的经济损失及社会负面影响均由中标人承担，并依法报请南阳市政府采购监督管理部门处理。

8. ☐ 有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点；

☒ 无样品。

9. ☐ 有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示；

☒ 无演示。

10. 其他要求：无

11. 图纸：无

12. 工程量清单：无

第三章 投标人须知

投标人须知表

条款名称	
项目属性	☐ 服务 ☒ 货物
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。
开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>工业</u> ☐ 本项目专门面向中小企业采购。 ☒ 本项目小微企业价格折扣比例 <u>10</u> %。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
投标报价	投标报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形： _____
项目预算	<u>180.5385</u> 万元
投标有效期	开标之日起 60 日历日
投标文件数量	电子投标文件：1 份
投标截止时间	<u>2025</u> 年 <u>08</u> 月 <u>05</u> 日 <u>09</u> 点 <u>00</u> 分（北京时间）

开标时间	2025 年 08 月 05 日 09 点 00 分（北京时间）
核心产品	MINI 移液工作站
评标方法	☒ 综合评分法 ☐ 最低评标价法
确定中标人	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： ☐ 是 ☒ 否 推荐 3 名中标候选人
代理费	☐ 集中采购机构不收费 收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协〔2023〕002 号文件的计算方法收取。
评标委员会的组成	评标委员会成员人数：5 人。 评标委员会由采购人代表和评审专家组成。其中：采购人代表 1 人，评审专家 4 人。评审专家产生方式：从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。

投标人须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。

1.2 投标人（也称供应商、申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金 180.5385 万元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金 0 万元。

2.2 项目属性见《投标人须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。

2.4 核心产品见《投标人须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《公开招标公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则投标无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统

软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 投标费用

投标人应自行承担所有与准备和招标有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1 本次招标适用的法律法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指 南阳市财政局。

6.3 “货物”指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的与本次招标相关的 货物。

6.4 “服务”指招标文件规定投标人应承担的 / 服务。

二、招标文件

7. 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8. 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，不得改变采购标的和资格条件。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.3 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在“河南省政府采购网”“南阳市公共资源交易中心网”发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

三、投标文件的编制

9. 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10. 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《开标一览表及资格证明文件》、《技术文件》、《商务文件》三部分构成。投标文件的部分格式要求，见第六章

《投标文件格式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 投标文件应严格按照政府采购法律法规和招标文件要求，分开编制商务标和技术标，对能明显区分投标供应商的内容，应放入商务标；技术标中不能出现涉及投标供应商名称及相关提示内容的任何信息。

10.4 技术标文件制作要求：

10.4.1 版面要求：A4 纸张大小，纵向排版。

10.4.2 颜色要求：所有文字、图表均为黑色。

10.4.3 字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。

10.4.4 排版要求：页边距要求上、下边距 3 厘米，左、右页边距 2 厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值 25 磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进 2 字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐。

10.4.5 除满足上述各项要求外，技术“暗标”中不得出现任何行间插字或删除痕迹，构成投标文件的“技术暗标”的正文中不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

10.4.6 编写软件及版本要求：Microsoft Word 2007 或以上。

10.5 电子投标文件应使用 CA 数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据招标文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。否则，被视为无效投标文件，将被平台系统拒绝。

10.6 第四章《开评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.7 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.8 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证

书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.9 投标人认为应附的其他材料。

11. 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，招标文件中有特殊规定的，从其规定。

(1) 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

(2) 服务项目按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12. 投标有效期

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

13. 投标文件的签署、盖章

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过 CA 加盖电子签章。

四、投标文件的提交

14. 投标文件的提交

14.1 电子投标文件的提交是指使用南阳市公共资源交易中心网上交易系统在投标截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

15. 投标截止时间

投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

16. 投标文件的修改与撤回

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至南阳市公共资源交易中心网上交易系统最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

一、开标

1. 采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

2. 开标：

2.1 投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标人在开标前须自行检查数字证书的有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未在规定时间内（30 分钟）内进行解密的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

2.2 唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留 2 分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

2.3 宣布开标结束。

二、资格审查

1. 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2. 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3. 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《公开招标公告》投标人的资格要求	1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；	投标人为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文

		录； 5. 2022 年以来在经营活动中没有重大违法记录； 6. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)的要求，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目招标。投标人需提供规范的信用报告和《无行贿犯罪记录承诺函》，信用报告应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)下载。在河南省注册的市场主体仅需提供规范的《无违法违规记录证明版专项信用报告》，无需提供《无行贿犯罪记录承诺函》，专项信用报告应通过“信用河南”网站(https://credit.henan.gov.cn)下载。上述信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前 10 日内； 7. 遵守国家有关法律、法规、规章。 8 本次招标不接受联合体投标。	投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目投标的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业分支机构，可以提供上述授权，也可以用其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
2	中小企业政策	具体要求见第一章《公开招标公告》	
2-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中	格式见《投标文件格式》

		小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	
3	本项目的其他资格要求	见第一章《公开招标公告》	

说明：按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中实行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

三、评标委员会

1. 采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

2. 采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3. 评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评审委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4. 评标委员会应当在评审报告上签字，对自己评审意见承担法律责任。

5. 评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场, 或者在评审活动中有违法违规行为的, 不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行, 或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的, 应当停止评标工作, 与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后, 应当修改招标文件, 重新组织采购活动。

7. 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的, 采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标, 并书面报告本级财政部门, 但采购合同已经履行的除外:

- (1) 评标委员会组成不符合本办法规定的;
- (2) 政府采购货物和服务招标投标管理办法 (87 号令) 第六十二条第一至五项情形的;
- (3) 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的;
- (4) 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8. 评审活动结束后, 按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知 (豫财购 (2017) 9 号) 的规定, 发放劳务报酬。

四、投标文件的审查

1. 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查, 以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容, 对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查, 并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的, 投标无效。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标; 投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。

4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。
6	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。
7	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有）
8	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
9	☒ 交货时间 ☐ 服务期限	是否符合招标要求。
10	☒ 质保期 ☐ 服务质量	是否符合招标要求。
11	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。

12	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；不存在南阳市财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知（宛财购〔2022〕3号）投标人串通投标的情形： （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。
13	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
14	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 技术审查

☒ 货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、培训计划和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

☐ 服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

3. 评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应

实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求,而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能,或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定,而纠正这些偏差将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人,投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4. 投标文件的澄清

4.1 为了有助于投标文件进行审查、评估和比较,评标委员会有权向投标人质疑,请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人(负责人)或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,由其法定代表人(负责人)或授权代表签字,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分,并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

五、评标方法和评标标准

1. 本项目采用的评标方法为:

☒综合评分法,指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法,见《评标标准》,招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

☐最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人评标的方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

☐其他方式，具体要求：_____。

2. 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

3. 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

4. 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐随机抽取

☒其他方式，具体要求：_____优先选择报价低的_____。

4.2 采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序,依次推荐本项目(各采购包)的中标候选人,起草并签署评标报告。本项目(采购包)评标委员会共推荐__3__名中标候选人。

5. 报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时,有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

6. 确定中标人

☐根据采购人授权,评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

☒采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内,在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7. 投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(2) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(5) 不符合应提交投标文件资料数量要求的;

(6) 开标解密时未在规定时间内(30分钟)内进行解密成功的视为撤销其投标文件(因电子开标系统原因除外);

(7) 投标文件未使用CA加密的;

(8) 未在投标截止时间前完成上传的;

(9) 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 在招标采购中,出现下列情形之一的,应予废标:

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了预算金额,采购人不能支付的;

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

评分标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
分值构成 (总分 100 分)		投标报价: 30 分; 技术或方案: 30 分; 综合部分: 40 分;		
1	投标报价 (30 分)	30 分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{分值}。$	注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 <u>10 %</u> 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外）
2	技术或方案 (30 分)	6 分	供货方案 (6 分)	(1) 供货方案详细、可行、有针对性，安排合理。时间计划安排精细合理、有详细的违约承诺及质量承诺，能够很好的满足项目要求的得 6 分； (2) 供货方案简单、可行、安排合理。时间计划及违约、

				质量承诺简单，能够满足项目要求的得 4 分； (3) 供货方案笼统，但安排合理。有笼统的时间计划及违约、质量承诺的得 2 分； (4) 有供货方案，但供货方案安排不合理，方案中时间计划及违约、质量承诺等内容不完整，得 1 分； (5) 缺项不得分。
		6 分	服务方案（6 分）	(1) 服务方案、措施及承诺特别全面、合理、可行、可实施性强，有详细的备品提供方案及产品退换货方案及措施，能较好的满足本项目要求得 6 分。 (2) 服务方案各方面安排较合理，备品提供方案及产品退换货方案及设施简单、可实践实施的得 4 分； (3) 服务方案各方面安排较差、均为通用性的说明，备品提供方案及产品退换货方案及措施不具有实践实施性的得 2 分； (4) 有服务方案，但方案内容不能完全满足采购人实际需求得 1 分。 (5) 缺项不得分。
		6 分	质量保证措施（6 分）	产品质量稳定，有具体的保证措施。 (1) 保证措施内容详实，科学、合理，完全能够满足项目的需要，得 6 分。 (2) 保证措施内容基本完整，科学、合理方面基本可行，能够基本满足项目的需要，得 4 分。 (3) 保证措施内容一般，不够科学、合理性较低，满足项目的需要可行性一般，得 2 分。 (4) 有保证措施，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），得 1 分； (5) 没有不得分。
		6 分	验收方案和验收试验进度计划（6 分）	(1) 验收方案和验收进度计划（制定验收标准及验收方案，包括验收不合格后的处理措施）安排完整详细、合理、可靠性强的，得 6 分； (2) 验收方案安排较完整详细、基本合理、可靠性较强的，得 4 分；

				(3) 验收方案安排一般、合理性和可靠性一般的，得 2 分； (4) 有验收方案，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），得 1 分； (5) 没有不得分。
		6 分	应急方案（6 分）	根据各供应商遇到突发情况时，供应商采取的应急措施 (1) 应急措施安排完整详细、合理、可靠性强的，得 6 分； (2) 应急措施安排较完整详细、基本合理、可靠性较强的，得 4 分； (3) 应急措施安排一般、合理性和可靠性一般的，得 2 分； (4) 有应急措施，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），得 1 分； (5) 没有不得分。
		30 分	满足招标文件技术要求程度	评标委员会根据投标文件和相关证明材料对招标文件的响应情况，逐条对照判断所投货物是否满足招标文件的要求，进行打分。凡对技术资料采用弄虚作假的，即废除该投标商。投标人须对项目技术及功能参数响应并提供技术证明材料。由评标委员会根据招标文件要求、投标人提供的技术证明等文件，判断所投产品是否满足招标文件的要求，给出对应的分值。满足技术参数要求得 30 分，投标产品每出现一次负偏差扣 2 分，扣完为止。正偏离不加分。
3	综合部分（40 分）	4 分	类似业绩（0-4 分）	供应商或厂家自 2022 年 1 月 1 日以来的类似项目经历每一项加 2 分，最多得 4 分。注：业绩证明文件要求提供清晰可辨的合同扫描件，时间以合同签订时间为准，未按要求提供的不得分。
		4 分	售后服务方案（0-4 分）	售后服务方案（包括培训方案、质保期内外措施及承诺等方面） (1) 售后服务方案、措施及承诺特别全面，合理、可行，可实施性强、针对性强，有合理、详细的设备退换货方

			案及措施， 能较好的满足本项目要求的，得 4 分； (2) 售后服务方案、措施及承诺基本合理，设备退换货方案 及措施简单、可实践实施，得 3 分； (3) 售后服务方案一般，服务方案各方面安排一般、均为通 用性的说明，设备退换货方案实践实施性一般，得 1 分； (4) 没有不得分。
	2 分	信用评价（2 分）	根据《南阳市政府采购信用评价实施办法》，投标人登录“南阳市政府采购信用管理系统”打印并提交《南阳市政府采购信用记录表》，诚信评价为三星级的加 1 分，四星级的加 2 分，其他不得分。
合计	100		

六. 中标通知及签订合同

1. 中标通知

1.1 中标人被正式确定后，将在“河南省政府采购网”和“南阳市公共资源交易中心网”上公告中标结果，同时向中标人发出《中标通知书》。

1.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

1.3 《中标通知书》发放办法：政府采购项目通过“南阳市公共资源交易中心公共服务平台”向中标人发出电子《中标通知书》后，中标供应商可登录南阳市公共资源交易平台会员系统，自行打印加盖电子签章的《中标通知书》。

2. 签订合同

2.1 中标供应商打印《中标通知书》后及时与采购人签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”(https://zfcg.henan.gov.cn/)合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2.2 招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

七. 质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第 94 号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、相关注意事项

1. 开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

2. 各投标人应保证：投标文件中涉及的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

3.3 开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4. 为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

5. 投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其他投标人恶意攻击。

6. 投标人如有违反上述要求或违反国家法律法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系，也可与以下电话联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 政府采购合同（草案）

说明：

1. 合同类型按照中华人民共和国民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合中华人民共和国民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的的质量、数量（规模），履行时间、期限、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

2. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于劳动和社会保障权益的有关要求。

3. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。

4. 政府采购合同设定预付款支付方式的，预付款支付比例原则上不低于合同金额的50%；对于中小企业，预付款支付比例原则上不低于合同金额的70%。

5. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后1日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

6. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

7. 当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的有关要求，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

政府采购货物买卖合同

（仅供参考）

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

① 涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

② 涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐ 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☒ 否

(4) 政府采购组织形式：☐ 政府集中采购 ☐ 部门集中采购 ☒ 分散采购

(5) 政府采购方式：☒ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☐ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商

☐ 询价 ☐ 单一来源 ☐ 框架协议 ☐ 其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠: ☒是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐是 ☐否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☐否

分包主要内容: _____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同,请分别填写): _____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同,只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☐否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☒是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☐否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

☐分期付款：_____（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。

（2）履约地点：_____

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☐否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

（4）分期履行要求：_____

（5）风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐否

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起____日内组织验收）

（3）履约验收方式：☐一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：_____

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）_____

（6）履约验收标准：_____

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是 □否

（8）履约验收其他事项：_____（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- （2）政府采购合同专用条款
- （3）政府采购合同通用条款
- （4）中标（成交）通知书
- （5）投标（响应）文件
- （6）采购文件
- （7）有关技术文件，图纸
- （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年____月____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中,如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时,应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长建设周期或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务,甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益,且赔偿金额无法弥补公共利益损失,甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的,应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中,在不改变合同其他条款的前提下,甲方可以在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物,并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的,甲方认为有必要的,可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中,如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金,以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形,乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的,合同继续履行;乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的,视为拒绝继续履约,甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的,应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方,致使合同履行发生困难的,甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行,构成根本性违约的,甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的,乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式, 传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效, 两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方 提出异议或作出 说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的 其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的 其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的 顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的 信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时 间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予 退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还 时间及逾期退还	

	的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修 期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他 服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更 换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种 方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲 裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

注：以上合同格式供采购人和中标单位参考，采购人和中标单位可自行增加或递减合同的相应条款和约束内容。

第六章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1. 投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

(项目名称)

投 标 文 件

投标人： _____ (电子签章)

法定代表人或其委托代理人： _____ (电子签名或签章)

_____年____月____日

目录

一、资格证明文件格式

1. 开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标人	
投标报价	大写：（¥：）
交货期	
免费质保期	
备注	

注：“开标一览表”报总价。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

2. 授权书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

委托单位：

地址：法定代表人（负责人）：

授权代表姓名：性别：出生日期：年月日

所在单位：职务：

身份证：现住：

兹委托参加项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

授权代表无转委托。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

附：法定代表人（负责人）的身份证及授权代表的身份证

3. 资格声明函格式

关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：

关于贵方编号为公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由市场监管局签发的我方工商营业执照副本。
- 2、法定代表人（负责人）授权书。
- 3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。
- 4、公司地址、联系电话、传真等。
- 5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。
- 6、招标项目要求的其他文件。
- 7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

4. 承诺函格式

投标人承诺函

采购人或代理机构名称:

很荣幸能参与项目编号为项目的投标。

我代表（投标人名称），在此做如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；

2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在虚假内容，我方愿意承担法律责任。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

- 5.营业执照副本或其他资格证明文件
- 6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
- 7.依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证
- 8.良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：（1）提供 2024 年度经审计机构出具的财务审计报告或财务报表，如截止开标时间供应商成立时间不足一年的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明；（2）投标人提供企业有关财务会计制度。

- 9.投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）

10. 投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成分，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

11. 投标人出具信用记录查询结果网页截图

12. 其他资格证明

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中实行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购（2023）4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。”

南阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（电子签名）：

日期：__ 年__ 月__ 日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

二、商务技术文件格式

1. 投标书格式

投标书

致：采购人或采购代理机构

根据贵方招标编号为（ ）的公开招标公告，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交电子投标文件一份，并对之负法律责任。

投标文件组成资格证明文件第 1 至__项，商务技术文件第 1 至__项。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附服务报价以开标一览表为准。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。

5、本投标自开标之日起有效期为 60 天。

地址：

电话（传真）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：____年____月____日

2、投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：

项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
投标报价金额合计（大写）：									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

3.主要设备技术指标及技术性能说明

4.技术偏差情况

技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	招标规格	投标规格	偏离	说明

供应商保证：本表未填或未在本表列出的偏差，均视为供应商完全响应采购文件的全部要求。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

5. 商务偏差表格式

商务偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件 商务条款	投标文件商务条款	偏差描述	结论

供应商保证：本表未填或未在本表列出的偏差，均视为供应商完全响应采购文件的全部要求。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

6. 投标人业绩

7. 节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：____年____月____日

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日期：____年____月____日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则评标委员会有权不予认可。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品环保证书，否则评委委员会有权不予认可。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。

8. 中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函（对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

9. 招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

三、技术方案“暗标”要求（技术方案与商务部分分开制作，需单独上传）

技术方案包括供货方案、服务方案、质量保证措施、验收方案和验收试验进度计划、应急方案，技术方案采用暗标评审，暗标格式、图表大小、字体要求：“暗标”应当以能够隐去投标人的身份为原则，未按要求编写技术方案的，该技术方案为0分。具体要求如下：

（1）版面要求：A4纸张大小，纵向排版。

（2）颜色要求：所有文字、图表均为黑色。

（3）字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。

（4）排版要求：页边距要求上、下边距3厘米，左、右页边距2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值25磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐，首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不得设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐。

（5）除满足上述各项要求外，技术“暗标”中不得出现任何行间插字或删除痕迹，构成投标文件的“技术暗标”的正文中不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

（6）编写软件及版本要求：Microsoft Word 2007或以上。