

五、已标价采购清单（设备及耗材明细表）

（一）设备及耗材明细表

设备及耗材明细表					
序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	第二部分 机电设备及安装工程		0		274579.16
壹	第二部分 机电设备及安装工程				274579.16
一	消毒设施配套				174542.00
1	无碘食用盐	t	90	1674.50	150705.00
2	次氯酸钠消毒液	t	10	2383.70	23837.00
二	维修更换配件				100037.16
1	少拜寺				2593.66
1.1	七台村				177.45
1.1.1	DN25 排气阀（铜制，1.6MPa，外螺纹，工作介质：水、油、非腐蚀非可燃气）	个	1	29.55	29.55
1.1.2	DN50 止回阀（球墨铸铁，1.6MPa，法兰连接，升降式，单向流动，适用介质：水，空气）	个	1	137.90	137.90
1.1.3	PVC20 球阀 1.0MPa	个	1	10.00	10.00
1.2	杨楼村				23.64
1.2.1	保温棉（长 1m、20mm 厚、80kg/m³）	个	3	7.88	23.64
1.3	胡洼村				216.70
1.3.1	DN50 止回阀（铸铁，弹簧式，螺纹连接，单向流动，适用介质：水，空气，蒸汽）	个	1	187.15	187.15
1.3.2	DN25 排气阀（铜制，1.6MPa，外螺纹，工作介质：水、油、非腐蚀非可燃气）	个	1	29.55	29.55
1.4	枣庄村				29.55
1.4.1	DN25 排气阀（铜制，1.6MPa，外螺纹，工作介质：水、油、非腐蚀非可燃气）	个	1	29.55	29.55
1.5	南田村				23.64
1.5.1	保温棉（长 1m、20mm 厚、80kg/m³）	个	3	7.88	23.64
1.6	东坡				1497.20
1.6.1	DN50 止回阀（铸铁，弹簧式，螺纹连接，单向流动，适用介质：水，空气，蒸汽）	个	1	187.15	187.15
1.6.2	DN25 排气阀（铜制，1.6MPa，外螺纹，工作介质：水、油、非腐蚀非可燃气）	个	1	29.55	29.55
1.6.3	配电控制柜（11KW，含保护地组、智能监控装置、总路熔断器、分路熔断器、断路器、浪涌保护器等）	套	1	1280.50	1280.50
1.7	李岗				336.87
1.7.1	DN50 止回阀（铸铁，弹簧式，螺纹连接，单向流动，适用介质：水，空气，蒸汽）	个	1	187.15	187.15
1.7.2	DN65 铸铁蝶阀	个	1	118.20	118.20
1.7.3	保温棉（长 1m、20mm 厚、80kg/m³）	个	4	7.88	31.52
1.8	涧岭店				8.87
1.8.1	PVC20 管（壁厚 2.3mm、1.6MPa）	m	3	2.96	8.87
1.9	大田				279.74
1.9.1	DN50 止回阀（球墨铸铁，1.6MPa，法兰连接，升降式，单向流动，适用介质：水，空气）	个	1	137.90	137.90
1.9.2	DN65 铸铁蝶阀	个	1	118.20	118.20

1.9.3	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	3	7.88	23.64
2	郭滩镇				3213.92
2.1	赵庄				29.55
2.1.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
2.2	李楼				1497.20
2.2.1	DN50 止回阀(铸铁, 弹簧式, 螺纹连接, 单向流动, 适用介质: 水, 空气, 蒸汽)	个	1	187.15	187.15
2.2.2	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
2.2.3	配电控制柜(11KW, 含保护地组、智能监控装置、总路熔断器、分路熔断器、断路器、浪涌保护器等)	套	1	1280.50	1280.50
2.3	遂王				10.40
2.3.1	PVC 消毒软管(管径 6mm)	m	2	5.20	10.40
2.4	孟庄				29.55
2.4.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
2.5	大树赵				1231.55
2.5.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
2.5.2	PVC20 球阀 1.0MPa	个	2	10.00	20.00
2.5.3	De20×2.3 (PE100) 1.6MPa	m	400	2.96	1182.00
2.6	穆庄				78.80
2.6.1	1.5MPa 电镀铁质压力表(接口管径 M14×1.5, 介质为水)	个	1	78.80	78.80
2.7	杨桥				216.70
2.7.1	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	5	7.88	39.40
2.7.2	De32×3 (PE100) 1.6MPa	m	30	5.91	177.30
2.8	老岗				61.07
2.8.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
2.8.2	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	4	7.88	31.52
2.9	吴庄				29.55
2.9.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
2.10	张官营				29.55
2.10.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
3	桐寨铺				6666.92
3.1	周庄				29.55
3.1.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
3.2	梁庄东村				49.40
3.2.1	PVC20 球阀 1.0MPa	个	1	10.00	10.00
3.2.2	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	5	7.88	39.40
3.3	邱观				29.55
3.3.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
3.4	曹庄				29.55
3.4.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
3.5	东张营				29.55

3.5.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
3.6	李松庄(刘营)				31.52
3.6.1	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	4	7.88	31.52
3.7	梁庄新庄				39.00
3.7.1	PP 水箱浮球阀 LS-ZHPPYZ1-220V(管径 DN20)	个	1	39.00	39.00
3.8	龙昊水厂				10.40
3.8.1	PVC 消毒软管(管径 6mm)	m	2	5.20	10.40
3.9	李营寨				206.85
3.9.1	流量计 LZM-6T	个	1	206.85	206.85
3.10	许冲				34.04
3.10.1	PVC 消毒软管(管径 6mm)	m	2	5.20	10.40
3.10.2	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	3	7.88	23.64
3.11	王庄				29.55
3.11.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
3.12	阡营				896.35
3.12.1	DN65 铸铁蝶阀	个	1	118.20	118.20
3.12.2	消毒柜水泵 V 系列(PVC 增氧泵, 2L/M, 扬程 9m)	个	1	443.25	443.25
3.12.3	盐水泵 V 系列(耐酸碱、流量 2L/S、扬程 5m 功率 25W)	个	1	334.90	334.90
3.13	李岗顶				23.64
3.13.1	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	3	7.88	23.64
3.14	高营				482.25
3.14.1	PP 水箱浮球阀 LS-ZHPPYZ1-220V(管径 DN20)	个	1	39.00	39.00
3.14.2	消毒柜水泵 V 系列(PVC 增氧泵, 2L/M, 扬程 9m)	个	1	443.25	443.25
3.15	梁庄东村				149.72
3.15.1	DN65 铸铁蝶阀	个	1	118.20	118.20
3.15.2	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	4	7.88	31.52
3.16	张庄				39.00
3.16.1	PP 水箱浮球阀 LS-ZHPPYZ1-220V(管径 DN20)	个	1	39.00	39.00
3.17	赵中铺				1182.00
3.17.1	De20×2.3 (PE100) 1.6MPa	m	400	2.96	1182.00
3.18	桐寨铺十八里党				3375.00
3.18.1	Dn90 哈夫节	个	15	225.00	3375.00
4	桐河乡				1933.15
4.1	吴庄				187.15
4.1.1	DN50 止回阀(铸铁, 弹簧式, 螺纹连接, 单向流动, 适用介质: 水, 空气, 蒸汽)	个	1	187.15	187.15
4.2	邱庄				78.80
4.2.1	1.5MPa 电镀铁质压力表(接口管径 M14*1.5, 介质为水)	个	1	78.80	78.80
4.3	陈庄				898.90
4.3.1	DN50 止回阀(铸铁, 弹簧式, 螺纹连接, 单向流动, 适用介质: 水, 空气, 蒸汽)	个	1	187.15	187.15
4.3.2	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
4.3.3	1.5MPa 电镀铁质压力表(接口管径 M14*1.5, 介质为水)	个	1	78.80	78.80
4.3.4	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	5	7.88	39.40
4.3.5	电磁阀 DN20(铜质、1.0MPa)	个	1	294.00	294.00

4.3.6	消毒柜压力表 Y-100	个	1	270.00	270.00
4.4	官园				187.15
4.4.1	DN50 止回阀（铸铁，弹簧式，螺纹连接，单向流动，适用介质：水，空气，蒸汽）	个	1	187.15	187.15
4.5	申老家				47.28
4.5.1	保温棉（长 1m、20mm 厚、80kg/m ³ ）	个	6	7.88	47.28
4.6	砚河				137.90
4.6.1	DN50 止回阀（球墨铸铁，1.6MPa，法兰连接，升降式，单向流动，适用介质：水，空气）	个	1	137.90	137.90
4.7	小郭庄				309.29
4.7.1	DN25 排气阀（铜制，1.6MPa，外螺纹，工作介质：水、油、非腐蚀非可燃气）	个	1	29.55	29.55
4.7.2	DN110 铸铁蝶阀	个	1	256.10	256.10
4.7.3	保温棉（长 1m、20mm 厚、80kg/m ³ ）	个	3	7.88	23.64
4.8	耿庄				47.28
4.8.1	保温棉（长 1m、20mm 厚、80kg/m ³ ）	个	6	7.88	47.28
4.9	大郭庄				39.40
4.9.1	保温棉（长 1m、20mm 厚、80kg/m ³ ）	个	5	7.88	39.40
5	城郊				4938.34
5.1	党庄				102.44
5.1.1	1.5MPa 电镀铁质压力表（接口管径 M14*1.5，介质为水）	个	1	78.80	78.80
5.1.2	保温棉（长 1m、20mm 厚、80kg/m ³ ）	个	3	7.88	23.64
5.2	良于庄				73.19
5.2.1	DN25 排气阀（铜制，1.6MPa，外螺纹，工作介质：水、油、非腐蚀非可燃气）	个	1	29.55	29.55
5.2.2	PVC20 球阀 1.0MPa	个	2	10.00	20.00
5.2.3	保温棉（长 1m、20mm 厚、80kg/m ³ ）	个	3	7.88	23.64
5.3	白庙冯				496.59
5.3.1	DN25 排气阀（铜制，1.6MPa，外螺纹，工作介质：水、油、非腐蚀非可燃气）	个	1	29.55	29.55
5.3.2	PVC20 球阀 1.0MPa	个	1	10.00	10.00
5.3.3	DN75 铸铁蝶阀	个	1	197.00	197.00
5.3.4	保温棉（长 1m、20mm 厚、80kg/m ³ ）	个	8	7.88	63.04
5.3.5	24V 电源	个	1	197.00	197.00
5.4	崔小刘庄				23.64
5.4.1	保温棉（长 1m、20mm 厚、80kg/m ³ ）	个	3	7.88	23.64
5.5	党老庄				650.40
5.5.1	DN50 止回阀（铸铁，弹簧式，螺纹连接，单向流动，适用介质：水，空气，蒸汽）	个	1	187.15	187.15
5.5.2	PVC20 球阀 1.0MPa	个	2	10.00	20.00
5.5.3	消毒柜水泵 V 系列（PVC 增氧泵，2L/M，扬程 9m）	个	1	443.25	443.25
5.6	竹园				29.55
5.6.1	DN25 排气阀（铜制，1.6MPa，外螺纹，工作介质：水、油、非腐蚀非可燃气）	个	1	29.55	29.55
5.7	闫庄				39.40
5.7.1	继电器 RMX	个	1	39.40	39.40
5.8	崔小刘庄				78.80
5.8.1	1.5MPa 电镀铁质压力表（接口管径 M14*1.5，介质为水）	个	1	78.80	78.80
5.9	姬庄（王岗）				23.64
5.9.1	保温棉（长 1m、20mm 厚、80kg/m ³ ）	个	3	7.88	23.64

5.10	张建庄				29.55
5.10.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
5.11	党坡				141.84
5.11.1	DN65 铸铁蝶阀	个	1	118.20	118.20
5.11.2	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	3	7.88	23.64
5.12	田庄				2265.50
5.12.1	电机电源 SY-230K(型号高频内置 PLC, 控制电源 100A. 30V)	个	1	2265.50	2265.50
5.13	大井				559.95
5.13.1	DN50 止回阀(铸铁, 弹簧式, 螺纹连接, 单向流动, 适用介质: 水, 空气, 蒸汽)	个	1	187.15	187.15
5.13.2	1.5MPa 电镀铁质压力表(接口管径 M14*1.5, 介质为水)	个	1	78.80	78.80
5.13.3	电磁阀 DN20(铜质、1.0MPa)	个	1	294.00	294.00
5.14	闫庄				236.70
5.14.1	DN50 止回阀(铸铁, 弹簧式, 螺纹连接, 单向流动, 适用介质: 水, 空气, 蒸汽)	个	1	187.15	187.15
5.14.2	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
5.14.3	PVC20 球阀 1.0MPa	个	2	10.00	20.00
5.15	小李庄				187.15
5.15.1	DN50 止回阀(铸铁, 弹簧式, 螺纹连接, 单向流动, 适用介质: 水, 空气, 蒸汽)	个	1	187.15	187.15
6	咎岗				34398.32
6.1	沟西				226.70
6.1.1	DN50 止回阀(铸铁, 弹簧式, 螺纹连接, 单向流动, 适用介质: 水, 空气, 蒸汽)	个	1	187.15	187.15
6.1.2	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
6.1.3	PVC20 球阀 1.0MPa	个	1	10.00	10.00
6.2	赵岗				216.70
6.2.1	DN50 止回阀(铸铁, 弹簧式, 螺纹连接, 单向流动, 适用介质: 水, 空气, 蒸汽)	个	1	187.15	187.15
6.2.2	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
6.3	付洼				29.55
6.3.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
6.4	赵岗				216.70
6.4.1	DN50 止回阀(铸铁, 弹簧式, 螺纹连接, 单向流动, 适用介质: 水, 空气, 蒸汽)	个	1	187.15	187.15
6.4.2	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
6.5	岗柳				78.80
6.5.1	1.5MPa 电镀铁质压力表(接口管径 M14*1.5, 介质为水)	个	1	78.80	78.80
6.6	赵建庄				29.55
6.6.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
6.7	苏店				216.70
6.7.1	DN50 止回阀(铸铁, 弹簧式, 螺纹连接, 单向流动, 适用介质: 水, 空气, 蒸汽)	个	1	187.15	187.15

6.7.2	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
6.8	张清寨				187.15
6.8.1	DN50 止回阀(铸铁, 弹簧式, 螺纹连接, 单向流动, 适用介质: 水, 空气, 蒸汽)	个	1	187.15	187.15
6.9	朱店				33196.47
6.9.1	Φ20PPR 内丝 90° 弯头	个	492	7.88	3876.96
6.9.2	Φ20PE 90° 弯头	个	984	1.97	1938.48
6.9.3	螺翼式冷水水表(LXL-40E)De50(含法兰及零配件)	个	246	59.10	14538.60
6.9.4	PPR 水龙头	个	246	4.93	1211.55
6.9.5	立杆(材质 PPR, 长度 1.1 米, 管径 20)	根	246	5.91	1453.86
6.9.6	Q11F-16 DN20 PPR 球阀	个	246	7.88	1938.48
6.9.7	Φ20PE 内丝直接接头	个	246	7.88	1938.48
6.9.8	Φ20PE 外丝直接接头	个	492	7.88	3876.96
6.9.9	生料带	卷	246	1.97	484.62
6.9.10	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	根	246	7.88	1938.48
7	上屯				2255.95
7.1	杨岗				49.55
7.1.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
7.1.2	PVC20 球阀 1.0MPa	个	2	10.00	20.00
7.2	甘河湾				443.25
7.2.1	消毒柜水泵 V 系列(PVC 增氧泵, 2L/M, 扬程 9m)	个	1	443.25	443.25
7.3	上屯村				1280.50
7.3.1	配电控制柜(11KW, 含保护地组、智能监控装置、总路熔断器、分路熔断器、断路器、浪涌保护器等)	套	1	1280.50	1280.50
7.4	小陈庄				216.70
7.4.1	DN50 止回阀(铸铁, 弹簧式, 螺纹连接, 单向流动, 适用介质: 水, 空气, 蒸汽)	个	1	187.15	187.15
7.4.2	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
7.5	熊庄				29.55
7.5.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
7.6	簸箕王				29.55
7.6.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
7.7	南冯庄				29.55
7.7.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
7.8	下屯				29.55
7.8.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
7.9	马屯				147.75
7.9.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体的)	个	1	29.55	29.55
7.9.2	DN65 铸铁蝶阀	个	1	118.20	118.20
8	源潭				7919.14
8.1	马湾				23.64
8.1.1	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	3	7.88	23.64
8.2	袁楼				1499.17

8.2.1	DN50 止回阀（铸铁，弹簧式，螺纹连接，单向流动，适用介质：水，空气，蒸汽）	个	1	187.15	187.15
8.2.2	配电控制柜（11KW，含保护地组、智能监控装置、总路熔断器、分路熔断器、断路器、浪涌保护器等）	套	1	1280.50	1280.50
8.2.3	保温棉（长 1m、20mm 厚、80kg/m ³ ）	个	4	7.88	31.52
8.3	三王庄				78.80
8.3.1	保温棉（长 1m、20mm 厚、80kg/m ³ ）	个	10	7.88	78.80
8.4	仝庄				327.64
8.4.1	PVC20 球阀 1.0MPa	个	1	10.00	10.00
8.4.2	保温棉（长 1m、20mm 厚、80kg/m ³ ）	个	3	7.88	23.64
8.4.3	电磁阀 DN20（铜质、1.0MPa）	个	1	294.00	294.00
8.5	齐湖				5743.64
8.5.1	保温棉（长 1m、20mm 厚、80kg/m ³ ）	个	3	7.88	23.64
8.5.2	SAT-50 消毒柜电路板及全套配件 SY-200（三菱 PLC 开关电源、接触器、接线端子）	套	1	5720.00	5720.00
8.6	春坡				78.80
8.6.1	1.5MPa 电镀铁质压力表（接口管径 M14*1.5，介质为水）	个	1	78.80	78.80
8.7	曹岗				29.55
8.7.1	DN25 排气阀（铜制，1.6MPa，外螺纹，工作介质：水、油、非腐蚀非可燃气）	个	1	29.55	29.55
8.8	仓库街				137.90
8.8.1	DN50 止回阀（球墨铸铁，1.6MPa，法兰连接，升降式，单向流动，适用介质：水，空气）	个	1	137.90	137.90
9	黑龙镇				3272.44
9.1	二初中				39.40
9.1.1	保温棉（长 1m、20mm 厚、80kg/m ³ ）	个	5	7.88	39.40
9.2	袁坪				279.74
9.2.1	DN110 铸铁蝶阀	个	1	256.10	256.10
9.2.2	保温棉（长 1m、20mm 厚、80kg/m ³ ）	个	3	7.88	23.64
9.3	杨庄				29.55
9.3.1	DN25 排气阀（铜制，1.6MPa，外螺纹，工作介质：水、油、非腐蚀非可燃气）	个	1	29.55	29.55
9.4	李店				1560.00
9.4.1	PVC 加药泵 WS-09-03-S（0.3MPa，0.05kw，6-20L/H）S	个	1	1560.00	1560.00
9.5	西张庄				47.28
9.5.1	保温棉（长 1m、20mm 厚、80kg/m ³ ）	个	6	7.88	47.28
9.6	许庄徐庄				30.00
9.6.1	保险 0.5*20	个	1	30.00	30.00
9.7	尹田水厂				294.00
9.7.1	电磁阀 DN20（铜质、1.0MPa）	个	1	294.00	294.00
9.8	赵郎庄楸树庄				23.64
9.8.1	保温棉（长 1m、20mm 厚、80kg/m ³ ）	个	3	7.88	23.64
9.9	赵庄				939.28
9.9.1	PVC20 球阀 1.0MPa	个	1	10.00	10.00
9.9.2	保温棉（长 1m、20mm 厚、80kg/m ³ ）	个	6	7.88	47.28
9.9.3	电磁阀 DN20（铜质、1.0MPa）	个	3	294.00	882.00
9.10	湖西				29.55
9.10.1	DN25 排气阀（铜制，1.6MPa，外螺纹，工作介质：水、油、非腐蚀非可燃气）	个	1	29.55	29.55
10	张店				2183.73

10.1	牛二门牛六门				53.19
10.1.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
10.1.2	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	3	7.88	23.64
10.2	张店全堂陈庄				925.50
10.2.1	PP 水箱浮球阀 LS-ZHPPYZ1-220V(管径 DN20)	个	1	39.00	39.00
10.2.2	消毒柜水泵 V 系列 (PVC 增氧泵, 2L/M, 扬程 9m)	个	2	443.25	886.50
10.3	张店牛园村 (刘园)				39.00
10.3.1	PP 水箱浮球阀 LS-ZHPPYZ1-220V(管径 DN20)	个	1	39.00	39.00
10.4	张店全堂王庄				29.55
10.4.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
10.5	陈岗村				39.00
10.5.1	PP 水箱浮球阀 LS-ZHPPYZ1-220V(管径 DN20)	个	1	39.00	39.00
10.6	杨营				187.15
10.6.1	DN50 止回阀 (铸铁, 弹簧式, 螺纹连接, 单向流动, 适用介质: 水, 空气, 蒸汽)	个	1	187.15	187.15
10.7	牛庄				443.25
10.7.1	消毒柜水泵 V 系列 (PVC 增氧泵, 2L/M, 扬程 9m)	个	1	443.25	443.25
10.8	王岗村				29.55
10.8.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
10.9	韩赵洼赵庄				29.55
10.9.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
10.10	桃园寨				246.70
10.10.1	DN50 止回阀 (铸铁, 弹簧式, 螺纹连接, 单向流动, 适用介质: 水, 空气, 蒸汽)	个	1	187.15	187.15
10.10.2	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
10.10.3	保险 0.5*20	个	1	30.00	30.00
10.11	老人仓				29.55
10.11.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
10.12	马坡				63.19
10.12.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
10.12.2	PVC20 球阀 1.0MPa	个	1	10.00	10.00
10.12.3	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	3	7.88	23.64
10.13	张店村				29.55
10.13.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
10.14	柳园				39.00
10.14.1	PP 水箱浮球阀 LS-ZHPPYZ1-220V(管径 DN20)	个	1	39.00	39.00
11	王集				1668.08
11.1	王寨				53.19
11.1.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
11.1.2	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	3	7.88	23.64
11.2	藏岗				1320.89

11.2.1	配电控制柜(11KW, 含保护地组、智能监控装置、总路熔断器、分路熔断器、断路器、浪涌保护器等)	套	1	1280.50	1280.50
11.2.2	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	4	7.88	31.52
11.2.3	PVC20*2.3 管 1.6MPa	m	3	2.96	8.87
11.3	牛庄				294.00
11.3.1	电磁阀 DN20 (铜质、1.0MPa)	个	1	294.00	294.00
12	苍台				397.71
12.1	闫庄				20.40
12.1.1	PVC 消毒软管 (管径 6mm)	m	2	5.20	10.40
12.1.2	PVC20 球阀 1.0MPa	个	1	10.00	10.00
12.2	后陈排湾				29.55
12.2.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体)	个	1	29.55	29.55
12.3	前排湾				29.55
12.3.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体)	个	1	29.55	29.55
12.4	丁湾				68.55
12.4.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体)	个	1	29.55	29.55
12.4.2	PP 水箱浮球阀 LS-ZHPPYZ1-220V(管径 DN20)	个	1	39.00	39.00
12.5	谢家庄				127.62
12.5.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体)	个	1	29.55	29.55
12.5.2	PVC 消毒软管 (管径 6mm)	m	2	5.20	10.40
12.5.3	1.5MPa 电镀铁质压力表 (接口管径 M14*1.5, 介质为水)	个	1	78.80	78.80
12.5.4	PVC20 管 (壁厚 2.3mm、1.6MPa)	m	3	2.96	8.87
12.6	邵庄				83.04
12.6.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体)	个	1	29.55	29.55
12.6.2	PVC20 球阀 1.0MPa	个	2	10.00	20.00
12.6.3	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	2	7.88	15.76
12.6.4	PVC20 管 (壁厚 2.3mm、1.6MPa)	m	6	2.96	17.73
12.7	润泉水厂				39.00
12.7.1	PP 水箱浮球阀 LS-ZHPPYZ1-220V(管径 DN20)	个	1	39.00	39.00
13	龙潭				1893.92
13.1	瓦房村				137.90
13.1.1	DN50 止回阀 (球墨铸铁, 1.6MPa, 法兰连接, 升降式, 单向流动, 适用介质: 水, 空气)	个	1	137.90	137.90
13.2	岗陈				137.90
13.2.1	DN50 止回阀 (球墨铸铁, 1.6MPa, 法兰连接, 升降式, 单向流动, 适用介质: 水, 空气)	个	1	137.90	137.90
13.3	小张庄				17.73
13.3.1	PVC20 管 (壁厚 2.3mm、1.6MPa)	m	6	2.96	17.73
13.4	赵河				1560.00
13.4.1	PVC 加药泵 WS-09-03-S(0.3MPa, 0.05kw, 6-20L/H)S	个	1	1560.00	1560.00
13.5	钟庄孙堂				40.39
13.5.1	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	4	7.88	31.52
13.5.2	PVC20 管 (壁厚 2.3mm、1.6MPa)	m	3	2.96	8.87
14	滨河				294.00
14.1	朱庄				294.00

14.1.1	电磁阀 DN20（铜质、1.0MPa）	个	1	294.00	294.00
15	大河屯				10695.02
15.1	郝楼				23.64
15.1.1	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	3	7.88	23.64
15.2	车厢店				39.55
15.2.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
15.2.2	PVC20 球阀 1.0MPa	个	1	10.00	10.00
15.3	前张湾				5720.00
15.3.1	电路板及全套配件 SY-200（三菱 PLC 开关电源、接触器、接线端子）	套	1	5720.00	5720.00
15.4	陈庄				220.64
15.4.1	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	3	7.88	23.64
15.4.2	24V 电源	个	1	197.00	197.00
15.5	陈庄王庄				167.45
15.5.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
15.5.2	DN50 止回阀（球墨铸铁, 1.6MPa, 法兰连接, 升降式, 单向流动, 适用介质: 水, 空气）	个	1	137.90	137.90
15.6	牛庄				17.73
15.6.1	PVC20 管（壁厚 2.3mm、1.6MPa）	m	6	2.96	17.73
15.7	肖庄				294.00
15.7.1	电磁阀 DN20（铜质、1.0MPa）	个	1	294.00	294.00
15.8	刘楼				39.40
15.8.1	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	5	7.88	39.40
15.9	粪堆王				29.55
15.9.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
15.10	李湾				63.19
15.10.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
15.10.2	PVC20 球阀 1.0MPa	个	1	10.00	10.00
15.10.3	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	3	7.88	23.64
15.11	赵寨				187.15
15.11.1	DN50 止回阀（铸铁, 弹簧式, 螺纹连接, 单向流动, 适用介质: 水, 空气, 蒸汽）	个	1	187.15	187.15
15.12	郝马庄				3774.52
15.12.1	Φ20PPR 立管（2.0MPa）	m	24	7.88	189.12
15.12.2	Φ20 管夹	个	40	1.97	78.80
15.12.3	Φ20PE 弯头 90°	个	80	1.97	157.60
15.12.4	Φ20PE 外丝直接接头	个	40	7.88	315.20
15.12.5	Φ20PE 内丝直接接头	个	20	7.88	157.60
15.12.6	Φ20PPR 内丝弯头	个	40	7.88	315.20
15.12.7	Dg20 管节(10cm)	个	20	9.85	197.00
15.12.8	Dg20 内丝直接	个	20	6.90	137.90
15.12.9	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	根	20	7.88	157.60
15.12.10	生料带	卷	20	1.97	39.40
15.12.11	滴水计量水表 Dg20（铜接头）	块	20	39.40	788.00
15.12.12	水表池（树脂复合水表箱）485mm*285mm*180mm	个	20	49.25	985.00
15.12.13	PPR 水龙头	个	20	4.93	98.50
15.12.14	Q11F-16 DN20 PPR 球阀	个	20	7.88	157.60
15.13	王老庄				118.20

15.13.1	De110×8.1 (PE100) 1.25MPa	m	6	19.70	118.20
16	祁仪				2986.38
16.1	清水河社区				1497.20
16.1.1	DN50 止回阀 (铸铁, 弹簧式, 螺纹连接, 单向流动, 适用介质: 水, 空气, 蒸汽)	个	1	187.15	187.15
16.1.2	DN25 排气阀 (铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
16.1.3	配电控制柜 (11KW, 含保护地组、智能监控装置、总路熔断器、分路熔断器、断路器、浪涌保护器等)	套	1	1280.50	1280.50
16.2	前棚				1254.30
16.2.1	1.5MPa 电镀铁质压力表 (接口管径 M14*1.5, 介质为水)	个	1	78.80	78.80
16.2.2	井盖、夹板 (DN50 铸铁 400mm*400mm*20mm, 井盘承重 2 吨, 夹板承重 1.5 吨)	副	1	880.00	880.00
16.2.3	Dn75 哈夫节	个	2	147.75	295.50
16.3	板仓				31.52
16.3.1	保温棉 (长 1m、20mm 厚、80kg/m³)	个	4	7.88	31.52
16.4	王油坊唐庄				53.19
16.4.1	DN25 排气阀 (铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
16.4.2	保温棉 (长 1m、20mm 厚、80kg/m³)	个	3	7.88	23.64
16.5	王油坊 (黄新庄)				61.07
16.5.1	DN25 排气阀 (铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
16.5.2	保温棉 (长 1m、20mm 厚、80kg/m³)	个	4	7.88	31.52
16.6	老河孟庄				29.55
16.6.1	DN25 排气阀 (铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
16.7	万庄秋河				20.00
16.7.1	PVC20 球阀 1.0MPa	个	2	10.00	20.00
16.8	陈庄				10.00
16.8.1	PVC20 球阀 1.0MPa	个	1	10.00	10.00
16.9	寨桥唐庄				29.55
16.9.1	DN25 排气阀 (铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
17	古城				697.38
17.1	阚庄				137.90
17.1.1	DN50 止回阀 (球墨铸铁, 1.6MPa, 法兰连接, 升降式, 单向流动, 适用介质: 水, 空气)	个	1	137.90	137.90
17.2	方庄				17.73
17.2.1	PVC20 管 (壁厚 2.3mm、1.6MPa)	m	6	2.96	17.73
17.3	文抗				374.30
17.3.1	变压器 BK (24V 供电, PLC 控制光电隔离)	台	1	374.30	374.30
17.4	王惠				167.45
17.4.1	DN25 排气阀 (铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
17.4.2	DN50 止回阀 (球墨铸铁, 1.6MPa, 法兰连接, 升降式, 单向流动, 适用介质: 水, 空气)	个	1	137.90	137.90
18	东城				1608.72
18.1	牛园				333.55
18.1.1	DN25 排气阀 (铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55

18.1.2	PVC20 球阀 1.0MPa	个	1	10.00	10.00
18.1.3	电磁阀 DN20 (铜质、1.0MPa)	个	1	294.00	294.00
18.2	七里井				59.80
18.2.1	PVC 消毒软管 (管径 6mm)	m	2	5.20	10.40
18.2.2	PVC20 球阀 1.0MPa	个	1	10.00	10.00
18.2.3	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	5	7.88	39.40
18.3	北张湾				1203.55
18.3.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
18.3.2	电磁阀 DN20 (铜质、1.0MPa)	个	1	294.00	294.00
18.3.3	井盖、夹板 (DN50 铸铁 400mm*400mm*20mm, 井盘承重 2 吨, 夹板承重 1.5 吨)	副	1	880.00	880.00
18.4	东城小罗湾				11.82
18.4.1	De63 PVC 弯头 90°	个	3	3.94	11.82
19	滨河				294.00
19.1	朱庄				294.00
19.1.1	电磁阀 DN20 (铜质、1.0MPa)	个	1	294.00	294.00
20	湖阳				2710.69
20.1	仝湾				167.45
20.1.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
20.1.2	DN50 止回阀 (球墨铸铁, 1.6MPa, 法兰连接, 升降式, 单向流动, 适用介质: 水, 空气)	个	1	137.90	137.90
20.2	马洼董楼				198.97
20.2.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
20.2.2	DN50 止回阀 (球墨铸铁, 1.6MPa, 法兰连接, 升降式, 单向流动, 适用介质: 水, 空气)	个	1	137.90	137.90
20.2.3	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	4	7.88	31.52
20.3	马湾村				10.40
20.3.1	PVC 消毒软管 (管径 6mm)	m	2	5.20	10.40
20.4	周安				651.67
20.4.1	1.5MPa 电镀铁质压力表 (接口管径 M14*1.5, 介质为水)	个	1	78.80	78.80
20.4.2	PVC20 管 (壁厚 2.3mm、1.6MPa)	m	3	2.96	8.87
20.4.3	电磁阀 DN20 (铜质、1.0MPa)	个	1	294.00	294.00
20.4.4	消毒柜压力表 Y-100	个	1	270.00	270.00
20.5	活水杨				285.00
20.5.1	温控仪表 PEX-C cw-03 (AC220 继电器输出/PP100)	个	1	285.00	285.00
20.6	亢寨				294.00
20.6.1	电磁阀 DN20 (铜质、1.0MPa)	个	1	294.00	294.00
20.7	陈楼				1103.20
20.7.1	DN50 止回阀 (铸铁, 弹簧式, 螺纹连接, 单向流动, 适用介质: 水, 空气, 蒸汽)	个	1	187.15	187.15
20.7.2	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55
20.7.3	消毒柜水泵 V 系列 (PVC 增氧泵, 2L/M, 扬程 9m)	个	2	443.25	886.50
21	马振扶				3657.81
21.1	栗棚大袁庄				29.55
21.1.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气态)	个	1	29.55	29.55

21.2	前庄南庄				23.64
21.2.1	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	3	7.88	23.64
21.3	前庄王棚				23.64
21.3.1	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	3	7.88	23.64
21.4	姚湖				29.55
21.4.1		个	1	29.55	29.55
21.5	小王庄				167.45
21.5.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体)	个	1	29.55	29.55
21.5.2	DN50 止回阀(球墨铸铁, 1.6MPa, 法兰连接, 升降式, 单向流动, 适用介质: 水, 空气)	个	1	137.90	137.90
21.6	上刘庄				137.90
21.6.1	DN50 止回阀(球墨铸铁, 1.6MPa, 法兰连接, 升降式, 单向流动, 适用介质: 水, 空气)	个	1	137.90	137.90
21.7	上刘庄刘岗				78.80
21.7.1	1.5MPa 电镀铁质压力表(接口管径 M14*1.5, 介质为水)	个	1	78.80	78.80
21.8	栗棚				47.28
21.8.1	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体)	个	1	29.55	29.55
21.8.2	PVC20 管(壁厚 2.3mm、1.6MPa)	m	6	2.96	17.73
21.9	姚岗				1560.00
21.9.1	PVC 加药泵 WS-09-03-S(0.3MPa, 0.05kw, 6-20L/H)S	个	1	1560.00	1560.00
21.10	虎山水厂				1560.00
21.10.1	PVC 加药泵 WS-09-03-S(0.3MPa, 0.05kw, 6-20L/H)S	个	1	1560.00	1560.00
22	毕店				2338.77
22.1	肖棚				1560.00
22.1.1	PVC 加药泵 WS-09-03-S(0.3MPa, 0.05kw, 6-20L/H)S(0.3MPa, 0.05kw, 6-20L/H)	个	1	1560.00	1560.00
22.2	靳岗				33.64
22.2.1	PVC20 球阀 1.0MPa	个	1	10.00	10.00
22.2.2	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	3	7.88	23.64
22.3	毕店全岗				216.70
22.3.1	DN50 止回阀(铸铁, 弹簧式, 螺纹连接, 单向流动, 适用介质: 水, 空气, 蒸汽)	个	1	187.15	187.15
22.3.2	DN25 排气阀(铜制, 1.6MPa, 外螺纹, 工作介质: 水、油、非腐蚀非可燃气体)	个	1	29.55	29.55
22.4	常赵庄				234.43
22.4.1	DN50 止回阀(铸铁, 弹簧式, 螺纹连接, 单向流动, 适用介质: 水, 空气, 蒸汽)	个	1	187.15	187.15
22.4.2	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	6	7.88	47.28
22.5	姚岗				294.00
22.5.1	电磁阀 DN20(铜质、1.0MPa)	个	1	294.00	294.00
23	临港				218.67
23.1	刘庄				31.52
23.1.1	保温棉(长 1m、20mm 厚、80kg/m ³)	个	4	7.88	31.52
23.2	后岗				187.15
23.2.1	DN50 止回阀(铸铁, 弹簧式, 螺纹连接, 单向流动, 适用介质: 水, 空气, 蒸汽)	个	1	187.15	187.15
24	文峰				285.00

24.1	四里桥				285.00
24.1.1	温控仪表 PEX-C cw-03 (AC220 继电器输出/PP100)	个	1	285.00	285.00
25	滨河办事处果园老潘庄				915.46
25.1	井盘、夹板 (DN50 铸铁 400mm*400mm*20mm、井盘承重 2 吨, 夹板承重 1.5 吨)	副	1	880.00	880.00
25.2	De75 PE 直接	个	4	2.96	11.82
25.3	De75 PE 弯头 90°	个	3	7.88	23.64

供应商: 唐河县水利局水利仓库 (电子签章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或电子签名或打印)

2025 年 08 月 06 日