



HAJCR2302086ECN00

合同编号:

附件 (一) 设备清单及技术参数

序号	货物名称	品牌规格型号	生产(制造)厂商名称	技术参数	数量	单价	小计	货物交付使用时间	质保期	税率
1	接力棒	华敏	广州汉臣健身器材有限公司	产品名称:木质接力棒 产品材质:木质 产品颜色:红白相间 产品产地:中国 产品用途:用于比赛、训练 产品尺寸:长30CM 直径3CM 高度:76.2-106.7cm(可调节) 材料:5*5方管、铁质底座 单位:1只/副 重量:约5.5kg/只 适用:比赛专用、各类田径训练特点:美观耐用/可调节高低/可调节配重/可拆装备 注:男子110米跨栏的高度为106cm,400米跨栏的高度为91.4cm;女子100米跨栏的高度为84cm,400米跨栏的高度为76.2cm。	60	9.9	594	合同签订后20工作日	3年	13%
2	跨栏架	途珪	广州汉臣健身器材有限公司		100	103	10300	合同签订后20工作日	3年	13%
3	山羊	森凯哆	广州汉臣健身器材有限公司	高度可调 80-100 厘米	4	382.18	1528.72	合同签订后20工作日	3年	13%
4	跳箱	利普斯	广州汉臣健身器材有限公司	90*30*60*90cm	4	828	3312	合同签订后20工作日	3年	13%
5	垒球	蒙拓嘉	广州汉臣健身器材有限公司	10 寸	20	8.8	176	合同签订后20工作日	3年	13%



合同编号: HAJCR2302086EGN00

序号	品名	品牌	器材有限公司	规格	数量	单价	总价	合同签订后 20 工作日	交货日期	备注
6	实心球	华诗孟	器材有限公司 广州汉臣健身器材有限公司	材质: 橡胶材质、内置细沙、可充气 规格: 2kg。直径 14cm	100	12.9	1290	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
7	卷尺 (100 米 2 个、50 米 2 个、30 米 2 个)	柏雅丰	广州汉臣健身器材有限公司	包布塑料外壳 手摇式设计 不锈钢尺带自带拉环	6	50	300	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
8	平行木	开心玛特	广州汉臣健身器材有限公司	3500*30cm	1	999	999	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
9	剑	灏吉弧	广州汉臣健身器材有限公司	木柄	60	16.2	972	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
10	全自动超声波电子身高体重秤测量	Meracais	广州汉臣健身器材有限公司	身高测量传感器 身高伸缩杆 高清 LCD 数显大屏 立柱 秤台	4	880	3520	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
11	武术棍	博畔	广州汉臣健身器材有限公司	优质白蜡杆	60	12.4	744	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
12	长跳绳	玩尔	广州汉臣健身器材有限公司	手柄重量: 120g 绳子直径: 11mm 绳子材质: 棉绳	100	12.9	1290	合同签订后 20 工作日	3 年	13%



合同编号: HAJCR2302086ECN00

13	足球门	PNT	广州汉臣健身器材有限公司	114*2mm 钢管焊接 带网材料为聚乙烯	2	1425	2850	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
14	软式排球	乃力	广州汉臣健身器材有限公司	直径 21.5cm 量程: 10000ml	40	30	1200	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
15	肺活量测试仪	先连介家	广州汉臣健身器材有限公司	型号: 8888 分度值: 5ml 工作环境: 0-40 摄氏度	4	128	512	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
16	立定跳远测试仪	赛杭喜	广州汉臣健身器材有限公司	量程: 90-350cm	4	458	1832	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
17	坐位体前屈测试仪	安善	广州汉臣健身器材有限公司	量程: -20cm~-40cm	4	118	472	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
18	杠铃	李宁 LN11252	广州汉臣健身器材有限公司	精钢管管、铁砂混合	5	365	1825	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
19	小体操垫	科洛普	广州汉臣健身器材有限公司	120*60*5cm PU 防水材料 尺寸: 70*15*5cm (长宽高)	100	58	5800	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
20	起跑器	泽希雪	广州汉臣健身器材有限公司	材质: 铝合金 颜色: 黄色 重量: 约 5kg/只	24	199.32	4783.68	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
21	口哨	杜威克	广州汉臣健身器材有限公司	5cm*2cm 金属材料	100	7.9	790	合同签订后 20 工作日	3 年	13%



HAJCR2302086EGN00

合同编号:

22	烟屏	阿马福云	广州汉臣健身器材有限公司	规格:50*80*220cm[长*宽*高] 颜色:天蓝色[可定做] 焊接[均使用二氧化碳气体保护焊机,焊接质量优秀] 油漆[喷涂技术,先喷后进烤箱,外表色泽鲜亮,油漆耐磨度高]	1	912	912	合同签订后20工作日	3年	13%
23	铁旗	顺华狼	广州汉臣健身器材有限公司	铁+喷漆,红色	60	6.8	408	合同签订后20工作日	3年	13%
24	红旗	双人余	广州汉臣健身器材有限公司	31*39cm 杆长:46cm 杆直径:2cm	30	8	240	合同签订后20工作日	3年	13%
25	白旗	双人余	广州汉臣健身器材有限公司	31*39cm 杆长:46cm 杆直径:2cm	30	8	240	合同签订后20工作日	3年	13%
26	黄旗	双人余	广州汉臣健身器材有限公司	31*39cm 杆长:46cm 杆直径:2cm	60	8	480	合同签订后20工作日	3年	13%
27	跳远沙耙	澳颜莱	广州汉臣健身器材有限公司	38*157mc, 铝合金材质	2	118	236	合同签订后20工作日	3年	13%
28	哑铃	艾美仕	广州汉臣健身器材有限公司	铁砂灌注	100	23	2300	合同签订后20工作日	3年	13%
29	助跳板	时迁	广州汉臣健身器材有限公司	120*60*20cm	4	220	880	合同签订后20工作日	3年	13%
30	毽子	善浦	广州汉臣健身器材有限公司	19*5cm	600	3	1800	合同签订后20工作日	3年	13%



合同编号: HAJCR2302086EGN00

31	气筒	骑兵连	广州汉臣健身器材有限公司	筒身材质:一体成型金属 增压方式:内置高压 适用气嘴:美嘴/法嘴/英嘴	20	15.9	318	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
32	跑鞋	双星	广州汉臣健身器材有限公司	商品毛重: 0.8kg 适用场地:地板, 跑道	60	95	5700	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
33	摸高架	京拜	广州汉臣健身器材有限公司	多段调节 单面	3	575	1725	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
34	篮球记分牌	捍升	广州汉臣健身器材有限公司	产品材质: 不锈钢 产品尺寸: 120*105CM 产品规格: 分件组装	12	280	3360	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
35	橡胶拉力带	京东京造	广州汉臣健身器材有限公司	加厚、三倍拉伸	30	17.9	537	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
36	动感单车	麦瑞克	广州汉臣健身器材有限公司	产品尺寸 1069*550*1080mm 占地面积 0.6m <sup>2</sup> 净重 26.5KG 整机承重 110KG 飞轮重量 7KG 阻力调节 无极磁阻 毛重 31.5KG	5	1499	7495	合同签订后 20 工作日	3 年	13%



合同编号: HAJCR2302086EGN00

37	跑步机	捷瑞特	广州汉臣健身器材有限公司	速度范围: 1.0-18km/h 马达功率: 峰值 4.5HP 升降坡度: 0-16 段 最大承重: 150kg 展开尺寸: 1761*765*1370mm 外箱尺寸: 1720*765*370mm 显示屏: LED 屏 跑步面积: 1300 x 480mm 产品净重: 106KG 产品承重: 700KG 产品材质: 优质钢管 占地面积: 2.6 m <sup>2</sup> 产品尺寸: 2150*1810*1360cm	5	4199	20995	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
38	史密斯机	新航线	广州汉臣健身器材有限公司	产品净重: 106KG 产品承重: 700KG 产品材质: 优质钢管 占地面积: 2.6 m <sup>2</sup> 产品尺寸: 2150*1810*1360cm	2	3699	7398	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
39	椭圆机	麦瑞克	广州汉臣健身器材有限公司	产品尺寸: 120*62*158cm 飞轮重量: 8kg 阻力系统: 电磁控制阻力系统 阻力调节: 16 挡旋控阻力 整机承重: 150kg 净重: 43kg	2	2199	4398	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
40	深蹲架	爱宸	广州汉臣健身器材有限公司	111*123*218CM 加粗管材 裸机净重: 84.3KG	2	1220	2440	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
41	卧推架	美力德	广州汉臣健身器材有限公司	承重: 300KG 钢材材质: Q235 主体钢材: 50X75mm 产品尺寸: 2.220x1.625x2.066m	5	3099	15495	合同签订后 20 工作日	3 年	13%



FAJCR2302086EGR00

合同编号:

42	三视图考评软件	定制	北京数码大方科技股份有限公司	三视图在线考评系统聚焦《画法几何及工程制图》课程,采用 HTML5 相关技术,实现在线绘图、在线查看 3D 模型、快速组卷、自动评分及教师自主出题等功能。系统自带题库资源按点、线、面、体进行编排,由简及繁、由易到难,循序渐进夯实工科学生投影理论基础;复杂试题配套 3D 模型,培养学生空间想象能力;系统具有快速组卷判卷功能,解放人力,提高教师工作效率;教师端具有自主出题功能,可实现个性化考核。系统为制图课程在线教学,无纸化考试提供新的解决方案	1	122400	122400	合同签订后 20 工作日	3 年	6%
43	机械 CAD 绘图教学实训评价软件	定制	北京数码大方科技股份有限公司	机械 CAD 绘图能力实训评价类教学工具,适合中高职院校机械专业学生 CAD 课程单项绘图、综合绘图学习、实训与评价的 CAD 实训教学工具,协助教师缩短 CAD 教学课时,进行机械 CAD 的考试与评价。分为单项绘图、综合绘图两部分,均含有教学视频和实训任务,教学视频内嵌交互式题目,实现学练同步,实训任务采用 Flash 技术模拟 CAD 软件各命令、功能的操作,通过浏览器即能实现 CAD 软件的实训任务,题目具备 3 种教学版本:自动演示版、“跟我学”版以及无提示版	1	237400	237400	合同签订后 20 工作日	3 年	6%



HAJCR2302086EGN00

合同编号:

44	机械 CAD教 育版软 件	定制	北京数码大方 科技股份有限 公司	1、丰富的图形绘制和编辑功能 提供多种便捷图形绘制功能，提供多种图形 编辑功能。 2、符合最新国标的智能标注和工程标注 3、丰富的国标图库和构件库 4、提供符合最新国标的参数化图库，包含 53 个大类，5300 余种，三十万规格的标准图符， 并提供完全开放式的图库管理和定制手段； 5、丰富的刀具与车削刀具 6、简洁方便的管理树工具 7、简洁丰富的数控车轨迹生成手段	50	4000	200000	合同签订后 20 工作日	3 年	6%
45	CAD图 纸评分 软件 (机械 版)	定制	北京数码大方 科技股份有限 公司	基于机械 CAD 二次开发了 CAD 图纸评分软 件，主要应用于机械类专业制图考试的电子 图纸评分。软件可以识别和打开 dwg 格式 的 CAD 文件，并根据设定的规则进行评分， 将评分图纸与标准图纸进行对比，并计算出 评分，实现机械 CAD 绘图的批量评分，很 大程度上减轻教师的工作负担	2	3500	7000	合同签订后 20 工作日	3 年	6%



HJCR2302086CGN00

合同编号:

46	3D 平台设计教育版软件	单轴+多轴	北京数码大方科技股份有限公司	<p>1、集成二维绘图、三维造型和加工制造。</p> <p>2、提供创新模式和工程模式两种零件建模(三维造型)方式。</p> <p>3、三维实体造型功能</p> <p>4、具备三维曲面设计功能</p> <p>5、在同一环境下进行零件设计和装配设计功能</p> <p>6、三轴加工功能:多样化的加工方式可以安排从粗加工、半精加工到精加工的加工工艺路线,高效生成刀具轨迹。</p> <p>7、雕刻加工:提供图像浮雕加工、影像雕刻加工、曲面图像浮雕加工雕刻加工功能。</p> <p>8、知识加工:通过运用知识加工,经验丰富的编程者则可以将加工的步骤、刀具、工艺条件进行记录、保存和重用,大幅提高编程效率和编程的自动化程度</p> <p>9、加工工艺控制:提供丰富的工艺控制参数,可以方便地控制加工过程,使编程人员的经验得到充分的体现</p> <p>10、加工轨迹仿真</p> <p>11、查询功能</p> <p>12、通用后置处理:提供的后置处理器,无需生成中间文件就可直接输出G代码</p> <p>13、▲提供西门子系统 CIP 空间圆弧后置处理技术。</p> <p>14、▲可直接读取 EXB、DWG、DXF、IGES、</p>	50	9600	480000	合同签订后 20 工作日	3 年	6%
----	--------------	-------	----------------	---	----	------	--------	--------------	-----	----



HJ\CR2302086EGN00

合同编号:

				<p>DAT 类型的文件生成的图形, 完成加工编程, 生成加工代码。</p> <p>15、▲机床通信: 具有 FANUC、SIEMENS、华中数控、广州数控系统通信功能。</p> <p>16、四轴加工功能</p> <p>17、叶轮叶片加工</p> <p>18、五轴加工功能</p> <p>19、五轴 G01 钻孔功能</p> <p>20、五轴侧铣加工</p> <p>21、五轴参数线加工</p> <p>22、五轴曲线加工</p> <p>23、五轴曲面区域加工</p> <p>24、轨迹转换: 提供五轴转四轴轨迹功能, 把五轴加工轨迹转为四轴加工轨迹</p> <p>25、五轴定向加工</p> <p>26、五轴后置: 提供五轴后置处理, 支持市场主流的 Fanuc、Siemens 与 Heidenhain 数控系统的代码输出, 也支持国产数控系统华中数控、广州数控五轴控制系统的代码输出。</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



HAJCR2302086EGN00

合同编号:

47	保温水箱	15m <sup>3</sup>	驻马店市驿顺新能源设备有限公司	<p>1) 容积: 15m<sup>3</sup>;</p> <p>2) 材质: 内胆采用 SUS304 不锈钢板制作, 保温层采用聚氨酯整体发泡保温, 外包装为 202 不锈钢;</p> <p>3) 附件: 脚架、人孔;</p> <p>4) 设计温度: 95℃;</p> <p>1) 工况要求: -10℃---45℃</p> <p>2) 热水终止温度: 55℃</p> <p>3) 配件: 美国谷轮压缩机, 日本鹭宫四通阀, 承压式结构,</p> <p>橡胶减震器;</p> <p>4) 产地: 东莞;</p> <p>5) 品牌: 锦沐</p>	3	23600	70800	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
48	空气源热泵	JM20RB	驻马店市驿顺新能源设备有限公司	<p>1) 品牌: 意大利宾泰克</p> <p>2) 输入功率: 1.1KW;</p> <p>3) 扬程: 15 米;</p> <p>4) 流量: 16m<sup>3</sup>/h.</p>	3	46300	138900	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
49	热泵循环泵	PT50-20A	驻马店市驿顺新能源设备有限公司	<p>1) 品牌: 台湾三木</p> <p>2) 输入功率: 1.5KW;</p> <p>3) 扬程: 29.5 米;</p> <p>4) 流量 12m<sup>3</sup>/h.</p>	6	2960	17760	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
50	不锈钢增压泵	CHM12-3	驻马店市驿顺新能源设备有限公司	<p>漏电开关和交流接触器采用正泰产品</p>	2	3650	7300	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
51	不锈钢变频及控制柜	全自动	驻马店市驿顺新能源设备有限公司	<p>罐体: 不锈钢</p> <p>过滤器: 硅磷晶</p>	1	8900	8900	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
52	水处理设备	30KG	驻马店市驿顺新能源设备有限公司		1	2690	2690	合同签订后 20 工作日	3 年	13%



HAICR2302086EGN00

合同编号:

53	PPR水管、管件、阀门	φ 32---φ 90	有限公司	国际	1	6000	6000	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
54	电磁阀门	DN25	驻马店市驿顺新能源设备有限公司	国际	2	380	760	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
55	管道保温	φ 32---φ 90	驻马店市驿顺新能源设备有限公司	PEF 专用保温管	1	3000	3000	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
56	电线	0.5---10mm <sup>2</sup>	驻马店市驿顺新能源设备有限公司	乐山电线	1	4000	4000	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
57	安装及运输费		驻马店市驿顺新能源设备有限公司		1	9000	9000	合同签订后 20 工作日	3 年	13%
<p>软件费用大写: 壹佰零肆万陆仟捌佰            硬件费用大写: 叁拾玖万壹仟伍佰伍拾柒元肆角            合计费用大写: 壹佰肆拾叁万捌仟叁佰伍拾柒元肆角</p> <p>小写: ( ¥: ) 1046800.0 ( 税率为: 6% )            小写: ( ¥: ) 391557.4 ( 税率为: 13% )            小写: ( ¥: ) 1438357.4</p>										