

2. 投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：唐河县欧科电器制造有限公司

项目编号：唐财采购公开-2025-22

古城乡中心小学餐厅及后厨设备清单										
序号	设备名称	品牌型号		单位	数量	投标 单价 (元)	小计 (元)	交货时间	生产厂家	规格、技术指标
副食库										
1	四层货架	欧科	1500* 500*1 500	台	3	720	2160	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作,且层板下置不锈钢码仔加固,地脚配置可调节子弹脚。
2	四门双温冰柜	胜泉	1200* 690*1 970	台	2	4950	9900	合同签订后 30 日内交 货完毕	山东胜泉电 器有限公司	采用最新工艺,自动磁性回归门,大容量储藏空间,可拆卸超厚门封条,有效锁住冷气,高压发泡制作,采用高效压缩机,制冷更快、更强。
主食库										
1	米面架	欧科	1100* 600*2 50	台	4	460	1840	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢方管加工制作,地脚配置可调节子弹脚。

粗加工间										
1	单星水池	欧科	900*700*800	台	2	980	1960	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	台面及盆斗采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
2	双星水池	欧科	1200*700*800	台	1	1100	1100	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	台面及盆斗采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
3	土豆脱皮机	圣越机械	450型	台	1	3400	3400	合同签订后30日内交货完毕	青州市圣越机械有限公司	外壳采用优质不锈钢加工制作，铜线电机，操作简单安全。
4	绞切肉机	圣越机械	双切	台	1	2600	2600	合同签订后30日内交货完毕	青州市圣越机械有限公司	外壳采用优质不锈钢加工制作，铜线电机，电压：220V，生产效率≥150KG/H.
5	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	4	720	2880	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
6	双层工作台	欧科	1800*800*800	台	2	820	1640	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	上/下层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
热菜间										
1	调料台	欧科	500*1	台	1	480	480	合同签订后	唐河县欧科	台面、前面板、靠背板采用SUS201 1.0mm厚不

			300*800					30 日内交货完毕	电器制造有限公司	锈钢加工制作，地脚配置可调节子弹脚。
2	电磁大锅灶	沁鑫	1200*1300*800	台	2	10800	21600	合同签订后30 日内交货完毕	广东沁鑫科技有限公司	外壳采用SUS201不锈钢加工制作；台面、前面板及侧板采用加厚不锈钢加工制作；配置散热风机，极速散热；配置显示屏，操作直观；采用多档位火力开关，安全方便。
3	双层工作台	欧科	1800*800*800	台	2	820	1640	合同签订后30 日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	上/下层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
4	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	2	720	1440	合同签订后30 日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
5	刀具、砧板组合消毒柜	林旺	795*545*1000	台	1	2600	2600	合同签订后30 日内交货完毕	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201加厚不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒杀菌。
主食间										
1	双层工作台	欧科	1800*800*800	台	2	820	1640	合同签订后30 日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	上/下层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
2	电饼铛	金运得	650*790*90	台	2	2300	4600	合同签订后30 日内交	山东金运得厨房设备有	采用全模具化生产，上下档温控控制，操作简单方便，加热速度快，设有调温装置，省时省

			0					货完毕	限公司	电。
3	移动双门电蒸车	铂通	24盘	台	2	5500	11000	合同签订后30日内交货完毕	滨州铂通厨房设备有限公司	采用先进加工工艺，箱体高压发泡，自动上水，内置发热管，加热速度快，热效率高，配置高压泄气装置，内部压力过高时，自动泄气。
面点加工间										
1	单星水池	欧科	600*800*800	台	1	860	860	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	台面及盆斗采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
2	双层工作台	欧科	1800*800*800	台	2	820	1640	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	上/下层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
3	木案双层工作台	欧科	1800*800*800	台	1	1700	1700	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	上层板采用加厚木面案，下层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
4	压面机	圣越机械	350型	台	1	6400	6400	合同签订后30日内交货完毕	青州市圣越机械有限公司	外壳采用优质不锈钢加工制作，可揉压各种酥性、韧性面团。
5	和面机	圣越机械	25KG	台	1	5800	5800	合同签订后30日内交货完毕	青州市圣越机械有限公司	主体外壳采用优质不锈钢加工制作，适应性强，结构紧凑。
洗消间										

1	双星水池	欧科	1200*700*800	台	2	1100	2200	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	台面及盆斗采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
2	高温热风循环消毒柜	林旺	1293*500*1960	台	2	4200	8400	合同签订后30日内交货完毕	山东林旺商用电器有限公司	柜体采用聚氨酯加厚保温层，热损率低，内置不锈钢筛网，内部空间大，采用热风循环系统设计，消毒效果好。
3	超声波洗碗机	超胜	1500*800*800/150	台	1	9150	9150	合同签订后30日内交货完毕	宁波超胜商用厨房设备有限公司	原理：超声波。加热方式：智能温控电加热系统。最大洗涤高度：320mm 总功率：220V/9kw 每小时最大耗水量：300L 1500*800*800/150
售卖间										
1	四格保温售饭台	欧科	1500*700*800	台	4	1600	6400	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，内置加热管，保温效果好。
2	单门留样柜	胜泉	595*525*1795	台	1	1650	1650	合同签订后30日内交货完毕	山东胜泉电器有限公司	采用最新工艺，大容量储藏空间，有效锁住冷气，单开玻璃门设计，外形美观。
餐厅及其它										
1	四人餐桌椅	欧科	折叠款	套	50	640	32000	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	桌面采用SUS201优质不锈钢加工制作，餐桌外径1200*1400*750mm，主架采用48*48不锈钢方管制作，凳面采用工程塑料材质。

2	平板推车	欧科	500*900*850	台	2	520	1040	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201优质不锈钢加工制作，层板下置不锈钢码仔加固，配置两个定向轮，两个万向轮。
3	收餐车	欧科	500*900*850	台	2	550	1100	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。
4	筷子消毒车（含门）	林旺	780*450*800	台	2	1050	2100	合同签订后30日内交货完毕	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。
5	不锈钢碗	欧科	14CM	个	300	8	2400	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	双层，采用SUS201优质不锈钢制作。
6	不锈钢餐盘	欧科	4格	个	300	13	3900	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201优质不锈钢制作。
7	大包筷子	欧科	100双	包	10	15	150	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	采用竹木制作。
8	汤匙	欧科	14.5*4.2cm	个	300	3	900	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201优质不锈钢制作。
9	风幕机	亨得	1.8M	台	7	800	5600	合同签订后	佛山市亨得	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可

		利						30 日内交 货完毕	利电子电器 有限公司	靠，可持续运行5000小时，出风平稳均匀；锋 利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨 损
10	风幕机	亨得 利	1.5M	台	3	750	2250	合同签订后 30 日内交 货完毕	佛山市亨得 利电子电器 有限公司	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可 靠，可持续运行5000小时，出风平稳均匀；锋 利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨 损
11	风幕机	亨得 利	1.0M	台	6	680	4080	合同签订后 30 日内交 货完毕	佛山市亨得 利电子电器 有限公司	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可 靠，可持续运行5000小时，出风平稳均匀；锋 利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨 损
12	紫外线 消毒灯	亨得 利	40W	套	10	260	2600	合同签订后 30 日内交 货完毕	佛山市亨得 利电子电器 有限公司	利用紫外线的杀菌作用进行灭菌消毒的灯具， 杀菌能力最强，杀菌力 99%
13	灭蝇灯	亨得 利	10W	套	10	60	600	合同签订后 30 日内交 货完毕	佛山市亨得 利电子电器 有限公司	灭蚊灯是根据蚊子的生活习性，通过释放光束 化学物质诱蚊后再通过负压装置捕蚊的一种简 易实用机械装置
排烟系统										
1	热菜间 不锈钢 油烟罩	欧科	3200* 1500* 500	平 方	4.8	800	3840	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，烟罩周 边作折边加强处理，内置油槽下挂接油盒。
2	不锈钢	欧科	配套	米	3.2	150	480	合同签订后 30 日内交	唐河县欧科 电器制造有	无磁201不锈钢焊接而成。后厨专用，安全方便

	隔油网		产品					货完毕	限公司	，寿命长，易清洗。
3	LED烟罩灯	欧科		套	1	130	130	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	厨房专用，高亮度，防潮，防高温。
4	不锈钢管道	欧科	400*400	平方	18	420	7560	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，周边作折边加强处理。
5	不锈钢弯头	欧科	400*400	套	2	600	1200	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，周边作折边加强处理。
6	净化器 (不锈钢外壳)	三阳	4000m ³ /H	台	2	3200	6400	合同签订后 30 日内交 货完毕	山东三阳通 风设备有限 公司	高压分离、低压吸附有效避免高低压分离电场出现的仅有高压或低压工作的问题；电离分解作用好，不容易短路，能分解大的颗粒物；内部风道宽大出风口，有效降低整体噪音。
7	不锈钢百叶窗	欧科	400*400	套	2	300	600	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	主体采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作。
8	轴流机	三阳	Φ 40	台	2	1200	2400	合同签订后 30 日内交 货完毕	山东三阳通 风设备有限 公司	铜线电机，风量大，外形紧凑。
9	开墙洞 (窗洞)	欧科	400*400	项	2	300	600	合同签订后 30 日内交	唐河县欧科 电器制造有	墙体或窗户开洞（不含修复）。

	)							货完毕	限公司	
10	安装附件	欧科	配套产品	项	1	1100	1100	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	含角铁、吊杆、燕尾丝、密封胶等附件。
11	主食间不锈钢油烟罩	欧科	4400*1100*500	平方	4.8	970	4656	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，烟罩周边作折边加强处理，内置油槽下挂接油盒。
12	不锈钢隔油网	欧科	配套产品	米	4.4	150	660	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	无磁201不锈钢焊接而成。后厨专用，安全方便，寿命长，易清洗。
13	LED烟罩灯	欧科	配套产品	套	2	130	260	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	厨房专用，高亮度，防潮，防高温。
14	不锈钢管道	欧科	500*500	平方	26	420	10920	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，周边作折边加强处理。
15	不锈钢变接	欧科	配套产品	套	1	900	900	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，周边作折边加强处理。
16	不锈钢弯头	欧科	500*500	套	1	860	860	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，周边作折边加强处理。

17	净化器 (不锈钢外壳)	三阳	8000m ³ /H	台	1	4800	4800	合同签订后 30 日内交 货完毕	山东三阳通 风设备有限 公司	高压分离、低压吸附有效避免高低压分离电场出现的仅有高压或低压工作的问题；电离分解作用好，不容易短路，能分解大的颗粒物；内部风道宽大出风口，有效降低整体噪音。
18	不锈钢 百叶窗	欧科	500*500	套	1	400	400	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	主体采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作。
19	轴流机	三阳	Φ 60	台	1	1500	1500	合同签订后 30 日内交 货完毕	山东三阳通 风设备有限 公司	铜线电机，风量大，外形紧凑。
20	开墙洞 (窗洞)	欧科	500*500	项	1	400	400	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	墙体或窗户开洞（不含修复）。
21	轴流机 固定	欧科	/	项	3	220	660	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	
22	净化器 固定	欧科		项	3	300	900	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	
刘马洼小学餐厅及后厨设备清单										
序号	设备名称	品牌型号	单位	数量	投标 单价	小计 (元)	交货时间	生产厂家	规格、技术指标	

						(元)				
主副食库										
1	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	1	720	720	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作,且层板下置不锈钢码仔加固,地脚配置可调节子弹脚。
2	四层货架	欧科	1200*500*1500	台	1	660	660	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作,且层板下置不锈钢码仔加固,地脚配置可调节子弹脚。
3	四门双温冰柜	胜泉	1200*690*1970	台	1	4950	4950	合同签订后30日内交货完毕	山东胜泉电器有限公司	采用最新工艺,自动磁性回归门,大容量储藏空间,可拆卸超厚门封条,有效锁住冷气,高压发泡制作,采用高效压缩机,制冷更快、更强。
4	米面架	欧科	1100*600*250	台	3	460	1380	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢方管加工制作,地脚配置可调节子弹脚。
粗洗区										
1	双星水池	欧科	1200*700*800	台	2	1100	2200	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	台面及盆斗采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作,配置优质下水口及拦渣器。
2	土豆脱	圣越	450型	台	1	3400	3400	合同签订后30日内交	青州市圣越机械有限公	外壳采用优质不锈钢加工制作,铜线电机,操

	皮机	机械						货完毕	司	作简单安全。
3	绞切肉机	圣越机械	双切	台	1	2600	2600	合同签订后30日内交货完毕	青州市圣越机械有限公司	外壳采用优质不锈钢加工制作，铜线电机，电压：220V，生产效率≥150KG/H.
4	刀具、砧板组合消毒柜	林旺	795*545*1000	台	1	2600	2600	合同签订后30日内交货完毕	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201加厚不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒杀菌。
5	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	2	720	1440	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
热菜间										
1	调料台	欧科	500*1300*800	台	1	480	480	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	台面、前面板、靠背板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，地脚配置可调节子弹脚。
2	电磁大锅灶	沁鑫	1200*1300*800	台	2	10800	21600	合同签订后30日内交货完毕	广东沁鑫科技有限公司	外壳采用SUS201不锈钢加工制作；台面、前面板及侧板采用加厚不锈钢加工制作；配置散热风机，极速散热；配置显示屏，操作直观；采用多档位火力开关，安全方便。
3	双层工作台	欧科	1800*800*800	台	2	820	1640	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	上/下层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。

4	移动双门电蒸车	铂通	24盘	台	2	5500	11000	合同签订后30日内交货完毕	滨州铂通厨房设备有限公司	采用先进加工工艺，箱体高压发泡，自动上水，内置发热管，加热速度快，热效率高，配置高压泄气装置，内部压力过高时，自动泄气。
面点加工间										
1	电饼铛	金运得	650*790*900	台	2	2300	4600	合同签订后30日内交货完毕	山东金运得厨房设备有限公司	采用全模具化生产，上下档温控控制，操作简单方便，加热速度快，设有调温装置，省时省电。
2	木案双层工作台	欧科	1500*800*800	台	1	1500	1500	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	上层板采用加厚木面案，下层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
3	压面机	圣越机械	350型	台	1	6400	6400	合同签订后30日内交货完毕	青州市圣越机械有限公司	外壳采用优质不锈钢加工制作，可揉压各种酥性、韧性面团。
4	和面机	圣越机械	25KG	台	1	5800	5800	合同签订后30日内交货完毕	青州市圣越机械有限公司	主体外壳采用优质不锈钢加工制作，适应性强，结构紧凑。
售卖间区										
1	双层工作台	欧科	1500*700*800	台	1	780	780	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	上/下层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
2	高温热	林旺	1293*	台	1	4200	4200	合同签订后	山东林旺商	柜体采用聚氨酯加厚保温层，热损率低，内置

	风循环消毒柜		500*1960					30 日内交货完毕	用电器有限公司	不锈钢筛网，内部空间大，采用热风循环系统设计，消毒效果好。
3	四格保温售饭台	欧科	1500*700*800	台	1	1600	1600	合同签订后30 日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，内置加热管，保温效果好。
4	单门留样柜	胜泉	595*525*1795	台	1	1650	1650	合同签订后30 日内交货完毕	山东胜泉电器有限公司	采用最新工艺，大容量储藏空间，有效锁住冷气，单开玻璃门设计，外形美观。
5	超声波洗碗机	超胜	1500*800*800/1500	台	1	9150	9150	合同签订后30 日内交货完毕	宁波超胜商用厨房设备有限公司	原理：超声波。加热方式：智能温控电加热系统。最大洗涤高度:320mm 总功率：220V/9kw 每小时最大耗水量：300L 1500*800*800/150
二楼售卖区										
1	双层工作台	欧科	1500*700*800	台	2	780	1560	合同签订后30 日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	上/下层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
2	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	1	720	720	合同签订后30 日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
3	高温热风循环消毒柜	林旺	1293*500*1960	台	1	4200	4200	合同签订后30 日内交货完毕	山东林旺商用电器有限公司	柜体采用聚氨酯加厚保温层，热损率低，内置不锈钢筛网，内部空间大，采用热风循环系统设计，消毒效果好。

4	四格保温售饭台	欧科	1500*700*800	台	2	1600	3200	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS2011.0mm厚不锈钢加工制作，内置加热管，保温效果好。
餐厅及其它										
1	四人餐桌椅	欧科	折叠款	套	75	640	48000	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	桌面采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，餐桌外径1200*1400*750mm，主架采用48*48不锈钢方管制作，凳面采用工程塑料材质。
2	平板推车	欧科	500*900*850	台	2	520	1040	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，层板下置不锈钢码仔加固，配置两个定向轮，两个万向轮。
3	收餐车	欧科	500*900*850	台	2	550	1100	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。
4	筷子消毒车（含门）	林旺	780*450*800	台	2	1050	2100	合同签订后30日内交货完毕	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。
5	不锈钢碗	欧科	14CM	个	300	8	2400	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	双层，采用SUS201优质不锈钢制作。
6	不锈钢餐盘	欧科	4格	个	300	13	3900	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201优质不锈钢制作。

7	大包筷子	欧科	100双	包	10	15	150	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	采用竹木制作。
8	汤匙	欧科	14.5* 4.2cm	个	300	3	900	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	采用SUS201优质不锈钢制作。
9	风幕机	亨得利	1.5M	台	3	750	2250	合同签订后 30 日内交 货完毕	佛山市亨得 利电子电器 有限公司	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行5000小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损
10	风幕机	亨得利	1.0M	台	3	680	2040	合同签订后 30 日内交 货完毕	佛山市亨得 利电子电器 有限公司	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行5000小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损
11	紫外线 消毒灯	亨得利	40W	套	10	260	2600	合同签订后 30 日内交 货完毕	佛山市亨得 利电子电器 有限公司	利用紫外线的杀菌作用进行灭菌消毒的灯具，杀菌能力最强，杀菌力 99%
12	灭蝇灯	亨得利	10W	套	10	60	600	合同签订后 30 日内交 货完毕	佛山市亨得 利电子电器 有限公司	灭蚊灯是根据蚊子的生活习性，通过释放光束化学物质诱蚊后再通过负压装置捕蚊的一种简易实用机械装置
排烟系统										
1	热菜间	欧科	6000*	平	9	500	4500	合同签订后	唐河县欧科	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，烟罩周

	不锈钢 油烟罩 (一侧 卡柱)		1500* 500	方				30 日内交 货完毕	电器制造有 限公司	边作折边加强处理，内置油槽下挂接油盒。
2	不锈钢 隔油网	欧科	配套 产品	米	6	150	900	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	无磁201不锈钢焊接而成。后厨专用，安全方便，寿命长，易清洗。
3	LED烟 罩灯	欧科	配套 产品	套	3	130	390	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	厨房专用，高亮度，防潮，防高温。
4	不锈钢 管道	欧科	500*5 00	平方	22	420	9240	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	采用SUS201加厚不锈钢加工制作，周边作折边加强处理。
5	不锈钢 弯头	欧科	500*5 00	套	2	860	1720	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	采用SUS201加厚不锈钢加工制作，周边作折边加强处理。
6	净化器 (不锈 钢外壳)	三阳	6000m ³ /H	台	2	4200	8400	合同签订后 30 日内交 货完毕	山东三阳通 风设备有限 公司	高压分离、低压吸附有效避免高低压分离电场出现的仅有高压或低压工作的问题；电离分解作用好，不容易短路，能分解大的颗粒物；内部风道宽大出风口，有效降低整体噪音。
7	不锈钢 百叶窗	欧科	500*5 00	套	2	400	800	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	主体采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作。

8	轴流机	三阳	Φ 50	台	2	1300	2600	合同签订后 30 日内交 货完毕	山东三阳通 风设备有限 公司	铜线电机，风量大，外形紧凑。
9	开墙洞 (窗洞)	欧科	500*5 00	项	2	400	800	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	墙体或窗户开洞（不含修复）。
10	安装附 件	欧科	配套 产品	项	1	1100	1100	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	含角铁、吊杆、燕尾丝、密封胶等附件。
11	面点间 不锈钢 油烟罩	欧科	1500* 1000* 500	平方	1.5	800	1200	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，烟罩周 边作折边加强处理，内置油槽下挂接油盒。
12	不锈钢 隔油网	欧科	配套 产品	米	1.5	150	225	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	无磁201不锈钢焊接而成。后厨专用，安全方便 ，寿命长，易清洗。
13	LED烟 罩灯	欧科	配套 产品	套	1	130	130	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	厨房专用，高亮度，防潮，防高温。
14	不锈钢 管道	欧科	400*4 00	平方	12	420	5040	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，周边作 折边加强处理。
15	不锈钢	欧科	400*4	套	1	600	600	合同签订后	唐河县欧科	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，周边作

	弯头		00					30 日内交 货完毕	电器制造有 限公司	折边加强处理。
16	净化器 (不锈 钢外壳)	三阳	4000m ³ /H	台	1	3200	3200	合同签订后 30 日内交 货完毕	山东三阳通 风设备有限 公司	高压分离、低压吸附有效避免高低压分离电场出现的仅有高压或低压工作的问题；电离分解作用好，不容易短路，能分解大的颗粒物；内部风道宽大出风口，有效降低整体噪音。
17	不锈钢 百叶窗	欧科	400*400	套	1	300	300	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	主体采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作。
18	轴流机	三阳	Φ 40	台	1	1200	1200	合同签订后 30 日内交 货完毕	山东三阳通 风设备有限 公司	铜线电机，风量大，外形紧凑。
19	开墙洞 (窗洞)	欧科	400*400	项	1	300	300	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	墙体或窗户开洞（不含修复）。
20	轴流机 固定	欧科	/	项	3	220	660	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	
21	净化器 固定	欧科	/	项	3	300	900	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	
上屯镇第一中心小学餐厅及后厨设备清单										

序号	设备名称	品牌型号		单位	数量	投标 单价 (元)	小计 (元)	交货时间	生产厂家	规格、技术指标
1	双层工作台	欧科	1500*800*800	台	5	780	3900	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	单通水池	欧科	900*700*800	台	6	980	5880	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
3	双星水池	欧科	1200*700*800	台	1	1100	1100	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
4	推车垃圾柜	欧科	700*700*800	台	2	1050	2100	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。
5	绞切肉机	圣越机械	双切	台	1	2600	2600	合同签订后30日内交货完毕	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，铜线电机，电压：220V，生产效率≥150KG/H.
6	多功能切菜机	圣越机械	660型	台	1	5200	5200	合同签订后30日内交货完毕	青州市圣越机械有限公司	采用先进加工工艺，配置变频调节器，食品接触部分采用铝合金材质，用于蔬菜丝、片、丁的加工及根茎类丝段。

7	土豆脱皮机	圣越机械	450型	台	1	3400	3400	合同签订后30日内交货完毕	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，电压：380V，铜线电机，生产能力：≥240KG/H。
8	四层货架	欧科	1200*500*1500	台	2	660	1320	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
操作间										
1	双层工作台	欧科	2000*1000*800	台	8	980	7840	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	电磁大锅灶	沁鑫	1200*1300*800	台	6	10800	64800	合同签订后30日内交货完毕	广东沁鑫科技有限公司	台面采用SUS201优质不锈钢加工制作，机芯采用模块化设计，数字化控制系统，多档位开关设计，采用优质加热线圈及电器元件，热效率高，性能稳定可靠。
3	电饼铛	金运得	650*790*900	台	6	2300	13800	合同签订后30日内交货完毕	山东金运得厨房设备有限公司	采用全模具化生产上下加热管双面加热，双表自动控温，设有调温装置，省时省电。
4	双门电蒸车	铂通	1400*520*1500	台	5	5500	27500	合同签订后30日内交货完毕	滨州铂通厨房设备有限公司	采用先进加工工艺，箱体高压发泡，自动上水，内置发热管，加热速度快，热效率高，配置高压泄气装置，内部压力过高时，自动泄气。
5	刀具、砧板、	林旺	1200*550*1	台	1	3100	3100	合同签订后30日内交	山东林旺商用电器有限	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。

	毛巾组合消毒柜		800					货完毕	公司	
副食间										
1	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	5	720	3600	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	六门双温冰柜	胜泉	1800*680*1950	台	2	5500	11000	合同签订后30日内交货完毕	山东胜泉电器有限公司	采用最新工艺，自动磁性回归门，大容量储藏空间，可拆卸超厚门封条，有效锁住冷气，直冷式，高压发泡制作，采用高效压缩机，制冷更快、更强。
主食库										
1	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	4	720	2880	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	米面架	欧科	1100*600*250	台	8	460	3680	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	整体框架采用SUS201 1.0mm优质不锈钢方管加工制作，荷载能力强。
面点加工间										
1	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	1	720	720	合同签订后30日内交	唐河县欧科电器制造有	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子

			500					货完毕	限公司	弹脚。
2	压面机	圣越机械	350型	台	1	6400	6400	合同签订后 30 日内交 货完毕	青州市圣越 机械有限公 司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，传动系统采用链条传动，传动平稳，噪音小，输送折叠部分运用不同线速度，实现自动折叠。
3	和面机	圣越机械	25KG	台	1	5800	5800	合同签订后 30 日内交 货完毕	青州市圣越 机械有限公 司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，采用减速机链条传动，噪音低，效率高。
4	馒头机	圣越机械	65型	台	1	7800	7800	合同签订后 30 日内交 货完毕	青州市圣越 机械有限公 司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，铜线电机，电压：380V，生产效率≥3900个/H.
5	木案双 层工作 台	欧科	1500* 800*8 00	台	2	1500	3000	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	上面板采用加厚木面案，侧板、层板、门板、底板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上悬挂滑轮设计，推拉门，配置可调节式重力脚。
洗刷间										
1	单通水 池	欧科	900*7 00*80 0	台	3	980	2940	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
2	收残柜	欧科	700*7 00*80 0	台	1	950	950	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	外壳采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。

3	超声波鼓泡池	超胜	1500*800*800	台	1	6900	6900	合同签订后30日内交货完毕	宁波超胜商用厨房设备有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，采用发生频率带动振子产生水波纹原理，去污能力强，去污无死角。
4	双层工作台	欧科	1500*800*800	台	1	780	780	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
分餐区										
1	双层分餐台	欧科	1500*700*800	台	6	820	4920	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	热风循环高温消毒柜	林旺	1300*610*1940	台	8	4200	33600	合同签订后30日内交货完毕	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，柜体采用聚氨酯加厚保温层，热损率低，豪华铝合金拉手，内部空间大，热风循环，消毒效果好。
3	四格保温售饭台	欧科	1500*700*800	台	6	1600	9600	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	台面及下层板采用SUS201优质不锈钢加工制作，内置发热管，加热速度快，保温效果好。
4	单门留样柜	胜泉	595*525*1795	台	1	1650	1650	合同签订后30日内交货完毕	山东胜泉电器有限公司	采用最新工艺，自动磁性回归门，大容量储藏空间，可拆卸超厚门封条，有效锁住冷气，高压发泡制作，采用高效压缩机，制冷更快、更强。
餐厅及其它										
1	四人餐	欧科	折叠	套	400	640	25600	合同签订后	唐河县欧科	桌面采用SUS201优质不锈钢加工制作，餐桌外

	桌椅		款				0	30 日内交 货完毕	电器制造有 限公司	径1200*1400*750mm，主架采用48*48不锈钢方 管制作，凳面采用圆形工程塑料材质。
2	平板推 车	欧科	500*9 00*85 0	台	1	520	520	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	面板采用SUS201优质不锈钢加工制作，层板下 置不锈钢码仔加固，配置两个定向轮，两个万 向轮。
3	收餐车	欧科	500*9 00*85 0	台	6	550	3300	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，下置推 车，全框架结构。
4	筷子消 毒车（ 含门）	林旺	780*4 50*80 0	台	6	1050	6300	合同签订后 30 日内交 货完毕	山东林旺商 用电器有限 公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，紫外线 及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。
5	不锈钢 碗	欧科	14CM	个	1200	8	9600	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	双层，采用SUS201优质不锈钢制作。
6	不锈钢 餐盘	欧科	4格	个	1200	13	15600	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	采用SUS201 1.0mm优质不锈钢制作。
7	大包筷 子	欧科	100双	包	20	15	300	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	采用竹木制作。
8	汤匙	欧科	14.5* 4.2cm	个	1200	3	3600	合同签订后 30 日内交	唐河县欧科 电器制造有	采用SUS201优质不锈钢制作。

								货完毕	限公司	
9	风幕机	亨得利	1.8米	台	20	800	16000	合同签订后 30 日内交 货完毕	佛山市亨得利电子电器有限公司	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行5000小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损
10	紫外线消毒灯	亨得利	40W	套	10	260	2600	合同签订后 30 日内交 货完毕	佛山市亨得利电子电器有限公司	利用紫外线的杀菌作用进行灭菌消毒的灯具，杀菌能力最强，杀菌力 99%
11	灭蝇灯	亨得利	10W	套	10	60	600	合同签订后 30 日内交 货完毕	佛山市亨得利电子电器有限公司	灭蚊灯是根据蚊子的生活习性，通过释放光束化学物质诱蚊后再通过负压装置捕蚊的一种简易实用机械装置
一楼排烟系统										
1	油烟净化一体机	央厨博达	19400 *1200 *975	平方	23.28	6500	15132 0	合同签订后 30 日内交 货完毕	山东博达厨业有限公司	油烟净化一体烟罩外壳采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，风机功率380V/2KW-4KW, 本机通过采用冷凝碰撞原理，动态抛甩原理，等离子静电吸附等原理达到净化效果，额定风量下净化效率≥96%。BD-FH型风量（m³/h）：≥6000- <20000
2	超声波鼓泡池烟罩	欧科	定制产品	套	1	1750 0	17500	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	不锈钢烟罩采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作。
3	净化器	三阳	6000m	台	1	4200	4200	合同签订后 30 日内交	山东三阳通风设备有限	高压分离、低压吸附有效避免高低压分离电场出现的仅有高压或低压工作的问题；电离分解

			³ /H					货完毕	公司	作用好，不容易短路，能分解大的颗粒物；内部风道宽大出风口，有效降低整体噪音，额定风量下净化效率≥96%。
4	不锈钢弯头	欧科	500*500	套	8	860	6880	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，管道周身作压筋加强处理。
5	不锈钢百叶窗	欧科	500*500	套	8	400	3200	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	主体采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作。
6	开墙洞	欧科	500*500	套	8	400	3200	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	墙体或窗户开洞（不含修复）。
7	风柜	三阳	380V/5.5KW	台	1	4200	4200	合同签订后30日内交货完毕	山东三阳通风设备有限公司	本机结构设计牢固，其绝缘性高，采用方形壳体，进一步降低噪音，具有防风防尘防雨水等特点，性能优良，结构新颖紧凑，振动小。
8	安装附件	欧科	配套产品	项	1	1100	1100	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	含角铁、吊杆、燕尾丝、密封胶等。

少拜寺镇第二小学餐厅及后厨设备清单

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量	投标单价（元	小计（元	交货时间	生产厂家	规格、技术指标
----	------	------	----	----	--------	------	------	------	---------

					)	)			
操作间									
1	电磁大锅灶	沁鑫	1200*1300*800	台	4	10800	43200	合同签订后30日内交货完毕	广东沁鑫科技有限公司 台面采用SUS201优质不锈钢加工制作，机芯采用模块化设计，数字化控制系统，多档位开关设计，采用优质加热线圈及电器元件，热效率高，性能稳定可靠。
2	双层工作台	欧科	2000*1000*800	台	4	980	3920	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司 面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
3	电饼铛	金运得	650*790*900	台	2	2300	4600	合同签订后30日内交货完毕	山东金运得厨房设备有限公司 采用全模具化生产上下加热管双面加热，双表自动控温，设有调温装置，省时省电。
4	移动双门电蒸车	铂通	1400*520*1500	台	2	5500	11000	合同签订后30日内交货完毕	滨州铂通厨房设备有限公司 采用先进加工工艺，箱体高压发泡，自动上水，内置发热管，加热速度快，热效率高，配置高压泄气装置，内部压力过高时，自动泄气。
5	刀具、砧板、毛巾组合消毒柜	林旺	1195*550*1800	台	1	3100	3100	合同签订后30日内交货完毕	山东林旺商用电器有限公司 外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。
粗加工区									

1	双层工作台	欧科	1500*700*800	台	2	780	1560	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	单通水池	欧科	900*700*800	台	2	980	1960	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
3	双星水池	欧科	1200*700*800	台	1	1100	1100	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
4	推车垃圾柜	欧科	700*700*800	台	1	1050	1050	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。
5	绞切肉机	圣越机械	双切	台	1	2600	2600	合同签订后30日内交货完毕	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，铜线电机，电压：220V，生产效率≥150KG/H.
6	多功能切菜机	圣越机械	660型	台	1	5200	5200	合同签订后30日内交货完毕	青州市圣越机械有限公司	采用先进加工工艺，配置变频调节器，食品接触部分采用铝合金材质，用于蔬菜丝、片、丁的加工及根茎类丝段。
7	土豆脱皮机	圣越机械	450型	台	1	3400	3400	合同签订后30日内交货完毕	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，电压：380V, 铜线电机，生产能力：≥240KG/H。
副食间										

1	四层货架	欧科	1200*500*1500	台	3	660	1980	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	四门双温冰柜	胜泉	1200*690*1970	台	2	4950	9900	合同签订后30日内交货完毕	山东胜泉电器有限公司	采用最新工艺，自动磁性回归门，大容量储藏空间，可拆卸超厚门封条，有效锁住冷气，直冷式，高压发泡制作，采用高效压缩机，制冷更快、更强。
主食库										
1	四层货架	欧科	1200*500*1500	台	2	660	1320	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	米面架	欧科	1100*600*250	台	6	460	2760	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	整体框架采用SUS201 1.0mm优质不锈钢方管加工制作，荷载能力强。
面点加工间										
1	单星水池	欧科	600*600*800	台	1	780	780	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
2	双层工作台	欧科	1800*800*800	台	1	820	820	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。

3	压面机	圣越机械	350型	台	1	6400	6400	合同签订后 30 日内交 货完毕	青州市圣越 机械有限公 司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，传动系 统采用链条传动，传动平稳，噪音小，输送折 叠部分运用不同线速度，实现自动折叠。
4	和面机	圣越机械	25KG	台	1	5800	5800	合同签订后 30 日内交 货完毕	青州市圣越 机械有限公 司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，采用减 速机链条传动，噪音低，效率高。
5	馒头机	圣越机械	65型	台	1	7800	7800	合同签订后 30 日内交 货完毕	青州市圣越 机械有限公 司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，铜线电 机，电压：380V，生产效率≥3900个/H.
6	木案双 层工作 台	欧科	1500* 800*8 00	台	1	1500	1500	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	上面板采用加厚木面案，侧板、层板、门板、 底板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作， 上悬挂滑轮设计，推拉门，配置可调节式重力 脚。
洗消间										
1	单通水 池	欧科	900*7 00*80 0	台	2	980	1960	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工 制作，配置优质下水口及拦渣器。
2	收残柜	欧科	700*7 00*80 0	台	1	950	950	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	外壳采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作， 下置推车，全框架结构。
3	双星水 池	欧科	1200* 700*8	台	1	1100	1100	合同签订后 30 日内交	唐河县欧科 电器制造有	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工 制作，配置优质下水口及拦渣器。

			00					货完毕	限公司	
4	高温热风循环消毒柜	林旺	1300*610*1940	台	3	4200	12600	合同签订后30日内交货完毕	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，柜体采用聚氨酯加厚保温层，热损率低，豪华铝合金拉手，内部空间大，热风循环，消毒效果好。
5	单层工作台	欧科	700*700*800	台	1	560	560	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	整体框架采用SUS201 1.0mm优质不锈钢方管加工制作，荷载能力强。
分餐区										
1	双层分餐台	欧科	1500*700*800	台	4	820	3280	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	四格保温售饭台	欧科	1500*700*800	台	4	1600	6400	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	台面及下层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，内置发热管，加热速度快，保温效果好。
5	单门留样柜	胜泉	595*525*1795	台	1	1650	1650	合同签订后30日内交货完毕	山东胜泉电器有限公司	采用最新工艺，自动磁性回归门，大容量储藏空间，可拆卸超厚门封条，有效锁住冷气，高压发泡制作，采用高效压缩机，制冷更快、更强。
餐厅及其它										
1	四人餐桌椅	欧科	折叠款	套	200	640	128000	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	桌面采用SUS201优质不锈钢加工制作，餐桌外径1200*1400*750mm，主架采用48*48不锈钢方管制作，凳面采用工程塑料材质。

2	平板推车	欧科	500*900*850	台	1	520	520	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201优质不锈钢加工制作，层板下置不锈钢码仔加固，配置两个定向轮，两个万向轮。
3	收餐车	欧科	500*900*850	台	6	550	3300	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。
4	筷子消毒车（含门）	林旺	780*450*800	台	5	1050	5250	合同签订后30日内交货完毕	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。
5	不锈钢碗	欧科	14CM	个	800	8	6400	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	双层，采用SUS201优质不锈钢制作。
6	不锈钢餐盘	欧科	4格	个	800	13	10400	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm优质不锈钢制作。
7	大包筷子	欧科	100双	包	20	15	300	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	采用竹木制作。
8	汤匙	欧科	14.5*4.2cm	个	800	3	2400	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201优质不锈钢制作。
9	风幕机	亨得	1.8米	台	14	800	11200	合同签订后	佛山市亨得	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可

		利						30 日内交 货完毕	利电子电器 有限公司	靠，可持续运行5000小时，出风平稳均匀；锋 利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨 损
10	紫外线 消毒灯	亨得 利	40W	套	10	260	2600	合同签订后 30 日内交 货完毕	佛山市亨得 利电子电器 有限公司	利用紫外线的杀菌作用进行灭菌消毒的灯具， 杀菌能力最强，杀菌力 99%
11	灭蝇灯	亨得 利	10W	套	10	60	600	合同签订后 30 日内交 货完毕	佛山市亨得 利电子电器 有限公司	灭蚊灯是根据蚊子的生活习性，通过释放光束 化学物质诱蚊后再通过负压装置捕蚊的一种简 易实用机械装置
一楼排烟系统										
1	油烟净 化一体 机	央厨 博达	10000 *1200 *975	平 方	12	6500	78000	合同签订后 30 日内交 货完毕	山东博达厨 业有限公司	油烟净化一体烟罩外壳采用SUS201 1.0mm厚不 锈钢加工制作，风机功率380V/2KW-4KW,本机通 过采用冷凝碰撞原理，动态抛甩原理，等离子 静电吸附等原理达到净化效果，额定风量下净 化效率≥96%。BD-FH型风量（m³/h）：≥6000 -<20000
2	排烟不 锈钢管 道	欧科	600*6 00	平 方	48	420	20160	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，管道周 身作压筋加强处理。
3	不锈钢 导流板	欧科	配套 产品	套	4	330	1320	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	整体采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作。

4	不锈钢弯头	欧科	600*600	套	2	960	1920	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，管道周身作压筋加强处理。
5	不锈钢变径	欧科	配套产品	套	1	800	800	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，管道周身作压筋加强处理。
6	出风口弯头	欧科	配套产品	套	1	550	550	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，管道周身作压筋加强处理。
7	开墙洞	欧科	600*600	项	1	500	500	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	墙体开洞（不含修复）。
8	风柜	三阳	380V/5.5KW	台	1	4200	4200	合同签订后30日内交货完毕	山东三阳通风设备有限公司	本机结构设计牢固，其绝缘性高，采用方形壳体，进一步降低噪音，具有防风防尘防雨水等特点，性能优良，结构新颖紧凑，振动小。
9	座装支架及减震	欧科	配套产品	套	1	150	150	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	采用角铁或槽钢（防腐处理）及专用减震器加工制作。
10	风柜启动箱	沁鑫	QX-C2-V3.0	台	1	1980	1980	合同签订后30日内交货完毕	广东沁鑫科技有限公司	1、箱体采用1.2mm厚304不锈钢材质，采用烤漆绝缘处理； 2、采用防水、高亮度运行指示灯； 3、面板配置智能开关（控制）模块，多按键控制，功率自由调节、时间自由设定、运行模式

										自由选择； 4、内置智能防火控制板模块，有高温、缺相、短路、过载、超压保护功能； 5、产品智能开关（控制）模块符合：IEC 60529:2013检测标准，响应文件中提供智能开关（控制）模块通过市级及以上质量监督检测机构出具的：IP6X（试具不能触及危险带电部件）、IPX8（外壳防水）合格检测报告复印件； 6、产品控制板符合GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，响应文件中需提供产品控制板通过市级及以上质量监督检测机构出具的：燃烧性能（垂直燃烧）符合V-0级 合格报告复印件； 过载缺相保护设施，具有断相保护灵敏、动作可靠、搞干扰能力强，整定电流值和过载延时连续可调。
11	安装附件	欧科	配套产品	项	1	2200	2200	合同签订后30 日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	含风机线缆、烟井施工、角铁、吊杆、燕尾丝、密封胶等。
桐寨铺中心小学餐厅及后厨设备清单										
序号	设备名称	品牌型号		单位	数量	投标单价（元）	小计（元）	交货时间	生产厂家	规格、技术指标
副食间										

1	调料台	欧科	500*1 500*8 00	台	2	600	1200	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	面板采用SUS201 1.0mm厚优质不锈钢加工制作，配置可调节式子弹脚。
2	电磁大 锅灶	沁鑫	1300* 1500* 800	台	6	1080 0	64800	合同签订后 30 日内交 货完毕	广东沁鑫科 技有限公司	台面采用SUS201优质不锈钢加工制作，机芯采用模块化设计，数字化控制系统，多档位开关设计，采用优质加热线圈及电器元件，热效率高，性能稳定可靠。
3	电磁摇 摆夹层 汤锅	沁鑫	200L	台	1	1150 0	11500	合同签订后 30 日内交 货完毕	广东沁鑫科 技有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，机芯采用模块化设计，数字化控制系统，多档位开关设计，采用优质电器元件，热效率高，性能稳定可靠。
4	双层工 作台	欧科	2000* 1000* 800	台	7	980	6860	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
5	四层货 架	欧科	1500* 500*1 500	台	2	720	1440	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
6	四层货 架	欧科	1200* 500*1 500	台	1	660	660	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
7	砧板、 毛巾、 刀具组	林旺	1195* 550*1 800	台	1	3100	3100	合同签订后 30 日内交 货完毕	山东林旺商 用电器有限 公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。

	合消毒柜									
8	大双星水池	欧科	1400*700*800	台	1	1350	1350	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
9	四门储物柜	欧科	1200*600*1800	台	1	1650	1650	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，框架结构，推拉门设计，配置可调节式重力脚。
10	六门多门更衣柜	欧科	1240*420*1800	台	2	650	1300	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	整体采用优质冷轧钢板，喷涂采用静电喷塑，高温塑化处理。
主食间										
1	大单星水池	欧科	600*600*800	台	1	780	780	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
2	双门24盘蒸车	铂通	1400*520*1500	台	6	5500	33000	合同签订后30日内交货完毕	滨州铂通厨房设备有限公司	采用先进加工工艺，箱体高压发泡，自动上水，内置发热管，加热速度快，热效率高，配置高压泄气装置，内部压力过高时，自动泄气。
3	电饼铛	金运得	650*790*900	台	5	2300	11500	合同签订后30日内交货完毕	山东金运得厨房设备有限公司	采用全模具化生产上下加热管双面加热，双表自动控温，设有调温装置，省时省电。

4	双层工作台	欧科	1800*800*800	台	3	820	2460	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
5	双层工作台	欧科	1500*800*800	台	2	780	1560	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
面食加工间										
1	压面机	圣越机械	350型	台	1	6400	6400	合同签订后30日内交货完毕	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，传动系统采用链条传动，传动平稳，噪音小，输送折叠部分运用不同线速度，实现自动折叠。
2	和面机	圣越机械	50公斤	台	1	6900	6900	合同签订后30日内交货完毕	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，采用减速机链条传动，噪音低，效率高。
3	馒头机	圣越机械	8头	台	1	7800	7800	合同签订后30日内交货完毕	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，铜线电机，电压：380V，生产效率≥3900个/H.
4	四门储物柜	欧科	1200*600*1800	台	1	1650	1650	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，框架结构，推拉门设计，配置可调节式重力脚。
5	木案工作台	欧科	1800*800*800	台	1	1700	1700	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	上面板采用加厚木面案，侧板、层板、门板、底板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上悬挂滑轮设计，推拉门，配置可调节式重力

										脚。
6	大单星水池	欧科	600*800*800	台	1	860	860	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
7	双层工作台	欧科	1500*700*800	台	1	780	780	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
肉食加工间										
1	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	2	720	1440	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	四层货架	欧科	1200*500*1500	台	1	660	660	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
3	收残柜	欧科	600*700*800	台	1	900	900	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。
4	双星水池	欧科	1200*700*800	台	1	1100	1100	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
5	绞肉机	圣越	双切	台	1	2600	2600	合同签订后30日内交	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，铜线电

		机械						货完毕	司	机，电压：220V，生产效率≥150KG/H.
6	大单星水池	欧科	900*700*800	台	2	980	1960	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
7	双层工作台	欧科	1500*700*800	台	1	780	780	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
素食加工间										
1	收残柜	欧科	700*700*800	台	1	950	950	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。
2	大单星水池	欧科	900*700*800	台	4	980	3920	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
3	双层工作台	欧科	1500*700*800	台	2	780	1560	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
4	切菜机	圣越机械	YQC850	台	1	3300	3300	合同签订后30日内交货完毕	青州市圣越机械有限公司	采用先进加工工艺，配置变频调节器，食品接触部分采用铝合金材质，用于蔬菜丝、片、丁的加工及根茎类丝段。
5	土豆脱	圣越	TP-	台	1	3400	3400	合同签订后30日内交	青州市圣越机械有限公	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，电压：

	皮机	机械	450					货完毕	司	380V, 铜线电机, 生产能力: $\geq 240\text{KG/H}$ 。
6	开水器	金运得	12KW	台	1	1500	1500	合同签订后 30 日内交 货完毕	山东金运得 厨房设备有 限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作, 额定生 产率:120L/h, 高压发泡技术, 自动上水, 加热 速度快, 热效率高。
主食库										
1	平板推 车	欧科	600*9 00*90 0	台	6	620	3720	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	面板采用SUS201优质不锈钢加工制作, 层板下 置不锈钢码仔加固, 配置两个定向轮, 两个万 向轮。
2	米面架	欧科	1100* 600*2 50	台	7	460	3220	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	整体框架采用SUS201 1.0mm优质不锈钢方管加 工制作, 荷载能力强。
副食库										
1	四层货 架	欧科	1500* 500*1 500	台	2	720	1440	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作, 且层板下置不锈钢码仔加固, 配置可调节式子 弹脚。
2	六门双 温冰柜	胜泉	1800* 680*1 950	台	2	5500	11000	合同签订后 30 日内交 货完毕	山东胜泉电 器有限公司	采用最新工艺, 自动磁性回归门, 大容量储藏空 间, 可拆卸超厚门封条, 有效锁住冷气, 直冷 式, 高压发泡制作, 采用高效压缩机, 制冷更快 、更强。
消毒间										
1	热风循	林旺	1300*	台	6	4200	25200	合同签订后	山东林旺商	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作, 柜体采

	环高温消毒柜		610*1940					30 日内交货完毕	用电器有限公司	用聚氨酯加厚保温层，热损率低，豪华铝合金拉手，内部空间大，热风循环，消毒效果好。
2	热风循环高温消毒柜	林旺	640*610*1940	台	1	3700	3700	合同签订后30 日内交货完毕	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，柜体采用聚氨酯加厚保温层，热损率低，豪华铝合金拉手，内部空间大，热风循环，消毒效果好。
洗碗间										
1	收残柜	欧科	1200*700*800	台	1	1100	1100	合同签订后30 日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。
2	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	4	720	2880	合同签订后30 日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
3	超声波洗碗机	超胜	1500*800*800	台	1	9150	9150	合同签订后30 日内交货完毕	宁波超胜商用厨房设备有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，采用发生频率带动振子产生水波纹原理，去污能力强，去污无死角。
4	长龙式洗碗机	超胜	4200*1000*2030	台	1	58500	58500	合同签订后30 日内交货完毕	宁波超胜商用厨房设备有限公司	提供所投洗碗机依据GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准进行≥240h中性盐雾试验，试验后样品表面无明显变化，未出现生锈腐蚀，获得保护等级10级。 所投产品具有满足GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011标准要求，对其包括且不限于外壳、清洗组件、触控板、总闸外壳、总闸控制板、总闸手板开关、总闸配件、排水阀、线束组

									件、电机、水箱、水管、压力阀等部件的铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(VI))、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)进行有毒有害物质限量检测, 获得检测合格, 响应文件中须提供具有CMA、CNAS标识的检测报告扫描件或影印件并加盖生产厂家公章, 同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站 (http://www.cnca.gov.cn/) 的查询结果截图。 所投产品依据GB/T 5464-2010、GB/T 14402-2007标准要求对燃烧热值和不燃性两个项目进行检测, 其: 燃烧热值$\leq 1\text{MJ/kg}$; 质量损失率$\Delta m \leq 0.5\%$且炉内温升$\Delta T \leq 15^\circ\text{C}$满足不燃性, 符合GB 8624-2012标准要求, 评定燃烧等级为:A(A1)级, 响应文件中须提供具有CMA、CNAS标识的检测报告扫描件或影印件并加盖公章, 同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站 (http://www.cnca.gov.cn/) 的查询结果截图。 所投产品依据GB 14934-2016标准, 对洗碗机清洗过的碗碟包括且不限于游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌等进行检测, 获得判定为合格的检测报告, 响应文件中须提供具有CMA、CNAS标识的检测报告扫描件或影印件并加盖公章, 同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站 (http://www.cnca.gov.cn/) 的查询结果截图。 所投产品依据GB/T 11170-2008、GB/T 20124-
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										2006标准要求，检测：其氮、碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬等含量皆符合GB/T 3280-2015的标准要求，同时满足GB/T 228.1-2021标准要求，其抗拉强度 Rm, MPa≥640、规定塑性延伸强度 Rp0.2, MPa≥299、断后伸长率A50mm, %≥55，获得检测合格，响应文件中须提供具有CMA、CNAS标识的检测报告扫描件或影印件并加盖公章，同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）的查询结果截图。
5	双层工作台	欧科	1500*700*800	台	1	780	780	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
分餐间										
1	双层工作台	欧科	1500*700*800	台	7	780	5460	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	四格保温售饭台	欧科	1500*700*800	台	7	1600	11200	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	台面及下层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，内置发热管，加热速度快，保温效果好。
3	单门留样柜	胜泉	595*525*1795	台	1	1650	1650	合同签订后30日内交货完毕	山东胜泉电器有限公司	采用最新工艺，自动磁性回归门，大容量储藏空间，可拆卸超厚门封条，有效锁住冷气，高压发泡制作，采用高效压缩机，制冷更快、更强。

4	大双星水池柜	欧科	1200*700*800	台	1	1100	1100	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
排烟净化系统										
1	洗碗间不锈钢烟罩	世纪百利	5700*1100*500	平方	6.27	1100	6897	合同签订后30日内交货完毕	深圳世纪百利环保科技有限公司	1、根据传质双膜理论，采用湿法液沫洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤的工艺，净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。 2、整体式结构，烟罩式一体机。自带动力，风机为高效率、低功率、低噪声外转子专用风机。排气口压力≥150pa、除油率达98%以上，黑烟去除率60%，除味70%以上。 3、高清液晶屏显示功能，实时显示设备运行状态，中文显示，方便用户操作. 隐藏式开关按钮，一键运行，一键停止，一键清洗。增加水位检测以及添加剂检测功能，自动上水，自动添加净化剂，自动排污、自动清洗、自动识别相序、自动软启动。 4. 油烟净化设备应具有GB21551.2-2010、B/T2423.16-2022环境试验第2部分标准，抗菌、防霉在≤28℃、湿度≤90%RH、≥50天性能测试：土曲霉，球毛壳霉，树脂子囊菌，宛氏拟青霉，绳状青霉，短柄帚霉，芽短梗霉等，测试结果应为0级不长霉，即显微镜放大50倍下观察未见生长，并提供相应报告以及认监委网查询截图给予佐证。 5. 油烟净化设备电机需符合国家GB/T 12350-

									2022《小功率电动机的安全要求》温升、电气强度达$\leq 1700V \pm 100V$耐压、绝缘、堵转测试均合格，绕组达F级，并提供相应报告以及认监委网查询截图给予佐证。 6. 设备配件电场、电源、绝缘子依据GB/T 9978.1-2008、GB/T 9978.8-2008、GB/T 5594.1-1985、GB/T 2413-1980、HG/T 3210-2002、GB 8624-2012标准耐燃烧测试：燃烧增长速率指数$\leq 60W/s$，600s内总热释放量$\leq 0.4MJ$，600S内总产烟量$46m^2$，不锈钢耐高温阻燃800℃，测试合格。陶瓷件测试：陶瓷98%硫酸浸泡24h后耐酸测试合格，将陶瓷片两面进行研磨、清洗放人马弗炉中加热、以450℃/h的速度升温到900℃、并保温30min，试样冷至室温后取出样品应无变形，陶瓷圆片耐火测试，耐火度不应低于1750℃。（并提供CMA、CNAS报告及认监委网查询截图给予佐证） 7. 设备配件显示屏，控制主板，LED灯，开关依据GB/T 31897.201-2016、GB 38450-2019、GB/T5080.7-1986、GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.22-2012标准测试：LED灯光效应$\geq 1200lm/W$，光通维持率$\geq 5000h$。可靠性运行$\geq 4200h$试验，设备完好无变形无零件脱落，高低温测试：在低温$\leq -20^\circ C$，高温$\geq 120^\circ C$，持续500h恢复2h，温变测试：在低温$\leq -20^\circ C$，高温$\geq 120^\circ C$30min为一个循环，循环3次试验12h，配件合格，正常工作。（并提供CMA、CNAS报告及认监委网查询截图给予佐证）
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										8. 油烟净化设备生产厂家需符合国家GB/T 27922-2011、SB/T 10962-2013、GB/T 36733-2018《售后服务认证证书》售后完善程度达到十二星级标准，并提供相应证书以及认证网截图给予佐证。
2	不锈钢弯头	欧科	500*500	套	2	860	1720	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，管道周身作压筋加强处理。
3	不锈钢管道	欧科	500*500	平方	4	420	1680	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，管道周身作压筋加强处理。
4	净化器	三阳	6000m ³ /H	台	2	4200	8400	合同签订后30日内交货完毕	山东三阳通风设备有限公司	高压分离、低压吸附有效避免高低压分离电场出现的仅有高压或低压工作的问题；电离分解作用好，不容易短路，能分解大的颗粒物；内部风道宽大出风口，有效降低整体噪音，额定风量下净化效率≥96%。
5	轴流机	三阳	50型	台	2	1300	2600	合同签订后30日内交货完毕	山东三阳通风设备有限公司	铜线电机，风量大。
6	热菜区油烟净化一体机	央厨博达	11400*1500*975	平方	17.1	6500	111150	合同签订后30日内交货完毕	山东博达厨业有限公司	油烟净化一体烟罩外壳采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，风机功率380V/2KW-4KW, 本机通过采用冷凝碰撞原理，动态抛甩原理，等离子静电吸附等原理达到净化效果，额定风量下净化效率≥96%。BD-FH型风量（m ³ /h）：≥6000

										-<20000
7	主食区 油烟净化一体机	央厨 博达	10400 *1200 *975	平方	12.48	6500	81120	合同签订后 30 日内交 货完毕	山东博达厨 业有限公司	油烟净化一体烟罩外壳采用SUS201 1.0mm厚不 锈钢加工制作，风机功率380V/2KW-4KW,本机通 过采用冷凝碰撞原理，动态抛甩原理，等离子 静电吸附等原理达到净化效果，额定风量下净 化效率≥96%。BD-FH型风量（m³/h）：≥6000 -<20000
8	主食区 排烟管 道	欧科	600*6 00	平方	28	420	11760	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，管道周 身作压筋加强处理。
9	不锈钢 导流板	欧科	配套 产品	套	4	330	1320	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	主体采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作。
10	热菜区 排烟不 锈钢弯 头	欧科	500*5 00	套	6	300	1800	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，管道周 身作压筋加强处理。
11	不锈钢 百叶窗	欧科	500*5 00	套	8	400	3200	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	主体采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作。
12	不锈钢 百叶窗	欧科	600*6 00	套	1	500	500	合同签订后 30 日内交 货完毕	唐河县欧科 电器制造有 限公司	主体采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作。

13	开墙洞	欧科	500*500/600*600	套	8	500	4000	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	墙体或窗户开洞（不含修复）。
14	安装附件	欧科	配套产品	项	1	1120	1120	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	含角铁、吊杆、燕尾丝、密封胶等。
餐厅										
1	四人餐桌	欧科	折叠款	套	350	640	224000	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	桌面采用SUS201优质不锈钢加工制作，餐桌外径1200*1400*750mm，主架采用48*48不锈钢方管制作，凳面采用圆形工程塑料材质。
2	筷子消毒车	林旺	780*450*800	台	8	1050	8400	合同签订后30日内交货完毕	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。
3	双层收餐车	欧科	500*900*900	台	8	500	4000	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201优质不锈钢加工制作，配置两个定向轮，两个万向轮。
4	风幕机	亨得利	1.5米	台	10	750	7500	合同签订后30日内交货完毕	佛山市亨得利电子电器有限公司	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行5000小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损
5	风幕机	亨得利	1.8米	台	4	800	3200	合同签订后30日内交	佛山市亨得利电子电器	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行5000小时，出风平稳均匀；锋

								货完毕	有限公司	利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损
6	紫外线消毒灯	亨得利	40W	台	12	260	3120	合同签订后30日内交货完毕	佛山市亨得利电子电器有限公司	利用紫外线的杀菌作用进行灭菌消毒的灯具，杀菌能力最强，杀菌力 99%
7	灭蝇灯	亨得利	10W	台	30	60	1800	合同签订后30日内交货完毕	佛山市亨得利电子电器有限公司	灭蚊灯是根据蚊子的生活习性，通过释放光束化学物质诱蚊后再通过负压装置捕蚊的一种简易实用机械装置
后厨小件										
1	不锈钢碗	欧科	14CM	个	1000	8	8000	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	双层，采用SUS201优质不锈钢制作。
3	不锈钢餐盘	欧科	4格	个	1000	13	13000	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚优质不锈钢制作。
4	大包筷子	欧科	100双	包	20	15	300	合同签订后30日内交货完毕	唐河县欧科电器制造有限公司	采用竹木制作。
投标报价金额合计（大写）：贰佰肆拾陆万玖仟柒佰贰拾捌元整 人民币（小写）：2469728元										

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）： _____

日期： 2025 年 08 月 12 日

3. 主要设备技术指标及技术性能说明

设备技术指标及技术性能说明表

古城乡中心小学餐厅及后厨设备清单							
序号	设备名称	品牌型号	单位	数量	生产厂家	技术指标及技术性能说明	
副食库							
1	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	3	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作,且层板下置不锈钢码仔加固,地脚配置可调节子弹脚。
2	四门双温冰柜	胜泉	1200*690*1970	台	2	山东胜泉电器有限公司	采用最新工艺,自动磁性回归门,大容量储藏空间,可拆卸超厚门封条,有效锁住冷气,高压发泡制作,采用高效压缩机,制冷更快、更强。
主食库							
1	米面架	欧科	1100*600*250	台	4	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢方管加工制作,地脚配置可调节子弹脚。
粗加工间							
1	单星水池	欧科	900*700*800	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	台面及盆斗采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作,配置优质下水口及拦渣器。
2	双星水池	欧科	1200*700*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	台面及盆斗采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作,配置优质下水口及拦渣器。

3	土豆脱皮机	圣越机械	450型	台	1	青州市圣越机械有限公司	外壳采用优质不锈钢加工制作，铜线电机，操作简单安全。
4	绞切肉机	圣越机械	双切	台	1	青州市圣越机械有限公司	外壳采用优质不锈钢加工制作，铜线电机，电压：220V，生产效率≥150KG/H.
5	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	4	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
6	双层工作台	欧科	1800*800*800	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	上/下层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
热菜间							
1	调料台	欧科	500*1300*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	台面、前面板、靠背板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，地脚配置可调节子弹脚。
2	电磁大锅灶	沁鑫	1200*1300*800	台	2	广东沁鑫科技有限公司	外壳采用SUS201不锈钢加工制作；台面、前面板及侧板采用加厚不锈钢加工制作；配置散热风机，极速散热；配置显示屏，操作直观；采用多档位火力开关，安全方便。
3	双层工作台	欧科	1800*800*800	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	上/下层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
4	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
5	刀具、砧板组合消毒柜	林旺	795*545*1000	台	1	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201加厚不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒杀菌。

主食间							
1	双层工作台	欧科	1800*800*800	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	上/下层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
2	电饼铛	金运得	650*790*900	台	2	山东金运得厨房设备有限公司	采用全模具化生产，上下档温控控制，操作简单方便，加热速度快，设有调温装置，省时省电。
3	移动双门电蒸车	铂通	24盘	台	2	滨州铂通厨房设备有限公司	采用先进加工工艺，箱体高压发泡，自动上水，内置发热管，加热速度快，热效率高，配置高压泄气装置，内部压力过高时，自动泄气。
面点加工间							
1	单星水池	欧科	600*800*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	台面及盆斗采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
2	双层工作台	欧科	1800*800*800	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	上/下层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
3	木案双层工作台	欧科	1800*800*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	上层板采用加厚木面案，下层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
4	压面机	圣越机械	350型	台	1	青州市圣越机械有限公司	外壳采用优质不锈钢加工制作，可揉压各种酥性、韧性面团。
5	和面机	圣越机械	25KG	台	1	青州市圣越机械有限公司	主体外壳采用优质不锈钢加工制作，适应性强，结构紧凑。
洗消间							

1	双星水池	欧科	1200*700*800	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	台面及盆斗采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
2	高温热风循环消毒柜	林旺	1293*500*1960	台	2	山东林旺商用电器有限公司	柜体采用聚氨酯加厚保温层，热损率低，内置不锈钢筛网，内部空间大，采用热风循环系统设计，消毒效果好。
3	超声波洗碗机	超胜	1500*800*800/150	台	1	宁波超胜商用厨房设备有限公司	原理：超声波。加热方式：智能温控电加热系统。最大洗涤高度：320mm 总功率：220V/9kw 每小时最大耗水量：300L 1500*800*800/150
售卖间							
1	四格保温售饭台	欧科	1500*700*800	台	4	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，内置加热管，保温效果好。
2	单门留样柜	胜泉	595*525*1795	台	1	山东胜泉电器有限公司	采用最新工艺，大容量储藏空间，有效锁住冷气，单开玻璃门设计，外形美观。
餐厅及其它							
1	四人餐桌椅	欧科	折叠款	套	50	唐河县欧科电器制造有限公司	桌面采用SUS201优质不锈钢加工制作，餐桌外径1200*1400*750mm，主架采用48*48不锈钢方管制作，凳面采用工程塑料材质。
2	平板推车	欧科	500*900*850	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201优质不锈钢加工制作，层板下置不锈钢码仔加固，配置两个定向轮，两个万向轮。
3	收餐车	欧科	500*900*850	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。
4	筷子消毒	林旺	780*450*80	台	2	山东林旺商用电器	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒，红

	车（含门）		0			器有限公司	外线加热带循环风机。
5	不锈钢碗	欧科	14CM	个	300	唐河县欧科电器制造有限公司	双层，采用SUS201优质不锈钢制作。
6	不锈钢餐盘	欧科	4格	个	300	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201优质不锈钢制作。
7	大包筷子	欧科	100双	包	10	唐河县欧科电器制造有限公司	采用竹木制作。
8	汤匙	欧科	14.5*4.2cm	个	300	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201优质不锈钢制作。
9	风幕机	亨得利	1.8M	台	7	佛山市亨得利电子电器有限公司	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行5000小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损
10	风幕机	亨得利	1.5M	台	3	佛山市亨得利电子电器有限公司	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行5000小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损
11	风幕机	亨得利	1.0M	台	6	佛山市亨得利电子电器有限公司	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行5000小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损
12	紫外线消毒灯	亨得利	40W	套	10	佛山市亨得利电子电器有限公司	利用紫外线的杀菌作用进行灭菌消毒的灯具，杀菌能力最强，杀菌力 99%
13	灭蝇灯	亨得利	10W	套	10	佛山市亨得利电子电器有限公司	灭蚊灯是根据蚊子的生活习性，通过释放光束化学物质诱蚊后再通过负压装置捕蚊的一种简易实用机械装置

排烟系统

1	热菜间不锈钢油烟罩	欧科	3200*1500*500	平方	4.8	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，烟罩周边作折边加强处理，内置油槽下挂接油盒。
2	不锈钢隔油网	欧科	配套产品	米	3.2	唐河县欧科电器制造有限公司	无磁201不锈钢焊接而成。后厨专用，安全方便，寿命长，易清洗。
3	LED烟罩灯	欧科		套	1	唐河县欧科电器制造有限公司	厨房专用，高亮度，防潮，防高温。
4	不锈钢管道	欧科	400*400	平方	18	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，周边作折边加强处理。
5	不锈钢弯头	欧科	400*400	套	2	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，周边作折边加强处理。
6	净化器(不锈钢外壳)	三阳	4000m ³ /H	台	2	山东三阳通风设备有限公司	高压分离、低压吸附有效避免高低压分离电场出现的仅有高压或低压工作的问题；电离分解作用好，不容易短路，能分解大的颗粒物；内部风道宽大出风口，有效降低整体噪音。
7	不锈钢百叶窗	欧科	400*400	套	2	唐河县欧科电器制造有限公司	主体采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作。
8	轴流机	三阳	Φ 40	台	2	山东三阳通风设备有限公司	铜线电机，风量大，外形紧凑。
9	开墙洞(窗洞)	欧科	400*400	项	2	唐河县欧科电器制造有限公司	墙体或窗户开洞（不含修复）。

10	安装附件	欧科	配套产品	项	1	唐河县欧科电器制造有限公司	含角铁、吊杆、燕尾丝、密封胶等附件。
11	主食间不锈钢油烟罩	欧科	4400*1100*500	平方	4.8	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，烟罩周边作折边加强处理，内置油槽下挂接油盒。
12	不锈钢隔油网	欧科	配套产品	米	4.4	唐河县欧科电器制造有限公司	无磁201不锈钢焊接而成。后厨专用，安全方便，寿命长，易清洗。
13	LED烟罩灯	欧科	配套产品	套	2	唐河县欧科电器制造有限公司	厨房专用，高亮度，防潮，防高温。
14	不锈钢管道	欧科	500*500	平方	26	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，周边作折边加强处理。
15	不锈钢变接	欧科	配套产品	套	1	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，周边作折边加强处理。
16	不锈钢弯头	欧科	500*500	套	1	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，周边作折边加强处理。
17	净化器(不锈钢外壳)	三阳	8000m ³ /H	台	1	山东三阳通风设备有限公司	高压分离、低压吸附有效避免高低压分离电场出现的仅有高压或低压工作的问题；电离分解作用好，不容易短路，能分解大的颗粒物；内部风道宽大出风口，有效降低整体噪音。
18	不锈钢百叶窗	欧科	500*500	套	1	唐河县欧科电器制造有限公司	主体采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作。
19	轴流机	三阳	Φ60	台	1	山东三阳通风设备有限公司	铜线电机，风量大，外形紧凑。

20	开墙洞(窗洞)	欧科	500*500	项	1	唐河县欧科电器制造有限公司	墙体或窗户开洞（不含修复）。
21	轴流机固定	欧科	/	项	3	唐河县欧科电器制造有限公司	
22	净化器固定	欧科		项	3	唐河县欧科电器制造有限公司	
刘马洼小学餐厅及后厨设备清单							
序号	设备名称	品牌型号		单位	数量	生产厂家	技术指标及技术性能说明
主副食库							
1	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作,且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
2	四层货架	欧科	1200*500*1500	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作,且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
3	四门双温冰柜	胜泉	1200*690*1970	台	1	山东胜泉电器有限公司	采用最新工艺，自动磁性回归门,大容量储藏空间，可拆卸超厚门封条，有效锁住冷气，高压发泡制作，采用高效压缩机，制冷更快、更强。
4	米面架	欧科	1100*600*250	台	3	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢方管加工制作,地脚配置可调节子弹脚。
粗洗区							

1	双星水池	欧科	1200*700*800	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	台面及盆斗采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
2	土豆脱皮机	圣越机械	450型	台	1	青州市圣越机械有限公司	外壳采用优质不锈钢加工制作，铜线电机，操作简单安全。
3	绞切肉机	圣越机械	双切	台	1	青州市圣越机械有限公司	外壳采用优质不锈钢加工制作，铜线电机，电压：220V，生产效率≥150KG/H.
4	刀具、砧板组合消毒柜	林旺	795*545*1000	台	1	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201加厚不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒杀菌。
5	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
热菜间							
1	调料台	欧科	500*1300*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	台面、前面板、靠背板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，地脚配置可调节子弹脚。
2	电磁大锅灶	沁鑫	1200*1300*800	台	2	广东沁鑫科技有限公司	外壳采用SUS201不锈钢加工制作；台面、前面板及侧板采用加厚不锈钢加工制作；配置散热风机，极速散热；配置显示屏，操作直观；采用多档位火力开关，安全方便。
3	双层工作台	欧科	1800*800*800	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	上/下层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
4	移动双门电蒸车	铂通	24盘	台	2	滨州铂通厨房设备有限公司	采用先进加工工艺，箱体高压发泡，自动上水，内置发热管，加热速度快，热效率高，配置高压泄气装置，内部压力过高时，自动泄气。

面点加工间							
1	电饼铛	金运得	650*790*900	台	2	山东金运得厨房设备有限公司	采用全模具化生产，上下档温控控制，操作简单方便，加热速度快，设有调温装置，省时省电。
2	木案双层工作台	欧科	1500*800*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	上层板采用加厚木面案，下层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
3	压面机	圣越机械	350型	台	1	青州市圣越机械有限公司	外壳采用优质不锈钢加工制作，可揉压各种酥性、韧性面团。
4	和面机	圣越机械	25KG	台	1	青州市圣越机械有限公司	主体外壳采用优质不锈钢加工制作，适应性强，结构紧凑。
售卖间区							
1	双层工作台	欧科	1500*700*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	上/下层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
2	高温热风循环消毒柜	林旺	1293*500*1960	台	1	山东林旺商用电器有限公司	柜体采用聚氨酯加厚保温层，热损率低，内置不锈钢筛网，内部空间大，采用热风循环系统设计，消毒效果好。
3	四格保温售饭台	欧科	1500*700*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，内置加热管，保温效果好。
4	单门留样柜	胜泉	595*525*1795	台	1	山东胜泉电器有限公司	采用最新工艺，大容量储藏空间，有效锁住冷气，单开玻璃门设计，外形美观。
5	超声波洗碗机	超胜	1500*800*800/150	台	1	宁波超胜商用厨房设备有限公司	原理：超声波。加热方式：智能温控电加热系统。最大洗涤高度：320mm 总功率：220V/9kw

							每小时最大耗水量 :300L 1500*800*800/150
二楼售卖区							
1	双层工作台	欧科	1500*700*800	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	上/下层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
2	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。
3	高温热风循环消毒柜	林旺	1293*500*1960	台	1	山东林旺商用电器有限公司	柜体采用聚氨酯加厚保温层，热损率低，内置不锈钢筛网，内部空间大，采用热风循环系统设计，消毒效果好。
4	四格保温售饭台	欧科	1500*700*800	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，内置加热管，保温效果好。
餐厅及其它							
1	四人餐桌椅	欧科	折叠款	套	75	唐河县欧科电器制造有限公司	桌面采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，餐桌外径1200*1400*750mm，主架采用48*48不锈钢方管制作，凳面采用工程塑料材质。
2	平板推车	欧科	500*900*850	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，层板下置不锈钢码仔加固，配置两个定向轮，两个万向轮。
3	收餐车	欧科	500*900*850	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。
4	筷子消毒车（含门）	林旺	780*450*800	台	2	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。

5	不锈钢碗	欧科	14CM	个	300	唐河县欧科电器制造有限公司	双层，采用SUS201优质不锈钢制作。
6	不锈钢餐盘	欧科	4格	个	300	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201优质不锈钢制作。
7	大包筷子	欧科	100双	包	10	唐河县欧科电器制造有限公司	采用竹木制作。
8	汤匙	欧科	14.5*4.2cm	个	300	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201优质不锈钢制作。
9	风幕机	亨得利	1.5M	台	3	佛山市亨得利电子电器有限公司	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行5000小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损
10	风幕机	亨得利	1.0M	台	3	佛山市亨得利电子电器有限公司	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行5000小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损
11	紫外线消毒灯	亨得利	40W	套	10	佛山市亨得利电子电器有限公司	利用紫外线的杀菌作用进行灭菌消毒的灯具，杀菌能力最强，杀菌力 99%
12	灭蝇灯	亨得利	10W	套	10	佛山市亨得利电子电器有限公司	灭蚊灯是根据蚊子的生活习性，通过释放光束化学物质诱蚊后再通过负压装置捕蚊的一种简易实用机械装置
排烟系统							
1	热菜间不锈钢油烟罩（一侧	欧科	6000*1500*500	平方	9	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，烟罩周边作折边加强处理，内置油槽下挂接油盒。

	卡柱)						
2	不锈钢隔油网	欧科	配套产品	米	6	唐河县欧科电器制造有限公司	无磁201不锈钢焊接而成。后厨专用，安全方便，寿命长，易清洗。
3	LED烟罩灯	欧科	配套产品	套	3	唐河县欧科电器制造有限公司	厨房专用，高亮度，防潮，防高温。
4	不锈钢管道	欧科	500*500	平方	22	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201加厚不锈钢加工制作，周边作折边加强处理。
5	不锈钢弯头	欧科	500*500	套	2	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201加厚不锈钢加工制作，周边作折边加强处理。
6	净化器(不锈钢外壳)	三阳	6000m³ /H	台	2	山东三阳通风设备有限公司	高压分离、低压吸附有效避免高低压分离电场出现的仅有高压或低压工作的问题；电离分解作用好，不容易短路，能分解大的颗粒物；内部风道宽大出风口，有效降低整体噪音。
7	不锈钢百叶窗	欧科	500*500	套	2	唐河县欧科电器制造有限公司	主体采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作。
8	轴流机	三阳	Φ 50	台	2	山东三阳通风设备有限公司	铜线电机，风量大，外形紧凑。
9	开墙洞(窗洞)	欧科	500*500	项	2	唐河县欧科电器制造有限公司	墙体或窗户开洞（不含修复）。
10	安装附件	欧科	配套产品	项	1	唐河县欧科电器制造有限公司	含角铁、吊杆、燕尾丝、密封胶等附件。
11	面点间不锈钢油烟	欧科	1500*1000*	平方	1.5	唐河县欧科电器	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，烟罩周边作折边加强处

	罩		500			制造有限公司	理，内置油槽下挂接油盒。
12	不锈钢隔油网	欧科	配套产品	米	1.5	唐河县欧科电器制造有限公司	无磁201不锈钢焊接而成。后厨专用，安全方便，寿命长，易清洗。
13	LED烟罩灯	欧科	配套产品	套	1	唐河县欧科电器制造有限公司	厨房专用，高亮度，防潮，防高温。
14	不锈钢管道	欧科	400*400	平方	12	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，周边作折边加强处理。
15	不锈钢弯头	欧科	400*400	套	1	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，周边作折边加强处理。
16	净化器(不锈钢外壳)	三阳	4000m ³ /H	台	1	山东三阳通风设备有限公司	高压分离、低压吸附有效避免高低压分离电场出现的仅有高压或低压工作的问题；电离分解作用好，不容易短路，能分解大的颗粒物；内部风道宽大出风口，有效降低整体噪音。
17	不锈钢百叶窗	欧科	400*400	套	1	唐河县欧科电器制造有限公司	主体采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作。
18	轴流机	三阳	Φ40	台	1	山东三阳通风设备有限公司	铜线电机，风量大，外形紧凑。
19	开墙洞(窗洞)	欧科	400*400	项	1	唐河县欧科电器制造有限公司	墙体或窗户开洞（不含修复）。
20	轴流机固定	欧科	/	项	3	唐河县欧科电器制造有限公司	
21	净化器固	欧科	/	项	3	唐河县欧科电器	

	定					制造有限公司	
上屯镇第一中心小学餐厅及后厨设备清单							
序号	设备名称	品牌型号		单位	数量	生产厂家	技术指标及技术性能说明
1	双层工作台	欧科	1500*800*800	台	5	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	单通水池	欧科	900*700*800	台	6	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
3	双星水池	欧科	1200*700*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
4	推车垃圾柜	欧科	700*700*800	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。
5	绞切肉机	圣越机械	双切	台	1	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，铜线电机，电压：220V，生产效率≥150KG/H.
6	多功能切菜机	圣越机械	660型	台	1	青州市圣越机械有限公司	采用先进加工工艺，配置变频调节器，食品接触部分采用铝合金材质，用于蔬菜丝、片、丁的加工及根茎类丝段。
7	土豆脱皮机	圣越机械	450型	台	1	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，电压：380V, 铜线电机，生产能力：≥240KG/H。
8	四层货架	欧科	1200*500*1500	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
操作间							

1	双层工作台	欧科	2000*1000*800	台	8	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	电磁大锅灶	沁鑫	1200*1300*800	台	6	广东沁鑫科技有限公司	台面采用SUS201优质不锈钢加工制作，机芯采用模块化设计，数字化控制系统，多档位开关设计，采用优质加热线圈及电器元件，热效率高，性能稳定可靠。
3	电饼铛	金运得	650*790*900	台	6	山东金运得厨房设备有限公司	采用全模具化生产上下加热管双面加热，双表自动控温，设有调温装置，省时省电。
4	双门电蒸车	铂通	1400*520*1500	台	5	滨州铂通厨房设备有限公司	采用先进加工工艺，箱体高压发泡，自动上水，内置发热管，加热速度快，热效率高，配置高压泄气装置，内部压力过高时，自动泄气。
5	刀具、砧板、毛巾组合消毒柜	林旺	1200*550*1800	台	1	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。
副食间							
1	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	5	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	六门双温冰柜	胜泉	1800*680*1950	台	2	山东胜泉电器有限公司	采用最新工艺，自动磁性回归门，大容量储藏空间，可拆卸超厚门封条，有效锁住冷气，直冷式，高压发泡制作，采用高效压缩机，制冷更快、更强。
主食库							
1	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	4	唐河县欧科电器	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈

			500			制造有限公司	钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	米面架	欧科	1100*600*250	台	8	唐河县欧科电器制造有限公司	整体框架采用SUS201 1.0mm优质不锈钢方管加工制作，荷载能力强。
面点加工间							
1	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	压面机	圣越机械	350型	台	1	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，传动系统采用链条传动，传动平稳，噪音小，输送折叠部分运用不同线速度，实现自动折叠。
3	和面机	圣越机械	25KG	台	1	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，采用减速机链条传动，噪音低，效率高。
4	馒头机	圣越机械	65型	台	1	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，铜线电机，电压：380V，生产效率≥3900个/H.
5	木案双层工作台	欧科	1500*800*800	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	上面板采用加厚木面案，侧板、层板、门板、底板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上悬挂滑轮设计，推拉门，配置可调节式重力脚。
洗刷间							
1	单通水池	欧科	900*700*800	台	3	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
2	收残柜	欧科	700*700*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。

3	超声波鼓泡池	超胜	1500*800*800	台	1	宁波超胜商用厨房设备有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，采用发生频率带动振子产生水波纹原理，去污能力强，去污无死角。
4	双层工作台	欧科	1500*800*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
分餐区							
1	双层分餐台	欧科	1500*700*800	台	6	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	热风循环高温消毒柜	林旺	1300*610*1940	台	8	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，柜体采用聚氨酯加厚保温层，热损率低，豪华铝合金拉手，内部空间大，热风循环，消毒效果好。
3	四格保温售饭台	欧科	1500*700*800	台	6	唐河县欧科电器制造有限公司	台面及下层板采用SUS201优质不锈钢加工制作，内置发热管，加热速度快，保温效果好。
4	单门留样柜	胜泉	595*525*1795	台	1	山东胜泉电器有限公司	采用最新工艺，自动磁性回归门，大容量储藏空间，可拆卸超厚门封条，有效锁住冷气，高压发泡制作，采用高效压缩机，制冷更快、更强。
餐厅及其它							
1	四人餐桌椅	欧科	折叠款	套	400	唐河县欧科电器制造有限公司	桌面采用SUS201优质不锈钢加工制作，餐桌外径1200*1400*750mm，主架采用48*48不锈钢方管制作，凳面采用圆形工程塑料材质。
2	平板推车	欧科	500*900*850	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201优质不锈钢加工制作，层板下置不锈钢码仔加固，配置两个定向轮，两个万向轮。

3	收餐车	欧科	500*900*850	台	6	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。
4	筷子消毒车（含门）	林旺	780*450*800	台	6	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。
5	不锈钢碗	欧科	14CM	个	1200	唐河县欧科电器制造有限公司	双层，采用SUS201优质不锈钢制作。
6	不锈钢餐盘	欧科	4格	个	1200	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm优质不锈钢制作。
7	大包筷子	欧科	100双	包	20	唐河县欧科电器制造有限公司	采用竹木制作。
8	汤匙	欧科	14.5*4.2cm	个	1200	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201优质不锈钢制作。
9	风幕机	亨得利	1.8米	台	20	佛山市亨得利电子电器有限公司	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行5000小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损
10	紫外线消毒灯	亨得利	40W	套	10	佛山市亨得利电子电器有限公司	利用紫外线的杀菌作用进行灭菌消毒的灯具，杀菌能力最强，杀菌力 99%
11	灭蝇灯	亨得利	10W	套	10	佛山市亨得利电子电器有限公司	灭蚊灯是根据蚊子的生活习性，通过释放光束化学物质诱蚊后再通过负压装置捕蚊的一种简易实用机械装置
一楼排烟系统							
1	油烟净化	央厨博	19400*1200	平方	23.	山东博达厨业有	油烟净化一体烟罩外壳采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，

	一体机	达	*975		28	限公司	风机功率380V/2KW-4KW, 本机通过采用冷凝碰撞原理, 动态抛甩原理, 等离子静电吸附等原理达到净化效果, 额定风量下净化效率≥96%。BD-FH型风量 (m³/h): ≥6000-<20000
2	超声波鼓 泡池烟罩	欧科	定制产品	套	1	唐河县欧科电器 制造有限公司	不锈钢烟罩采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作。
3	净化器	三阳	6000m³ /H	台	1	山东三阳通风设 备有限公司	高压分离、低压吸附有效避免高低压分离电场出现的仅有高压或低压工作的问题; 电离分解作用好, 不容易短路, 能分解大的颗粒物; 内部风道宽大出风口, 有效降低整体噪音, 额定风量下净化效率≥96%。
4	不锈钢弯 头	欧科	500*500	套	8	唐河县欧科电器 制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作, 管道周身作压筋加强处理。
5	不锈钢百 叶窗	欧科	500*500	套	8	唐河县欧科电器 制造有限公司	主体采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作。
6	开墙洞	欧科	500*500	套	8	唐河县欧科电器 制造有限公司	墙体或窗户开洞 (不含修复)。
7	风柜	三阳	380V/5.5KW	台	1	山东三阳通风设 备有限公司	本机结构设计牢固, 其绝缘性高, 采用方形壳体, 进一步降低噪音, 具有防风防尘防雨水等特点, 性能优良, 结构新颖紧凑, 振动小。
8	安装附件	欧科	配套产品	项	1	唐河县欧科电器 制造有限公司	含角铁、吊杆、燕尾丝、密封胶等。
少拜寺镇第二小学餐厅及后厨设备清单							
序	设备名称	品牌型号	单位	数	生产厂家	技术指标及技术性能说明	

号				量		
操作间						
1	电磁大锅灶	沁鑫	1200*1300*800	台	4	广东沁鑫科技有限公司 台面采用SUS201优质不锈钢加工制作，机芯采用模块化设计，数字化控制系统，多档位开关设计，采用优质加热线圈及电器元件，热效率高，性能稳定可靠。
2	双层工作台	欧科	2000*1000*800	台	4	唐河县欧科电器制造有限公司 面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
3	电饼铛	金运得	650*790*900	台	2	山东金运得厨房设备有限公司 采用全模具化生产上下加热管双面加热，双表自动控温，设有调温装置，省时省电。
4	移动双门电蒸车	铂通	1400*520*1500	台	2	滨州铂通厨房设备有限公司 采用先进加工工艺，箱体高压发泡，自动上水，内置发热管，加热速度快，热效率高，配置高压泄气装置，内部压力过高时，自动泄气。
5	刀具、砧板、毛巾组合消毒柜	林旺	1195*550*1800	台	1	山东林旺商用电器有限公司 外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。
粗加工区						
1	双层工作台	欧科	1500*700*800	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司 面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	单通水池	欧科	900*700*800	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司 外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。

3	双星水池	欧科	1200*700*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
4	推车垃圾柜	欧科	700*700*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。
5	绞切肉机	圣越机械	双切	台	1	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，铜线电机，电压：220V，生产效率≥150KG/H.
6	多功能切菜机	圣越机械	660型	台	1	青州市圣越机械有限公司	采用先进加工工艺，配置变频调节器，食品接触部分采用铝合金材质，用于蔬菜丝、片、丁的加工及根茎类丝段。
7	土豆脱皮机	圣越机械	450型	台	1	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，电压：380V, 铜线电机，生产能力：≥240KG/H。
副食间							
1	四层货架	欧科	1200*500*1500	台	3	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	四门双温冰柜	胜泉	1200*690*1970	台	2	山东胜泉电器有限公司	采用最新工艺，自动磁性回归门, 大容量储藏空间，可拆卸超厚门封条，有效锁住冷气，直冷式，高压发泡制作，采用高效压缩机, 制冷更快、更强。
主食库							
1	四层货架	欧科	1200*500*1500	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	米面架	欧科	1100*600*250	台	6	唐河县欧科电器制造有限公司	整体框架采用SUS201 1.0mm优质不锈钢方管加工制作，荷载能力强。

面点加工间							
1	单星水池	欧科	600*600*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
2	双层工作台	欧科	1800*800*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
3	压面机	圣越机械	350型	台	1	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，传动系统采用链条传动，传动平稳，噪音小，输送折叠部分运用不同线速度，实现自动折叠。
4	和面机	圣越机械	25KG	台	1	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，采用减速机链条传动，噪音低，效率高。
5	馒头机	圣越机械	65型	台	1	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，铜线电机，电压：380V，生产效率≥3900个/H.
6	木案双层工作台	欧科	1500*800*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	上面板采用加厚木面案，侧板、层板、门板、底板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上悬挂滑轮设计，推拉门，配置可调节式重力脚。
洗消间							
1	单通水池	欧科	900*700*800	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
2	收残柜	欧科	700*700*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。
3	双星水池	欧科	1200*700*800	台	1	唐河县欧科电器	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质

			00			制造有限公司	下水口及拦渣器。
4	高温热风循环消毒柜	林旺	1300*610*1940	台	3	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，柜体采用聚氨酯加厚保温层，热损率低，豪华铝合金拉手，内部空间大，热风循环，消毒效果好。
5	单层工作台	欧科	700*700*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	整体框架采用SUS201 1.0mm优质不锈钢方管加工制作，荷载能力强。
分餐区							
1	双层分餐台	欧科	1500*700*800	台	4	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	四格保温售饭台	欧科	1500*700*800	台	4	唐河县欧科电器制造有限公司	台面及下层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，内置发热管，加热速度快，保温效果好。
5	单门留样柜	胜泉	595*525*1795	台	1	山东胜泉电器有限公司	采用最新工艺，自动磁性回归门，大容量储藏空间，可拆卸超厚门封条，有效锁住冷气，高压发泡制作，采用高效压缩机，制冷更快、更强。
餐厅及其它							
1	四人餐桌椅	欧科	折叠款	套	200	唐河县欧科电器制造有限公司	桌面采用SUS201优质不锈钢加工制作，餐桌外径1200*1400*750mm，主架采用48*48不锈钢方管制作，凳面采用工程塑料材质。
2	平板推车	欧科	500*900*850	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201优质不锈钢加工制作，层板下置不锈钢码仔加固，配置两个定向轮，两个万向轮。
3	收餐车	欧科	500*900*850	台	6	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。

4	筷子消毒车（含门）	林旺	780*450*800	台	5	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。
5	不锈钢碗	欧科	14CM	个	800	唐河县欧科电器制造有限公司	双层，采用SUS201优质不锈钢制作。
6	不锈钢餐盘	欧科	4格	个	800	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm优质不锈钢制作。
7	大包筷子	欧科	100双	包	20	唐河县欧科电器制造有限公司	采用竹木制作。
8	汤匙	欧科	14.5*4.2cm	个	800	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201优质不锈钢制作。
9	风幕机	亨得利	1.8米	台	14	佛山市亨得利电子电器有限公司	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行5000小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损
10	紫外线消毒灯	亨得利	40W	套	10	佛山市亨得利电子电器有限公司	利用紫外线的杀菌作用进行灭菌消毒的灯具，杀菌能力最强，杀菌力 99%
11	灭蝇灯	亨得利	10W	套	10	佛山市亨得利电子电器有限公司	灭蚊灯是根据蚊子的生活习性，通过释放光束化学物质诱蚊后再通过负压装置捕蚊的一种简易实用机械装置
一楼排烟系统							
1	油烟净化一体机	央厨博达	10000*1200*975	平方	12	山东博达厨业有限公司	油烟净化一体烟罩外壳采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，风机功率380V/2KW-4KW, 本机通过采用冷凝碰撞原理，动态抛甩原理，等离子静电吸附等原理达到净化效果，额定风量下净化效率≥96%。BD-FH型风量（m³/h）：≥6000-＜20000

2	排烟不锈钢管道	欧科	600*600	平方	48	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，管道周身作压筋加强处理。
3	不锈钢导流板	欧科	配套产品	套	4	唐河县欧科电器制造有限公司	整体采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作。
4	不锈钢弯头	欧科	600*600	套	2	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，管道周身作压筋加强处理。
5	不锈钢变径	欧科	配套产品	套	1	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，管道周身作压筋加强处理。
6	出风口弯头	欧科	配套产品	套	1	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，管道周身作压筋加强处理。
7	开墙洞	欧科	600*600	项	1	唐河县欧科电器制造有限公司	墙体开洞（不含修复）。
8	风柜	三阳	380V/5.5KW	台	1	山东三阳通风设备有限公司	本机结构设计牢固，其绝缘性高，采用方形壳体，进一步降低噪音，具有防风防尘防雨水等特点，性能优良，结构新颖紧凑，振动小。
9	座装支架及减震	欧科	配套产品	套	1	唐河县欧科电器制造有限公司	采用角铁或槽钢（防腐处理）及专用减震器加工制作。
10	风柜启动箱	沁鑫	QX-C2-V3.0	台	1	广东沁鑫科技有限公司	1、箱体采用1.2mm厚304不锈钢材质，采用烤漆绝缘处理； 2、采用防水、高亮度运行指示灯； 3、面板配置智能开关（控制）模块，多按键控制，功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择； 4、内置智能防火控制板模块，有高温、缺相、短路、过载、超压保护功能；

							5、产品智能开关（控制）模块符合：IEC 60529:2013检测标准，响应文件中提供智能开关（控制）模块）通过市级及以上质量监督检测机构出具的：IP6X(试具不能触及危险带电部件）、IPX8（外壳防水）合格检测报告复印件； 6、产品控制板符合GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，响应文件中需提供产品控制板通过市级及以上质量监督检测机构出具的：燃烧性能（垂直燃烧）符合V-0级 合格报告复印件； 过载缺相保护设施，具有断相保护灵敏、动作可靠、搞干扰能力强，整定电流值和过载延时连续可调。
11	安装附件	欧科	配套产品	项	1	唐河县欧科电器制造有限公司	含风机线缆、烟井施工、角铁、吊杆、燕尾丝、密封胶等。
桐寨铺中心小学餐厅及后厨设备清单							
序号	设备名称	品牌型号		单位	数量	生产厂家	技术指标及技术性能说明
副食间							
1	调料台	欧科	500*1500*800	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm厚优质不锈钢加工制作，配置可调节式子弹脚。
2	电磁大锅灶	沁鑫	1300*1500*800	台	6	广东沁鑫科技有限公司	台面采用SUS201优质不锈钢加工制作，机芯采用模块化设计，数字化控制系统，多档位开关设计，采用优质加热线圈及电器元件，热效率高，性能稳定可靠。
3	电磁摇摆夹层汤锅	沁鑫	200L	台	1	广东沁鑫科技有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，机芯采用模块化设计，数字化控制系统，多档位开关设计，采用优质电器元件，热效率高，性能稳定可靠。

4	双层工作台	欧科	2000*1000*800	台	7	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
5	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
6	四层货架	欧科	1200*500*1500	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
7	砧板、毛巾、刀具组合消毒柜	林旺	1195*550*1800	台	1	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。
8	大双星水池	欧科	1400*700*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
9	四门储物柜	欧科	1200*600*1800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，框架结构，推拉门设计，配置可调节式重力脚。
10	六门多门更衣柜	欧科	1240*420*1800	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	整体采用优质冷轧钢板，喷涂采用静电喷塑，高温塑化处理。
主食间							
1	大单星水池	欧科	600*600*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
2	双门24盘蒸车	铂通	1400*520*1500	台	6	滨州铂通厨房设备有限公司	采用先进加工工艺，箱体高压发泡，自动上水，内置发热管，加热速度快，热效率高，配置高压泄气装置，内部压力过高时，自动泄气。

3	电饼铛	金运得	650*790*900	台	5	山东金运得厨房设备有限公司	采用全模具化生产上下加热管双面加热，双表自动控温，设有调温装置，省时省电。
4	双层工作台	欧科	1800*800*800	台	3	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
5	双层工作台	欧科	1500*800*800	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
面食加工间							
1	压面机	圣越机械	350型	台	1	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，传动系统采用链条传动，传动平稳，噪音小，输送折叠部分运用不同线速度，实现自动折叠。
2	和面机	圣越机械	50公斤	台	1	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，采用减速机链条传动，噪音低，效率高。
3	馒头机	圣越机械	8头	台	1	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，铜线电机，电压：380V，生产效率≥3900个/H。
4	四门储物柜	欧科	1200*600*1800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，框架结构，推拉门设计，配置可调节式重力脚。
5	木案工作台	欧科	1800*800*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	上面板采用加厚木面案，侧板、层板、门板、底板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上悬挂滑轮设计，推拉门，配置可调节式重力脚。
6	大单星水池	欧科	600*800*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。

7	双层工作台	欧科	1500*700*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
肉食加工间							
1	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	四层货架	欧科	1200*500*1500	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
3	收残柜	欧科	600*700*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。
4	双星水池	欧科	1200*700*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
5	绞肉机	圣越机械	双切	台	1	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，铜线电机，电压：220V，生产效率≥150KG/H.
6	大单星水池	欧科	900*700*800	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
7	双层工作台	欧科	1500*700*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
素食加工间							
1	收残柜	欧科	700*700*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。

2	大单星水池	欧科	900*700*800	台	4	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
3	双层工作台	欧科	1500*700*800	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
4	切菜机	圣越机械	YQC 850	台	1	青州市圣越机械有限公司	采用先进加工工艺，配置变频调节器，食品接触部分采用铝合金材质，用于蔬菜丝、片、丁的加工及根茎类丝段。
5	土豆脱皮机	圣越机械	TP-450	台	1	青州市圣越机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，电压：380V, 铜线电机，生产能力：≥240KG/H。
6	开水器	金运得	12KW	台	1	山东金运得厨房设备有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，额定生产率:120L/h，高压发泡技术，自动上水，加热速度快，热效率高。
主食库							
1	平板推车	欧科	600*900*900	台	6	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201优质不锈钢加工制作，层板下置不锈钢码仔加固，配置两个定向轮，两个万向轮。
2	米面架	欧科	1100*600*250	台	7	唐河县欧科电器制造有限公司	整体框架采用SUS201 1.0mm优质不锈钢方管加工制作，荷载能力强。
副食库							
1	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	2	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	六门双温冰柜	胜泉	1800*680*1950	台	2	山东胜泉电器有限公司	采用最新工艺，自动磁性回归门, 大容量储藏空间，可拆卸超厚门封条，有效锁住冷气，直冷式，高压发泡制作，采用高效压缩机, 制冷更快、更强。

消毒间							
1	热风循环高温消毒柜	林旺	1300*610*1940	台	6	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，柜体采用聚氨酯加厚保温层，热损率低，豪华铝合金拉手，内部空间大，热风循环，消毒效果好。
2	热风循环高温消毒柜	林旺	640*610*1940	台	1	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，柜体采用聚氨酯加厚保温层，热损率低，豪华铝合金拉手，内部空间大，热风循环，消毒效果好。
洗碗间							
1	收残柜	欧科	1200*700*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。
2	四层货架	欧科	1500*500*1500	台	4	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
3	超声波洗碗机	超胜	1500*800*800	台	1	宁波超胜商用厨房设备有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，采用发生频率带动振子产生水波纹原理，去污能力强，去污无死角。
4	长龙式洗碗机	超胜	4200*1000*2030	台	1	宁波超胜商用厨房设备有限公司	提供所投洗碗机依据GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准进行≥240h中性盐雾试验，试验后样品表面无明显变化，未出现生锈腐蚀，获得保护等级10级。 所投产品具有满足GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011标准要求，对其包括且不限于外壳、清洗组件、触控板、总闸外壳、总闸控制板、总闸手板开关、总闸配件、排水阀、线束组件、电机、水箱、水管、压力阀等部件的铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(VI))、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)进行有毒有害物质限量检测，获得检测合格，响应文件中须提供

							具有CMA、CNAS标识的检测报告扫描件或影印件并加盖生产厂家公章，同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）的查询结果截图。 所投产品依据GB/T 5464-2010、GB/T 14402-2007标准要求对燃烧热值和不燃性两个项目进行检测，其:燃烧热值$\leq 1\text{MJ/kg}$；质量损失率$\Delta m \leq 0.5\%$且炉内温升$\Delta T \leq 15^{\circ}\text{C}$满足不燃性，符合GB 8624-2012标准要求，评定燃烧等级为:A(A1)级，响应文件中须提供具有CMA、CNAS标识的检测报告扫描件或影印件并加盖公章，同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）的查询结果截图。 所投产品依据GB 14934-2016标准，对洗碗机清洗过的碗碟包括且不限于游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌等进行检测，获得判定为合格的检测报告，响应文件中须提供具有CMA、CNAS标识的检测报告扫描件或影印件并加盖公章，同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）的查询结果截图。 所投产品依据GB/T 11170-2008、GB/T 20124-2006标准要求，检测：其氮、碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬等含量皆符合GB/T 3280-2015的标准要求，同时满足GB/T 228.1-2021标准要求，其抗拉强度 $R_m, \text{MPa} \geq 640$、规定塑性延伸强度 $R_{p0.2}, \text{MPa} \geq 299$、断后伸长率$A_{50\text{mm}}, \% \geq 55$，获得检测合格，响应文件中须提供具有CMA、CNAS标识的检测报告扫描件或影印件并加盖公章，同时提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）的查询结果截图。
5	双层工作台	欧科	1500*700*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。

分餐间							
1	双层工作台	欧科	1500*700*800	台	7	唐河县欧科电器制造有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。
2	四格保温售饭台	欧科	1500*700*800	台	7	唐河县欧科电器制造有限公司	台面及下层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，内置发热管，加热速度快，保温效果好。
3	单门留样柜	胜泉	595*525*1795	台	1	山东胜泉电器有限公司	采用最新工艺，自动磁性回归门,大容量储藏空间，可拆卸超厚门封条，有效锁住冷气，高压发泡制作，采用高效压缩机,制冷更快、更强。
4	大双星水池柜	欧科	1200*700*800	台	1	唐河县欧科电器制造有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。
排烟净化系统							
1	洗碗间不锈钢烟罩	世纪百利	5700*1100*500	平方	6.27	深圳世纪百利环保科技有限公司	1、根据传质双膜理论，采用湿法液沫洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤的工艺，净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。 2、整体式结构，烟罩式一体机。自带动力，风机为高效率、低功率、低噪声外转子专用风机。排气口压力$\geq 150\text{pa}$、除油率达98%以上，黑烟去除率60%，除味70%以上。 3、高清液晶屏显示功能，实时显示设备运行状态，中文显示，方便用户操作. 隐藏式开关按钮，一键运行，一键停止，一键清洗。增加水位检测以及添加剂检测功能，自动上水，自动添加净化剂，自动排污、自动清洗、自动识别相序、自动软启动。 4. 油烟净化设备应具有GB21551.2-2010、B/T2423.16-2022环境试验第2部分标准，抗菌、防霉在$\leq 28^{\circ}\text{C}$、湿度$\leq 90\%\text{RH}$、≥ 50天性能测试：土曲霉，球毛壳霉，树脂子囊菌，宛氏拟青霉，

						绳状青霉，短柄帚霉，芽短梗霉等，测试结果应为0级不长霉，即显微镜放大50倍下观察未见生长，并提供相应报告以及认监委网查询截图给予佐证。 5. 油烟净化设备电机需符合国家GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》温升、电气强度达$\leq 1700V \pm 100V$耐压、绝缘、堵转测试均合格，绕组达F级，并提供相应报告以及认监委网查询截图给予佐证。 6. 设备配件电场、电源、绝缘子依据GB/T 9978.1-2008、GB/T 9978.8-2008、GB/T 5594.1-1985、GB/T 2413-1980、HG/T 3210-2002、GB 8624-2012标准耐燃烧测试：燃烧增长速率指数$\leq 60W/s$，600s内总热释放量$\leq 0.4MJ$，600S内总产烟量$46m^3$，不锈钢耐高温阻燃$800^{\circ}C$，测试合格。陶瓷件测试：陶瓷98%硫酸浸泡24h后耐酸测试合格，将陶瓷片两面进行研磨、清洗放入马弗炉中加热、以$450^{\circ}C/h$的速度升温到$900^{\circ}C$、并保温30min，试样冷至室温后取出样品应无变形，陶瓷圆片耐火测试，耐火度不应低于$1750^{\circ}C$。（并提供CMA、CNAS报告及认监委网查询截图给予佐证） 7. 设备配件显示屏，控制主板，LED灯，开关依据GB/T 31897.201-2016、GB 38450-2019、GB/T5080.7-1986、GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.22-2012标准测试：LED灯光效应$\geq 1200lm/W$，光通维持率$\geq 5000h$。可靠性运行$\geq 4200h$试验，设备完好无变形无零件脱落，高低温测试：在低温$\leq -20^{\circ}C$，高温$\geq 120^{\circ}C$，持续500h恢复2h，温变测试：在低温$\leq -20^{\circ}C$，高温$\geq 120^{\circ}C$30min为一个循环，循环3次试验12h，配件合格，正常工作。（并提供CMA、CNAS报告及认监委网查询截图给予佐证） 8. 油烟净化设备生产厂家需符合国家GB/T 27922-2011、SB/T 10962-2013、GB/T 36733-2018《售后服务认证证书》售后完善
--	--	--	--	--	--	---

							程度达到十二星级标准，并提供相应证书以及认证网截图给予佐证。
2	不锈钢弯头	欧科	500*500	套	2	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，管道周身作压筋加强处理。
3	不锈钢管道	欧科	500*500	平方	4	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，管道周身作压筋加强处理。
4	净化器	三阳	6000m ³ /H	台	2	山东三阳通风设备有限公司	高压分离、低压吸附有效避免高低压分离电场出现的仅有高压或低压工作的问题；电离分解作用好，不容易短路，能分解大的颗粒物；内部风道宽大出风口，有效降低整体噪音，额定风量下净化效率≥96%。
5	轴流机	三阳	50型	台	2	山东三阳通风设备有限公司	铜线电机，风量大。
6	热菜区油烟净化一体机	央厨博达	11400*1500*975	平方	17.1	山东博达厨业有限公司	油烟净化一体烟罩外壳采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，风机功率380V/2KW-4KW, 本机通过采用冷凝碰撞原理，动态抛甩原理，等离子静电吸附等原理达到净化效果，额定风量下净化效率≥96%。BD-FH型风量（m ³ /h）：≥6000-＜20000
7	主食区油烟净化一体机	央厨博达	10400*1200*975	平方	12.48	山东博达厨业有限公司	油烟净化一体烟罩外壳采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，风机功率380V/2KW-4KW, 本机通过采用冷凝碰撞原理，动态抛甩原理，等离子静电吸附等原理达到净化效果，额定风量下净化效率≥96%。BD-FH型风量（m ³ /h）：≥6000-＜20000
8	主食区排烟管道	欧科	600*600	平方	28	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，管道周身作压筋加强处理。
9	不锈钢导	欧科	配套产品	套	4	唐河县欧科电器	主体采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作。

	流板					制造有限公司	
10	热菜区排烟不锈钢弯头	欧科	500*500	套	6	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作，管道周身作压筋加强处理。
11	不锈钢百叶窗	欧科	500*500	套	8	唐河县欧科电器制造有限公司	主体采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作。
12	不锈钢百叶窗	欧科	600*600	套	1	唐河县欧科电器制造有限公司	主体采用SUS201 1.0mm厚不锈钢加工制作。
13	开墙洞	欧科	500*500/600*600	套	8	唐河县欧科电器制造有限公司	墙体或窗户开洞（不含修复）。
14	安装附件	欧科	配套产品	项	1	唐河县欧科电器制造有限公司	含角铁、吊杆、燕尾丝、密封胶等。
餐厅							
1	四人餐桌	欧科	折叠款	套	350	唐河县欧科电器制造有限公司	桌面采用SUS201优质不锈钢加工制作，餐桌外径1200*1400*750mm，主架采用48*48不锈钢方管制作，凳面采用圆形工程塑料材质。
2	筷子消毒车	林旺	780*450*800	台	8	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。
3	双层收餐车	欧科	500*900*900	台	8	唐河县欧科电器制造有限公司	层板采用SUS201优质不锈钢加工制作，配置两个定向轮，两个万向轮。
4	风幕机	亨得利	1.5米	台	10	佛山市亨得利电	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行5000小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且

						子电器有限公司	更耐腐蚀耐磨损
5	风幕机	亨得利	1.8米	台	4	佛山市亨得利电子电器有限公司	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行5000小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损
6	紫外线消毒灯	亨得利	40W	台	12	佛山市亨得利电子电器有限公司	利用紫外线的杀菌作用进行灭菌消毒的灯具，杀菌能力最强，杀菌力 99%
7	灭蝇灯	亨得利	10W	台	30	佛山市亨得利电子电器有限公司	灭蚊灯是根据蚊子的生活习性，通过释放光束化学物质诱蚊后再通过负压装置捕蚊的一种简易实用机械装置
后厨小件							
1	不锈钢碗	欧科	14CM	个	1000	唐河县欧科电器制造有限公司	双层，采用SUS201优质不锈钢制作。
3	不锈钢餐盘	欧科	4格	个	1000	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201 1.0mm厚优质不锈钢制作。
4	大包筷子	欧科	100双	包	20	唐河县欧科电器制造有限公司	采用竹木制作。