

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、实施方案、其他承诺等；

分项报价一览表

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
1	手动卷膜器	丰之力	韩式侧卷	丰之力温资材	台	8	220	1760	合同签订后 30 日历天
2	通风电动卷膜器	子耕 24V1 50W	DC24V, 100W/顶部及侧面	南皮子温设有公	台	4	350	1400	合同签订后 30 日历天
3	保温被电机/卷帘机	昱泰温室 YTWS JL40 11	驱动方式:齿轮传动 额定电压:铜芯 380V /380V 额定功率:1.5Kw 或 2.2Kw 安装位置:中置或侧置 适用温室:日光温室暖棚 产品规格:大五轴	昱泰温室工程(廊坊)有限公司	台	2	2800	5600	合同签订后 30 日历天
4	种植基质土	宏正	/	河北	m ³	220	350	77000	合同签订后 30 日历天
5	基质袋	佰仕达塑编	直径 30 公分,高 22 公分 美植袋承装基质土	沈阳佰仕达塑业有限公司	个	10000	2	20000	合同签订后 30 日历天
6	电动卷膜器	新野	DC24V, 100W/顶部及侧面	泊头新野温室配件造	台	19	350	6650	合同签订后 30 日历天

				限 公 司					
7	负 压 风 机	宇 尚 通 风 HY-C 1380 型	AC=380V, P=1.1KW, 1380 型	深 圳 旋 风 科 技	台	7	2000	1400 0	合 同 签 订 后 30 日 历 天
8	外 遮 阳 传 动 系 统	亚 圣	拉幕齿轮齿条 焊接接头 推拉杆接头 防滑夹 十 字连接 T 型螺栓 支撑 滚轮 绑线 卡簧 大定位 卡 小定位卡 慕沟 慕线 驱动边 慕杆连接片 标 准件	河 南 圣 室 程 有 限 公 司	m²	224 0	18	4032 0	合 同 签 订 后 30 日 历 天
9	外 遮 阳 减 速 电 机	新 野	380V/0.75KW	泊 头 新 温 配 制 有 限 公 司	台	1	3200	3200	合 同 签 订 后 30 日 历 天
10	内 遮 阳 传 动 系 统	新 野	拉幕齿轮齿条 焊接接头 推拉杆接头 防滑夹 十 字连接 T 型螺栓 支撑 滚轮 绑线 卡簧 大定位 卡 小定位卡 慕沟 慕线 驱动边 慕杆连接片 标准件	泊 头 新 温 配 制 有 限 公 司	m²	224 0	18	4032 0	合 同 签 订 后 30 日 历 天
11	室 内 传 感 器	建 大 仁 科	规格型号: LXGK-S3	山 东 仁 科 感 技 有 限 公 司	套	1	600	600	合 同 签 订 后 30 日 历 天
12	室 外 气 象 站	阳 光 气 象 TRM-	空气温湿度、光照度、风 速、风向、雨雪信号传感 器及配套支架等配套	锦 州 阳 光 气 象	套	1	2600	2600	合 同 签 订 后 30 日 历 天

		ZS2 型		科 技 有 限 公 司					
13	内 遮 阳 减 速 电 机	CPG 晟 邦 CH32 -150 -3S	380V/0.75KW	江 苏 硕 骏 传 动 设 备 有 限 公 司	台	1	3200	3200	合 同 签 订 后 30 日 历 天
14	移 动 苗 床 系 统	中 业 丝 网 鑫 磊 农 业 科 技	苗床（含床腿）	安 平 县 中 业 丝 网 制 有 限 公 司	m²	153 0	95	1453 50	合 同 签 订 后 30 日 历 天
15	手 机 控 制 平 台	Rohd e&Sc hwar z/ 罗 德 与	规格型号:LZXGK-2020	东 莞 市 厦 米 子 器 经 营 部	套	1	6000	6000	合 同 签 订 后 30 日 历 天
16	电 动 卷 膜 器	新 野	DC24V, 100W/顶部及侧面	泊 头 市 野 室 温 配 制 有 限 公 司	台	19	350	6650	合 同 签 订 后 30 日 历 天
17	负 压 风 机	宇 尚 通 风 HY-C 1380 型	AC=380V, P=1.1KW, 1380 型	深 圳 旋 风 科 技	台	7	2000	1400 0	合 同 签 订 后 30 日 历 天
18	外 遮 阳 传 动 系	亚 圣	拉幕齿轮齿条 焊接接头 推拉杆接头 防滑夹 十	河 南 亚 圣	m²	115 2	18	2073 6	合 同 签 订 后 30

	统		字连接 T 型螺栓 支撑滚轮 绑线 卡簧 大定位卡 小定位卡 慕沟 慕线 驱动边 慕杆连接片 标准件	温 室 工 程 有 限 公 司					日历天
	外 遮 阳 减 速 电 机	新野	380V/0.75KW	泊 头 新 野 室 温 配 制 有 限 公 司	台	1	3200	3200	合 同 签 订 后 30 日 历 天
20	内 遮 阳 传 动 系 统	新野	拉幕齿轮齿条 焊接接头 推拉杆接头 防滑夹 十字连接 T 型螺栓 支撑滚轮 绑线 卡簧 大定位卡 小定位卡 慕沟 慕线 驱动边 慕杆连接片 标准件	泊 头 新 野 室 温 配 制 有 限 公 司	m²	1152	18	20736	合 同 签 订 后 30 日 历 天
21	内 遮 阳 减 速 电 机	CPG 晟 邦 CH32-1500-3S	380V/0.75KW	江 苏 硕 骏 传 动 设 备 有 限 公 司	台	1	3200	3200	合 同 签 订 后 30 日 历 天
22	移 动 苗 床 系 统	中 业 丝 网 鑫 磊 农 业 科 技	苗床（含床腿）	安 平 中 业 丝 网 制 品 有 限 公 司	m²	630	95	59850	合 同 签 订 后 30 日 历 天
23	室 内 传 感 器	建 大 仁 科	规格型号：LXGK-S3	山 东 仁 传 科 有 限 公 司	套	1	600	600	合 同 签 订 后 30 日 历 天

				公司					
24	室外气象站	阳光气象 TRM-ZS2 型	空气温湿度、光照度、风速、风向、雨雪信号传感器及配套支架等配套	锦州阳光气象科技有限公司	套	1	2600	2600	合同签订后 30 日历天
25	手机控制平台	Fohd e&Sc hwarz/ 罗德与	规格型号:LZXGK-2020	东莞市厦米子仪器经营部	套	1	6000	6000	合同签订后 30 日历天
26	电动卷膜器	新野	DC24V, 100W/顶部及侧面	泊头市新温配制有限公司	台	10	350	3500	合同签订后 30 日历天
27	负压风机	宇尚通风 HY-C 1380 型	AC=380V, P=1.1KW, 1380 型	深圳旋风科技	台	9	2000	18000	合同签订后 30 日历天
28	外遮阳传动系统	亚圣	拉幕齿轮齿条 焊接接头 推拉杆接头 防滑夹 十字连接 T 型螺栓 支撑滚轮 绑线 卡簧 大定位卡 小定位卡 慕沟 慕线 驱动边 慕杆连接片 标准件	河南亚圣温室工程有限公司	m ²	2304	18	41472	合同签订后 30 日历天
29	外遮阳减速电机	新野	380V/0.75KW	泊头市新温配制	台	1	3200	3200	合同签订后 30 日历天

				件制 造有 限公 司					
	大遮阳 传动系 统	新野	拉幕齿轮齿条 焊接接头 推拉杆接头 防滑夹 十 字连接 T 型螺栓 支撑 滚轮 绑线 卡簧 大定位 卡 小定位卡 慕沟 慕线 驱动边 慕杆连接片 标 准件	泊头 市新 野温 室配 件制 造有 限公 司	m²	230 4	18	4147 2	合同签 订后 30 日历天
31	内遮阳 减速机	CPG 晟邦 CH32 -150 0-3S	380V/0.75KW	江 苏 硕 骏 传 动 设 备 有 限 公 司	台	1	3200	3200	合同签 订后 30 日历天
32	移动苗 床系统	中 业 丝 网 鑫 磊 农 业 科 技	苗床（含床腿）	安 平 县 中 业 丝 网 制 品 有 限 公 司	m²	150 9.6	95	1434 12	合同签 订后 30 日历天
33	室内传 感器	建 大 仁 科	规格型号：LXGK-S3	山 东 仁 科 传 感 技 有 限 公 司	套	1	600	600	合同签 订后 30 日历天
34	室外气 象站	阳 光 气 象 TRM- ZS2 型	空气温湿度、光照度、风 速、风向、雨雪信号传感 器及配套支架等配套	锦 州 阳 光 气 象 科 技 有 限 公 司	套	1	2600	2600	合同签 订后 30 日历天
35	手机控 制平台	Rohd e&Sc	规格型号:LZXGK-2020	东 莞 市 莞 塘	套	1	6000	6000	合同签 订后 30

		hwar z/ 罗 德与		厦 魅 米 电 子 仪 器 经 营 部					日历天
36	施肥机 LZX-SFJ-A6	禹鸣	施肥机 LZX-SFJ-A6	禹 鸣 机 有 先 公 司	套	3	1800 0	5400 0	合同签 订后 30 日历天
37	母液桶	亿尊	每套配置 500L 肥料桶， 搅拌器，搅拌电机	东 莞 市 亿 尊 保 环 科 有 限 公 司	套	12	1800	2160 0	合同签 订后 30 日历天
38	首部配 件	UPVC 化 工 管 件	首部管路管件，UPVC	无 锡 佳 立 管 道 科 技 有 限 公 司	批	3	1500	4500	合同签 订后 30 日历天
39	恒压供 水	桂 冠 环 保 HG4- 30.6	3KW 不锈钢变频增压泵； 流量 20m³ /H； 扬程 30 米	杭 州 桂 冠 环 保 科 技 有 限 公 司	套	3	5500	1650 0	合同签 订后 30 日历天
40	首部过 滤系统	华 最 灌 溉	规格：2 寸主管 T 型碟片过滤器 厚度：标准 净重：以实物为准 排量：128 立方 喷射距离：根据实际需求 而定	厦 门 华 最 灌 溉 设 备 科 技 有 限 公 司	套	3	300	900	合同签 订后 30 日历天
41	1.5 匹空 调	格 力 KFR- 35GW	匹数：1.5 匹 1.5 匹空调	珠 海 格 力 电 器	台	1	4000	4000	合同签 订后 30 日历天

		/NhA d1BA j		股 份 有 限 公 司					
42	塑料管	力 森 430	规格: 430 厚管 尺寸: 58*325*280 毫米 壁厚: 3mm 材质: HDPE 自重: 1.2kg 颜色: 蓝色 工艺: 注塑	江 苏 力 森 塑 业 技 有 限 公 司	个	10	45	450	合 同 签 订 后 30 日 历 天
43	不锈钢网	中星 型号 njzx	规格: 二层;	江 苏 南 中 金 星 属 品 制 造 有 限 公 司	个	3	300	900	合 同 签 订 后 30 日 历 天
44	毛刷	鼎木	规格: 1 寸、1.5 寸、2 寸等	鼎 木 盆 景 工 具	个	10	12	120	合 同 签 订 后 30 日 历 天
45	净化工作台	博 迅 SW-C J-1F D	可定制	上 海 博 迅 医 疗 生 物 器 份 有 限 公 司	个	6	600	3600	合 同 签 订 后 30 日 历 天
46	大型水槽(上下水)	金 福 达	可定制 应用场所: 室外 特性: 防锈	佛 山 市 金 福 达 不 锈 钢 有 限 公 司	个	2	750	1500	合 同 签 订 后 30 日 历 天
47	自动洗瓶机	三 金 技 术	可定制	重 庆 市 万	个	1	4800	4800	合 同 签 订 后 30

		XP-40		州区三金技术开发有限公司					日历天
	知临网络有限公司	威特新 SC.12-4.B.4	型号: SC.12-4.B.4 种类: 卧式	山东威斯机械有限公司	台	2	15300	30600	合同签订后 30 日历天
49	刘海建 净化工作台	博迅 SW-CJ-1FD	可定制	上海博迅医疗仪器股份有限公司	个	6	600	3600	合同签订后 30 日历天
50	药品柜	邦途实验设备 FLS-SJG-05	规格: 1120*460*1090 容积: 416L	洛阳邦途实验设备有限公司	组	16	1200	19200	合同签订后 30 日历天
51	低温冰箱	建恒	1000mm 制冷系统 美国 Emerson, 或欧盟 Tec	上海建恒仪器有限公司	台	2	1850	3700	合同签订后 30 日历天
52	电子天平	巨天 JDT-JS-B S101	电源电压: 220V 面板材质: 不锈钢 显示方式: LCD/LED	江苏天重复备有限公司	台	1	5500	5500	合同签订后 30 日历天

53	恒温冰柜	田枫 5026 0103	可定制	上海田枫实业有限公司	台	2	2550	5100	合同签订后 30 日历天
54	纯水机 (蒸馏器)	路博 B-1 810-	自动单重尺寸： 530*300*440mm 自动单重产量： 1800-2500ml 自动双重产量： 1800-2000ml	青岛路博众环保科技有限公司	台	1	3500	3500	合同签订后 30 日历天
55	磁力搅拌器	梅颖 浦 85-2	规格：多种规格	上海梅颖仪器仪表制造有限公司	台	1	1850	1850	合同签订后 30 日历天
56	PH计(实验室级别)	雷磁 PHSJ -4F	分辨率：0.001 pH 显示方式：液晶显示屏 电源：电源适配器	北京华通环保科技有限公司	个	1	800	800	合同签订后 30 日历天
57	烘箱	LOOB O	功率：3000W 温度范围：35℃ 电源电压：220V/50HZ 噪音：≤60	青岛盛旭环保科技有限公司	台	1	1750	1750	合同签订后 30 日历天
58	电磁炉	新星 优品	通用特性：通用 款式：按需定制	北京新厨房设备	台	2	240	480	合同签订后 30 日历天

				有 限 公 司					
59	玻 璃 容 器 (烧杯 量筒定 容瓶玻 璃棒等)	宜 邦 科 析 仪 器	可定制	成 都 市 宜 邦 科 析 仪 有 限 公 司	套	1	80	80	合 同 签 订 后 30 日 历 天
60	1.5 匹空 调	各 力 KFR- 35GW /NhA d1BA j	匹数: 1.5 匹 1.5 匹空调	珠 海 格 力 电 器 股 份 有 限 公 司	台	1	4000	4000	合 同 签 订 后 30 日 历 天
61	培养瓶	航 万	容量: 195ml、240ml、 250ml、350ml、480ml 等	徐 州 万 玻 璃 品 制 有 限 公 司	瓶	500 0	6.5	3250 0	合 同 签 订 后 30 日 历 天
62	不 锈 钢 锅	HOCU F/ 好 厨 夫 1891 1893	容量: 4.1L-6L 重量: 1.2KG 1.3KG 1.4KG 材质: 不锈钢	广 东 好 朋 夫 不 锈 钢 制 品 有 限 公 司	个	2	220	440	合 同 签 订 后 30 日 历 天
63	工 作 转 椅	志 诚 伟 业	材质: PP 注塑、防静电; 靠背椅座椅	天 津 志 诚 伟 业 机 械 设 备 有 限 公 司	把	10	220	2200	合 同 签 订 后 30 日 历 天
64	超 净 工 作 台	优 帮	台面: 实芯理化板 台面材质特点: 耐酸碱、	上 海 优 帮	套	4	1800 0	7200 0	合 同 签 订 后 30

			抗冲击、易清洗。 铰链及滑轨：三节承重滚珠式滑轨 柜体板材：三聚氰胺板	实验设备有限公司					日历天
65	1.5匹空	格力 KFR-35GW/NhA11BAj	匹数：1.5匹 1.5匹空调	珠海格力电器股份有限公司	台	1	4000	4000	合同签订后 30 日历天
66	不锈钢小推车	中星型号 njzx	规格：二层； 长度：50m	江苏南京星金属制品有限公司	个	3	300	900	合同签订后 30 日历天
67	体视显微镜	测维光电 PXS6-T	目镜：WF10X/23mm 变倍体：0.65-5.5X 辅助物镜：2X 显微相机：HDMI 高清相机 上光源：LED 环形灯 底光源：卤素光可调反射照明结构，独立开关，亮度可调 放大倍数：6.5-55X 变倍方式：连续可调	北京测维光电仪器厂	台	4	1500	6000	合同签订后 30 日历天
68	PP 组配筐	君泰 jt3878	塑料品种：PP 堆叠：≥7	沧州君泰包装制品有限公司	个	100	9.5	950	合同签订后 30 日历天
69	超净台器械（酒	星河	规格：多种规格	星河江苏	套	20	230	4600	合同签订后 30

	精灯、镊子、医用剪刀、镊子、医用解剖刀、广口瓶)			石 英 技 有 限 公 司					日历天
	鹰 諾 達 工 作 服 C17 51-1 -1	面料材质：全棉、涤棉多种供选 厚度指数：适中 柔软指数：适中	鹰 諾 達 工 作 服	套	30	80	2400	合 同 签 订 后 30 日历天	
71	电子显微镜	KWON GKUK 光谷	深 圳 深 光 光 学 器 有 限 公 司	套	1	1750	1750	合 同 签 订 后 30 日历天	
72	边台	铭科	东 莞 铭 实 实 验 室 设 备 有 限 公 司	套	2	600	1200	合 同 签 订 后 30 日历天	
73	1.5P 立式空调	中 通 智 能 BKT-6.0GJ	南 阳 中 通 智 能 科 技 集 团 有 限 公 司	台	1	3000	3000	合 同 签 订 后 30 日历天	
74	0.6 米宽三层光照培养架	腾昊	历 城 凯 实 仪 器 有 限 公 司	米	18	1450	26100	合 同 签 订 后 30 日历天	

	(含全光谱组培灯)			器销中心					
75	遮光窗帘	东方奥悦	定做; 工艺: 起皱布艺; 面料主成分: 聚酯面料	北京方悦窗帘商贸中心	平方米	64	10	640	合同签订后 30 日历天
76	光照培养箱	上海赫田	内部材质: 304 耐高低温不锈钢板 隔热材质: PU 发泡与高密度玻璃纤维棉 控制系统: 微电脑控制器, LCD 液晶可编程控制器	上海赫田科学仪器有限公司	台	2	16000	32000	合同签订后 30 日历天
77	药物、辅件	天正药用辅料	执行标准: 药典标准	天正药用	项	1	5500	5500	合同签订后 30 日历天
78	培养基自动定量灌装机	上海圣友 SYSF GX-300	电压: 220V 功率: 2KW	上海圣友自动化科技有限公司	台	2	1750	3500	合同签订后 30 日历天
79	数显温湿度计	贝尔科技	温度测量误差: 0.2° C 颜色: 可选 电池: 可充电锂电池	青岛贝尔智能科技有限公司	个	20	260	5200	合同签订后 30 日历天
80	1.5P 立式空调	中通智能 BKT-6.0GJ	匹数: 1.5 匹	南阳通智能科技集团	台	2	3000	6000	合同签订后 30 日历天

				有限公司					
81	加湿器	湿曼	缺水保护:有 防雾气回流:有 控制方式:自动手动 加湿方式:电极 排水:自动 显示:触摸屏	江苏曼 电器技 集(团)有 限公司	台	4	1300	5200	合同签订后 30 日历天
82	0.6米宽 五层培 养架(含 补光灯)	腾昊	定做	历城凯 实仪销 中心	米	42	1628	6837 6	合同签订后 30 日历天
83	储水罐	需凯 公司	材质: 玻璃钢、不锈钢、镀锌	河北凯 保备有 限公司	台	4	5000	2000 0	合同签订后 30 日历天
84	打药机	山东 鸣乔	MQ-DYQ	山东乔 子科技 有限公司	台	2	3200	6400	合同签订后 30 日历天
85	室外太 阳能路 灯加湿 度显示 器	永升 源 YSY1 8051 6-1H	铝合金渡漆材质	苏州永 升智科 有限公司	个	4	530	2120	合同签订后 30 日历天
86	小型冷	易晶	果蔬保鲜冷库	常州	项	1	8224	8224	合同签

	库	冷藏	保温材料:聚氨酯 抗压风性强 冻库电压: 220V	易晶 冷藏 设备 厂			4	4	订后 30 日历天
		海康 威视 HIKV 硬盘录像机 ISIO IDS- 7916 HQH- K4	兼容多种机型	中 国 大 陆 海 康 威 视	个	1	1620	1620	合 同 签 订 后 30 日 历 天
88	鑫津 超六类 网线	鑫津 超六类 网线	200mmx40mmx140m	天 津 鑫 津 线 缆 有 限 公 司	米	300	5	1500	合 同 签 订 后 30 日 历 天
89	国标超 五类无 氧铜4+2 监控线	SURX iN 顺 信 CAT6	产品规格 4*2*0.57 类型:网线 包装:盒装	安 徽 信 信 线 缆 有 限 公 司	米	250 0	5	1250 0	合 同 签 订 后 30 日 历 天
90	光缆	信 桥 线 缆	绝缘厚度:5mm 可定制	信 桥 线 缆 有 限 公 司	米	900	5	4500	合 同 签 订 后 30 日 历 天
91	千兆收 发器	南 业 nany e 工 业 以 太 网 通 信 产 品	直流电源: 12V~36V DC 系统功能: 设备控制 功率: 100w 接口标准: 两线式, 三线 式, 四线式	南 京 南 业 电 子 科 技 有 限 公 司	个	3	350	1050	合 同 签 订 后 30 日 历 天
92	电源连 接线	鑫 津 线 缆 NH-R VS	封装/规格: 200mmx40mmx140mm 芯数: 2~60 芯 额定温度: 60℃	天 津 鑫 津 线 缆 有 限 公 司	米	300	4	1200	合 同 签 订 后 30 日 历 天

			材料：裸铜线 线芯电阻： 0.071 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ 传输速率：80Mbps	有 限 公 司					
93	55寸拼接屏	鑫海视 HS	分辨率：1920*1080px	深圳市鑫海视电子有限公司	台	6	3500	21000	合同签订后 30 日历天
94	拼接屏 机柜	奋军 FENJ UN-0 66	材质：冷轧钢 风格：简约现代 加工方式：钣金加工	重庆奋军科技有限公司	台	6	845	5070	合同签订后 30 日历天
95	6路网络 解码器	天知 显控 TZ51 20DC D063 6A	频谱响应：50Hz~60Hz	深圳市天知显控科技有限公司	台	1	3600	3600	合同签订后 30 日历天
96	机柜	鸿卫 达V 型- 模块 化机 柜	功能：带软件管理 表面处理：静电喷粉	创屹联(北京)智能控制技术有限公司	台	1	600	600	合同签订后 30 日历天
97	控制电 脑	研维 信息	分辨率：1920x1080 内存容量：4GB 接口：接口丰富 机壳材质：高强度塑料材质 配置：可选	南京研维信息技术有限公司	台	1	3300	3300	合同签订后 30 日历天
98	配件	启迈	可定制 PVC管,排插,防水箱等	河北启迈	项	1	2500	2500	合同签订后 30

				管道科技有限公司					日历天
	海康威视 DS-2CD3T46W-I3	1203 监控硬盘	监控配件类型: 监控支架 功能: 红外探测 监控存储类型: 监控硬盘 供电: POE 网线	海康威视	台	1	1160	1160	合同签订后 30 日历天
	鑫雨杭	200 摄像头	2.5 米—12 米高	太原市鑫雨杭设备有限责任公司	个	24	800	19200	合同签订后 30 日历天
101	8 口千兆 监控交换机	智联物联 ZLWL	传输模式: 以太网 馈电电流: 1A 馈电电压: 5V 模块化插槽数: 8 口千兆 端口描述: 千兆网口 千兆 RJ45 端口: 8 个 散热方式: 自然散热	深圳市圳先科技有限公司	个	6	680	4080	合同签订后 30 日历天
102	24 口千兆 交换机	海康威视 DS-3E2528-H(B)	商品编号: 100135725766 类别: 监控配件 是否进口: 否	海康威视	个	1	1050	1050	合同签订后 30 日历天

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

刘海建

日期：2025 年 08 月 25 日

技术规格偏离表

序号	货物名称	采购规格	响应规格	偏离	说明,如需提供相关证明材料,需注明证明材料所在投标文件页码(页码错误后果由投标人承担)
1	手动卷膜器	韩式侧卷	韩式侧卷	无偏离	/
2	通风电动卷膜器	DC24V, 100W/顶部及侧面	DC24V, 100W/顶部及侧面	无偏离	/
3	保温被电机/卷帘机	铜芯 380V, 2.2KW/大五轴	驱动方式: 齿轮传动 额定电压: 铜芯 380V /380V 额定功率: 1.5KW 或 2.2KW 安装位置: 中置或侧置 适用温室: 日光温室暖棚 产品规格: 大五轴	无偏离	/
4	种植基质土	/	/	无偏离	/
5	基质袋	直径 30 公分, 高 22 公分美植袋承装基质土	直径 30 公分, 高 22 公分美植袋承装基质土	无偏离	/
6	电动卷膜器	DC24V, 100W/顶部及侧面	DC24V, 100W/顶部及侧面	无偏离	/
7	负压风机	AC=380V, P=1.1KW, 1380 型	AC=380V, P=1.1KW, 1380 型	无偏离	/
8	外遮阳传动系统	拉幕齿轮齿条 焊接接头 推拉杆接头	拉幕齿轮齿条 焊接接头 推拉杆接头	无偏离	/

		防滑夹 十字连接 T型螺栓 支撑滚轮 绑线 卡簧 大定位卡 小定位卡 慕沟 慕线 驱动边 慕杆连接片 标准件	防滑夹 十字连接 T型螺栓 支撑滚轮 绑线 卡簧 大定位卡 小定位卡 慕沟 慕线 驱动边 慕杆连接片 标准件		
9	外遮阳减速电机	380V/0.75KW	380V/0.75KW	无偏离	/
10	内遮阳传动系统	拉幕齿轮齿条 焊接接头 推拉杆接头 防滑夹 十字连接 T型螺栓 支撑滚轮 绑线 卡簧 大定位卡 小定位卡 慕沟 慕线 驱动边 慕杆连接片 标准件	拉幕齿轮齿条 焊接接头 推拉杆接头 防滑夹 十字连接 T型螺栓 支撑滚轮 绑线 卡簧 大定位卡 小定位卡 慕沟 慕线 驱动边 慕杆连接片 标准件	无偏离	/
11	室内传感器	规格型号：LXGK-S3	规格型号：LXGK-S3	无偏离	/
12	室外气象站	空气温湿度、光照度、风速、风向、雨雪信号传感器及配套支架等配套	空气温湿度、光照度、风速、风向、雨雪信号传感器及配套支架等配套	无偏离	/
13	内遮阳减速电机	380V/0.75KW	380V/0.75KW	无偏离	/
14	移动苗床系统	苗床（含床腿）	苗床（含床腿）	无偏离	/
15	手机控制平台	规格型号：LZXGK-2020	规格型号：LZXGK-2020	无偏离	/
16	电动卷膜器	DC24V, 100W/顶部及侧面	DC24V, 100W/顶部及侧面	无偏离	/

17	负压风机	AC=380V, P=1.1KW, 1380 型	AC=380V, P=1.1KW, 1380 型	无偏 离	/
18	外遮阳传动系统	拉幕齿轮齿条 焊接 接头 推拉杆接头 防滑夹 十字连接 T 型螺栓 支撑滚轮 绑线 卡簧 大定位 卡 小定位卡 慕沟 慕线 驱动边 慕杆 连接片 标准件	拉幕齿轮齿条 焊接 接头 推拉杆接头 防滑夹 十字连接 T 型螺栓 支撑滚轮 绑线 卡簧 大定位 卡 小定位卡 慕沟 慕线 驱动边 慕杆 连接片 标准件	无偏 离	/
19	外遮阳减速电机	380V/0.75KW	380V/0.75KW	无偏 离	/
20	内遮阳传动系统	拉幕齿轮齿条 焊接 接头 推拉杆接头 防滑夹 十字连接 T 型螺栓 支撑滚轮 绑线 卡簧 大定位 卡 小定位卡 慕沟 慕线 驱动边 慕杆 连接片 标准件	拉幕齿轮齿条 焊接 接头 推拉杆接头 防滑夹 十字连接 T 型螺栓 支撑滚轮 绑线 卡簧 大定位 卡 小定位卡 慕沟 慕线 驱动边 慕杆 连接片 标准件	无偏 离	/
21	内遮阳减速电机	380V/0.75KW	380V/0.75KW	无偏 离	/
22	移动苗床系统	苗床（含床腿）	苗床（含床腿）	无偏 离	/
23	室内传感器	规格型号：LXGK-S3	规格型号：LXGK-S3	无偏 离	/
24	室外气象站	空气温湿度、光照度、 风速、风向、雨雪信 号传感器及配套支架 等配套	空气温湿度、光照度、 风速、风向、雨雪信 号传感器及配套支架 等配套	无偏 离	/

25	手机控制平台	规格型号: LZXGK-2020	规格型号: LZXGK-2020	无偏离	/
26	电动卷膜器	DC24V, 100W/顶部及侧面	DC24V, 100W/顶部及侧面	无偏离	/
27	稳压风机	AC=380V, P=1.1KW, 1380 型	AC=380V, P=1.1KW, 1380 型	无偏离	/
28	外遮阳传动系统	拉幕齿轮齿条 焊接接头 推拉杆接头 防滑夹 十字连接 T型螺栓 支撑滚轮 绑线 卡簧 大定位卡 小定位卡 慕沟 慕线 驱动边 慕杆连接片 标准件	拉幕齿轮齿条 焊接接头 推拉杆接头 防滑夹 十字连接 T型螺栓 支撑滚轮 绑线 卡簧 大定位卡 小定位卡 慕沟 慕线 驱动边 慕杆连接片 标准件	无偏离	/
29	外遮阳减速电机	380V/0.75KW	380V/0.75KW	无偏离	/
30	内遮阳传动系统	拉幕齿轮齿条 焊接接头 推拉杆接头 防滑夹 十字连接 T型螺栓 支撑滚轮 绑线 卡簧 大定位卡 小定位卡 慕沟 慕线 驱动边 慕杆连接片 标准件	拉幕齿轮齿条 焊接接头 推拉杆接头 防滑夹 十字连接 T型螺栓 支撑滚轮 绑线 卡簧 大定位卡 小定位卡 慕沟 慕线 驱动边 慕杆连接片 标准件	无偏离	/
31	内遮阳减速电机	380V/0.75KW	380V/0.75KW	无偏离	/
32	移动苗床系统	苗床(含床腿)	苗床(含床腿)	无偏离	/
33	室内传感器	规格型号: LXGK-S3	规格型号: LXGK-S3	无偏离	/

				离	
34	室外气象站	空气温湿度、光照度、风速、风向、雨雪信号传感器及配套支架等配套	空气温湿度、光照度、风速、风向、雨雪信号传感器及配套支架等配套	无偏离	/
35	手机控制平台	规格型号: LZXGK-2020	规格型号: LZXGK-2020	无偏离	/
36	施肥机 LZX-SFJ-A6	施肥机 LZX-SFJ-A6	施肥机 LZX-SFJ-A6	无偏离	/
37	母液桶	每套配置 500L 肥料桶, 搅拌器, 搅拌电机	每套配置 500L 肥料桶, 搅拌器, 搅拌电机	无偏离	/
38	首部配件	首部管路管件, UPVC	首部管路管件, UPVC	无偏离	/
39	恒压供水	3KW 不锈钢变频增压泵; 流量 20m³/H; 扬程 30 米	3KW 不锈钢变频增压泵; 流量 20m³/H; 扬程 30 米	无偏离	/
40	首部过滤系统	2 寸 T 型碟片过滤器	规格: 2 寸主管 T 型碟片过滤器 厚度: 标准 净重: 以实物为准 排量: 128 立方 喷射距离: 根据实际需求而定	无偏离	/
41	1.5 匹空调	1.5 匹空调	匹数: 1.5 匹 1.5 匹空调	无偏离	/
42	塑料筐		规格: 430 厚筐 尺寸: 58*325*280 毫米 壁厚: 3mm 材质: HDPE 自重: 1.2kg	无偏离	/

			颜色：蓝色 工艺：注塑		
43	不锈钢小推车		规格：二层；	无偏离	/
44	刷子		规格：1寸、1.5寸、2寸等	无偏离	/
45	净化工作台		可定制	无偏离	/
46	大型水槽(上下水)		可定制 应用场所：室外 特性：防锈	无偏离	/
47	自动洗瓶机		可定制	无偏离	/
48	高压灭菌锅		型号：SC.12-4.B.4 种类：卧式	无偏离	/
49	净化工作台		可定制	无偏离	/
50	药品柜		规格： 1120*460*1090 容积：416L	无偏离	/
51	低温冰箱		1000mm 制冷系统 美国 Emerson, 或欧盟 Tec	无偏离	/
52	电子天平		电源电压：220V 面板材质：不锈钢 显示方式：LCD/LED	无偏离	/
53	恒温冰柜		可定制	无偏离	/
54	纯水机(蒸馏水器)		自动单重尺寸： 530*300*440mm 自动单重产量： 1800-2500ml	无偏离	/

			自动双重产量： 1800-2000ml		
55	加热磁力搅拌器		规格：多种规格	无偏离	/
56	PH计实验 室级		分辨率：0.001 pH 显示方式：液晶显示屏 电源：电源适配器	无偏离	/
57	烘箱		功率：3000W 温度范围：35℃ 电 源 电 压： 220V/50HZ 噪音：≤60	无偏离	/
58	电磁炉		通用特性：通用 款式：按需定制	无偏离	/
59	玻璃容器(烧杯量筒定容瓶玻璃棒等)		可定制	无偏离	/
60	1.5匹空调	1.5匹空调	匹数：1.5匹 1.5匹空调	无偏离	/
61	培养瓶		容量：195ml、240ml、 250ml、350ml、480ml 等	无偏离	/
62	不锈钢锅		容量：4.1L-6L 重量：1.2KG 1.3KG 1.4KG 材质：不锈钢	无偏离	/
63	工作转椅		材质：PP 注塑、防 静电；靠背椅座椅	无偏离	/
64	超净工作台		台面：实芯理化板 台面材质特点：耐酸	无偏离	/

			碱、抗冲击、易清洗。 铰链及滑轨：三节承重滚珠式滑轨 柜体板材：三聚氰胺板	离	
65	1.5匹空调	1.5匹空调	匹数：1.5匹 1.5匹空调	无偏离	/
66	不锈钢小推车		规格：二层； 长度：50m	无偏离	/
67	体视显微镜		目镜：WF10X/23mm 变倍体：0.65-5.5X 辅助物镜：2X 显微相机：HDMI 高清相机 上光源：LED 环形灯 底光源：卤素光可调 反射照明结构，独立开关，亮度可调 放大倍数：6.5-55X 变倍方式：连续可调	无偏离	/
68	PP 组配筐		塑料品种：PP 堆叠：≥7	无偏离	/
69	超净台器械 (酒精灯、镊子、医用剪刀、镊子、医用解剖刀、广口瓶)		规格：多种规格	无偏离	/
70	白工作服		面料材质：全棉、涤棉多种供选 厚度指数：适中 柔软指数：适中	无偏离	/
71	电子显微镜		视频显微镜（不含	无偏	/

			屏, 显示器)	离	
72	边台		表面处理:环氧树脂 喷涂 内部:安装固定架 是否可折叠:否 油漆:定制 层高:可定制 风格:现代简约 材质:冷轧板	无偏 离	/
73	1.5P立式空 调		匹数: 1.5 匹	无偏 离	/
74	0.6 米宽三 层光照培养 架(含全光谱 组培灯)		可定做	无偏 离	/
75	遮光窗帘		定做; 工艺: 起皱布艺; 面料主成分: 聚酯面 料	无偏 离	/
76	光照培养箱		内部材质: 304 耐高低温不锈 钢板 隔热材质: PU 发泡与高密度玻 璃纤维棉 控制系统: 微电脑控制器, LCD 液晶可编程控制器	无偏 离	/
77	药物、辅件		执行标准: 药典标准	无偏 离	/
78	培养基自动 定量灌装机		电压: 220V 功率: 2KW	无偏 离	/
79	数显温湿度		温度测量误差:	无偏	/

	计		0.2° C 颜色: 可选 电池: 可充电锂电池	离	
80	1.5P 立式空		匹数: 1.5 匹	无偏 离	/
81	加湿器		缺水保护: 有 防雾气回流: 有 控制方式: 自动手动 加湿方式: 电极 排水: 自动 显示: 触摸屏	无偏 离	/
82	1.6米宽三 层培养架(含 补光灯)		定做	无偏 离	/
83	储水罐		材质: 玻璃钢、不锈钢、镀 锌	无偏 离	/
84	打药机		MQ-DYQ	无偏 离	/
85	室外太阳能 路灯加湿 度显示器		铝合金喷漆材质	无偏 离	/
86	小型冷库		果蔬保鲜冷库 保温材料: 聚氨酯 抗压风性强 冻库电压: 220V	无偏 离	/
87	硬盘录像机		兼容多种机型	无偏 离	/
88	千兆网线		200mmx40mmx140m	无偏 离	/
89	国标超五类 无氧铜4+2 监控线		产品规格 4*2*0.57 类型: 网线	无偏	/

			包装:盒装	离	
90	光缆		绝缘厚度:5mm 可定制	无偏 离	/
	千兆收发器		直流电源:12V~36V DC 系统功能:设备控制 功率:100w 接口标准:两线式, 三线式,四线式	无偏 离	/
92	电源连接线		封装/规格: 200mmx40mmx140mm 芯数:2~60 芯 额定温度:60℃ 材料:裸铜线 线芯电阻: 0.071Ω·mm ² /m 传输速率:80Mbps	无偏 离	/
93	55 寸拼接屏		分辨率: 1920*1080px	无偏 离	/
94	拼接屏机柜		材质:冷轧钢 风格:简约现代 加工方式:钣金加工	无偏 离	/
95	6 路网络解 码器		频谱响应: 50Hz~60Hz	无偏 离	/
96	机柜		功能:带软件管理 表面处理:静电喷粉	无偏 离	/
97	控制电脑		分辨率:1920x1080 内存容量:4GB 接口:接口丰富 机壳材质:高强度塑 料材质 配置:可选	无偏 离	/

98	配件		可定制 PVC 管, 排插, 防水 箱等	无偏 离	/
99	12TB 监控硬 盘		监控配件类型: 监控 支架 功能: 红外探测 监控存储类型: 监控 硬盘 供电: POE 网线	无偏 离	/
100	摄像头		2.5 米—12 米高	无偏 离	/
101	8 口千兆监 控交换机		传输模式: 以太网 馈电电流: 1A 馈电电压: 5V 模块化插槽数: 8 口 千兆 端口描述: 千兆网口 千兆 RJ45 端口: 8 个 散热方式: 自然散热	无偏 离	/
102	24 口千兆交 换机		商 品 编 号 : 100135725766 类别: 监控配件 是否进口: 否	无偏 离	/

供应商（公章）：河南中临网络有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025 年 08 月 25 日