

新野县政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：新野县上港乡人民政府王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

项目编号：新野政采磋商-2025-30

标段编号：新野政采磋商-2025-1

采 购 人：新野县上港乡人民政府

采购代理机构：河南乐梓程咨询有限公司

日 期：2025年9月

新野县上港乡人民政府王白村农村公益事业 财政奖补重点村项目

竞争性磋商文件

项目名称：新野县上港乡人民政府王白村农村公益事业财政奖补重点村

项目

项目编号：新野政采磋商-2025-

标段编号：新野政采磋商-2025-

采购人：新野县上港乡人民政府

采购代理机构：河南乐祥程咨询有限公司

日期：2025年9月

新野县上港乡人民政府王白村农村公益事业 财政奖补重点村项目

竞争性磋商文件

项目名称：新野县上港乡人民政府王白村农村公益事业财政奖补重点村

项目

项目编号：新野政采磋商-2025-30

标段编号：新野政采磋商-2025-30

采购人：新野县上港乡人民政府

采购代理机构：河南乐梓程咨询有限公司

日期：2025年9月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	2
第二章 采购需求	6
第三章 供应商须知	198
第四章 评审程序、评审方法和评审标准	209
第五章 合同草案条款.....	227
第六章 响应文件格式.....	312

第一章 竞争性磋商公告

新野县上港乡人民政府王白村农村公益事业财政奖补重点村

项目竞争性磋商公告

项目概况

新野县上港乡人民政府王白村农村公益事业财政奖补重点村项目招标项目的潜在投标人应在新野县公共资源交易平台（<http://ggzy.xinye.gov.cn>）获取招标文件，并于 2025 年 9 月 23 日 09 时 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：新野政采磋商-2025-30
- 2、项目名称：新野县上港乡人民政府王白村农村公益事业财政奖补重点村项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：3567698.67元
- 最高限价：3567698.67元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)	是否专门面向中小企业	采购预留金 额(元)
1	新野政采磋商-2025-30-1	新野县上港乡人民政府王白村农村公益事业财政奖补重点村项目	3567698.67	3567698.67	是	3567698.67

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
 - 5.1 采购内容：工程量清单和图纸包含的全部内容
 - 5.2 资金来源：财政资金
 - 5.3 工 期：100 日历天
 - 5.4 质量要求：合格
 - 5.5 标段划分：本项目共 1 个标段
 - 5.6 项目地点：新野县境内
- 6、合同履行期限：100日历天
- 7、本项目是否接受联合体投标：否
- 8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1. 中小企业政策

☐本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☒本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留金额____万元或预留____%份额。

2.2. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

2.3. 本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

2.4. 本项目是否属于政府购买服务：

☒否 ☐接受进口产品 ☒不接受进口产品

☐是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信

用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间。

3.7 遵守国家有关法律、法规、规章；

3.8 供应商须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.9 拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，（不含临时），并具备有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建工程的项目经理；

3.10 供应商须出具无行贿行为承诺函（承诺对象包括：企业、法定代表人（或负责人）、项目经理），并对其真实性负责。若承诺不实，所造成的一切后果由供应商自行承担；

3.11 本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1、时间：2025 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 18 日，每天上午 08:30 至 12:00，下午 12:00 至 18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：新野县公共资源交易平台（<http://ggzy.xinye.gov.cn>）

3、方式：使用普通电子交易系统的，登录新野县公共资源交易平台（<http://ggzy.xinye.gov.cn>），注册后凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统按网上提示下载招标文件（*.nyzf 格式）及资料（操作程序详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区），电子交易系统技术支持电话：0512-58188538，CA 数字证书技术支持电话：15672779650。

4、售价：0 元

四、响应文件提交

1. 截止时间：2025 年 9 月 23 日 09 时 30 分（北京时间）

2. 地点：新野县公共资源交易平台 (<http://ggzy.xinye.gov.cn>)

五、响应文件开启

1. 时间：2025 年 9 月 23 日 09 时 30 分（北京时间）

2. 地点：新野县公共资源交易平台 (<http://ggzy.xinye.gov.cn>)

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《新野县公共资源交易中心》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

使用普通电子交易系统的。供应商须上传加密电子响应文件，电子响应文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站“下载专区”中下载。加密电子响应文件应在采购文件规定的上传截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次磋商。

本项目采用全流程电子化，供应商应在电子响应文件上传截止时间前登录不见面开标大厅，所有准备工作需要自行到位。开启过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话 0377-61176137。开启过程中，如因供应商准备不到位、网络问题等情况（30 分钟内）造成无法及时解密的，视为该供应商自动放弃，将被退回响应文件”。电子交易系统技术支持电话：0512-58188538。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：新野县上港乡人民政府
地址：河南省新野县上港乡三岔口
联系人：江玲敏
联系方式：13849774088

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南乐梓程咨询有限公司
地 址：河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道中达明清新城D区5号楼2单元
联 系 人：杜珊珊
联系方式：13333668896

3. 项目联系方式

项目联系人：杜珊珊
电话：13333668896

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

新野县上港乡王白村农村公益事业财
政奖补重点村项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

新野县上港乡王白村农村公益事业
财政奖补重点村项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

一、工程范围 本次工程施工范围包含道路工程、绿化工程、亮化工程、排水工程、文体广场及环境整治工程。 二、组价依据 1、新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目施工图； 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 3、《河南省市政工程预算定额(2016)》；《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）、《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008园林分册）及现行的有关造价管理文件； 4、《南阳工程造价信息》2025年第1期信息发布价新野地材价计取，新野地材价未发布的价格按照南阳信息价及结合现行市场价格进行调整； 5、夜间施工增加费，二次搬运费，冬雨季施工增加费不计取； 6、本次编制采用的价格指数为第16期价格指数（2024年7-12月）； 7、增值税税率为9%； 8、混凝土均采用商品混凝土； 9、运距暂按1km考虑； 10、健身器材、项目标识牌列入材料暂估价中。

道路工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		1号路						
1	040203003001	透层、粘层	1. 旧路面处理完并清扫干净后洒布粘层源青 2. 粘层沥青采用快裂阳离子专用改性沥青，撒布数量0.3~0.5L/m ² 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ²	3270			
2	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：中粒式沥青混凝土AC-16C 2. 厚度：5cm 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ²	3270			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ²	300			
4	040205006001	标线	1. 工艺：热熔漆 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ²	154.5			
		分部小计						
		2号路						
1	040203003002	透层、粘层	1. 旧路面处理完并清扫干净后洒布粘层沥青 2. 粘层沥青采用快裂阳离子专用改性沥青，撒布数量0.3~0.5L/m ² 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ²	784			
2	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种：中粒式沥青混凝土AC-16C 2. 厚度：5cm 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ²	784			
3	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ²	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	040205006002	标线	1. 工艺:热熔漆 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	68			
		分部小计						
		3号路						
1	040203003003	透层、粘层	1. 旧路面处理完并清扫干净后洒布粘层沥青 2. 粘层沥青采用快裂阳离子专用改性沥青，撒布数量0.3~0.5L/m ² 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	875			
2	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土AC-16C 2. 厚度:5cm 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	875			
3	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级 :C25 2. 厚度:18cm 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	90			
4	040205006003	标线	1. 工艺:热熔漆 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	65			
		分部小计						
		5号路						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	80.18			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	80.18			
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 整形压实 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	211			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	211			
5	040203007004	水泥混凝土	1. 名称:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级 :C25 3. 厚度:18cm 4. 切缝: 混凝土道路横向每隔4m设置一道6mm宽, 5cm深的伸缩缝, 填缝采用聚氯乙稀胶泥 5. 含塑料膜养护 6. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	211			
6	040204005001	现浇侧(平、缘)石	1. C30水泥混凝土立道牙 2. 接缝宽度1cm, 采用M10水泥砂浆勾缝 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m	140.16			
		分部小计						
		措施项目						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 进出场费 沥青混凝土摊铺机	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业
财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

主要材料价格表

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		绿化一						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m2	224.93			
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸(地)径: 10cm 3. 高度: 200-250cm 4. 冠幅: 250-300cm 5. 其他说明: 独杆, 枝叶茂盛, 全冠, 分支点2米 6. 养护期:一年 7. 四角桩支护	株	5			
3	050102001002	栽植乔木	1. 种类:紫薇 2. 胸(地)径: 7cm 3. 高度: 250cm 4. 冠幅: 150cm 5. 其他说明: 枝叶茂盛, 全冠, 分支点1.5米 6. 养护期:一年 7. 四角桩支护	株	10			
		分部小计						
		绿化二						
1	050101010002	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m2	348.88			
2	050102001003	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸(地)径: 10cm 3. 高度: 200-250cm 4. 冠幅: 250-300cm 5. 其他说明: 独杆, 枝叶茂盛, 全冠, 分支点2米 6. 养护期:一年 7. 四角桩支护	株	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	050102001004	栽植乔木	1. 种类:紫叶李 2. 胸(地)径: 7 cm 3. 高度: 250cm 4. 冠幅: 150cm 5. 其他说明: 枝叶茂盛,全冠,分支点1.5米 6. 养护期:一年 7. 四角桩支护	株	10			
4	050102007001	栽植色带	1. 种类:金森女贞(30-40株/m²) 2. 高度: 60cm 3. 其他说明: 详见图纸及说明 6. 养护期:一年	m2	348			
		分部小计						
		绿化三						
1	050101010003	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m2	149.23			
2	050102001005	栽植乔木	1. 种类:银杏 2. 胸(地)径: 10 cm 3. 高度: 200-250 cm 4. 冠幅: 250cm 5. 其他说明: 独杆,枝叶茂盛,全冠,分支点2 米 6. 养护期:一年 7. 四角桩支护	株	2			
3	050102001008	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸(地)径: 10 cm 3. 高度: 200-250 cm 4. 冠幅: 250-300 cm 5. 其他说明: 独杆,枝叶茂盛,全冠,分支点2 米 6. 养护期:一年 7. 四角桩支护	株	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业
财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

亮化工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		1号路						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	33.32			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	6.12			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1km	m3	6.12			
4	010501003001	路灯基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级 :C25 3. 规格:600*600*1000mm 4. 部位:路灯基础	m3	6.12			
5	010516002001	预埋铁件	1. 预埋钢板及螺栓铁件	t	0.426			
6	030412007001	太阳能路灯	1. 名称:成套太阳能路灯 (1)灯杆:优质低硅碳钢Q235A钢材,材料符合执行标准:GB699-88。灯杆壁厚 3.0mm。 (2)杆高6 米,灯悬挑长1.0米,仰角均为15° (3)光源类型:节能高功率集成LED,显色指数75以上 (4)太阳能电池组件:高效晶体硅电池片,使用寿命15年 (5)光源:灯具采用60WLED灯具 (6)具体做法详见图纸设计	套	17			
		分部小计						
		2号路						
1	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	25.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填	m3	4.68			
3	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 1km	m3	4.68			
4	010501003002	路灯基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 规格: 600*600*1000mm 4. 部位: 路灯基础	m3	4.68			
5	010516002002	预埋铁件	1. 预埋钢板及螺栓铁件	t	0.326			
6	030412007002	太阳能路灯	1. 名称: 成套太阳能路灯 (1) 灯杆: 优质低硅碳钢Q235A钢材, 材料符合执行标准: GB699-88。灯杆壁厚 3.0mm。 (2) 杆高6 米, 灯悬挑长1.0米, 仰角均为15°。 (3) 光源类型: 节能高功率集成LED, 显色指数75以上 (4) 太阳能电池组件: 高效晶体硅电池片, 使用寿命15年 (5) 光源: 灯具采用60WLED灯具 (6) 具体做法详见图纸设计	套	13			
		分部小计						
		3号路						
1	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1m以内	m3	25.48			
2	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 夯填	m3	4.68			
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 1km	m3	4.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010501003003	路灯基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级 :C25 3. 规格:600*600*1000mm 4. 部位:路灯基础	m3	4.68			
5	010516002003	预埋铁件	1. 预埋钢板及螺栓铁件	t	0.326			
6	030412007003	太阳能路灯	1. 名称:成套太阳能路灯 (1)灯杆:优质低硅碳钢Q235A钢材,材料符合执行标准:GB699-88。灯杆壁厚 3.0mm。 (2)杆高6 米,灯悬挑长1.0米,仰角均为15° (3)光源类型:节能高功率集成LED,显色指数75以上 (4)太阳能电池组件:高效晶体硅电池片,使用寿命15年 (5)光源:灯具采用60WLED灯具 (6)具体做法详见图纸设计	套	13			
		分部小计						
		4号路						
1	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	31.36			
2	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	5.76			
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1km	m3	5.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010501003004	路灯基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级 :C25 3. 规格:600*600*1000mm 4. 部位:路灯基础	m3	5.76			
5	010516002004	预埋铁件	1. 预埋钢板及螺栓铁件	t	0.401			
6	030412007004	太阳能路灯	1. 名称:成套太阳能路灯 (1)灯杆:优质低硅碳钢Q235A钢材,材料符合执行标准:GB699-88。灯杆壁厚 3.0mm。 (2)杆高6 米,灯悬挑长1.0米,仰角均为15° (3)光源类型:节能高功率集成LED,显色指数75以上 (4)太阳能电池组件:高效晶体硅电池片,使用寿命15年 (5)光源:灯具采用60WLED灯具 (6)具体做法详见图纸设计	套	16			
		分部小计						
		6号路						
1	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	3.92			
2	040103001005	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	0.72			
3	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1km	m3	0.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010501003005	路灯基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级 :C25 3. 规格:600*600*1000mm 4. 部位:路灯基础	m3	0.72			
5	010516002005	预埋铁件	1. 预埋钢板及螺栓铁件	t	0.05			
6	030412007005	太阳能路灯	1. 名称:成套太阳能路灯 (1)灯杆:优质低硅碳钢Q235A钢材,材料符合执行标准:GB699-88。灯杆壁厚 3.0mm。 (2)杆高6 米,灯悬挑长1.0米,仰角均为15° (3)光源类型:节能高功率集成LED,显色指数75以上 (4)太阳能电池组件:高效晶体硅电池片,使用寿命15年 (5)光源:灯具采用60WLED灯具 (6)具体做法详见图纸设计	套	2			
		分部小计						
		7号路						
1	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	7.84			
2	040103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	1.44			
3	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1km	m3	1.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010501003006	路灯基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级 :C25 3. 规格:600*600*1000mm 4. 部位:路灯基础	m3	1.44			
5	010516002006	预埋铁件	1. 预埋钢板及螺栓铁件	t	0.1			
6	030412007006	太阳能路灯	1. 名称:成套太阳能路灯 (1)灯杆:优质低硅碳钢Q235A钢材,材料符合执行标准:GB699-88。灯杆壁厚 3.0mm。 (2)杆高6 米,灯悬挑长1.0米,仰角均为15° (3)光源类型:节能高功率集成LED,显色指数75以上 (4)太阳能电池组件:高效晶体硅电池片,使用寿命15年 (5)光源:灯具采用60WLED灯具 (6)具体做法详见图纸设计	套	4			
		分部小计						
		8号路						
1	040101003007	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	7.84			
2	040103001007	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	1.44			
3	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1km	m3	1.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010501003007	路灯基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级 :C25 3. 规格:600*600*1000mm 4. 部位:路灯基础	m3	1.44			
5	010516002007	预埋铁件	1. 预埋钢板及螺栓铁件	t	0.1			
6	030412007007	太阳能路灯	1. 名称:成套太阳能路灯 (1)灯杆:优质低硅碳钢Q235A钢材,材料符合执行标准:GB699-88。灯杆壁厚 3.0mm。 (2)杆高6 米,灯悬挑长1.0米,仰角均为15° (3)光源类型:节能高功率集成LED,显色指数75以上 (4)太阳能电池组件:高效晶体硅电池片,使用寿命15年 (5)光源:灯具采用60WLED灯具 (6)具体做法详见图纸设计	套	4			
		分部小计						
		9号路						
1	040101003008	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	11.76			
2	040103001008	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	2.16			
3	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1km	m3	2.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010501003008	路灯基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级 :C25 3. 规格:600*600*1000mm 4. 部位:路灯基础	m3	2.16			
5	010516002008	预埋铁件	1. 预埋钢板及螺栓铁件	t	0.15			
6	030412007008	太阳能路灯	1. 名称:成套太阳能路灯 (1)灯杆:优质低硅碳钢Q235A钢材,材料符合执行标准:GB699-88。灯杆壁厚 3.0mm。 (2)杆高6 米,灯悬挑长1.0米,仰角均为15° (3)光源类型:节能高功率集成LED,显色指数75以上 (4)太阳能电池组件:高效晶体硅电池片,使用寿命15年 (5)光源:灯具采用60WLED灯具 (6)具体做法详见图纸设计	套	6			
		分部小计						
		10号路						
1	040101003009	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	9.8			
2	040103001009	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	1.8			
3	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1km	m3	1.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010501003009	路灯基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级 :C25 3. 规格:600*600*1000mm 4. 部位:路灯基础	m3	1.8			
5	010516002009	预埋铁件	1. 预埋钢板及螺栓铁件	t	0.125			
6	030412007009	太阳能路灯	1. 名称:成套太阳能路灯 (1)灯杆:优质低硅碳钢Q235A钢材,材料符合执行标准:GB699-88。灯杆壁厚 3.0mm。 (2)杆高6 米,灯悬挑长1.0米,仰角均为15° (3)光源类型:节能高功率集成LED,显色指数75以上 (4)太阳能电池组件:高效晶体硅电池片,使用寿命15年 (5)光源:灯具采用60WLED灯具 (6)具体做法详见图纸设计	套	5			
		分部小计						
		11号路						
1	040101003010	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	3.92			
2	040103001010	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	0.72			
3	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1km	m3	0.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010501003010	路灯基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级 :C25 3. 规格:600*600*1000mm 4. 部位:路灯基础	m3	0.72			
5	010516002010	预埋铁件	1. 预埋钢板及螺栓铁件	t	0.05			
6	030412007010	太阳能路灯	1. 名称:成套太阳能路灯 (1)灯杆:优质低硅碳钢Q235A钢材,材料符合执行标准:GB699-88。灯杆壁厚 3.0mm。 (2)杆高6 米,灯悬挑长1.0米,仰角均为15° (3)光源类型:节能高功率集成LED,显色指数75以上 (4)太阳能电池组件:高效晶体硅电池片,使用寿命15年 (5)光源:灯具采用60WLED灯具 (6)具体做法详见图纸设计	套	2			
		分部小计						
		12号路						
1	040101003011	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	7.84			
2	040103001011	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	1.44			
3	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1km	m3	1.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010501003011	路灯基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级 :C25 3. 规格:600*600*1000mm 4. 部位:路灯基础	m3	1.44			
5	010516002011	预埋铁件	1. 预埋钢板及螺栓铁件	t	0.1			
6	030412007011	太阳能路灯	1. 名称:成套太阳能路灯 (1)灯杆:优质低硅碳钢Q235A钢材,材料符合执行标准:GB699-88。灯杆壁厚 3.0mm。 (2)杆高6 米,灯悬挑长1.0米,仰角均为15° (3)光源类型:节能高功率集成LED,显色指数75以上 (4)太阳能电池组件:高效晶体硅电池片,使用寿命15年 (5)光源:灯具采用60WLED灯具 (6)具体做法详见图纸设计	套	4			
		分部小计						
		13号路						
1	040101003012	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	1.96			
2	040103001012	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	0.36			
3	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1km	m3	0.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010501003012	路灯基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级 :C25 3. 规格:600*600*1000mm 4. 部位:路灯基础	m3	0.36			
5	010516002012	预埋铁件	1. 预埋钢板及螺栓铁件	t	0.025			
6	030412007012	太阳能路灯	1. 名称:成套太阳能路灯 (1)灯杆:优质低硅碳钢Q235A钢材,材料符合执行标准:GB699-88。灯杆壁厚 3.0mm。 (2)杆高6 米,灯悬挑长1.0米,仰角均为15° (3)光源类型:节能高功率集成LED,显色指数75以上 (4)太阳能电池组件:高效晶体硅电池片,使用寿命15年 (5)光源:灯具采用60WLED灯具 (6)具体做法详见图纸设计	套	1			
		分部小计						
		14号路						
1	040101003013	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	3.92			
2	040103001013	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	0.72			
3	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1km	m3	0.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010501003013	路灯基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级 :C25 3. 规格:600*600*1000mm 4. 部位:路灯基础	m3	0.72			
5	010516002013	预埋铁件	1. 预埋钢板及螺栓铁件	t	0.05			
6	030412007013	太阳能路灯	1. 名称:成套太阳能路灯 (1)灯杆:优质低硅碳钢Q235A钢材,材料符合执行标准:GB699-88。灯杆壁厚 3.0mm。 (2)杆高6 米,灯悬挑长1.0米,仰角均为15° (3)光源类型:节能高功率集成LED,显色指数75以上 (4)太阳能电池组件:高效晶体硅电池片,使用寿命15年 (5)光源:灯具采用60WLED灯具 (6)具体做法详见图纸设计	套	2			
		分部小计						
		15号路						
1	040101003016	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	7.84			
2	040103001016	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	1.44			
3	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1km	m3	1.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010501003016	路灯基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级 :C25 3. 规格:600*600*1000mm 4. 部位:路灯基础	m3	1.44			
5	010516002016	预埋铁件	1. 预埋钢板及螺栓铁件	t	0.1			
6	030412007016	太阳能路灯	1. 名称:成套太阳能路灯 (1)灯杆:优质低硅碳钢Q235A钢材,材料符合执行标准:GB699-88。灯杆壁厚 3.0mm。 (2)杆高6 米,灯悬挑长1.0米,仰角均为15° (3)光源类型:节能高功率集成LED,显色指数75以上 (4)太阳能电池组件:高效晶体硅电池片,使用寿命15年 (5)光源:灯具采用60WLED灯具 (6)具体做法详见图纸设计	套	4			
		分部小计						
		其他支路						
1	040101003018	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	162.68			
2	040103001018	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	29.88			
3	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1km	m3	29.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010501003018	路灯基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级 :C25 3. 规格:600*600*1000mm 4. 部位:路灯基础	m3	29.88			
5	010516002018	预埋铁件	1. 预埋钢板及螺栓铁件	t	2.079			
6	030412007018	太阳能路灯	1. 名称:成套太阳能路灯 (1)灯杆:优质低硅碳钢Q235A钢材,材料符合执行标准:GB699-88。灯杆壁厚 3.0mm。 (2)杆高6 米,灯悬挑长1.0米,仰角均为15° (3)光源类型:节能高功率集成LED,显色指数75以上 (4)太阳能电池组件:高效晶体硅电池片,使用寿命15年 (5)光源:灯具采用60WLED灯具 (6)具体做法详见图纸设计	套	83			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：亮化工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：亮化工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业
财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

主要材料价格表

工程名称：亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

排水工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		1号路						
1	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 1号路现状排水管道清淤疏通，道路两侧全长1024米，均深0.4m	m3	327.68			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：淤泥土 2. 运距：暂按20m考虑	m3	327.68			
		分部小计						
		2号路						
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除15cmC25水泥混凝土道路 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1610.2			
2	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：自行考虑	m3	241.53			
3	040305001019	垫层	1. 材料品种、规格：砂砾石 2. 厚度：15cm 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	241.53			
4	040203007001	水泥混凝土	1. 15cm厚c25水泥混凝土道路恢复 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1610.2			
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：3m 内 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	2791.85			
6	040103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	2075.36			
7	040103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：中粗砂 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	406.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	716.49			
9	040501001001	混凝土管	1. 规格:DN600II级钢筋混凝土管 2. 接口方式:承插口圆管、橡胶圈柔性连接 3. 铺设深度:2.6m 4. 其他未尽事宜详见图纸设计	m	388			
10	040504002001	混凝土井	1. ϕ 1000圆形混凝土检查井(含防坠网) 2. 详见06MS201-3第21页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	7			
11	040504002002	混凝土井	1. ϕ 1250圆形混凝土检查井(含防坠网) 2. 详见06MS201-3第25页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	4			
12	040504002003	混凝土井	1. 1800*1100 混凝土检查井(含防坠网) 2. 详见06MS201-3第38页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	1			
		分部小计						
		3号路						
1	041001001002	拆除路面	1. 拆除15cmC25水泥混凝土道路 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1555.84			
2	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距: 自行考虑	m3	233.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	040305001020	垫层	1. 材料品种、规格：砂砾石 2. 厚度:15cm 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	233.38			
4	040203007002	水泥混凝土	1. 15cm厚c25水泥混凝土道路恢复 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1555.84			
5	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m 内 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	2329.87			
6	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	1603.42			
7	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	436.24			
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	726.45			
9	040501001002	混凝土管	1. 规格:DN600II级钢筋混凝土管 2. 接口方式:承插口圆管、橡胶圈柔性连接 3. 铺设深度:2.6m 4. 其他未尽事宜详见图纸设计	m	416			
10	040504002004	混凝土井	1. ϕ 1000圆形混凝土检查井(含防坠网) 2. 详见06MS201-3第21页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	040504002005	混凝土井	1. ϕ 1250圆形混凝土检查井（含防坠网） 2. 详见06MS201-3第25页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	3			
12	040504002006	混凝土井	1. 1800*1100 混凝土检查井（含防坠网） 2. 详见06MS201-3第38页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	1			
		分部小计						
		4号路						
1	041001001003	拆除路面	1. 拆除15cmC25水泥混凝土道路 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	2496.42			
2	040103002021	余方弃置	1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 自行考虑	m3	374.46			
3	040305001021	垫层	1. 材料品种、规格 : 砂砾石 2. 厚度: 15cm 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	374.46			
4	040203007003	水泥混凝土	1. 15cm厚c25水泥混凝土道路恢复 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	2496.42			
5	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 4m 内 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	4314.19			
6	040103001005	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	3202.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	040103001006	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	632.34			
8	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	1112.02			
9	040501001003	混凝土管	1. 规格: DN600II级钢筋混凝土管 2. 接口方式: 承插口圆管、橡胶圈柔性连接 3. 铺设深度: 2.6m 4. 其他未尽事宜详见图纸设计	m	603			
10	040504002007	混凝土井	1. ϕ 1000圆形混凝土检查井(含防坠网) 2. 详见06MS201-3第21页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	17			
11	040504002008	混凝土井	1. ϕ 1250圆形混凝土检查井(含防坠网) 2. 详见06MS201-3第25页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	6			
		分部小计						
		6号路						
1	041001001004	拆除路面	1. 拆除15cmC25水泥混凝土道路 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	128.76			
2	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 自行考虑	m3	19.31			
3	040305001022	垫层	1. 材料品种、规格: 砂砾石 2. 厚度: 15cm 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	19.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	040203007004	水泥混凝土	1. 15cm厚c25水泥混凝土道路恢复 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	128.76			
5	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	103.29			
6	040103001007	回填方	1. 密实度要求：夯填 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	52.09			
7	040103001008	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：中粗砂 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	29.36			
8	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	51.2			
9	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：HDPE高密度双壁波纹管DN300, 环刚度S≥8KN/m2 2. 连接形式：承插式连接，橡胶圈柔性接口连接 3. 铺设深度：1.17m 4. 其他未尽事宜详见图纸设计	m	58			
10	040504002009	混凝土井	1. φ1000圆形混凝土检查井（含防坠网） 2. 详见06MS201-3第21页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	3			
		分部小计						
		7号路						
1	041001001005	拆除路面	1. 拆除15cmC25水泥混凝土道路 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	175.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 自行考虑	m3	26.33			
3	040305001023	垫层	1. 材料品种、规格: 砂砾石 2. 厚度: 15cm 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	26.33			
4	040203007005	水泥混凝土	1. 15cm厚c25水泥混凝土道路恢复 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	175.56			
5	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	150.18			
6	040103001009	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	81.71			
7	040103001010	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	38.48			
8	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	68.47			
9	040501004002	塑料管	1. 材质及规格: HDPE高密度双壁波纹管DN300, 环刚度S≥8KN/m2 2. 连接形式: 承插式连接, 橡胶圈柔性接口连接 3. 铺设深度: 1.26m 4. 其他未尽事宜详见图纸设计	m	76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	040504002010	混凝土井	1. ϕ 1000圆形混凝土检查井（含防坠网） 2. 详见06MS201-3第21页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	3			
		分部小计						
		8号路						
1	041001001006	拆除路面	1. 拆除15cmC25水泥混凝土道路 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	211.5			
2	040103002024	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距: 自行考虑	m3	31.73			
3	040305001024	垫层	1. 材料品种、规格 :砂砾石 2. 厚度:15cm 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	31.73			
4	040203007006	水泥混凝土	1. 15cm厚c25水泥混凝土道路恢复 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	211.5			
5	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	156.38			
6	040103001039	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	69.07			
7	040103001012	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	50.63			
8	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	87.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	040501004003	塑料管	1. 材质及规格：HDPE高密度双壁波纹管DN300, 环刚度 $S \geq 8\text{KN/m}^2$ 2. 连接形式：承插式连接，橡胶圈柔性接口连接 3. 铺设深度：1.065m 4. 其他未尽事宜详见图纸设计	m	100			
10	040504002011	混凝土井	1. $\phi 1000$ 圆形混凝土检查井（含防坠网） 2. 详见06MS201-3第21页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	4			
		分部小计						
		9号路						
1	041001001007	拆除路面	1. 拆除15cmC25水泥混凝土道路 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ²	370.11			
2	040103002025	余方弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：自行考虑	m ³	55.52			
3	040305001025	垫层	1. 材料品种、规格：砂砾石 2. 厚度：15cm 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ³	55.52			
4	040203007007	水泥混凝土	1. 15cm厚c25水泥混凝土道路恢复 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ²	370.11			
5	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ³	290.29			
6	040103001013	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ³	142.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	040103001014	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ³	85.56			
8	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ³	148.15			
9	040501004004	塑料管	1. 材质及规格: HDPE高密度双壁波纹管DN300, 环刚度S≥8KN/m ² 2. 连接形式: 承插式连接, 橡胶圈柔性接口连接 3. 铺设深度: 1.14m 4. 其他未尽事宜详见图纸设计	m	169			
10	040504002012	混凝土井	1. φ1000圆形混凝土检查井(含防坠网) 2. 详见06MS201-3第21页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	7			
		分部小计						
		10号路						
1	041001001008	拆除路面	1. 拆除15cmC25水泥混凝土道路 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ²	413.1			
2	040103002026	余方弃置	1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 自行考虑	m ³	61.97			
3	040305001026	垫层	1. 材料品种、规格: 砂砾石 2. 厚度: 15cm 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ³	61.97			
4	040203007008	水泥混凝土	1. 15cm厚C25水泥混凝土道路恢复 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ²	413.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	410.97			
6	040103001015	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	256.96			
7	040103001016	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	82.01			
8	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	154.01			
9	040501004005	塑料管	1. 材质及规格:HDPE高密度双壁波纹管DN300, 环刚度S≥8KN/m2 2. 连接形式:承插式连接, 橡胶圈柔性接口连接 3. 铺设深度:1.5m 4. 其他未尽事宜详见图纸设计	m	162			
10	040504002013	混凝土井	1. ϕ 1000圆形混凝土检查井(含防坠网) 2. 详见06MS201-3第21页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	8			
		分部小计						
		11号路						
1	041001001009	拆除路面	1. 拆除15cmC25水泥混凝土道路 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	145.39			
2	040103002027	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:自行考虑	m3	21.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	040305001027	垫层	1. 材料品种、规格 : 砂砾石 2. 厚度: 15cm 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ³	21.81			
4	040203007009	水泥混凝土	1. 15cm厚c25水泥混凝土道路恢复 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ²	145.39			
5	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ³	112.3			
6	040103001017	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ³	53.83			
7	040103001018	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ³	33.92			
8	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ³	58.47			
9	040501004006	塑料管	1. 材质及规格: HDPE高密度双壁波纹管DN300, 环刚度S≥8KN/m ² 2. 连接形式: 承插式连接, 橡胶圈柔性接口连接 3. 铺设深度: 1.12m 4. 其他未尽事宜详见图纸设计	m	67			
10	040504002014	混凝土井	1. ϕ 1000圆形混凝土检查井 (含防坠网) 2. 详见06MS201-3第21页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		12号路						
1	041001001010	拆除路面	1. 拆除15cmC25水泥混凝土道路 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	116.1			
2	040103002028	余方弃置	1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 自行考虑	m3	17.42			
3	040305001028	垫层	1. 材料品种、规格 : 砂砾石 2. 厚度: 15cm 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	17.42			
4	040203007010	水泥混凝土	1. 15cm厚c25水泥混凝土道路恢复 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	116.1			
5	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	105.91			
6	040103001040	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	22.04			
7	040103001020	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	63.86			
8	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	83.87			
9	040501004007	塑料管	1. 材质及规格: HDPE高密度双壁波纹管DN300, 环刚度S≥8KN/m2 2. 连接形式: 承插式连接, 橡胶圈柔性接口连接 3. 铺设深度: 0.89m 4. 其他未尽事宜详见图纸设计	m	129			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	040504002015	混凝土井	1. ϕ 1000圆形混凝土检查井（含防坠网） 2. 详见06MS201-3第21页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	5			
		分部小计						
		13号路						
1	041001001011	拆除路面	1. 拆除15cmC25水泥混凝土道路 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ²	139.69			
2	040103002029	余方弃置	1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 自行考虑	m ³	20.95			
3	040305001029	垫层	1. 材料品种、规格: 砂砾石 2. 厚度: 15cm 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ³	20.95			
4	040203007011	水泥混凝土	1. 15cm厚c25水泥混凝土道路恢复 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ²	139.69			
5	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ³	117.85			
6	040103001021	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ³	63.14			
7	040103001022	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ³	30.88			
8	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ³	54.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	040501004008	塑料管	1. 材质及规格：HDPE高密度双壁波纹管DN300, 环刚度 $S \geq 8\text{KN/m}^2$ 2. 连接形式：承插式连接，橡胶圈柔性接口连接 3. 铺设深度：1.24m 4. 其他未尽事宜详见图纸设计	m	61			
10	040504002016	混凝土井	1. $\phi 1000$ 圆形混凝土检查井（含防坠网） 2. 详见06MS201-3第21页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	2			
		分部小计						
		14号路						
1	041001001012	拆除路面	1. 拆除15cmC25水泥混凝土道路 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ²	145.39			
2	040103002030	余方弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：自行考虑	m ³	21.81			
3	040305001030	垫层	1. 材料品种、规格：砂砾石 2. 厚度：15cm 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ³	21.81			
4	040203007012	水泥混凝土	1. 15cm厚c25水泥混凝土道路恢复 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ²	145.39			
5	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ³	112.3			
6	040103001036	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m ³	53.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	040103001024	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	33.92			
8	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	58.47			
9	040501004009	塑料管	1. 材质及规格: HDPE高密度双壁波纹管DN300, 环刚度S≥8KN/m2 2. 连接形式: 承插式连接, 橡胶圈柔性接口连接 3. 铺设深度: 1.12m 4. 其他未尽事宜详见图纸设计	m	67			
10	040504002017	混凝土井	1. φ1000圆形混凝土检查井(含防坠网) 2. 详见06MS201-3第21页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	2			
		分部小计						
		15号路						
1	041001001013	拆除路面	1. 拆除15cmC25水泥混凝土道路 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	315.84			
2	040103002031	余方弃置	1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 自行考虑	m3	47.38			
3	040305001031	垫层	1. 材料品种、规格: 砂砾石 2. 厚度: 15cm 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	47.38			
4	040203007013	水泥混凝土	1. 15cm厚c25水泥混凝土道路恢复 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	315.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	257.12			
6	040103001027	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	132.09			
7	040103001028	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	71.38			
8	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	125.03			
9	040501004011	塑料管	1. 材质及规格:HDPE高密度双壁波纹管DN300, 环刚度S≥8KN/m2 2. 连接形式:承插式连接, 橡胶圈柔性接口连接 3. 铺设深度:1.19m 4. 其他未尽事宜详见图纸设计	m	141			
10	040504002019	混凝土井	1. ϕ 1000圆形混凝土检查井(含防坠网) 2. 详见06MS201-3第21页 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	座	5			
		分部小计						
		沉淀池						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:6m 内 3. 其他未尽事宜详见图纸设计	m3	494.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：排水工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业
财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

主要材料价格表

工程名称: 排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

文体广场

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体广场 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		文体广场一						
		新建透水混凝土						
1	040203007002	水泥混凝土	1. 15cm厚3-5mm粒径C25强固透水混凝土 2. 双丙聚氨酯密封处理	m2	420.6			
		健身器材						
1	04B001	健身器材	1. 健身器材成品购买, 6组	套	6			
		分部小计						
		文体广场二						
		树池 (2m*2m)						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	27.38			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	9.68			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1km	m3	17.7			
4	040204007001	树池砌筑	2*2m砖砌树池 1. 900*400*50厚芝麻灰光面花岗岩 2. 20 厚杂黄色文化石贴面 3. 15 厚1:2 水泥砂浆结合层 4. M7.5水泥砂浆, MU10砖砌体 4. 100厚C15素混凝土 5. 素土夯实	个	12			
		健身器材						
1	04B002	健身器材	1. 健身器材成品购买, 9组	套	9			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文体广场

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 文体广场

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 文体广场

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业
财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

主要材料价格表

工程名称: 文体广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程 标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		花池矮墙						
1	010101001001	平整场地	1. 素土夯实，夯实系数 $\geq 93\%$	m2	234.72			
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m 内	m3	154.92			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填	m3	70.42			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：1km	m3	84.5			
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖240*115*53 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	84.5			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5砂浆砌筑 3. 2号路,3号路及坑塘周边新建花池矮墙	m3	50.98			
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：仿古菱形砖堆砌 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5砂浆砌筑 3. 2号路,3号路及坑塘周边新建花池矮墙	m3	12.84			
8	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：青石板边框 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5砂浆砌筑 3. 2号路,3号路及坑塘周边新建花池矮墙	m3	2.45			
		分部小计						
		路缘石						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格 :C30水泥混凝土道 牙 100*25*30cm 2.厚度:3cm厚M10水泥砂浆 3.10cm厚C25水泥混凝土垫层，具体做法详见图纸 4.部位：村内现状主要道路两侧破损路缘石拆除,新建C30 混凝土路缘石	m	2490			
		分部小计						
		项目标识牌						
1	04B001	村标识牌	1.项目标识牌：长2m宽0.4m高3m，大理石材质，基础采用20cm厚C20商混	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：环境整治工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：环境整治工程

标段：新野县上港乡王白村农村公益事业
财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

主要材料价格表

工程名称： 环境整治工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

二、项目商务要求

1. 工期：100日历天

2. 项目地点：新野县境内

3. 质量：合格

4. 付款方式：按合同约定。针对大企业的预付款支付比例原则上不低于合同总价款的30%；对于中小微企业，预付款支付比例原则上不低于合同总价款的50%。

5. 验收标准及方式

5.1 验收标准：成交人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定。依照国家有关规定以及合同约定、采购文件、响应文件（含工程量清单）、图纸（若有）、变更签证等（若有）、实际施工内容（工程量清单中包含的所有内容）偏差情况、中标承诺等要求进行验收；经采购人完全确认后，完成验收。

5.2 验收方式：现场验收

6. ☐有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点

☒无样品。

7. ☐有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。

☒无演示。

8. 图纸（详见交易系统附件）

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内容
项目属性	☐ 服务 ☐ 货物 ☒ 工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。
磋商前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>建筑业</u> ☒ 本项目专门面向中小企业采购。 ☐ 本项目小微企业价格折扣比例____%。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
磋商报价	磋商报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：_____。
项目预算	本项目总预算金额（最高限价）为：¥3567698.67元 （大写：人民币叁佰伍拾陆万柒仟陆佰玖拾捌元陆角柒分） 投标人的投标报价超过最高限价的为无效报价，其投标文件将不再进行评审。

响应有效期	开标之日起60日历日
响应文件数量	电子响应文件：1份
上传截止时间	2025 年 9 月 23 日 09 点 30 分（北京时间）
响应文件开启时间	2025 年 9 月 23 日 09 点 30 分（北京时间）
评标方法	综合评分法
确定中标人	采购人是否委托磋商小组直接确定成交人： ☐ 是 ☒ 否 推荐中标候选人数量：3名
代理费	☐ 集中采购机构不收费 收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号规定收取，由中标人领取中标通知书时一次性支付。
签订合同及备案	中标人应在领取中标通知书之日起1个工作日内与采购人签订合同，在签订合同之日起1个工作日内在河南省政府采购网上进行合同备案。
类似项目	2022年1月以来类似业绩
磋商小组的组建	磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人组成，其中评审专家人数 2 人，采购人代表 1 人。评审专家从政府采购评审专家库内中抽取。

供应商须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金/___万元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金___/___万元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管

理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政

府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县当月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库

〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指 新野县财政局政府采购管理办公室。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的 /。

6.4 “服务”指采购文件规定供应商应承担的 本项目图纸、工程量清单及磋商文件约定范围内的所有内容 服务。

二、竞争性磋商文件

7. 竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 合同草案条款

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文

件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8. 对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“南阳市政府采购网”“新野县公共资源交易中心网”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三、响应文件的编制

9. 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文

内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10. 响应文件构成

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用CA数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

11. 报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其

他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容,将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

12. 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

13. 响应文件的签署、盖章

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过CA加盖电子签章。

四、响应文件的提交

14. 响应文件的提交

14.1 电子响应文件的提交是指使用新野县公共资源交易中心网上交易系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

15. 响应文件上传截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16. 响应文件的修改与撤回

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至新野县公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和新野县公共资源交易中心网发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（豫财购〔2017〕9号）的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的CA进行加密，供应商在解密前须自行检查CA的有效性。解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

1. 资格性审查。

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《竞争性磋商公告》供应商具备的资格要求	1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；（提供有效的营业执照副本或其他资格证明文件（详见备注）） 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供本单位2024年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。供应商提供企业有关财务会计制度。） 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书或证明材料，格式自拟） 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近半年内任意三个月的有效凭证，新成立公司以成立时间为准，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资	供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件； 同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信

	料) 5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明） 6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间； 7. 遵守国家有关法律、法规、规章； 8. 供应商须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 9. 拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，（不含临时），并具备有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建工程的项目经理； 10. 供应商须出具无行贿行为承诺函（承诺对象包括：企业、法定代表人（或负责人）、项目经理），并对其真实性负责。若承诺不实，所造成的一切后果由供应商自行承担；	等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
--	--	--

		11. 本项目不接受联合体投标。	
2	中 小 企 业政策	具体要求见第一章《竞争性磋商公告》	
2-1	中 小 企 业 证 明 文 件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。	格式见《响应文件格式》
3	本 项 目 的 其 他 资 格 要 求	如有，见第一章《竞争性磋商公告》	

说明：按照新野县财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》新财字〔2024〕40号的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“新野县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公

告一并公示。”

2. 符合性审查。

序号	审查因素	审查内容
1	供应商名称	与营业执照一致
2	响应文件签字盖章	按照磋商文件中提供的响应文件格式和要求签字、盖章
3	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。
4	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标； 投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。
5	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
6	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。
7	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。
8	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。
9	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有）
10	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
11	工期	100日历天
12	质量	合格
		投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其

13	公平竞争	他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；不存在南阳市财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知（宛财购〔2022〕3号）投标人串通投标的情形： （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。
15	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
16	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是否符合最低要求。

4. 综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5. 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字，或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用CA认证并加密的；

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6. 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用CA签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7. 最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8. 评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

9. 确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

9.3 ☒磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

☐采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

10. 报告违法行为

10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评审标准

序号	评分因素	分值	评分标准
1	投标报价 (30分)	30分	满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分 = (评标基准价 / 磋商报价) × 30。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其磋商报价扣除 <u>10</u> %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行磋商报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外）
2		(1) 主要施工方案与技术措施 (5分)	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，合理运用先进的施工工艺、施工机械；对施工难点有科学合理的建议。（0-5分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得5分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得3分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。

施工组织设计（50分）	（2）质量管理体系与保证措施（5分）	组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，有健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。施工措施符合国家及我省现行工程建设标准，满足通用规范、项目规范及质量验收规范的要求，质量保证措施内容完整、经济安全、合理先进、切实可行。（0-5分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得5分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得3分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
	（3）安全管理体系与措施（5分）	施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求；安全技术方案根据工程特点、周边环境和施工工艺，制定措施科学合理、可行；现场重大危险源辨识全面，有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。（0-5分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得5分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得3分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
	（4）文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（5分）	创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明施工措施费投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。有防治施工现

		)	场扬尘治理方案，措施符合规定。（0-5分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得5分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得3分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
		(5) 工期保证措施（5分）	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。（0-5分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得5分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得3分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
		(6) 拟投入资源配备计划措施（5分）	机械投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理，满足安全技术规范和施工进度需要；劳动力投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确；主要物资投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确。（0-5分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得5分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得3分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
		(7) 施工进度表与网络计划图（4分）	关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求。（0-4分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得4分；

			第二档：内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
		(8) 施工总平面图布置（4分）	总体布置有针对性、合理，能满足施工需要，符合安全、文明施工要求，材料堆放有序。（0-4分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得4分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
		(9) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料等的程度（4分）	新工艺、新技术、新设备、新材料等满足实现设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。（0-4分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得4分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
		(10) 施工现场实施信息化监控和数据处理（4分）	施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足管理需要。（0-4分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得4分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
		(11) 风险管理措施（4分）	风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。（0-4分）

			第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得4分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
3	综合部分（20分）	（1）企业业绩（2分）	供应商自2022年1月1日以来类似项目业绩，每有一项得1分，最多得2分。（提供中标通知书或合同协议书，时间以合同签订日期为准）
		（2）信用评价（2分）	根据《南阳市政府采购信用评价实施办法》，诚信指数高的投标人（供应商），在参加政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，诚信评价为满分的得2分，90-99分(不含90分)之间得1分, 90分以下的不得分；供应商可在公告发布之日到投标截止期间，登录“新野县政府采购信用管理系统”在线打印《新野县政府采购供应商信用记录表》，作为投标(响应)文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。（最高2分）
		（3）其他承诺（12分）	1、有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、施工员、质检员、安全员、材料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺。（0-4分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得4分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。 2、施工期间，加强安全防护措施，安全文明施工，保证不发生各种安全事故，并承担由此发生的一切费用。（0

			-4分) 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得4分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
			3、其他优惠条件承诺。（0-4分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰，针对性强得4分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
		（4）综合评价（4分）	根据供应商的综合实力、履约能力、响应文件内容等因素进行打分。（0-4分） 第一档：综合实力、履约能力强，响应文件内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得4分； 第二档：综合实力、履约能力较强，响应文件内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：综合实力、履约能力不详细，未充分体现，响应文件内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：综合实力、履约能力未体现，响应文件内容不完整或不符合实际得0分。

注：各档次的标准设定如下：

第一档：内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足招标工程的施工需要。

第二档：内容完整，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性较强，可以满足招标工程的施工需要，但有个别细节需要进一步完善或提高。

第三档：内容不详细，方案在科学、合理、安全性方面考虑不周，措施不够到位，针对性不强，虽然能够满足招标工程的施工需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。

第四档：内容不完整，方案在科学、合理、安全性方面差，考虑非常不周，措施不到位，没有针对性，不能满足招标工程的施工需要或缺项。

11. 有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.3 法律法规规定的其他情况。

12. 若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

六、成交通知及签订合同

1. 成交结果公布

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”和“新野县公共资源交易中心网”等发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”等发布的为准。

2. 发出成交通知书

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3. 签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程

序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到新野县公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1. 如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1工作日向采购人或采购代理机构提出。

2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。

3. 供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。

4. 本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 合同草案条款(仅供参考)

说明:

1. 合同类型按照中华人民共和国民法典规定的典型合同类别, 结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合中华人民共和国民法典及《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)的要求, 包含法定必备条款和采购需求的所有内容, 并至少包括以下内容: 标的名称, 采购标的的质量、数量(规模), 履行时间(期限)、地点和方式, 包装方式, 价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式, 验收、交付标准和方法, 质量保修范围和保修期, 违约责任与解决争议的方法等。

2. 合同条款中应规定, 乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于劳动和社会保障权益的有关要求。

3. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包等措施签订的采购合同, 应当明确标注本合同为中小企业预留合同。

4. 政府采购合同(草案)政府采购合同设定预付款支付方式的, 预付款支付比例原则上不低于合同金额的50%; 对于中小企业, 预付款支付比例原则上不低于合同金额的70%。

5. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件, 明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的, 采购人应当自收到发票后1日内将资金支付到合同约定的供应商账户, 不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款, 不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

6. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的, 政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款, 必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

7. 当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时, 采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》(财库〔2023〕7号)的有关要求, 并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

GF-2020-0216

项目合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：_____。
2. 工程地点：_____。
3. 工程立项批准文号：_____/_____。
4. 资金来源：_____。
5. 工程内容：_____。
6. 工程承包范围：_____。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。计划

竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量_____。

四、签约合同价与合同结算形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写_____）（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写_____）（¥_____元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额： 人民币
(大写_) (¥___元);

(3) 专业工程暂估价金额：
人民币(大写___) (¥___元);

(4) 暂列金额：
人民币(大写___) (¥___元)。

2. 合同结算形式： 固定单价合同，工程量据实结算。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____签订之日起_____生效。

十三、合同份数

本合同一式_____肆_____份，均具有同等法律效力，发包人执_____份，承包人执_____份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

第二部分 通用合同条件

通用合同条款直接引用住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定建设工程施工合同（示范文本）（GF-2020-0216）中的“通用合同条款”。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：双方另行约定。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： / 。

发包人的送达地址： 。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： / 。

承包人的送达地址： 。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：执行通用条款。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：执行通用条款。

1.10.4 承包人在响应文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式执行通用条款。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）： / ，作为本合同附件。双方订立的技术保密协议（名称）： / ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为执行通用条款。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：执行通用条款。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：双方另行约定。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括： 双方另行约定。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限： 双方另行约定。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求： 执行通用条款。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）： 执行通用条款。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务： 执行通用条款。

第 3 条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名： _____；

发包人代表的身份证号： _____/_____

发包人代表的职务： _____/_____；

发包人代表的联系电话： _____；

发包人代表的电子邮箱： _____/_____

发包人代表的通信地址： _____/_____；

发包人对发包人代表的授权范围如下： 负责工程现场的协调、工程现场 管理、变更、签证等；

发包人代表的职责： 负责工程现场的协调、工程现场管理、变更、签证等。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名： _____/_____

发包人人员职务： _____/_____

发包人人员职责： _____/_____

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称： _____

/_____；工程师监督管理范 围、内容： _____

/_____；工程师权限： _____/_____。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：_____ / _____。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：_____ / _____；关于对工程师 的确定提出异议的具体约定：_____ / _____。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：_____ / _____。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：_____ / _____。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：_____ 执行通用条款 _____。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____ 按照招标文件要求提供 _____。履约担保的方式、金额及期限：_____ / _____。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：_____； 执业资格或职称类型：_____； 执业资格证或职称证号码：_____； 联系电话：_____； 电子邮箱：_____； 通信地址：_____。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：_____ 执行通用条款 _____。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：_____ 同响应文件承诺 _____。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：_____ 执行通用条款 _____。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围：_____ 执行通用条款 _____。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：_____ 执行通用条款 _____。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任：_____ 执行通用条款 _____。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：_____ 执行通用条款 _____。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的
相关文件的期限：执行通用条款。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：执行通用条款。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：执行通用条款。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：执行通用条款。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用条款。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：执行通用条款。

其他关于分包的约定：执行通用条款。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项： /

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：执行通用条款。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：执行通用条款。

第5条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：执行通用条款。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：执行通用条款，审查会议的相关费用由执行通用条款承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：执行通用条款。

5.3 培训

培训的时长为执行通用条款，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为/。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：双方另行约定。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：双方另行约定。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：双方另行约定。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：执行通用条款。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由双方另行约定负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：/。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：/。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由/承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：/

。发包人提供的库房、堆场、设施和设备：/

。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：- /。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：符合国家及行业标准。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的 其他地点：执行通用条款。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：执行通用条款。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：执行通用条款。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：执行通用条款。

试验和检验费用的计价原则：执行通用条款。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：/。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：/。

关于场内交通与场外交通边界的约定：/。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用 由承包人承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：/。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：执行通用条款。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定： 双方另行约定。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范： 执行通用条款。

施工控制网资料的告知期限： 执行通用条款。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定： 执行 落实 《2017 年度河南省保障农民工工资支付工作考核实施方案》的通知（豫 农工发（2018）1 号）要求，建立健全工资支付保障制度，建立农民工工资专 用账户制度、实行工资保证金制度、推行银行代发工资制度等。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求： 执行通用条款。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 执行通用条款。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定： 执行通用条款。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定： 执行通用条款。

第 8 条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作： 执行通用条款。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起 84 日后发出开始工作通知的特殊 情形： 执行通用条款。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定： 同响应文件承诺。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

8.4.2 进度计划的具体要求: 执行通用条款。

关键路径及关键路径变化的确定原则： 执行通用条款。

承包人提交项目进度计划的份数和时间： 执行通用条款 。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：执行通用条款。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限： 执行通用条款 。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限： 执行通用条款 。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求： 执行通用条款 。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的____/____%或人民币金额为：_____/____、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：_____/____%或人民币金额为：_____/____。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工： / 。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：(1) 日降雨量大于 50mm 的雨日超过 1 天；(2) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上；(3) 其它异常恶劣气候灾害。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励: _____ /

第 9 条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：_____ / _____。

竣工试验的操作要求：_____ / _____。

第 10 条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：_____ 执行通用条款 _____。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：_____ 执行通用条款 _____。

10.3 工程的接收

10.3.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：_____ 执行通用条款 _____。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：_____ 执行通用条款 _____。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：_____ 执行通用条款 _____。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：_____ 执行通用条款 _____。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：_____ 工程接收之日 _____。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：_____ 双方另行约定 _____。

10.5.3 人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：_____ / _____。

第 11 条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：_____ 一年 _____。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：_____ 24 小时内 _____。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后____/____天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期届满通知后____/____天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后____/____天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：____按招标文件要求执行____。

第 12 条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：____/____。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：承包方。

第 13 条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后____/____日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后____/____日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照执行通用条款执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：执行通用条款。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：（1）合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。（2）合同中没有相同或类似项目综合单价的由承包人根据计价依据提出适当的单价，经委托的咨询造价单位审定后，作为结算的依据。（3）由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：_____ / _____。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：_____ / _____。

招投标程序及其他约定：_____ / _____。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：_____ / _____。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：_____。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：除明确的风险材料外，因市场变化导致的人工、材料、机械的价格变动的，结算时均不予调整。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：因市场变化导致的人工、材料、机械的价格变动的，结算时均不予调整。

第 14 条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：单价合同。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：_____ / _____。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法： / 。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：_____ / _____。

预付款支付期限：_____ / _____。

预付款扣回的方式：_____ / _____。

14.2.2 预付款担保

提供预付款担保期限：_____ / _____。

预付款担保形式：_____ / _____。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：_____。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：执行通用条款

。

进度付款申请单应包括的内容： 执行通用条款 。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定: 执行通用条款。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的____/____天内完成支付,发包人逾期支付进度款的,应按照____/____支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求: / 。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：_____ / _____

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间: 执行通用条款。

竣工结算申请资料清单和份数: 执行通用条款。

竣工结算申请单的内容应包括： 执行通用条款 。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限: 执行通用条款。

发包人完成竣工付款的期限： 执行通用条款 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款 。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第_____种方式:

(1) 工程质量保证担保, 保证金额为: _____ / _____;

(2) 3 %的工程款;

(3) 其他方式: _____ / _____

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第 种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：_____/_____,
在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整
的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项第(2)目约定的 工
程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式：_____/_____。

关于质量保证金的补充约定：_____/_____。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：_____双方另行约定_____。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：_____双方另行约定_____。

第 15 条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形_____/_____。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：_____/_____。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：_____/_____。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：_____/_____。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：若达不到双方约定的质量标 准，承
包人必须采取返工、返修或其他弥补措施，使本工程达到规范规定的验 收标准，由此
引起的工期延误及相关费用由承包人承担，另由承包人向发包人 支付合同总价 3%的质
量违约金_____。

第 16 条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：_____ / _____。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：_____ / _____。

第 17 条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的_____ / _____天内完成款项的支付。

第 18 条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：执行通用条款。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：执行通用条款。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：执行通用条款。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：执行通用条款。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：执行通用条款。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：执行通用条款。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

第 20 条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_____ / _____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：_____ / _____。

争议评审小组成员的确定：_____ / _____。

选定争议避免/评审组的期限：_____ / _____。

评审机构：_____ / _____。

其他事项的约定：_____ / _____。

争议评审员报酬的承担人：_____ / _____。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：_____ / _____。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：_____ / _____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

- (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向_____新野县_____人民法院起诉。

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

(项目名称)

响应文件

项目编号：

供应商（公章）：_____

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

目 录

（由供应商自行编制并设置页码）

一、响应函格式

响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为_____的竞争性磋商文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第1项至第___项的响应文件电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：____年____月____日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：____年____月____日

三、报价一览表格式：

项目名称				
项目编号				
供应商				
磋商报价	总报价：大写：（¥： ）			
工 期				
质 量				
项目经理	姓名		注册证书编号	
磋商有效期	开标之日起60日历日			
备注				

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

四、营业执照副本或其他资格证明文件、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

审计或财务报告说明：

1. 提供本单位2024年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2. 供应商提供企业有关财务会计制度。

供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间				员工总人数：		
企业资质等级				其中	项目经理	
营业执照号					高级职称人员	
注册资金					中级职称人员	
开户银行					初级职称人员	
账号					技 工	
经营范围						
备注						

备注：应附供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理身份证及相关证书、项目经理安全生产考核合格证等资格审查材料。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明格式

声明函

（法定代表人或其授权代表）代表_____（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

无在建承诺书（格式）

致：（采购人名称）_____

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）的项目经理_____（项目经理姓名）在本项目投标之日起不再担任其他正在施工建设项目的项目负责人。我方保证上述信息的真实和准确，如果发现并证实项目经理有在建工程，我方愿意自动放弃中标资格。

特此承诺。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

无行贿犯罪记录承诺函

致： （采购人）

我单位在参加项目（项目编号： ）的投标活动前，企业：
（名称），统一社会信用代码： ，企业法定代表人： （姓名）
，身份证号： ，项目经理： （姓名），身份证号：
，无任何行贿犯罪行为记录，并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的后果
由我公司承担。

特此承诺！

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

五、商务偏差表、已标价工程量清单、施工组织设计等；

商务偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	采购文件商务条款	响应文件商务条款	偏差描述	结论

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期： ____年____月____日

已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第二章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容

施工组织设计

六、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

七、综合部分（根据评分标准撰写，格式自拟）

八、供应商认为需要提供的其他文件资料

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

按照新野县财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》新财字〔2024〕40号的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“新野县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述第四项证明材料”。供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。”

新野县政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。