

w25-7

南阳理工学院 5#学生公寓改造提升项目家具购置部分项目 采购合同

甲方：南阳理工学院

乙方：江西恒昌教育装备集团有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关规定，按照南阳市政府采购中心项目编号：南阳政采询价-2025-9，南阳理工学院学生公寓改造提升项目家具购置部分项目公开招标的中标通知书、招标文件、投标方投标文件的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，双方就本项目（项目编号为南阳政采询价-2025-9）的有关事项协商一致，共同达成如下协议，供双方共同遵守。

一、供货产品的名称、数量、金额、交货时间等。

1、采购内容：220 套二联两人位公寓床（每套含 2 个书桌、书架、书柜）

2、合同总价：人民币叁拾捌万零陆佰元整（¥：380600.00 元）。合同总价为包含货物价款、运输、安装调试、售后服务和含税等一切费用在内的南阳市范围内规定的地点交货价，该价在合同履行期间固定不变。

3、交货期限：本合同签订之日起 20 日内供货、安装完毕。

二、货物标准

本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方响应投标时提供的样品、所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准（货物技术要求详见附件）。

三、交货方式和交货地点

乙方免费送货上门至甲方指定地点，合同签订之日起 20 日历天内安装完成。

四、安装

乙方在生产之前对需安装货物的房间进行尺寸复核，按照招标文件要求进行尺寸微调，确保将货物安装至指定地点，并调试至最佳状态。

五、验收方式、质量保证期和免费维修期

1、货物安装完成后，由乙方提出书面申请，甲乙双方以乙方投标时所投样品、乙方投标文件响应的技术参数、配置等为依据进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

2、货物的质量保证期和免费维修期为 5 年，质量保证期和免费维修期内，乙方负责免费对所供货物包修、包换、包退。

六、付款方式

第一阶段（合同价的 65%）：乙方将样品送至甲方指定地点（不包含货物安装），甲方验收样品的质量、数量、规格合格后，按照南阳理工学院财务处要求，由乙方提供完整的发票，甲方向乙方支付合同价款的 65%。

第二阶段（合同价的 35%）：全部货物完成安装，并经由甲方进行项目最终验收合格后，按照南阳理工学院财务处要求，由乙方提供完整的发票，甲方向乙方支付合同价款的 35%。

七、违约责任

1、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装）达不到验收标准的，乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装）达不到验收标准的，除乙方按照第七条第一款交纳违约金外，从逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价 2%的数额向甲方支付违约金；逾期十天以上的，甲方有权终止合同，乙方应当退还甲方已支付费用，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价 5% 的违约金。

4、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按政府采购处的要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价的 5% 的违约金，同时乙方可向南阳市政府采购管理部门投诉。

八、提出异议的时间和方法

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起 3 天内向乙方提出书面异议。

2、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

3、乙方在接到甲方书面异议后，应在 24 小时内作出处理并予以书面说明；否则，视为货物不合格。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十、争议的解决

1、合同履行过程中发生争议，首先由双方协商解决。如协商不能达成一致，甲、乙双方可向南阳市有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由南阳市质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十一、其它

1、本项目的招标文件、投标文件及所有附件均为本合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、本项目的招标文件、投标文件与本合同不一致的，以本合同为准。

3、本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字盖章之日起生效。

4、本合同正本一式玖份，甲方持有柒份，乙方持有贰份，均具有同等法律效力。如有未尽事宜由双方协商处理。

甲方(公章): 南阳理工学院

法定代表人或授权代理人:



日期: 2025 年 10 月 28 日

地址: 河南省南阳市长江路 80 号

电话: 0377-62075392

开户行: 南阳市农行理工学院支行

账号: 1670 5601 0400 00013

账号名称: 南阳理工学院

统一社会信用代码:

12411300419037443Q

乙方(公章): 江西恒昌教育装备集团有
限公司

法定代表人或授权代理人:



日期: 2025 年 10 月 28 日

地址: 江西省抚州市南城县株良镇黄家山
工业园区

电话: 13687943629

开户行: 中国工商银行股份有限公司南城
支行

账号: 1511202509200028859

账号名称: 江西恒昌教育装备集团有限公
司

统一社会信用代码:


9136102174850468XH

(七) 分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、售后服务计划等;

7-1 分项报价一览表

供应商名称(公章): 江西恒昌教育装备集团有限公司

项目编号: 南阳政采询价-2025-9

序号	设备名称	品牌	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
1	二联两人位公寓床 (含2套书桌、书架、书柜)	品牌: 恒昌荣 型号: HCR-C2201	规格、技术指标:  (1)立柱: 采用截面70mm*70mm, 料厚为1.2mm的高频焊接封口型材管; 管材前部为圆弧形后部为平面, 管材有4条加强筋; 人体易接触部位不能有直角, 表面经除锈工艺后静电喷涂处理; 立柱两端口安装优质工程塑料静音减震垫; 立柱与床厅的连接采用卡式连接件连接, 拆装方便。 前床厅: 前床厅采用截面规格93mm*35mm, 料厚为1.2mm的高频焊接封口型	江西恒昌教育装备集团有限公司	套	220	1730.00元	380600.00元	合同签订之日起20日内供货、安装完毕。

材管；床厅内侧直边设计，内侧分别有圆梯形孔位，用于安装床撑；外侧倒圆角设计，整体设计转角圆润，防碰伤、安全、美观，床厅下面安装免粘胶防撞条。

(3) 后床厅：采用截面规格 75*50*1.2mm 的高频焊接封口型材管；床厅上方为直边，外侧凸出加宽设计，解决后床厅与墙壁因踢脚线原因造成的间隙，防止物品滑落，内侧直边上有梯形孔位，用于安装床撑；下方为圆角设计。

(4) 前床厅护栏：采用 40mm*20mm 的 D 型管材，材料厚度 1.2mm，护栏高度 350mm；采用 4 根竖管与床厅、横管整体焊接而成，床厅护栏横管下面分 3 格，每格内安装高度为 180mm 的护栏板，用于遮挡棉絮及具有私密性；护栏板采用优质高强度碳钢一次冲压成型，中间护栏板中心处冲压 $\Phi 120\text{mm}*5\text{mm}$ (深) 的凹槽，圆形凹槽处可粘贴校徽信息和编号，左、右护栏板向外冲压 368mm (长)*130mm (高) 凹槽，后部焊接一次冲压成型的护板，护板凹槽长 368mm (长)*60mm (高)，使左、右两边护栏空间具有收纳功能，可放置手机、钱包等小件物品。

(5) 床头护栏：高度 300mm，采用 ABS 工程塑料，中空吹塑技术一次成型，护栏上部圆弧形设计，防撞伤；背面有床褥高度警示线。

(6) 外挂爬梯：边管采用 $\Phi 32*1.2\text{mm}$ 的圆管，踏板规格 120*100*30*1.5mm 基材采用高强度碳钢一次冲压成型，踏步板上冲凹形槽；内镶环保材质带夜光的防滑塑料踏板，夜光塑

料踏板安装后表面凸出踏步板面 0mm,方便学生夜间使用;踏板与边管整体焊接成型,爬梯底部安装带调节功能 ABS 塑料内塞,起到消音防潮作用;爬梯上部安装与床厅连接的塑料件采用 PP 塑料外套,减少钢件连接的噪音。

(7)蚊帐杆:采用 $\Phi 16 \times 1.2\text{mm}$ 的圆管,立杆底部插入立柱内塞内,可任意调节高度。

(8)床撑:规格为 $30 \times 30 \times 20 \times 1.0\text{mm}$ 的圆梯形管,裸管壁厚 1.2mm;床撑两端设置卡槽与塑料卡件相配合,床撑可单独拆卸,具有防止床撑松动、掉落等功能。

(9)左右床厅:规格为 $60 \times 30 \times 1.2\text{mm}$ 的矩型管。

(10)床后下拉撑:规格为 $50 \times 25 \times 1.2\text{mm}$ 的矩型管。

(11)中床头床厅:规格为 $80 \times 30 \times 1.2\text{mm}$ 的矩型管。

(12)中扶手:规格为 $\Phi 22 \times 1.2\text{mm}$ 的圆管。

(13)杉木床板:规格:长 1915*宽 795*厚 18mm

1、整块床板用 7 块以内优质杉木板拼接成型,双面抛光均匀排布,床横撑横切面需保持平整,方正、无裂痕、无毛刺,横撑用长钉子钉牢,不可掉落。

2、床板拼缝严密风干后缝隙 0.1mm,厚度

18mm,床板下部四根横撑要求尺寸为 30mm 厚*40mm 宽,每根床撑与床板用螺丝钉二次加固,整块床板上保证有 46 颗(M4*35)木螺丝钉固定,形成整体。

3、床板放到床铺上后用平头钻尾丝把床板四角和床架固定成一体,牢固不响动。

4、床板禁止使用腐朽、霉变、开裂、变形、多疤节的木料;床板环保无异味,符合国家甲醛释放量标准。

(14) 衣柜

规格: H1700*W715*D750mm; 颜色: 柜体网纹灰白色, 门板白枫色转印。

衣柜为全拆装式结构设计, 采用 0.6mm 厚的优质冷轧钢板制作; 表面经充分陶化、钝化处理, 环氧聚酯热固粉末(环保一级)高压恒温静电喷塑, 具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能; 衣柜上下对开门两层结构; 上层分内外两层, 外层上部一根不锈钢挂衣杆, 用于悬挂衣服; 内层三层用于摆放衣服; 下层储物柜内空; 门上安装内陷式压型一体扣手(内陷式挂鼻锁), 底部安装塑料站脚。

站脚: 规格为长 73mm*宽 73mm*高 50mm, 采用 ABS 工程塑料一次注塑成型, 安装在柜体底部起到消音、耐磨、防潮的作用。

(15) 床下书桌

颜色: 柜体网纹灰白色

桌面采用双贴面实木颗粒生态板, 具有性能强、不变形、防腐、握钉力强、无甲醛含量等特效, 桌面颜色白枫色。规格长 975mm, 深度 600mm, 厚度 25mm, 桌面后方设计 50mm 高挡条防止桌面物品掉落, 桌下带 1 个抽屉, 采用内嵌式扣手, 门封锁, 滑轨采用三节轨。

(16) 书柜

规格: H1700*W765*D250mm;

			颜色：网纹灰白色 柜体采用 0.6mm 厚的优质冷轧钢板制作；表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能；共五层空间，上面第三层层板与桌面面平齐，下面二层用作鞋架，底部安装塑料站脚。站脚：规格为长 73mm*宽 73mm*高 50mm，采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，安装在柜体底部起到消音、耐磨、防潮的作用。 （17）横书柜 规格：H200*W975*D290mm； 颜色：网纹灰白色。 采用 0.6mm 厚的优质冷轧钢板制作；表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐；中间两块隔板，两侧与衣柜和书用螺丝连接。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

报价金额合计（大写）：叁拾捌万零陆佰元整 小写：380600.00 元

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）

何波

日期：2025 年 10 月 23 日

