新野县溧河铺镇人民政府2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目 竞争性磋商文件

项目名称: 新野县溧河铺镇人民政府2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目

项目编号: 新野政家联络一次旅游区

标段编号: 新班政年联首 705-364

采购人: 新野县建河铺镇人民政府

采购代理机构: 中乾立源工程咨询有限公司

新野县溧河铺镇人民政府2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目 竞争性磋商文件

项目名称: 新野县溧河铺镇人民政府2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目

项目编号: 新野政采磋商-2025-36

标段编号: _新野政采磋商-2025-36-1

采购人: 新野县溧河铺镇人民政府

采购代理机构: 中乾立源工程咨询有限公司

目 录

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同(草案)

第六章 响应文件格式

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

新野县溧河铺镇人民政府2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目的潜在响应人应在新野县公共资源交易中心网站会员系统(ggzy.xinye.gov.cn)获取采购文件,并于2025年10月30日09点30分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号: 新野政采磋商-2025-36
- 2、项目名称: 新野县溧河铺镇人民政府2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目
- 3、采购方式: 竞争性磋商
- 4、预算金额: 2618629.76元;

最高限价: 2618629.76元

序	包	白夕む	包名称 包预算(元) 包最高限价(元)		是否专门面向中小	采购预留金额
号	号	也石柳	也坝界(九)	也取向限別(九)	企业	(元)
1	1 包	新野县溧河铺镇人民政府2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目	2618629.76	2618629.76	是	2618629.76

- 5、采购需求:
- 5.1 采购内容:新建标准钢结构加工车间约1887.6平方米,层高4米,采用H型重钢结构,上下两层结构。(详见采购文件)
- 5.2 质量要求:符合国家现行验收规范合格标准。
- 5.3 资金来源: 财政资金, 己落实。
- 5.4工期:120日历天
- 6、合同履行期限:合同签订后120日历天。
- 7、是否接受联合体投标: 否
- 8、是否接受进口产品:否
- 9、是否专门面向中小企业:是

二、申请人的资格要求:

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求:
- 2.1、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

的规定,扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

- 2.2、本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。
- 3、本项目的特定资格要求
- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (须提供 2021 年、2022 年、2023 年年度经会计师事务所或审计机构审计的财务报告,成立不足三年企业以实际注册时间为准)。
- 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (提供承诺函或证明材料)
- 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (提供企业近一年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明,依法免税企业应提供相关证明文件)
- 5. 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- 6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道:"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】,查询时间为发布公告之日起到投标截止时间;
- 7. 遵守国家有关法律、法规、规章。
- 8. 本项目资质要求:
- 1、投标人应具备建筑工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;
- 2、拟派项目经理须持有建筑专业贰级及以上注册建造师执业资格(不含临时),具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他正在施工建设工程项目;
- 3、投标人须提供无行贿犯罪记录承诺函(包括企业、企业法定代表人、项目经理、委托代理人),并对其真实性负责,若承诺不实,造成的后果由投标人自行负责(格式自拟)。
- 4、遵守国家有关法律、法规、规章。本项目实行资格后审,审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准,过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全,真实有效,原件扫描件清晰可辨。否则,由此造成未得分或资格审查不合格等情况的,由供应商承担责任。按照《新野县财政局关于印发〈新野县政府采购信用评价实施办法〉的通知》新财购〔2022〕109 号要求,供应商应在响应文件递交截止前,登录"新野县政府采购信用管理系统"

(xinyeweb. zcxy. caizj. nanyang. gov. cn: 8008) 在线打印《新野县政府采购供应商信用记录表》作为供应商响应文件的组成部分提交,评审时作为享受政策支持的依据。

三、获取采购文件:

1、时间: 2025年 10 月 20 日至2025年 10 月24 日,每天上午8:30至12:00,下午 12:00至17:30(北京时间,法定节假日除外);

- 2、地点:新野县公共资源交易平台(ggzy.xinye.gov.cn);
- 3、方式:使用普通电子交易系统的,登录南阳市公共资源交易中心网,注册后凭办理的企业身份认证锁(CA数字证书)登录会员系统按网上提示下载招标文件(*.nyzf格式)及资料(操作程序详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区),电子交易系统技术支持电话:400-998-0000,CA数字证书技术支持电话:15672779650

4.售价: 0元。

四、响应文件提交:

- 1、时间: 2025年 10月 30 日09时30分(北京时间):
- 2、地点:新野县公共资源交易平台(ggzy.xinye.gov.cn)。

五、开启:

- 1、时间: 2025年 10月 30 日09时30分(北京时间):
- 2、地点:本项目采用"远程不见面"开标方式,不见面开标大厅地址

(https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html),响应人无需到新野县公共资源交易中心现场参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。响应人应当在投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。各响应人应在规定时间内对本单位的响应文件进行解密,因加密电子响应文件未能成功上传或误传而导致的解密失败,或未在规定时间内进行响应文件解密的,投标将被拒绝。

六、发布公告的媒介及公告期限:

本公告同时在《河南省政府采购网》《南阳市政府采购网》《新野县公共资源交易平台》上发布:公告期限为**3**个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、使用普通电子交易系统的,供应商须上传加密电子投标文件,电子投标文件需要使用投标文件制作工具制作,制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站"下载专区"中下载。加密电子投标文件应在采购文件规定的上传截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次采购。
- 2、按照《新野县财政局关于印发〈新野县政府采购信用评价实施办法〉的通知》新财购〔2022〕109号要求,供应商应在投标文件递交截止前,登录"新野县政府采购信用管理系统"(xinyeweb.zcxy.caizj.nanyang.gov.cn:8008)在线打印《新野县政府采购供应商信用记录表》作为供应商投标文件的组成部分提交,评审时作为享受政策支持的依据。
- 3、本项目采用全流程电子化,供应商应在电子投标文件上传截止时间前登录不见面开标大厅, 所有准备工作需要自行到位。开启过程中如遇到紧急事项, 可在不见面开标大厅中进

行提出异议或文字交流,严重问题可拨打技术支持电话0377-61176137。开启过程中,如因供应商准备不到位、网络问题等情况(30分钟内)造成无法及时解密的,视为该供应商自动放弃,将被退回投标文件"。电子交易系统技术支持电话: 400-998-0000。

八、联系方式:

1.采购人信息:

采购人: 新野县溧河铺镇人民政府

联系人: 李先生

电话: 13723019586

地 址:新野县溧河铺镇溧河街

2. 采购代理机构信息:

代理机构:中乾立源工程咨询有限公司

地 址:郑州市二七区郑投科技创新园13幢5层

联系人: 徐述

电 话: 17638796005

3.项目联系方式:

联系人: 徐述

电 话: 17638796005

第二章 采购需求工程量清单

2025年新野县溧河铺溧河村针 织厂房<u>项目_____</u>工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人: (单位资质专用章)
法定代表人		法定代表人
或其授权人:	(签字或盖章)	或其授权人: (签字或盖章)
编制人:		复 核 人: (造价工程师 签字盖专用章
编制时间:	年 月 日	年 复核时间: 月 日 _{企-1}

2025 年新野县溧河铺溧河村针 织厂房项目-电气照明 工程

招标工程量清单

招	(単位盖章)	造价咨询人: (单位资)	质专用章)
法定代表人或其授权人:	 (签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:	或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专 用章)	复 核 人:	是师签字盖]章)
编制时间:	年 月 日	年 复核时间: 日	月

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

/ //31-2	页目−电气照明 ┃					— 共 3 り 金 额(元)		
序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中暂估价
		照 明、 应急 照明						וע
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 1AL 2. 规格:半周长 1. 5m 内 3. 安装方式:悬挂式,距地 1. 5m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2AL 2. 规格:半周长 1. 5m 内 3. 安装方式:悬挂式,距地 1.5m	台	1			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV22-4*50 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 电梯切换箱进线电缆	m	18.04			
4	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3*35+2*16 3. 敷设方式、部位:室内 4. 1AL 箱进线电缆	m	10. 35			
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头(四芯) 2. 规格:电缆截面 4*50mm2 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内干包式 终端头 5. 电压等级(kV):1KV以下	^	2			
6	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头(五芯) 2. 规格: 电缆截面 3*35+2*16mm2 3. 材质、类型: 铜芯 4. 安装部位: 户内干包式 终端头 5. 电压等级(kV): 1KV以下	个	2			
			本页小计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025 年新野县溧河铺溧河村针织

第 2 页

厂房项目-电气照明

共 3 页

	VI 10 (7/1/2)					金	额(元)	
序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合 价	其中 暂估价
7	030408003001	电缆 保护 管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格:50mm	m	7.1			
8	030408003002	电缆 保护 管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格:70mm	m	13.1			
9	030411001001	配管	1. 名称: 塑料管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 暗配	m	344. 26			
10	030411001002	配管	1. 名称:楼梯间照明 2. 规格:塑料管 PC16 3. 配置形式:暗配	m	84. 45			
11	030411001003	配管	1. 名称: 应急照明线路配管 2. 规格: 塑料管 PC16 3. 配置形式: 暗配	m	395			
12	030411006001	接线盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86 线盒 4. 安装形式:暗装	个	41			
13	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式: 应急照明线 路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	1194			
14	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	214. 88			

15	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	703. 52			
	本页小计							

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025 年新野县溧河铺溧河村针织 厂房项目-电气照明 第 3 页

共 3 页

						金 额(元)		
序号	项目编码	 项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中暫估价
16	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯(自带声 光灯控开关) 2. 型号、规格:LED 12W 3. 安装方式:吸顶 4. 说明:楼梯间	套	6			
17	030412002001	工厂灯	车间广照型灯购置、安装	套	35			
18	030412004001	装饰灯	1. 名称:自带电源事故照明灯 2. 型号:2*22W≥60min 3. 安装方式:壁装;门顶+0.2m 4. 说明:其它未尽事宜详见图纸设计	套	22			
19	030412004002	装饰灯	1. 名称:自带电源疏散指示灯(单向) 2. 型号:2*8W≥60min 3. 安装方式:距地 0. 3m 4. 说明:其它未尽事宜详见图纸设计	套	20			
20	030412004003	装饰灯	1. 名称:自带电源安全出口灯 2. 型号:2*8W≥60min 3. 安装方式:2.8m 4. 说明:其它未尽事宜详见图纸设计	套	7			

21	030414002001	送配 电装 置系 统	1. 名称:输配电装置系统 调试 1KV 2. 说明:其它未尽事宜详 见图纸设计	系统	1		
		分部 小计					
		措施 项目					
1	031301017002	脚手 架搭 拆		项	1		
	I	1	本页小计	I			
			合 计				

表一08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025 年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-电气照明

第1页共1

序号	项目编码	项目 名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率%)	调整 后 金 (元)	备注
1	031302001001	安全 文明 施工 费	分部分项安全文明施工费+ 单价措施安全文明施工费					
2	01	其措费 (率类)						
2.1	031302002001	夜间 施工 增加 费	分部分项其他措施费+单价 措施其他措施费	25				
2.2	031302004001	二次 搬运 费	分部分项其他措施费+单价 措施其他措施费	50				
2.3	031302005001	冬 雨 季 施 工 増 加 费	分部分项其他措施费+单价 措施其他措施费	25				
3	02	其他 (费 率 类)						

		合	计					
12.11								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。

2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025 年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-电气 标段: 2025 年新野县溧河 第 1 页 照明 铺溧河村针织厂房项目 共 1 页

序 号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细 详见 表- 12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	_		明细 详见 表- 12-2
2.2	专业工程暂估价			明细 详见

		 	表-
-			12-3 明细
0	N.E		详见
3	计日工		表-
			12-4
			明细 详见
4	总承包服务费		表一
			12-5
-			
	合 计		_

注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表一12

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

工程名称: 2025 年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-电气 昭昭

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
) } ₁	合 i	古写 机七十点均 "新什么好	0.00			_

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 2025 年新野县溧河铺溧河村针织 厂房项目-电气照明 第 1 页

- 1.	- •
共	l 页

序 号	项目名称	计 算 基 础	计算基数	费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计		9	

	合 计		

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表一13

主要材料价格表

工程

工程 名 称:

第 1 页

名 称:	2025 年新野县湧	栗河铺溧河村针织厂	房项目-电气照明				1 页
序号	材料编码	材料名称	规格. 型号等特殊要求	单 位	数量	单价	合 价
1	25000001@10	声控型吸顶灯	LED;12W	套	6.06		
2	25000001@25	自带电源事故照 明灯	2*22W≥60min	套	22. 22		
3	25000001@29	自带电源疏散指 示灯	2*8W≥60min	套	20. 2		
4	25000001@30	自带电源安全出 口灯	2*8W≥60min	套	7. 07		
5	25000001@32	车间广照型灯	直杆式	套	35. 35		
6	28031431@1	绝缘电线 WDZ- BYJ-2.5	铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	1385.04		
7	28031431@18	绝缘电线 BV-4	铜芯 导线截面≤4mm2	m	773.87		
8	28031431@20	绝缘电线 BV- 2.5	铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	249. 26		
9	28110000@43	电力电缆	YJV22-3*35+2*16	m	10.45		
10	29060143	刚性阻燃管	外径 20mm	m	364. 92		
11	29060143@1	刚性阻燃管	外径 16mm	m	508. 22		
12	补充主材 020@1	配电箱 1AL	半周长 1.5m 内	台	1		
13	补充主材 020@3	配电箱 1AL	半周长 1.5m 内	台	1		

2025 年新野县溧河铺溧河村针织 厂房项目-火灾报警系统 工程

招标工程量清单

招标人:		造价咨询人:	
	(単位盖章)	_	(单位资质专用章)
法定代表人		法定代表人	
或其授权人:		或其授权人:	
	(签字或盖章)		(签字或盖章)

编	制	人:
<i>\$</i> ₩	ניוו	_ 八:

复 核 人: _

(造价人员签字 盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

年

编制时间:

月 日

复核时间: 年 月

 \exists

扉−1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025 年新野县溧河铺溧河村针织厂 房项目-火灾报警系统

第1页共3

		A.		计			金 额(元	i)
序号	项目编码	项目名 称	项目特征描 述	量单	工程量	综合		其中
		121	<u> </u>	位		单价	合 价	暂估价
		信号线 路						
1	030411001004	配管	1. 名称: 焊接 钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配 4. 说明: 其它 未尽事宜详 见图纸设计	m	427. 6			
2	030411004004	配线	1. 名称: 火灾 报警配线 2. 型号: WDN- RVS-2x1. 5 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 穿管	m	12.5			
3	030411004005	配线	1. 名称: 火灾 报警配线 2. 型号: WDN- RVS-2x1. 0 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 穿管	m	535. 6			
4	030404032001	端子箱	1. 名称:消防 接线箱 2. 型号:GST- JX100 3. 安装部位: 挂壁明装 底 边距地 1.5m	台	2			

5	030904001001	点型探测器	1. 名称: 智能 光电感烟探 测器 2. 规格: JTY- GD-G3 3. 说明: 其它 未尽事宜详 见图纸设计	^	77	
6	030904005001	声光报 警器	1. 名称: 声光 报警器 2. 规格: GST- HX-300B 3. 说明: 其它 未尽事宜详 见图纸设计		9	
7	030904003001	按钮	1. 名称: 消火 栓报警按钮 2. 规格: GST- -LD-8403 3. 说明: 其它 未尽事宜详 见图纸设计	\Rightarrow	6	
8	030904008001	模块 (模块 箱)	1. 名称: 总线 隔离器 2. 规格: GST- LD-8313 3. 说明: 其它 未尽事宜详 见图纸设计		2	
)),)l		本页	[小计		•	

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025 年新野县溧河铺溧河村针织厂

房项目-火灾报警系统

第 2 页 共 3

页

				计	।		金 额(元	;)
序号	 项目编码	项目名	项目特征描	量	工程量	综合		其中 暫估价
	21777977	称	述	单 位		单价	合 价	暂估价
9	030411006002	接线盒	1. 名称:接线 盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86 线 盒 4. 安装形式: 暗装		90			
10	030904008002	模块 (模块 箱)	1. 名称: 电气 火灾监控器 2. 规格: DH- GSTN5100	个	1			
11	030904008003	模块 (模块 箱)	1. 名称:消防 电源监控探 测器 2. 规	个	2			_

			格:USC6548				
12	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:128 点以下 2. 线制:总线 制	系统	1		
		分部小 计					
		广播线 路					
1	030411001005	配管	1. 名称: 焊接 钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配	m	232		
2	030411004006	配线	1. 名称:广播 线 2. 型号:WDN- BYJ-1. 5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位: 穿管	m	271		
3	030904008004	模块 (模块 箱)	1. 名称:广播 模块 2. 规格:GST- LD-8305 3. 说明:其它 未尽事宜详 见图纸设计	↑	2		
4	030904007001	消防广 播(扬 声器)	扬声器	个	11		
		分部小 计					
		消防电 话线路 (手动 报警按 钮)					
1	030411001006	配管	1. 名称:焊接 钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式: 暗配 4. 说明:其它 未尽事宜详 见图纸设计	m	67.8		
2	030411004007	配线	1. 名称: 消防 电话配线 2. 型号: WDN- RVVP-2x1. 0 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 穿管	m	88.3		
	7. 计取抑费等的值用		小计				

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025 年新野县溧河铺溧河村针织厂 房项目-火灾报警系统 第 3 页 共 3

页

				计			金 额(元	i)
序号	项目编码 	项目名 称	项目特征描 述	量单位	工程量	综合 单价	合 价	其中 暂估价
3	030904008005	模块 (模块 箱)	1. 名称:电话 模块 2. 规格:GST- LD-8304 3. 说明:其它 未尽事宜详 见图纸设计	个	2			
4	030904006001	消防报 警电话 插孔 (电 话)	手动报警按 钮(含电话插 孔)	个	4			
		分部小 计						
		DC24V 电源线 路						
1	030411001007	配管	1. 名称: 焊接 钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配 4. 说明: 其它 未尽事宜详 见图纸设计	m	256. 1			
2	030411004008	配线	1. 名称: 火灾 报警配线 2. 型号: WDN- BY J-4mm2 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 穿管	m	25			
3	030411004009	配线	1. 名称: 火灾 报警配线 2. 型号: WDN- BY J-2. 5mm2 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 穿管	m	536. 2			
		分部小 计						
		措施项 目						
1	031301017003	脚手架 搭拆		项	1			

本页小计						
合 计						

表一08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025 年新野县溧河铺溧河村针织厂房项

目-火灾报警系统

第1页共1页

序号	项目编码	项目 名称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)	调整 费 率 %)	调整 后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全 文明 施工 费	分部分项安全文 明施工费+单价 措施安全文明施 工费					
2	01	其措费 (率类)						
2.1	031302002001	夜 施 増 豊	分部分项其他措施费+单价措施 其他措施费	25				
2.2	031302004001	二次 搬运 费	分部分项其他措施费+单价措施 其他措施费	50				
2.3	031302005001	冬 季 工 加 费	分部分项其他措施费+单价措施 其他措施费	25				
3	02	其他 (费 率 类)						

合 计							

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。

2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025 年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-火灾 标段: 2025 年新野县溧 第 1 页 共报警系统 河铺溧河村针织厂房项目 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备注
77.2		金额(元)	右昇並微(九) 	
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价	70000		
2.1	材料(工程设备)暂估价	_		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价	70000		明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5

			1	
	合 计			_
33. L1	·划 (工程仍久) 新仕苗从进入洼苗面目於人苗从	11 11 77 12 17		

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表一12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2025 年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目 - 火灾报警系统

第1页共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 士 (元)	备注
1	消防控制室的弱电设备	设备购置、安装	70000			火控广统系防制动等灾制播、统联器控设报器系电、动、制备警、 话消控手盘

	合 计		70000.00			_		
yir ul	注: 此表"暂估全额"中招标人填写、投标人应将"暂估全额"计入投标总价中、结算时按会同约定结							

注:此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表一12一3

规费、税金项目计价表

工程名称: 2025 年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-火灾报警系统

第1页共1

页

序号	项目名称	计 算 基 础	计算基数	费 率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			

1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
		合 计			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表一13

主要材料价格表

名 称: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-火灾报警系统

序号	材料编码	材料名称	规格. 型号等特殊要 求	单 位	数量	单价	合 价
1	17030103@13	焊接钢管	公称直径 DN20	m	1013.01		
2	28030301@16	铜芯多股绝 缘电线	WDN-RVS-2x1.5	m	13. 5		
3	28030301@17	铜芯多股绝 缘电线	WDN-RVS-2x1.0	m	578. 45		
4	28030301@20	铜芯多股绝 缘电线	WDN-RVVP-2x1.0	m	95.36		
5	28031431@11	绝缘电线	WDZN-BYJ-4	m	27.5		
6	28031431@21	绝缘电线	WDN-BYJ-1.5mm2	m	314.36		
7	28031431@3	绝缘电线	WDN-BYJ-2.5mm2	m	621.99		
8	29110205@1	消防接线箱	半周长≤700mm	个	2		
9	补充主材 003@1	扬声器安装 壁挂式		个	11		
10	补充主材 004@1	手动报警按 钮(含电话 插孔)		个	4		
11	补充主材 006@1	点型感烟探 测器	JTY-GD-G3	个	77		
12	补充主材 010@1	声光报警器	GST-HX-300B	个	9		
13	补充主材 012@1	消火栓启泵 按钮	TS-GSTN601	个	6		
14	补充主材 015@1	总线隔离器	GST-LD-8313	台	2		
15	补充主材 016@4	广播模块	GST-LD-8305	个	2		
16	补充主材 016@5	电话模块	GST-LD-8305	个	2		

			1
			1
			1
			t
			1
			1

2025 年新野县溧河铺溧河村针织厂	
房项目-消防水	工程

招标工程量清单

招	标	人:	造价咨询人:	
			(単位盖章)	(单位资质专用章)

法定代表人		法定代表人	
或其授权人:	(签字或盖章)	或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖 专用章)	复核人:	(造价工程师签字盖专 用章)
编制时间:	年 月 日	复核时间:	年 月 日 ^{扉-1}

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025 年新野县溧河铺溧河村针织厂房 项目-消防水

第 1 页 共 5 页

	俏 的水						六	5 贝
						3	金 额(元)	
序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合 单价	合价	其中 暂估价
		喷淋 给水						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀 锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验 水冲洗 5. 包含管件及安装	m	24. 1			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热镀 锌钢管 DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验 水冲洗 5. 包含管件及安装	m	43.05			

3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀 锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽连 接 4. 压力试验及冲洗设 计要求:水压试验 水冲洗 5. 包含管件及安装	m	76. 7		
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验水冲洗 5. 包含管件及安装	m	69.8		
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验水冲洗 5. 包含管件及安装	m	168		
	1		本页小计	I			

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025 年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-消防水

第 2 页 共 5 页

						ŝ	金额(元)	
序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合 单价	合价	其中 暂估价
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀 锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连 接 4. 压力试验及冲洗设 计要求:水压试验 水冲洗 5. 包含管件及安装	m	56			

7	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀 锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连 接 4. 压力试验及冲洗设 计要求:水压试验 水冲洗 5. 包含管件及安装	m	112		
8	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀 锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连 接 4. 压力试验及冲洗设 计要求:水压试验 水冲洗 5. 包含管件及安装	m	87. 4		
9	030901003001	水喷 淋 (雾) 喷头	1. 安装部位: 室内无 吊顶,梁下 2. 型号、规格: 公 称直径 15mm 3. 连接形式: 螺纹连 接	个	172		
10	031002001001	管道 支架	1、管道支架制作安 装,型钢 2、除锈后刷防锈漆 一道、调和漆两道	kg	333. 73		
11	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 油漆品种:调和漆 3. 涂刷遍数:刷防锈 漆一道、调和漆两道	m2	109. 91		
12	030901012001	消防 水泵 接合 器	1. 安装部位: 室外 2. 型号、规格: DN150	套	1		
		r-t	本页小计				

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025 年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-消防水

第 3 页 共 5 页

序号		项目 名称	项目特征描述	计量单位		金 额(元)		
	项目编码				工程量	综合 单价	合 价	其 中 暫
								估价
13	031002003001	套管	1. 名称、类型: 刚性 防水套管 2. 规格: DN150	个	3			

14	031003003001	焊接 法兰 阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	3		
15	031003003002	焊接 法兰 阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	3		
16	031003003003	焊接 法兰 阀门	1. 类型: Y 型过滤器 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 沟槽法 兰连接	个	1		
17	031003003004	焊接 法兰 阀门	1. 类型:信号蝶阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	3		
18	030901006001	水流 指示 器	1. 规格、型号:DN150 2. 连接形式:沟槽法 兰	个	2		
19	030901004001	报警装置	1. 类型:湿式报警阀组 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式:沟槽法 兰连接	组	1		
20	030901008001	末端 试水 装置		组	2		
21	031003003005	焊接 法兰 阀门	1. 类型: 排气阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	1		
22	030601002001	压力 仪表	1. 名称: 压力表安装	台	1		
		分部 小计					
		消火 栓给 水					
) de 11		コカまより	本页小计				

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025 年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-消防水

第 4 页 共 5 页

		项目		भे		ŝ	金 额(元)	
序号	项目编码 	名称	项目特征描述	量单	工程量	综合 单价	合 价	其中

				位			暂估价
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验水冲洗 5. 包含管件及安装	m	198. 2		
2	030901002002	消火 栓钢 管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀 锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连 接 4. 压力试验及冲洗设 计要求:水压试验 水冲洗	m	7		
3	030901010001	室内火栓	1. 名称:组合式消防柜,单栓带消防软管卷盘2.规格型号:700*1800*1603.安装方式:暗装4.其他:箱内配 DN65消火栓一个,L=25m衬胶水带,DN19mm水枪一支;消防软管卷盘,,其长度为30.0m;下部放置2具灭火器MF/ABC3	套	6		
4	031003003006	焊接 法兰 阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 沟槽连 接	个	4		
5	031002001002	管道 支架	1、管道支架制作安装,型钢 2、除锈后刷防锈漆 一道、调和漆两道	kg	356. 65		
6	031201001002	管道 刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 油漆品种:调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆二道	m2	125. 57		
		工大丰山岭	本页小计	1	1		

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

项目=:	消防水	ı	ı	1	T	共 5					
序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合 单价	金 额(元) 合 价	其中暂估价			
7	031003003007	焊接 法兰 阀门	1. 名称:法兰闸阀 2. 材质: 碳钢, 不锈 钢密封面 2. 规格、压力等 级:DN100 1.6Mpa 3. 连接形式:沟槽法 兰连接	个	6						
8	031003003008	焊接 法兰 阀门	1. 名称: 止回阀 2. 材质: 详见图纸 2. 规格、压力等 级: DN100 1. 6Mpa 3. 连接形式: 沟槽法 兰连接	个	6						
9	031002003002	套管	1. 名称、类型: 刚性 防水套管 2. 规格: DN100	个	6						
10	030901012002	消防 水 接 器	1. 名称: 消防水泵接 合器 2. 安装部位: 地上 3. 型号、规 格: SQS100-地上式	套	2						
		分部 小计									
		措施 项目									
1	031301017001	脚手 架搭 拆		项	1						

本页小计	
合 计	

表一08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025 年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-消防水 第1页共1页

序号	项目编码	项目 名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调整 费 率 %)	调整 后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全 文明 施工 费	分部分项安全文明施工 费+单价措施安全文明施 工费					
2	01	其措费 (率类)						
2.1	031302002001	夜间 施工 增加 费	分部分项其他措施费+单 价措施其他措施费	25				
2.2	031302004001	二次 搬运 费	分部分项其他措施费+单 价措施其他措施费	50				
2.3	031302005001	冬雨 季 工 加 费	分部分项其他措施费+单 价措施其他措施费	25				
3	02	其他 (费 率 类)						

合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。

费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2.按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应 在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段: 2025 年新野县溧 河铺溧河村针织厂房项

第 1 页

工程名称: 2025 年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-消防水

共1页

序号	项目名称	金 额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细 详见 表- 12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备)暂估价	_		明细 详见 表- 12-2
2.2	专业工程暂估价			明细 详见 表- 12-3
3	计日工			明细 详见 表- 12-4
4	总承包服务费			明细 详见 表- 12-5

合 计	_

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表一12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2025 年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-消防水

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 士 (元)	备注

	合 计	_	0.00		_
).b11		情写		÷ A 🖂 /4.	· - / - L

注:此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表一12

-3

规费、税金项目计价表

工程名称: 2025 年新野县溧河铺溧河村针织厂房项

第1页

目-消防水

共 1 页

序号	项目名称	计 算 基 础	计算基数	费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				

1.3	其他			
2	增值税	不含税工程造价合计	9	
		合 计		

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表一13

主要材料价格表

工程 名

称: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-消防水

第1页

共1页

序号	材料编码	材料名称	规格. 型号等特殊要求	单 位	数量	单价	合 价	
----	------	------	-------------	--------	----	----	--------	--

1	03070135@6	水喷淋喷头	公称直径 15mm	个	173. 72	
		热镀锌钢管				
2	17010131@16	DN100	DN100	m	244. 87	
3	17030103@10	热镀锌钢管	DN32	m	112. 56	
4	17030103@12	热镀锌钢管 DN65	DN65	m	7.04	
5	17030103@6	热镀锌钢管	DN40	m	56. 28	
6	17030103@8	热镀锌钢管	DN25	m	87. 84	
7	17030103@9	热镀锌钢管	DN50	m	168. 84	
8	19000201@7	止回阀	DN100 1.6Mpa	个	6	
9	19000201@8	法兰闸阀	DN100 1.6Mpa	个	6	
10	19000301@3	信号蝶阀	公称直径 150mm	个	3	
11	19000301@5	沟槽蝶阀	公称直径 100mm	个	4	
12	19000301@7	Y型过滤器	公称直径 150mm	个	1	
13	19000301@8	沟槽阀门 闸阀	公称直径 150mm	个	3	
14	19000301@9	沟槽阀门 止 回阀	公称直径 150mm	个	3	
15	23030121@6	组合式消防 柜	单栓带消防软管卷盘、2 具灭火器	套	6	
16	23050101@4	消防水泵接 合器	地上式 DN150	套	1	
17	23050101@6	消防水泵接 合器	SQS100-地上式	套	2	
18	23130101-1@1	水流指示器	(沟槽法兰连接)公称直径 150mm	个	2	
19	23390411@1	湿式报警装 置	公称直径 150mm	套	1	
	<u> </u>	<u> </u>	L	l		

2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-土建

工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人: (单位资质专用重	 章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人: ——(签字或盖章))
编 制 人:		复 核 人: (造价工程师签字 专用章)	 字盖
编制时间:	年 月 日	年 月 复核时间: 日	扉−1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-土建

标段: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项

第 1 页 共 10 页

		项		计		金	额(元)	
序号	项目编码	目 名 称	项目特征描述	量单位	工程量	综合单 价	合 价	其中 暂估 价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 就地挖、填、平整	m2	677. 6			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 (含工作面) 2. 挖土深度:2. 2m 3. 弃土装车外运,1km 4. 基底钎探: 166. 56m2	m3	947. 67			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 (含工作面) 2. 挖土深度:1. 2m 3. 弃土装车外运,1km 4. 基底钎探:59. 36m2	m3	53. 2			
4	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚砂垫层2. 部位:独立基础下	m3	52. 63			
5	010103001001	回填方	基础回填土 利用挖土回填	m3	843. 53			
		分部小计						
		钢结构工程						
1	010516001001	螺栓	1. 地脚螺栓: M36 2. 长度: 1m/根	t	1.406			
2	010516002001	预 埋 铁 件	1. 预埋钢板 2. 部位: 柱脚预埋、钢 梯等	t	2. 544			

3	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类: 剪力栓钉 2. 规格: Φ14@230	套	1658			
4	040901010001	高强螺栓	规格: M20, 10.9级摩擦性 性 部位: H型柱、钢梁节点	套	1564			
5	040901010002	高强螺栓	1. 花篮螺栓 部位: 柱间支撑、水平 支撑处	套	48			
	本页小计							

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-土建

标段: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目

第2页 共10页

	万项日 工建	项	Ħ	计		金		10 火
序 号	项目编码	· 日名称	项目特征描述	量单位	工程量	综合单 价	合价	其中 暂估 价
6	010603001001	实腹钢柱	1. 名称:H型钢柱 2. 钢材品种、规格:H型 钢 (Q355B) 3. 规格 :H300*300*10*16mm、 H300*200*10*12mm 4. 制作及安装: 5. 抛丸除锈: Sa2.5级 6. 运输:5km	t	28. 404			
7	010604001001	钢梁	1. 名称:H型钢梁 2. 钢材品种、规格:H型 钢(Q355B) 3. 规格 :H400*200*8*12mm、 H400*185*6*8mm、 H300*200*6*10mm、 H250*180*8*10mm 4. 制作及安装: 5. 抛丸除锈: Sa2.5级 6. 运输:5km	t	45. 404			

8	010606001001	钢 支 1. 构件类型: 系杆 撑 2. 钢材品种、规格: 圆管DN115*3. 4mm 钢 3. 制作及安装 拉 4. 抛丸除锈	l钢 t	3. 358			
9	010606001002	 钢 支 支 撑 準支撑 2. 钢材品种、规格: Φ 圆钢 3. 购置及安装 4. 抛丸除锈 		1. 423			
	本页小计						

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-土建

标段: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目

第3页共10页

		项		计		金	额(元)	
序号	项目编码	目名称	项目特征描述	量单位	工程量	综合单 价	合价	其中 暂估 价
10	010606002001	钢檩条	1. 名称: 钢檩条 2. 钢材品种、规格: C型 钢 3. 规格 : C250*75*20*2. 5mm 4. 制作及安装 5. 抛丸除锈	t	10. 287			
11	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 名称: 屋面拉条 2. 钢材品种、规格: Φ12 圆钢 3. 制作及安装 4. 抛丸除锈	t	1.172			
12	010606001004	钢支撑、钢拉条	 构件类型: 拉条套管 钢材品种、规格:圆钢管 φ 32*2.5 制作及安装 抛丸除锈 	t	0.419			
13	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:压型 钢板 YX-51-250- 750(1.2mm)	m2	630. 28			

14	010606008001	钢梯	钢梯制作、安装、运输 1. 钢材品种、规格: 踏步 及平台4. 5mm厚花纹钢板 2. 梯梁: 25a槽钢 3. 钢梯形式: 踏步式	t	3. 713						
15	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆、扶手 2. 部位: 楼梯	m	23. 05						
16	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称: 钢柱、柱间 支撑 2. 耐火时间: 2. 5H	m2	597. 02						
17	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称: 钢梁、桁架 2. 耐火时间: 1. 5H	m2	1151.49						
18	011405001003	金属面油漆	1. 名称: 钢檩条等刷防火 涂料 2. 耐火极限1. 0h	m2	1165. 42						
			本页小计								

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年新野县溧河铺溧河村针 标段: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项 第 4 页织厂房项目-土建 目 共 10 页

	77-X L LL		H					, 10 ,
		项		计		金	额(元)	
序	 项目编码	目	 项目特征描述	量	工程量	於人名		其中
号	次日洲円	名	沙口が延囲だ	单	上注里	综合单 价	合 价	暂估
		称		位		וע		价
		金						
		属	红丹防锈漆一遍,					
19	011405001004	面	醇酸磁漆两遍	m2	25. 98			
		油漆	其他钢构件:钢楼梯					
		分						
		部						
		小						
		计						
		电						
		梯						

		井					
		防					
		水					
		防水					
		水					
1	010903001001	地面卷材防水	电梯井底板防水 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.刷基层处理剂一遍 2.聚乙烯膜一道 4.防水层:4.0mm厚SBS改性沥青防水卷材 5.50mm厚C20细石混凝土保护层 6.详见图集:12YJ2-C6 7.其它详见图纸相关设计及规范要求	m2	16.8		
2	010903001002	墙面卷材防水	电梯井 1.20厚1:2.5水泥砂浆找 平层 2.刷基层处理剂一遍 3.防水层:4.0mm厚SBS 改性沥青防水卷材 4.保护层:20厚1:2.5水 泥砂浆保护层 5.详见图集:12YJ2-C6 6.其它详见图纸相关设 计及规范要求	m2	23. 76		
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙面 2. 抹灰厚度、砂浆配合 比: 20厚1: 2水泥砂浆 3. 电梯基坑, 井壁内墙 面	m2	26		
		分部小计					
		钢筋混凝土工程					
		圧	 本页小计		<u> </u>		
<u> </u>			本				

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-土建

标段: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项

第5页共10页

	方坝日-1上连	项		计		金		10 贝
序号	项目编码	以目名 称	项目 特征描述	量单位	工程量	综合单 价	合 价	其中 暂估 价
		混凝土工程						
1	010404001002	垫 层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土种类:现浇商品 混凝土	m3	20. 51			
2	010501003001	独立基础	独立基础(带短柱) 1. 混凝土种类: 商品混凝 土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	55.88			
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	19. 42			
4	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级 :C30P6 3. 电梯底板	m3	3. 44			
5	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 ,抗渗等级P6 3. 电梯基坑墙	m3	6. 13			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 部位: 加气砼砌块墙	m3	32. 32			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌商品 混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 部位: 地圈梁 240*240mm 4. 其它说明: 详见相关图 纸设计及规范要求	m3	3. 67			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年新野县溧河铺溧河村针 标段: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项 织厂房项目-土建 目

第 6 页

共 10 页

17.17	万项日 工建	项		计		金		10 火
序号	项目编码	· 日名称	项目特征描述	量单位	工程量	综合单 价	合 价	其中 暂估 价
8	010503004002	圏梁	1. 混凝土种类: 预拌商品 混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 部位: 水平系梁(窗顶)200*250mm 4. 其它说明: 详见相关图 纸设计及规范要求	m3	15. 49			
9	010505003001	平板	压型钢板上浇捣混凝土 楼板 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	58.7			
10	01B001	泵送费	泵管安拆、清洗、整理 、堆放、输送泵(车)就 位、混凝土输送、清理 等.	项	1			
		钢 筋 工程						
1	010515001001	箍筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直 径 ≤10mm	t	4. 15			
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 砌体 通长筋 A6 2. 部位: 加气砼砌块墙	t	1.32			
3	010515001004	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋 钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	4. 153			
4	010515001005	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 直 径 ≤18mm	t	7. 364			

5	010515001006	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内 直 径 ≤25mm	t	1.777			
6	010516003001	机械连接	1. 钢筋种类、规格: 电渣压力焊接头	个	352			
		分部小计屋面一						
	工程 本页小计							

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

=/()	万项目 ⁻ 工连						<i>></i>	10 火
		项		计		金	额(元)	
序号	项目编码	目名称	项目特征描述	量单位	工程量	综合单 价	合 价	其中 暂估 价
1	010901002001	型材屋面	型材屋面 1. 不锈钢钢丝网 2. 保温层: 100mm厚玻璃 丝棉毡,带铝箔 3. 面层: 压型彩钢板 0. 5mm厚	m2	1579.93			
2	010606011001	钢板天沟	檐沟 1. 钢材品种、规格:镀锌铁皮1. 2mm厚 2. 纵向通长2道 3. 展开宽度: 0.9m	m	126.8			
3	010902004001	屋面排水管	屋面排水 塑料管排水 水落管φ110mm 落水口: 20个	m	224			

4	010901002002	型材屋面	彩钢夹芯板雨棚 尺寸: 1.3*1.2m、 1.7*1.2m、4.5*1.2、 2*1.2m 钢支撑制作、安装、油 漆: Q235B镀锌方钢管, 80*40*2mm 面层: 夹芯板	m2	11.4		
		分部小计					
		砌体工程					
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块:蒸压加气混凝土 砌块 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆:Mb5. 0专用砌筑 砂浆砌筑 4. 砌筑高度:3.6米以内	m3	107.84		
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块: 蒸压加气混凝土 砌块 2. 墙体厚度: 200mm 3. 砂浆: Mb5. 0专用砌筑 砂浆砌筑 4. 砌筑高度: 3. 6米以上	m3	141. 41		
		分部小计					
		门、窗工程					
			本页小计				

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年新野县溧河铺溧河村针 标段: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项 第 8 页织厂房项目-土建 目 共 10 页

		项		计		金	额(元)	
序号	项目编码	目名称	项目特征描述	量单位	 工程量 	综合单 价	合 价	其中 暂估 价

		金					
1	010807001001	属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 推 拉窗 2. 玻璃品种、厚度: 铝合 金玻璃窗 3. 其它: 未尽事宜详见设 计及规范	m2	248. 4		
2	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸 :M1521、M1821、M4042 各1樘、 2. 门框、扇材质:钢制疏 散门	m2	66. 65		
3	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM 乙1521共4樘	m2	12.6		
		分部小计					
		地 面 工 程					
1	010507002001	室内地坪	室内一楼地坪 1.150mm厚3:7灰土 2.100mm厚C15混凝土垫 层 3.50mm厚C30细石混凝土 ,面撒2-3厚非金属耐磨 地坪材料	m2	650. 04		
2	010507002002	室内地坪	室内二楼地坪 1.50mm厚C30细石混凝土 ,面撒2-3厚非金属耐磨 地坪材料	m2	1428. 41		
3	011101003001	细石混凝土楼面	部位: 厂房楼梯地面 1.10mm厚水泥砂浆抹面 2. 面层: 20mm厚细石混 凝土 3. 配筋: A4@200钢筋网 片	m2	49. 66		
4	010507001001	散水	1. 名称: 散水, 2000mm宽 2. 图集: 12YJ1 散2 3. 垫层: 150厚3: 7灰土 4. 面层: 40厚C20细石混 凝土 5. 素土夯实	m2	157. 39		
	•		本页小计			•	

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-土建

工程名称: 2025年新野县溧河铺溧河村针 标段: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项

第 9 页 共 10 页

		项		计		金	额(元)	
序 号	项目编码	目名称	项目特征描述	量单位	工程量	综合单 价	合 价	其中 暂估 价
5	010507001002	坡道	1. 名称: 坡道 2. 图集: 12YJ1 坡2 3. 垫层: 300厚3: 7灰土 4. 垫层: 60厚C15混凝土 5. 素水泥浆一道 6. 30厚1: 2水泥砂浆抹面	m2	12			
6	010507004001	台阶	1. 混凝土台阶 2. 垫层: 300mm厚灰土垫 层 3. C20混凝土台阶 4. 水泥砂浆台阶	m2	5. 4			
		分部小计						
		墙面工程						
1	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合 比: 7厚1:1:6水泥石灰砂浆+6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3. 2厚配套专用界面砂浆 4. 做法参见图集: 12yj1- P78-内墙3C	m2	1591.39			
2	011201001003	墙面一般抹灰	1. 外墙面抹灰 2. 2厚配套专用界面砂浆 批刮 3. 底层厚度、砂浆配合 比:9厚2:1:8水泥石灰砂 浆+6厚1:2.5水泥砂浆	m2	1150.62			

3	011406001001	抹灰面油漆	1. 外墙面 2. 刮腻子遍数: 满刮外墙腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆2遍	m2	1061.34		
4	011406001002	抹灰面油漆	1. 外墙裙 2. 刮腻子遍数: 满刮外墙腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆2遍	m2	89. 28		
	•	•	本页小计				

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-土建

标段: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目

第 10 页 共 10 页

	历次日 工 <u>定</u>	项	Н	计		金	额(元)	, 10 火
序号	项目编码 	目名称	项目特征描述	量单位	工程量	综合单 价	合价	其中 暂估 价
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 混合结构 2. 层高: 10. 9m	m2	2211. 88			
2	011702025001	其他现浇构件	基础垫层复合模板	m2	43. 26			
3	011702001001	基础	独立基础模板	m2	52. 56			
4	011702001002	基础	电梯井底板模板	m2	4. 08			
5	011702001003	基础	条形基础模板	m2	198. 69			
6	011702011001	直形墙	1. 电梯井壁模版	m2	40. 87			
7	011702008001	圈 梁	圈梁模板	m2	180.06			
8	011702003001	构造	构造柱模板	m2	369. 98			

	柱						
 本页小计							
合 计							

表一08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房 项目-土建

标段: 2025年新野县溧河铺溧河村 第 1 页 共 1 针织厂房项目

页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费率%	调整后金额元	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+ 单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施						

	T			1	1	1	1
		费(费率类)					
2. 1	011707002001	夜间施工增加费二	分部分项其他措施费+单价 措施其他措施费				
2.2	011707004001	次搬运费	分部分项其他措施费+单价 措施其他措施费				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价 措施其他措施费				
3	02	其他(费率类)					

	1	ो			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。

2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在 备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-土建

标段: 2025年新野县溧河 铺溧河村针织厂房项目 第1页 共1页

工程	名称:2025年新野县滦河铺滦河村针织厂房项目-土建	建 铺漂河村针织厂员	导项目	共 1 负
序 号	项目名称	金 额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详 见表- 12-1
2	暂估价	130000		
2. 1	材料(工程设备)暂估价	_		明细详 见表- 12-2
2. 2	专业工程暂估价	130000		明细详 见表- 12-3
3	计日工			明细详 见表- 12-4
4	总承包服务费			明细详 见表- 12-5

		1	
合 计	130000		_

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表一12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-土 标段: 2025年新野县溧河铺溧河村 第 1 页 建 针织厂房项目 共 1 页

廷			打約厂历数百			マエ火
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备 注
1	二层厂房安装货梯 ,长3.5m、宽3.7m ,载重3T	电梯(包含控制柜等电梯相关电气设备、预埋件等): 采购、运输、安装、、调试等全部费用,包含电气保护接地、金属构件的等电位连接等。	130000			一层 5.1m 楼高 1m 三层 5.8m

<u> </u>	·	130000.00			_
 注:"新什么妈"中初与上拉宫。"机与上壳炒"等什么妈"(1)机与首队中,还算时换入目的壳还算					

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表一12

—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂 标段: 2025年新野县溧河铺溧河村针织厂 第 1 页 共 房项目-土建 房项目 1 页

序号	项目名称	计 算 基 础	计算基数	计算费率%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			

1			1		
	合 计				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表一13

主要材料价格表

工程名称

第1页共

2025年新野县溧河铺溧河村针织厂房项目-土建

1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单 位	数 量	单价	合 价
1	01000106@4	H型钢	Q355B	t			
2	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg			
3	01010211	钢筋	HRB400以内 φ12 [~] φ18	kg			
4	01290105@1	热轧薄钢 板	综合	t			
5	01290451@1	压型钢楼 板	δ 1. 2	m2			
6	03011051@1	高强螺栓	M20	套	·		

7	03130921	低合金钢 焊条	E43系列	kg		
8	03131113	焊丝	ф 3. 2	kg		
9	04030123	金刚砂		kg		
10	04090213	生石灰		t		
11	04170127@1	彩钢压型 板	0.5厚	m2		
12	11030121@1	钢制疏散 门		m2		
13	11090226@1	铝合金推 拉窗		m2		
14	13050123	超薄型防 火涂料		kg		
15	13050137	厚型防火 涂料		kg		
16	17010156@3	系杆	DN115*3.4	t		
17	80230806	蒸压粉煤 灰加气混 凝土砌块	600*190*240	m3		
18	80210555@1	预拌混凝 土	C15	m3		
19	80210561	预拌混凝 土	C30	m3		
20	80210701@2	预拌细石 混凝土	C30	m 3		

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内容
项目属性	□服务 □货物 ☑ 工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目: □是 ☑否
现场考察	☑不组织 □组织,考察时间:年月日点分 考察地点:。
磋商前答疑会	☑不召开 □召开,召开时间:年月日点分 召开地点:。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于: <u>建筑业</u> □本项目专门面向中小企业采购。 ☑本项目小微企业价格折扣比例_20_%。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定

	的中小企业扶持政策的,采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
磋商报价	磋商报价的特殊规定: ☑无 □有,具体情形: 。
项目预算	<u>2618629.76</u> 元
响应有效期	开标之日起60日历日
响应文件数量	电子响应文件: 1份
上传截止时间	<u>2025</u> 年 <u>10</u> 月 <u>30</u> 日 <u>9点30</u> 分(北京时间)
响应文件开启 时间	<u>2025</u> 年 <u>10</u> 月 <u>30</u> 日 <u>9点30</u> 分(北京时间)
评标方法	综合评分法
确定中标人	采购人是否委托磋商小组直接确定成交人:□是☑否
代理费	□集中采购机构不收费 收费对象:□采购人☑中标人 收费标准:参照《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协 【2023】002号文件的计算方法收取。

供应商须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构:指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织,及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。
- 1.2 供应商(也称申请人): 指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、 其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体:指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

- 2.1 资金来源为财政性资金<u>2618629.76</u>元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金<u>/</u>万元。
 - 2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会,则 供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解, 影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的,由供应 商自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策(包括但不限于下列具体政策要求)

- 4.1 采购本国货物、工程和服务
- 4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国 政府采购法》第十条规定情形的除外。
- 4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商,则具体要求见第二章《采购需求》。
- 4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品,包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号文)以及南阳市财政局的具体规定。
 - 4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
 - 4.2.1 中小企业定义:
- 4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)执行。
- 4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且 使用该中小企业商号或者注册商标;
- (2) 在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;
- (3)在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
- 4.2.1.3 在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策。
- 4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。
- 4.2.2 在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义: 是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
- 4.2.3 在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:
- 4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%), 并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人);
- 4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议;
- 4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费;
- 4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人,按月支付了不低于单位 所在区县的月最低工资标准的工资;
- 4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注 册商标的货物);

- 4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内,持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人,包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
- 4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。
 - 4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。
- 4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整: 见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。
 - 4.3 政府采购节能产品、环境标志产品
- 4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。
- 4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品,则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书,**否则响应无效**;
- 4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。(如涉及)。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部 关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》(财库〔2005〕366号),采 购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、 投影仪等产品的,优先采购符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品。其中,国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品,否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况,从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品,并以无线局域网认证产品政府采购清单(以下简称清单)的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号,由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时,必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品,相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536号)。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品,应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)为助力打好污染防治攻坚战,推广使用绿色包装,根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123号),本项目如涉及商品包装和快递包装的,则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准(试行)

为加快数据中心绿色转型,根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库〔2023〕7号),本项目如涉及绿色数据中心,则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用,无论磋商的结果如何,采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

- 6. 采购范围及适用法律
- 6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民 共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财 政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和 国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。
 - 6.2 "监督管理部门"是指新野县乡村振兴局。
- 6.3 "货物"指供应商按采购文件规定,须向采购人提供的与本次采购相关的__/__。
 - 6.4 "服务"指采购文件规定供应商应承担的 / 服务。

二、竞争性磋商文件

- 7. 竞争性磋商文件构成
- 7.1 竞争性磋商文件包括以下部分:
- 第二章 采购需求
- 第三章 供应商须知
- 第四章 评审程序、评审方法和评审标准
- 第五章 政府采购合同(草案)
- 第六章 响应文件格式
- 7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性 磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性,并对竞争性磋 商文件做出实质性响应,否则响应无效。

8. 对竞争性磋商文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件,补充 文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人,该补充文件将成为竞 争性磋商文件的组成部分,并替代所修正的部分。
- 8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间,并将此变更以公告 形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

- 8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分,并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,将在提交首次响应文件截止之日5日前,以书面形式(必须在原公告发布媒体上发布公告)通知所有获取磋商文件的供应商;不足5日的,将顺延上传响应文件截止时间。
- 8.4 政府采购项目实行网上受理,开标前所有信息保密。因此,采购人或采购代理机构发布的一切公告信息(包括采购公告、变更公告、澄清公告等)均在"河南省政府采购网""全国公共资源交易平台(河南省•新野县)"等媒体发布,请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误,责任自负。
- 8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件 (电子答疑文件),如有则需下载最新的磋商文件,并在此基础上制作最新的响 应文件并上传。

三、响应文件的编制

- 9. 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言
- 9.1 本项目如划分采购包,供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应,也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应,不得将一个采购包中的内容拆分响应,否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。
- 9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外,本项目磋商所使用的计量单位,应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外,响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文,但相应内容应附有中文翻译本,在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的,其不利后果由供应商自行承担。

10. 响应文件构成

- 10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件,并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求,见第六章《响应文件格式》。
- 10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的,供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义,不得删减格式中的实质性内容,不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应,否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容,可由供应商自行编写。
- 10.3 电子响应文件应使用CA数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本,根据磋商文件中规定的下载平台要求,具体详见《投标文件制作工具操作手册》或《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。 **否则,被视为无效响应文件,将被平台系统拒绝。**
 - 10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
- 10.5 对照第二章《采购需求》,说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应,或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的,供应商应当按具体要求提供证明文件。
- 10.6 供应商编制响应文件时,涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容,必须是原件的扫描件。
 - 10.7 供应商认为应附的其他材料。

11. 报价

- 11.1 报价均以人民币报价。
- 11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费,采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容,磋商文件中有特殊规定的,从其规定。
- 11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价)和运至最终目的地的运输费和保险费,安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等;报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。
 - 11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

- 11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价(竞争性磋商文件另有规定的除外),否则其响应无效。
- 11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容,将被认为这些项目费用已包括在报价中。
 - 11.6 磋商结束,供应商进行网上最终报价。
- 11.7 本次采购设有预算,供应商最终报价超过预算的,磋商小组将不予评议。
 - 11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

12. 响应有效期

- 12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效,响应有效期少于磋商文件规定期限的,其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。
- 12.2 特别情况下,采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期,要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商,既不要求也不允许其修改响应文件。

13. 响应文件的签署、盖章

- 13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。
- 13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容,一般通过CA或电子营业执照加盖电子签章。

四、响应文件的提交

14. 响应文件的提交

14.1 电子响应文件的提交是指使用南阳市公共资源交易中心交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的,视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

15. 响应文件上传截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前,将电子响应文件提交至电子交易平台。

16. 响应文件的修改与撤回

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前,供应商可以修改或撤回 已上传的电子响应文件,最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至南阳 市公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间 之后,供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商 文件,编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告,邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后,将在指定媒体和全国公共资源交易平台(河南省·新野县)发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组,竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成,其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采

购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目,评审专家中应当包含1名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分,组 织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章,对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的,应当在评审报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意评审报告。

评审活动结束,按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定,发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场,或者在评审活动中有违法违规行为的,不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密:供应商制作电子响应文件时,必须使用本单位的CA或电子营业执照扫码进行加密,供应商在解密前须自行检查CA或电子营业执照的有效性。解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件(因电子开标系统原因除外)。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、 完整性和响应程度进行审查,具体包括:

资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
	满足第 章	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;	供应商为企业(包括合 伙企业、个体工商户)
1	《竞争 性磋商	2、落实政府采购政策满足的资格要求:	的,应提供有效的营业 执照;

公供具资求 高的要

- 2.1、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定,扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。
- 2.2、本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。
- 3、本项目的特定资格要求
- 1. 满足《中华人民共和国政府采购 法》第二十二条规定;
- 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (须提供 2021 年、2022 年、2023 年年度经会计师事务所或审计机构审计的财务报告,成立不足三年企业以实际注册时间为准)。
- 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (提供承诺函或证明材料)
- 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(提供企业近一年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明,依法免税企业应提供相关证明文件)
- 5. 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- 6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购产重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道:"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】,查询时间为发布公告之日起到投标截止时间;
- 7. 遵守国家有关法律、法规、规章。
- 8. 本项目资质要求:

供应商为事业单位的, 应提供有效的事业单位 法人证书;

供应商是非企业机构的,应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件;

供应商是自然人的,应 提供有效的自然人身份 证明。

分支机构参加采购的, 应提供该分支机构或其 所属法人/其他组织的 相应证明文件; 同时还 应提供其所属法人/其 他组织出具的授权其参 与本项目的授权书(格 式自拟, 须加盖其所属 法人/其他组织的公 章);对于银行、保 险、石油石化、电力、 电信等行业的分支机 构,可以提供上述授 权, 也可以提供其所属 法人/其他组织的有关 文件或制度等能够证明 授权其独立开展业务的 证明材料。

- 1、投标人应具备建筑工程施工总 承包三级及以上资质, 具有有效的 安全生产许可证,并在人员、设 备、资金等方面具备相应的施工能 力; 2、拟派项目经理须持有建筑专业 贰级及以上注册建造师执业资格 (不含临时),具备有效的安全生 产考核合格证书, 且未担任其他正 在施工建设工程项目; 3、投标人须提供无行贿犯罪记录 承诺函(包括企业、企业法定代表 人、项目经理、委托代理人),并 对其真实性负责, 若承诺不实, 造 成的后果由投标人自行负责(格式 自拟)。 4、遵守国家有关法律、法规、规 章。本项目实行资格后审,审查内 容以投标截止时间前填报上传企业 诚信库信息为准, 过期更改的诚信 库信息不作为本项目评审依据。开 评标现场不接受诚信库信息原件。 诚信库上传信息必须内容齐全,真 实有效,原件扫描件清晰可辨。否 则,由此造成未得分或资格审查不 合格等情况的,由供应商承担责 任。按照《新野县财政局关于印发 〈新野县政府采购信用评价实施办 法〉的通知》新财购〔2022〕109 号要求, 供应商应在响应文件递交 截止前,登录"新野县政府采购信 用管理系统"(xinyeweb. zcxy. cai zj. nanyang. gov. cn:8008) 在线打 印《新野县政府采购供应商信用记 录表》作为供应商响应文件的组成
- 2 中小企具体要求见第一章《竞争性磋商公业政策 告》

持的依据。

部分提交, 评审时作为享受政策支

2-1	中小企业文件	当本项目(包)涉及预别,此。 1、企业业,中提供。 1、企业业,中提的,成为,此。 1、供应。如果,是有的。如果,是有的,是,是有的。 1、供应。如果,是有的。如果,是有的。如果,是有的。如果,是有的。如果,是有的。如果,是有的。如果,是有的。如果,是有的。如果,是有一个。如果,是有一个。如果,是有一个。如果,是有一个。如果,是有一个。如果,是有一个。如果,是有一个。如果,是一个。如果,我们是一个,我们是一个。如果,我们是一个,我们也可以是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们也可以是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个一个,我们是一个一个,我们是一个是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个是一个,我们是一个是一个,我们也可以是一个,我们是一个,我们也是一个是一个,我们是一个,我们也是一个,我们是一个,我们也是一个是一个,我们是一个一个,我们也是一个,我们是一个是一个,我们也是一个是一个是一个,我们是一个我们是一个是一个是一个是一个,我们是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	格式见《响应文件格式》
3	本项目 的其他 资格要 求	如有,见第一章《竞争性磋商公 告》	

说明:按照新野县财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》新财字〔2024〕40号的要求,对于县级政府采购项目,全部实施供应商资格信用承诺,供应商在投标时,按照规定提供"新野县政府采购供应商信用承诺函"〔详见附件〕的,无需再提交序号 1 中 1-5 项证明材料"。供应商在中标后,应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构,证明材料将随公告一并公示。

2. 符合性审查。

序号	审查因素	审查内容
1	供应商名称	与营业执照、资质证书一致
2	响应文件电子签字、电 子签章	响应文件签字盖章按照磋商文件中提供 的响应文件格式和要求电子签字、电子 签章
3	报价唯一	响应文件中只能有一个有效报价
4	磋商报价	不超过项目预算
5	工期	120日历天
6	质量要求	符合国家现行验收规范合格标准
7	响应有效期	开标之日起60日历天

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整 度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。 只有通过以上审查的供应商的响应文件,方可进入商务和技术评估,综合 比较与评价。

- 3. 技术(服务)审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商 所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是 否符合最低要求。
- 4. 综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素,进行综合评比。
- 5. 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理,磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形:

- 5.1 在资格性和符合性审查时,如发现下列情形之一的,响应文件将被视为无效:
- 5.1.1 资格证明文件不全的,或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的:
- 5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字,或未提供法定代表人或负责 人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的;
- 5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的:
 - 5.1.4 电子响应文件未使用CA或电子营业执照认证并加密的;
 - 5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。
 - 5.2 在报价评审时,如发现下列情形之一的,响应文件将被视为无效:
 - 5.2.1 未采用人民币报价的:
 - 5.2.2 报价具有选择性;
 - 5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。
 - 6. 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
- 6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
- 6.2 在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。

- 6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组 应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组 根据磋商实际情况确定。
- 6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求,通过评标系统以在线形式提交承诺,并用CA或电子营业执照签章。
 - 6.5 响应文件的澄清、说明或者更正:
- 6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
- 6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响 应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人(若供 应商为事业单位或其他组织或分支机构,可为单位负责人)或其授权代表签字、 加盖公章。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或 者更正文件将作为响应文件内容的一部分。
- 6.6 磋商结束后,磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商 发出最后报价要求,各供应商在会员系统中收到有关信息后,必须在规定时间 内给出答复,并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采 购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报 价是响应文件的有效组成部分。
- 6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求,需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的,磋商结束后,磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案,并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目,提交最后报价的供应商可以为2家;政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的,竞争性磋商采购活动可以继续进行。
- 6.8 已提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况 退出磋商。
 - 7. 最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容,最后报价出现大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准。

- 8. 评审方法和评审标准
- 8.1 本项目采用的评审方法为:综合评分法。综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
 - 8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
- 8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定(如涉及)。
- 8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品,优先采购的具体规定(如涉及)。
 - 9. 确定成交候选人名单
- 9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定,确定本项目成交候选人名单,按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。
- 9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核,特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 9.3 **☑**磋商小组根据上述供应商排序,依次推荐排序前3名的供应商为成交 候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的 成交候选人中按顺序确定成交供应商。
 - □采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
 - 10. 报告违法行为
- 10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时,有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评审标准

条款号	条款内容	编列内容
2. 2. 1	分值构成	报价得分: 30分

		(总分100分)	技术部分: 50分 综合实力: 20分		
条款号		评分因素	评分标准		
			综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,		
			即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价		
			格为磋商基准价,其价格分为满分。其他供应商的		
			价格分统一按照下列公式计算:		
			磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30		
			注:根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》		
			(财库(2020)46号)、《关于进一步加大政府采		
	小小		购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于		
2, 2, 2	报价 得分		政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财		
(1)	(30	磋商报价评分标准	库〔2014〕68号〕和《三部门联合发布关于促进残		
	分)		疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕		
	737		141号)的规定,对满足价格扣除条件且在响应文		
			件中提交了《供应商企业类型声明函》或《残疾人		
			福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒		
			管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企		
			业的证明文件的供应商, 其磋商报价扣除 20 %后		
			参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残		
			疾人福利性单位的,不重复进行磋商报价扣除。(
			专门面向中小企业的项目除外)		
			编制内容完整,对招标范围内的各专业工程有叙述,施工		
	44-45	1. 内容完整性和编制水	组织措施编制针对性强,可得 5 分,对招标范围内的各		
0.00	技术	平	专业工程有叙述,施工组织措施编制内容一般的,可得3		
2. 2. 2	部分		分,对招标范围内的各专业工程无叙述,施工组织措施编		
(2)	(50		制内容一般的,可得1分。		
	分)	2. 施工方案与技术措施	施工方案与技术措施科学合理、先进、切实可行。科学合理、逻辑清晰、可得5分,方案一般、但基本合理、逻辑		
		4. 肥工刀采刊汉小归肥	世、 这年清晰、 可得5分, 万条一般 、 但基本合理、 这年 较清晰、 可得3分, 方案一般、 但基本合理, 可得1分。		
			12013年201、日内2月,月末 八八 巨金年日在,日内1月。		

		1	
			具体保证措施、如何实施措施。科学合理、逻辑清晰、可
		3. 质量管理体系与措施	得5分,方案一般、但基本合理、逻辑较清晰、可得3分,
			方案一般、但基本合理,可得1分。
			安全生产保证措施。科学合理、逻辑清晰、可得5
		4. 安全管理体系与措施	分,方案一般、但基本合理、逻辑较清晰、可得3
			分,方案一般、但基本合理,可得1分。
		5. 文明施工管理体系与	保证文明施工,措施切实可行。科学合理、逻辑清
		措施	晰、可得5分,方案一般、但基本合理、逻辑较清
		1日7地	晰、可得3分,方案一般、但基本合理,可得1分。
		6. 环境保护管理体系与	方案合理可行。科学合理、逻辑清晰、可得5分,
		措施	方案一般、但基本合理、逻辑较清晰、可得3分,
		1日 7世	方案一般、但基本合理,可得1分。
			保证工程进度措施切实可行。科学合理、逻辑清晰
		7. 工程进度计划与措施	、可得5分,方案一般、但基本合理、逻辑较清晰
			、可得3分,方案一般、但基本合理,可得1分。
			拟投入的人员和主要施工机械人员和设备保证措施
		8. 资源配备计划(人员	科学合理,保证进度可行。科学合理、逻辑清晰、
		和设备等)	可得5分,方案一般、但基本合理、逻辑较清晰、
			可得3分,方案一般、但基本合理,可得1分。
		9. 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用	采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度,其 在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度 、提高工效等方面的作用。科学合理、逻辑清晰、 可得5分,方案一般、但基本合理、逻辑较清晰、 可得3分,方案一般、但基本合理,可得1分。
		10. 施工总进度表及施工总平面图	施工总进度表规划完善、施工总平面图布置合理。
			合理详细的得 5分,较为合理的得3分,不够详细 ,内容较差的得1分。
		以上2-10项若有缺项的,	该项为0分;不缺项的,不低于最低分。

	综 实 (分		企业业绩	供应商提供2021年1月1日以来签订的类似工程项目 业绩(以签订施工合同时间为准,需提供中标通知 书、合同协议书),每提供1项业绩,得2分,最多 得6分。
2.2.2 (3)		服务承诺	1. 质量保修期服务承诺,合理详细的得 3分,较为合理的得1分,没有不得分 2. 安全施工承诺,合理详细的得3分,较为合理的得1分,没有不得分 3. 节假日连续施工承诺,合理详细的得3分,较为合理的得1分,没有不得分 4. 其他承诺(根据本项目特点及相关要求对招标人作出合理承诺)合理详细的得 3分,较为合理的得1分,没有不得分	
			信用评价	诚信指数高的供应商,在参加新野县政府采购活动时,享受政策支持,在采用综合评分法的项目中,诚信评价为满分的得2分,90-99分(不含90分)之间得1分,90分以下的不得分;供应商可在公告发布之日到投标截止期间,登录"新野县政府采购信用管理系统"在线打印《新野县采购供应商信用记录表》,作为投标(响应)文件的组成部分提交,评审时作为享受政策支持的依据。

备注: 严格执行《新野县政府采购负面清单》,根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

- 11. 有下列情况之一的, 采购人或采购代理机构宣布本项目终止:
- 11.1 因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;
- 11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- 11.3 法律法规规定的其他情况。
- 12. 若本项目属于政府购买服务项目,将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库(2015)124号)等规定执行。

六、成交通知及签订合同

- 1. 成交结果公布
- 1.1 成交供应商确定后,采购人或采购代理机构将在"河南省政府采购网"和"全国公共资源交易平台(河南省•南阳市)"上发布成交公告。
 - 1.2 如项目终止,成交结果公告以"河南省政府采购网"发布的为准。
 - 2. 发出成交通知书
- 2.1 根据成交结果,采购人或采购代理机构通过"南阳市公共资源交易中心公共服务平台或电子营业执照应用平台"向成交供应商发出电子成交通知书,成交供应商可登陆南阳市公共资源交易平台会员系统或电子营业执照应用平台,自行打印加盖电子签章的成交通知书。
- 2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据,对采购人与成交供应商具有法律效力。
 - 3. 签订合同
- 3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同,逾期无故不签订的,按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。
- 3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料,均为合同的有效组成部分。
- 3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同,采购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部第94号令)的有关规定,供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制,质疑事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。
 - 3. 接收质疑的方式:
- 3.1 在线接收,请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市公共资源交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台并电话通知到项目负责人。
- 3.2 书面提交,请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人,联系方式及地址详见采购公告。
- 4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的,采购人和采购代理机构可以拒收,质疑供应商将依法承担不利后果。
- 5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复,并以书 面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

- 1. 如对竞争性磋商文件有疑问,应于响应文件递交截止时间前1工作日向采购人或采购代理机构提出。
- 2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商,随时接受磋商小组的询问、质疑,并按照磋商小组的要求答复。
 - 3. 供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。
 - 4. 本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》(豫财购(2017)10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网"河南省政府采购合同融资平台"查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力,增强发展动力,进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务(简称"政采贷"),有需求的供应商,可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 合同草案条款

(详见GF-2017-0201建设工程施工合同示范文本) 注:本合同最终条款及内容以采购人、供应商签订内容为准。

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

- 1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件,编制中涉及格式资料的,应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩展)填写提交。
- 2.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

(项目名称)

响应文件

项目编号:

供应商名称(公章):

法定代表人(负责人)或授权代表签名(或盖章):

日 期: _____年___月___日

一、响应函格式

立的 1 子立的 12 中山 14

响应函

蚁:	米购人以米购代理机构:		
	根据贵方项目编号为	的竞争性磋商文件要求,名	签字代表

____(全名、职务)经正式授权并代表_____(供应商名称、地址)提交包含响应文件组成第1项至第 项的响应文件电子版本一份。

据此函,签字代表宣布同意并郑重承诺如下:

- 1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的,无任何虚假内容。若存在有虚假内容,我方愿意承担法律责任。
- 2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件,包括修改文件(如有的话)以及 全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的 权利。
- 3、若成交,我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同,并且严格按合同履行义务,按时交付使用,保证设备或服务质量符合竞争性磋商文件要求,并提供优质服务。如果在合同执行过程中,发现问题,我方一定尽快对其进行调整,并承担相应的经济责任。
- 4、我方保证,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定,若有违反上述法律法规的行为,愿意接受处罚并承担相应的法律责任。
 - 5、本承诺将成为合同不可分割的一部分,与合同具有同等的法律效力。

供应商名称(公章):

法定代表人或负责人或被授权人签名(或盖章):

日期: _____年____月____日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式:

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购	均代理机构:	
我	(姓名)系	(供应商名称)的法定代表人或负责
现授权委托本单	· 位在职职工(姓名)	以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动
并代表我方全树	7办理针对上述项目的:	具体事务和签署相关文件。我方对被授权
的签名事项负金	注 部责任。	
在撤销授权	又的书面通知以前,本	授权书一直有效。被授权人在授权书有效
内签署的所有文	工件不因授权的撤销而	失效。
被授权人无	正转委托权,特此委托	0
	法定代表人	或负责人签名(或盖章):
	被授权人签约	名(或盖章):
	职务:	
	联系电话:	
法定代表人或负	负责人、被授权人身份	证复印件
		供应商公章:
		日期:年月日

三、报价一览表格式:

项目名称				
项目编号				
投标人				
磋商报价 大写:		(Y:)	
工 期				
165 日 22 189	姓名		注册编号	
项目经理	安全生产	考核合格证号		
质量要求				
备注				

併合革	/ 八立\	
114 NV 161	(公音)	•

法定代表人(负责人)或授权代表(签字):

日 期: ____年___月___

日

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等;

审计或财务报告说明:

- 1. 提供本单位(2021-2023年)经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常,企业信誉良好等。
 - 2. 供应商提供企业有关财务会计制度。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明(格式)

声明函

(法定代表人或其授权代表)代表<u>(</u>公司全称)向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下:

我公司近三年来的经营活动中,未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产 停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商(盖章):

法定代表人或其授权代表(签字):

日期: _____年____月____日

五、已标价的工程量清单、施工组织设计等;

六、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争,营造诚实守信的公共资源交易环境,本公司郑重承诺:

- 1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效,提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份,材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺,一经查实,本公司愿意接受公开通报,自愿退出所有正在进行的交易项目,按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定,主动接受处罚,并承担相应法律责任;
- 2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定,如有违反, 自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称(盖章): 承诺人法定地址: 授权代表(签字或盖章): 电话: 日期: ___年__月__日

七、供应商认为需要的其他文件资料

供应商的资格及证明文件

(一) 供应商基本情况表

供应商名称					
注册地址			邮政编码		
联系方式	联系人		电话		
	传真		网址		
法定代表人	姓名	职称		电话	
成立时间					
营业执照号					
注册资金					
开户银行					
账号					
经营范围备注					

供应商名称(公章):

法定代表人(负责人)或被授权人签名(或盖章):

日 期: ____年___月___日

项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

	姓名	职称					
职务			证书名 称	级别	证号	专业	备注

(二) 主要人员简历表

"主要人员简历表"中的项目负责人应附项目负责人资格证书等有关复印件、身份证复印件,管理过的项目业绩须附合同协议书复印件;其他主要人员应附身份证、职称证(执业证或上岗证书)复印件。

姓名			年龄			学历		
职称			职务			拟在本合	同任职	
毕业学校	校 年毕业于 学校 专业							
主要工作经历								
时间	参加过的类似项目				担任职务	发包人及联系电话		

无在建工程承诺书

致: (采购人名称)

我方<u>(响应人名称)</u>在此声明,我方拟派往<u>(项目名称)</u>的项目经理截止投标之日止没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起 的一切法律后果。

特此承诺。

供应商名称(公章):

法定代表人(负责人)或被授权人签名(或盖章):

日期: 年月日

近年完成的类似项目清单

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电 话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电 话	
项目描述	
备注	

备注:本表后附合同协议书的复印件。每张表格只填写一个项目,并标明序号

八、其它资料

(供应商认为应附的或磋商文件要求的其它资料)

中小企业声明函(工程、服务)格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办
法》(财 库(2020)46 号) 的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)
的(项目名称) 采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企
业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合
体中的中小企业、签订分包意向协
议的中小企业)的具体情况如下:
1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;承建(承
接)企业 为 <u>(企业名称)</u> ,从业人员人,营业收入为万元,
资产总额为万元 ¹ ,属于 <u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u> ;

2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>行业; 承建(承接)企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于<u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;

•••••

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不

存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): _____ ___ 日期: 年 月 日

备注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位**(请进行选择)**:

7.7,7	
择):	
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。	
□属于符合条件的残疾人福利性单位,且本单	位参加单位的
项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单	位承担工程/提供服务
或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包	1.括使用非残疾人福利性单
位注册商标的货物)。	
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依	法承担相应责任。
w.v.	
单位。	名称(盖章):
日期	: 年 月 日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明,根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号),本企业____(是、不是)监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期: _____年____月____日

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求,对于市本级政府采购项目,全部实施供应商资格信用承诺,供应商在响应时,按照规定提供"南阳市政府采购供应商信用承诺函"(详见附件)的,无需再提交上述第四项证明材料"。供应商在成交后,应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构,证明材料将随公告一并公示。

南阳市政府采购供应商信用承诺函(格式)

致(采购人或采购代理机构):

单位名称:

统一社会信用代码:

法定代表人:

联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购 法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则,依法诚信经 营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺,本单位符合 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性,如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿意承担一切法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: _____年____月____日

注:

- 1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应 招标文件要求,按无效投标处理。
- 2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供"法定代表人授权书"。