

镇平县应急管理局购置移动排涝泵车等装备项目

竞争性磋商文件

项目编号：镇财采购 JC-2025-122



采 购 人 镇平县应急管理局

采购代理机构：天马盛鼎项目管理有限公司

日 期：二〇二五年十月

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省镇平县政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标投标人，可持政府采购合同向镇平县金融机构申请贷款，或登录河南省政府采购合同融资平台进行线上申请；无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构：

镇平县农村商业银行 0377-83985081；

中国农业银行镇平支行 0377-68012260；

中国建设银行镇平支行 0377-65915919。

或携带政府采购合同前往银行网点咨询。

镇平县政府采购办公室官方微信公众号：



目 录

第一章 竞争性磋商公告	4
第二章 采购需求	8
第三章 供应商须知	18
供应商须知表	18
供应商须知	19
一、说明	19
二、竞争性磋商文件	24
三、响应文件的编制	25
四、响应文件的提交	28
第四章 评审程序、评审方法和评审标准	29
第五章 合同草案条款	43
第六章 响应文件格式	48

第一章 竞争性磋商公告

竞争性磋商公告

项目概况：

镇平县应急管理局购置移动排涝泵车等装备项目的潜在供应商应在《全国公共资源交易平台（河南省·南阳镇平分平台）》（<http://zpggzyjyzzx.zhenping.gov.cn/>）-交易系统获取磋商文件，并于2025年11月12日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：镇财采购 JC-2025-122
- 2、采购项目名称：镇平县应急管理局购置移动排涝泵车等装备项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：¥1271200.00 元（大写：壹佰贰拾柒万壹仟贰佰元整）。

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	镇财采购 JC-2025-122	镇平县应急管理局购置移动排涝泵车等装备项目	1271200.00	1271200.00	否	/

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1 采购内容：购置2辆移动排涝泵车、1部载重无人机和防汛抢险救援专用通讯装备（详见采购需求）。

5.2 质量要求：达到国家和行业质量合格标准；

5.3 质保期：3年；

5.4 交货期：合同签订后30日历天内供货完毕；

5.5 交货地点：镇平县应急管理局；

6、合同履行期限：合同签订后30日历天内完成；

7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否；

9、是否专门面向中小企业：否。



二、供应商资格要求：

- 1、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策。本项目为货物采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。本项目支持河南省政府采购合同融资政策。

- 3、本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须为在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人，投标时提供有效的营业执照（若为事业单位，提供事业单位法人证书；若为自然人，提供身份证明），且营业执照经营范围包含本次采购相关内容；

3.2 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供 2024 年度经会计师事务所出具的财务审计报告，新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明）；

3.3 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟，加盖单位公章）；

3.4 供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2025 年 1 月 1 日以来任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）；

3.5 供应商须提供参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖单位公章）；

3.6、供应商须出具无行贿犯罪承诺（承诺对象包括：企业、法定代表人、拟任项目经理、委托代理人），并对其真实性负责。若承诺不实，所造成的一切后果由投标人自行承担；

3.7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动，信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存（供应商投标时提供

相关网站查询截图加盖供应商公章，查询时间为招标公告发布之日后至投标截止时间前）。

4、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

三、获取采购文件

1、2025 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 7 日，每天上午 8:00 至 12:00，下午 12:00 至 18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：全国公共资源交易平台(河南省·南阳镇平分平台)-交易系统。

3、方式：潜在供应商需通过 <http://zpggzyjyzx.zhenping.gov.cn/> 登录交易系统下载文件。

4、售价：免费

四、响应文件提交

1. 时间：2025 年 11 月 12 日 09 时 30 分（北京时间）

2. 地点：全国公共资源交易平台(河南省·南阳镇平分平台)-交易系统

五、响应文件开启

1. 时间：2025 年 11 月 12 日 09 时 30 分（北京时间）

2. 地点：全国公共资源交易平台(河南省·南阳镇平分平台)-不见面开标大厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·南阳镇平分平台）》上发布。

公告期限：自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜：

（1）本项目采用网上不见面方式开标。投标企业登录南阳市公共资源交易中心网站，按照下载专区中操作手册的要求，做好相关准备工作。网上不见面开标大厅网址

<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/Bidopening/bidhall/nanyang/login.html> 因供应商无需现场参与开标，所有准备工作需自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题拨打技术支持电话 0377-61176137。不见面开标过程中，如供应商准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为供应商自动放弃投标（30 分钟内），将被退回投标文件。电子响应文件应在磋商文件规定的投标截止时间前到达交易

系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次投标。

(2) 二次报价时间及报价注意事项：请供应商在签到结束后，时刻注意系统提示信息，磋商小组会在系统上发起二次报价，请供应商及时在规定的时间内填报二次报价。二次报价结束后方可离开。

(3) 监督人：镇平县财政局；联系方式：0377-65910598

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息：

名称：镇平县应急管理局

地址：镇平县建设大道西段

联系人：李权峰

联系电话：19037276116

2. 采购代理机构信息

采购代理机构：天马盛鼎项目管理有限公司

地址：镇平县御景华城东广厦家园 7 幢 7 号

联系人：徐玉超

联系电话：13525672526

3. 项目联系人信息

联系人：徐玉超

联系电话：13525672526

第二章 采购需求

(一)、采购内容

序号	名称	数量	单位	技术参数
1	无人机	1	架	一、飞行平台 1、外形尺寸：$\geq 3200\text{mm} \times 3220\text{mm} \times 960\text{mm}$ (机臂、桨叶展开)； 2、空机重量：$\geq 55\text{kg}$ (吊运负载)； 3、最大起飞重量：$\geq 145\text{kg}$； 4、最大飞行距离：≥ 12 米 (双电)； 5、最大飞行时间：$\geq 14\text{min}$ (双电)； 6、工作温度范围：-20°C 至 40°C； 7、防护等级：$\geq \text{IP55}$； 8、悬停精度：启用 RTK：± 10 厘米 (水平)，± 10 厘米 (垂直)；未启用 RTK：± 60 厘米 (水平)，± 30 厘米 (垂直)； 9、最大下降速度：≥ 5 米/秒； 10、最大飞行海拔高度：≥ 6000 米； 11、最大抗风速度：≥ 12 米/秒； 二、动力系统 1、桨叶材质：碳纤维复材； 2、螺旋桨类型：双叶折叠桨； 3、旋翼数量：8 对； 三、安全系统 1、FOV：激光雷达：垂直 272°，水平 60°；前雷达：水平 360°，垂直 $\pm 45^{\circ}$；下视雷达：左右 $\pm 12.5^{\circ}$，前后 $\pm 22.5^{\circ}$；后视雷达：左右 $\pm 45^{\circ}$，前后 $\pm 45^{\circ}$；四目视觉系统：水平 360°，垂直 180°；FPV 摄像头：水平 $\pm 86^{\circ}$，垂直 108°； 2、测距范围：≥ 60 米； 3、工作环境温度：-20°C 至 40°C； 四、空吊系统 1、尺寸：$\geq 960\text{mm} \times 800\text{mm} \times 650\text{mm}$； 2、挂钩续航时间：$\geq 10$ 小时； 3、最大收放速度：≥ 1.2 米/秒； 4、支持消摆功能、手动波轮收放、一键收放、智能减速保护； 五、智能飞行电池 (配备电池 6 块) 1、容量：$\geq 41\text{Ah}$； 2、标称电压：$\geq 52\text{V}$； 六、遥控器 (配备遥控器外置电池 2 块、备用遥控器 1 个) 1、显示屏：≥ 7 英寸触控液晶显示屏，分辨率：$\geq 1920 \times 1200$，亮度：$\geq 1400\text{cd}/\text{m}^2$； 2、内置电池续航时间：$\geq 3.8$ 小时； 3、外置电池续航时间：≥ 3.2 小时； 4、工作环境温度：-20°C 至 50°C； 七、智能充电器 1 个 1、额定功率：$\geq 12000\text{W}$ (三相 380V 输入) $\geq 3000\text{W}$ (单相 220V 输入)； 2、充电时间：≥ 9 分钟； 3、具有过温、过压、欠压、短路、风扇堵转等保护功能。 八、全能变频充电站 1 个 1、充电时间：≥ 9 分钟； 2、油箱容量：$\geq 30\text{L}$；

序号	名称	数量	单位	技术参数
				3、启动方式：一键启动； 4、油耗：≤500mL/kWh； 九、含一年关怀计划旗舰版、培训人员 2 名，需具有中型无人机超视距证书。
2	防水对讲机 (公网模拟)	30	部	1、支持移动、电信、联通三大运营商网络； 2、频率范围：400-470MHz； 3、信道容量：≥1024 个； 4、显示屏：≥2.8 英寸触摸屏幕，支持多点触控，支持手套操作，强光下可视； 5、前后双摄像头：前置≥500 万，后置≥800 万； 6、电池容量：≥3800mAh(可拆卸式)； 7、机身按键 2 个 PTT 按键、1 个一键进入拍照模式按键、1 个预留配置按键、7 个功能导航按键； 8、具有 SOS 紧急报警按键； 9、具有单呼、组呼、广播呼叫、短信、漫游等功能； 10、具有广播功能，当指挥中心下发任务短消息时，终端自动广播信息； 11、具有公网集群对讲和传统对讲两种对讲方式； 12、卫星导航系统：单北斗定位； 13、防尘防水等级：IP68； 提供《无线电发射设备型号核准证》证书复印件。
3	排涝泵车 1000m³	2	套	整套是由发动机、水泵、控制系统、带手刹四轮拖车、附属配件等组成。 一、水泵： 1、流量：≥1000m³/h； 2、进出水口径：≥200mm*2； 3、最大扬程：≥15 米； 4、转速：≥1500r/min； 5、自吸高度：≥5m； 6、水泵类型：自吸泵：设备在使用前泵体里无需加水，无需底阀，实现干自吸。 7、真空辅助系统无需额外增加动力源，和水泵发动机共用同一个动力。 8、动力传动形式：发动机联轴直接驱动水泵进行工作，另需要同时带动真空辅助系统，实现与水泵同时工作的要求，当泵正常出水后真空泵能自动停止。 9、泵体材质：铸铁； 10、叶轮材质：铸铁； 11、泵轴材质：45#钢； 12、密封件总成材质：机械(密封) 二、发动机： 1、发动机类型：四冲程、水冷、直列、直喷燃烧室高速柴油发动机； 2、冷却方式：强制水冷； 3、发动机最大功率：≥92kw； 4、排量：≥6.49L； 5、转速：≥1500r/min； 6、气缸数：6； 7、缸径*行程：105*125mm； 8、标定功率运转时燃油消耗率：≤240g/kw·h； 9、缸体结构：直列； 10、供油方式：直喷；

序号	名称	数量	单位	技术参数
				11、进气方式：增压； 12、曲轴转向：逆时针； 13、润滑方式：压力与飞溅复合式 14、启动系统：电启动； 15、其他：前部配有可调节的牵引臂架装置，小型皮卡可拖动，牵引高度可调节泵组联接管道及附件：进水管 ≥ 6 米/根，单台泵车配不少于4根。出水口水带 ≥ 20 米/卷，单台泵车配4卷。
4	电动叉车	1	辆	额定载重： $\geq 2000\text{KG}$ 起升高度： $\geq 3000\text{mm}$ 整车尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 高): $2450\text{mm} \times 800\text{mm} \times 2150\text{mm} (\pm 50\text{mm})$ 货叉最低高度： $\geq 85\text{mm}$ 车身静止高度： $\geq 2100\text{mm}$ 货叉长度： $\geq 1100\text{mm}$ 货叉外宽： $\geq 680\text{mm}$ 转弯半径： $\geq 1800\text{mm}$ 提升电机： $\geq 2.2\text{KW}$ 行走电机： $\geq 1.2\text{KW}$ 最大行驶速度满载/空载： $\geq 4/6\text{km/h}$ 最大提升速度满载/空载： $\geq 80/130\text{mm/s}$ 电池：锂电池 续航时间：4-5 小时
5	对讲头盔	6	个	1、头盔由盔壳和盔壳辅件组成，盔壳辅件由其盔壳上佩戴的帽徽、L型导轨及下须带、悬挂系统、EPP、内衬组成； 2、盔壳由碳纤维复合材料制成； 3、视频模块采用外挂式，可挂于L型导轨使用，小巧精致，外形尺寸： $\leq 95 \times 25 \times 30\text{mm}$ ； 4、视频模块支持5G无线网络，持公网对讲，操作系统Android11.0及以上，内存 $\geq \text{RAM}3\text{GROM}32\text{GB}$ ； 5、视频模块采用 120° 大广角镜头，支持智能自动聚焦，深度追踪，精准捕捉关键画面； 6、采用不低于500万像素摄像头，支持自动对焦，双重防抖，强劲增稳，搭载了6轴陀螺仪+3轴地磁防抖技术； 7、具备国产单北斗定位芯片，可把位置信息，坐标信息上传至平台； 8、摄像头支持红外夜视自动夜视切换，支持4颗高功率红光灯，满足夜间看清5米内人脸，看清10米内人的轮廓，支持红外灯根据环境光自动切换； 9、录像分辨率： $\geq 3840 \times 2160/30\text{p}$ 模式下录像，画面录制清晰； 10、ESD静电：接触 $\pm 8\text{KV}$ ，空气 $\pm 10\text{KV}$ ，防护等级： $\geq \text{IP}65$ ，跌落2米； 11、视频模块具有防爆功能。
6	应急马甲	120	件	1、面料：锦纶100%，网布：新型聚酯纤维100%； 2、反光条：高亮化纤； 3、马甲上设计多个口袋，方便实用。 4、应急马甲打上白色的“镇平应急”字样和标志符号
7	黄色反光雨衣	100	件	1、面料材质：210D牛津布，pvc涂层； 2、内衬为透气网布 3、样式：分体式，包含上衣、裤子、帽子 4、反光条为TC亮银

序号	名称	数量	单位	技术参数
8	救援飞翼	2	个	1、机器采用抗腐蚀和抗紫外线的 HDPE 材质，韧性高，耐撞击，防磨损。机器前端设有防撞柔性结构，机器采用双电机驱动推进结构；螺旋桨具有安全防护罩，进水口间隙$\leq 5\text{mm}$。 2、指南针校准和指南针异常警告功能：机器能够正常完成校准并正常运行及指南针异常警告提示。 3、机器尺寸：$\leq 1050\text{mm} \times 820\text{mm} \times 220\text{mm}$，设备总重量$\leq 13.8\text{kg}$。 4、机器最大空载速度：$\geq 6.5\text{m/s}$，负载速度(80kg 人体)：$\geq 2.5\text{m/s}$，拖拽力$\geq 490\text{kg}$，最大负载：在水中能负载 4 名体重不小于 80kg 人员。 5、遥控距离：在空旷且直线遥控距离$\geq 1200\text{m}$；高空抛投高度$\geq 28\text{m}$。 ★6、设有可拆卸横杆：机器配备可拆卸抓握横杠，便于被困人员抓握到机器人。 ★7、扩展接口：机器预留扩展接口，便于需求功能的扩展及通信。 ★8、本机操控功能：机器本机配备操控键，被救人员在遥控信号质量不佳等情况下可通过操控键操控机器航行。 ★9、APP 功能：救援机器人配备的 APP 可实现自动航线、指点航行、模式显示、机器人电量、经纬度显示等功能。 10、机器开机自检时间$\leq 2\text{s}$，续航时间：以最低速运行持续时间$\geq 90\text{min}$，充电时间$\leq 95\text{min}$。 11、遥控器操控功能：机器能够正常按照加减速、左右方向运行。遥控器能够正常显示机器电量和本机电量，通信信号质量，遥控器待机时间$\geq 10\text{h}$。 12、机器具有 GPS/北斗双定位模式，同时具备一键返航功能、数据链丢失原路返航功能、低电量返航功能，返航精度$\leq 1\text{m}$。 13、机器具有救援拉绳，并设置有反光带，具有双面航行功能，在水中行驶发生翻转时，可以正常航行，并且设有倒挡功能，可 180° 翻转。 14、导航灯显示功能：配备两个嵌入式黄色闪烁雾灯，微光情况下，机头部位具有导航灯显示机器位置、闪烁频率$\geq 1.03\text{Hz}$。 15、防水等级：浸没在 1m 深水下 2 小时后，机器未进水，无损坏。在任意面 1.5 米高处跌落到硬地面 1 次，机器能够正常工作。
9	救生抛投器	1	套	一、基本配件清单： 发射主机 1 个(内置 1.5 升碳纤维气瓶)、多功能金属底座 1 个、陆用救援弹 2 个(内置>350 米救援绳)、水用救援弹 2 个(内置 100 米水用救援绳，带自动充气救生圈)、训练弹 1 个、绳包 2 个(分别内含 190 米水用救援绳，与水用救援弹和训练弹配合使用)、装绳器 1 个、收绳器 1 套、射角校准器 1 套、气瓶充绳器 1 套、16 克 CO2 压缩气瓶 4 个、触发剂 4 个、救生圈保护套 2 套。 二、性能参数： 1、使用压缩空气为动力，工作压力：8.5MPa，净重$\leq 8.5\text{KG}$，抛射质量 2.5KG； ★2、抛射距离：陆用时抛射距离≥ 350 米，水用时抛射自动充气救生圈距离≥ 250 米；锚钩抛射距离≥ 80 米； 3、抛绳规格：陆用抛绳规格：直径$\leq$ 中 3mm，抛绳拉力$\geq 2500\text{N}$；水用抛绳规格：直径$\leq$ 中 3mm，★抛绳拉力$\geq 7400\text{N}$，并能漂浮； 锚钩抛绳规格：直径$\leq \phi 8\text{mm}$，抛绳拉力$\geq 8600\text{N}$； 4、发射初速：$\geq 60\text{m/s}$，抛射偏差角$\leq 5^\circ$； 5、发射管抗压强度$\geq 54\text{KN}$； 6、枪体上有手动泄压阀，精准控制抛投器工作压力； 7、配备有充绳用的气瓶收绳器，连接 G5/8 国标气瓶空呼气瓶进行充绳，可在救援现场充装弹头；

序号	名称	数量	单位	技术参数
				8、配备多功能底座，有 5 个调整角度。带有 2 个钢钎防滑系统和防滑橡胶，适用多种环境下使用； 9、枪体上装有压力表(内嵌枪体里)，实时显示阀体工作压力； 10、配备有双滚珠角度仪，误差 $\pm 0.1^\circ$ ，便于控制发射角度； 11、铝合金航空包装箱，坚固防水抗震，可规则堆放在救援车上，方便快捷投入救援。 12、配备有收绳用的收绳器，能快速回收救援绳，提高救援的时间和效率： ①容量：收绳长度 >500 米； ②重量： $\leq 1.1\text{kg}$ (未装绳) ③外形尺寸： $\leq 350*270*305\text{MM}$ ； ④材质：增强 ABS+不锈钢； ⑤收绳速度： $\geq 20\text{m/min}$ ；
10	水域救援湿式服	10	件	1、采用分体设计，上衣为前开拉链。 2、材料：橙色 $\geq 3\text{mm}$ 氯丁橡胶材质； 3、臀部、肩部、手肘、膝盖关节处添加耐磨面料补强，膝部添加防护软垫； 4、右大腿处有全黑立体大口袋可装载设备，口袋底部排水孔，魔术贴袋盖；左大腿左小口袋，为薄款隐藏式口袋； 5、手腕和脚踝收口处的内侧有层防水涂层，带拉链收口，有拉链固定袖子； 6、裤子腰包配 5cm 无极可调节腰带，抽紧式； ★7、耐磨性能：湿式服的面料经 ≥ 2000 次循环摩擦后，试样未被磨穿。 8、湿式服的补强材料经 6000 次循环摩擦后，试样未被磨穿。 ★9、拉伸强度：湿式服的面料经 $\geq 150\text{N}$ 、持续 $\geq 10\text{s}$ 的拉伸强度试验，试样的经向、纬向均未出现断裂现象。 ★10、接缝强度：湿式服的接缝经 $\geq 100\text{N}$ 、持续 $\geq 10\text{s}$ 的接缝强度试验，试样未出现断裂现象。 11、耐静水压性能：湿式服的面料在静水压 $\geq 100\text{kPa}$ 下 5min 后，试样未出现水滴渗漏。
11	水域救援干式服	10	件	1、采用三层复合材质，内部高聚酯材料防水涂层，防水鞋套一体式连接，不易浸水，在救援的过程中保持体温，符合人体工学，穿着行动自由； 2、主体颜色为红色，在救援过程中容易识别；采用高强反光荧光带，便于提高夜间及光线不足救援场景识别度； 3、前胸设置一条斜入式高强度气密防水拉链，方便快捷穿脱及确保高效气密性； 4、颈部处设有漏水网，防止颈部积水； 5、集成式腰部束紧调节，侧边可调节，缝合处采用胶质压合确保不渗漏； 6、颈部和袖口部分采用优质乳胶橡胶，可紧贴皮肤，确保不渗漏； 7、在领口、袖口的氯丁橡胶内侧有银色钛涂层以锁水保温； 8、颈部、袖口、脚踝部分带有可调节魔术贴，调整至合适的大小，帮助束紧，穿着贴身，方便救援； 9、裆部设计高强度防水拉链，如厕时不用脱下整件衣服； 10、在肘部、膝盖等易磨损区域加有补强，并且附加弹性压缩棉垫缓冲层，增强耐磨性能； 11、内置可调节背带，可调节至合适的大小； 12、腿部有 2 个魔术贴口袋可放置随身工具和物品； ★13、表面抗湿性能沾水等级：4-5 级，须符合国标 GB/T4745-2012

序号	名称	数量	单位	技术参数
				★14、救援防护服断裂强度径向 $\geq 1700\text{N}$, 纬向 $\geq 950\text{N}$ ★15、救援防护服撕破强力径向 $\geq 130\text{N}$, 纬向 $\geq 69\text{N}$
12	充气救生衣	20	件	★1、救生衣固有浮力： $\geq 50\text{N}$; ★2、救生衣气囊浮力： $\geq 100\text{N}$; ★3、气胀式救生圈浮力： $\geq 150\text{N}$; 4、救生衣气囊、气胀式救生圈手动充气时间： $\leq 5\text{s}$; 5、救生衣气囊 CO_2 气瓶充装质量 $\geq 24\text{g}$; 6、气胀式救生圈 CO_2 气瓶充装质量 $\geq 33\text{g}$; 7、穿着时间： $\leq 1\text{min}$;只能正面穿着 8、质量： $\leq 1.5\text{kg}$; 9、适宜贮存温度： $5^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$;
13	重型救生衣	20	件	1、模块化救援救生衣可以根据不同的救援场景携带各种功能模块，整体结构贴身合体，穿着舒适，双臂活动范围大，可快速进行各种救援行动。 ★2、浮力 $\geq 150\text{N}$, 浮力损失： $\leq 0.6\%$; 3、采用高韧度防泼水尼龙面料外壳；内侧设有快速排水网，舒适的氯丁橡胶衣领； 4、YKK 自锁树脂拉链，拉链内侧配有两个安全插扣。 5、肩带采用 $\geq 2\text{mm}$ 厚度、强度为 $\geq 25\text{kN}$ 的高强织带，肩部采用弧形金属调整扣，即使长期暴晒和摩擦也不会有断裂风险； 6、配有可拆卸式快脱安全带，根据使用者的左右手习惯，可以左向或右向安装，特殊情况下，快脱安全带也可安装在救生衣侧面。 7、前后身魔术贴 MOLLE 面板，可贴姓名贴、标识牌、徽章和队标。前肩两个四方卡座，可挂载救援刀，固定活饵带布套； 8、后身内侧隐藏式水袋仓，可配悬挂式格栅扁水袋系统，饮水管可直达救生衣前身，扁水袋系统可通过水温来达到冬暖夏凉的效果，增加体感舒适度，还可以随时补水； 下摆配有四点式腿带；配有双道织带的四点式安全腿带，腿环织带最宽处达 7cm 。 ★9、强度：救生衣衣身能承受 $\geq 3200\text{N}$ 的作用力 30min 而不损坏。 ★10、救生衣肩部能承受 $\geq 900\text{N}$ 的作用力 30min 而不损坏。 ★11、裆带与救生衣衣体之间以 $100\text{mm}/\text{min}$ 的速度加载至 900N 的作用力，而未发生脱离或损坏。 12、快脱带：人员穿着救生衣以任何方式下水，能在 10s 内解开快脱带，且快脱带的开启力 $\leq 110\text{N}$ 。 13、浸水性能：穿着激流救生衣在水中全身放松，人体能处于直立状态，且人嘴高出水面不小于 120mm 。每件救生衣有配有细索系牢的哨笛 1 只。
14	水域救援绳	20	根	1、绳包材质：高强耐磨防水牛津布、反光条和尼龙织带 2、抛绳材质：采用高强度轻质纤维丙纶制成，强度高、延伸率小，可漂浮在水面，带反光功能； 3、规格： $30\text{m} \times \phi 8\text{mm}$ ★4、破断拉力： $\geq 10\text{KN}$; 5、颜色：橙色
15	水域救援手套	50	双	水域救援手套用于救援人员操作绳索及其他救援工具的装备，在水下具有良好的抓握性和耐磨保护性。 1、手套背面有 $\geq 2\text{mm}$ 氯丁橡胶层和 $\geq 2\text{mm}$ 的缓冲垫层，提供良好的保暖性和抗冲击性； 2、手心：芳香尼龙纤维的合成皮革；

序号	名称	数量	单位	技术参数
				3、掌心与手指部位采用耐磨合成皮革贴片； 4、手背有醒目的反光区域及 3D 立体花纹； 5、在手腕处设有魔术贴，可以快速调节和固定，并确保手套不会滑落，增加保暖性； ★6、掌心面抗机械刺穿 $\geq 195\text{N}$ ； ★7、符合 XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准；
16	水域救援头盔	50	个	1、头盔带有一体式帽檐，主体采用 ABS 制作而成，内芯采用高密度 EVA； 2、侧面为可拆卸式护耳设计，可以根据个人喜好及舒适感调节，提供全方位保护。 3、两侧配有战术导轨，正前方带墨鱼干底座，可悬挂照明、摄影配件等； 4、调节旋钮可自由调节头围尺寸，使佩戴者更加舒适。 ★5、冲击吸收性能：头模受到冲击力最大值 $\geq 3498\text{N}$ ； ★6、漂浮性能：浸泡 24h 后可以漂浮在水面上。
17	水域救援靴	50	双	1、中邦款式，靴鼻处能限制杂物进入靴内； 2、氯丁橡胶涂层与一体合成皮革提供保暖，脚踝保护以及更好的固定，内部有弹性潜水材料内胆，为足部提供良好的保暖性和踝部支撑； 3、防水性能：经防水性能试验后，无渗漏现象 4、鞋后凸起设计，可与脚蹼搭配；排水孔 ≥ 8 个。 5、鞋底采取花纹防滑设计，能适应水面和陆地的各种地形，经常磨损区域采用合成皮革和橡胶补强处理。 6、质量： $\leq 1.3\text{kg}$ 。 ★7、靴底抗穿刺左脚 $\geq 1500\text{N}$, 右脚 $\geq 1500\text{N}$ 。
18	水域救援刀	20	把	用于水域救援过程中快速切割绳索和水草缠绕物。 1、贯通式钛合金刀体； 2、割绳刀总长度 $\geq 20\text{cm}$, 宽度 $\geq 4\text{cm}$, 刀柄长度在 10.5cm 与 11cm 之间； 3、梅花逆向齿刀刃长度 45mm; 梅花逆向齿刀刃每个刀刃为圆弧面，降低误伤的概率。割绳半钩开口宽为 10mm, 可快速一拉就钩断绳索、织带、海带、水草等；梅花逆向齿刀刃和半钩为连续设计，在拉割和摩擦锯割的两种动作之间无缝切换，可以在遇到难缠的绳索时可以为救援人员省下每一秒钟； 4、安全平头设计，紧急时可以当做工具使用，刀身具有开瓶器功能设计； 5、手柄包裹热塑橡胶，水波纹防滑压花设计； 6、刀体末端有破窗器功能设计，紧急情况下可破碎坚硬障碍物，如冰块、玻璃等，刀体尾端开孔可系失手绳； 7、双侧同步按扣式刀鞘，可快速释放刀身； 8、刀鞘背面的卡扣匹配国际通用四方卡座模块，可稳固的挂载于激流救生衣四方卡座上。 ★9、具有高强耐腐蚀性能，经 48h 中性盐雾试验后，试样未出现红锈和其他明显可见的腐蚀痕迹；
19	救生衣	100	件	1、材质：聚乙烯泡沫塑料，涤纶 200D 布料； 2、颜色：橙色； 3、浮力： $>80\text{N}$, 在淡水中浸 24 小时，浮力损失 $\leq 5\%$ ； 4、包布拉断强度：经向 $\geq 1000\text{N}$, 纬向 $\geq 960\text{N}$ ； 5、缚带拉断强度： $\geq 1200\text{N}$ ； 6、缝线拉断强度： $\geq 30\text{N}$ ； 7、具有救生口哨，遇到紧急情况可进行呼救；

序号	名称	数量	单位	技术参数
20	雨鞋	100	双	材质：PVC 橡胶材质，耐酸碱；鞋底材质：牛筋底； 内衬材质：吸汗透气白网布；筒高：≥37cm； 鞋跟高度：≥3cm；
21	救生圈	100	个	材质：高密度聚苯乙烯为壳体；内芯为填充高密度聚氨酯闭孔泡沫塑料，颜色稳定、抗老化、耐腐蚀、耐重压(无需充气)； 表面无凹凸、开裂，救生圈上应环绕贴有宽度≥50mm 反光带。 ★能在淡水中支承不少于 14kg 的铁块漂浮 24h； ★尺寸：外径：≤720mm, 内径：≥440mm；
22	喊话器	20	个	1、产品材质：ABS； 2、功能：警报、哨声、喇叭、录音、放音、外拉手麦； 3、功率：≥50W； 4、整机消耗电功率≤13W； 5、工作电压：6V； 6、传送距离：≥800m； 7、有效频率范围：200-20000Hz 8、传声增益：≥23dB； 9、信号噪声比：≥60dB； 10、谐波失真：≤10%； 11、录音时长：≥120s； 12、供电方式：采用充电电池或者干电池供电；
23	防汛应急包	100	个	1、面料材质：600D 防水牛津布 2、规格：65*40*30cm(±5cm) 3、容积：≥60L 4、颜色：橙色
24	防汛水泵	2	台	采用全新铝合金自吸泵体，铸铁叶轮/涡轮盖。全框架保护，框架底部有移动轮；移动方便。 1、发动机类型：风冷四冲程汽油机； 2、最大功率：≥6.5HP； 3、直径(进水口与出水口):4 寸(100mm)； 4、最大流量：≥110m ³ /h； 5、扬程：≥20m； 6、启动方式：手拉启动/电启动；
25	充气救援担架	2	副	1、材料采用 TPU 双面涂层布，强度高，经久耐用，气密性好； 2、充气担架气囊底部覆盖防割耐磨保护层，并设有把手及背带，安全性高，适用于海、陆、空等不同的救援场所； 3、最大载重：≥100KG； 4、包装后体积小，重量轻，方便携带； 5、充气方式分为钢瓶充气与充气泵充气两种，在特别紧急情况下可直接拉动钢瓶，约 5 秒钟内成型；充气泵充气约 2min 钟内成型； 6、展开尺寸 1870mm*710mm(±30mm), CO2 气瓶 100G(主体气囊)*2, 最大承重≥150KG, 气囊压力≤21KPa, 浮力：≥337N, 重量≤3.5KG
26	防汛抢险打桩机	2	台	外观：外表面应光滑、整洁、色泽均匀。操作把手及搬运把手处无影响安全因素的尖凸点和锐角。 发动机：风冷、单缸、二冲程；

序号	名称	数量	单位	技术参数
				油箱容量：≥1.3L； 排量：≥52CC； 最大功率和速度：≥1500W/9000r/min； 冲击能量：20-55J； 植桩直径：10-95mm； 最大扭矩和速度：≥2.5Nm/5000r/min； 操作把手处震动加速度：≤80m/s ² ； 冲击频率：700~1350 转/分； 启动时间：≤10s； 重量：≤20kg。
合计：1271200.00 元（壹佰贰拾柒万壹仟贰佰元整）				

（二）、项目商务需求

1. 交货安装的时间（期限）和地点（范围）

交货期：合同签订后 30 日历天内供货完毕

交货地点：镇平县应急管理局

2. 付款方式：（应符合南阳市财政局关于印发《关于压缩各环节时间进一步优化政府采购营商环境的通知》（宛财购〔2022〕5 号）的要求），双方自行协商。

3. 质量要求：达到国家和行业质量合格标准

4. 关于强制节能产品的要求：

4.1 本项目若含有政府强制采购产品，投标人须选用政府强制采购节能产品。
（对于强制采购的节能产品交货时必须提供节能证明材料）

4.2 投标人所投产品如属于政府优先节能产品或环境标志产品或无线局域网产品，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购。

5. 质保期：3 年

6. 验收标准及方式：

6.1 项目验收：采购人成立验收小组，验收时投标人提交的材料包括但不限于：货物出厂检测报告、产品质量合格证书、产品使用说明书、配件明细及其他

法律法规标准要求的文件资料。

6.2 验收方式：现场验收。

7、☐有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点

☒无样品。

8、☒无演示

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内容
项目属性	☐ 服务 ☒ 货物 ☐ 工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间： 年 月 日 点 分 考察地点： 。
磋商前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间： 年 月 日 点 分 召开地点： 。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于：工业。 ☐ 本项目专门面向中小企业采购。 ☒ 本项目小微企业价格折扣比例 20 %。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
磋商报价	磋商报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形： ____。
项目预算	127.12 万元
响应有效期	开标之日起 60 日历天

响应文件数量	电子响应文件：1 份
上传截止时间	2025 年 11 月 12 日 09 点 30 分（北京时间）
响应文件开启时间	2025 年 11 月 12 日 09 点 30 分（北京时间）
评标方法	综合评分法
确定中标人	采购人是否委托磋商小组直接确定成交人： ☐ 是 ☒ 否
代理费	☐ 集中采购机构不收费 收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：参照关于印发《河南省招标代理服务收费标准》的通知-豫招协[2023]002 号等相关规定计费。

供应商须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金 127.12万元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则

供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国 政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使

用该中小企业商号或者注册商标；

(2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关

于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/110 2）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指 镇平县财政局。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的所有货物。

6.4 “服务”指采购文件规定供应商应承担的本项目的运输、安装，送货及售后等服务。

二、竞争性磋商文件

7. 竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8. 对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日 5 日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，将顺延上传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“南阳市公共资源交易中心网”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三、响应文件的编制

9.响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，

但 相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文 翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行 承担。

10.响应文件构成

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和 竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用 CA 数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》或《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。

否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

11.报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于以下内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在 中

国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价)和运至 最终目的地的运输费和保险费,安装调试、检验、技术服务、培训、质量保 证、售后服务、税费等;报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、 单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价(竞争性磋商文件另有规定的除外), 否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容,将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束, 供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算, 供应商最终报价超过预算的, 磋商小组将不予评议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

12.响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效 期内保持有效, 响应有效期少于磋商文件规定期限的, 其响应无效。成交人的 响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下, 采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应 商同意延长有效期, 要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对 于同意该要求的供应商, 既不要求也不允许其修改响应文件。

13.响应文件的签署、盖章

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响 应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容, 一般通过 CA 或电子营业执照加盖电 子签章。

四、响应文件的提交

14.响应文件的提交

14.1 电子响应文件的提交是指使用南阳市公共资源交易中心网上交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

15.响应文件上传截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16.响应文件的修改与撤回

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至《全国公共资源交易平台（河南省·南阳镇平分平台）》最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和南阳市公共资源交易中心网发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商 采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人 CA 锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（豫财购〔2017〕9 号）的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他

人 员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的 CA 或电子营业执照扫码进行加密，供应商在解密前须自行检查 CA 或电子营业执照的有效性。解密时未在开启响应文件时间后 30 分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

1、资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《竞争性磋商公告》供应商具备的资格要求	1. 供应商须为在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人，投标时提供有效的营业执照（若为事业单位，提供事业单位法人证书；若为自然人，提供身份证明），且营业执照经营范围包含本次采购相关内容； 2. 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供 2024 年度经会计师事务所出具的财务审计报告，新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明）； 3. 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟，加盖单位公章）； 4. 供应商须具有依法缴纳税收和社	供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件。 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供

	会保障资金的良好记录（提供 2025 年 1 月 1 日以来任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）； 5. 供应商须提供参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式自拟，加盖单位公章）； 6. 供应商须出具无行贿犯罪承诺（承诺对象包括：企业、法定代表人、拟任项目经理、委托代理人），并对其真实性负责。若承诺不实，所造成的一切后果由投标人自行承担； 7. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动，信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存（供应商投标时提供相关网站查询截图加盖供应商公章，查询时	其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
--	--	---

		间为招标公告发布之日后至投标截止时间前）。 8. 本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。	
2	中小企业政策	具体要求见第一章《竞争性磋商公告》	
2-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。	格式见《响应文件格式》
3	本项目的其他资格要求	如有，见第一章《竞争性磋商公告》	

2、符合性审查。



磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整性和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

序号	评分因素	评审因素	评审标准
1	形式 评审 标准	供应商名称	与营业执照一致
		响应函签字盖章	符合签字盖章要求
		响应文件格式	符合第六章“响应文件格式”的要求
		报价唯一	首次提交的响应文件中只能有一个有效报价
2	响应 评审 标准	响应内容	响应第二章“采购需求”的所有要求
		磋商报价	不超过采购预算价
		合同履行期限	合同签订后30日历天内完成
		交货期	合同签订后30日历天内供货完毕
		质量要求	达到国家和行业质量合格标准
		质保期	3年
		磋商有效期	开标之日起60日历天

3、技术（服务）审查。

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是否符合最低要求。

4. 综合比较与评价。

对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5.响应文件无效的情形：

5.未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要

求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字,或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用 CA 或电子营业执照认证并加密的；

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6.磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用 CA 或电子营业执照签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供 应

商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于 3 家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7.最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规

定（如涉及）。

9.确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

9.3 ☒磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前 3 名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

☐采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

10.报告违法行为

10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评审标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
1	磋商报价	30	1、本项目设有采购预算价（采购预算价是采购人控制采购项目造价的最高限价，高于采购预算价的投标报价视为无效报价，不再进行评审）。 2、评标基准价确定方法：满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的投标总报价为磋商评标基准价。	1、供应商提供报价合理性说明的方式,包括但不限于现场提交、电邮提交、传真或磋商文件明确的其他便捷方式。 2、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《关于政府采购促进

		3、以有效报价最低的供应商的投标报价为磋商基准价，得满分，其余各供应商的报价得分：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30。 注：计算结果保留至小数点后两位。 4、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响质量要求或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供合理性说明，必要时提交相关证明材料，针对供应商提供的说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。	小型微型企业发展的实施意见》（豫财购〔2013〕14号）、财政部、司法部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的要求，对小型、微型企业及监狱企业产品的价格给予10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：小型、微型企业及监狱企业扣除20%。 投标报价扣除相应比例后称为“优惠后评标价”即评标价。凡未按规定提供《中小企业的声明函》原件及相应的中小企业证明材料的；或代理国内外大型企业产品的，均不得统计为中小企业。中小企业用优惠后评标价参与评分。 中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的
--	--	--	--

				通知》及《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）为依据。 没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。
2	技术部分	技术参数	20	投标产品全部满足或优于磋商文件技术规范要求，得基本分 20 分；投标技术参数与磋商文件参数要求有负偏离的在 20 分的基础上，带“★”的为重要技术参数需提供检验报告，每有一项不满足或未提供检验报告的扣 2 分，其他一般技术参数每有一项不符合技术要求的扣 1 分。扣完为止。 注：（1）技术参数与功能要求不响应视为负偏离不作为废标条件；（2）所投产品技术参数与功能要求标注不明确视为负偏离；（3）投标人应如实填写技术条款偏差表，如有弄虚作假的，一经查实，即废除该投标人投标资格。
3	综合部分	1. 企业业绩	3	供应商提供 2022 年 1 月 1 日以来企业承接过类似项目业绩，每提供一份得 1 分，最多得 3 分（响应性文件中附合同扫描件，供应商未提供或提供虚假材料本项不得分）。
		2. 项目实施方案	10	根据响应人的实施方案是否针对本项目拟投入的人员，提供详细的进度安排，调试方案，试运行及验收方案，包括详细的实施计划、整体工期要求、进度安排和按期完成的措施等内容。（10 分） 项目实施方案内容完整、计划安排周详、人员安排及时间安排合理、流程严谨衔接，考虑周全，完全符合甚至优于项目需求的得 11 分； 项目实施方案内容完整，有计划安排、人员安排及时间安排、流程衔接，基本考虑周全，虽然能够基本满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高的得 7 分； 项目实施方案内容基本完整，流程衔接不严谨，基本考虑

				不周，措施不够到位，针对性不强，未能全面满足招标的需要，有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的得 4 分。 未提供此项得 0 分。
		3、应急保障方案	(8分)	评标委员会根据响应人针对出现的各种紧急情况制定的应急保障措施进行综合评价（8 分） 方案内容完整，安排合理，基本考虑周全，能够基本满足招标的需要的得 8 分； 方案内容完整，安排合理，基本考虑周全，虽然能够基本满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高的得 6 分； 方案内容基本完整，流程衔接不严谨，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，未能全面满足招标的需要，有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的得 4 分。 未提供此项得 0 分。
		4、运输计划方案	(8分)	根据采购人的实际需要，针对项目实际情况，对运输制定详细的计划方案。（8 分） 方案内容完整，安排合理，基本考虑周全，能够基本满足招标的需要的得 8 分； 方案内容完整，安排合理，基本考虑周全，虽然能够基本满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高的得 6 分； 方案内容基本完整，流程衔接不严谨，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，未能全面满足招标的需要，有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的得 4 分。 未提供此项得 0 分。
		5、售后服务方案	(16分)	1. 根据各响应人提供的售后服务保障及措施。至少包括：售后服务流程、售后服务内容和形式、售后服务人员配备、联系方式等横向比较后进行综合评价。（5 分） 售后服务方案响应以上内容，售后服务的内容、形式，方案详实、服务承诺条理清晰、步骤具体，满足以上服务内容的得 5 分； 售后服务方案内容基本符合要求，售后服务的内容、形式，

			方案基本详实、服务承诺条理基本清晰、步骤基本具体的得 3 分； 售后服务方案有内容，但是内容、形式不详实、服务承诺不清晰、步骤不具体的得 1 分。 未提供此项得 0 分。 2. 根据各响应人提供的质保期内外的服务方案、免费维修响应时间、解决问题的时间，横向比较后进行综合评价。（5 分） 方案响应以上内容，内容、形式，方案详实、服务承诺条理清晰、步骤具体，满足以上服务内容的得 5 分； 方案内容基本符合要求，内容、形式，方案基本详实、服务承诺条理基本清晰、步骤基本具体的得 3 分； 方案有内容，但是内容、形式不详实、服务承诺不清晰、步骤不具体的得 1 分。 3. 根据各响应人提供的其他有利于招标人的实质性、优惠服务承诺，横向比较后进行综合评价。（4 分） 提供的其他优惠服务承诺优惠内容具体、方式明确，优惠内容符合本项目实际需求具有便利性、针对性、适用性的得 4 分； 提供的其他优惠服务承诺内容缺乏便利性或内容非针对本项目或内容适用性差的的得 2 分； 提供的有其他优惠服务承诺，内容不具体、方式不明确或对本项目无适用性的得 1 分。 未提供此项得 0 分。 4. 本项目要求自响应人供货经采购人验收合格之日起，产品质保期不得少于 3 年，根据各响应人承诺在此基础上增加质保期年限进行综合评价：每增加一年得 1 分，最多得 2 分。	
		6、综合评价	5 分	对供应商响应性文件综合评价印象进行打分：内容完整、详实、合理、认真的得 5 分；内容完整、清晰的得 3 分；内容基本完整的得 1 分；不提供不得分。
合计			100	

备注：严格执行《南阳市政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

11. 有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.3 法律法规规定的其他情况。

12. 若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

六、成交通知及签订合同

1. 成交结果公布

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在《河南省政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南省·南阳镇平分平台）》上发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2. 发出成交通知书

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构通过“南阳市公共资源交易中心公共服务平台或电子营业执照应用平台”向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商可登陆南阳市公共资源交易平台会员系统或电子营业执照应用平台，自行打印加盖电子签章的成交通知书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3. 签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府

采购合同，采购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第 94 号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市公共资源交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1. 如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前 1 工作日向采购人或采购代理机构提出。

2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。

3. 供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。

4. 本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

第五章 合同草案条款

说明:

1. 合同类型按照中华人民共和国民法典规定的典型合同类别, 结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合中华人民共和国民法典及《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)的要求, 包含法定必备条款和采购需求的所有内容, 并至少包括以下内容: 标的名称, 采购标的的质量、数量(规模), 履行时间(期限)、地点和方式, 包装方式, 价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式, 验收、交付标准和方法, 质量保修范围和保修期, 违约责任与解决争议的方法等。

2. 合同条款中应规定, 乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于劳动和社会保障权益的有关要求。

3. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包等措施签订的采购合同, 应当明确标注本合同为中小企业预留合同。

4. 政府采购合同(草案) 4. 政府采购合同设定预付款支付方式的, 预付款支付比例原则上不低于合同金额的50%; 对于中小企业, 预付款支付比例原则上不低于合同金额的70%。

5. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件, 明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的, 采购人应当自收到发票后1日内将资金支付到合同约定的供应商账户, 不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款, 不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

6. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的, 政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款, 必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

7. 当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时, 采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》(财库〔2023〕7号)的有关要求, 并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

镇平县应急管理局购置移动排涝泵车等装备项目 采购合同（以实际签订合同为准）

合同编号：

甲方（采购人）：镇平县应急管理局

统一社会信用代码：

地址：镇平县建设大道西段

联系方式：

乙方（供应商）：

统一社会信用代码：

地址

联系方式：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就镇平县应急管理局购置移动排涝泵车等装备项目采购及有关事项协商一致，同意按照以下条款和条件，订立本合同。

一、项目概况

1. **项目名称：**镇平县应急管理局购置移动排涝泵车等装备项目
2. **采购内容：**
3. **资金来源：**
4. **项目地点：**镇平县内采购人指定地点

二、合同价款及支付方式

1. **合同总金额：**人民币 元（大写： ），此价格为固定总价，包含设备采购、运输、安装调试、培训、税费等一切费用，甲方不再另行支付其他任何费用。

2. 支付方式：

合同签订后 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 ____% 作为预付款，即人民币 元（大写： ）。乙方按照合同约定将货物全部交付至甲方指定地点，并经甲方验收合格后 个工作日内，甲方向乙方支付至合同总金额的 ____%，即人民币 ____元（大写： ）；剩余合同总金额的 ____% 作为质量保证金，在质保期满且无质量问题后 个工作日内一次性无息支付给乙方，即人民币 ____元（大写： ）。乙方应在甲方每次付款前，向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

三、交货时间、地点及方式

1. **交货时间：**合同签订之日起 [X] 日历天内完成全部货物的交付及安装调试工作，并具备验收条件。



2. 交货地点：镇平县内采购人指定地点。

3. 交货方式：乙方负责将货物运输至交货地点，并承担运输过程中的一切风险及费用。货物在交付甲方验收前，所有权归乙方所有。

四、质量标准及验收

1. 质量标准：乙方提供的移动排涝泵车等装备必须是全新的、未使用过的，且符合国家及行业现行相关标准、规范以及本合同约定的技术参数和质量要求（详见附件一《采购清单及技术参数》）。设备应具备良好的稳定性、可靠性和安全性，在正常使用情况下，能够满足甲方的应急排涝工作需求。

2. 验收标准：按照竞争性磋商文件、响应文件、本合同约定以及国家和行业相关标准进行验收。验收内容包括设备的外观、数量、规格型号、技术参数、性能测试、资料文件等（具体验收内容及标准详见附件二《验收标准及方法》）。

3. 验收程序：

3.1. 乙方完成货物交付及安装调试后，应及时向甲方提交书面验收申请报告，并提供完整的验收资料。

3.2. 甲方在收到乙方验收申请及相关资料后 [X] 个工作日内，组织成立验收小组进行验收。验收小组由甲方相关人员、技术专家（如有）等组成。

3.3. 验收小组依据验收标准及方法进行现场验收，如发现货物存在质量问题或不符合合同约定，应出具书面整改意见，乙方应在接到整改意见后 [X] 个工作日内完成整改，并重新申请验收。

验收合格后，验收小组应出具验收报告，验收报告需经验收小组成员签字确认。

4. 验收费用：验收过程中产生的一切费用由乙方承担（包括但不限于检测费、专家评审费等）。

五、包装、运输及保险

1. 包装要求：乙方应提供货物运至合同规定地点所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。包装费用由乙方承担。每个包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证书。

2. 运输要求：乙方负责将货物安全运输至甲方指定地点，运输过程中应遵守国家及地方有关法律法规，确保运输安全。如在运输过程中发生货物损坏、灭失等情况，由乙方承担全部责任及损失。运输费用由乙方承担。

3. 险要求：乙方应在货物发运前对货物进行全额保险，保险范围包括但不限于运输途中的货物损坏、灭失、第三方责任等，保险费用由乙方承担。如发生保险事故，乙方应负责向保险公司索赔，甲方应提供必要的协助。

六、质量保证及售后服务

1. 质量保证期：自验收合格之日起，乙方提供〔质保期限〕年的质量保证期。在质保期内，乙方应对设备出现的质量问题免费进行维修或更换（因甲方使用不当造成的损坏除外）。

2. 售后服务响应时间：乙方应设立专门的售后服务机构，并提供 7×24 小时的售后服务热线。在接到甲方故障报修通知后，应在 ____小时内做出响应，并在____小时内到达现场进行维修（不可抗力因素除外）。

3. 备品备件供应：乙方应保证在质量保证期内及质保期后____年内，以合理的价格及时供应设备维修所需的备品备件。

4. 技术培训：乙方应负责对甲方操作人员进行免费的技术培训，使甲方操作人员能够熟练掌握设备的操作、维护及保养方法。培训内容包括但不限于设备的工作原理、操作流程、日常维护、常见故障排除等，培训时间和地点由双方协商确定。培训费用由乙方承担。

七、知识产权

乙方应保证所提供的货物及相关服务不侵犯任何第三方的知识产权，如因乙方原因导致甲方遭受任何第三方关于知识产权侵权的索赔、诉讼或其他法律纠纷，乙方应承担全部法律责任及经济赔偿责任，包括但不限于甲方因此支付的赔偿金、诉讼费、律师费等。

八、违约责任

甲方违约责任：甲方未按照合同约定支付合同款项的，每逾期一日，应按照逾期金额的付款违约金比例] % 向乙方支付违约金。但因乙方未按合同约定提供发票或其他乙方原因导致甲方无法付款的除外。甲方无正当理由拒绝接收货物或无故拖延验收的，应承担因此给乙方造成的损失。

乙方违约责任：乙方未按照合同约定的时间交付货物或完成安装调试工作的，每逾期一日，应按照合同总金额的〔逾期交货违约金比例] % 向甲方支付违约金。逾期超过 ____日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总金额的 ____% 向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿。乙方提供的货物质量不符合合同约定标准的，乙方应负责无偿更换或修理，直至达到合同要求。如因此导致交货延迟的，乙方应承担逾期交货的违约责任。若乙方更换或修理后仍不能达到合同要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总金额的 ____% 向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿。

乙方未按照合同约定履行售后服务义务的，每发生一次，应按照合同总金额的____% 向甲方支付违约金。如因乙方售后服务不到位给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

乙方违反本合同关于知识产权、包装、运输、保险等其他约定的，应承担由此给甲方造成的全部损失。

九、不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。

因不可抗力事件导致一方无法履行合同义务的，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并在不可抗力事件结束后___个工作日内提供相关证明文件。

因不可抗力事件导致合同无法继续履行或部分无法履行的，双方应协商解决合同的变更或解除事宜。如因不可抗力事件导致货物损坏或灭失的，双方互不承担责任，但乙方应协助甲方办理保险理赔手续。

十、争议解决

甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行合同的其他部分。

十一、合同变更与解除

本合同的任何变更或补充须经双方协商一致，并签订书面的变更或补充协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

在履行合同过程中，如一方发现另一方存在违反合同约定的行为，且该行为可能影响合同目的实现的，有权书面通知对方限期改正。若对方在规定期限内未改正或改正后仍不符合合同要求的，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

因法律法规政策调整或政府规划变更等原因导致本合同无法继续履行的，双方可协商解除合同，互不承担违约责任，但应按照实际履行情况进行结算。

十二、合同生效及其他

本合同自双方签字（盖章）之日起生效。本合同一式___份，甲方执___份，乙方执___份，[备案部门名称] 备案___份，具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。

本合同附件是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括但不限于：

附件一：《采购清单及技术参数》

附件二：《验收标准及方法》

附件三：[其他附件，如有]

甲方（盖章）：镇平县应急管理局

法定代表人（签字）：

签订日期：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

签订日期：

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、响应函格式

响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为_____的竞争性磋商文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第1项至第____项的响应文件电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签字（或盖章）：

日期：____年____月____日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签字（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：____年____月____日

三、报价一览表格式

报价一览表

项目名称	
项目编号	
供应商名称	
磋商报价	大写：（¥：）
交货期	
质量要求	
质保期	
备注	

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：__年__月__日

四、1.营业执照副本、

2.良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件(提供 2024 年度经会计师事务所出具的财务审计报告,新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明);

3.履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺函,格式自拟,加盖单位公章);

4.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供 2025 年 1 月 1 日以来任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应证明文件);

5.参加本次招标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明函(加盖单位公章);

6.无行贿犯罪承诺(承诺对象包括:企业、法定代表人、拟任项目经理、委托代理人),并对其真实性负责。若承诺不实,所造成的一切后果由投标人自行承担;

7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定,采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录,被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动,信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存(供应商投标时提供相关网站查询截图加盖供应商公章,查询时间为招标公告发布之日后至投标截止时间前)。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

（法定代表人或其授权代表）代表__（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等；

分项报价一览表

供应商名称（公章）：

项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1								
2								
3								
4								
...								
合计：								

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）： 日期： ____年____月____日

技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	采购规格	响应规格	偏离	说明

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：__年__月__日

商务偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	采购文件 商务条款	响应文件 商务条款	偏差描述	说明

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：__年__月__日

六、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

七、供应商认为需要的其他文件资料

中小企业声明函(货物)格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函(工程、服务)格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的小企业（或者：服务全部由符合政策要求的小企业承接）。相关企业（含

联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____ 日
期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述第四项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

南阳市政府采购供应商信用承诺函 (格式)

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。