

政府采购合同

甲方（采购人）：唐河县农业农村局

乙方（供应商）：河南三唐农业发展有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，甲、乙双方按照项目编号为唐财采购公开-2025-50及项目名称为唐河县农业农村局 2025 年唐河县国家现代农业产业园中央财政奖补资金（设备）项目一标段招标文件、投标文件、中标通知书的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，双方就本项目的有关事项协商一致，共同达成如下协议，供双方共同遵守。

一、采购内容、交货时间及地点：

1、项目采购清单详见附件。

2、合同总价：大写：柒佰肆拾柒万元整（小写：7470000.00 元）。本项目为固定总价合同，甲方不再支付除合同总价以外的任何其他费用。

3、交货时间：本合同签订之日起 50 日历天内供货安装调试完毕并申请验收。

4、交货方式及地点：乙方免费将货物运输至甲方指定位置并负责安装调试完成。

二、付款方式：合同签订后支付 30%，在货物到达现场后支付 60%，经安装、调试、验收完毕后支付 10%。

三、货物质量及标准：

1、货物质量要求：合格，符合国家相关质量标准。乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家相关质量标准及本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

2、标准：本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方响

应投标时所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

3、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交给甲方。

四、验收方式：

1、验收：采购人成立验收小组。货物到场后，中标人应向验收小组发出申请，验收小组依招投标文件及国家相关标准为依据，对货物进行验收。中标人应提供货物相关产品资料，验收小组对不符合验收条件的货物拒收，并限期提供合格货物。

2、安装验收：货物及组装材料验收合格后方可进行安装调试，安装调试应以达到采购人正常使用为标准。中标人向验收小组发出全面验收邀请。

3、中标人在要求期限内不能履行合同的，采购人有权终止合同，由此造成的经济损失及社会负面影响均有中标人承担，并依法报请唐河县政府采购监督管理部门处理。

4、甲乙双方以本合同约定的产品技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

五、质量保证期及售后服务要求：

1、质量保证期：自验收合格使用之日起免费运维（质保期1年）；在此期间，设备因制造、安装质量而发生损坏或不能正常工作时，乙方应无条件包修、包换、包退，并赔偿发包人损失。

2、质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

3、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

六、违约责任：

1、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，采购人有权终止合同，由此造成的经济损失和社会影响均有中标人承担。并依法依规向唐河县政府采购监督管

理部门上报处理。

2、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，除乙方按照第八条第一款交纳违约金外，从逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价 2% 的数额向甲方支付违约金；逾期十天以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价 2% 的违约金。

4、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按政府采购处的要求办理结算手续的，乙方可向唐河县政府采购管理部门投诉。

七、提出异议的时间和方法：

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起 3 天内向乙方提出书面异议。

2、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

3、乙方在接到甲方书面异议后，应在 24 小时内作出处理并予以书面说明；否则，视为货物不合格。

八、任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

九、争议的解决：

1、合同履行过程中发生争议，首先由双方协商解决。如协商不能达成一致，甲、乙双方可向唐河县有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由唐河县市场监督管理局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十、其它：

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字盖章之日起生效。本合同一式五份，甲方持有三份，乙方持有二份，均具有同等法律效力。其他未尽事宜以合同的补充条款约定为准。

甲 方（公章）：

法定代表人（授权代表）：

地址：唐河县凤山路中段

乙 方（公章）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：唐河县红薯科技产业园1号楼

合同签订时间：2025年10月23日

附件：唐河县农业农村局 2025 年唐河县国家现代农业产业园中央财政奖补资金（设备）项目采购清单

唐河县农业农村局 2025 年唐河县国家现代农业产业园中央财政奖补资金（设备）项目采购清单

供应商名称(公章): 河南三唐农业发展有限公司

饲料生产加工项目						
序号	设备名称	规格型号/参数	生产厂家	数量	单位	金额（元）
1	150 轮式挖掘机	发动机额定功率:110kw/2000rpm 操作重量:14.2ton 动臂尺寸:4400mm;斗杆尺寸: 2100mm 斗容: ≥0.57m³	艾奇蒂现代迪万伦工程机械有限公司	1	台	528000.00
一		秸秆粉碎、除尘、压块饲料生产线		1	条	
1	秸秆撕碎机	破碎仓尺寸: 1400* 900mm,横向进料口, 刀片直径: 450mm, 功率: 两台配套电机 90+90kw, 撕碎效果可达到 3-5CM, 工作效率: 每小时 ≥12T。	山东松源机械制造有限公司	1	台	293000.00
2	链板输送机	规格: LB-8, 输送带宽度: 1200mm; 输送带材质: PVC, 链条规格: 63. 5mm, 配套电机功率: 5. 5kw	山东松源机械制造有限公司	1	条	28000.00
3	除杂输送机	输送带宽度: 500mm; 输送带材质: PVC, 配套电机功率: 2. 2kw, 输送带有效工作长度 ≥5 米	山东松源机械制造有限公司	1	条	5000.00
4	草土分离器	拨料轴直径: 22mm; 功率: 4kw 每小时 ≥12T	山东松源机械制造有限公司	1	台	22000.00
5	晃筛	筛面尺寸: 6200*1700mm; 冲孔直径 3-4mm, 配套电机功率: 3+3+4kw	山东松源机械制造有限公司	1	台	31000.00
6	滚筒除杂机	滚筒直径: 1800mm; 风机: 叶轮直径 1200mm; 配套电机功率: 30+5. 5+3kw	山东松源机械制造有限公司	1	套	72000.00
7	除尘装置	重尘 16 布袋除尘; 离心风机: 30+1. 5+1. 5kw 主管道直径: 1000mm 分管直径: 400mm	山东松源机械制造有限公司	1	套	95000.00

8	分料链板输送机	输送带宽度: 1500mm; 输送带材质: PVC, 链条规格: 100mm, 配套电机功率: 7.5kw	山东松源机械制造有限公司	1	条	39000.00	39000.00
9	分料仓	外形尺寸: 5150*1700*2900mm; 料仓尺寸: 5000*1500*1550mm; 出料口宽度: 1500mm; 材质: 钢材 Q235, 配套电机功率: 4+4kw	山东松源机械制造有限公司	1	套	31000.00	31000.00
10	打包上料机	输送带长度≥9000mm, 输送带宽度≥800mm, 配套电机功率: 3kw	山东松源机械制造有限公司	2	条	14500.00	29000.00
11	液压打包机	压力: 800kN; 出包口尺寸: 高 380mm*宽 340mm; 配套电机功率: 75kw, 工作效率: 每小时≥200 包	山东松源机械制造有限公司	2	台	181000.00	362000.00
二	秸秆粉碎、除尘、压块五道绳饲料生产线						
1	秸秆粉碎机	XQ-360, 作业方式: 旋切, 刀轴 2000mm, 转锅直径 3600mm, 刀数量: 120 把, 配套电机功率: 160kw	山东松源机械制造有限公司	1	台	118000.00	118000.00
2	链板输送机	规格: LB-8, 输送带宽度: 1200mm; 输送带材质: PVC, 链条规格: 63.5mm, 配套电机功率: 5.5kw	山东松源机械制造有限公司	1	条	28000.00	28000.00
3	草土分离器	拨料轴直径: 22mm; 功率: 4kw 每小时≥12T	山东松源机械制造有限公司	1	台	22000.00	22000.00
4	晃筛	筛面尺寸: 6200*1700mm; 冲孔直径 3-4mm, 配套电机功率: 3+3+4kw	山东松源机械制造有限公司	1	台	31000.00	31000.00
5	除杂输送机	输送带宽度: 500mm; 输送带材质: PVC, 配套电机功率: 2.2kw, 输送带有效工作长度≥5 米	山东松源机械制造有限公司	1	台	5000.00	5000.00
6	饲草滚筒除杂机	滚筒直径: 1800mm; 风机: 叶轮直径 1200mm; 配套电机功率: 30+5.5+3kw	山东松源机械制造有限公司	1	台	72000.00	72000.00
7	除尘装置	重尘 16 布袋除尘; 离心风机: 30+1.5+1.5kw 主管道直径: 1000mm 分管直径: 400mm	山东松源机械制造有限公司	1	套	95000.00	95000.00
8	分料链板输送机	输送带宽度: 1500mm; 输送带材质: PVC, 链条规格: 100mm, 配套电机功率: 7.5kw	山东松源机械制造有限公司	1	条	39000.00	39000.00

9	五道绳打包机	外形尺寸≥12500mm，出口尺寸（单位MM）：高900*宽1400，包块尺寸：（1600-1800）mm*900mm*1500mm，配套电机功率55+55KW，工作效率：每小时≥12T。	山东松源机械制造有限公司	1	台	278000.00	278000.00
10	牵引轮子	3桥12轮，825-16型轮子	山东松源机械制造有限公司	1	套	16000.00	16000.00
11	液压支腿	4个液压支撑油缸；支撑起升高度1200mm	山东松源机械制造有限公司	1	套	22000.00	22000.00
小麦仓储加工及配套设施建设项目							
序号	设备名称	规格型号/参数	生产厂家	数量	单位	单价	金额
1	钢板仓	储存量≥300吨，直径≥6米。高度≥15米热镀锌板材质，壁厚≥1mm，底部通风，侧壁通风。包含旋转维修平台。包含安装。	河南中科智能装备有限公司	1	座	300000.00	300000.00
2	粮食烘干机	日处理量（净粮）≥300T；作业方式：连续式 燃料：天然气；降水幅度：15%（足产300t）水份增长或降低，产量对应降低或增长；符合标准：GB-T16714-2007； 含烘干塔主体、安装及控制柜等全套配套设备。	河南中科智能装备有限公司	1	座	1100000.00	1100000.00
3	小麦提升机	处理量≥25t/h；动力≥15kw；速度≥2.0m/s；电机功率≥0.55kw；4米*2台，6米*2台，8米*1台。10米*2台。25米*1台，27米*1台。 含配套可移动提升设备2台。	衡水厚德输送机械制造有限公司	11	台	16000.00	176000.00
4	小麦比重筛	风选比重筛，处理量≥20t/h；配套动力：主电机≥7.5Kw，筛选电机≥4.0Kw，风机≥5.5Kw，振动机≥0.55Kw；清杂率≥90%；含除尘设备。	滑县立云农机设备有限公司	2	台	74000.00	148000.00
5	小麦输送机	主架采用5cm×5cm碳钢方管焊接；输送动力≥5.5kw，升降动力≥1.5kw；输送量≥50T/H；输送速度≥2.5m/s；输送带采用800mm宽3层尼龙环形带；行走轮胎采用215-16型轮胎；托辊采用φ60镀锌密封托辊。（5米*4台，8米*4台，10米*4台，12米*4台，15米*4台）	衡水厚德输送机械制造有限公司	20	台	10000.00	200000.00

6		空中输粮抛粮；主架采用 5cm×5cm 碳钢管焊接；输送动力≥5.5kw；每节长度≥6m；输送量≥50T/H；输送速度≥2.5m/s；输送带采用 800mm 宽 3 层尼龙环形带；托辊采用φ 60 镀锌密封托辊；含配套可 180° 旋转抛粮小车。包含 71 米*1 台，62 米*1 台，67 米*1 台。	衡水厚德输送机械制造有限公司	3	台	100000.00	300000.00
7	小麦精选机	处理量≥20t/h；净度≥97%；获选率≥98%；破碎率≤0.2%；总功率≥20kw。	石家庄三立谷物机械股份有限公司	2	台	180000.00	360000.00
8	小麦色选机	处理量≥20t/h；整机功率≥7kw；色选精度≥99.9%；带出比：大于或等于 12:1；气源压力≥0.6Mpa；气量消耗≥3000L/min；2048 像素高速 CCD 传感器，专业 FPGA 图像处理算法，发光波长 LED 光源；高速单体喷嘴，频率 1100Hz 以上，含配套空气压缩机。	合肥平蒙光电科技有限公司	1	台	200000.00	200000.00
9	装载机	斗容量≥1.7m³，额定载重量≥1700kg，铲粮高度≥4.5m，额定功率≥76kw，前后驱动桥四轮驱动、前桥固定、后桥摆动	莱州市光洋机械有限公司	2	台	100000.00	200000.00
10	小麦称重扦样设备	称重板长度≥14m，称重≥100T，称重板厚度≥12mm；传感器：单只≥30T，1000000 分内码值，优于或等于 C3 精度等级；仪表：高精度、高分辨率、高稳定性防作弊称重显示器；含配套粮食扦样机、容量、水分、票据打印等。	河南恒瑞称重设备有限公司	1	台	150000.00	150000.00
11	小麦除尘清扫机	清扫宽度≥1.5m，工作效率≥8000m²/h，水箱容量≥200L，垃圾箱容量≥240L，连续工作时间≥6h	安徽柏象科技有限公司	1	台	75000.00	75000.00
农业社会化服务体力提升建设项目							
序号	设备名称	规格型号/参数	生产厂家	数量	单位	单价	金额
1	青饲料圆捆打捆覆膜机	配套动力大于 37KW 圆捆尺寸：D1000×850MM，容量 2.7 m³	山东五征高北农牧机械有限公司	1	台	523000.00	523000.00
2	揉丝机	1. 主电机功率 (kw)：160KW，2. 主轴转速 (r/min)：1500。3. 锤片数量 (片)：飞刀 6 片，底刀 5*5。4. 一次粉碎长度 (mm)：8 厘米，5. 粉碎产量 (t/h)：10 吨左右，6. 出料输送机 8.8m。7. 电控柜：软启 8. 传动方式：皮带传动。	临清市鼎昌液压机械厂	1	台	189000.00	189000.00

3	秸秆方形打捆 压块套袋机	包型尺寸(单位:mm): 1500*1200*900,干料400kg左右,密度350Kg/m³,进料口2500mm,电压/频率380V/50HZ,产量25包/小时.	临清市鼎昌液压机械厂	1	台	352000.00	352000.00
4	履带式挖掘机	160履带式挖掘机,国四排放标准、整机重量14600kg、斗容0.65m³、额定功率96kW/2200rpm,动臂长度4600mm、斗杆长度2500mm。	广西柳工机械股份有限公司	1	台	413000.00	413000.00
5	轮式挖掘机	国四排放标准、整机重量6800kg、斗容0.23m³、额定功率48kW/2200rpm,动臂长度3400mm、斗杆长度1900mm。	广西柳工机械股份有限公司	1	台	260000.00	260000.00
6	风选机	1.含80孔脉冲除尘、7.5kw风机,吸风罩(材质镀锌钢板Q235)、管道(材质镀锌钢板Q235)等配件。2.外形尺寸(mm):2300*2000*4300。3.除尘箱:材质Q235碳钢,内置80孔布袋,10个气缸阀。	临清市鼎昌液压机械厂	1	台	65000.00	65000.00
7	小麦秸秆捡拾 打捆机	9YG-2.24C配套 动力55-100KW 捡拾宽度2240mm 圆捆尺寸1200*1400mm	呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备有限公司	1	台	183000.00	183000.00
8	指轮式搂草机	配套动力22.1-29.4KW 工作宽度5.5m 型号:9LZ-5.5	河北耿军农业机械制造有限公司	1	台	15000.00	15000.00
合计金额:7470000.00元(大写:柒佰肆拾柒万元整)							