

已审核，请发布

孔新 2025.10.16

河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心  
2024 年中央财政国家级自然保护区补助  
资金项目

# 公开招标文件

## 第一标段

项目名称：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心 2024  
年中央财政国家级自然保护区补助资金项目

项目编号：南召政采公开-2025-30

标段编号：南召政采公开-2025-30

采购人：国有南召林场

采购代理机构：河南诚翊工程管理有限公司



河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心  
2024 年中央财政国家级自然保护区补助资金项目

# 公开招标文件

## 第一标段

项目名称：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心 2024 年中央财政国家级自然保护区补助资金项目

项目编号：南召政采公开-2025-30

标段编号：南召政采公开-2025-30

采购人：国有南召林场

采购代理机构：河南诚翊工程管理有限公司

2025 年 10 月

# 目 录

第一部分	招标公告
第二部分	采购需求
第三部分	投标人须知
第四部分	开、评标程序、评标方法和评标标准
第五部分	政府采购合同
第六部分	投标文件格式

# 第一章 公开招标公告

## 河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心 2024 年中央财政国家级自然保护区补助资金项目

### 项目概况

河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心 2024 年中央财政国家级自然保护区补助资金项目的潜在投标人应在《南召县公共资源交易中心网》(<http://ggzyjy.nanzhao.gov.cn>), 并于 2025 年 11 月 07 日 09 时 00 分(北京时间) 前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1、项目编号：南召政采公开-2025-30

2、项目名称：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心 2024 年中央财政国家级自然保护区补助资金项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2771547.58 元 最高限价：2771547.58 元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)	是否专门面向中小企业	采购预留金额(元)
1	-1	河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心 2024 年中央财政国家级自然保护区补助资金项目-1 标段	1055547.58	1055547.58	否	1055547.58
2	-2	河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心 2024 年中央财政国家级自然保护区补助资金项目-2 标段	1236000.00	1236000.00	否	1236000.00
3	-3	河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心 2024 年中央财政国家级自然保护区补助资金项目-3 标段	480000.00	480000.00	否	480000.00

### 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

5.1 采购内容：第一标段：野生动物救助站及保护站升级改造和救助站相关设施购置、宣传解说标牌、宣传版面及动物仿真雕像项目(详见采购清单)；第二标段：动植物保护智慧预警及动植物观测用高倍望远镜、长焦镜头带拍摄及红外相机(详见采购清单)；第三标段：动植物标本制作、购置及标本室设置配置(详见采购清单)。

5.2 交货地点：南召县，招标人指定地点；

5.3 质量要求：合格、符合国家和行业相关要求；

5.4 供货期：合同签订后 30 日历天

5.5 资金来源：财政资金

6、合同履行期限：同供货期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1. 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留金额万元或预留%份额。

2.2. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

2.3. 本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

2.4. 本项目是否属于政府购买服务：

否  接受进口产品  不接受进口产品

是， 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3、本项目的特定资格要求

3.1 第一标段：

1、供应商须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；供应商应具备有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

2、拟派项目经理须具备相关专业贰级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生

产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（提供承诺书）；

第二、三标段供应商须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

3.2. 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供近三年内任意一年经审计部门或会计师事务所出具的财务审计报告，新成立公司提供基本开户行出具的资信证明；

3.3. 供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近一年中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；）

3.4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式自拟）；

3.5. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（格式自拟）；

3.6. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，将对潜在供应商进行信用记录查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。。依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》（宛公管办[2020]22号）文，投标人需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内；

3.7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股关系、管理关系、参股关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动。

注：本项目实行资格后审，资格后审不合格的投标人的投标文件评标委员会不予评审。审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。

### 三、获取招标文件

1. 时间：2025年10月17日至2025年10月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：《南召县公共资源交易中心网》（<http://ggzyjy.nanzhao.gov.cn>）；

3. 方式：本项目实行网上下载文件；凭CA数字证书登陆会员系统，按网上提示即可下载招标文件及资料。（详见南召县公共资源交易中心网站下载中心栏目里供应商操作手册。）。

4. 售价：0元。

### 四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025 年 11 月 07 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：南召县公共资源交易中心交易系统

#### 五、开标时间及地点

1. 时间：2025 年 11 月 07 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：南召县公共资源交易中心交易系统

#### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《南召县公共资源交易中心》上发布， 招标公告期限为五个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1、本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到达现场提交原件资料、无需到南召县公共资源交易中心现场参加开标会议，应当在开标时间前，登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等（系统解密时长默认为 20 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

2、本项目投标人需自行上传投标文件，无需寄送和递交非加密文件 U 盘等，且需要注意开标前登录不见面系统进行签到；

3、因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话 400-998-0000。

4、不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标。

5、根据《南召县政府采购信用评价实施办法》要求规定，供应商可在投标（响应）文件递交截止前三个工作日，登录“南召县政府采购信用管理系统”在线打印《南召县政府采购供应商信用记录表》，作为投标（响应）文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持依据。

#### 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

##### 1. 采购人信息

采购人：国有南召林场

地址：南召县乔端镇

联系人：杜奇

联系方式：13569233624

##### 2. 招标代理机构信息

招标代理机构：河南诚翊工程管理有限公司

地址：南阳市宛城区孔明南路建业凯旋广场 17 号楼 416 室

联系人：张晓燕

联系电话：16639985577

3. 联系人：张晓燕

联系方式：16639985577



## 第二章 采购需求

### 一、采购内容及要求

### 二、项目商务要求

1. 交货时间：合同签订后30日历天；

地点：南召县，招标人指定地点；

2. 付款方式：双方协商

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）

4. 质保期：1年。

5. 关于强制节能产品的要求。

6. 保险（如适用）

7. 验收标准及方式：质量标准：合格，符合国家和行业相关要求。

验收方式：现场组织相关专家进行验收

8.  有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点

无样品。

9.  有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。

无演示。

10. 其他要求（如有）

野生动物救助站升级改造及维护 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

野生动物救助站升级改造及维护 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 编制说明

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 1 页 共 1 页

## 一、工程概况

本工程为野生动物救助站升级改造及维护项目，建设单位为河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心。

## 二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；
- 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及其解释和勘误；
- 3、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）；《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）；
- 4、本工程的施工图纸；
- 5、与本工程相关的规范、标准图集、技术资料等；
- 6、其他有关文件、资料。

## 三、计价说明

- 1、材料价按《南阳工程造价信息》2024年第16期计取，不足部分参考市场价；
- 2、税金按9%计取；
- 3、总价措施费中夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按足额计取；
- 4、人工费按豫建消技【2024】15号文（2024年7~12月）调整；
- 5、未尽事项，以计价规范、计量规范、招标文件及有关法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼  
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助  
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		院外						
		拆除部分						
1	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:破除院外砼地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:20cm厚 3. 垃圾外运运距:施工方自行考虑	m2	220.8			
		新建部分						
1	011101003001	细石混凝土楼地面	部位:院外地坪 1、40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥啥子随打随抹光 2、素水泥浆一道 3、60厚C15混凝土垫层 4、150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 5、素土夯实 6、其他详见图纸设计说明	m2	220.8			
		分部小计						
		院内						
		拆除部分						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 部位:厕所 2. 拆除高度:3.6m以内 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及规范	m3	18.04			
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 部位:围墙 2. 拆除高度:3.6m以内 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及规范	m3	14.73			
3	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:破除院内砼散水 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:15cm	m2	38.79			
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 部位:院内外墙墙面 2. 其他未尽事宜详见图纸设计及规范	m2	247.64			
<b>本页小计</b>								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼  
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助  
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃物品种:建筑垃圾外运 2. 运距:施工方自行考虑, 结算时不予调整 3. 其它:未尽事宜详见设计及规范	m3	37.72			
		新建部分						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2. 部位:院内外墙面	m2	247.64			
2	040203007001	水泥混凝土	院内地坪 1. 厚度:18cm水泥混凝土面层, C25商品砼 2. 150mm厚灰土垫层 3. 混凝土运距自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计或规范	m2	1187.06			
3	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:花岗岩树池石 10*20cm, 2cm厚M10水泥砂浆砌筑 2. 树池尺寸:外围尺寸1.5m*1.5m 3. 其他详见图纸设计及规范要求	个	6			
4	031004004001	洗涤盆	1. 材质:洗菜盆 2. 其他:满足甲方要求	组	1			
5	010507006001	化粪池、检查井	1. 部位:室外 2. 名称:玻璃钢化粪池 3. 容量:9立方 4. 其它:详见图纸设计说明及相关图集、规范要求	座	1			
<b>本页小计</b>								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼  
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助  
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 墙体类型:院墙 3. 砂浆强度等级、配合比:DMM7.5砌筑砂浆 4. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m3	83.51			
7	010507005001	扶手、压顶	1. 名称:院墙压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其它:未尽事宜详见设计及规范	m3	5.92			
8	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2. 部位:院墙	m2	511.9			
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质:塑料管 3. 规格:DN400 4. 连接形式:胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、水冲洗 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	42.44			
10	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质:塑料管 3. 规格:De75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、水冲洗 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	18.08			
<b>本页小计</b>								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼  
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助  
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：挖沟槽一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 土方运距：自行考虑 4. 工作面及放坡自行考虑 5. 其他要求：其他未尽事宜详见施工图设计	m3	40.4			
12	010103001002	回填方	1. 回填土夯填	m3	40.4			
13	01B002	门窗除锈刷漆	1. 门窗除锈刷漆	m2	64.68			
14	01B003	大门除锈刷漆	1. 大门除锈刷漆	项	1			
		分部小计						
		新建厕所						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	24.9			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：挖沟槽一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 土方运距：自行考虑 4. 工作面及放坡自行考虑 5. 其他要求：其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	12.81			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 其它说明：详见相关设计及规范要求	m3	8.61			
<b>本页小计</b>								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼  
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助  
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:自行考虑 3. 其他:满足图纸、图集及规范的相关要求	m3	4.2			
5	010501001001	垫层	1. 部位:条基下垫层 2. 面层:100厚C15厚混凝土垫层 3. 商品混凝土运费、泵送费及模板已综合考虑 4. 其他说明:详见相关设计标准、要求及规范	m3	1.58			
6	010501002001	带形基础	1. 混凝土类别:带形基础 2. 混凝土强度等级:商品混凝土C25 3. 商品混凝土运费、泵送费及模板已综合考虑 4. 其他说明:详见相关设计标准、要求及规范	m3	3.12			
7	010502002001	构造柱	1. 构造柱 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 商品混凝土运费、泵送费及模板已综合考虑 5. 其他说明:详见相关设计标准、要求及规范	m3	0.87			
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石普通砖 2. 墙体类型:实心砖墙 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 4. 其他说明:未尽事宜参见相关设计及规范要求	m3	12.84			
<b>本页小计</b>								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼  
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助  
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010503004001	圈梁（除以上其它圈梁）	1. 部位：DQL、QL 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：预拌混凝土 4. 商品混凝土运费、泵送费及模板已综合考虑 5. 其它说明：详见相关设计、要求及规范	m3	3.61			
10	010505003001	平板	1. 混凝土类别：平板 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：预拌混凝土 4. 商品混凝土运费、泵送费及模板已综合考虑 5. 其它说明：详见相关设计、要求及规范	m3	2.23			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ10以内 3. 其它说明：详见相关图纸设计及规范要求	t	0.232			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ12 3. 其它说明：详见相关图纸设计及规范要求	t	0.301			
<b>本页小计</b>								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼  
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助  
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0924 2. 双层玻璃塑钢平开门 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5 4. 含小五金等所有内容 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	4.32			
14	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 塑钢成品窗安装 推拉	m2	3.24			
15	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 规格、类型:陶瓷	组	1			
16	031004006001	大便器	1. 类型:蹲便器(含全套给排水附件) 2. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	组	4			
17	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲便台 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖150mm高 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.74			
18	031004010001	淋浴器	1. 类型:淋浴器(含全套给排水附件) 2. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	套	1			
<b>本页小计</b>								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼  
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助  
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:直通地漏De50 2. 材质:不锈钢 3. 附件名称、数量:包括配套五金及给排水附件 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	个	3			
20	031004007001	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 规格、类型:陶瓷	组	1			
21	011102003001	块料楼地面	1、块料楼地面 2、做法: 1.10厚300*300 防滑地砖铺实拍平, 1:1冰泥砂浆填缝  2. 30 厚1:2水泥砂浆  3. 1.5厚合成高分子防水涂料 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 5. 轻骨料混凝土填充层找坡, 找向地漏  6. 0.7厚聚乙烯丙纶卷材防水用1.3厚专用粘结料满粘  7. 60 厚C15混凝土垫层  8. 150厚3:7灰土或碎石灌M5 水泥砂浆 9. 素土夯实 3、其它说明: 详见相关设计图纸、要	m2	18.11			
<b>本页小计</b>								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼  
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助  
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011204003001	块料墙面	部位:卫生间、淋浴间 1、9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 3、素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层 5、4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝) 6.其他未尽事宜详	m2	78.91			
23	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 2-3厚柔性腻子分遍刮平 2. 表面涂刷涂料两遍	m2	18.11			
24	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:厕所外墙面 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2. 其它:未尽事宜详见设计及规范	m2	64.98			
25	011406001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2. 部位:厕所外墙面	m2	64.98			
		分部小计						
		新建笼舍						
1	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石普通砖 2. 墙体类型:实心砖墙 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 4. 其他说明:未尽事宜参见相关设计及规范要求	m3	15.16			
<b>本页小计</b>								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼  
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助  
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010505003002	平板	1. 混凝土类别:平板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求: 预拌混凝土 4. 商品混凝土运费、泵送费及模板已综合考虑 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m3	6.85			
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.263			
4	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2. 部位: 笼舍外墙	m2	63.11			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位: 笼舍墙面9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2. 其它: 未尽事宜详见设计及规范	m2	193.42			
6	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格: 薄壁矩形方钢骨架、200*200*1.0mm铁丝网 2. 未尽事宜详见图纸	m2	105.12			
7	010503004002	金属围网基础	1. 部位: 金属围网基础 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌合料要求: 预拌混凝土 4. 商品混凝土运费、泵送费及模板已综合考虑 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m3	1.4			
		分部小计						
<b>本页小计</b>								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











**河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区  
补助资金项目-设备工程清单**

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	警示标牌	不锈钢材质、50*50镀锌方钢框镶0.2厚不锈钢板面板字体激光雕刻，底座70*7镀锌钢管高度1.7米，地面以上1.2米，500*500*500标号C20砼底座。	块	50		
2	空调	冷暖电辅、变频、一级能效、1.5匹、适用面积（17-23）；平方额定制冷量：≥3500W（200-4200）、制冷功率≤980W（90-1550）、额定制热量：≥4550W（200-5720）、制热功率：≤1300W（90-1920）、循环风量：≥650(m <sup>3</sup> /h)；室内机运行噪音低-高：≤18-36dB(A) 室外机运行噪音：≤50dB(A)，功能：智能除湿、冷触媒滤网、高频速冷热，一键ECO模式	台	28		
3	热水器	723*385*385（±5），一级能效；50L；横式；控制方式：机械式	台	6		
4	单人床	<p style="text-align: center;">一、床体</p> <p>1. 面材：采用优质品牌0.6mm一级AAA级胡桃木皮贴面，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。选用优质防火板，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。</p> <p>2. 基材：采用优质高密度中纤板，优质绿色环保产品，符合国家ISO14001:2004标准，甲醛释放量≤8mg/100g，优于 E1级环保标准，含水率≤8%，符合 GB/T11718-2009要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水；</p> <p>3. 油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，五底三面油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。</p> <p style="text-align: center;">4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家ISO14001:2004标准。</p> <p style="text-align: center;">5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件等采用知名品牌五金配件。</p> <p style="text-align: center;">二、床头柜：</p> <p>1. 面材：采用优质品牌0.6mm一级AAA级胡桃木皮贴面，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。 选用优质防火板，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。</p> <p>2. 基材：采用优质高密度中纤板，优质绿色环保产品，符合国家ISO14001:2004标准，甲醛释放量≤8mg/100g，优于 E1级环保标准，含水率≤8%，符合 GB/T11718-2009要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水；</p> <p>3. 油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，五底三面油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。</p> <p style="text-align: center;">4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家ISO14001:2004标准。</p>	张	40		

5	单人桌及凳子	<p>一、办公桌：1200*700*760H</p> <p>1.面材：采用优质品牌0.6mm一级AAA级胡桃木皮贴面，木皮宽度≥180mm，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。</p> <p>2.基材：采用优质高密度中纤板,优质绿色环保产品，符合国家ISO14001:2004标准，甲醛释放量≤8mg/100g，优于 E1级环保标准，含水率≤8%，符合 GB/T11718-2009要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水；</p> <p>3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，五底三面油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。</p> <p>4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家ISO14001:2004标准。</p> <p>5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件等采用知名品牌五金配件。</p> <p>二、办公椅：460*465*475【参数】</p> <p>1.面料：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，厚度适中，实木部分颜色纹理与桌子配套一致。</p> <p>2.海绵：采用优质环保成型低燃高密 PU 发泡海绵，回弹性能好，软硬适中，不变形，受压后瞬间回弹速度快。</p> <p>3.框架基材：采用优质实木板材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架主体榫结构。背板厚度≥12mm，弯位自然，结构致密，粘合牢固，使用中不易断裂或变形。</p> <p>4.经防潮、防腐、防虫化学处理，油漆使用进口高档哑光聚酯漆，全封闭涂装，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。</p>	张	41		
6	衣柜（双开门）	 <p>1.面材：采用优质品牌0.6mm一级AAA级胡桃木皮贴面，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。</p> <p>2.基材：采用优质高密度中纤板,优质绿色环保产品，符合国家ISO14001:2004标准，甲醛释放量≤8mg/100g，优于 E1级环保标准，含水率≤8%，符合 GB/T11718-2009要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水；</p> <p>3.油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，五底三面油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。</p> <p>4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家ISO14001:2004标准。</p> <p>5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件等采用知名品牌五金配件。</p>	个	41		

7	档案柜	<p>1.主材：鞍钢一级加厚冷轧钢板。 1800*850*420mm</p> <p>2.工艺：经冷轧折边、内部主受力位加固，工艺精悍，焊接均采用最先进的无痕点焊，顺序化折弯成型，全模具化生产；</p> <p>3.外表面采用抗冲、耐磨擦、耐酸碱且环保的全封闭式静电喷涂，做防锈防酸等特殊处理，长时间使用不易变型，不生锈。</p>	个	10		
---	-----	---	---	----	--	--

8	置物架		组	16		
9	冰箱	618L的家用冰箱	台	9		
10	圈养笼	规格 1.2m*2m 质要求：可移动滑轮，生铁材质，外表喷涂抗氧化油漆，配玥玛锁芯	材 个	2		
11	小型圈养笼		个	2		

12	鸟类圈养笼		个	4		
13	兽用红外线体温计	非接触式高精度测温，LED显示屏，测量距离5CM~15CM，精准度±0.3℃，显示分辨率0.1摄氏度，尺寸168✕105✕41MM。	支	2		
14	消毒柜	48L消毒柜，紫外线消毒+75度热风烘干。尺寸515*360*344mm	个	1		
15	电子天平	400g, 0.1g	台	1		
16	电子台秤	30KG,精度0.5G	台	1		
17	医药专用柜	1800*805*500，不锈钢材质	个	2		
18	疫源疫病检测试纸、试剂、试管等	猪，犬，猫类传染病（三项+冠状+细小+弓形虫） 呼吸道疾病（疱疹，流感，瘟疫） 蜱传病（焦虫，埃利希等）	套	1		
19	动物监护仓		台	1		

20	消毒喷雾机	304不锈钢发动机、201不锈钢主体、双管水冷、强劲大喷雾器	台	2		
----	-------	--------------------------------	---	---	--	--



21	护目镜	高透光，防雾，防粉尘，防冲击，防飞溅，聚碳酸酯材质，1.20g/CM3	副	30																																																																																																					
22	器材柜		套	2																																																																																																					
23	便携应急急救包	 <p>户外版-30件套 (尺寸:23x13x6cm)</p> <table border="1" data-bbox="916 911 1283 1086"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>品牌/规格</th> <th>数量</th> <th>序号</th> <th>品牌/规格</th> <th>数量</th> <th>序号</th> <th>品牌/规格</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>牛津布软包</td> <td>1个</td> <td>11</td> <td>镊子</td> <td>1个</td> <td>21</td> <td>多功能剪刀</td> <td>1个</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>创可贴</td> <td>40片</td> <td>12</td> <td>无纺布敷料</td> <td>1卷</td> <td>22</td> <td>眼药液</td> <td>1瓶</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>酒精消毒片</td> <td>6片</td> <td>13</td> <td>一次性使用止血带</td> <td>1个</td> <td>23</td> <td>急救手套</td> <td>1副</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>绷带棉棒</td> <td>10支</td> <td>14</td> <td>圆头针</td> <td>5个</td> <td>24</td> <td>三角巾绷带</td> <td>1卷</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>绷带棉棒</td> <td>10支</td> <td>15</td> <td>急救联系卡</td> <td>1个</td> <td>25</td> <td>急救毯</td> <td>1卷</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>高弹带</td> <td>1个</td> <td>16</td> <td>急救指南手册</td> <td>1册</td> <td>26</td> <td>呼吸气囊</td> <td>1个</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>大号创可贴</td> <td>2张</td> <td>17</td> <td>棉签</td> <td>20支</td> <td>27</td> <td>小手电</td> <td>1个</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>弹性绷带</td> <td>1个</td> <td>18</td> <td>私处清洗液</td> <td>1支</td> <td>28</td> <td>医用冰袋</td> <td>1个</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>纱布片</td> <td>40片</td> <td>19</td> <td>急救毯</td> <td>1张</td> <td>29</td> <td>水银体温计</td> <td>1个</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>剪刀</td> <td>1个</td> <td>20</td> <td>CPAP呼吸机</td> <td>1个</td> <td>30</td> <td>急救毯</td> <td>1个</td> </tr> </tbody> </table>	序号	品牌/规格	数量	序号	品牌/规格	数量	序号	品牌/规格	数量	01	牛津布软包	1个	11	镊子	1个	21	多功能剪刀	1个	02	创可贴	40片	12	无纺布敷料	1卷	22	眼药液	1瓶	03	酒精消毒片	6片	13	一次性使用止血带	1个	23	急救手套	1副	04	绷带棉棒	10支	14	圆头针	5个	24	三角巾绷带	1卷	05	绷带棉棒	10支	15	急救联系卡	1个	25	急救毯	1卷	06	高弹带	1个	16	急救指南手册	1册	26	呼吸气囊	1个	07	大号创可贴	2张	17	棉签	20支	27	小手电	1个	08	弹性绷带	1个	18	私处清洗液	1支	28	医用冰袋	1个	09	纱布片	40片	19	急救毯	1张	29	水银体温计	1个	10	剪刀	1个	20	CPAP呼吸机	1个	30	急救毯	1个	个	2		
序号	品牌/规格	数量	序号	品牌/规格	数量	序号	品牌/规格	数量																																																																																																	
01	牛津布软包	1个	11	镊子	1个	21	多功能剪刀	1个																																																																																																	
02	创可贴	40片	12	无纺布敷料	1卷	22	眼药液	1瓶																																																																																																	
03	酒精消毒片	6片	13	一次性使用止血带	1个	23	急救手套	1副																																																																																																	
04	绷带棉棒	10支	14	圆头针	5个	24	三角巾绷带	1卷																																																																																																	
05	绷带棉棒	10支	15	急救联系卡	1个	25	急救毯	1卷																																																																																																	
06	高弹带	1个	16	急救指南手册	1册	26	呼吸气囊	1个																																																																																																	
07	大号创可贴	2张	17	棉签	20支	27	小手电	1个																																																																																																	
08	弹性绷带	1个	18	私处清洗液	1支	28	医用冰袋	1个																																																																																																	
09	纱布片	40片	19	急救毯	1张	29	水银体温计	1个																																																																																																	
10	剪刀	1个	20	CPAP呼吸机	1个	30	急救毯	1个																																																																																																	

24	防护套装		套	50		
25	抓捕工具	包含抛射网枪2000、防暴钢叉40、手套、防爆网兜、保定器、夹狗钳（80）等，（抛射网枪：三发式，发射距离12-15米，使用寿命大于五百次，适应环境风力小于五级，网体面积3.5×3.5米；防爆网叉：铝合金，带电，上直径28MM下直径34.5MM，尺寸伸缩155CM伸长234CM，月牙开启67CM，闭合39.5CM；防爆手套：高强度涤纶丝，内夹钢丝，防割，防刺，防滑；防爆网兜：不锈钢材质，大杆直径29MM，网线直径1.88MM；保定器：长度1.0-1.2米，包塑钢丝，不锈钢管体，可伸缩固定开关，手拉钢管；夹狗钳：1.0米，铸铁）	套	1		
26	野生动物药品箱	铝合金材质，两层，18寸金刚包角，铜锁芯，五金合页。	个	1		
27	野生动物救护救治药品	麻醉镇定：普鲁卡因，氯胺酮；急救药品：肾上腺素，阿托品，葡萄糖注射液，抗生素：头孢噻唑钠，青霉素：阿莫西林，磺胺：磺胺嘧啶钠，维生素和矿物质补充剂：维生素A、D、E，钙制剂；其他辅助治疗药品，止血药：止血敏，消炎药：布洛芬，驱虫药：伊维菌素等等，不仅限于以上医药种类，需根据实际情况增添；	批	1		
28	试验台包含水池	钢木试验台，材质冷轧钢板，尺寸：L 700MM×800MM（边台）L 1500MM×800MM（中央台）	套	1		
29	试验台上专用消毒紫外线灯	石英灯管，一体化线路板，遥控开关，紫外线+臭氧杀菌	个	2		
30	标本冷藏柜	容积：668L,温控：2°-20℃。GPS认证，自动控温，自动记录温度湿度，异常报警，断电报警，传感器故障报警，无氟制冷	个	1		
31	更（衣+鞋）柜	规格：850MMx420MMx180MM，隐藏锁芯称重50KG，SPCC冷轧钢板，防潮耐磨，环保喷塑。	个	2		

32	巡护服装（营业执照中经营范围应有服装生产或类似描述）	带羽绒内胆防雨防风防磨	套	98		
33	宣传版面（营业执照中经营范围广告设计）	亚克力板宣传版面18平方米	平方	18		
34	动物仿真雕像（营业执照中经营范围应包含塑像制作、艺术品设计、文化创新等相关内容）	石膏铸模，成年体型一比一还原，目录：金钱豹，金雕，梅花鹿，斑羚，林麝，黑鹳，雀鹰，狍，底座为水泥固定安装。	个	10		
	合计					
备注：单价应包含设备购置税，利润，管理费等						

### 第三章 投标人须知

#### 投标人须知表

条款名称	内 容
项目属性	<input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。
开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于工业； <input type="checkbox"/> 本项目专门面向中小企业采购。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目小微企业价格折扣比例 20%。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
投标报价	投标报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。
项目预算	<b>2771547.58 元，其中第一标段：1055547.58 元；第二标段：1236000.00 元；第三标段：480000 元 投标报价超过招标控制价按无效标处理。</b>
投标有效期	开标之日起 60 日历日
投标文件数量	电子投标文件：1 份
投标截止时间	<b>2025 年 11 月 07 日 09 时 00 分（北京时间）。</b>
开标时间	<b>2025 年 11 月 07 日 09 时 00 分（北京时间）。</b>
核心产品	第一标段：野生动物救助站及保护站升级改造和救助站相关设施购置、宣传解说标牌、宣传版面及动物仿真雕像项目（详见采购清单）；第二标段：动植物保护智慧预警及动植物观测用高倍望远镜、长焦镜头带拍摄及红外相机（详见采购清单）；第三标段：动植物标本制作、购置及标本室设置配置（详见采购清单）。
评标方法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低评标价法
确定中标人	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 推荐的中标候选人数量：3 人；
代理费	收费标准：参照豫招协【2023】002 号文规定的招标代理服务收费计算标准收取。
评标委员会的组成	评标委员会成员人数：5 人。评标委员会由采购人代表和评审专家组 成。其中：采购人代表 1 人，评审专家 4 人。评审专家产生方式：从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。

# 投标人须知

## 一、说明

### 1. 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。

1.2 投标人（也称供应商、申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

### 2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金\_\_\_万元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金\_/\_万元。

2.2 项目属性见《投标人须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。

2.4 核心产品见《投标人须知表》。

### 3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

### 4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体要求）

#### 4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

#### 4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

##### 4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《公开招标公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》

#### 4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

**4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。**财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则投标无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

#### 4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会

革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

#### 4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统

软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

#### 4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

#### 4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

#### 4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

### 5. 投标费用

投标人应自行承担所有与准备和招标有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

### 6、采购范围及适用法律

6.1 本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指南召县财政局政府采购监督管理处，地址：南阳市南召县



黄洋中路 109 号，电话 0377-66913566 。

6.3 “货物”指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的与本次招标相关的货物及相应资料。

6.4 “服务”指招标文件规定投标人应承担的送货安装调试及售后服务。

## 二、招标文件

### 7. 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

### 8. 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，不得改变采购标的和资格条件。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.3 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《南召县公共资源交易中心》发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

## 三、投标文件的编制

## 9. 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

## 10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《开标一览表及资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 电子投标文件应使用 CA 数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据招标文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。**否则，被视为无效投标文件，将被平台系统拒绝。**

10.4 第四章《开评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.6 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 投标人认为应附的其他材料。

## 11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，招标文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 12. 投标有效期

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2、特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

## 13. 投标文件的签署、盖章

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过 CA 证书加盖电子签章。

# 四、投标文件的提交

## 14. 投标文件的提交

14.1 电子投标文件的提交是指使用南召县公共资源交易中心网上交易系统在投标截止

时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

### **15. 投标截止时间**

15.1 投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

### **16. 投标文件的修改与撤回**

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至南召县电子交易平台系统最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

## **第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准**

### **一、开标**

1、采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

#### **2、开标：**

2.1 投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标人在开标前须自行检查数字证书的有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未在规定时间内（20分钟）内进行解密的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

2.2 唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留1分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

#### **2.3 宣布开标结束。**

### **二、资格审查**

1. 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2. 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3. 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

### 资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《公开招标公告》投标人具备的资格要求	<p>3.1. 供应商须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；</p> <p>3.2. 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供近三年内任意一年经审计部门或会计事务所出具的财务审计报告，新成立公司提供基本开户行出具的资信证明；</p> <p>3.3. 供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近一年中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；）</p> <p>3.4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式自拟）；</p> <p>3.5. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（格式自拟）；</p> <p>3.6. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，将对潜在供应商进行信用记录查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。（查询网站为“信用中国”网站《www.creditchina.gov.cn》、中国政府采购网《www.ccgp.gov.cn》），供应商提供查询截图，查询日期在招标公告发布之日后。</p> <p>3.7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股关系、管理关系、参股关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动。</p>	<p>投标人为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照；</p> <p>投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；</p> <p>投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件；</p> <p>投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p> <p>出具供应商资格信用承诺函的供应商，可不提供（2）-（5）项材料。</p>
2	中小企业政策	具体要求见第一章《公开招标公告》	
2-1	中小企业证明文件	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如招标文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如</p>	格式见《投标文件格式》

		实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	
3	本项目的其他资格要求	<p>第一标段：1、供应商须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；供应商应具备有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。</p> <p>2、拟派项目经理须具备相关专业贰级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（提供承诺书）；</p>	

**说明：**按照南召县财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南召县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

### 三、评标委员会

1、采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

2、采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3、评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评审委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4、评标委员会应当在评审报告上签字，对自己评审意见承担法律责任。

5、评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7、评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

7.1 评标委员会组成不符合本办法规定的；

7.2 政府采购货物和服务招标投标管理办法（87 号令）第六十二条第一至五项情形的；

7.3 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

7.4 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8. 评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（豫财购〔2017〕9 号）的规定，发放劳务报酬。

#### 四、投标文件的审查

##### 1. 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

#### 符合性审查要求

供应商名称	与营业执照一致
响应文件签字盖章	符合磋商文件规定
响应文件格式	符合磋商文件要求
报价唯一	只能有一个有效报价

供货期	30 日历天
磋商有效期	开标之日起 60 日历天
质量	合格、符合国家和行业相关要求

## 2. 技术审查。

货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、培训计划和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

3. 评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

## 4. 投标文件的澄清

4.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

## 五. 评标方法和评标标准

1. 本项目采用的评标方法为：



综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

其他方式，具体要求：\_\_\_\_\_。

2. 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定   /  （如涉及）。

3. 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定   /  （如涉及）。

4. 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

随机抽取

其他方式，具体要求：优先选择报价低的。

4.2 采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（采购包）评标委员会共推荐3名中标候选人。

#### 5. 报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

#### 6. 确定中标人

根据采购人授权，评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人应当在收到评标报告之日起1个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

#### 7. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

7.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

7.2 不具备招标文件中规定的资格要求的；

7.3 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

7.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.5 不符合应提交投标文件资料数量要求的；

7.6 开标解密时未在规定时间内（20分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）；

7.7 电子投标文件未使用CA认证并加密的；

7.8 未在投标截止时间前完成上传的；

7.9 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

#### 8. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 8.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- 8.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 8.3 投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；
- 8.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

#### 评分标准

评分因素	内容	编列内容
	分值组成 (100分)	投标报价： <u>30</u> 分 技术部分： <u>40</u> 分 综合实力： <u>30</u> 分
投标报价	投标报价 (30分)	<p>评分办法：</p> <p>满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其余投标人的投标报价得分=评标基准价÷投标报价×30分。</p> <p>计算按四舍五入法则，保留小数点后两位。</p> <p>评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>有效供应商是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有供应商。</p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，在满足资格项规定</p>

		<p>的条件后，其投标报价扣除 20%后参与评审。（注：多品目投标时所有产品的生产企业须同时为小型、微型企业才能享受价格扣除政策）</p> <p>投标报价扣除相应比例后称为“优惠后评标价”（即评标价）。中小企业用优惠后评标价参与评分。</p> <p>凡未按规定提供《中小企业声明函》的，均不得统计为中小企业。</p>
技 术 部 分	技 术 部 分（25）	<p>投标产品技术参数、产品功能全部满足招标文件要求的得 25 分。《采购需求》中参数指标不符，评标委员会按照每一处扣 1 分，扣完为止。</p>
	实 施 方 案（15 分）	<p>根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于供货方案、安装维修调试方案、人员配备方案、验收方案、试运行方案）等进行评分：</p> <p>（1）方案详细、可行、有针对性，内容完整、清晰、详实，体现专业配备，充分满足项目需要的得 15 分；</p> <p>（2）项目实施方案内容完整、清晰，内容基本合理得当，能满足项目需要的，得 12 分；</p> <p>（3）项目实施方案内容基本完整，基本合理得当，但方案笼统有所欠缺得 9 分；</p> <p>（4）项目实施方案内容不够完整，得 6 分；</p> <p>（5）有项目实施方案的，但方案较差的得 3 分；</p> <p>（6）缺项得 0 分。</p>
综	类 似 业 绩 (3 分)	<p>投标人提供 2022 年 1 月 1 日以来承担过类似项目业绩，每提供一份得 1 分，最高得 3 分。（提供合同协议书，时间以合同签订时间为准）</p>
	服 务 方 案（15 分）	<p>1、售后服务承诺（8 分）</p> <p>根据投标人提供的质保期内、外售后服务方案，从方案的完整性、承诺可行性、满足用户实际需求等方面进行综合综合评审：</p> <p>（1）方案详细、可行、有针对性，内容完整、清晰、详实，</p>

合 实 力		<p>体现专业配备，充分满足项目需要的得 8 分；</p> <p>(2) 项目实施方案内容完整、清晰，内容基本合理得当，能满足项目需要的，得 6 分；</p> <p>(3) 项目实施方案内容基本完整，基本合理得当，但方案笼统有所欠缺得 4 分；</p> <p>(4) 项目实施方案内容不够完整，方案较差得 2 分；</p> <p>(5) 缺项得 0 分。</p> <p>2、其他优惠承诺 (7 分)</p> <p>根据投标人保修期外备品备件供应及价格优惠承诺以及其他实质性优惠条件和承诺对各投标人进行综合评审：</p> <p>(1)：承诺切实可行、且详细完整的得 7 分；</p> <p>(2)：承诺较为切实可行、较为完整的得 5 分；</p> <p>(3)：承诺不够完整的得 3 分。</p> <p>(4)：缺项得 0 分。</p>
	质 量 保 证 措 施 (5 分)	<p>评标委员会据供应商提供的质量保证措施 (包含但不限于项目质量保证体系、风险控制体系及应急措施等)，进行横向对比、综合评价。</p> <p>(1)：科学合理的得 5 分；</p> <p>(2)：较为科学合理的得 3 分；</p> <p>(3)：基本合理的得 2 分。</p> <p>(4)：缺项得 0 分。</p>
	使 用 人 员 培 训 方 案 (5 分)	<p>设备具有一定的专业性，非专业人员未经培训学习将无法合理规范的使用设备甚至有可能造成损坏，因此对所配送的设备提供有针对性的长期培训计划方案显得至关重要。</p> <p>(1) 对使用部门的人员有针对性的制定月、年培训计划，设备操作手册 简单易懂，能很好的满足本项目要求的得 5 分；</p> <p>(2) 对使用部门的人员有培训计划，能够提供设备操作手册，有针对性可实践实施的得 3 分；</p> <p>(3) 对使用部门的人员简单培训计划或方案但不具有针对性的得 2 分；</p>

		(4) 无培训方案, 或培训方案无操作性的得 0 分。
	信用评价 (2分)	按照(南召县财政局关于印发<南召县采购信用评价实施办法>的通知)(召财购【2022】16号)要求, 诚信指数高的供应商, 在参加南召县本级的政府采购活动时, 享受政策支持, 在采用综合评分2法的项目中, 三星级的加1分, 四星级的加2分。投标人(供应商)可在投标(响应)文件递交截止前三个工作日, 登录“南召县政府采购信用管理系统”在线打印南召县政府采购供应商信用记录表, 作为投标(响应)文件的组成部分提交, 评审时作为享受政策支持的依据。

注: 以上评审因素中所涉及的证明材料, 均须在投标文件中附相应原件扫描件, 否则不予认定。采购人及采购代理机构在评标结束后有权对各投标单位所提供的各项证明文件真伪性进行识别, 如发现提供虚假材料骗取中标, 采购人将取消其中标资格, 并将在中国政府采购网公示其不良行为。

## 六. 中标通知及签订合同

### 1. 中标通知

1.1 中标人被正式确定后, 将在《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《南召县公共资源交易中心》上公告中标结果, 同时向中标人发出《中标通知书》。

1.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

1.3 《中标通知书》发放办法: 政府采购项目通过“南召县公共资源交易中心公共服务平台”向中标人发出电子《中标通知书》后, 中标供应商可登录南召县公共资源交易平台会员系统, 自行打印加盖电子签章的《中标通知书》。

### 2. 签订合同

1、中标供应商打印《中标通知书》后及时与采购人签订政府采购合同。合同签订后, 采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”(www.hngp.gov.cn)合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2、招标文件、投标文件、答疑及澄清文件, 均为签订合同的依据。

## 七. 质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南召县公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

## 八、相关注意事项

1.1 开标及询标时，投标人法定代表人(负责人)或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

1.2、各投标人应保证：投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

1.3 开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

1.4 为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

1.5 投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它投标人恶意攻击。

1.6 投标人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。



## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

## 第五章 政府采购合同（草案）

以实际签订为准

## 第六章 投标文件格式

### 投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 封面格式

\_\_\_\_\_项目名称、标段

# 投标文件

(项目编号: \_\_\_\_\_)

投标单位名称(电子签章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表(电子签章/签名): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

目 录  
(格式自拟)

一、资格证明文件格式

1. 开标一览表

开标一览表

项目名称、标段						
项目编号						
投标人						
投标报价	大写： (¥: )					
交货安装时间						
项目经理	姓名		级别		证书 编号	
免费质保期	年					
质量标准						
备注						

注：“开标一览表”报总价。

投 标 人（公章）： 法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日 期：\_\_年\_\_月\_\_日

## 2. 授权书格式

### 法定代表人（负责人）授权委托书

委托单位：

地址：

法定代表人（负责人）：

授权代表姓名：

性别：

出生日期： 年 月 日

所在单位： 职务：

身 份 证： 现 住：

兹委托\_\_\_\_\_ 参加\_\_\_\_\_项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

授权代表无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（签字）：

时间：\_\_年\_\_月\_\_日

附：法定代表人（负责人）的身份证及授权代表的身份证

### 3. 资格声明函格式

#### 关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：

关于贵方编号为\_\_\_\_\_ 公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由\_\_\_\_\_市场监管局签发的我方工商营业执照副本。
- 2、法定代表人（负责人）授权书。
- 3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。
- 4、公司地址、联系电话、传真等。
- 5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。
- 6、招标项目要求的其他文件。
- 7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投 标 人（公章）：            法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间：\_\_年\_\_月\_\_日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。



#### 4. 承诺函格式

##### 投标人承诺函

采购人或代理机构名称：

很荣幸能参与项目编号为\_\_\_\_\_项目的投标。

我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；
- 2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。
- 3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；
- 4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
- 5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。
- 6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投 标 人（公章）：                    法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间：\_\_年\_\_月\_\_日

5. 营业执照副本或其他资格证明文件
6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证
8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2、投标人提供企业有关财务会计制度。

9. 投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

10. 投标人诚信承诺书

### 诚 信 承 诺 书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

11. 投标人出具信用记录查询结果网页截图

12. 其他资格证明

按照南召县财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南召县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号 1 中 1-5 项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

## 南召县政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：\_\_\_\_\_

单位名称：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

联系地址和电话：\_\_\_\_\_

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

## 二、商务技术文件格式

### 1. 投标书格式

#### 投 标 书

致：采购人或采购代理机构

根据贵方招标编号为（            ） 的公开招标公告，签字代表\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_（投标人名称、地址）提交电子投标文件一份，并对之负法律责任。

投标文件组成资格证明文件第 1 至\_\_\_项，商务技术文件第 1 至\_\_\_项。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附服务报价为以开标一览表为准。
- 2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。
- 3、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。

5、本投标自开标之日起有效期为 60 天。

投标联系人：

投标人联系方式(手机号码)：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

2、投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：

项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1									
2									
3									
4									
⋮									
⋮									
⋮									
投标报价金额合计（大写）：									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间：\_\_年\_\_月\_\_日

# 核心产品投标报价一览表

投标人名称（公章）：

项目编号：

序号	设备名称	生产厂家	规格型号	单位	数量	投标单价	交付使用时间
1							
2							
3							
4							
...							
投标报价金额合计（大写）：							

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时

间：\_\_年\_\_月\_\_日







7. 售后服务计划（适用于货物）

8. 投标人业绩

9. 节能产品、环境标志产品明细表（适用于货物）

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。
2. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则评标委员会有权不予认可。
3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品环保证书，否则评委委员会有权不予认可。
4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。

10. 中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函（对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）

## 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，拟采购的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就

业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_\_

---

## 监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业\_\_\_\_\_（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_\_

## 11、招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

### 1) 投标人资格审查资料

#### (一) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	电 话			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数:			
企业资质等级			其中	项目负责人		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

备注：附公司营业执照、资质证书、安全生产许可证扫描件。







附1-1：承诺书

无在建承诺书

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往\_（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理\_\_\_\_\_（项目经理姓名）在本项目投标之日起不再担任其他正在施工建设项目的经理。我方保证上述信息的真实和准确，如果发现并证实项目经理有在建工程，我方愿意自动放弃中标资格。

特此承诺

投标人：\_\_\_\_\_（盖电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（法定代表人电子签名）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。技术负责人应附职称证、身份证。专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书、身份证扫描件。其他管理人员应附身份证、执业证或上岗证书扫描件。

岗位名称			
姓名		年龄	
性别		毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格		专业职称	
执业资格证书编号		工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话

3) 其他