

河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心 2024 年中央财政国家级自然保护
区补助资金第一标段

政
府
采
购
合
同

采购人：国有南召林场

供应商：南阳市诚达建设有限公司

2025 年 11 月 14 日

政府采购合同

合同编号：_____

采购人（甲方）：____国有南召林场____

供应商（乙方）：____南阳市诚达建设有限公司____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心 2024 年中央财政国家级自然保护区补助资金第一标段采购项目（项目编号：南召政采公开-2025-30）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

野生动物救助站及保护站升级改造和救助站相关设施购置、宣传解说标牌、宣传版面及动物仿真雕像项目（详见附件一：投标分项报价一览表）。

二、合同总价

合同总价为人民币大写：壹佰零伍万叁仟柒佰玖拾玖元捌角壹分元，即 RMB ¥ 1053799.81 元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，符合招标要求的规格型号和技术要求，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合 合格、符合国家和行业相关要求 标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

四、交货及验收

1. 交货时间：合同签订后 30 日历天；

地点：南召县，采购人指定地点；

2. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）。

3. 质保期：1 年。

4. 关于强制节能产品的要求。

5. 验收标准及方式：质量标准：合格，符合国家和行业相关要求。

验收方式：现场组织相关专家进行验收

五、付款方式

1. 甲乙双方在合同签订生效后，且人员设备进场，甲方支付乙方合同总价 30% 的货款。

2. 全部货物安装调试完毕并验收合格后，向乙方支付合同总价 67% 的货款，剩余 3% 做为质保金，质保期满后，向乙方支付 3% 的质保金。

3. 乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

严格遵守售后服务承诺，货物在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到电话后 24 小时（时间）内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

1. 货物质保期为 1 年。乙方承诺在质保期内，若发生质量问题，将免费负责维修。在质保期外，以最优惠的价格提供更换。

2. 提供完整的培训指导计划，为甲方培训 1 至 2 名工作人员，直至能独立规范使用产品。

3. 乙方在投标文件中的其它服务承诺。

七、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出。

3. 甲方在合同规定期限内协助履行付款责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

八、违约责任

甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额 5% 的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请示政府采购监管部门取消其中标资格，履约保证金不予退还；如经甲、乙双方协商同意继续履行合同，除履约保证金不予退还外，甲方还将视情况在延迟交货期内每天按合同总额 3‰ 的标准收取违约金。因不可抗力力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文及本合同第八条处理。

九、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方和见证方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方和见证方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可以部分或全部免于承担违约责任。

十、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

十一、签订时间及地点

签订时间：2025 年 11 月 14 日

签订地点：国有南召林场会议室。

十二、其他

1. 本合同一式六份，甲方、乙方各执三份。

2. 本合同自签订之日起生效。

3. 本项目的招标文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

后附附件一：投标分项报价一览表

(以下无正文)

甲方：国有南召林场（盖章）

法定代表人（授权代表）：

地 址：

开户银行：

账 号：

电 话：

传 真：

签约日期：2025 年 11 月 14 日

乙方：南阳市诚达建设有限公司（盖章）

法定代表人（授权代表）：

地 址：南召县城关黄洋路

开户银行：中国银行南召支行

账 号：250744057144

电 话：0377-66696878

传 真：0377-66696878

签约日期：2025 年 11 月 14 日

附件一：投标分项报价一览表

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)	交货安装时间
1	警示标牌	/	不锈钢材质、50*50 镀锌方钢框镶 0.2 厚不锈钢板面板字体激光雕刻，底座 70*7 镀锌钢管高度 1.7 米，地面以上 1.2 米，500*500*500 标号 C20 砼底座。	/	块	50	1000	50000	合同签订后 30 日历天
2	空调	/	冷暖电辅、变频、一级能效、1.5 匹、适用面积（17-23）；平方额定制冷量：≥3500W（200-4200）、制冷功率≤980W（90-1550）、额定制热量：≥4550W（200-5720）、制热功率：≤1300W（90-1920）、循环风量：≥650（m³/h）；室内机运行噪音低-高：≤18-36dB(A) 室外机运行噪音：≤50dB(A)，功能：智能除湿、冷触媒滤网、高频速冷热，一键 ECO 模式	/	台	28	3300	92400	合同签订后 30 日历天
3	热水器	/	723*385*385（±5），一级能效；50L；横式；	/	台	6	1200	7200	合同签订

			控制方式：机械式							订后 30 日历天
4	单人床	/	一、床体 1. 面材：采用优质品牌 0.6mm 一级 AAA 级胡桃木皮贴面，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。选用优质防火板，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。 2. 基材：采用优质高密度中纤板，优质绿色环保产品，符合国家 ISO14001:2004 标准，甲醛释放量≤8mg/100g，优于 E1 级环保标准，含水率≤8%，符合 GB/T11718-2009 要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水； 3. 油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，五底三面油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。 4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家 ISO14001:2004 标准。 5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件等采用知名品牌五金配件。	/	张	40	1500	60000	合同签 订后 30 日历天	

5	单人桌及凳子	/	一、办公桌: 1200*700*760H 1. 面材: 采用优质品牌 0.6mm 一级 AAA 级胡桃木皮贴面, 木皮宽度 ≥ 180mm, 纹理自然, 颜色一致, 无明显色差, 拼缝处材色纹理协调。	/	张	41	1600	65600	合同签订后 30 日
二、床头柜: 1. 面材: 采用优质品牌 0.6mm 一级 AAA 级胡桃木皮贴面, 木皮宽度 ≥ 200mm, 纹理自然, 颜色一致, 无明显色差, 拼缝处材色纹理协调。 2. 基材: 采用优质高密度中纤板, 优质绿色环保产品, 符合国家 ISO14001:2004 标准, 甲醛释放量 ≤ 8mg/100g, 优于 E1 级环保标准, 含水率 ≤ 8%, 符合 GB/T11718-2009 要求, 阻燃、耐磨、耐酸碱、防水; 3. 油漆: 采用优质环保油漆, 隐孔亚光, 板材两面均衡油饰, 漆膜附着力达到 I 级, 五底三面油漆工艺, 符合国家环保要求; 色泽美观大气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。 4、胶粘剂: 环保白乳胶, 符合国家 ISO14001:2004 标准。									



[illegible]

						海绵，回弹性能好，软硬适中，不变形，受压后瞬间回弹速度快。						
						3. 框架基材：采用优质实木板材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架主体榫结构。背板厚度 $\geq 12\text{mm}$ ，弯位自然，结构致密，粘合牢固，使用中不易断裂或变形。						
						4. 经防潮、防腐、防虫化学处理，油漆使用进口高档哑光聚酯漆，全封闭涂装，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。						
6	衣柜（双开门）	/				1. 面料：采用优质品牌 0.6mm 一级 AAA 级胡桃木皮贴面，木皮宽度 $\geq 200\text{mm}$ ，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。 2. 基材：采用优质高密度中纤板，优质绿色环保产品，符合国家 ISO14001:2004 标准，甲醛释放量 $\leq 8\text{mg}/100\text{g}$ ，优于 E1 级环保标准，含水率 $\leq 8\%$ ，符合 GB/T11718-2009 要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水； 3. 油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，五底三面油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观	/	个	41	1600	65600	合同签 订后 30 日历天

[illegible]

8	置物架	/		/	组	16	750	12000	合同签 订后 30 日历天
9	冰箱	/	618L 的家用冰箱	/	台	9	5000	45000	合同签 订后 30 日历天
10	圈养笼	/	规格 1.2m*2m 材质要求：可移动滑轮，生铁材质，外表喷涂抗氧化油漆，配明玛锁芯	/	个	2	1500	3000	合同签 订后 30 日历天
11	小型圈养笼	/	 0.75*0.75	/	个	2	240	480	合同签 订后 30 日历天

12	鸟类圈养笼	/		/	个	4	260	1040	合同签 订后 30 日历天
13	兽用红外线体温计	/	非接触式高精度测温，LED 显示屏，测量距离 5CM-15CM，精准度±0.3℃，显示分辨率 0.1 摄氏度，尺寸 168*105*41MM。	/	支	2	150	300	合同签 订后 30 日历天
14	消毒柜	/	48L 消毒柜，紫外线消毒+75 度热风烘干。尺寸 515*360*344mm	/	个	1	500	500	合同签 订后 30 日历天
15	电子天平	/	400g, 0.1g	/	台	1	200	200	合同签 订后 30 日历天
16	电子台秤	/	30KG, 精度 0.5G	/	台	1	200	200	合同签 订后 30 日历天
17	医药专用柜	/	1800*805*500，不锈钢材质	/	个	2	2500	5000	合同签 订后 30 日历天

18	疫源疫病检测 试纸、试剂、 试管等	/	猪,犬,猫类传染病(三项+冠状+细小+弓 形虫)呼吸道疾病(疱疹,流感,瘟疫)蜱传 病(焦虫,埃利希等)	/	套	1	5000	5000	合同签 订后 30 日历天
19	动物监护仓	/		/	台	1	20000	20000	合同签 订后 30 日历天
20	消毒喷雾机	/	304 不锈钢发动机、201 不锈钢主体、双管水 冷、强劲大喷雾器	/	台	2	2000	4000	合同签 订后 30 日历天
21	护目镜	/	高透光,防雾,防粉尘,防冲击,防飞溅,聚 碳酸酯材质, 1.20g/cm ³	/	副	30	100	3000	合同签 订后 30 日历天
22	器材柜	/		/	套	2	2600	5200	合同签 订后 30 日历天

23	便携应急急救包	/	 户外版-50件套 (尺+23x13x6cm)	/	个	2	100	200	合同签 订后 30 日历天
24	防护套装	/		/	套	50	60	3000	合同签 订后 30 日历天
25	抓捕工具	/	包含抛射网枪 2000、防暴钢叉 40、手套、防爆网兜、保定器、夹狗钳 (80) 等, (抛射网枪: 三发式, 发射距离 12-15 米, 使用寿命大	/	套	1	20000	20000	合同签 订后 30 日历天

			于五百次，适应环境风力小于五级，网体面积3.5×3.5 米；防爆网叉：铝合金，带电，上直径 28MM 下直径 34.5MM，尺寸伸缩 155CM 伸长 234CM，月牙开启 7CM，闭合 39.5CM；防爆手套：高强度涤纶丝，内夹钢丝，防割，防刺，防滑；防爆网兜：不锈钢材质，大杆直径 29MM，网线直径 1.88MM；保定器：长度 1.0-1.2 米，包塑钢丝，不锈钢管体，可伸缩固定开关，手拉钢管；夹狗钳：1.0 米，铸铁)						
26	野生动物药品箱	/	铝合金材质，两层，18 寸金刚包角，铜锁芯，五金合页。	/	个	1	300	300	合同签 订后 30 日历天
27	野生动物救护救治药品	/	麻醉镇定：普鲁卡因，氯胺酮；急救药品：肾上腺素，阿托品，葡萄糖注射液，抗生素：头孢噻呋钠，青霉素：阿莫西林，磺胺：磺胺嘧啶钠，维生素和矿物质补充剂：维生素 A、D、E，钙制剂；其他辅助治疗药品，止血药：止血敏，消炎药：布洛芬，驱虫药：伊维菌素等等，不仅	/	批	1	8000	8000	合同签 订后 30 日历天

			限于以上医药种类，需根据实际情况增添；						
28	试验台包含水池	/	钢木试验台，材质冷轧钢板，尺寸：L 700MM×800MM（边台）L 1500MM×800MM（中央台）	/	套	1	5000	5000	合同签 订后 30 日历天
29	试验台上专用消毒紫外线灯	/	石英灯管，一体化线路板，遥控开关，紫外线+臭氧杀菌	/	个	2	500	1000	合同签 订后 30 日历天
30	标本冷藏柜	/	容积：668L，温控：2° -20℃。GPS 认证，自动控温，自动记录温度湿度，异常报警，断电报警， 传感器故障报警，无氟制冷	/	个	1	10000	10000	合同签 订后 30 日历天
31	更（衣+鞋）柜	/	规格：850MMx420MMx180MM，隐藏锁芯称重50KG，SPCC 冷轧钢板，防潮耐磨，环保喷塑。	/	个	2	800	1600	合同签 订后 30 日历天
32	巡护服装（营 业执 照中经营范围 应有 服装生 产或类似描 述）	/	带羽绒内胆防雨防风防磨	/	套	98	1000	98000	合同签 订后 30 日历天
33	宣传版面（营	/	亚克力板宣传版面 18 平方米	/	平方	18	200	3600	合同签

业执照中经营范围广告 设计)									订后 30 日历天
动物仿真雕像 (营业执照中 经营范围应 包含塑像制 作、艺术品设 计、文化创新 等相关内容)	34	/	石膏铸模，成年体型一比一还原，目录：金钱豹，金雕，梅花鹿，斑羚，林麝，黑鹇，雀鹰， 狗，底座 为水泥固定安装。	/	个	10	8000	80000	合同签 订后 30 日历天
野生动物救助 站升级改造及 维护工程	35	/	野生动物救助站升级改造及维护	/	项	1	367379.8 1	367379.8 1	合同签 订后 30 日历天
报价金额合计（大写）：壹佰零伍万叁仟柒佰玖拾玖元捌角壹分									



乙方：南阳市诚达建设有限公司（盖章）

时间：2025 年 11 月 14 日

小计

场