

内乡县赤眉镇人民政府异地搬迁安置点水果分拣 厂房建设项目


竞争性磋商文件

项目名称：内乡县赤眉镇人民政府异地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

项目编号：内乡政采磋商-2025-57

采购人：内乡县赤眉镇人民政府

采购代理机构：河南四方建设管理有限公司



内乡县赤眉镇人民政府异地搬迁安置点水果分拣 厂房建设项目

竞争性磋商文件

项目名称：内乡县赤眉镇人民政府异地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

项目编号：内乡政采磋商-2025-57

采购人：内乡县赤眉镇人民政府

采购代理机构：河南四方建设管理有限公司

目录

第一章 竞争性磋商公告	1
第二章 采购需求	5
第三章 供应商须知	123
第四章 评审程序、评审方法和评审标准	133
第五章 合同草案条款	144
第六章 响应文件格式	145

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

内乡县赤眉镇人民政府异地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台(河南省·南阳内乡分平台)》下载。获取招标文件，并于2025年11月19日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：内乡政采磋商-2025-57
- 2、项目名称：内乡县赤眉镇人民政府异地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：2796200.00元
最高限价：2796200.00元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)	是否专门面向中小企业	采购预留金 额(元)
1	内乡政采磋商-2025-57-1	内乡县赤眉镇人民政府异地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目-1标段	2796200.00	2796200.00	是	2796200.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

- 5.1、采购内容：本项目工程量清单及磋商文件约定范围内的所有内容
- 5.2、项目地点：采购人指定地点
- 5.3、工期：30日历天
- 5.4、质量：合格，达到国家验收规范合格标准
- 5.5、标段划分：本项目划分为1个标段
- 6、合同履行期限：30日历天
- 7、本项目是否接受联合体投标：否
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求:本项目执行促进中小型企业发展政策(监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业)、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求:

3.1、注册于中华人民共和国境内,具有独立承担民事责任能力;

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(提供承诺函或证明材料)

3.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(提供近6个月中任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金))

3.5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(提供承诺函)

3.6、遵守国家有关法律、法规、规章。

3.7、供应商需具备建筑工程施工总承包二级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目相适应的能力。

3.8、拟派项目负责人须持有相关专业贰级及以上注册建造师执业资格(不含临时),具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他正在施工建设工程项目。

3.9、投标人需提供无行贿犯罪记录承诺函(承诺对象包括:投标单位、法定代表人、项目负责人),并对其真实性负责,若承诺不实,造成的后果由投标人自行负责。

3.10、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125号)的要求,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目招标。投标人需提供规范的信用报告和《无行贿犯罪记录承诺函》,信用报告应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)下载。在河南省注册的市场主体仅需提供规范的《无违法违规记录证明版专项信用报告》,无需提供《无行贿犯罪记录承诺函》,专项信用报告应通过“信用河南”网站(<https://credit.henan.gov.cn>)下载。上述信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内。

3.11、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

3.12、本项目实行资格后审,营业执照、资质、业绩、人员、财务、证书等内容,须在市场主体信息库中已登记的信息中选取,过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全,真实有效,原件扫描件清晰可辨。否则,由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的,由投标企业承担责任。

三、获取采购文件

1. 时间：2025年11月06日至2025年11月12日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。
2. 地点：《全国公共资源交易平台(河南省·南阳内乡分平台)》下载。
3. 方式：潜在供应商自行登录内乡县公共资源交易系统（<http://ggzyjyzx.neixiangxian.gov.cn/>）从下面“交易平台登录”下载竞争性磋商文件(*.nyzf格式)及资料。若因为自身原因错过文件下载时间，造成损失由潜在投标人自行承担。（操作过程中，请务必保持CA证书在电脑端的正常接入）。
- 4、售价:0元。

四、响应文件提交

1. 截止时间：2025年11月19日09时30分（北京时间）
2. 地点：《全国公共资源交易平台(河南省·南阳内乡分平台)》电子交易平台

五、响应文件开启

1. 时间：2025年11月19日09时30分（北京时间）
2. 地点：《全国公共资源交易平台(河南省·南阳内乡分平台)》电子交易平台

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·南阳内乡分平台)》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

使用普通电子交易系统的。投标人须上传加密电子投标文件，电子投标文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站“下载专区”中下载。加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。

因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话0512-58188538。不见面开标过程中，如因投标人准备不到位、网络问题等情况（30分钟内）无法及时解密，造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标，将被退回投标文件”。

二次报价时间及报价注意事项：请供应商在签到结束后，时刻注意系统提示信息，磋商小组会在系统上发起二次报价，请供应商及时在规定的时间内填报二次报价。最后报价结束后方可离开。

监督部门：内乡县财政局政府采购监督管理办公室

地 址：内乡县城关镇县衙西路228号

联系电话：0377-65350901

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：内乡县赤眉镇人民政府

地址：内乡县振兴街76号

联系人：宋主任

电话：15838471569

2、采购代理机构信息

代理机构：河南四方建设管理有限公司

地 址：郑州经济技术开发区航海东路1394号

联系人：朱小雅

联系方式：17518909790

3、项目联系方式

联系人：朱小雅

联系方式：17518909790

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

采购内容：工程量清单内全部内容。

内乡县赤眉镇易地搬迁安置点
水果分拣厂房建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点
水果分拣厂房建设项目

标段名称： 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点
水果分拣厂房建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制工程可按本表汇总计算。

1#分拣车间一土建工程 工程

招标工程量清单

招标人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 1#分拣车间—土建工程
标段名称： 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点
水果分拣厂房建设项目

招标工程量清单

编 制
人 : (造价专业人员签字及盖章)

审 核
人 : (签字及盖章)

编 制 单 位 : (盖章)

法定代表人
或其授权人 : (签字或盖章)

招 标
人 : (盖章)

法定代表人
或其授权人 : (签字或盖章)

编 制 时 间 :

编制（审核）说明

工程名称：1#分拣车间—土建工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

— 10 —

工程量清单计算规则说明

工程名称：1#分拣车间—土建工程

--

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称: 1#分拣车间—土建工程 标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计税基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#分拣车间—土建工程							
标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目							
第 1 页 共 7 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		车间					
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:综合	m2	1794.13		
2	010102001001	挖槽基坑土方	1. 土类别:综合	m3	870.51		
3	010102007001	回填方	1. 填方部位:基础 回填 2. 材料品种:原土 夯填	m3	451.98		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:综合 2. 运距:自行考虑	m3	418.53		
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级:240水泥 砖 2. 砂浆强度等 级:M5混合砂浆	m3	45.97		
6	010201010001	砂垫层	1. 材料种类及配 比:粗砂垫层 2. 厚度:300mm厚	m3	45.46		
7	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm厚 2. 材料品种、强度 要求、配比:预拌 C15混凝土垫层	m3	9.89		
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预 拌 2. 混凝土强度等	m3	36.05		
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:预 拌 2. 混凝土强度等	m3	16.83		
10	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:预 拌 2. 混凝土强度等	m3	1.01		
11	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:预 拌	m3	23.12		
12	01B001	砼泵送费	1. 泵车	m3	414.88		
13	010502029001	散水	1. 素土夯实 2. 150厚级配碎石 3. 80厚C20混凝土 4. 5厚1:1水泥砂浆 随打随抹光 5. 沥青玛蹄脂嵌缝 6. 详细做法参见施 工图	m2	153.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目							
工程名称：1#分拣车间一土建工程							
第 2 页 共 7 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010502031001	坡道	1. 素土夯实 2. 300厚级配碎石 3. 150厚C20混凝土 4. 20厚1:3水泥砂浆抹面 5. 15宽金刚砂防滑条，中距80 6. 详细做法参见施工图	m2	22.95		
15	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层	m2	23.52		
16	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	89.91		
17	010505006001	梁模板	1. 模板形式:复合模板 钢支撑	m2	223.49		
18	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:复合模板 钢支撑	m2	97.71		
19	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:复合模板 钢支撑	m2	10.8		
20	010506001001	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 综合	t	1.185		
21	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 综合	t	2.109		
22	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 综合	t	1.295		
23	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 综合	t	2.627		
24	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 综合	t	0.582		
25	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 综合	t	0.113		
26	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 综合	t	0.039		
27	010506025001	预埋螺栓	1. 规格:M24地脚螺栓	t	0.493		
28	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:Q355B	t	13.257		
29	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:Q355B	t	15.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#分拣车间一土建工程 标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目 第 3 页 共 7 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
30	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:支撑、系杆、拉条、隅撑等	t	4.742		
31	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:热镀锌冷弯薄壁C型钢 2. 构件类型:屋面及墙面檩条等	t	11.741		
32	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:窗框、门柱、门梁	t	1.254		
33	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:V950-型岩棉复合板(外板0.4mm厚,内板0.4mm厚) 2. 钢板厚度:50mm厚 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计	m ²	700.53		
34	010605003001	钢屋面板	1. 钢材品种、规格:100mm厚V-950型岩棉复合板(上板0.5mm厚,下板0.4mm厚) 2. 钢板厚度:100mm厚 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计	m ²	1806.71		
35	010605003002	钢屋面板	1. 钢材品种、规格:彩钢单板 2. 钢板厚度:0.5mm厚 3. 部位:雨棚板及包角等	m ²	64.8		
36	010902009001	天沟	1. 材料品种、规格:0.5mm厚彩板外挂天沟 2. 其他:详细做法参见施工图	m	97.66		
37	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ110PVC落水管 2. 其他:详细做法参见施工图	m	108		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#分拣车间一土建工程							
标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目							
第 4 页 共 7 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
38	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门材质: 铝合金电动卷帘门 2. 驱动类型: 电动 3. 其他: 具体详见图纸设计	m ²	67.5		
39	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型: 铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度: 详见图纸设计	m ²	136.8		
40	010502030001	地坪	1. 素土夯实 2. 300厚级配碎石垫层 3. 180厚C25混凝土; 初凝时分次面撒彩色金刚砂耐磨骨(7-8kg/m), 压平磨光 4. 0.5厚绿色环氧树脂地坪漆 5. 未尽事宜详见图纸设计	m ²	1541.61		
41	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 内墙 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 涂刷聚氯乙烯防水涂料两道 4. 其他: 未尽事宜详见图纸设计	m ²	195.53		
42	011403001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类: 2厚耐水腻子分遍刮平 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色内墙乳胶漆两道 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计	m ²	195.53		
43	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 用界面剂甩毛; 9厚1:3专用水泥砂浆打底; 8厚1:2.5聚合物水泥防水砂浆抹平 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计	m ²	197.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目							
工程名称：1#分拣车间一土建工程				第 5 页 共 7 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011403001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:满刮2厚耐水腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙面乳胶漆两遍 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计	m2	197.93		
45	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称:柱 2. 油漆品种、遍数或厚度:厚型防火涂料 耐火时间2h、涂层厚度30mm	m2	385.88		
46	011402003002	金属面油漆	1. 构件名称:柱间支撑 2. 油漆品种、遍数或厚度:厚型防火涂料 耐火时间2.5h、涂层厚度30mm	m2	5.57		
47	011402003003	金属面油漆	1. 构件名称:梁 2. 油漆品种、遍数或厚度:厚型防火涂料 耐火时间1.5h、涂层厚度30mm	m2	514.59		
48	011402003004	金属面油漆	1. 构件名称:屋顶承重构建、屋盖支撑、系杆等 2. 油漆品种、遍数或厚度:薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度5.5mm	m2	140.66		
49	011402003005	金属面油漆	1. 构件名称:钢构件 2. 油漆品种、遍数或厚度:防锈漆二遍、面漆一遍	m2	1046.7		
		水池					
50	010201010002	砂垫层	1. 材料种类及配比:粗砂垫层 2. 厚度:300mm厚	m3	85.8		
51	010501001002	基础垫层	1. 厚度:100mm厚 2. 材料品种、强度要求、配比:预拌C15混凝土垫层	m3	28.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#分拣车间一土建工程							
标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目							
第 6 页 共 7 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
52	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 筏板基础	m3	67.85		
53	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	64.05		
54	01B002	砼泵送费	1. 泵车	m3	131.9		
55	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位: 基础垫层	m2	15.82		
56	010505002002	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础	m2	39.15		
57	010505005001	墙面模板	1. 模板形式: 复合模板 钢支撑	m2	505.83		
58	010506001002	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢 综合	t	5.362		
59	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢 综合	t	8.018		
60	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 水池内壁 2. 20厚1:2水泥砂浆找平 3. 1.3厚聚合物水泥防水粘结料 4. 0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材 5. 10厚聚合物水泥防水砂浆 6. 20厚1:2水泥砂浆保护层 7. 其他: 未尽事宜详见图纸设计	m2	297.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目							
工程名称：1#分拣车间一土建工程							
第 7 页 共 7 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
61	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 部位:水池底板 2. 20厚1:2水泥砂浆找平 3. 1.3厚聚合物水泥防水粘结料 4. 0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材 5. 10厚聚合物水泥防水砂浆 6. 20厚1:2水泥砂浆保护层 7. 其他:未尽事宜详见图纸设计	m2	223.2		
		净化车间					
62	010605002002	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:净化彩钢墙板 2. 钢板厚度:50mm厚 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计	m2	652.3		
63	010605003003	钢屋面板	1. 钢材品种、规格:净化彩钢顶板 2. 钢板厚度:50mm厚 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计	m2	853.44		
64	010803001002	金属卷帘(闸)门	1. 门材质:铝合金电动卷帘门 2. 驱动类型:电动 3. 其他:具体详见图纸设计	m2	27		
65	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门类型:钢制平开门 2. 具体详见图纸设计	m2	11.34		
66	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格:中空铝合金固定窗 2. 玻璃品种、厚度:5+40+5 3. 具体详见图纸设计	m2	6		
本页小计							
合 计							

其他项目清单计价表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分

工程名称: 1#分拣车间一土建工程 拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

工程名称: 1#分拣车间—土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

填写“暂定金额”：采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安

工程名称: 1#分拣车间—土建工程 置点水果分拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: 1#分拣车间—土建工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金 额	调整金额 ±	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表 6.1.7
2	专业分包工程							详见本标准表 E.4.2
3	直接发包的专业工 程							详见本标准表 F.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,

并计算填写“金额C_i”， $C_i = A_i \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,

增值税计价表

工程名称: 1#分拣车间—土建工程 标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置

工程名称: 1#分拣车间—土建工程

点水果分拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险

幅度：投标人根据投标报价填写投标报价；

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

工程名称: 1#分拣车间—土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

写:

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料

2#分拣车间一土建工程 工程

招标工程量清单

招标人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 2#分拣车间—土建工程
标段名称： 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点
水果分拣厂房建设项目

招标工程量清单

编 制
人 : (造价专业人员签字及盖章)

审 核
人 : (签字及盖章)

编 制 单 位 : (盖章)

法定代表人
或其授权人 : (签字或盖章)

招 标
人 : (盖章)

法定代表人
或其授权人 : (签字或盖章)

编 制 时 间 :

编制（审核）说明

工程名称：2#分拣车间—土建工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

— 100 —

工程量清单计算规则说明

工程名称：2#分拣车间—土建工程

--

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安

工程名称: 2#分拣车间—土建工程

置点水果分拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计税基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#分拣车间一土建工程						标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目		第 1 页 共 5 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价		
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:综合	m2	389.79				
2	010102001001	挖槽基坑土方	1. 土类别:综合	m3	196.04				
3	010102007001	回填方	1. 填方部位:基础 回填 2. 材料品种:原土 夯填	m3	145.23				
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:综合 2. 运距:自行考虑	m3	50.81				
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级:240水泥 砖 2. 砂浆强度等 级:M5混合砂浆	m3	20.63				
6	010201010001	砂垫层	1. 材料种类及配 比:粗砂垫层 2. 厚度:300mm厚	m3	18.03				
7	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm厚 2. 材料品种、强度 要求、配比:预拌 C15混凝土垫层	m3	3.91				
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预 拌 2. 混凝土强度等	m3	14.3				
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:预 拌 2. 混凝土强度等	m3	7.41				
10	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:预 拌 2. 混凝土强度等	m3	0.68				
11	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:预 拌	m3	10.54				
12	01B001	砼泵送费	1. 泵车	m3	113.56				
13	010502029001	散水	1. 素土夯实 2. 150厚级配碎石 3. 80厚C20混凝土 4. 5厚1:1水泥砂浆 随打随抹光 5. 沥青玛蹄脂嵌缝 6. 详细做法参见施 工图	m2	74.82				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目							
工程名称：2#分拣车间一土建工程							
第 2 页 共 5 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010502031001	坡道	1. 素土夯实 2. 300厚级配碎石 3. 150厚C20混凝土 4. 20厚1:3水泥砂浆抹面 5. 15宽金刚砂防滑条，中距80 6. 详细做法参见施工图	m2	15.3		
15	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层	m2	9.36		
16	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	24.72		
17	010505006001	梁模板	1. 模板形式:复合模板 钢支撑	m2	103.95		
18	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:复合模板 钢支撑	m2	37.26		
19	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:复合模板 钢支撑	m2	6.9		
20	010506001001	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 综合	t	0.468		
21	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 综合	t	1.102		
22	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 综合	t	0.714		
23	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 综合	t	1.261		
24	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 综合	t	0.264		
25	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 综合	t	0.075		
26	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 综合	t	0.026		
27	010506025001	预埋螺栓	1. 规格:M24地脚螺栓	t	0.189		
28	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:Q355B	t	4.606		
29	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:Q355B	t	3.548		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#分拣车间一土建工程 标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目 第 3 页 共 5 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
30	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: Q235B 2. 构件类型: 支撑、系杆、拉条、隅撑等	t	1.34		
31	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 热镀锌冷弯薄壁C型钢 2. 构件类型: 屋面及墙面檩条等	t	3.83		
32	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格: Q235B 2. 构件类型: 窗框、门柱、门梁	t	0.634		
33	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格: V950-型岩棉复合板(外板0.4mm厚, 内板0.4mm厚) 2. 钢板厚度: 50mm厚 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计	m ²	360.97		
34	010605003001	钢屋面板	1. 钢材品种、规格: 100mm厚V-950型岩棉复合板(上板0.5mm厚, 下板0.4mm厚) 2. 钢板厚度: 100mm厚 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计	m ²	394.8		
35	010605003002	钢屋面板	1. 钢材品种、规格: 彩钢单板 2. 钢板厚度: 0.5mm厚 3. 部位: 雨棚板及包角等	m ²	32.4		
36	010902009001	天沟	1. 材料品种、规格: 0.5mm厚彩板外挂天沟 2. 其他: 详细做法参见施工图	m	49.56		
37	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: Φ110PVC落水管 2. 其他: 详细做法参见施工图	m	65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#分拣车间一土建工程							
标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目							
第 4 页 共 5 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
38	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门材质: 铝合金 电动卷帘门 2. 驱动类型: 电动 3. 其他: 具体详见 图纸设计	m ²	45		
39	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型: 铝合金 推拉窗 2. 玻璃品种、厚度: 详见图纸设计	m ²	64.8		
40	010502030001	地坪	1. 素土夯实 2. 300厚级配碎石 垫层 3. 180厚C25混凝土; 初凝时分次面 撒彩色金刚砂耐磨 骨(7-8kg/m), 压平 磨光 4. 0.5厚绿色环氧 树脂地坪漆 5. 未尽事宜详见图 纸设计	m ²	371.66		
41	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 内墙 2. 各层厚度、材料 种类及强度等级: 专用界面剂一道甩 毛; 8厚1: 1: 6水 泥石灰膏砂浆打 底; 5厚1: 0.5: 2.5水泥石灰膏砂 浆抹平 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计	m ²	88.23		
42	011403001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类: 2厚面 层耐水腻子分遍刮 平 2. 油漆品种、刷漆 遍数: 白色内墙乳 胶漆两道 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计	m ²	88.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目							
工程名称：2#分拣车间一土建工程				第 5 页 共 5 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：用界面剂甩毛；9厚1:3专用水泥砂浆打底；8厚 1:2.5 聚合物水泥防水砂浆抹平 3. 其他：未尽事宜详见图纸设计	m2	90.63		
44	011403001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类：满刮2厚耐水腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙面乳胶漆两遍 3. 其他：未尽事宜详见图纸设计	m2	90.63		
45	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称：柱 2. 油漆品种、遍数或厚度：厚型防火涂料 耐火时间2h、涂层厚度30mm	m2	132.33		
46	011402003002	金属面油漆	1. 构件名称：柱间支撑 2. 油漆品种、遍数或厚度：厚型防火涂料 耐火时间2.5h、涂层厚度30mm	m2	4.28		
47	011402003003	金属面油漆	1. 构件名称：梁 2. 油漆品种、遍数或厚度：厚型防火涂料 耐火时间1.5h、涂层厚度30mm	m2	104.81		
48	011402003004	金属面油漆	1. 构件名称：屋顶承重构建、屋盖支撑、系杆等 2. 油漆品种、遍数或厚度：薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度5.5mm	m2	42.29		
49	011402003005	金属面油漆	1. 构件名称：钢构件 2. 油漆品种、遍数或厚度：防锈漆二遍	m2	283.72		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分

工程名称: 2#分拣车间—土建工程

拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

其他项目清单计价表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分

工程名称: 2#分拣车间一土建工程 拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

工程名称: 2#分拣车间—土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

填写“暂定金额”：采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安

工程名称: 2#分拣车间—土建工程 置点水果分拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}(1,1) \mid \text{Info} = 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} 0.5 \cdot 0.5 \cdot 2^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 0.5 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} 0.5 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{n}} = 0.5 \cdot 0.5 \cdot 2 = 0.5 \mid \text{Info} = 1, 1 \quad (15) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 0.5 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} 0.5 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{n}} = 0.5 \cdot 0.5 \cdot 2 = 0.5 \mid \text{Info} = 1, 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 0.5 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} 0.5 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{n}} = 0.5 \cdot 0.5 \cdot 2 = 0.5 \mid \text{Info} = 1, 1$$

总承包服务费计价表

工程名称: 2#分拣车间一土建工程 标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金 额	调整金额 ±	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表 6.1.7
2	专业分包工程							详见本标准表 F.4.2
3	直接发包的专业工 程							详见本标准表 E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁”“费率 B”,

并计算填写“金额C_i”， $C_i = A_i \times B_i$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”,

增值税计价表

工程名称: 2#分拣车间—土建工程

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置

工程名称: 2#分拣车间—土建工程

点水果分拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险

幅度：投标人根据投标报价填写投标报价；

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置

工程名称: 2#分拣车间—土建工程

点水果分拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

写:

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料

1#分拣车间—安装工程 工程

招标工程量清单

招标人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 1#分拣车间—安装工程
内乡县赤眉镇易地搬迁安置点
标段名称： 水果分拣厂房建设项目

招标工程量清单

编 制
人 : (造价专业人员签字及盖章)

审 核
人 : (签字及盖章)

编 制 单 位 : (盖章)

法定代表人
或其授权人 : (签字或盖章)

招 标
人 : (盖章)

法定代表人
或其授权人 : (签字或盖章)

编 制 时 间 :

编制（审核）说明

工程名称：1#分拣车间—安装工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

— 100 —

工程量清单计算规则说明

工程名称：1#分拣车间—安装工程

--

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

工程名称：1#分拣车间一安装工程 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土	m3	1.44		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:达到实际要求 2. 填方材料品种:原土	m3	1.44		
3	030413005001	工厂灯	1. 名称:LED工矿灯 2. 规格:400W 加镇流器 3. 安装形式:吸顶式 4. 超高部分 5. 未尽事宜详见图纸及相关文件	套	18		
4	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:30*60cm, 28W 3. 未尽事宜详见图纸及相关文件	套	57		
5	030413003001	荧光灯	1. 名称:不锈钢弯管杀菌灯 2. 安装形式:吸顶 3. 未尽事宜详见图纸及相关文件	套	38		
6	030413001002	普通灯具	1. 名称:灭蝇灯 2. 未尽事宜详见图纸及相关文件	套	4		
7	030413002001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:中型,带蓄电池,应急90分钟 3. 规格:1W LED A型 带编址 4. 安装形式:吊装 5. 未尽事宜详见图纸及相关文件	套	4		
8	030413002002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:中型,带蓄电池,应急90分钟 3. 规格:1W LED A型 带编址 4. 安装形式:壁式 5. 未尽事宜详见图纸及相关文件	套	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

工程名称：1#分拣车间—安装工程 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030413002003	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 型号:中型, 带蓄电池应急90分钟 3. 规格:5W LED A型 带编址 4. 安装形式:壁式 5. 未尽事宜详见图纸及相关文件	套	28		
10	030412006001	接线盒	1. 名称:金属接线盒 2. 规格:86*86mm 3. 安装形式:暗装 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	个	48		
11	030412006002	接线盒	1. 名称:金属接线盒 2. 规格:86*86mm 3. 安装形式:明装 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	个	121		
12	030402011001	成套配电箱	1. 名称:1PD1箱 2. 规格:非标 3. 安装方式:悬挂式 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	台	1		
13	030402011002	成套配电箱	1. 名称:AL1箱 2. 规格:700*1000*300mm 3. 安装方式:悬挂式 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	台	1		
14	030402011003	成套配电箱	1. 名称:AL2箱 2. 规格:700*1000*300mm 3. 安装方式:悬挂式 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	台	1		
15	030412003001	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*100 3. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	55.83		
16	080707009001	支架、吊架	1. 名称:桥架支架制作及安装 2. 材质:型钢 3. 未尽事宜详见图纸及相关文件	t	0.057		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

工程名称：1#分拣车间—安装工程 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030412007001	连接短管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC50 3. 安装形式:埋地 4. 未尽事宜详见图纸及相关资料	根	1		
18	030412007002	连接短管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC100 3. 安装形式:埋地 4. 未尽事宜详见图纸及相关资料	根	1		
19	030412001001	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:明敷 4. 超高部分 5. 未尽事宜详见图纸及相关资料	m	262.85		
20	030412001002	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗敷 4. 未尽事宜详见图纸及相关资料	m	293.66		
21	030412001003	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明敷 4. 超高部分 5. 未尽事宜详见图纸及相关资料	m	95.91		
22	030412001004	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明敷 4. 超高部分 5. 未尽事宜详见图纸及相关资料	m	326.22		
23	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 4. 超高部分 5. 未尽事宜详见图纸及相关资料	m	287.73		
24	030412004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 4. 未尽事宜详见图纸及相关资料	m	1005.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

工程名称：1#分拣车间—安装工程 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030412004002	配线	1. 名称:桥架内配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 4. 超高部分 5. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	183.79		
26	030412004006	配线	1. 名称:桥架内配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	73.8		
27	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	525.7		
28	030412004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	854.58		
29	030412004004	配线	1. 名称:桥架内配线 2. 规格:WDZN-BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	35.83		
30	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	6.06		
31	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*95+1*50 3. 材质:铜芯 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	6.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm ² 以下 3. 材质、类型: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1KV 5. 未尽事宜详见图	个	2		
33	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 120mm ² 以下 3. 材质、类型: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1KV 5. 未尽事宜详见图	个	2		
34	030410003001	引下线	1. 名称: 利用建筑物四周钢柱作为引下线 2. 未尽事宜详见图	m	72		
35	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称: 测试点 2. 未尽事宜详见图纸及相关文件	个	4		
36	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位箱 2. 未尽事宜详见图	台	2		
37	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 规格: 镀锌扁钢 40*4 3. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	135.61		
38	030410004001	均压环	1. 名称: 利用建筑物基础钢筋和基础梁的上下两层钢筋中的两根 C16 钢筋通常焊接成的基础接地网 2. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	170.33		
39	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地装置	系统	1		
40	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 送配电调试	系统	1		
		给排水					
		给水					
41	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土	m ³	1.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#分拣车间—安装工程 标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目 第 6 页 共 9 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
42	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:达到实际要求 2. 填方材料品种:原土	m ³	1.44		
43	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:复合设计要求 6. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	111.12		
44	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:复合设计要求 6. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	18.06		
45	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:复合设计要求 6. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	66.05		
46	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆二道 2. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	190.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#分拣车间—安装工程 标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目 第 7 页 共 9 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
47	031202008001	埋地管道防腐	1. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度: 刷沥青底漆一道, 石油沥青三道, 玻璃丝布两道, 聚氯乙烯工业膜一道 2. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	5.14		
48	080707009002	支架、吊架	1. 名称: 管道支架制作及安装 2. 材质: 型钢 3. 未尽事宜详见图纸及相关文件	t	0.047		
49	031201003001	金属结构刷油	1. 结构类型: 除锈后先刷防锈漆两道, 再刷灰色调和漆两道 2. 未尽事宜详见图纸及相关文件	kg	46.59		
50	031002001001	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	个	1		
51	031002011001	水表	1. 类型: 水表 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	个	1		
52	031002001002	金属阀门	1. 类型: 真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	个	8		
53	031002001003	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

工程名称：1#分拣车间一安装工程 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	031002001004	金属阀门	1. 类型：自动排气阀（含截止阀） 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	个	1		
55	030901010001	轻便消防水箱	1. 安装方式：明装 2. 附件材质、规格：箱体尺寸为：700*550*160mm，轻便消防水龙1卷盘1个，喷枪1个等 3. 未尽事宜详见图纸及相关文件	套	10		
56	030910001001	灭火器	1. 形式：手提式灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 未尽事宜详见图纸及相关文件	具	20		
57	030910002001	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 未尽事宜详见图纸及相关文件	个	10		
		排水					
58	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土	m3	115.31		
59	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：达到实际要求 2. 填方材料品种：原土	m3	115.31		
60	031001008001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC管 De160 4. 连接形式：承插 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	205.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

工程名称：1#分拣车间一安装工程 第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	031001008002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC管 De75 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	63.34		
62	031003014001	给、排水附件	1. 材质：地漏 2. 型号、规格：DN150 3. 未尽事宜详见图纸及相关文件	个	24		
63	031002001005	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN75 3. 连接形式：法兰连接 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	个	11		
64	031002009001	法兰	1. 材质：碳钢 2. 规格、压力等级：DN75 3. 连接形式：螺纹连接 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	副	11		
		设备					
65	081007008001	风机站、制冷 机站设备	1. 名称：20P高温风冷机组 2. 含专用吸顶不锈钢40冷风机16台、电线、通管、控制柜、氟利昂、管件等 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	台	4		
本页小计							
合 计							

其他项目清单计价表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水

工程名称: 1#分拣车间—安装工程

果分拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

工程名称: 1#分拣车间—安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

填写“暂定金额”：采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安

工程名称: 1#分拣车间—安装工程 置点水果分拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

注: 1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时, 单价应由招标人按有关计价规定确定; 编制投标报

[illegible]

总承包服务费计价表

标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁

安置点水果分拣厂房建设项目

工程名称: 1#分拣车间—安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,

并计算填写“金额C_i”， $C_i = A_i \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础_{A2}”,并计算填写“结算金额_{C2}”,

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 1#分拣车间—安装工程 标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 1#分拣车间—安装工程 标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置

工程名称: 1#分拣车间—安装工程

点水果分拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险

幅度：投标人根据投标报价填写投标报价；

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置

工程名称: 1#分拣车间—安装工程

点水果分拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

写:

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料

2#分拣车间—安装工程 工程

招标工程量清单

招标人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 2#分拣车间—安装工程
标段名称： 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点
水果分拣厂房建设项目

招标工程量清单

编 制
人 : (造价专业人员签字及盖章)

审 核
人 : (签字及盖章)

编 制 单 位 : (盖章)

法定代表人
或其授权人 : (签字或盖章)

招 标
人 : (盖章)

法定代表人
或其授权人 : (签字或盖章)

编 制 时 间 :

编制（审核）说明

工程名称：2#分拣车间—安装工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

— 100 —

工程量清单计算规则说明

工程名称：2#分拣车间—安装工程

--

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称: 2#分拣车间—安装工程 标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#分拣车间一安装工程							
标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目							
第 1 页 共 7 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		电气					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土	m3	0.72		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 达到实际要求 2. 填方材料品种: 原土	m3	0.72		
3	030413005001	工厂灯	1. 名称: LED工矿灯 2. 规格: 400W 加镇流器 3. 安装形式: 吸顶式 4. 超高部分 5. 未尽事宜详见图纸及相关文件	套	9		
4	030413002001	装饰灯	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 型号: 中型, 带蓄电池, 应急90分钟 3. 规格: 1W LED A型 带编址 4. 安装形式: 吊装 5. 未尽事宜详见图纸及相关文件	套	2		
5	030413002002	装饰灯	1. 名称: 疏散指示灯 2. 型号: 中型, 带蓄电池, 应急90分钟 3. 规格: 1W LED A型 带编址 4. 安装形式: 壁式 5. 未尽事宜详见图纸及相关文件	套	12		
6	030413002003	装饰灯	1. 名称: 应急灯 2. 型号: 中型, 带蓄电池, 应急90分钟 3. 规格: 5W LED A型 带编址 4. 安装形式: 壁式 5. 未尽事宜详见图纸及相关文件	套	12		
7	030412006001	接线盒	1. 名称: 金属接线盒 2. 规格: 86*86mm 3. 安装形式: 暗装 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	个	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#分拣车间一安装工程							
标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目							
第 2 页 共 7 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	030412006002	接线盒	1. 名称: 金属接线盒 2. 规格: 86*86mm 3. 安装形式: 明装 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	个	11		
9	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 1PD1箱 2. 规格: 非标 3. 安装方式: 悬挂式 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	台	1		
10	030402011002	成套配电箱	1. 名称: AL1箱 2. 规格: 700*1000*300mm 3. 安装方式: 悬挂式 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	台	1		
11	030412003001	桥架	1. 名称: 金属桥架 2. 规格: 100*80 3. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	29.31		
12	080707009001	支架、吊架	1. 名称: 桥架支架制作及安装 2. 材质: 型钢 3. 未尽事宜详见图纸及相关文件	t	0.018		
13	030412007001	连接短管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: SC40 3. 安装形式: 埋地 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	根	1		
14	030412001004	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC15 3. 配置形式: 明敷 4. 超高部分 5. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	83.18		
15	030412001002	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC15 3. 配置形式: 暗敷 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	134.01		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目							
工程名称：2#分拣车间—安装工程			第 3 页 共 7 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412001003	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 明敷 4. 超高部分 5. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	36.4		
17	030412004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: BV-4 3. 材质: 铜芯 4. 超高部分 5. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	109.2		
18	030412004006	配线	1. 名称: 桥架内配线 2. 规格: BV-4 3. 材质: 铜芯 4. 超高部分 5. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	56.71		
19	030412004002	配线	1. 名称: 桥架内配线 2. 规格: BV-4 3. 材质: 铜芯 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	36.9		
20	030412004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZN-BYJ2.5 3. 材质: 铜芯 4. 超高部分 5. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	166.36		
21	030412004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZN-BYJ2.5 3. 材质: 铜芯 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	272.41		
22	030412004004	配线	1. 名称: 桥架内配线 2. 规格: WDZN-BYJ-4 3. 材质: 铜芯	m	38.12		
23	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-5*16 3. 材质: 铜芯 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	6.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#分拣车间一安装工程							
标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目							
第 4 页 共 7 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm ² 以下 3. 材质、类型: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1KV 5. 未尽事宜详见图	个	2		
25	030410003001	引下线	1. 名称: 利用建筑物四周钢柱作为引下线 2. 未尽事宜详见图	m	30.75		
26	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称: 测试点 2. 未尽事宜详见图纸及相关文件	个	4		
27	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位箱 2. 未尽事宜详见图	台	1		
28	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 规格: 镀锌扁钢 40*4 3. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	6.3		
29	030410004001	均压环	1. 名称: 利用建筑物基础钢筋和基础梁的上下两层钢筋中的两根 C16钢筋通常焊接成的基础接地网 2. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	80.34		
30	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地装置	系统	1		
31	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 送配电调试	系统	1		
		给排水					
32	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土	m ³	1.44		
33	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 达到实际要求 2. 填方材料品种: 原土	m ³	1.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#分拣车间一安装工程 标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目 第 5 页 共 7 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:复合设计要求 6. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	37.46		
35	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:复合设计要求 6. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	6.95		
36	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆二道 2. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	39.27		
37	031202008001	埋地管道防腐蚀	1. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:刷沥青底漆一道,石油沥青三道,玻璃丝布两道,聚氯乙烯工业膜一道 2. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	5.14		
38	080707009002	支架、吊架	1. 名称:管道支架制作及安装 2. 材质:型钢 3. 未尽事宜详见图纸及相关文件	t	0.011		
39	031201003001	金属结构刷油	1. 结构类型:除锈后先刷防锈漆两道,再刷灰色调和漆两道 2. 未尽事宜详见图纸及相关文件	kg	11.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#分拣车间一安装工程							
标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目							
第 6 页 共 7 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	031002001001	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	个	1		
41	031002011001	水表	1. 类型: 水表 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	个	1		
42	031002001002	金属阀门	1. 类型: 真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	个	2		
43	031002001003	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	个	1		
44	031002001004	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 未尽事宜详见图纸及相关文件	个	1		
45	030901010001	轻便消防水箱	1. 安装方式: 明装 2. 附件材质、规格: 箱体尺寸为: 700*550*160mm, 轻便消防水龙1牵, 轻便消防水龙卷盘1个, 喷枪1个等 3. 未尽事宜详见图纸及相关文件	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

工程名称: 2#分拣车间一安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

其他项目清单计价表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分

工程名称: 2#分拣车间—安装工程 拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

工程名称: 2#分拣车间—安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金 额	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

填写“暂定金额”：采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安

工程名称: 2#分拣车间一安装工程 置点水果分拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价

$$m = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}(1, 1) \mid \text{ before } t = \lim_{n \rightarrow \infty} 0.5 \cdot (1.5)^n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} 0.5 \cdot \text{width}(1, 1) \cdot (1 - 10^{-n}) \cdot \text{width} \geq 0.5 \cdot \text{before } t = 0.5 \cdot 1.4 = 0.7 \geq \lim_{n \rightarrow \infty} 0.5 \cdot \text{width}(1, 1) \cdot (1 - 10^{-n}) \cdot \text{width} \geq 0.5 \cdot (1.5)^n \cdot (1 - 10^{-n}) \cdot \text{width} = \infty$$

总承包服务费计价表

工程名称: 2#分拣车间—安装工程 标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,

并计算填写“金额C₁”， $C_1 = A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”,

增值税计价表

工程名称: 2#分拣车间—安装工程 标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

工程名称: 2#分拣车间—安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置

工程名称: 2#分拣车间—安装工程

点水果分拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险

幅度：投标人根据投标报价填写投标报价；

____附属工程____工程

招标工程量清单

招标人：____(盖章)____

年 月 日

工程名称: 附属工程

标段名称: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点
水果分拣厂房建设项目

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

核 审人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

编制（审核）说明

工程名称：附属工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

— 105 —

工程量清单计算规则说明

工程名称：附属工程

--

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

工程名称: 附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	电气	
1.2	污水	
2	措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	
5	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程

分部分项工程项目清单计价表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

工程名称：附属工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		电气					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土	m3	63.09		
2	030408008001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺沙、盖素混凝土保护板	m	91.43		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:达到实际要求 2. 填方材料品种:原土	m3	53.45		
4	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	9.64		
5	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*16 3. 材质:铜 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:直埋 6. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	101.84		
6	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*25+1*16 3. 材质:铜 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:直埋 6. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	63		
7	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*95+1*50 3. 材质:铜 4. 电压(kV):1 5. 敷设方式:直埋 6. 未尽事宜详见图纸及相关文件	m	63		
		污水					
8	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土	m3	44.8		
9	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:达到实际要求 2. 填方材料品种:砂 3. 填方来源、运距:综合考虑	m3	3.73		
本页小计							

其他项目清单计价表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分

工程名称: 附属工程

拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

工程名称: 附属工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

填写“暂定金额”：采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价

总承包服务费计价表

工程名称: 附属工程

标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,

并计算填写“金额C₁”， $C_1 = A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”,

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 附属工程

标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 附属工程 标段: 内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

工程名称: 附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

工程名称: 附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险

幅度：投标人根据投标报价填写投标报价；

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：内乡县赤眉镇易地搬迁安置点水果分拣厂房建设项目

工程名称: 附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

写:

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料

二、项目商务要求

1. 工期：30日历天
2. 地点：内乡县
3. 项目实施地点：采购人指定地点
4. 质量要求：合格，达到国家验收规范合格标准。
5. 付款方式：双方合同中约定。
6. 验收标准及方式：根据国家相关验收规范合格标准进行验收

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内容
项目属性	☐ 服务 ☐ 货物 ☒ 工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。
磋商前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>建筑业</u> ☒ 本项目专门面向中小企业采购。 ☐ 本项目小微企业价格折扣比例____%。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
磋商报价	磋商报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：_____。
项目预算	2796200元
响应有效期	开标之日起60日历日
响应文件数量	电子响应文件：1份
上传截止时间	2025年11月19日09点30分（北京时间）
响应文件开启时间	2024年11月19日09点30分（北京时间）
评标方法	综合评分法
确定中标人	采购人是否委托磋商小组直接确定成交人： ☐ 是 ☒ 否
供应商要求	详见竞争性磋商
供应商备选方案	本项目不接受供应商递交备选方案
竞争性磋商小组的组建	竞争性磋商小组构成：3人，其中采购人代表1名，从相关专家库中抽取社会评审专家2名。

代理费	☐ 集中采购机构不收费 收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协[2023]002号）的规定以现金或转账形式交纳。
其他补充事宜	1. 供应商在法定质疑期内应当一次性针对采购文件、采购过程和中标（成交）结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑予以拒收。 2. 依据豫发改公管〔2019〕198号文，供应商投标文件制作器码一致视为串通投标行为，做废标处理，需供应商自行承担责任。 3. 资格审查方式：本项目实行资格后审。 4. 二次报价时间及报价注意事项：请供应商在开标结束后，时刻注意系统提示信息，磋商小组会在系统上发起二次报价，请供应商及时在规定的时间段内填报二次报价。二次报价结束后方可离开。 注：请各潜在供应商在获取采购文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及采购代理机构将不负任何责任。

供应商须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金279.62万元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1采购本国货物、工程和服务

4.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及内乡县财政局的具体规定。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5网络安全专用产品

4.5.1所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6采购需求标准

4.6.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2“监督管理部门”是指内乡县财政局政府采购管理办公室，地址：南阳市内乡县县衙西路228号，电话0377-65350901。

二、竞争性磋商文件

7. 竞争性磋商文件构成

7.1竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8. 对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“内乡县公共资源交易中心网”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三 、响应文件的编制

9. 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10. 响应文件构成

10.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3电子响应文件应使用CA数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。**否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。**

10.4第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7供应商认为应附的其他材料。

11. 报价

11.1报价均以人民币报价。

11.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险

费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容,将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评议。

11.8供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

12. 响应有效期

12.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

13. 响应文件的签署、盖章

13.1电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过CA加盖电子签章。

四 、响应文件的提交

14. 响应文件的提交

14.1电子响应文件的提交是指使用内乡县公共资源交易中心网上交易系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

15. 响应文件上传截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16. 响应文件的修改与撤回

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至内乡县公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和内乡县公共资源交易中心网发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（豫财购〔2017〕9号）的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的CA进行加密，供应商在解密前须自行检查CA的有效性。解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

1、资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《竞争性磋商公告》供应商具备资格要求	1、注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函或证明材料） 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近6个月中任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金） 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函） 6、遵守国家有关法律、法规、规章。 7、供应商需具备建筑工程施工总承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目相适应的能力。 8、拟派项目负责人须持有相关专业贰级及以上注册建造师执业资格（不含临时），具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他正在施工建设工程项目。 9、投标人需提供无行贿犯罪记录	供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。

		承诺函（承诺对象包括：投标单位、法定代表人、项目负责人），并对其真实性负责，若承诺不实，造成的后果由投标人自行负责。 10、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库(2016)125号）的要求，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目招标。投标人需提供规范的信用报告和《无行贿犯罪记录承诺函》，信用报告应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载。在河南省注册的市场主体仅需提供规范的《无违法违规记录证明版专项信用报告》，无需提供《无行贿犯罪记录承诺函》，专项信用报告应通过“信用河南”网站（https://credit.henan.gov.cn）下载。上述信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内。 11、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。 12、本项目实行资格后审，营业执照、资质、业绩、人员、财务、证书等内容，须在市场主体信息库中已登记的信息中选取，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。	
2	中小企业政策	具体要求见第一章《竞争性磋商公告》	

2-1	中 小 企 业 证 明 文件	1、当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。	格式见《响应文件格式》
3	本 项 目 的 其 他 资 格 要 求	如有，见第一章《竞争性磋商公告》	

2、符合性审查。

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

序号	审查因素	审查内容
1	供应商名称	与营业执照一致
2	响应文件签字盖章	符合磋商文件格式签字、盖章要求
3	报价唯一	响应文件中只能有一个有效报价
4	采购范围	符合磋商文件要求
4	投标报价	不超过采购人公布的采购预算价，否则视为废标。
8	其他要求	符合磋商文件要求

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 技术（服务）审查。

序号	审查因素	审查内容
1	工期	30日历天
2	质量要求	合格，达到国家验收规范合格标准
3	质量保修期限	按国家规范规定执行
4	响应有效期	开标之日起60日历日
5	工程量清单	符合“工程量清单”给出的范围及数量。

4. 综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5. 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

5.1.2响应文件无法定代表人或负责人签字，或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4电子响应文件未使用CA加密的；

5.1.5其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1未采用人民币报价的；

5.2.2报价具有选择性；

5.2.3未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6. 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用CA签章。

6.5响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府采购服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

6.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7.最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.评审方法和评审标准

8.1本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

8.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

9. 确定成交候选人名单

9.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

9.2磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

9.3☑磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

10. 报告违法行为

10.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评审标准

序号	评分因素	评分标准	说明
1	磋商报价 (35分)	满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分 = (评标基准价 / 磋商报价) ×	注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其磋商报价扣除6%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福

		35。	利性单位的，不重复进行磋商报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外）
2	施工组织设计（50分）	1. 内容完整性和编制水平	覆盖招标全部要求，结构清晰、符合规范的得5分，核心内容齐全，逻辑通顺的得3分，关键模块无缺失，表述笼统的得2分，没有不得分。
		2. 施工方案与技术措施	针对性强，符合项目所在地技术需求的得5分，方案可行，无明显漏洞的得3分，通用方案，适配性一般的得2分，没有不得分。
		3. 质量管理体系与措施	体系完整，验收节点明确的得5分，体系基本完整，措施可行的得3分，有基础措施，无细化内容的得2分，没有不得分。
		4. 安全管理体系与措施	制度健全，应急预案完善的得5分，体系基本健全，措施到位的得3分，有基础安全措施，无针对性的得2分，没有不得分。
		5. 文明施工管理体系与措施	符合文明施工标准，现场管理措施具体的得5分，措施基本符合要求，可操作性一般的得3分，有基础措施，无细化内容的得2分，没有不得分。
		6. 环境保护管理体系与措施	针对性强，含专项方案得5分，措施可行，符合环保要求的得3分，有基础措施，适配性不足的得2分，没有不得分。
		7. 工程进度计划与措施	节点清晰，匹配工期，资源保障措施具体的得5分，进度安排可行，保障措施基本到位的得3分，有进度计划，无细化保障措施2分，没有不得分。
		8. 资源配备计划（人员和设备等）	配置精准，含本地化资源证明，满足施工需求的得5分，配置基本充足，适配性一般的得3分，有配置计划，合理性不足得2分，没有不得分。
		9. 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用。	采用技术明确，对质量/成本/工期优化效果可量化的得5分，有采用计划，作用描述清晰的得3分，提及采用方向，无具体说明的得2分，没有不得分。
		10. 施工总进度表及施工总平面图	图表规范，数据准确，贴合项目场地实际的得5分，图表基本规范，内容完整的得3分，有图表，细节不完善的得2分，没有不得分。
		以上2-10项若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。	
3	综合实力（4分）	类似业绩（2分）	2022年1月1日以来企业承提担过类似项目的，每项得1分，此项最多得2分（响应文件中附加加盖公章的中标通知书、合同复印件，无复印件或复印件不完整不得

			分。)。
		信用评价 (2分)	根据南阳市政府采购信用评价实施办法, 诚信指数高的投标人(供应商), 在参加南阳市本级的政府采购活动时, 享受政策支持, 在采用综合评分法的项目中, 诚信评价为满分的得2分, 90-99分(不含90分)之间得1分, 90分以下的不得分; 供应商可在公告发布之日到投标截止期间, 登录“南阳市政府采购信用管理系统”在线打印《南阳市政府采购供应商信用记录表》, 作为投标(响应)文件的组成部分提交, 评审时作为享受政策支持的依据。
4	售后服务或其他 (11分)	综合服务承诺 (11分)	针对本招标工程的特点和要求, 结合自身的条件和潜力, 对以下做出相应承诺: 保修服务承诺: 详细的得4分, 较为详细的得2分, 不够详细的得1分。 连续施工承诺: 详细的得4分, 较为详细的得2分, 不够详细的得1分。 其他承诺: 详细的得3分, 不够详细的得1分。以上承诺, 若有缺项, 该小项不得分。

11. 有下列情况之一的, 采购人或采购代理机构宣布本项目终止:

11.1 因情况变化, 不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;

11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

11.3 法律法规规定的其他情况。

12. 若本项目属于政府购买服务项目, 将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2015〕124号)等规定执行。

六、成交通知及签订合同

1. 成交结果公布

1.1 成交供应商确定后, 采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”和“内乡县公共资源交易中心网”上发布成交公告。

1.2 如项目终止, 成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2. 发出成交通知书

2.1 根据采购人确定的成交供应商名单, 代理机构在磋商公告发布的同一媒介发布成交公告, 同时向成交供应商发出成交通知书。成交通知书为签订政府采购合同的依据, 是合同的有效组成部分。

2.2《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3. 签订合同

3.1成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到内乡县公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1. 如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1工作日向采购人或采购代理机构提出。

2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。
3. 供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。
4. 本竞争性磋商文件最终解释权归采购人。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 合同草案条款

（仅供参考，以实际签订为准）

（双方应根据招标文件、中标通知书、中标投标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目相关的资料签订合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。具体内容以和招标人签订时的约定为准。）

参照建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）执行

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

(项目名称)

响应文件

项目编号：

供应商：_____（公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签名或盖章）

_____年____月____日

目 录

(由供应商自行编制并设置页码)

一、响应函格式：

响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为_____的竞争性磋商文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第1项至第_____项的响应文件电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：____年____月____日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工 _____（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动， 并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期 内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：____年____月____日

三、报价一览表格式：

项目名称	
项目编号	
投标人	
磋商报价（大写）	
磋商报价（小写）	
工 期	
项目经理	
注册证书编号	
质量	
磋商有效期	
备注	

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： ____年____月____日

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

1、营业执照

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近6个月中任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）

3、审计或财务报告说明：

（1）提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。（2）供应商提供企业有关财务会计制度。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函或证明材料）

5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

（法定代表人或其授权代表）代表_____（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

五、已标价工程量清单、施工组织设计等；

（一）已标价工程量清单

（二）施工组织设计

供应商可根据本项目的特点及自身情况、结合评分办法内容自拟。

六、响应供应商基本情况一览表

项目名称：

项目编号：

响应供应商名称			
法定代表人		联系方式	
注册资金			
经营范围			
	主营		
公司性质			
成立日期			
营业执照有效期			
具备的资质证书			
公司地址			
联系电话			
传真			

备注：应附供应商资质证书和安全生产许可证等证明材料。

响应供应商（签章）：

法定代表人或委托代理：（签字）

年 月 日

七、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

注明：表后附相关人员资格证书的复印件或扫描件。

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目负责人应附项目负责人资格证书等有关复印件、身份证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员人应附身份证、职称证（执业证或上岗证书）复印件。

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话		

八、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

九、供应商认为需要的其他文件资料

1、中小企业声明函(工程、服务)格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): _____

日期: ____年____月____日

备注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位(请进行选择)：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 _____ 单位的 _____ 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

”

2、内乡县政府采购供应商信用承诺函(格式)

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3、投标人认为与本次投标有关的其他材料
磋商文件要求的和供应商认为必要提供的其他资料或承诺