

南阳市政府采购项目

竞争性谈判文件

项目名称: 南阳市公安局安保反恐训练基地购置家具项目

项目编号: 南阳政采谈判-2025-13

采购人: 南阳市公安局

采购代理机构: 南阳市公共资源交易中心

2025年12月

目 录

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序和评定成交的标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

第一章 竞争性谈判公告

采购人拟就下述项目以竞争性谈判方式组织采购活动，欢迎潜在供应商参与本项目谈判。

一、项目基本情况

1. 项目编号：南阳政采谈判-2025-13
2. 项目名称：南阳市公安局安保反恐训练基地购置家具项目
3. 项目预算金额：155.633468万元、项目最高限价：155.633468万元
4. 采购需求：

包号	包名称	包预算（元）
南阳政采谈判-2025-13	南阳市公安局安保反恐训练基地购置家具项目	1556334.68

5. 采购清单：

序号	名称	单位	数量
1	办公桌	张	12
2	办公隔断	位	168
3	办公椅	把	168
4	实木办公椅	张	12
5	三人沙发	张	29
..

注：（共计36项）详见第二部分采购清单及采购需求。

6. 合同履行期限：签订合同后5日内供货完毕
7. 本项目是否接受联合体：□是否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；
7. 遵守国家有关法律、法规、规章。

三、落实政府采购政策需满足的资格要求：

1. 中小企业政策
 - 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
 - 本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。
 - 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留金额__万元或预留__%份额。
2. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。
3. 本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。
4. 本项目是否属于政府购买货物：

否 接受进口产品 不接受进口产品

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

四、获取采购文件

1. 时间：2025年12月19日至2025年12月24日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·南阳市）<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>

3. 方式：使用普通电子交易系统，登录南阳市公共资源交易中心网（<http://ggzyjy.nanyang.gov.cn>），注册后凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统按网上提示下载招标文件（*.nyzf格式）及资料（操作程序详见全国公共资源交易平台（河南省·南阳市）下载专区），电子交易系统技术支持电话：0512-58188538，CA数字证书技术支持电话详见：<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>。

4. 售价：0元。

五、响应文件的制作及上传

使用普通电子交易系统。供应商须上传加密电子响应文件，电子响应文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站“下载专区”中下载。加密电子响应文件应在竞争性谈判文件规定的上传截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次谈判。

本项目采用全流程电子化，供应商应在电子响应文件上传截止时间前登录不见面开标大厅，所有准备工作需要自行到位。开启过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话0377-61176137。开启过程中，如因供应商准备不到位、网络问题等情况（30分钟内）造成无法及时解密的，视为该供应商自动放弃，将被退回响应文件”。电子交易系统技术支持电话：0512-58188538。

六、上传截止时间、开启响应文件时间和地点

时间: 2025 年 12 月 25 日 9 点 00 分 (北京时间)。

地点: 全国公共资源交易平台 (河南省·南阳市) <https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>

七、公告期限

2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 24 日。

八、其他补充事宜

本次招标公告在河南省政府采购网、南阳市公共资源交易中心网发布。

九、对本次采购提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 南阳市公安局

地址: 张衡路一号

联系人: 李峰 联系方式: 18639827361

2. 采购代理机构信息

名称: 南阳市公共资源交易中心

地址: 南阳市民服务中心中区3号楼5楼

联系人: 蔡有良

联系方式: 61176188

3、网址: <https://ggzyjy.nanyang.gov.cn> E-mail:nyszfcgzx@126.com

南阳市公共资源交易中心


2025 年 12 月 19 日



第二章 采购需求

一、采购内容及要求

技术参数要求:

序号	附彩图	名称	单位	数量	参数
1		办公桌	张	12	<p>外形尺寸: 1400mm×700mm×760mm 基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材, 三聚氰胺板材结合, 表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮 ; 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 (颜色为胡桃色)</p> <p>1. 工艺: 办公桌分为二部分结构, 桌面、柜体, 桌面四周实木木皮封边, 桌面厚为 60mm, 桌面水平面上方设 60mm 穿线盒、方便办公电脑及各种办公电器穿线使用, 桌面下部分设有三个抽屉及 收纳电脑主机柜 (位置左右可以选择), 桌面中间设有抽屉或电脑键盘, 方便办公需要, 所有拉手采用金属拉手, 抽屉带有连接锁。抽屉导轨为静音双轨走珠轨道, 钢制材料承重能力强达到40公斤以上。插接结构, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。</p> <p>2. 板材甲醛 S 释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$, 密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率$\leq 9\%$。经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。</p> <p>使用水性油墨印刷, 纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温, 桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟</p>


					头烫。 3. 油饰：桌面采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量 $\leq 0.2 \text{mg/L}$ 苯含量 ≤ 0.001 五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。
2		办公隔断	位	168	办公隔断外形尺寸：1400mm×1400mm×1200mm 1、基材：采用环保优质颗粒板，纹理颜色一致，铝合金框架，厚度 $\geq 1.2 \text{CM}$ 符合 E0 标准。板材甲醛释放量 $\leq 1.25 \text{mg/L}$ ，密度 $\geq 0.9 \text{g/cm}^3$ 。 2、制作工艺：面板采用PVC 封边，锁具配置机械密码锁，可自主设置密码，抽面门板采用斜边封边。封边用材：热胶高温 PVC 封边。 3、办公隔断：分为二部分，上部 $\geq 25 \text{mm}$ 厚中纤板桌面面板，左边或右边带有隐藏式穿线孔，左边或右边设有一个活动储物柜，板材含水率 $\leq 8\%$ ，颜色由采购人确定。 4、五金配件：抽屉带有连接锁。抽屉导轨为静音双轨走珠轨道，钢制材料承重能力强达到40 公斤以上。 5、五金：知名品牌五金配件。 6、各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。
3		办公椅	把	168	1、椅背：框架采用PP 加玻纤；背面料：背采用渔丝网； 2、扶手：采用 PP 加玻纤； 3、座垫：采用定型棉，配座壳； 4、底盘：中班蝴蝶底盘可往后逍遙升降旋转、底盘厚度 $\geq 2.0 \text{mm}$ ； 5、脚架：电镀方脚 $\geq 320 \text{mm}$ ； 6、气杆： \geq 下沉 4 二级气杆。 7、坐垫采用一次性成型高密度海绵，软硬适中，使座椅富有弹性不变形。 8. 升降气杆采用优质压力棒，伸缩自如，受力 250kg，伸缩 3 万次无损坏，滑轮采用PVS 耐磨材料制成，经久耐磨。

					9. 各项指标符合 QB-T 1952. 1-2012 标准。
4		实木办公椅	张	12	<p>外形尺寸: 500mm×470mm×450mm×900mm 基材: 采用优质实木框架, 优质环保皮 1. 椅面采用优质环保皮饰面。 2. 椅子制作工艺: 榫卯结构牢固, 确保长时间使用不开裂, 不散架 纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。(颜色为胡桃色)。 3. 椅子制作面料工艺: 优质黑色环保皮饰面, 内填优质高密度泡棉, 泡棉密度座面$\geq 35\text{kg/m}^3$, 高回弹海绵回弹力$\geq 41\%$, 4. 油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$ 芬含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 5. 实木: 经高温、高压、防蛀处理, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率$\leq 13\%$。 6. 五金: 知名品牌五金配件。 7. 各项指标符合 QB-T 1952. 1-2012 标准。</p>
5		三人沙发	张	29	<p>外形尺寸: 2050mm×850mm×900mm 基材: 采用实木框架, 优质加厚环保超纤皮 1. 沙发饰面; 采用优质加厚环保超纤皮饰面 2. 海绵采用; PU 成型海绵, 密度高, 回弹力好, 硬度适当; 3. 内部采用; 高强度蛇形弹簧; 框架采用含水率低于 10% 的木方, 经高温、高压, 防蛀处理、防潮处理。硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到特级标准。皮面颜色为黑色。 4. 油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$ 芬含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 5. 符合 QB-T 1952. 1-2012 标准。</p>

6		实木大茶几	个	29	<p>外形尺寸: 1200mm×600mm×500mm 基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材, 表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮; 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。(颜色为胡桃色)</p> <p>1. 工艺: 茶几分为二部分结构, 面、架, 面厚为 60mm, 下部分设有层板, 方便收纳物品存放, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。</p> <p>2. 板材甲醛 S 释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$, 密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率$\leq 9\%$。经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。</p> <p>使用水性油墨印刷, 纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温, 桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。</p> <p>3. 油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$ 苯含量≤ 0.001五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。</p> <p>4. 五金: 知名品牌五金配件。</p> <p>5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>
7		文件柜	组	120	<p>外形尺寸: 850mm×380mm×1850mm 基材采用 0.6mm 优质冷轧钢板两层(对开), 中间加抽屉, 各自独立锁, 门上均设置锁与拉手, 所有表面经高温静电喷塑、焊接处用高标熔接焊、平整光滑、焊接牢固。柜身颜色为亚光灰色。</p> <p>1. 工艺经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成, 喷塑前均经机器自动除锈处理; 采用自动喷淋式磷化, 经自动烘干后直接喷塑。零件表面干净, 产品质量稳定。</p> <p>2. 产品采用亚光环氧/聚脂形粉末, 经过静电喷涂, 结合能力强, 具有优异的柔韧、耐磨性和装饰性并切属于环保</p>

					产品。玻璃采用优质浮法玻璃。 3. 各项指标符合 GB/T 13668-2017 标准。
8		1.8 米 班台	套	8	<p>外形尺寸: 1600mm×800mm×760mm 基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材, 表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮; 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。(颜色为胡桃色)</p> <p>1. 工艺: 办公桌分为二部分结构, 桌面、框架体, 桌面四周实木 木皮封边, 桌面厚为 60mm, 桌面水平面上方设二个 $\Phi 60\text{mm}$ 穿线盒、 方便办公电脑及各种办公电器穿线使用, 桌面下部分设有三个抽屉活动小柜, 其中一侧配有 1200mm×400mm×600mm 活动柜子(位置左右可以选择), 桌面中间设有抽屉或电脑键盘, 方便办公需要, 所有拉手采用内挖式拉手, 抽屉带有连接锁。抽屉导轨为静音双轨走珠轨道, 钢制材料承重能力强达到40公斤以上。插接结构, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。</p> <p>2. 板材甲醛 S 释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$, 密度 $\geq 0.9\text{g/cm}^3$, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率 $\leq 9\%$。经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。 使用水性油墨印刷, 纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温, 桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。</p> <p>3. 油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ 苯含量 ≤ 0.001 五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。</p>

					4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。
9		办公椅	把	4	外形尺寸：外形尺寸：600mm×450mm×950mm 1、采用胡桃色橡木框架，优质黑色西皮饰面，皮面柔软舒适，光泽持久，柔软贴手，透气性好，坐垫及靠背采用高密度一次成型发泡海绵，密度≥45xC，回弹力：50%，质量标准达到国家标准CB/T10802-2006；软硬适中均匀 扶手：实木四脚支架，符合力学、人体学原理，舒适耐用。靠背采用优质高密度硬木彩层板。油漆标准厚度为0.5mm，有害物质释放量达到国际E1级环保标准； 3、油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量≤0.2mg/L，苯含量≤0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4、各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。
10		班前椅	把	4	整体尺寸 540mm×550mm×930mm 1、椅架优质加厚钢框架，采用优质黑色尼龙网布，经防潮、防污等工艺处理 2、面料采用优质颐达网布面料，防磨防污性好，颜色可选 3、辅料采用优于或等于40#高密度高回弹聚氨酯海绵，可防氧化、防碎，达到坐感舒服，耐磨，抗划痕，强度高坐垫采用一次性成型高弹海绵，软硬适中，使座椅富有弹性不变形。 4、塑料采用高硬度PP加纤塑料一次成型，抗拉性好，不易变形，带固定腰靠，配一次成型塑料扶手，坚固耐磨。

					<p>5、 弓形架采用 $\varnothing 28$ 冷带钢管，国标 1.5mm 厚，精抛外贸电镀。</p> <p>6、 符合 GB/T3324-2017 标准。</p>
11		二门书柜	组	8	<p>外形尺寸：900mm×450mm×2000mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材，表面积贴 0.8mm 胡桃木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 工艺：书柜分为二部分结构，四周实木木皮封边，上部分为玻璃门、下部分为实木门、其中一侧为更衣柜，方便、使用、美观、大方。所有拉手采用金属拉手，柜门带有优质锁具。插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛 S 释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 9\%$。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。 使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，苯含量≤ 0.001，五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>

12		二门 茶 水 柜	个	4	<p>外形尺寸: 800mm×400mm×850mm 基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材, 表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮 ; 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。(颜色为胡桃色)</p> <p>1. 工艺: 茶水柜分为二部分结构, 柜面、柜体, 柜面厚为 30mm 其中三面设有高 50mm 挡板, 下部分设有二个抽屉及对开柜门, 方便收纳物品, 拉手采用金属拉手, 抽屉导轨为静音双轨走珠轨道, 钢制材料承重能力强达到40 公斤以上。插接结构, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。</p> <p>2. 板材甲醛 S 释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$, 密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率$\leq 9\%$。经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。</p> <p>使用水性油墨印刷, 纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温, 桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。</p> <p>3. 油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$ 苯含量≤ 0.001五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。</p> <p>4. 五金: 知名品牌五金配件。</p> <p>5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>
----	---	-------------------	---	---	--

13		主席桌	张	3	<p>外形尺寸: 1600mm×550mm×760mm 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材。</p> <p>1、台面: 1600×600×560mm+后架挡条 1600×650×15mm; (面板+龙骨料+底板: 8+40+8) 双包结构建; 龙骨架边框: 1500×400×30mm, 龙骨芯料 40×15 分格为 15×20 支撑 (30T 压机压制成型), 面板挡条中间为 2 条 3mm 工艺线, 三等分处理, 面部前 100mm 左右 200mm 处设 2 个 Φ60 穿线盒。</p> <p>2、挡板前上板: 1500×120×15mm 高密度贴木皮饰板, 下部分 20mm 二格工艺线。</p> <p>3、挡板前下板: 1500×580×15+15mm, 中间设 360×250×8mm 3 个凌形块, 凌形块周围为 30mm 线条形成工艺围合; 下脚线条 1500×80×15mm, 下部设 2 条 3mm 三格工艺线。</p> <p>4、台脚板: 700×55×40mm, (面板+龙骨料+底板: 8+24+8) 双包结构, 中间 24mm 为十字龙骨摆放架 200×200mm 分格 (30T 压机压制成型), 上部为 1200×15mm 错层工艺 (错层尺寸上部 550×120、下部 580×30), 结合为三合一连接件, 连结工艺。</p> <p>5、层板 1420×500×15mm 密度板贴木皮面三合一连接件连结工艺, 中立板 500×120mm 密度板贴木板, 三合一连接件连结工艺。</p> <p>面漆: 使用胡桃色环保水性漆, 采用两底三面喷涂工艺, 漆面饱满、无针孔、无尘点、无流挂、无瑕疵等工艺, 达到观感、触感美观舒适。油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ 苯含量 ≤ 0.001 五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。</p> <p>6、各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>
----	--	-----	---	---	--

14		主席椅 把	6	<p>外形尺寸：外形尺寸：720mm×660mm×950mm</p> <p>2、采用胡桃色橡木框架，优质黑色西皮饰面，皮而柔软舒适，光泽持久，柔软贴手，透气性好，坐垫及靠背采用高密度一次成型发泡海绵，密度≥45xC，回弹力：50%，质量标准达到国家标准</p> <p>CB/T10802-2006；软硬适中均匀</p> <p>3、扶手：实木四脚支架，符合力学、人体学原理，舒适耐用。靠背采用优质高密度硬木彩层板。油漆标准厚度为0.5mm，有害物质释放量达到国际E1级环保标准；</p> <p>3、油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量≤0.2mg/L 苯含量≤0.12%五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。</p> <p>4、各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。</p>
15		会议条桌 张	25	<p>外形尺寸：1800mm×400mm×760mm</p> <p>基材：面材采用符合E0标准的优质环保板材，表面粘贴0.8mm胡桃木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色）</p> <p>1. 工艺：会议条桌分为二部分结构，桌面、框架体，桌面四周实木封边，桌面厚为30mm，桌面下设有二个空格抽屉，方便办公需要，侧板厚为25mm，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。</p> <p>2. 板材甲醛S释放量≤0.2mg/L，密度≥0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤9%。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。</p> <p>使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。</p> <p>3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，</p>

					<p>甲醛 S 释放量≤0.2mg/L 芬含量≤ 0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。</p> <p>4. 五金：知名品牌五金配件。</p> <p>5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>
16		会议条桌	张	38	<p>外形尺寸：1200mm×400mm×760mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材，表面积贴 0.8mm 胡桃木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 工艺：会议条桌分为二部分结构，桌面、框架体，桌面四周实木木皮封边，桌面厚为 30mm，桌面下设有二个空格抽屉，方便办公需要，侧板厚为 25mm，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛 S 释放量≤0.2mg/L，密度≥0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤9%。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。 使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量≤0.2mg/L 芬含量≤ 0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>


17		实木会议椅	把	151	<p>外形尺寸: 500mm×470mm×450mm×900mm 基材: 采用优质实木框架, 优质环保皮 1. 椅面采用优质环保皮饰面。 2. 椅子制作工艺: 榫卯结构牢固, 确保长时间使 用不开裂, 不散 架纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。(颜色为胡 桃色)。 3. 椅子制作面料工艺: 优质黑色环保皮饰面, 内 填优质高密度泡 棉, 泡棉密度座面$\geq 35\text{kg/m}^3$, 高回弹海绵回弹 力$\geq 41\%$, 4. 油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/100g}$; 密度$\geq 800\text{g/cm}^3$, 静 曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率$\leq 8.1\%$; 苯含量 ≤ 0.001五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家 环 保标准。 5. 实木: 经高温、高压、防蛀处理, 纹理清晰自 然, 高温烘干处 理, 木材含水率$\leq 9\%$。 6. 五金: 知名品牌五金配件。 7. 各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。</p>
18		会议条桌	张	24	<p>外形尺寸: 1600mm×400mm×760mm 基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材, 表面粘贴 0.8mm 胡 桃木皮; 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 (颜色为胡桃色) 1. 工艺: 会议条桌分为二部分结构, 桌面、框架 体, 桌面四周实 木木皮封边, 桌面厚为 30mm, 桌面下设有二个 空格抽屉, 方便办 公需要, 侧板厚为 25mm, 插接结构, 组合五金 配件连接, 确保长 时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。 2. 板材甲醛 S 释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$, 密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$, 纹理清晰自 然, 高温烘干处理, 木材含水率$\leq 9\%$。经防潮、 防虫、防腐处 理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能 指标均达到国家 相关标准。100%三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好 , 耐污性更强。 使用水性油墨印刷, 纹理清晰。其表面耐刮、耐 磨、耐腐蚀、耐</p>

					<p>高温、，桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。</p> <p>3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量≤0.2mg/L 芬含量≤0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。</p> <p>4. 五金：知名品牌五金配件。</p> <p>5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>
19		会议椅	把	70	<p>外形尺寸：外形尺寸：780mm×650mm×1100mm</p> <p>4 、采用胡桃色橡木框架，优质黑色西皮饰面，皮而柔软舒适，光泽持久，柔软贴手，透气性好，坐垫及靠背采用高密度一次成型发泡海绵，密度≥45xC，回弹力：50%，质量标准达到国家标准CB/T10802-2006；软硬适中均匀</p> <p>扶手：实木四脚支架，符合力学、人体学原理，舒适耐用。靠背采用优质高密度硬木彩层板。油漆标准厚度为0.5mm，有害物质释放量达到国际E1级环保标准；</p> <p>3 、油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量≤0.2mg/L 芬含量≤0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。</p> <p>4 、各项指标符合 QB-T 1952. 1-2012 标准。</p>



20		会议桌	套	1	<p>外形尺寸: 7200mm×2200mm×760mm</p> <p>基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材, 表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮; 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。(颜色为胡桃色)</p> <p>1. 工艺: 会议桌分为二部分结构, 桌面、框架体, 桌面四周实木 木皮封边, 桌面厚为 80mm, 桌面水平面上方设 Φ60mm 穿线盒、方 便办公电脑及各种办公电器穿线使用, 桌面下部 分为全包围挡板, 美观、大方。插接结构, 组合五金配件连接, 确 保长时间使用不 开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。</p> <p>2. 板材甲醛 S 释放量≤0.2mg/L, 密度≥ 0.9g/cm³, 纹理清晰自 然, 高温烘干处理, 木材含水率≤9%。经防潮 、防虫、防腐处 理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能 指标均达到国家 相关标准。100%三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好 , 耐污性更强。</p> <p>使用水性油墨印刷, 纹理清晰。其表面耐刮、耐 磨、耐腐蚀、耐 高温, 桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟 头烫。</p> <p>3. 油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量≤ 0.2mg/L 苯含量≤0.001五底三面油漆工艺, 各 项指标符合国家环 保标准。</p> <p>4. 五金: 知名品牌五金配件。</p> <p>5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324- 2017 标准。</p>
----	--	-----	---	---	---



21		平柜组	11	<p>外形尺寸：800*400*900mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材，表面积贴 0.8mm 胡桃木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 板材甲醛 S 释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 9\%$。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。 使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 2. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，苯含量≤ 0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 3. 五金：知名品牌五金配件。 4. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>
22		会议椅把	20	<p>外形尺寸：外形尺寸：780mm×650mm×1100mm 5、采用胡桃色橡木框架，优质黑色皮饰面，皮面柔软舒适，光泽持久，柔软贴手，透气性好，坐垫及靠背采用高密度一次成型发泡海绵，密度$\geq 45\text{xC}$，回弹力：50%，质量标准达到国家标准 CB/T10802-2006；软硬适中均匀 扶手：实木四脚支架，符合力学、人体学原理，舒适耐用。靠背采用优质高密度硬木彩层板。油漆标准厚度为 0.5mm，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准； 3、油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，苯含量≤ 0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4、各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。</p>


23		荣誉 柜	套	1	<p>外形尺寸: 12000mm×2000mm×1600mm 基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材, 表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮 ; 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。(颜色可选)</p> <p>1. 工艺: 荣誉柜分为三层结构, 下边一层设有48门储物柜, 可存放各类物品, 上边二层荣誉证书摆放区, 插接结构, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。</p> <p>2. 板材甲醛 S 释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$, 密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率$\leq 9\%$。经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。</p> <p>使用水性油墨印刷, 纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温, 桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。</p> <p>3. 油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$ 苯含量≤ 0.001五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。</p> <p>4. 五金: 知名品牌五金配件。</p> <p>5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>
----	--	---------	---	---	---

24		办公隔断位	4	<p>办公隔断外形尺寸: 1400mm×1400mm×1200mm</p> <p>1、基材: 采用环保优质颗粒板, 纹理颜色一致, 铝合金框架, 厚度$\geq 1.2\text{CM}$符合 E0 标准。板材甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$, 密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$。</p> <p>2、制作工艺: 面板采用PVC 封边, 锁具配置机械密码锁, 可自主设置密码, 抽面门板采用斜边封边。封边用材: 热胶高温 PVC 封边。</p> <p>3、办公隔断: 分为二部分, 上部$\geq 25\text{mm}$ 厚中纤板桌面面板, 左边或右边带有隐藏式穿线孔, 左边或右边设有一个活动储物柜, 板材含水率$\leq 9\%$, 颜色由采购人确定。</p> <p>4、五金配件: 抽屉带有连接锁。抽屉导轨为静音双轨走珠轨道, 钢制材料承重能力强达到40 公斤以上。.</p> <p>5、五金: 知名品牌五金配件。</p> <p>5、各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>
25		办公椅把	4	<p>1、椅背: 框架采用PP 加玻纤; 背面料: 背采用渔丝网;</p> <p>2、扶手: 采用 PP 加玻纤;</p> <p>3、座垫: 采用定型棉, 配座壳;</p> <p>4、底盘: 中班蝴蝶底盘可往后逍遙升降旋转、底盘厚度$\geq 2.0\text{mm}$;</p> <p>5、脚架 : 电镀方脚$\geq 320\text{mm}$;</p> <p>6、气杆: \geq下沉 4 二级气杆。</p> <p>7. . 坐垫采用一次性成型高密度海绵, 软硬适中, 使座椅富有弹性不变形。</p> <p>8. 升降气杆采用优质压力棒, 伸缩自如, 受力 250kg, 伸缩 3 万次无损坏, 滑轮采用PVS 耐磨材料制成, 经久耐磨。</p> <p>9. 各项指标符合 QB-T 1952. 1-2012 标准。</p>
26		会议桌套	1	<p>外形尺寸: 3500mm×1500mm×760mm</p> <p>1、基材: 采用环保优质颗粒板, 纹理颜色一致。</p> <p>板材甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$, 密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$。</p> <p>2、制作工艺: 面板采用PVC 封边用材: 热胶高温 PVC封边。</p> <p>3、办公隔断: 分为二部分, 上部$\geq 25\text{mm}$ 厚中纤</p>

					板桌面面板，左边或右边带有隐藏式穿线孔，左边或右边设有一个活动储物柜，板材含水率≤9%，颜色由采购人确定。 4、五金配件：抽屉带有连接锁。抽屉导轨为静音双轨走珠轨道，钢制材料承重能力强达到40公斤以上。. 5、五金：知名品牌五金配件。 5、各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。
27		会议椅	把	9	整体尺寸 540mm×550mm×930mm 1、椅架优质加厚钢框架，采用优质黑色尼龙网布，经防潮、防污等工艺处理 2、面料采用优质颐达网布面料，防磨防污性好，颜色可选 3、辅料采用优于或等于 40#高密度高回弹聚氨酯海绵，可防氧化、防碎，达到坐感舒服，耐磨，抗划痕，强度高坐垫采用一次性成型高弹海绵，软硬适中，使座椅富有弹性不变形。 4、塑料采用高硬度 PP 加纤塑料一次成型，抗拉性好，不易变形，带固定腰靠，配一次成型塑料扶手，坚固耐磨。 5、弓形架采用 ⌀28 冷带钢管，国标 1.5mm 厚，精抛外贸电镀。 6、符合 GB/T3324-2017 标准。

28		饮水机	个	37	饮水机温热水。
29		多功 能 复 合 打 印 机	台	1	商用黑白激光多功能A3 打印机复合机双面打连续复印扫描。支持自动双面打印，打印速度达 25 页/分。液 晶显示屏。
30		黑白 打 印 机	台	5	商用黑白激光打印机，核心参数包括打印速度 18 页/分钟、分辨率 1200x1200dpi、尺寸 349x238x196mm、重量 5.2kg，支持手动双面打印，标配 CC388A 硒鼓(约 1500 页)1GHz 处理器，32MB 固定内存。

31		高低床	套	150	<p>外形尺寸: 2020×910×1800mm</p> <p>1、床头采用 50×65×1.4mmD 形管, 数控弯制成 L 型与 50 方管焊接。</p> <p>床头横撑采用 30 方管, 立撑采用 25 方管, 床头与床框采用 L 型钢板冲压件连接。床框主管采用 30×50×1.2mm 方管, 横撑采用 25 方管 5 根横拉撑。</p> <p>2、护栏采用 25×25×1.0mm 方管, 长为 1110mm, 高为 250mm, 经数控弯制成型, 护栏竖管采用 25×25×1.0mm 方管, 3 根竖撑均分, 加高护栏, 安全美观。</p> <p>3、爬梯采用 30×30×1.0mm 方管, 规格 360mm (宽) ×1030mm (高)。冲压踏步尺寸为 300mm (长) ×60mm (宽) 内嵌防滑脚垫固定在冲压踏步上, 2 踏, 间距分布合理。</p> <p>4、床板采用 16mm 厚优质实木多层板。</p> <p>5、高低床下铺上沿离地 440mm, 上铺上沿离地 1520mm, 地脚采用优质 PP 工程塑料经模具一次注塑成型外套; 插入高度为 50mm。</p> <p>6、所有钢件表面经喷砂抛丸除锈, 采用流水线高温静电喷塑处理, 涂层均匀牢固、美观。颜色为灰白色。</p>
32		床垫	张	300	<p>外形尺寸: 1880*870*50mm</p> <p>绿色环保、无味、纯天然高弹椰棕, 舒适柔软, 经久耐用, 不变形。</p>
33		警用衣柜	组	252	<p>外形尺寸: 1200*550*2100mm</p> <p>1、基材采用 0.8mm 优质冷轧钢板经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成, 喷塑前均经磷化处理; 采用自动喷淋式磷化, 经自动烘干后直接喷塑。</p> <p>2、门外上有方卡片槽, 警徽及“南阳公安”字样; 拉手采用优质合金拉手, 每个柜门独立设有锁; 柜内根据功能分区设有四层,</p> <p>3、柜门内上方设有整容镜, 下方设有自省语录; 表面经高温经典喷塑, 焊接处用高标熔接焊, 平整光滑, 焊接牢固; 柜体颜色为哑光灰色, 柜体整体牢固美观。</p> <p>4、各项指标符合 GB/T 13668-2017 标准。</p>

34		简易晾衣架	个	142	型号: YQ-钢丝伸缩晾衣绳。品牌: 优勤。钢丝隐形晾衣绳可收缩。
35	定制	窗帘	米	188 9.0 6	采用新型免窗帘盒轨道, 铝镁合金材料制作, 内藏式支架, 可直接安装在飘窗内部, 钢轴静音轮轴, 精密制造一体化滑轮。阻燃遮光, 颜色可选。布带: 10 公分有纺针织带。窗帘杆: 碳钢杆, 硬度高, 跨度大也不易变形。艺术圈: 纳米环, 时尚美观。工艺: 布料采用 1 : 2 比例加工, 以实际为准。
36		实木快餐桌(含6把椅子)	套	83	外形尺寸: 1800*800*760mm 基材: 采用优质实木材料。 1. 制作工艺: 榫卯结构牢固, 确保长时间使用不开裂, 不散架纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵, 插接结构, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架。纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率≤9%。整体, 美观, 大方。 2. 油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 苯含量< 0.001。 五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 4. 实木: 经高温、高压、防蛀处理, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率≤9%。知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 QB-T 1952. 1-2012 标准。

二、项目商务要求

1. 交货安装时间：合同正式签订生效后5个日历天内，乙方须完成全部设备的供货、现场安装及系统调试工作，确保设备达到正常使用标准；安装服务全程免费，且需按甲方指定地点。

2. 质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，并满足采购人实际要求；

3. 质保期：自验收合格之日起免费质保3年；

4. 交货地点：南阳市卧龙区仲景北路安保反恐训练基地；

5. 付款方式：货物安装验收合格后一次性支付；

6. 关于强制节能产品的要求：

6.1 本项目若含有政府强制采购节能产品，供应商须选用政府强制采购节能产品。（对于强制采购的节能产品，供应商在投标文件中必须提供该产品节能证书，否则评标委员会有权不认可）

6.2 强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，制冷压缩机，空调机组专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，液晶显示器，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

6.3 供应商所投产品如属于政府优先节能产品或环境标志产品或无线局域网产品，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购。

7. 验收标准及方式：

7.1 验收标准：中标人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定。依照国家有关规定以及招标文件、投标文件、中标承诺和合同约定的标准等要求进行验收，验收标准达到符合国家及行业相关规范和标准，满足采购人实际要求，满足招标文件、合同的要求及投标文件中做出的承诺。

7.2 验收方式：采购人可以邀请相关专家或者第三方机构参与验收，验收合格后签署验收证明文件。若验收不合格将进行整改，直至验收合格，对验收过程中所产生的一切费用由中标单位承担。

8. 有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点

无样品。

9. 有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。

无演示。

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内容
项目属性	<input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物 <input type="checkbox"/> 工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>制造业</u> <input checked="" type="checkbox"/> 本项目专门面向中小企业采购。 <input type="checkbox"/> 本项目小微企业价格折扣比例 <u>15</u> %。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
谈判报价	谈判报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____
项目预算	<u>155.633468</u> 万元
响应有效期	开标之日起60日历日
响应文件数量	电子响应文件：1份
上传截止时间	<u>2025年12月25日9点00分</u> (北京时间)
响应文件开启时间	<u>2025年12月25日9点00分</u> (北京时间)
确定中标人	采购人是否委托谈判小组直接确定成交人： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
代理费	<input checked="" type="checkbox"/> 集中采购机构不收费

供应商须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性谈判公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金 155.633468 万元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

3.1 采购本国货物、工程和服务

3.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

3.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与谈判，则具体要求见第二章《采购需求》。

3.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

3.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

3.2.1 中小企业定义：

3.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

3.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

3.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

3.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

3.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

3.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

3.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

3.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性谈判公告》。

3.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

3.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序和评定成交的标准》。

3.3 政府采购节能产品、环境标志产品

3.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

3.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购

节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

3.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序和评定成交的标准》。（如涉及）。

3.4 正版软件

3.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

3.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

3.5 网络安全专用产品

3.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、

国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

3.6 采购需求标准

3.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

3.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

4. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用，无论谈判的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

5. 采购范围及适用法律

5.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

5.2 “监督管理部门”是指南阳市财政局。

5.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的安保反恐训练基地购置家具项目。

二、竞争性谈判文件

6. 竞争性谈判文件构成

6.1 竞争性谈判文件包括以下部分：

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序和评定成交的标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件的全部内容。供应商应按照竞争性谈判文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性谈判文件做出实质性响应，否则响应无效。

7. 对竞争性谈判文件的澄清或修改

7.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性谈判文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性谈判文件收受人，该补充文件将成为竞争性谈判文件的组成部分，并替代所修正的部分。

7.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性谈判文件收受人。

7.3 澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分，并对所有获取竞争性谈判文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取谈判文件的供应商；不足上述时间的，将顺延上传响应文件截止时间。

7.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“南阳市公共资源交易中心网”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

7.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新谈判文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的谈判文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三、响应文件的编制

8. 响应范围、竞争性谈判文件中计量单位的使用及谈判语言

8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

8.2 除竞争性谈判文件有特殊要求外，本项目谈判所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9. 响应文件构成

9.1 供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2 对于竞争性谈判文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3 电子响应文件应使用CA数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据谈判文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。

9.4 第四章《评审程序和评定成交的标准》中涉及的证明文件。

9.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

9.7 供应商认为应附的其他材料。

10. 报价

10.1 报价均以人民币报价。

10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，谈判文件中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

10.2.2 服务项目按照谈判文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性谈判文件另有规定的除外），否则其响应无效。

10.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容，将被认为这些项目费用已包括在报价中。

10.6 谈判结束，供应商进行网上最终报价。

10.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，谈判小组将不予评议。

10.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

11. 响应有效期

11.1 响应文件应在本竞争性谈判文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于谈判文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

11.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

12. 响应文件的签署、盖章

12.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

12.2 竞争性谈判文件要求盖章的内容，一般通过CA加盖电子签章。

四、响应文件的提交

13. 响应文件的提交

13.1 电子响应文件的提交是指使用南阳市公共资源交易中心网上交易系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

13.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

14. 响应文件上传截止时间

供应商应在采购文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

15. 响应文件的修改与撤回

15.1 在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至南阳市公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章 评审程序和评定成交的标准

一、编制、确认竞争性谈判文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性谈判文件，编制的竞争性谈判文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性谈判公告，邀请供应商参加谈判

竞争性谈判文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和南阳市公共资源交易中心网发布竞争性谈判公告。供应商按照公告和竞争性谈判文件要求制作并递交响应文件。

三、组建谈判小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定和采购项目的特点组建竞争性谈判小组，竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

竞争性谈判小组对竞争性谈判文件进行审核并确认，负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、确定成交候选人。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序和评定成交的标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有关违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的CA扫码进行加密，供应商在解密前须自行检查CA的有效性。解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

谈判小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

1. 资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《竞争性谈判公告》供应商具备的资格要求	1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）】	供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参

		<p>n)】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；</p> <p>7. 遵守国家有关法律、法规、规章。</p>	与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
2	中小企业政策	具体要求见第一章《竞争性谈判公告》	
2-1	中小企业证明文件	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性谈判文件关于预留份额的要求。</p>	格式见《响应文件格式》
3	本项目的其他资格要求	如有，见第一章《竞争性谈判公告》	

说明：按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。”

2. 符合性审查

谈判小组依据竞争性谈判文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性谈判文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 技术审查。谈判小组依据竞争性谈判文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明及安装方案和售后服务方案等是否符合最低要求。

4. 综合比较与评价。对各供应商对谈判文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5. 未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性谈判文件标明的资格要求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字，或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用CA认证并加密的；

5.1.5 其他不符合谈判文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6. 谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

6.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通过评标系统通知所有参加谈判的供应商。具体谈判内容由谈判小组根据谈判实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用CA签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 谈判结束后，谈判小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

7. 最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性谈判文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8. 评定成交的标准与确定成交候选人名单

8.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

8.2 谈判小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

8.3

谈判小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

采购人书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

9. 报告违法行为

谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

10. 有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

10.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

10.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

10.3 法律法规规定的其他情况。

六、成交通知及签订合同

1. 成交结果公布

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”和“南阳市公共资源交易中心网”上发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2. 发出成交通知书

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构通过“南阳市公共资源交易中心公共服务平台”向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商可登陆南阳市公共资源交易平台会员系统，自行打印加盖电子签章的成交通知书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3. 签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购非招标采购方式管理办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性谈判文件、响应文件、供应商在谈判过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性谈判文件要求签订政府采购合同，将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1. 如对竞争性谈判文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1个工作日向采购人或采购代理机构提出。
2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加谈判，随时接受谈判小组的询问、质疑，并按照谈判小组的要求答复。
3. 供应商自行承担参加竞争性谈判的全部费用。
4. 本竞争性谈判文件最终解释权归采购人或采购代理机构。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 政府采购合同草案

采购人（甲方）：_____

供应商（乙方）：_____

签订时间：_____

签订地点：_____

本项目经南阳市政府采购监督管理办公室(以下简称“市采购办”)批准，采用方式由南阳市政府采购中心(以下简称“市采购中心”)依法组织采购，经评审委员会评审，决定将_____政府采购合同授予乙方。为进一步明确甲乙双方的责任，确保合同顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》以及本项目中标(成交)结果，甲乙双方充分协商，订立合同，共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：(若产品过多可附表，如附表必须加盖公章)

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注
合同总价款(大小写)：_____						

第二条 产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第()项执行：

(1) 按国家标准执行；(2) 按部颁标准执行；(3) 执行不低于同行业质量标准；(4) 按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为_____

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际

或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收_____。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标书中承诺的一致，且投标书应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法，按下列第（ ）项执行：

（1）乙方送货上门；（2）乙方代运；（3）甲方自提自运。

2. 到货地点：_____（甲方指定的任何地点，安装并调试。）

3. 产品的交货期限_____。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：_____

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

具体付款方式：_____

第七条 验收方法

乙方安装调试后，在_____天内通知甲方组织验收。甲方应当按照政府采购合同规定的技、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的标准；验收合格的，验收书作为支付货款的重要依据。

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在_____个工作日内向乙方书面提出异议，并书面报告市采购办。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后，应在_____工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务。

(1) 保修

乙方对其所提供的货物免费保修_____年，保修期从_____开始。乙方应在接到报修通知后_____天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后_____天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

(2) 维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担（投标另有承诺的除外）。

第十条 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的_____%（通用产品的幅度为1%—10%，专用产品的幅度为10%—30%）的违约金。

2. 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付费用。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

3. 如果乙方没有按照规定的时间交货、完成设备安装和提供服务，甲方将对其课以罚款，罚款应从货款中扣除，罚款应按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但罚款的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

4. 乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

5. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

6. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款_____%违约金。

第十一 条 甲方的违约责任

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 % (通用产品幅度为1%-10%，专用产品的幅度为10%-30%) 的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二 条 不可抗力

(1)如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

(2)甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三 条 履约保证金

(1) 本项目履约保证金为_____ (人民币)，期限_____。

(2) 乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由乙方承担。

(3) 乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四 条 转让与分包

(1) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

(2) 乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五 条 其他_____。

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向南阳市仲裁委员会申请仲裁。（2）向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

第十六条 本合同自甲乙双方当事人签字后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。本合同一式 份，甲乙双方各执 份；由乙方报送市采购中心一份；由甲方报送市采购办一份。

第十七条 甲乙双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。因双方擅自变更合同引发的一切问题，其后果和责任自负。

第十八条 下列关于市采购中心项目编号_____的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）招标文件（2）乙方提供的投标文件（3）中标（成交）通知书（4）服务承诺；（5）甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

采购人（甲方）：（公章） 供应商（乙方）：（公章）

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

____年____月____日

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、响应函格式

响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为_____的竞争性谈判文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第1项至第__项的响应文件电子版本一份。据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性谈判文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合竞争性谈判文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：____年____月____日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：____年____月____日

三、报价一览表格式：

项目名称	
项目编号	
供应商	
谈判报价	大写：（¥：）
交货安装时间	
免费质保期	年
备注	

供应商（公章）： 法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

审计或财务报告说明：

1、提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2、供应商提供企业有关财务会计制度。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

（法定代表人或其授权代表）代表（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、安装方案、售后服务方案等；

分项报价一览表

供应商名称（公章）：

项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1									
2									
3									
4									
报价金额合计（大写）：									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：日期：____年____月____日

技术规格偏离表

项目名称:

项目编号:

供应商（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

商务偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	采购文件 商务条款	响应文件商务 条款	偏差描述	结论

供应商（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

六、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

七、供应商认为需要的其他文件资料

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就
业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

- 不属于符合条件的残疾人福利性单位。**
- 属于符合条件的残疾人福利性单位，**且本单位参加单位的项目采购活
动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其
他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标
的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述第四项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。”

南阳市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

- 1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
- 2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。