

四、分项报价表

序号	设备名称	品牌	规格型号	生产厂家	产地	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	台式计算机 (标配)	惠普	HP Pro Tower 280 G9 处理器： i5-14500 硬盘：1TB NVME M.2 固态 内存：16GB 内存 DDR5 4800 主板芯片组：英特尔 770 芯片组 操作系统：正版 Windows 操作系统 电源：180W，提供 90%高效电源认证 显卡：集成显卡 网卡：千兆网卡 接口：8 个 USB 接口 1 个 PCI-E*1, 1 个 PCI-E*16, 1 个 M.2 接口, 1 个 DP 接口, 1 个 HDMI 接口 显示器：21.5 英寸液晶，LED 背光 IPS 液晶显示器，1920*1080 分辨率 键鼠：USB 抗菌键盘+USB 抗菌鼠标 机箱：15L 标准机箱，免工具维护，机箱标配线缆锁 服务：近三年商用台式机 IDC 排名前三，整机质保三年，三年上门服务，提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书。 认证：CCC 认证、节能认证、环保认证	惠普（重庆）有限公司	重庆	10	台	5250	52500	无

2	台式计算机 (高配)	惠普	HP Pro Tower 280 G9 处理器: Intel i7-14700 硬盘: 1TB NVME M.2 固态 内存: 16GB 内存 DDR5 5600MHz 最大支持 64G, 双内存通道 主板芯片组: 英特尔 770 芯片组 操作系统: 正版 Windows 操作系统 电源: 250W 显卡: 4G DDR5 128bit 独立显卡 网卡: 千兆网卡 接口: 1 个耳机/ 麦克风组合插孔 2 个 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps (USB3.1 Gen2) 端口 4 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps (USB3.1 Gen1) 端口 1 个音频输入端口 1 个音频输出端口 1 个电 源接口 1 个 RJ-45 端口 1 个 VGA 端口 1 个 DP 端口 4 个 USB Type-A 480Mbps (USB2.0) 端口 显示器 : 21.5 英寸液晶, LED 背光 IPS 液晶显示器, 1920*1080 分 辨率, 75HZ 刷新率 键鼠: 键盘和光电鼠标 机箱: 15L 标准机箱, 免工具维护, 机箱标配线缆锁 服务: 近三年商用台式机 IDC 排名前三, 整机质保三年, 三年上门 服务, 提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书。 认证: CCC 认证、节能认证、环保认证	惠普(重 庆)有限 公司	重庆	4	台	6850	27400	无
3	笔记本电脑 (标配)	惠普	HP 640 G11 处理器: Intel Ultra5 125U	惠普(重 庆)有限	重庆	29	台	5850	169650	无

			硬盘：1TB M.2 固态硬盘 最大支持 2T 固态 内存：16G DDR5 5600MHz，2 个独立内存插槽 显卡：集成显卡 指纹识别：自带 操作系统：正版 Windows 系统 电源：3 芯 56WHr 长寿命电池 机身材质：金属外壳。 通讯和无线设备：千兆网卡，802.11AC、AX，WIFI6E+蓝牙 5.3 接口：2 个 USB Type-A 5Gbps 速率端口 1 个 USB Type-C 1 个 雷电 4 Type-C 1 个 立体声耳机/麦克风组合插孔 1 个 RJ-45 1 个 HDMI 2.1 1 个 交流电源接口 显示器：14.1 英寸，分辨率：1920*1080 摄像头：720P 高清摄像头 服务：整机一年质保，含无线鼠标，笔记本包	公司						
4	笔记本电脑 (高配)	惠普	HP 440 G11 处理器：Intel Ultra7 155U 硬盘：1TB M.2 SSD 硬盘 内存：16G DDR5 5600MHz 显卡：4G 独立显卡 指纹识别：自带 操作系统：正版 Windows 系统 电源：45WHr 电池 机身材质：金属外壳	惠普（重庆）有限公司	重庆	3	台	7300	21900	无

			通讯和无线设备:千兆网卡, 802.11AC、AX, WIFI6+蓝牙 5.0 接口: 2 个 USB Type-A 5Gbps 速率端口 1 个 USB Type-C 1 个 雷电 4 Type-C 1 个立体声耳机/麦克风组合插孔 1 个 RJ-45 1 个 HDMI 2.1 1 个交流电源接口 显示器 : 14.1 英寸, 分辨率: 1920*1080 摄像头: 720P 高清摄像头 服务: 整机一年质保, 含无线鼠标, 笔记本包								
5	激光打印机 1 (A4 三合一打印机)	惠普	M233DW 首页输出时间: 黑白 (A4, 就绪模式): 8 秒打印速度: 28PPM 分辨率: 600*600DPI 内存: 64MB 处理器: 500MHz 标配自动纸张传感器输入: 150 页纸盒输出: 100 页出纸盒打印负荷: 20,000 页/月复印速度: 黑白: 22 份/分钟复印缩小/放大设置:25% 到 400% 最大复印份数: 99 份首页复印时间: 黑白 (A4): 10.9 秒支持身份证复印扫描方式: 平板式扫描分辨率: 硬件: 高达 600dpi 光学: 高达 600dpi 灰度级: 256 扫描文件格式: JPG、RAW (BMP)、PNG、TIFF、PDF 接口: 高速 usb2.0 端口显示屏: 图标式液晶显示屏 服务: 厂家对于本项目的售后服务承诺书, 3cs, 4ps, 产品的 3c, 节能, 环保认证	惠普贸易 (上海) 有限公司	上海	7	台	1850	12950	无	
6	激光打印机 2 (A4 双面、自动送稿、网络功能)	惠普	MFP3104FDW 首页输出时间: 黑白 (A4, 就绪模式): 7 秒 打印速度: 33PPM, 分辨率: 1200DPI, 内存: 256MB 处理器: 800MHz 打印语言: PCLms, URF, PWG 等, 标配自动纸张传感器输入: 250 页纸盒输出: 150 页出纸盒, 打印负荷: 50,000 页/月纸张: 普通纸、信封、厚纸、标签介质重量: 60-163 克,接口:高速 USB 2.0 以太网 10/100 M 802.11b/g/n (2.4/5 GHz); 复印速度: 33 份/分钟; 平板式扫描分辨率: 1200dpi;扫描自动进纸器容量: 50 页; 扫描速度: 19 页/分钟 (黑白), 8 页/	惠普贸易 (上海) 有限公司	上海	17	台	2600	44200	无	

			分钟（彩色）；2.7 寸触摸液晶面板。 服务：厂家对于本项目的售后服务承诺书，3cs，4ps，产品的 3c，节能，环保认证							
7	3D 打印机	爱乐酷	Neptune 4Max 打印尺寸420x420x480mm； 打印速度：最高支持 500mm/s 的打印速度，单喷头 精度：±0.1mm 耗材：PETG/PLA 支持断电续打 + 断 / 缺料检测功能 附加功能：网络打印，自动调平	Aerocool	台湾	1	台	2900	2900	无
8	笔记本电脑 1	联想	thinkbook16 处理器： 英特尔酷睿Ultra7 155H，16核22线程 内存： 32G 硬盘： 1TSSD固态硬盘 显卡： 核芯显卡，共享内存容量 屏幕： 16英寸显示屏，显示比例：16:10，刷新率120Hz，分辨率2560*1600 尺寸： 356*248*16.9mm 系统： Windows11操作系统 电源： 电池容量为85Whr 全金属机身，180度开合，smatrpowers3.0智能散热系统 服务： 整机一年质保，含无线鼠标+鼠标垫+电脑包。	联想（北京）信息技术有限公司	北京	1	台	7200	7200	无
9	笔记本电脑 2	联想	R9000P 处理器： AMD Ryzen 9 7945HX	联想（北京）信息	北京	1	台	9800	9800	无

			内存： 32G 硬盘： 1TSSD固态硬盘 显卡： RTX4070 屏幕： 16英寸，分辨率： 2560*1600，屏幕刷新率： 240HZ 尺寸： 363.4*260.25*（22-25.9）mm 电源： 80WH，A面金属 3D 猎鹰风扇， Pro散热系统5.0 服务： 整机一年质保，含无线鼠标+鼠标垫+电脑包。	技术有限公司						
10	笔记本电脑 3	联想	Y7000P 处理器： i9-14900HX, 24核心/32线程 显卡： NVIDIA GeForce RTX 4060, 8G显存 内存： 32G 硬盘： 1T SSD固态硬盘 屏幕： 16英寸，分辨率： 2560*1600，屏幕刷新率： 240HZ 系统： Windows11操作系统 A面金属，电源： 80WH 内置AI专属软件，电竞环绕音效，超级快充。 服务： 整机一年质保，含无线鼠标+鼠标垫+电脑包。	联想（北京）信息技术有限公司	北京	1	台	10900	10900	无
11	笔记本电脑4	联想	Y7000P 处理器： i9-14900HX, 24核心/32线程 内存： 64G 显卡： NVIDIA GeForce RTX4070, 8GB显存 硬盘： 2T SSD固态硬盘 屏幕： 16英寸，2.5K 分辨率： 2560*1600，屏幕刷新率： 240HZ 系统： Windows11操作系统	联想（北京）信息技术有限公司	北京	1	台	15500	15500	无

			A面金属，机身颜色：灰色，电源：80WH 内置AI专属软件，超级快充。 服务：整机一年质保，含无线鼠标+鼠标垫+电脑包。							
12	工作站 1	定制	定制 处理器:i7-14700KF(16核24线程) 显卡:RTX 4070 12GB 内存:32GB DDR5 6000MHZ 存储:1TB PCIe 4.0SSD 主板:B760M 电源:MVP K750 全模组 显示器31.5英寸，曲面 键鼠：USB 抗菌键盘+USB 抗菌鼠标	定制	郑州	1	台	12500	12500	无
13	工作站 2	定制	定制 CPU：Intel i9 14900KF； 硬盘： 2T SSD固态硬盘+8T机械硬盘； 内存：DDR5 128G； 显卡：NVIDIA RTX 4090D，显存24G，数量1张； 显示器：尺寸27寸，分辨率4K，可升降旋转 系统：Windows 11操作系统 键鼠：USB 抗菌键盘+USB 抗菌鼠标	定制	郑州	1	台	31500	31500	无
14	工作站 3	定制	定制 主机参数： 1、处理器 型号：i9-14900KF	定制	郑州	1	台	19800	19800	无

			2、显卡类型：独立显卡 3、显卡型号：RTX3090 4、显存容量：16GB 5、内存规格：64GB，DDR5，≥5200MHz 6、硬盘容量：1TB SSD +2TB HDD 7、电源功率：额定功率满足大功率使用需求 8、系统：Windows 11 操作系统 显示器参数： 1、尺寸：27 英寸 2、分辨率：2560*1440（2k） 3、刷新率：100Hz 4、色域：90%DCI-P3 5、HDR：HDR10 6、峰值亮度：250cd/m2 7、色位深度：原生 8bit 8、键鼠：USB 抗菌键盘+USB 抗菌鼠标							
15	平板电脑 1	华为	matepad 11.5 系统：HarmonyOS 4.2，屏幕尺寸 11.5 英寸，机身尺寸为 260.88mm×176.82mm×6.85mm，屏幕色彩 1670 万色，分辨率 2200 × 1440 像素，运行内存（RAM）8GB，存储容量（ROM）256GB，前置摄像头为 800 万像素（F2.2 光圈），后置摄像头是 1300 万像素高清摄像头（F1.8 光圈，自动对焦）。内置霍尔传感器、重力感应器、环境光传感器。	华为技术有限公司	深圳	2	台	2200	4400	无

16	平板电脑 2	华为	MatePadPro (WEB-W00) 13.2 (12GB+512GB) (宣白色): 屏幕: 屏幕尺寸为 13.2 英寸, 采用柔性 OLED 材质。分辨率达 2880×1920, 像素密度 262PPI, 拥有 P3 广色域。屏幕最高刷新率 144Hz, 终端鸿蒙智能设备操作系统软件 V4.0。存储: 内存为 12GB, 闪存为 512GB。多媒体: 配备 6 个立体声扬声器与 4 个麦克风。传感器: 支持霍尔传感器、指纹传感器、陀螺仪、指南针、环境光传感器、重力传感器。接口: 耳机接口为 USB Type - C 接口, 数据线接口是 USB 3.1 GEN1×1, 支持 DP1.2。电源: USB - A 口支持 20V5A 或 11V6A 或 10V4A 或 5V2A 输出; USB - C 口支持 20V5A 或 15V3A 或 12V3A 或 11V6A 或 10V4A 或 9V3A 或 5V3A。外观: 机身尺寸约 289.1mm×196.1mm×5.5mm。机身颜色: 宣白色。	华为技术有限公司	深圳	5	台	5500	27500	无
17	平板电脑 3	苹果	ipadair 6 512g wifi 尺寸重量: 机身尺寸为 247×178.5×6.1mm, 重量约 462.0 克。颜色: 深空灰蓝。系统: 搭载 iPadOS 系统。芯片: 采用 Apple M2 芯片, 八核心处理器, 搭配 10 核 GPU。存储: 内存为 8GB RAM, 闪存为 512GB。屏幕: 11 英寸 Liquid Retina 显示屏, 分辨率 2360×1640 像素, 像素密度 264ppi, 屏幕比例为 16:10。摄像头: 前置 12MP 超广角镜头, 支持人物居中功能, 视频通话时能自动追踪人物并调整画面; 后置 12MP 广角镜头, 光圈 F1.8, 配备 LED 闪光灯, 支持 4K 视频拍摄, 满足日常拍摄需求。音频: 配备多个立体声扬声器, 支持杜比全景声, 声音效果出色; 拥有两个麦克风, 可清晰录制声音。传感器: 集成触控 ID、三轴陀螺仪、加速感应器、气压计、环境光传感器, 可用于解锁设备、支付、检测设备方向和运动等。连接与接口: 支持 Wi-Fi 6E 无线网络, 传输速度快, 连接稳定; 接口为 USB-C 端口, 支持充电、DisplayPort 视频输出	美国苹果公司	深圳	1	台	6200	6200	无

			(可连接分辨率最高达 6K、60Hz 的外接显示器)、USB 3 (速率最高 10Gb/s), 可用于连接外部设备、传输数据。电源与电池: 内置 28.93 瓦时锂聚合物充电电池, 使用无线局域网浏览网页或观看视频, 续航最长可达 10 小时, 满足日常移动使用需求。							
18	平板电脑 4	苹果	24 款 11 寸 pro 256g wifi 256G WLAN 版 屏幕尺寸: 11 英寸 分辨率: 2388*1668 运行内存: 6GB 内存容量: 256GB 支持 IPv6: 不支持 IPv6 厚度: 7.0mm 系统: iPadOS 颜色: 灰色 处理器类型: 搭载 M4 芯片	美国苹果电脑公司	深圳	3	台	8300	24900	无
19	碎纸机	得力	GA702 碎纸效果: 2*6MM 一次8张 纸筒容量: 23L 连续碎纸30min 可以碎钉书针 回形针 大头针 产品尺寸: 370x258x545mm 整机 3 年保修 过热保护 满纸感应 电机防堵转	宁波得力集团有限公司	宁波	2	台	850	1700	无
20	投影仪	爱普生	PowerLite 992F 商务投影仪 亮度: 4000 ANSI流明;	深圳	北京	1	台	7800	7800	无

			支持ECO模式延长至17,000小时寿命。 分辨率：标准分辨率为1920×1080（16:9）兼容最大分辨率1920×1200dpi。 对比度：16000:1（全开/全关）。 投影比：1.32:1 - 2.14:1（D:W），支持100英寸幕布。 尺寸与重量：尺寸：10cm×31cm×29cm，重量3.1kg。 3LCD芯片：提升画质清晰度与色彩表现。 梯形校正：支持水平和垂直方向45度梯形校正，部分型号支持自动校正。 无线功能：集成无线网络，支持侧投、无线同屏、HDR及U盘直播。 内置扬声器：16W Mono扬声器，低音增强设计。 不含幕布							
21	云台相机	大疆	POCKET3 便携式手持云台相机，尺寸为 139.7×42.2×33.5 毫米，重量 179 克，2 英寸 OLED 触摸屏，搭载 1 英寸 CMOS 传感器，具备三轴机械增稳云台技术，能够自动追踪拍摄对象，相机内置 1300mAh 锂电池，支持智能美颜 2.0、通透肤色、自然亮肤等功能，适合自拍和 Vlog 创作。	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳	3	台	5900	17700	无
本表报价合计			大写:伍拾贰万捌仟玖佰元整							
			小写: 528900.00 元							

注：

1. 供应商必须严格按照此表格内容对所投全部设备的品牌、规格型号、单价、合价等全部内容逐项填报；如不按照此表格格式、内容逐项填报的，视为不响应竞争性谈判文件形式评审要求，不再进入下一步评审。
2. “本表报价合计”为各分项报价金额之和，且须与投标函中的谈判报价一致。

供 应 商：  平顶山市善行商贸有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：  （电子签章或签字）

日期： 2025 年 9 月 10 日