



平顶山市第二人民医院医疗设备

采购合同



设 备 名 称: 儿科配套设施

甲方(采购人): 平顶山市第二人民医院

乙方(供货人): 河南康明医药有限公司



医疗设备（器械）买卖合同

甲方（采购单位）：平顶山市第二人民医院

乙方（供货单位）：河南康明医药有限公司

甲乙双方根据 2026 年 01 月 14 日召开的《平顶山市第二人民医院门诊医技楼设施配套和补充购置设备项目（儿科配套设施）》公开招标结果，经友好协商签订以下协定：

第一条、1、甲方采购设备的基本信息及价款：

项目名称	平顶山市第二人民医院门诊医技楼设施配套和补充购置设备项目（儿科配套设施）
供应商名称	河南康明医药有限公司
采购范围	本项目位于平顶山市第二人民医院，本次采购范围为：NICU 干湿合并医用吊桥 9 台，详见“第五章 发包人要求”。
投报单价	大写：肆拾柒万玖仟柒佰元整 小写：¥ 479700.00 元
投标总报价(元)	大写：肆拾柒万玖仟柒佰元整 小写：¥ 479700.00 元
交货地点	平顶山市第二人民医院
供货安装调试期	30 天
质量标准	合格，符合国家现行相关行业标准
质保期	4 年
产品名称	NICU 干湿合并医用吊桥
品牌型号	HyPort D50-II
生产厂家	南京迈瑞生物医疗电子有限公司

*合同总价为设备安装到位并交付使用前所有费用的总和

2、甲方技术参数及要求

序号	名称	招标参数要求	投标参数响应	偏离情况	说明
1	NICU 干湿合并医用吊桥	一、项目概况： 本项目位于平顶山市第二人民医院，本次采购范围为：NICU 干湿合并医用吊桥 9 台。			
2	NICU 干湿合并医用吊桥	二、NICU 干湿合并医用吊桥参数：			



3	NICU 干湿合并医用吊桥	1、产品企业须通过 ISO13485 及 ISO9001 质量体系认证, 并提供 CE 认证证书。	1、产品企业须通过 ISO13485 及 ISO9001 质量体系认证, 并提供 CE 认证证书。	无偏离	详见 ISO9001 质量管理体系认证证书和 ISO13485 质量管理体系认证和 CE 认证证书
4	NICU 干湿合并医用吊桥	2、吊桥主体材料要求为 6005 高强度铝合金, 吊桥所采用的材料必须防腐蚀 (根据国家或国际标准进行盐雾试验的第三方检测报告), 便于清洗, 吊桥表面喷塑采用环保抗菌粉末 (提供材质证明及抗菌粉末第三方检测报告)。	2、吊桥主体材料要求为 6005 高强度铝合金, 吊桥所采用的材料必须防腐蚀 (根据国家或国际标准进行盐雾试验的第三方检测报告), 便于清洗, 吊桥表面喷塑采用环保抗菌粉末 (提供材质证明及抗菌粉末第三方检测报告)。	无偏离	详见医用吊桥检测报告第三页 1.1.5 和吊塔抗菌证明文件、吊塔外壳漆膜中性盐雾试验测试报告
5	NICU 干湿合并医用吊桥	3、吊桥承重 $\geq 270\text{Kg}$, 供应柱承重 $\geq 100\text{Kg}$, 托盘承重 $\geq 80\text{Kg}$ 并提供有资质的第三方检测报告。	3、吊桥承重 600Kg, 供应柱承重 150Kg, 托盘承重 86Kg 并提供有资质的第三方检测报告。	正偏离	详见医用吊桥检测报告第三页 1.2.2 和 1.2.4 和 1.2.6
6	NICU 干湿合并医用吊桥	4、吊桥外壳具有良好的防火性能, 防火等级不小于 UL94-V0 级(提供有资质的第三方检验报告)	4、吊桥外壳具有良好的防火性能, 防火等级不小于 UL94-V0 级(提供有资质的第三方检验报告)	无偏离	详见医用吊桥检测报告第六页 1.5.6 条。
7	NICU 干湿合并医用吊桥	5、所有电源线路及气源管路必须在供应柱内不能外露, 且不会因柱体位置的改变导致线路松动脱落。	5、所有电源线路及气源管路必须在供应柱内不能外露, 且不会因柱体位置的改变导致线路松动脱落。	无偏离	详见医用吊桥彩页图片。
8	NICU 干湿合并医用吊桥	6、所有吊桥供应柱可旋转角度 $\geq 345^\circ$ (提供有资质的第三方检测报告), 根据额定称重, 负载时供应柱倾斜角度 $\leq 0.7^\circ$ 。供应柱有自锁功能防止自行旋转移动。	6、所有吊桥供应柱可旋转角度 345.79° (提供有资质的第三方检测报告), 根据额定称重, 负载时供应柱倾斜角度 0.7° 。供应柱有自锁功能防止自行旋转移动。	正偏离	详见医用吊桥检测报告第三页 1.2.5 和第五页 1.4.1
9		7、医用软管符合 ISO 5359 标准, 并提供有资质的第三方检测报告。吊桥内部的气体管道的气密性应能在承受 500Kpa 的气压, 压降 $\leq 0.5\%$; 负压吸引系统应能承受 500kpa 的气压实验(均要出具有资质的第三方检测报告)	7、医用软管符合 ISO 5359 标准, 并提供有资质的第三方检测报告。吊桥内部的气体管道的气密性应能在承受 500Kpa 的气压, 压降-0.64%; 负压吸引系统应能承受 500kpa 的气压实验(均要出具有资质的第三方检测报告)	正偏离	详见医用吊桥检测报告第四页 1.3.7 和第五页 1.4.6
10	NICU 干湿合并医用吊桥	8、吊桥外壳防护等级应符合 GB/T 4208-2017 中 IP20 规定。	8、吊桥外壳防护等级应符合 GB/T 4208-2017 中 IP30 规定。	正偏离	详见医用吊桥检测报告第六页 1.5.4



11	NICU 干湿合并医用吊桥	9、气体终端颜色与形状不同,防止误插。终端插拔次数不少于 20000 次(提供第三方检测证明)。可带气维修。	9、气体终端颜色与形状不同,防止误插。终端插拔次数不少于 100000 次(提供第三方检测证明)。可带气维修。	正偏离	详见医用吊桥彩页图片,详见十万次插拔实验报告、详见迈瑞医用吊桥检测报告第四页 1.3.5
12	NICU 干湿合并医用吊桥	10、吊桥内部气电分离。	10、吊桥内部气电分离。	无偏离	详见医用吊桥检测报告第五页 1.4.3
13	NICU 干湿合并医用吊桥	11、横梁轨道顺滑稳定,供应柱移动时无明显晃动,供应柱平移距离 $\geq 500\text{mm}$ 。	11、横梁轨道顺滑稳定,供应柱移动时无明显晃动,供应柱平移距离 711mm。	正偏离	详见医用吊桥检测报告第六页 1.6 和第三页 1.2.5
14	NICU 干湿合并医用吊桥	12、配置:	12、配置:	无偏离	
15	NICU 干湿合并医用吊桥	12.1 横梁长度 2000mm-3000mm(尺寸根据现场实际情况定制),有 LED 照明。	12.1 横梁长度 2000mm-3000mm(尺寸根据现场实际情况定制),有 LED 照明。	无偏离	详见医用吊桥配置清单和彩页第二页图片
16	NICU 干湿合并医用吊桥	12.2 每侧配置:气体终端 6 个(氧气 2 个,医用空气 2 个,负压吸引 2 个),电源插座 ≥ 12 个,等电位端子 ≥ 1 个,网络接口 1 个,仪器托盘 2 个(尺寸 $\geq 420 \times 400$,铝合金材质),抽屉 1 个(具有自吸合功能),不锈钢输液架 2 套(双旋臂可转动、自由伸缩),不锈钢网篮 1 个。	12.2 每侧配置:气体终端 6 个(氧气 2 个,医用空气 2 个,负压吸引 2 个),电源插座 ≥ 12 个,等电位端子 ≥ 1 个,网络接口 1 个,仪器托盘 2 个(尺寸 $\geq 420 \times 400$,铝合金材质),抽屉 1 个(具有自吸合功能),不锈钢输液架 2 套(双旋臂可转动、自由伸缩),不锈钢网篮 1 个。	无偏离	详见医用吊桥配置清单

第二条、甲方采购要求:

1、设备的质量技术标准按国家标准和行业标准中的较高标准,采购文件及乙方报价文件所述的技术标准执行。

2、乙方保证向甲方提供的设备是原厂近一年内生产的完好原装全新产品,否则按退货处理。

3、设备在三个月内,如果出现三次以上因质量问题引起的故障,乙方负责更换同类新的产品或退货。

4、设备免费保修期为肆年,乙方应按投标文件中说明的服务承诺做好免费保修等服务。

5、乙方售后提供保修、维修、保养、维护服务到达时间:接到设备故障通知后 24



小时内, 到达设备存放地点进行服务, 并确保设备的正常使用功能。

6、如乙方所供设备不按合同约定或质量不合格或不能使用, 导致甲方损失, 乙方应承担一切经济责任及法律责任, 甲方也有权选择退货或拒绝支付货款。

7、乙方免费负责甲方操作人员的培训, 直至能够熟练掌握。

8、设备在 24 小时内不能解决故障时, 乙方应提供同等型号备用机让甲方免费使用、直到处理完毕设备故障, 否则, 甲方可自行组织维修, 费用由乙方承担, 甲方可在合同款和其他乙方应付的款项中扣除。

9、设备软件终身免费升级, 并提供周期 ≤ 6 个月巡回服务, 免费上门服务(含设备保养、及时升级更新软件、排除故障)。

10、甲方若发现其它采购单位使用的本设备本型号低于我院采购价, 甲方有权取消支付乙方设备货款。

11、出厂设备不得设置升级和维修密码, 或提供给甲方。

第三条、交货和验收

1、交货时间: 接到甲方通知 30 日历天内交货并安装调试完毕。交付地点: 平顶山市第二人民医院指定位置。

2、乙方负责设备的运送、商检、装卸、安装、看管、调试, 拆箱时乙方代表、甲方代表在场; 安装调试完毕出具安装报告; 乙方负责派驻专业技术人员到现场操作培训、直至甲方操作人员能熟练操作为止; 并帮助甲方搞好宣传工作; 提供设备的中文使用操作手册、合格证、说明书、质检报告、设备配置清单等以及其它相关资料; 设备验收合格前所产生的一切费用由乙方承担。

3、验收时间: 乙方不少于 3 次临床跟台后, 并提出验收申请。甲方验收合格后签署验收报告并支付货款。

4、验收标准:

(1) 单证齐全: 应有产品合格证明(或质检报告)、中文操作手册、发票和其它应具有的单证, 如进口设备提供报关单, 完税证明, 检验检疫证, 若进口设备到使用地进行商检的, 供应商负责联系商检部门进行商检, 并支付所有费用, 证件不齐不予验



收。

(2) 质量符合国家标准或行业标准、采购要求及本合同要求。

5、中标人所投产品在货到验收合格前产生的任何检验、检疫、检测与之相关的所有费用均由中标人承担。

6、所有产品在交货验收合格后与之签署的验收报告时间为保修起始时间。

7、进口产品均需提供中英文对照说明，否则不予验收。

第四条、货款的结算

1、结算依据：医疗设备买卖合同、乙方销售发票、甲方签署的验收报告。

2、结算方式：合同签订后，由甲支付合同总金额的 30%作为预付款；全部安装调试验收合格并正常运行一个月后，由乙方凭合同、全额发票和验收报告申请付款，付至合同总货款的 97%，剩余 3%(按财政部门支付管理规定结算，如无规定的，在质保期满后结算)。注：上述付款方式的支付前提条件是财政资金到位后按上述付款方式支付。

第五条、乙方不能全部交货或逾期交货的，甲方不向乙方付款，同时乙方应向甲方偿付相当于合同总货款的 10%作为违约金。延期交货超过 1 个月以上时，甲方有权终止合同，乙方应赔偿甲方由此造成的一切损失。

第六条、乙方所交设备、质量、规格型号、数量、功能、技术参数、品牌等，如不按合同（采购要求）约定或不符合国家标准，由乙方负责包换或退货，并承担由此产生的一切费用及责任。

第七条、不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的证明之后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第八条、争议的解决

1、因乙方提供的设备出现质量问题而发生争议的，由乙方提供国家食品药品监督管理局医疗器械质量监督检验中心的检验报告，或者由有相当医疗器械质量检测资质的技术机构进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。



2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方应在甲方所在地仲裁委员会仲裁。

第九条、合同的组成

- 1、招标文件、投标文件、中标通知书；
- 2、投标函及其附录；
- 3、技术标准和要求；
- 4、其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新和最后的签署的为准；须经甲乙双方代表或授权代表签字或盖章。双方一致同意，当上述文件出现不一致的时候以有利于甲方的解释为准。

第十条、乙方售后服务承诺

质保期：质保期 4 年

售后服务机构：提供在河南省平顶山市湛河区，设有的维修及售后服务网，联系人：周工 18569951078，技术人员每年不少于 4 次回访调查用户使用状况。

一、质保期内服务承诺：

- 1、我公司负责该设备的安装、调试、培训，用户提供相符合的设备工作环境；
- 2、设备维修、保养及出现故障时简单的处理方法，由我公司组织生产厂家技术人员在用户现场进行技术培训；
- 3、提供设备的原厂售后服务，设备生产厂家设在省内售后服务中心，保证设备的正常运行。
- 4、我公司对所销售设备保修期内承诺保修期进行保修（人为、环境、及不可抗力因素造成的设备损坏除外），保修期内免费提供零配件与设备维修（易损及消耗品除外）。
- 5、我们有专门的维修部门和维修工程师。如果设备出现故障拨打我们公司 7*24 小时专门的售后维修电话，接到电话立即响应，对于应急维修服务时，将在半小时内人员到位，维修时间不超过 3 小时，如果应急维修超过 24 小时的，免费为使用方提供一台备用机暂时使用。
- 6、敏捷高效的备件中心：南京迈瑞公司拥有总部、6 个大区物流中心、49 个城市



备件中心、38 个驻点地区备件中心和授权服务分包常用备件库四级备件支持架构，零担、快递、急送三级物流派送服务，保障产品全生命周期备件供应及时、充足。

7、设备发生故障，对院方维修请求，工程师随叫随到（不可抗力因素除外）；

8、工程师不定期进行主动回访工作，一年 4 次的高级维护，每年至少两次设备全面年度性能检测，以确保设备正常使用和院方使用信息及时反馈维修站。

9、维修培训：生产厂家提供维修密码和工程师维修手册，保证对本次投标设备提供全面系统的培训，保证使用医生熟练掌握设备的基本原理和用途。并对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，保证使用单位能熟练操作和进行常规维护。

10、确保设备的开机率 $\geq 98\%$ （按全年 365 天计算）。

11、公司有专门的客户管理中心，全国服务热线 4007005652

郑州售后维修中心：18538203496

二、质保期外服务承诺：

1、本项目免费保修期满后，我方保证提供零配件最低优惠价，若设备出现硬故障，需更换零配件，医院需要承担零配件成本费用，我公司所承诺的零配件供应时间在贵方提出问题之后第一时间供应，在此期间仍确保贵方所使用的设备能够正常运行。

2、设备保修期结束后的服务仍严格按照我公司售后服务要求和标准执行，提供机组所需的备品、备件，按我公司的备件收费标准及服务的收费标准收取费用。

3、确实保证本项目所用的配件、材料的性能质量、售后服务均能得到保证，并完全能达到设计要求。决不使用未经证实、质量没有保证的产品、配件及材料。

4、我公司对本项目派出的项目经理，技术人员及工程管理人员，均为我公司及厂家的技术骨干，有多年设备安装经验。确实保证本项目质量及安全符合设计要求，达到设备优良标准。

5、投标产品在质保期外定期巡检，每月不少于 2 次的售后回访，每年不少于 4 次的上门维护；

6、对设备的使用人员免费提供无偿的培训和技術指导，直至完全掌握为止，随时随地都可以远程技术指导。



附则:

- 1、本合同一式肆份, 甲方叁份, 乙方壹份。
- 2、本合同自签订之日起盖章后生效。
- 3、本合同签约地为平顶山市第二人民医院, 双方完成各自的工作和义务后, 合同即告终止。


甲 方: 平顶山市第二人民医院

代表(或授权代表)签字:

邵秀红

井小芳

日期: 2026.2.12



乙 方: 河南康明医药有限公司

代表(或授权代表)签字:

周晓政

售后服务电话:

日期: 2026.2.12

