

信阳市平桥区教育体育局平桥区 2025 年支持学前教育
发展补助资金设备采购项目

采 购 文 件



JINGLONG

采购编号：信平财公开招标-2025-28

采 购 人：信阳市平桥区教育体育局

招标代理机构：河南荆隆工程咨询有限公司

二〇二五年七月



致政府采购供应商和代理机构的一封信

尊敬的政府采购供应商、代理机构：

您好！非常感谢您一直以来对信阳市政府采购活动的关心和支持！

近年来，平桥区财政局坚持以“服务企业、服务市场、服务基层”为出发点，以规范制度为抓手，以便民利企为目标，通过完善政府采购制度，优化政府采购流程，压缩办理时限，持续提升政府采购电子化水平，推进政府采购工作高效、规范、阳光运行。

为持续优化平桥区政府采购领域营商环境，平桥区财政局定期召开优化营商环境调度会、推进会，党组成员带头解决重大问题，带头完成节点任务，带头落实惠企政策，以工作机制创新推进工作延伸。一是持续为各交易主体提供优质服务。在法律职权内明确采购人主体责任，减少审批事项；汇编印发政府采购相关政策规定和政府采购操作指南及流程图，方便各交易主体参与我区政府采购活动；启用“不见面开标评标”系统，实现招标采购的全流程电子化。二是落实惠企政策。免收招标文件费用、投标保证金、履约保证金，货物类、服务类政府采购项目免收质量保证金，工程类政府采购项目收取不超过合同金额 3%的质量保证金，且不得以现金形式收取，建议采购人根据项目实际情况免收质量保证金；给予中小微企业价格扣除优惠，货物服务采购项目给予小微企业报价的 10%-20%（工程项目为 5%）扣除优惠，用扣除后的价格参与评审；鼓励采购人提高首付款或预付款比例，首付款或预付款支付比例原则上不低于合同金额的 50%，对于中小微企

业，首付款或预付款支付比例可提高至不低于合同金额的 70%；加大政府采购合同融资政策宣传，推进政府采购合同融资，为中标企业开辟融资“绿色通道”。

尽管做了一些工作，但我们深知，离贵公司的期望还有差距。恳请贵公司对我们的工作提出宝贵意见，并持续给予关注、支持和监督！

再次感谢贵公司对平桥区政府采购工作的关心和支持！让我们携起手来为“美好生活看信阳”做出财政贡献！

平桥区财政局

目 录

第一章 招标公告.....	6
第二章 投标人须知.....	10
第三章 评标办法.....	23
第四章 合同主要条款及格式.....	28
第五章 采购项目产品技术标准与要求.....	42
第六章 投标文件格式.....	68
河南省政府采购合同融资政策告知函.....	92

电子招投标特别提示

一、投标人（供应商）注册

凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理 CA 数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。供应商根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书(CA)互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择 CA 数字证书服务商，线上、线下办理 CA 数字证书。

三、招标（采购）文件获取方式

投标人（供应商）凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件（*.XYZF 格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“*.XYTF”。

投标人（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、投标文件（响应）格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。

2、投标文件（响应）格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人 CA 印章。

六、投标文件份数

加密的电子投标（响应）文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

八、澄清与变更

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人（采购人）未及时查看而造成的后果自负。

九、其他注意事项

潜在供应商有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人与招标代理机构提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（企业营业执照复印件及本人身份证复印件（加盖单位公章）一并提交），以质疑函接收确认日期作为受理时间；逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

第一章 招标公告

项目概况

信阳市平桥区教育体育局平桥区 2025 年支持学前教育发展补助资金设备采购项目项目潜在投标人登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统进行网上投标”，获取招标文件，并于 2025 年 08 月 28 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：信平财公开招标-2025-28；

2、项目名称：信阳市平桥区教育体育局平桥区 2025 年支持学前教育发展补助资金设备采购项目；

3、采购方式：公开招标；

4、预算金额：2591810.07 元；

最高限价：2591810.07 元；

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	信平财公开招标-2025-28	信阳市平桥区教育体育局平桥区 2025 年支持学前教育发展补助资金设备采购项目	2591810.07	2591810.07

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1 本次采购共分为一个包，采购教学设备一批（详细内容及参数见招标文件）；

5.2 交货期：合同签订后 30 日历天内完成供货、安装、调试工作；

5.3 质量要求：合格，符合国家现行技术规范标准；

5.4 资金来源：财政资金，已落实；

6、合同履行期限：30 日历天；

7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否；

9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1 本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）第六条第 3 款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他说明：

4.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2 本项目 适用 信用承诺（详见下述要求）。

（一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求进行自主核对，**确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见投标文件“八、资格审查资料”附件）**，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：

①符合国家相关规定的财务状况报告（提供 2023 或 2024 年度财务审计报告或提供其基本开户银行出具的资信证明）；

②依法缴纳税收的证明材料（提供 2024 年 7 月 1 日以来任意 3 个月纳税证明，依法免税的供应商，应提供相应证明文件）；

③依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供 2024 年 7 月 1 日以来任意 3 个月缴纳社会保障证明，依法免税的供应商，应提供相应证明文件）；

④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（默认履行合同的法定营业执照）；

⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（供应商自行作出承诺）；

⑥未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图；〔查询渠道：“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；提供查询网页截图加单位公章，查询时间需在公告发布之后。〕

（二）供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人（采购代理机构）核验，经核验无误后，由采购人发出中标（成交）通知书。

三、获取招标文件

1、时间：2025 年 08 月 07 日 00 时 00 分至 2025 年 08 月 13 日 23 时 59 分（北京时间）；

2、地点：登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统进行网上投标；

3、方式：

3.1 投标人注册：投标企业首先登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）网站进行交易主体注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外

公示，接受社会监督。

3.2 办理 CA 数字证书：完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择 CA 数字证书服务商，线上、线下办理 CA 数字证书。

3.3 招标文件获取方式：投标人凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件（*.XYZF 格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

3.4 请投标人下载招标文件后及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

4、售价：招标文件售价 0 元。

四、投标文件提交的截止时间及地点

1、时间：2025 年 08 月 28 日 09 时 30 分（北京时间）

2、地点：本项目为不见面开标项目，投标文件递交地点为《信阳市公共资源交易网（<http://https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）》电子招投标平台会员系统指定位置。

3、加密电子投标文件逾期上传采购人不予受理。

五、投标文件的开启时间及地点

1、时间：2025 年 08 月 28 日 09 时 30 分（北京时间）

2、地点：信阳市公共资源交易中心第六开标室

六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》网上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

2、投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

3、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

4、不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心

—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

5、监督部门信息：信阳市平桥区政府采购事务中心；联系电话：0376-3562077。

6. 本项目代理服务费按“豫招协〔2023〕002号”规定的收费标准收取，收费金额为：36100.00元。

特别提示：

投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。投标人在评标过程中应当时刻关注评标进程，在短信提醒需要在线答疑澄清时在规定时间内进行相关操作，未在规定时间内操作造成的一切后果由投标人自行承担。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

采购人：信阳市平桥区教育体育局

地 址：平桥区平安大道与平西街交叉口

联系人：吴先生

电 话：13782994303

2、采购代理机构信息

采购代理机构：河南荆隆工程咨询有限公司

地 址：郑州市高新技术产业开发区大学科技园东区 12 号楼 10 层

联 系 人：周莉

电 话：13569744747

3、项目联系方式

联 系 人：周莉

电 话：13569744747

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	采购人	采 购 人：信阳市平桥区教育体育局 地 址：平桥区平安大道与平西街交叉口 联系人：吴先生 电 话：13782994303
1.1.3	采购代理机构	采购代理机构：河南荆隆工程咨询有限公司 地 址：郑州市高新技术产业开发区大学科技园东区 12 号楼 10 层 联 系 人：周莉 电 话：13569744747
1.1.4	项目名称	信阳市平桥区教育体育局平桥区 2025 年支持学前教育发展补助资金设备采购项目
1.1.5	采购方式	公开招标
1.1.6	预算价(最高限价)	预算价（最高限价）：2591810.07 元 投标报价超过预算价（最高限价）按无效投标处理
1.2.1	资金来源	财政资金，已落实。
1.2.2	出资比例	100%
1.3.1	采购内容	采购教学设备一批。
1.3.2	质量要求	合格，符合国家现行技术规范标准
1.3.3	交货期	合同签订后30日历天内完成供货、安装、调试工作。
1.3.4	质保期	壹年
1.4.1	投标人资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 2.1 本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）第六条第 3 款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求：无。 4、其他说明：

		4.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。 4.2 本项目 <u>适用</u> 信用承诺（详见下述要求）。 （一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求要求进行自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见投标文件“八、 资格审查资料”附件），供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料： ①符合国家相关规定的财务状况报告（提供 2023 或 2024 年度财务审计报告或提供其基本开户银行出具的资信证明）； ②依法缴纳税收的证明材料（提供 2024 年 7 月 1 日以来任意 3 个月纳税证明, 依法免税的供应商，应提供相应证明文件）； ③依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供 2024 年 7 月 1 日以来任意 3 个月缴纳社会保障证明, 依法免税的供应商，应提供相应证明文件）； ④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（默认履行合同的法定营业执照）； ⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（供应商自行作出承诺）； ⑥未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图：（查询渠道：“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；提供查询网页截图加单位公章，查询时间需在公告发布之后。 （二）供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人（采购代理机构）核验，经核验无误后，由采购人发出中标（成交）通知书。
1.5	付款方式	中标后与采购人自行协商。
2.2.2	投标截止时间	<u>2025年08月28日09时30分</u>
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后24小时内
2.3	采购人澄清的时间	提交投标文件截止时间15日前
2.3.2	供应商确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后24小时内

3.1	构成投标文件的其他材料	投标人认为其他所需要补充的内容
3.4.1	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
3.5.8	投标文件签字和盖章要求	1、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。 2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖CA印章或签字。
3.5.9	投标文件份数及其他要求	加密的电子投标文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）
4.2	投标文件递交	1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening ，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
5.1	开标时间和地点	开标时间：2025年08月28日09时30分 开标地点：信阳市公共资源交易中心第六开标厅（市博物馆正门对面）
6.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人，其中业主评委1人，评审专家4人。 专家从政府采购专家库中随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐3名中标候选人。
7.3	履约保证金	无。
其他补充内容	标书雷同性分析	文件制作机器码、文件创建标识码有相同的，视为投标人串通投标，其投标无效。
	其他说明	本项目核心产品为：交互智能平板显示设备 所属行业：工业 补充说明：单一产品采购项目提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的、按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价低的投标人获得中标人推荐资格。报价及得分均相同的，采取随机抽取方式

		确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目、多家投标人提供的核心产品品牌相同的、按前款规定处理。项目核心产品由采购人在磋商文件中载明。
	采购代理服务费	1. 代理费收费约定:本项目代理费由中标企业支付, 供应商报价应当包含该项目代理服务费; 2. 本项目代理服务费按不高于“豫招协[2023] 002 号”规定的收费标准收取, 中标人领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。本项目中标服务费的收取按差额定率累进法计算, 单标段上限不超过10万元; 3. 收费标准: 预算金额的 100 万 (含) 以下部分费率为 <u>1.7%</u>; 预算金额的 100 万以上- 500 万 (含) 部分费率为 <u>1.2%</u>; 预算金额的 500 万以上-1000 万 (含) 部分费率为 <u>0.8%</u>; 预算金额的 1000 万以上- 5000 万 (含) 部分费率为 <u>0.5%</u>;

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定, 本招标项目已具备招标条件, 现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人: 见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构: 见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称: 见投标人须知前附表。

1.1.5 招标方式: 见投标人须知前附表。

1.1.6 预算价 (最高限价): 见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及落实情况: 见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例: 见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求、交货期、质保期

1.3.1 采购内容: 见投标人须知前附表。

1.3.2 质量要求: 见投标人须知前附表。

1.3.3 交货期: 见投标人须知前附表。

1.3.4 质保期: 见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求: 见投标人须知前附表。

1.4.2 合格的投标供应商不应有违法行为, 在近三年内无不良经营行为。投标供应商如果在本次招标投标活动中, 被有关管理部门认定有违法行为, 采购人有权拒绝其投标、取消

其中标资格。投标供应商须在投标文件中提供相关承诺，格式自拟，否则投标将被否决。

1.4.3 投标人不得存在下列情形：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 被责令停业的；
- (3) 被暂停或取消投标资格的；
- (4) 财产被接管或冻结的；
- (5) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的；
- (6) 在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

1.5 付款方式

见投标人须知前附表。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同主要条款及格式；
- (5) 采购项目产品技术标准与要求；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以

澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天的，并且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- 1) 投标函及投标函附录
- 2) 法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 3) 授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 4) 分项报价表
 - （一）货物分项报价一览表
 - （二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表（非专门面向中小企业适用）
- 5) 商务及技术偏差表
- 6) 技术方案
- 7) 售后服务承诺
- 8) 资格审查资料
- 9) 中小企业声明函(如有)
- 10) 残疾人福利性单位声明函(如有)（非专门面向中小企业适用）
- 11) 监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）

12) 反商业贿赂承诺书

13) 其他材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2 本项目设预算价（最高限价）（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过采购人发布的预算价（最高限价），否则其投标做无效投标处理。

3.2.3 本项目的投标总报价以 3.2.1 条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.2.4 投标人的投标总报价应包括本次购置货物所有的品种、数量、运杂费、保险费、税费、安装费、特种工具费、调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、检验费、手续费相关部门验收费、计量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用（货物交付采购人正常使用前所发生的一切费用）。

3.2.5 投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用（3.2.4 条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.6 供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性、有效性、做出响应承诺，格式自拟，否则投标将被否决。

3.2.7 投标人负责国外生产的货物的进口手续办理（如有的话）。用外汇购入某些投标货物，需折合人民币计入总报价中；

3.2.8 投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.9 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.3 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×（1-20%）	报价×（1-20%）

3.3.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监

狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3根据财库(2017)141号文件规定,在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见投标文件格式),并对声明的真实性负责。

注: 投标价格为含税价, 应包含货物配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。

3.4 投标有效期

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内, 投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的, 不得要求或被允许修改或撤销其投标文件; 投标人拒绝延长的, 其投标失效。

3.5、投标文件的制作:

3.5.1、投标人通过“信阳市公共资源交易网(<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>)”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。

3.5.2、使用“信阳市投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子投标文件, 软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.5.3、投标人在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容, 如无法进行电子签章/签名, 投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。

3.5.4、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内, 严格按照本项目招标文件所有格式如实填写(不涉及的内容除外), 不应存在漏项或缺项, 否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.5.5、投标人编辑电子投标文件时, 最后一步生成电子投标文件(*.XYTF 格式和*.NXYTF 格式)时, 请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.5.6 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为投标文件的组成部分。

3.5.7 投标文件应当对招标文件有关货物交货期、质保期、投标有效期、技术标准和要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.5.8 投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字且盖单位公章。委托代理人签字的, 投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.9 投标文件份数见投标人须知前附表。

3.5.10 投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

4. 投标

4.1 投标文件的上传

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子投标文件的递交

各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.XYTF) 到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第 3.5 条、第 4.2 条规定进行制作和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后 10 分钟内完成解密（当投标人过多时，解密时间可以适当延长）。在投标文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记

录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

5.2.2 资格审查

开标结束后，由采购人代表和采购代理机构成立资格审查小组，按照“投标人须知前附表 1.4.1 投标人资格要求”对投标人进行资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理，采购人应依法重新招标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，采购人将对中标候选人所投产品的功能、技术参数、兼容性等进行实地测试，如发现中标候选人弄虚作假响应招标文件的，则按照国家相关法律法规进行处罚，列入政府采购黑名单，并做经济处罚。

中标候选人验证通过后，采购人依据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，若第一中标候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新

招标。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人可以重新招标。

7.2 中标通知

在本章第 3.4 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金

免收履约保证金

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 1-7 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 通过资格审查的投标人不足三家的；
- (3) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉、质疑

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

投标人对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受投标人对同一采购环节的多次质疑。

10. 其他内容

10.1 投标人应根据招标技术文件的要求，结合采购人提供的相关资料，作出详细的产品及服务报价。

10.2 投标人应对照本招标技术文件各项技术要求作出实质性的响应，否则投标人的投标有可能被拒绝。

10.3 本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，投标人可依据自己的实际经验，在投标人方案中体现。

10.4 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.5 投标人所投货物应符合招标文件要求，且所有部件均应为全新的、未使用过的合格产品，投标人需对此项进行承诺，否则按照无效标处理；

10.6 投标人提供的货物所涉及的技术、设计、设备、技术培训和技术服务等，均应来自于合格的原产地；

10.7 中标人对合同义务全面负责；对货物的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与采购人供货货物的交接及验收全面负责，投标人需对此项进行承诺，否则按照无效标处理；

10.8 投标人所提供的货物、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人利益；

10.9 对需要投标人代表的货物制造厂商做出书面承诺的，由投标人负责请货物制造商作出书面承诺。

10.10 保密和保证

(1) 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2) 投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3) 本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。

10.11 采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

10.12 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

第三章 评标办法

评分办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格 评审 标准	符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		落实政府采购政策	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”及招标文件要求
		注：投标文件中附相关证件影印件，资料不全或不合格者视为未通过资格审查。	
2.1.2	符合性 评审标 准	是否存在严重失信主体	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止；
		投标人名称	与营业执照一致
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
		投标文件签字盖章	符合第二章“投标人须知”第3.5.8项规定
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只有一个有效报价
		投标报价	报价均不超过预算价（最高限价）
		质量要求	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
		交货期	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
		质保期	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	商务部分：30 分 技术部分：30 分 综合部分：40 分
条款号	评分因素	评分标准
2.2.2 (1) 商务部分 (30 分)	投标报价 (30 分)	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30 \text{ 分}$ 注：价格分计算保留小数点后两位。 (1) 本项目的扣除比例为：小型、微型企业及监狱企业扣除 20%。符合要求的投标人应当提供《中小企业声明函》和《企业产品明细表》（格式详见招标文件内样本）。 (2) 根据信财购（2024）11 号文中六、防范投标企业串标围标及恶意低价行为措施方面，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合审查投标人的报价（建议比控制价低 30%），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的（建议结合投标人提供的产品或服务响应采购需求的程度判断），应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2.2.2 (2) 技术部分 (30 分)	产品技术性能指标 响应程度 (30 分)	1、投标文件所投产品技术参数完全满足招标文件要求得 30 分，每有一项加★技术参数不满足扣 5 分，每有一项不加★技术参数不满足扣 2 分，扣完为止。 注：1. 相关证明文件（参数中需要提供证明材料或者检测报告的应提供并在技术偏离表备注中标注在投标文件中的页码，否则按照负偏离处理）。 2. 合同签订前及履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究投标人相应的法律责任和对招标人进行相应的赔偿。
2.2.2 (3) 综合部分 (40 分)	企业业绩 (6 分)	2022 年 1 月 1 日以来投标人每提供一项类似项目业绩的得 3 分，最高得分 6 分（业绩证明需提供合同首页、合同金额所在页、签字盖章页，不提供或资料不全不得分）。
	综合实力 (15 分)	1、所投核心产品制造商具有 ISO27017 云服务信息安全管理体系认证的得 3 分；（提供证明文件复印件并加盖制造商公章） 2、所投核心产品制造商具有 DCMM 数据管理能力成熟度三级认证及以上的得 3 分；（提供证明文件复印件并加盖制造商公章） 3、所投核心产品制造商具有 SPCA 软件过程及能力成熟度五级认证及以上的得 3 分；（提供证明文件复印件并加盖制造商公章） 4、所投核心产品制造商具备 CCRC 信息系统安全运维服务资质三级认证及以上的得 3 分。（提供证明文件复印件并加盖制造商公章） 5、所投核心产品制造商通过 TUV 莱茵认证，可实现硬件级低蓝光、

		无频闪、人眼舒适度认证的得 3 分。（提供证明文件复印件并加盖制造商公章）
	延保承诺（4 分）	在符合招标文件要求的质量保证期基础上，质保期每延长一年加 2 分，最多加 4 分，不延长不得分。
	供货、实施方案（3 分）	根据投标人提供本项目供货方案、实施方案有明确详细的实施计划和货物运输、人员保障措施的方案进行评审： （1）方案完整齐全，科学合理，可行性高，得 3 分； （2）方案较完整齐全，较科学合理，可行性较高，得 1 分； （3）方案不够完整齐全，不够科学合理，可行性不高，得 0.5 分； （4）未提供方案，得 0 分。
	安装调试、验收方案（3 分）	根据投标人提供的安装、调试、验收方案进行评分： （1）投标人安装、调试、验收方案科学合理、可实施性强，得 3 分； （2）投标人安装、调试、验收方案较合理、可实施性较强，得 1 分； （3）投标人安装、调试、验收方案一般、有可实施性，得 0.5 分； （4）未提供方案，得 0 分。
	培训方案（3 分）	根据投标人提供的培训方案（包括培训内容、培训时间安排、培训人员名单及联系方式、培训目标，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，并进行简单故障排查处理）进行评审： （1）方案完整齐全，科学合理，可行性高，得 3 分； （2）方案较完整齐全，较科学合理，可行性较高，得 1 分； （3）方案不够完整齐全，不够科学合理，可行性不高，得 0.5 分； （4）未提供方案，得 0 分。
	售后服务方案（3 分）	根据各投标人质保期内的售后服务方案及承诺内容（含服务方式、人员安排、维修方案、故障响应计划、响应时间及投标产品的备品备件准备和保障措施保养计划等）综合评分： （1）投标人质保期内的售后服务方案及承诺内容完整、科学合理、可实施性强，故障响应时间快，得 3 分； （2）投标人质保期内的售后服务方案及承诺内容较完整、较科学合理、可实施性较强，故障响应时间较快，得 1 分； （3）投标人质保期内的售后服务方案及承诺内容一般，可实施，故障响应时间一般，得 0.5 分。 （4）未提供方案的得 0 分。
	综合评价（3 分）	根据投标人编制的投标文件对投标人企业综合实力及投标文件综合印象进行打分： ①文件内容完整、详实、合理、认真的，得 3 分； ②文件内容较完整、清晰的，得 1 分； ③文件内容基本完整、但不够完善和清晰的，得 0.5 分。 ④文件内容不完整、不清晰、不全面的，得 0 分。

1、评标方法

1.1 本次评标采用综合评分法。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前款规定处理，否则，视为按多家投标人计算（非单一产品采购时适用）。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先。

1.2 经评标委员会初步评审后有效投标不足 3 个的，评标委员会应予废标。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 只有通过资格审查的投标人才能进入符合性评审。评标委员会依据初步评审表规定的内容和标准对投标文件进行符合性审查。**有一项不符合评审标准的，其投标做无效投标处理，不得进入详细评审。**

3.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的最终得分以评委打分的算术平均值为准。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.2 评标结果同时在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》公示。

附件：废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的；
2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
3. 投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；
4. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
5. 属于串（围）标行为的；
6. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
7. 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
8. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
9. 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；
10. 不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

第四章 合同主要条款及格式
政府采购货物买卖合同
(试行)

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☐否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____

大写: _____

分包金额 (如有) 小写: _____

大写: _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☐ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他 _____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

☐ 全额付款: _____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

☐ 分期付款: _____ (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件, 各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩), 其中涉及预付款的: _____ (应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐ 成本补偿: _____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐ 绩效激励: _____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日, 完成日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日。

(2) 履约地点: _____

(3) 是否收取履约保证金: ☐ 是 ☒ 否

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☐ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐ 是 ☐ 否

是否邀请专家参加验收: ☐ 是 ☐ 否

是否邀请服务对象参加验收: ☐ 是 ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐ 是 ☐ 否

是否进行抽查检测: ☐ 是, 抽查比例: _____ ☐ 否

是否存在破坏性检测: ☐ 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐ 否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 _____ 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☐ 一次性验收

☐ 分期/分项验收: _____ (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：_____(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)_____

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：_____(产权过户登记等)_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准

（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 免收

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对该货物予以回收的义务；

- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

合同融资注意事项：1) 供应商预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。2) 预进行合同融资的合同，采购人在合同备案时，需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

第五章 采购项目产品技术标准与要求

序号	设备名称	规格配置	单位	数量
	教具			
1	幼儿椅	橡木笑脸椅：坐高不小于 26cm，椅子整体材质均采用优质橡木，色泽均匀。整体使用数控榫卯结构，液压机组装，受力均匀，结构坚固，不易松动。实木椅腿规格 4cm*2cm，椅面为 1.8cm 厚双 A 橡木集成材。椅子架和椅面采用优质自攻丝连接，不易开裂，椅子整体边角圆润无毛刺，产品正反两面均喷涂聚酯环保清漆，无毒无味，表面漆膜饱满。甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求。提供检测机构出具的检测报告。	把	828
2	幼儿桌	规格：不小于 120*60*46cm，桌子整体材质均采用优质橡木，色泽均匀，无黑线，无黑结。整体使用数控榫卯结构，液压机组装，受力均匀，结构坚固，不易松动。实木桌腿规格 5cm*5cm，桌面为 1.7cm 厚橡木集成材。桌子架和桌面采用优质自攻丝连接，不易开裂，桌子整体边角圆润无毛刺，产品正反两面均喷涂聚酯环保清漆，无毒无味，表面漆膜饱满。甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求。提供检测机构出具的检测报告。	张	185
3	幼儿床	规格：不小于 140*65*25cm 材质：采用天然优质橡木板，板材厚度约为 18mm，全部做圆角打磨处理，以防幼儿磕碰受伤；表面处理采用安全环保幼儿家具专用漆，即透明漆，要求光泽、亮丽、平整光滑，无甲醛、无铅、无异味；胶水为环保胶；环保健康，经久耐用；甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求。提供检测机构出具的检测报告。	张	630
4	幼儿床	规格：不小于 1380*600*260mm，床板全塑料儿童床，采用进口聚丙烯（PP）塑料经注塑而成，边角圆润；床脚采用 6 个支撑点，防止变形，经久耐用，床头四角处采用凹凸处理，防滑落，方便收拾，重量达到 12.8 斤结实耐用。	张	120
5	特大号积木桌	规格：100*82*47cm 桌面采用食品级塑料，注塑一次成型，桌面下部为钢管框架结构，桌脚带有橡胶垫，防止滑动和刮	套	4

		伤地板。		
6	三格玩具柜	规格：不小于 120*30*80cm，三格无背板，材质：采用天然优质橡木板（无划痕），板材厚度约为 17mm,全部做圆角打磨处理，以防幼儿磕碰受伤；表面处理采用安全环保幼儿家具专用漆，即透明漆，要求光泽、亮丽、平整光滑，无甲醛、无铅、无异味；胶水为环保胶；环保健康，经久耐用；以上所有材料必须符合国家幼儿家具环保标准要求。	个	33
7	七格玩具柜	规格：不小于 120*30*80cm，七格无背板，材质：采用天然优质橡木板（无划痕），板材厚度约为 17mm,全部做圆角打磨处理，以防幼儿磕碰受伤；表面处理采用安全环保幼儿家具专用漆，即透明漆，要求光泽、亮丽、平整光滑，无甲醛、无铅、无异味；胶水为环保胶；环保健康，经久耐用；以上所有材料必须符合国家幼儿家具环保标准要求。	个	33
8	衣帽柜	规格：不小于 120*40*120cm 采用天然优质橡木板（无划痕），板材厚度约为 18mm,全部做圆角打磨处理，以防幼儿磕碰受伤；三层结构，上层四格分隔，中层配不锈钢挂衣杆。下层四格分隔方便放置鞋子。表面处理采用安全环保幼儿家具专用漆，即透明漆，要求光泽、亮丽、平整光滑，无甲醛、无铅、无异味；胶水为环保胶；环保健康，经久耐用；以上所有材料必须符合国家幼儿家具环保标准要求。	个	72
9	区角组合柜	规格：不小于 2590mm*2160mm*（800-1550）mm，采用全橡胶木材质，儿童漆，环保烤漆工艺。桌腿螺纹旋转连接桌面，方便快捷，均没有锐利的五金部件露出的锐利尖锐、毛刺。原木色，棱角磨圆处理，油漆工艺做到透明腻子两遍，面漆三遍，表面光滑。涂层平整光滑无毛刺，光泽柔和。以上所有材料必须符合国家幼儿家具环保标准要求。	组	20
10	图书柜	规格：不小于 80*30*80cm，板材厚度 1.7cm 材质：1. 采用优质橡木齿接板加工而成，不开裂、不易变形； 2. 采用安全环保油漆利用现代化自动喷涂工艺喷涂而成，安全环保、无毒无味，凸显木材纹理，三底两面喷漆工艺。以上所有材料必须符合国家幼儿家具环保标准要求。	个	23
11	书包柜	规格：不小于 120*30*80cm，12 格书包柜，材质：采用天然	个	3

		优质橡木板（无划痕），板材厚度约为 17mm,全部做圆角打磨处理，以防幼儿磕碰受伤；表面处理采用安全环保幼儿家具专用漆，即透明漆，要求光泽、亮丽、平整光滑，无甲醛、无铅、无异味；胶水为环保胶；环保健康，经久耐用；以上所有材料必须符合国家幼儿家具环保标准要求。		
12	毛巾架	规格：不小于 110*40*95cm，有不少 36 个挂钩，带滑轮， 材质：采用天然优质橡木板（无划痕），全部做圆角打磨处理，以防幼儿磕碰受伤；表面处理采用安全环保幼儿家具专用漆，即透明漆，要求光泽、亮丽、平整光滑，无甲醛、无铅、无异味；胶水为环保胶；环保健康，经久耐用；以上所有材料必须符合国家幼儿家具环保标准要求。	个	31
13	水杯架	规格：不小于 100*38*135cm，带底座柜体，有不少 35 个口杯放置格，本品实用性强，卫生安全，材质：采用天然优质橡木板（无划痕），板材厚度约为 17mm,全部做圆角打磨处理，以防幼儿磕碰受伤；表面处理采用安全环保幼儿家具专用漆，即透明漆，要求光泽、亮丽、平整光滑，无甲醛、无铅、无异味；胶水为环保胶；环保健康，经久耐用；以上所有材料必须符合国家幼儿家具环保标准要求。	个	19
14	植物架	规格：不小于 90*30*120cm，板材厚度 1.7cm 材质：1. 采用优质实木齿接板加工而成，不开裂、不易变形； 2. 采用安全环保油漆利用现代化自动喷涂工艺喷涂而成，安全环保、无毒无味，凸显木材纹理，三底两面喷漆工艺。以上所有材料必须符合国家幼儿家具环保标准要求。	个	20
15	移动黑板	移动式磁板，不小于 140*85cm，双面书写；冷轧钢架；铝合金边框。面板顺滑，结实耐用，抗冲击性好，表面平整，不易变形。	个	16
16	小班益智区域活动材料	大熊套盒 1 个，小熊套盒 1 个，塑料勺子套装 1 套，大号水果模型 1 套，小号水果模型 1 套，颜色骰子、大小骰子、大小颜色骰子、1-6 点子骰子、1 和许多骰子共 1 套，束口袋 1 个，融合手册 1 本，软胶积木 1 套，软胶积木建构卡 1 套，拼图套组 1 套，晾衣架 1 个，彩色袜子 1 套，塑料夹子 1 套，束口袋 1 个，夹心饼干套组 1 套，1 分钟时间沙漏 1 个，厨师棋子 1 个，盘子套组 1 套，摆盘图卡 1 套，毛毛虫	套	7

		套装 1 套，束口袋 1 个，场景底盒 1 套，青蛙操纵杆 1 套，颜色骰子 1 个，彩色绒球 1 套，任务卡 1 套，鳄鱼穿线板 1 套，大象穿线板 1 套，蜜蜂穿线板 1 套，接龙骨牌 1 套，分类底座、房屋插板 1 套，分类卡 1 套，任务卡 1 套，游戏底板 1 个，火车棋子 1 套，火车卡套组（含火车卡、车厢卡）1 套，1-3 点子骰子 1 个，颜色骰子 1 个，游戏底板 1 个，橡果收集板 1 套，1-3 点子骰子 1 个，松鼠棋子 1 套，橡果棋子 1 套，束口袋 1 个，洞板 1 套，短木棒 1 套，长木棒 1 套，树冠图卡 1 套，游戏卡 1 套，人偶积木 1 套，颜色骰子 1 个，1-3 点子骰子 1 个，贪吃蛇套装 1 套，路径挑战卡 1 套，小河底板 1 个，拱桥积木 1 个，黄汽车积木 1 个，人偶积木 1 套，小船积木 1 个，方位骰子 1 个，游戏卡 1 套，魔轮板 1 套，乐思维游戏卡 1 套，记录单 1 套，活动实施方案 1 本。机械强度、稳定性、可触及边缘、突出物、绳索、电线和紧固件等符合 GB 6675-2014 国家标准要求，其中邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 含量均符合 GB 6675-2014 国家标准；可迁移元素：锑(Sb)、钡(Ea)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(se) 含量均符合 GB 6675-2014 国家标准；提供检测机构出具的检测报告。		
17	中班益智区域活动材料	方块组 1 套，塑料收纳盒 1 个，游戏卡 1 套，游戏底板 1 个，融合手册 1 本，听觉片套装 1 套，触觉片套装 1 套，束口袋（小）1 个，1—3 数字骰子 1 个，小船棋子 1 套，宝石 1 套，听觉辨识卡 1 套，听觉标志贴纸 1 张，游戏底板 1 个，藏宝拼图 4 套，塑料试管套装 1 套，游戏卡 1 套，束口袋（小）1 个，表情积木 1 套，按铃 1 个，塑料收纳盒 1 个，游戏卡 1 套，情绪海报 1 张，游戏底板 1 个，双头吸盘敲锤 1 套，青蛙棋子 1 套，1—6 数字骰子 1 个，昆虫骰子 1 个，束口袋（小）1 个，昆虫游戏卡 1 套，后退游戏卡 1 张，前进游戏卡 1 张，章鱼套装 1 套，塑料收纳盒 1 个，数字连接件 1 个，按铃 1 个，束口袋（小）1 个，数字卡牌 1 套，数字转盘纸卡 1 套，神奇转盘指针 1 套，“奇妙吹糖人”1 套，武松打虎 1 套，苏州评弹 1 套，掀盖记忆盒 1 套，30 秒计时沙漏 1 个，颜色骰子 1 个，游戏卡 1 套，游戏底板 1 个，终点	套	7

		房屋卡 1 套，水果卡片 1 套，俄罗斯方块套装 4 套，松鼠棋子 1 套，束口袋（大）1 个，游戏卡 1 套，拼搭小能手套装 1 套， 塑胶洞洞板 1 套，塑料笔杆 1 套，鞋带（120cm）1 套，鞋带（60cm） 1 套，游戏卡 1 套，叠叠乐木片 1 套，木锤 1 个，职业骰子 1 个，3cm 颜色骰子（红蓝绿各 2 面）1 个，工具对照表 1 张，游戏底板 1 个，蘑菇 1 套，兔子棋子 1 套，盘子 1 套，束口袋（小）1 个，游戏转盘纸卡 1 个，“神奇转盘指针”1 个，公交车底座 1 个，动物棋子 1 套，塑料收纳盒 1 个，游戏卡 1 套，魔轮板 1 套，乐思维游戏卡 1 套，记录单 1 套，活动实施方案 1 本。机械强度、稳定性、可触及边缘、突出物、绳索、电线和紧固件等符合 GB 6675-2014 国家标准要求，其中邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 含量均符合 GB 6675-2014 国家标准；可迁移元素：锑(Sb)、钡(Ea)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(se) 含量均符合 GB 6675-2014 国家标准；提供检测机构出具的检测报告。		
18	大班益智区域活动材料	汉诺塔套组 2 套，融合手册 1 本，老鹰手偶 1 个，六色颜色骰子 1 个，木质点子骰子 1 个，小鸡套组 1 套，扭蛋机 1 个，扭蛋 1 套，棋子组 1 套，木质点子骰子 1 个，宝石 1 套，塑料收纳盒 2 个，快递信息板 1，游戏底板 1 个，状况卡 1 套，寿司积木套组 1 套，大束口袋 1 个，轨道贴 1 套，铁布 1 套，发条小车 1 套，塑料收纳盒 1 个，公路场景卡 1 套，路径卡 1 套，角斗士套组 1 套，塑料收纳盒 4 个，拼图套组（3 个/套）1 套，迷宫底板 1 个，路径木片 1 套，棋子组 1 套，束口袋 1 个，交通标志卡 1 套，交通标志海报 1 张，时钟 1 个，宝石 1 套，塑料收纳盒 2 个，游戏底板 1 个，一日作息卡 1 套，时间卡 1 套，游戏底板 1 个，六色棋子 1 套，六色骰子 1 个，木质点子骰子 1 个，棋子组 1 套，垃圾车底盒 1 套，数额积分币 1 套，游戏底板 1 个，垃圾分类海报 1 张，垃圾环保卡 1 套，垃圾车底板 1 套，插牌底座 1 套，塑料收纳盒 3 个，游戏卡牌 2 套，小鸭卡 1 套，积木组 2 套，束口袋 2 个，造型卡 1 套，记录单 1，磁吸积木块 1 套，发射器底座 1 个，立方积木块 1 套，棋子	套	7

		组 1 套, 步数骰子 1 个, 游戏底板 1 个, 游戏卡 2 套, 黑白积木块 1 套, 棋子组 1 套, 塑料收纳盒 2 个, 游戏底板 1 个, 路径卡 1 套, 颜色点卡 1 套, 魔轮板 2 个, 乐思维游戏卡 1 套, 记录单 1 套, 活动实施方案 1 本。机械强度、稳定性、可触及边缘、突出物、绳索、电线和紧固件等符合 GB 6675-2014 国家标准要求, 其中邻苯二甲酸酯: DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 含量均符合 GB 6675-2014 国家标准; 可迁移元素: 锑(Sb)、钡(Ea)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(se) 含量均符合 GB 6675-2014 国家标准; 提供检测机构出具的检测报告。		
19	绘本	正版、3D 立体书、扣扣书、有声书、常规绘本	册	3050
20	窗帘	1. 棉麻质地、遮光率 80%; 2. 每幅窗帘为整块布料, 摺比 1: 2; 3. 防尘防污防静电, 抗菌; 4. 甲醛释放量执行国家标准; 5. 辅料: 铝合金罗杆、白布带等	套	12
21	卫生间洗手台	定制	套	12
	办公家具			
1	办公桌	1. 规格: 不小于 1400×700×750mm 2. 面材: 台面选用优质 25 mm 厚 E1 级环保板材, 桌身选用 16mm 厚 E1 级环保板材, 封边采用 2 mm 厚 PVC 封边条封边。带桌斗; 各项技术指标均达到国家标准。	套	12
2	办公椅	钢架弓形椅, 带扶手、带靠背	套	12
3	档案柜	1. 规格: 不小于 1800*850*390mm 2. 材质: 柜身材料全部采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板, 焊接部分采用高标准熔接焊, 表面平整光滑, 采用全自动喷涂流水线, 表面静电粉末喷塑, 产品环保无毒害。板采用二氧化碳气体保护焊接, 焊口平整、光洁, 最大程度的增加产品的牢固性、耐用性、持久性。带锁具。 3. 面漆: 表面干净无毛刺, 经酸洗磷化除锈除油、静电喷塑处理, 产品表层不生锈、不脱落, 手抚感好。	个	8
	电子设备			
1	电脑	基本要求: 国产自主品牌。	台	3

		1、处理器：国产芯片处理器，CPU 核数≥8 核、主频≥2.7GHz； 2、内存：≥8G DDR4 3200MHz； 3、硬盘：M.2 Pcie 固态硬盘，容量≥512G； 4、显卡：显存≥2G 独显； 5、网卡：集成千兆网卡； 6、机箱：容积≤15L； 7、接口：≥8 个 USB 接口，原生态具有 1*VGA，1*HDMI； 8、键鼠：抗菌防水键盘，抗菌鼠标； 9、电源：≥200W 高效电源； 10、显示器：与主机同品牌，23.8 英寸高清窄边框显示器，分辨率 1920*1080，显示屏可视角度水平≥170°，支持低蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(.cd. sr) (瓦每坎特拉每球面度)，具有低蓝光功能并提供证书；		
2	打印复印扫描一体机	连接方式：USB 打印/有线网络/无线 WiFi 打印/手机打印/U 盘打印 打印速度：21 张/分钟 分辨率：1200*1200dpi 双面功能：自动双面打印 输稿器 ADF：50 页自动输稿器、可连续复印扫描 ID 卡一键复印：支持一键证件复印 纸盒容量：250 页容量纸盒+单张多功能纸盒	台	2
3	直饮水机	水胆容量：不小于 15L，温开水不低于 60L/h，功率：2Kw，前触摸开关，两个温开水龙头，两桶三级过滤，微电脑液晶显示，能满足 50 人饮水。 不锈钢内胆、发热管、波纹管、不锈钢接头、水位电极探针等部件符合 GB4806.9-2023 标准；滤壳、PPR 管、PE 管符合 GB4806.7-2023 标准；密封圈符合 GB4806.11-2016 标准；发热管、加热内胆组件、龙头、波纹管、热交换器符合 GB/T 5750-2023 标准；出水水质需符合 GB5749-2022 标准；提供检测机构出具的检测报告。	个	19
4	3P 空调	1、冷暖类型：冷暖变频 2、能效等级：二级 3、制冷量(W)：7200W	台	44

		4、制热量(W):9800W 5、制冷功率(W):2050W 6、制热功率(W):2800W 7、循环风量(m/h): 1300 m/h 8、噪音(室内/室外)(dB/A):43/56 9、清洁功能:除菌率 99% 10、独立可控电辅加热 11、电源性能 220V/50Hz 12、智能化霜		
5	1.5P 空调	1.5P 挂式 一级能效、变频冷暖	台	2
6	交互智能平板显示设备（核心产品）	一、硬件功能 1. 整机屏幕采用 ≥ 86 英寸液晶显示器。整机采用 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示比例 16:9，分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ 。 2. 嵌入式系统版本不低于 Android 11，内存 $\geq 2GB$ ，存储空间 $\geq 8GB$ 。 3. 钢化玻璃表面硬度 $\geq 9H$ 。 4. 采用红外触控技术，支持 Windows 系统中进行 ≥ 20 点触控，支持在 Android 系统中进行 ≥ 10 点触控。 5. ★整机内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 ≥ 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 ≥ 2 个，总功率 $\geq 60W$ 。（提供检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 6. 整机内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离 $\geq 12m$ 。（提供检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 7. 整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，宽度 $\leq 6mm$ 。（提供检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 8. 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）	个	21

	9. ≥ 6 个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。（提供检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 10. 支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。（提供检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 11. 整机支持色彩空间可选，包含标准模式和 sRGB 模式，在 sRGB 模式下可做到高色准$\Delta E \leq 1.5$。（提供检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 12. ★设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（提供检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 13. 前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。（提供检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 14. 整机支持蓝牙 Bluetooth≥ 5.2 标准，固件版本号 HCI11.2/LMP11.2（提供国家级检测机构所出具的权威检测报告） 15. Wi-Fi 制式支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本 Wi-Fi6。（提供国家级检测机构所出具的权威检测报告） 16. 整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥ 1300 万。（提供检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 17. 整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离≥ 4 米，左右最边缘深度≥ 2.3 米范围内，并且可以 AI 识别人像。（提供检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 18. 摄像头视场角≥ 135 度。（提供检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 19. ★整机内置触摸中控菜单，支持信号源通道切换、护眼、声音调节等功能，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。（提供检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）		
--	---	--	--

	20. 采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。≥ I5 CPU，内存≥ 4GB DDR4 内存配置，硬盘≥256 GB SSD 固态硬盘。 二、多媒体课件制作展示软件 1. 为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，提供个人云空间。 2. 为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3. 互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 4. 支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作。录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除。支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。 5. 具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边形图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 6. 支持对任意课件元素自定义路径动画，可自由绘制动画移动轨迹使课件元素沿轨迹路径进行移动。 7. 远程教学功能：一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂。在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于 5 位学生同时参与远程互动；课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 8. 为教师提供对应的移动应用平台，实现备授课过程多终端多场景一体化。移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内		
--	---	--	--

		容。		
7	校园监控设施	(1) 高清摄像机 35 个 传感器类型: 1/3 英寸 CMOS 图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高 最大分辨率: 可输出 400 万 (2560×1440)@25fps, 最大可输出 400 万 电子快门: 1/3s~1/100000s (可手动或自动调节) 最低照度: 0.002Lux (彩色模式); 0.0002Lux (黑白模式); 0Lux (补光灯开启) 信噪比: >56dB 宽动态: 120dB 编码: 支持 H.265 编码, 压缩比高, 超低码流, 支持 ROI, SMART H.265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境 补光方式: 内置红外补光, 单灯最大补光 50 米, 双光最大补光 80 米, 四灯最大补光 120 米 供电方式: 支持 DC12V 供电方式, 方便工程安装 防护等级: 支持 IP67 防护等级 接入标准: 支持 ONVIF (Profile S); GB/T28181; CGI; 支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境 网络协议: HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; DHCP; DNS; IPv4; NTP; 组播; HTTPS; SMTP 网络接口: 1 个 (RJ-45 网口; 支持 10M/100M 网络数据) 音频: 海螺外观内置 MIC 功能 通用行为分析: 绊线入侵; 区域入侵 工作温度: -40℃~60℃ 传感器类型: 1/3 英寸 CMOS 图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高 (2) 电源: POE 供电 (3) 64 路网络硬盘录像机 1 台 支持嵌入式 Linux 系统, 工业级嵌入式微控制器 支持全新 UI4.0 界面风格 支持安全基线 2.1	套	1

		支持 WEB、本地 GUI 界面操作 支持前智能人脸检测、周界防范、通用行为分析、人数统计、热度图、SMD 功能 可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持 IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF 等网络协议 支持 800W/600W/500W/400W/300W/1080P/720P/D1 IPC 分辨率接入 支持满接 1080P； 支持 2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P 解码，最大支持 8 路视频回放 支持 1 路 VGA，1 路 HDMI，支持 VGA/HDMI 视频同源输出 支持 1 个内置 SATA 接口，单盘容量支持 10T 支持音频 1 路输入，支持语音对讲 1 路输出，支持 PC 通过 NVR 与网络摄像机进行语音对讲 支持 2 个 USB 接口（1 个前置 USB2.0 接口、1 个后置 USB2.0 接口） 支持 1 个千兆以太网口 1. 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 2. 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看 3. 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接 USB 存储设备备份方式 4. 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 5. 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR 6. 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 7. 支持预览图像与回放图像的电子放大 8. 可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 9. 支持一键添加摄像机显示监控画面 10. 支持自适应 H. 265, 添加 IPC 时自动将相机码流类型修改		
--	--	---	--	--

		为 H. 265, 码流带宽减半 11. 支持远程管理 IPC 功能, 支持对前端 IPC 远程升级, 支持远程对 IPC 的编码配置修改等操作 12. 支持盘组管理功能, 实现视频录像的定向存储 13. 支持走廊模式功能, 支持 IPC 画面旋转 90° 或 270°, 成 9:16 走廊模式 14. 24 寸专业监视器 1 个 15. 8T 监控专业硬盘 2 个 16. POE 数据交换机 5 个 (8 口千兆) 10Mbps: 14800pps 100Mbps: 148800pps 1000Mbps: 1488000pps MAC 地址表 8K 端口参数 端口结构非模块化端口数量 8 17. 网线及安装辅材 1 批		
8	明厨亮灶	(1) 高清摄像机 8 个 传感器类型: 1/3 英寸 CMOS 图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高 最大分辨率: 可输出 400 万 (2560×1440)@25fps, 最大可输出 400 万 电子快门: 1/3s~1/100000s (可手动或自动调节) 最低照度: 0.002Lux (彩色模式); 0.0002Lux (黑白模式); 0Lux (补光灯开启) 信噪比: >56dB 宽动态: 120dB 编码: 支持 H. 265 编码, 压缩比高, 超低码流, 支持 ROI, SMART H. 265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境 补光方式: 内置红外补光, 单灯最大补光 50 米, 双光最大补光 80 米, 四灯最大补光 120 米 供电方式: 支持 DC12V 供电方式, 方便工程安装 防护等级: 支持 IP67 防护等级 接入标准: 支持 ONVIF (Profile S); GB/T28181; CGI; 支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境 网络协议: HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; DHCP; DNS; IPv4; NTP; 组播; HTTPS; SMTP	套	1

		网络接口：1 个（RJ-45 网口；支持 10M/100M 网络数据） 音频：海螺外观内置 MIC 功能 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵 工作温度：-40℃~60℃ 传感器类型：1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 （2）电源：POE 供电		
9	活动室 LED 显示屏	1. LED 显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED 封装形式：SMD1515 黑灯； 2. LED 显示屏采用≤2.5mm 点间距； 3. LED 显示屏模组尺寸 320mm*160mm； 4. LED 显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、XZ 接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； 5. LED 显示屏不低于 IP5X 防护等级； 6. LED 显示屏亮度需达到 200-800CD/m²，可通过配套软件 0-100%调节，设置亮度定时调节； 7. LED 显示屏对比度≥10000：1；LED 显示屏杂点率≤1/100000 且无连续失控点；LED 显示屏亮度均匀性≥99%；LED 显示色度均匀性±0.001Cx,Cy 之内；LED 显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED 显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED 显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2 分钟；	m ²	6
10	拉杆移动音箱	多功能音箱 功能:USB/SD 直接播放，高低音独立调节，超长播放，一键录音，收音，蓝牙，数字选曲，话筒优先功能，全功能遥控，最大功率 600W，电池 18.5V/24000MA	支	1
	室外教玩具			
1	大型玩具	规格：不小于 110*420*420cm；材质参数：①立柱：镀锌管主支柱直径 114mm 壁厚 2mm，镀锌管整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂处理。表面处理：CO₂ 气体保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。②平台：采用厚度 2.0 mm 冷轧钢板冲孔成型，冲孔直径为 6m；材质采用高强度冷轧钢板，表面经特殊工艺处理，不积水，安全美观防滑性好。表面处理：CO₂	套	5

		气体保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。③塑料件：工程塑料。添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、两面都光滑、不会破裂、造型美、抗老化、抗静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用。④铁件（扣件）：表面无鼓泡、无裂开、无龟裂、无起皮、无剥落现象。⑤五金零件：材质为不锈钢半圆头，T 型平头螺丝；表面经机械抛光处理。⑥链接件及底盘：铝合金材料，外表圆形，造型美观，无棱角，安全牢固，不易生锈，经久耐用。经机械抛光，表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。⑦管件：喷砂：提高工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力。烤漆：塑粉采用荷兰环氧树脂粉末在箱体设备内经 180° 高温，30min 溶解上色。高温处理后产品漆面光滑，色泽艳丽，具有传统油漆工艺达不到的效果。五金件螺丝、防松螺母、三角铁、顶盖、脚盘、膨胀螺丝、镀锌管（检测项含硬度、中性盐雾实验及试验评级、冲击测试、密度测试、试验温度 100° 抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率），提供检测机构出具的检测报告；		
2	户外木质攀爬架组合长廊	规格：8m*2.5m*3m 采用黄梨花木，经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，聚氨酯瓷釉表面喷涂华润漆聚氨酯清漆。所用原黄花梨木黑曲霉 0 级、土曲霉 0 级、宛氏拟青霉 0 级、绳状青霉 0 级、出芽短梗霉 0 级、球毛壳霉 0 级，提供检测机构出具的检测报告。	组	2
3	户外体能拓展组合	规格：4.2*4.2m 木头采用黄花梨木制作，经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，油漆使用国内知名品牌环保 pu 油漆，油漆工艺三底三面，加工要求：边缘经抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件	套	1

		露出的锐利尖锐,无安全隐患。立柱均为 10*10CM 的柳桉木,配备明细 具有:钻洞、吊桥、S 型平衡木等功能。符合 GB/T 27689-2011 标准需提供检测机构出具的检测报告。		
4	攀爬架	规格: 600*150*200cm, 款式根据用户要求定制 采用黄花梨木, 经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防火、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑防水涂料, 聚氨酯瓷釉表面喷涂华润漆聚氨脂清漆。所用黄花梨木抑菌率 $\geq 99\%$ (金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌), ★需提供检测机构出具的检测报告。	套	2
5	太空舱攀岩	规格: $\varnothing 265 \times 130\text{cm}$, 材质: 食品级环保工程塑料, 能够调整儿童身体姿态, 保持重心平衡, 增强全身肌肉的活动能力, 提高手眼。腿的功能协调。	套	1
6	拱形门	规格: 0.78*0.19*0.8 m 进口食品级工程塑料吹塑一次成型 色彩鲜艳安全环保无毒无味, 极致细节, 圆滑边角。8 个 为一套。	套	7
7	儿童蹦床	1. 规格: 面积 10 m ² . 2. 材质: 底架和外框架为镀锌钢管, 外网为尼龙绳, 无顶蓬。 3. 底架结构钢管规格 $\varnothing 7.6\text{cm}$. 厚度 3.0mm 以上; 上围 $\varnothing 6.0\text{cm}$, 厚度 2.5mm.	套	1
8	摇马	规格不小于 60*30*48cm	个	45
9	体操垫	尺寸: 180*70*10cm, 极限偏差 $\pm 5\text{mm}$; 厚度 100mm; 外层为维尼龙帆布, 垫内填充密度 35#以上整块海绵, 软硬一致, 手感舒适, 密度均匀、平整, 缝合均匀牢固。每个角均必须有皮革复合保护, 棱角加白牙子; 海绵垫的四角为直角, 表面平整无褶皱, 色泽一致。应置 4 个提手, 海绵垫的提手保证垫子在合并使用时, 没有空隙。	个	10
10	户外玩具收纳架	规格: 145*70*160CM, 材质工艺: 1、镀锌钢板, 厚度 0.8MM, 底部配两只定向轮及两只万向轮, 静电喷涂磨砂涂鸦漆; 2、人造草坪草高 20MM 三色曲直混织仿真草; 3、纱线材质: 优质 PE+PP、纱线宽度 1.0MM、厚度 0.28MM、C 形纱线截面;	个	7

		3、门板配有三角钥匙锁，整体造成造型美观大方方便拆装。		
11	户外玩具收纳架	规格:360×40×120cm 材质:户外防雨防腐实木收纳柜，主体采用黄花梨木材，经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，聚氨酯瓷釉表面喷环保润漆聚氨脂清漆。	个	1
12	幼儿秋千	规格：350*150*200cm，立柱：镀锌管主支柱直径 89mm 壁厚 2mm，镀锌管整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂处理。表面处理：CO2 气体保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。	套	2
13	幼儿篮球架	高度可调整，调整高度为 1.2 米至 2.05 米，底座为 ABS 材质，可注水或注沙，配重不小于 100kg，立柱采用优质钢材，篮板采用高透明 PVC 材质，立柱带有防护套。	个	2
14	户外组合荡桥	2.8*1.3*0.8 m 材质：防腐木产品本身经机械、人工精心打磨抛光，无结疤无飞边毛刺，凸显木材纹理，手感光滑细腻。安全环保，不易褪色，不易开裂变形，所用网绳均为聚丙烯航空绳；塑料件均为工程塑料，整体设计科学，趣味性强。质量标准达到国家玩具安全技术规范标准。	套	1
15	跷跷板	2*0.3*0.5 m 进口食品级工程塑料滚塑一次成型 色彩鲜艳 安全环保无毒无味，极致细节，圆滑边角 横杆采用镀锌钢管	套	10
16	彩色滚筒组	规格：70x54cm 材质：工程塑料（无气味）	组	6
17	平衡木	2.0*0.15*0.3 m 整体采用优质防腐木精制而成，表面无毛刺，不怕风吹雨淋	组	4
18	三轮小车	规格：不小于 83*55*65cm；坐高 35cm。全车体采用优质钢铁和汽车级烤漆制作，永不掉色不生锈，把手与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，增进孩子动作协调与发展。	辆	20
19	三轮小车停车架	10 车位/组，pvc 材质	组	2
20	平衡车	规格：长不小于 85cm 材质：钛合金车身，橡胶充气轮胎，车把可 360 度旋转	辆	25
21	平衡车停车架	15 车位/组，pvc 材质	组	2

22	滑板车	规格：60*50cm 材质：采用优质进口食品级塑料，中空吹塑而成，无毒、无害，无味环保。色彩艳丽，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。	个	20
23	协力车	彩色 5 轮滚筒协力车	个	7
24	三轮脚滑车	90*41*60cm，全车体采用优质钢铁和汽车级烤漆制作，永不掉色不生锈，把手与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，增进孩子动作协调与发展。	辆	10
25	旋转脚踏车	188*67cm，8 人旋转脚踏车，全车体采用优质钢铁和汽车级烤漆制作，永不掉色不生锈，把手与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，增进孩子动作协调与发展。	组	1
26	小推车	规格：76*57*67cm 镀锌钢管（直径 20mm，壁厚 1.5mm 主架方管 3cm*6cm）+橡胶耐磨轮，牢固耐用；软胶握把，柔软舒适；防滑脚踏‘舒适座椅；承重 80kg 静电喷塑 3 层环保烤漆，环保健康无味道。	辆	23
27	6 人旋转脚踏车	164*67cm，6 人旋转脚踏车，全车体采用优质钢铁和汽车级烤漆制作，永不掉色不生锈，把手与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，增进孩子动作协调与发展。	辆	5
28	4 人旋转脚踏车	114*67cm，4 人旋转脚踏车，全车体采用优质钢铁和汽车级烤漆制作，永不掉色不生锈，把手与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，增进孩子动作协调与发展。	辆	2
29	4 人龙舟赛车	175*25*50cm，优选环保材料，无毒无味，优质橡胶轮胎，丰富的轮胎线条增加摩擦	辆	6
30	儿童手摇车	68cm×62cm, 车轮直径 40cm，圆润扶手表面光滑无毛刺，采用环保材质，密合卡扣设计，自由衔接，丰富组合。	辆	10
31	儿童三轮车	102*58*65，带后座，全车体采用优质钢铁和汽车级烤漆制作，永不掉色不生锈，把手与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，增进孩子动作协调与发展。	辆	10
32	儿童扭扭车	不小于 60*32*38cm，三重力学加固安心畅滑不侧翻	辆	10
33	充气毛毛虫	加厚儿童 10 人双包边，加厚耐磨材料 环保无气味	个	8
34	充气云梯	加厚 8 人梯，加厚双包边夹网布防火环保材质，专业裁剪机边料整齐无漏线，配件-气阀防爆、密闭不漏气	个	4
35	儿童足球	1. 规格：Φ18cm 2. 产品为 PVC 材质，类于充气玩具系列，无毒无刺激气味，	个	60

		充气玩具的气嘴具有单向的阀门，气嘴上附有气塞，气嘴的密封性能良好，无漏气现象.		
36	儿童篮球	1. 规格：Φ18cm 2. 产品为 PVC 材质，类于充气玩具系列，无毒无刺激气味，充气玩具的气嘴具有单向的阀门，气嘴上附有气塞，气嘴的密封性能良好，无漏气现象.	个	60
37	桌面玩具	采用 PE 注塑而成，最小规格尺寸 3×3×3cm，表面光泽平滑，柔韧性并且具耐磨、耐老化、耐黄变，使用方便等特点，★需符合国家强制性 CCC 认证标准并提供国家强制性产品认证证书；	套	100
38	积木百变磁力棒	不少于 60 件套装，采用 PE 注塑而成，表面光泽平滑，柔韧性并且具耐磨、耐老化、耐黄变，使用方便等特点	套	6
39	水管道积木	不少于 200 件套装，采用 PE 注塑而成，表面光泽平滑，柔韧性并且具耐磨、耐老化、耐黄变，使用方便等特点，需符合国家强制性 CCC 认证标准并提供国家强制性产品认证证书；	套	6
40	大颗粒拼装积木	不少于 300 件套装，采用 PE 注塑而成，表面光泽平滑，柔韧性并且具耐磨、耐老化、耐黄变，使用方便等特点，需符合国家强制性 CCC 认证标准并提供国家强制性产品认证证书；	套	6
41	拼图	3 合 1 磁力拼图	套	18
42	大型构建雪花片	不少于 500 片套装，采用 PE 注塑而成，表面光泽平滑，柔韧性并且具耐磨、耐老化、耐黄变，使用方便等特点，需符合国家强制性 CCC 认证标准并提供国家强制性产品认证证书；	套	6
43	小原木积木	不少于 100 粒原木积木	套	6
44	跨栏	不小于 86*25*22cm，4 个/组，滚塑工艺，工程塑料	套	10
45	标志桶	带孔，高不小于 30cm 厘米	个	10
46	抛接球	不小于 24cm	个	10
47	呼啦圈	直径不小 50cm	个	20
48	非洲鼓	规格：25*50CM 材质：科技皮鼓面，PVC 鼓腔 说明：布艺包裹鼓腔，含鼓包，背带，定音重体	个	6
49	非洲鼓	规格：20*39CM 材质：科技皮鼓面，PVC 鼓腔 说明：	个	50

		布艺包裹鼓腔，含鼓包，背带，定音重体		
50	棒棒糖鼓	规格：36.5*20CM 材质：聚酯皮鼓面，塑料手柄 说明：鼓面彩绘棒棒糖图案，附敲棒海绵头一根，聚酯皮鼓面，耐敲不易破，塑料手柄	个	30
51	木质碰钟	规格：14*3.3CM 材质：橡木手柄，纯铜亮铜碰钟 说明：对装，互相撞击声音清脆，集中，绵延音长，回音效果好。	对	20
52	木质铃鼓	规格：20.3*4.5CM 材质：木质鼓圈，羊皮鼓面，说明：桦木鼓圈打磨光滑无毛刺，表面清漆涂层，鼓圈配 5 组铃片，红色织带围边，天然羊皮鼓面。	个	20
53	木质摇铃	规格：19*5CM 材质：橡木手柄，金属铃铛 说明：手柄橡木材质打磨光滑无毛刺，木柄长度 16CM，手柄直径 1.5CM，铃铛直径 2CM，13 个加厚小号金属铃铛	对	20
54	儿童竖笛	规格：32.5*3.2CM 材质：食品级 ABS 工程树脂 说明：标准配置：PV 袋、说明书、竖笛、清洁棒、润滑油、指托、挂绳、合格证。C 调（可任意转调）。	支	100
55	室内淘气堡儿童乐园	规格：不小于 6m×6m，主要材质采用食品级 EPP 材质，比重轻、弹性好、抗震抗压、变形恢复率高、吸收性能好、耐油耐酸、耐碱、耐各种化学溶剂、不吸水、绝缘、耐热（-40-130℃）无毒无味。不少于 888 件，包含平台、滑梯、EPP 踏步、EPP 双孔积木、EPP 单孔积木、EPP 双孔盖、EPP 单孔盖、EPP 大屋顶、EPP 拱门、EPP 桌子、EPP 椅子、EPP 圆凳、EPP 方凳、EPP 隧道、EPP 齿轮、海洋球等，地面铺 2cm 厚环保 eva 地垫。	套	1
56	区角游戏屋	1. 规格：120*120*135cm 高密度材质，烤漆工艺，加工要求：边缘经抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，无安全隐患。包含娃娃家、医院、警察局、超市、银行、厨房等 7 个套装	套	1
57	舞蹈教室形体镜	高 200cm×宽 300cm	块	2
58	大型建构雪花片	直径 30cm	片	300
59	室内软包感统训练器材	不少于 20 件套装，四节跳马 1 套、钻洞 1 套(2 件)、摇摇船 1 个、三步梯 1 个、半圆 3 个独木桥 1 套(3 件)、半圆平衡木 1 个、U 型底座 2 个等，加厚环保 PU 皮，防水防污，	套	2

		易打理;经久耐磨，防刮擦，多层实木框架，优质实木板材，坚韧稳定，有效提升耐用性和稳定性		
60	阳光百变云梯	规格：9m×2.3m×3m 材质参数：①立柱：镀锌管主支柱直径 114mm 壁厚 2mm，镀锌管整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂处理。表面处理：CO₂ 气体保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。表面处理：CO₂ 气体保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。③塑料件：工程塑料。添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、两面都光滑、不会破裂、造型美、抗老化、抗静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用。④铁件（扣件）：表面无鼓泡、无裂开、无龟裂、无起皮、无剥落现象。⑤五金零件：材质为不锈钢半圆头，T 型平头螺丝；表面经机械抛光处理。⑥链接件及底盘：铝合金材料，外表圆形，造型美观，无棱角，安全牢固，不易生锈，经久耐用。经机械抛光，表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。⑦管件：喷砂：提高工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力。 烤漆：塑粉采用荷兰环氧树脂粉末在箱体设备内经 180° 高温，30min 溶解上色。高温处理后产品漆面光滑，色泽艳丽，具有传统油漆工艺达不到的效果。	组	1
61	攀爬笼	规格 900*90*320cm，钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，立柱采用直径 114mm 钢管，壁厚为 2.2mm、网绳框架管采用直径 32mm 钢管，壁厚为 1.8mm。网绳选用优质航海绳，直径 14mm，网绳内附有 6 条拧成一条的钢丝。配置：10 根镀锌钢管，1 个向阳花装饰顶、1 个椰树造型装饰顶、1 个荷叶造型装饰顶、1 个小精灵造型装饰顶。	组	1
	厨房设备			
1	留样柜	1、优质压缩机，保证系统品质，维修率降低至 1%以下； 2、纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器	台	1

		使用寿命； 3、静态检测系统，每一台冰箱都经过至少四个小时检测，从而降低产品的不良率； 4、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到 38kg/m³ 以上，厚度≥ 68mm，热传导率降低 20%；保温效果达到停机 24 小时不解冻； 5、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度； 6、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清洁卫生无死角； 7、90° 自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便 8、散热方式：前吸前排及前吸后排均可； 9、冷藏温度范围：-5~+10℃；单门		
2	小消毒柜	整体发泡，手动温度调节功能，定时功能，紫外线消毒功能，最高温度 120℃。	台	6
3	不锈钢餐盘	规格：六格加厚 优质食品级不锈钢制作	个	120
4	不锈钢碗	规格：13cm 优质食品级不锈钢制作	个	120
5	不锈钢茶杯	规格：7cm 不锈钢制作	个	120
6	电烤箱	两层两盘电烤箱 功率：6.4kw 尺寸不小于 90*58*85cm 温度 50-400 度 性能稳定，自动控温带定时功能，微电脑控制，节能型进口加热管，受热均匀，豪华美观。采用防爆耐用的钢化玻璃面板，内置防爆照明灯，可清晰观察烤箱内部烤制过程。	台	2
7	电烤箱	智能型三层九盘 电压:380V 功率:24KW 温度范围:0-300℃ 内部尺寸 1300×690×220mm; 外形尺寸:1740×890×1500mm; 可放烤盘:600mm×400mm 性能稳定，自动控温带定时功能，微电脑控制，节能型进口加热管，受热均匀，豪华美观。采用防爆耐用的钢化玻璃面板，内置防爆照明灯，可清晰观察烤箱内部烤制过程。	台	3
8	四门冰柜	规格：1230mm*750mm*1950mm 1、优质压缩机，保证系统品质，维修率降低至 1%以下；	台	2

		2、纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命； 3、静态检测系统，每一台冰箱都经过至少四个小时检测，从而降低产品的不良率； 4、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到 38kg/m³ 以上，厚度≥ 68mm，热传导率降低 20%；保温效果达到停机 24 小时不解冻； 5、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度； 6、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清洁卫生无死角； 7、90° 自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便 8、散热方式：前吸前排及前吸后排均可； 9、冷藏温度范围：-5~+10℃；冷冻温度范围：-18~-5℃ ； 10、提供符合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 检测标准的食品接触产品安全认证证书。 11、提供符合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 检测标准的食品接触产品卫生认证证书。 12、提供符合 GB26920.2-2015《自携式冷凝组商用冷柜能效限定值及能效等级》标准的检测报告。		
9	双门蒸车	24 层 1、材质：优质 SUS304 不锈钢砂纹板； 2、箱体为聚氨酯整体发泡，保温隔热、节能环保； 3、新式耐高温硅胶门封，密封性能好；高效简易渐进式门锁，方便实用； 4、自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停，防止干烧； 5、安全卸压气阀，保障机体安全使用； 6、优质防爆全钢电热管； 7、蒸饭托盘和层架采用 304 不锈钢板一次冲压成型，易于清洁； 8、功率：12KW*2/380V。	台	3
10	大锅灶(电)	规格:1200×1400mm 高:800+400mm	台	1

		耐 600℃ 高温、抗冲击、高强度微晶板。先进的主板设计和软件控制技术。高级耐热晶化陶瓷板，构成主电流回路，先进微电脑控制系统，优化厨房环境，全不锈钢精工细致，操作方便、高档耐用，25KW/380V，采用 304-2B 不锈钢板磨砂贴塑 1.5mm 厚，下层板 1.2mm 不锈钢板，脚管用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚 1.2mm 不锈钢管，配可调重力子弹脚。 具有国家强制产品认证证书、食品接触产品安全认证证书、节能产品认证证书		
11	智能开水器	三级过滤，水胆容量 65L，出水量 170L/h	台	1
12	保鲜工作台	1800*800*800mm 1、优质压缩机，保证系统品质，维修率降低至 1% 以下； 2、纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命； 3、静态检测系统，每一台冰箱都经过至少四个小时检测，从而降低产品的不良率； 4、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到 38kg/m^3 以上，厚度 $\geq 68\text{mm}$，热传导率降低 20%；保温效果达到停机 24 小时不解冻； 5、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度； 6、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清洁卫生无死角； 7、散热方式：前吸前排及前吸后排均可； 8、冷藏温度范围 $-6^{\circ}\text{C} \sim +12^{\circ}\text{C}$；	台	1
13	发酵箱	智能单门 优质不锈钢制作，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM 加粗钢管架。	台	2
14	电饼铛	数控型 1、采用优质不锈钢板材。 2、电压：380V。功率：5kw。 3、一级节能，配有自动控温控制系统及电源指示与工作指示。	台	2

		4、全不锈钢机身、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃。 5、铛体表面具有不粘涂层，上下铛面皆可烙制食品，高效节能，清洁卫生，安全可靠，一次成型		
15	高压冲洗水龙头	1、软管为复合材料，耐高压，可以输送热水，软管进水口为4分（20mm） 2、液压管长管长10-15米，配花洒喷头或高压水枪，耐高温120度。 3、碳钢开放式卷盘，可以自动回卷，使用方便快捷。 4、喷头采用科学的曲率设计，射程远，更强劲； 5、铜制枪头，纯金属枪身，出水量大，五级水花可任意调节。	台	2
16	和面机	1、外形尺寸：900*600*955mm 2、和面量25kg/次，效率250kg/H，功率2.2KW； 3、淬火加工工艺，提高了金属工件的硬度、强度、加强了抗压抗腐蚀的能力，提高了设备的使用寿命。采用优质不锈钢，防潮耐腐，干净卫生便于清理。	台	1
17	破壁机	不小于16升	个	2
18	微波炉	不小于20L	个	2
19	保温车	4格 1500*700*800mm 1、优质USU304不锈钢拉丝板， 2、面板标厚≥1.2mm，层板、侧板及移门厚≥1.0mm，配不锈钢可调节重力脚； 3、电量约3KW/1PH/220V 4、支架、通脚≥38X38X1.2mm不锈钢方管；配1/1一次性冲压成型的份数盘4套。 具有食品接触产品安全认证证书	台	2
20	绞肉机	1、产品重量：100kg 2、切片厚度：4mm以上 3、产量：1500kg/h 4、电源/功率：380v/1.5kw 5、下料口尺寸：290mm 6、刀片尺寸：φ145X1.5	台	1

		7、特点：刀片直径大，进料口宽，运转平稳，最适于猪扒、牛扒、鸡扒、五花肉等切条。有安全防护罩，安全性能好，下料安全、方便。		
21	电磁炉	不小于 2000W	台	1
22	空气炸锅	6.5 升	个	2
23	电蒸锅	4 层 22 升	个	1
24	豆浆机	10 升	台	1
25	电饼铛	直径 40cm	个	1
26	电煮锅	直径 35cm	个	1

第六章 投标文件格式

（封面格式）

_____（项目名称）

投 标 文 件

投标人：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

____年____月____日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 四、分项报价表
 - （一）货物分项报价一览表
 - （二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表（非专门面向中小企业适用）
- 五、商务及技术偏差表
- 六、技术部分
- 七、综合部分
- 八、资格审查资料
- 九、中小企业声明函（如有）
- 十、残疾人福利性单位声明函（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 十一、监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 十二、反商业贿赂承诺书
- 十三、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：（采购人）_____

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）_（¥_元）的投标总报价，质保期___年，提供招标文件规定的各项技术服务，并按合同约定履行义务。

2. 我方承诺投标有效期为自投标截止之日起 60 日历天。在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）如果我方中标，同意按招标文件规定的收费标准向采购代理机构支付服务费。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

5. （其他补充说明）。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或盖章）

地址：

电话：

年 月 日

（二）投标函附录

项目名称	
投标人名称	
投标报价 (元)	
质保期	
投标有效期	
质量要求	
交货地点	采购人指定地点
交货期	
价格折扣 (非专门面向中小企业采购时使用)	符合小微企业价格折扣(是/否)
备 注	

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或盖章）

年 月 日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：

性别：

年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（单位电子签章）

年 月 日

三、授权委托书

本人_____（姓名）_____系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托期限：本授权书至投标有效期结束前始终有效。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由法定代表人和委托代理人签字。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（电子签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（电子签名或盖章）

身份证号码：

年 月 日

四、分项报价表

（一）货物分项报价一览表

单位：元

序号	货物名称	规格/型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合 计									

注：该表格仅供参考，投标人可根据需要自行扩展。

投标单位（单位电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

（二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

中 小 企 业 扶 持 政 策	如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ） 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ） 小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的，请填写下表内容：						
	货物名称	品牌/规格型号	制造商	制造商企业类型	数量	单价	金额
	小型、微型企业产品合计						

填报要求：

- 1、本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。
- 2、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业）
- 3、请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明材料相符。
- 4、如产品较多时，投标人可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。

法定代表人或授权委托人 （电子签名或盖章）

供应商：（盖单位章）

日 期：

五、商务及技术偏差表

（一）商务偏差表

序号	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

（二）技术偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	技术参数及要求		对招标文件 偏差	偏差 说明	备注
		招标技术要求	投标技术指标			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
...						

注：投标人应按招标文件中的采购项目产品技术标准与要求，根据投报产品进行相应响应，投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，照抄、复制招标文件主要技术指标要求的按无效投标处理。偏差情况填写“负偏差”或“正偏差”或“无偏差”。投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求，投标人须在投标文件提供相关承诺，格子自拟，否则投标将被否决。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或盖章）

年 月 日

六、技术部分

（内容及格式由投标人自拟）

七、综合部分

（内容及格式由投标人自拟）

八、资格审查资料

1、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
注册资金				成立时间		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书（若有）	类型： 等级： 证书号：					
基本账户开户银行						
基本账户银行账号						
近三年营业额						
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）						
经营范围备注						

注：1. 投标人应根据投标人须知“投标人资格要求”在本表后附**供应商信用承诺函**。

2. 本项目的特定资格要求（如有）：需提供相应的证明材料。

附件：

信阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：_____

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾做出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人、负责人、本人或授权代表（电子签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，**提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造**。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：_____（盖单位公章）

日 期：__年__月__日

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所投产品制造商属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

十、残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是_____。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

供应商名称（单位电子签章）：

日期：

十一、监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 20% 的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在投标文件中附扫描件。

十二、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在（项目名称）（项目编号：_____）投标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次公开采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签名或盖章）：

日期： 年 月 日

十三、其他材料

1、投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：_____（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名或盖章）

日期：_____

2、供应商认为需要的其他资料

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：
<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>

注：1. 此项仅为告知，无须附到投标文件中。

1. 预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。

3. 预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。