

信阳市平桥区教育体育局平桥中学学生 食堂建设项目

采购编号：信平财磋商采购-2025-33

竞争性磋商文件



采 购 人：信阳市平桥区教育体育局

代 理 机构：河南云丘工程管理有限公司

日 期：二〇二五年八月

致政府采购供应商和代理机构的一封信

尊敬的政府采购供应商、代理机构：

您好！非常感谢您一直以来对信阳市政府采购活动的关心和支持！

近年来，信阳市财政局坚持以“服务企业、服务市场、服务基层”为出发点，以规范制度为抓手，以便民利企为目标，通过完善政府采购制度，优化政府采购流程，压缩办理时限，持续提升政府采购电子化水平，推进政府采购工作高效、规范、阳光运行。

为持续优化信阳市政府采购领域营商环境，信阳市财政局成立优化营商环境工作领导小组，定期召开优化营商环境调度会、推进会，党组成员带头解决重大问题，带头完成节点任务，带头落实惠企政策，以工作机制创新推进工作延伸。一是持续为各交易主体提供优质服务。在法律职权内明确采购人主体责任，减少审批事项；汇编印发政府采购相关政策规定和政府采购操作指南及流程图，方便各交易主体参与我市政府采购活动；启用“不见面开标评标”系统，实现招标采购的全流程电子化。二是落实惠企政策。免收磋商文件费用、投标保证金、履约保证金，货物类、服务类政府采购项目免收质量保证金，工程类政府采购项目收取不超过合同金额3%的质量保证金，且不得以现金形式收取，建议采购人根据项目实际情况免收质量保证金；给予中小微企业价格扣除优惠，货物服务采购项目给予小微企业报价的10%-20%（工程项目为5%）扣除优惠，用扣除后的价格参与评审；鼓励采购人提高首付款或预付款比例，首付款或预付款支付比例原则上不低于合同金额的50%，对于中小微企业，首付款或预付款支付比例可提高至不低于合同金额的70%；加大政府采购合同融资政策宣传，推进政府采购合同融资，为中标企业开辟融资“绿色通道”。三是设置政府采购项目服务专员，提供全流程服务。信阳市财政局在每个部门预算科室设立一名政府采购项目服务专员，全流程为中标供应商服务。在政府采购项目中，遇到任何问题均可以和服务专员联系，如采购人不按照规定签订合同、不按照合同约定对项目履约验收、不按照合同约定付款等问题。

尽管做了一些工作，但我们深知，离贵公司的期望还有差距。恳请贵公司对我们的工作提出宝贵意见，并持续给予关注、支持和监督！

凡涉及信阳市政府采购领域营商环境的任何问题，贵公司均可通过专线电话0376-6699123、电子邮箱czyszb228@163.com，与信阳市财政局优化营商环境办公室随时沟通交流，我们将竭诚为各位供应商服务，全力解决贵公司遇到的困难。

再次感谢贵公司对信阳市政府采购工作的关心和支持！让我们携起手来为“美好生活看信阳”做出财政贡献！

信阳市财政局

2024年6月

电子招投标特别提示

一、投标人（供应商）注册

凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理 CA 数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人（供应商）根据《信阳市公共资源交易网》左侧下载中心有关办理 CA 数字证书的要求，准备好 CA 办理所需资料，到信阳市公共资源交易中心一楼 CA 窗口现场办理 CA 数字证书。

三、招标（采购）文件获取方式

投标人（供应商）凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里供应商操作手册）。磋商文件（*.XYZF 格式）下载后需使用“信阳市响应文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站下载中心栏目内下载或在磋商文件领取页面下载）。

四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用信阳市公共资源交易系统响应文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“*.XYTF”。

磋商文件费用网上支付，支付成功后，方可上传电子投标（响应）文件。（政府采购类项目不收取磋商文件费用）

投标人（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、响应文件（响应）格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。

2、响应文件（响应）格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（**不含授权委托书委托人签字**）都须加盖法定代表人 CA 印章。

六、响应文件份数

加密的电子投标（响应）文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必

须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

八、澄清与变更

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因供应商（采购人）未及时查看而造成的后果自负。

九、其他注意事项

1、供应商编制响应文件时，涉及的营业执照、资质、获奖、社保、纳税等固定内容可在交易中心主体信用信息中录入。

2、供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，须扫描编制在响应文件内。评委评审只需依法对响应文件进行评审，并以响应文件的响应为唯一评审依据，不再比对主体信用信息。

3、响应文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内，生成的加密电子响应文件最好不要超过 50MB。

十、特别提醒

招标（响应）文件与此内容不符的，以此内容为准。

目录

第一章 竞争性磋商公告	- 5 -
第二章 供应商须知	- 9 -
第三章 评审办法（综合评分法）	- 19 -
第四章 合同条款及格式（参考）	- 25 -
第五章 采购需求	- 31 -
第六章 竞争性磋商响应文件格式	- 49 -

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

信阳市平桥区教育体育局平桥中学学生食堂建设项目 潜在投标人登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统进行网上投标，获取磋商文件，并于 2025 年 09 月 02 日 09 时 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、采购编号：信平财磋商采购-2025-33
- 2、项目名称：信阳市平桥区教育体育局平桥中学学生食堂建设项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：1198270.24 元

最高限价：1198270.24 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	信平财磋商采购-2025-33-1	信阳市平桥区教育体育局平桥中学学生食堂建设	1198270.24	1198270.24

5、采购需求

- 5.1 采购内容：信阳市平桥区教育体育局平桥中学学生食堂建设（具体详见磋商文件及采购需求）
- 5.2 质量要求：符合相关行业标准及采购人要求；
- 5.3 交货期：合同签订后 20 日历天内完成供货并安装调试完毕
- 5.4 质保期：按国家三包政策标准执行
- 5.5 交货地点：采购人指定地点
- 6、合同履行期限：自合同签订后至质保期结束
- 7、本项目是否接受联合体投标：否
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小微企业：是

二、申请人资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1 本项目专门面向中小微企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）第六条第 3 款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可

能影响政府采购目标实现的情形】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 本项目 适用 信用承诺（详见下述要求）。

（一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见竞争性磋商响应文件格式“八、资格审查资料”附件），供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：

①具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：（提供 2024 年度财务审计报告，若成立年限不足的则需提供开户行出具的资信证明）；

②具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商对该项内容进行承诺，同时提供履行合同的法定营业执照）；

③具有依法缴纳税款和社会保障资金的良好记录（提供 2025 年以来任意 3 个月依法缴纳税收的证明材料和依法缴纳社会保障资金的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件）；

④参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑤根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号文件和豫财购【2016】15 号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”“重大税收违法失信主体名单”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止。

（二）供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人（采购代理机构）核验，经核验无误后，由采购人发出中标（成交）通知书。

4、其他说明：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息截图）；

三、获取竞争性磋商文件

1. 时间：2025 年 08 月 22 日 00 时 00 分至 2025 年 08 月 28 日 23 时 59 分（北京时间）。

2. 地点：登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”(<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>)”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统获取磋商文件。

3. 方式：磋商文件获取方式：投标人凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载磋商文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。磋商文件（*.XYZF 格式）下载后需使用“信阳市响应文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”(<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>)”网站下载中心栏目内下载或在磋商文件文件领取页面下载）。

4. 售价：磋商文件售价 0 元。

四、响应文件提交的截止时间及地点

1、时间：2025 年 09 月 02 日 09 时 30 分（北京时间）

2、地点：本项目为不见面开标项目，响应文件递交地点为《信阳市公共资源交易网（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）电子招投标平台会员系统指定位置。加密电子响应文件逾期上传采购人不予受理。

五、响应文件的开启时间及地点

1、时间：2025 年 09 月 02 日 09 时 30 分（北京时间）

2、地点：信阳市公共资源交易中心第四开标室

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》上发布，磋商公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>，供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

2. 供应商应当在投标截止时间前，使用供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

3. 逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

4. 不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

5. 由于交易中心系统升级，请各投标单位在新系统中重新入库，再下载竞争性磋商文件。

6. 招标代理服务费：本项目招标代理服务费金额为 19379 元。

特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

7. 监督部门：

联系人：信阳市平桥区政府采购事务中心

监督电话：0376-3562077

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1. 采购人信息

采 购 人：信阳市平桥区教育体育局

地 址：平桥区平安大道与平西街交叉口

联 系 人：余洪涛

联系电话：0376-3800129

2. 采购代理机构信息

招标代理机构：河南云丘工程管理有限公司

地址：信阳市羊山新区新七大道和谐中环大厦 701

联系人：闵冬

电话：15514290901

3. 项目联系方式

联系人：闵冬

联系电话：15514290901

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.2.1	采购人	采 购 人：信阳市平桥区教育体育局 地 址：平桥区平安大道与平西街交叉口 联 系 人：余洪涛 联系电话：0376-3800129
1.2.2	采购代理机构	招标代理机构：河南云丘工程管理有限公司 地址：信阳市羊山新区新七大道和谐中环大厦 701 联系人：闵冬 电话：15514290901
1.2.3	项目名称	信阳市平桥区教育体育局平桥中学学生食堂建设项目
1.4.1	采购内容	信阳市平桥区教育体育局平桥中学学生食堂建设（具体详见磋商文件及采购需求）
1.4.2	合同履行期限	自合同签订后至质保期结束
1.4.3	交货期	合同签订后 20 日历天内完成供货并安装调试完毕
1.4.4	质量要求	符合相关行业标准及采购人要求；
1.5.1	供应商资质条件及能力要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 2.1 本项目专门面向中小微企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）第六条第 3 款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形】。 本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求： 3.1 本项目 <u>适用</u> 信用承诺（详见下述要求）。 （一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见竞争性磋商响应文件格式“八、资格审查资料”附件），供应商只需在资格审查环节提供满足相

		应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料： ①具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供 2024 年度财务审计报告，若成立年限不足的则需提供开户行出具的资信证明）； ②具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商对该项内容进行承诺，同时提供履行合同的法定营业执照）； ③具有依法缴纳税款和社会保障资金的良好记录（提供 2025 年以来任意 3 个月依法缴纳税收的证明材料和依法缴纳社会保障资金的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件）； ④参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑤根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号文件和豫财购【2016】15 号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”“重大税收违法失信主体名单”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止。 （三）供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人（采购代理机构）核验，经核验无误后，由采购人发出中标（成交）通知书。 4、其他说明： 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息截图）；
1.5.2	是否接受联合体	不接受
1.10	现场踏勘	不组织
1.11	分包	不允许
2.1	构成磋商文件的其他材料	除磋商文件外，采购人在磋商期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分

2.2.1	供应商要求澄清磋商文件的截止时间	递交响应文件截止之日 5 天前
2.2.2	采购人澄清磋商文件的截止时间	递交响应文件截止之日 5 天前
2.2.3	供应商确认收到磋商文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后 24 小时内
2.3.2	供应商确认收到磋商文件修改的时间	在收到相应修改文件后 24 小时内
3.1	构成响应文件的其他材料	供应商认为需要提交的其他证明材料
3.3.1	磋商有效期	60 日历天（响应文件截止之日起）
3.2.3	报价方式	自主报价
3.6	是否允许递交备选磋商方案	不允许
3.7.3	电子响应文件签字盖章要求	（1）所有要求供应商加盖公章的地方都须加盖供应商的 CA 印章。 （2）所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖 CA 印章或签字。
3.7.4	响应文件份数	加密的电子响应文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）
4.2	响应文件的递交	1、电子响应文件的递交 各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。 2、采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html ，供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
5.1	提交响应文件截止时间	2025 年 09 月 02 日 09 时 30 分
5.1.1	磋商时间和地点	磋商时间：同响应文件提交截止时间

		磋商地点：信阳市公共资源交易中心第 <u>四</u> 开标厅
6.1	磋商小组的组建	磋商小组构成：3人，其中业主评委1人，技术、经济类专家2人； 专家确定方式：磋商前从政府采购专家库中随机抽取。
7.1	是否授权磋商小组 确定成交人	否；推荐的成交候选人数：3 名
需要补充的其他内容		
解释权	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按磋商公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。	
代理服务 费	一、招标代理服务费： 1. 本项目代理费由中标企业支付，供应商报价应当包含该项目代理服务费。 2. 本项目参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件的规定收取代理费用，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构支付。 3. 收费标准： 本项目中标服务费的收取按差额定率累进法计算 中标金额的100万（含）以下部分费率为1.7%； 中标金额的100万以上—500万（含）部分费率为1.2%。 二、供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等（如有）内容，<u>须扫描编制在响应文件内</u>。评委评审只需依法对响应文件进行评审，<u>并以响应文件的响应为唯一评审依据，不再比对主体信用信息。</u> 三、采购人或代理机构在发布中标公告或候选人公示时需同时将中标人或第一中标候选人响应文件中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书、标的名称、规格型号（如有）同时公告（涉及供应商商业机密除外），强化社会监督。 四、响应文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内,生成的加密电子响应文件最好不要超过 50MB。 本项目评标以电子响应文件为依据，未在磋商截止时间前上传电子响应文件的供应商，视为自动放弃其投标。 五、本项目所属行业：工业。	
磋商控 制价	1198270.24 元，报价超过此价格的按无效响应处理。	
标书雷 同性分 析	文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按无效投标处理。	

其它	/
----	---

1. 总则

1.1 适用范围

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，编制本项目磋商文件。

1.2 招标项目说明

1.2.1 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.3 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.3 定义及解释

1.3.1 采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3.2 采购代理机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动的社会中介组织。

1.3.3 服务：系指根据本磋商文件规定供应商须承担的服务以及其他类似的义务等。

1.3.4 供应商：供应商是响应磋商文件、参加磋商竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织。

1.3.5 响应文件：指供应商根据磋商文件提交的所有文件。

1.3.6 磋商小组：依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规的规定依法组建的专门负责本次评标工作的临时机构。

1.3.7 偏离：响应文件的响应相对于磋商文件要求的偏差，该偏差优于磋商文件要求的为正偏离；劣于的，为负偏离。

1.3.8 “日期”或“天”：指日历天。

1.3.9 合同：指依据本次服务采购招标结果签订的协议或合约文件。

1.3.10 磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对磋商文件内容的理解和解释。

1.4 磋商范围、合同履行期限、交货期和质量要求

1.4.1 本次磋商范围：见供应商须知前附表。

1.4.2 本项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4.3 本项目的交货期：见供应商须知前附表。

1.4.4 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.5 供应商资质条件和能力

1.5.1 供应商资质及能力要求：见供应商须知前附表。

1.5.2 合格的投标供应商不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标供应商如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。投标供应商须在响应文件中提供相关承诺，格式自拟，否则投标将被否决。

1.5.3 是否接受联合体：见供应商须知前附表。

1.6 费用承担

1.6.1 供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.7 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 现场踏勘：自行踏勘，与之相关的费用，供应商自行承担。

1.11 分包

是否允许分包：见供应商须知前附表。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评审办法（综合评分法）；
- (4) 采购合同；
- (5) 采购需求；
- (6) 竞争性磋商响应文件格式；

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式，下同），要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间 5 天前在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响响应文件编制且发出的时间距响应文件递交截止时间不足 5 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商应在响应文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在响应文件递交截止时间 5 天前，采购人可以修改磋商文件。如有修改，应在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响响应文件编制且发出的时间距响应文件递交截止时间不足 5 天，相应延长响应文件递交截止时间。

2.3.2 当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交

易系统发出的文件为准。

2.3.3 供应商应在响应文件递交截止时间前及时查看修改内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

详见第六章“竞争性磋商响应文件格式”。

3.2 磋商报价

3.2.1 本项目的磋商报价应按照磋商文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑供货期间各类材料、人工市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各响应人根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，维保人工服务费、差旅费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等维保期间所发生的所有费用，但不得低于企业成本，分二次报价：第一次报价必须按照磋商文件的报价格式填报，第二次报价在磋商中填报，第二次报价（不得高于第一次报价）即为最终报价。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价的其它要素，考虑服务期间的价格风险因素，成交价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整。

3.2.3 响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2.4 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商委员会应当要求其在磋商现场（或电子交易系统）合理的时间内提供书面说明（或电子澄清说明文件），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

3.4 磋商保证金：无。

3.5 资格审查资料

3.5.1 按照第二章供应商须知表“供应商须知前附表”1.5.1 要求，提供其他相关材料。

3.5.2 近三年内供应商、法定代表人、授权委托人不得存在行贿犯罪行为（须提供无行贿犯罪行为承诺书加盖企业电子章及法定代表人、授权委托人签字），未按要求提供的响应文件无效。

3.6 备选方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“竞争性磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对磋商文件有关磋商有效期、质量要求、采购内容作出响应。

3.7.3 响应文件应使用信阳市公共资源交易系统响应文件制作专用工具软件编制，响应文件格式为“*.XYTF”。电子响应文件签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。磋商文件费用网上支付，支付成功后，方可上传电子响应文件。（政府采购类项目不收取磋商文件费用）。供应商须在响应文件递交截止时间前制作并提交。

3.7.4 响应文件份数见供应商须知前附表。

4. 磋商

4.1 响应文件的上传

4.1.1 网上上传的电子响应文件应使用供应商数字证书认证并加密。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 电子响应文件的递交

各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在第一章“磋商公告”规定的投标截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已递交的响应文件，最终响应文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份响应文件为准。

4.3.2 修改的响应文件应按照本章第 3.7 条、第 4.2 条规定进行编制和递交。

5. 磋商开始

5.1 磋商时间和地点

5.1.1 采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。

5.1.2 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

供应商应当在投标截止时间前，使用供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

供应商需在解密开始后 10 分钟内完成解密（当供应商过多时，解密时间可以适当延长）。在响应文件解密过程中，因供应商原因（如供应商准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回响应文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

开标过程中，供应商如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

5.2 磋商程序

5.2.1 磋商小组对磋商文件进行熟悉确认。

5.2.2 磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

5.2.3 资格评审审查：采购人依据磋商文件规定，对供应商进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

5.2.4 符合性评审审查：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对通过资格评审的供应商进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

5.2.5 磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各竞标人磋商的具体内容。

5.2.6 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人(业主)代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的应当由本人签字并附身份证。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效竞标。若磋商小组没有实质性变动招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则供应商的最后报价不得高于首次报价，否则按废标处理。

5.2.7 磋商小组对符合招标需求的供应商进行两轮报价；供应商只有通过资格评审及符合性评审后方可进入下一轮报价，在规定的时间内同时提交报价，最终报价不得超过响应文件中报价。

5.2.8 经磋商确定最终招标需求，由磋商小组采用综合评分法对通过初步评审的供应商的响应文件进行综合评分。

6. 磋商小组

6.1 磋商小组

磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 磋商

磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将依序确定排名第一的供应商为成交人，若第一成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的

成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新磋商。采购人将对成交候选人所投产品的功能、技术参数、兼容性等进行实地测试，如发现成交候选人弄虚作假响应磋商文件的，则按照国家相关法律法规进行处罚，列入政府采购黑名单，并做经济处罚。

7.2 成交通知

在本章第 3.3.1 款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和成交人应当自中标通知书发出之日起 7 个工作日内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，给采购人造成的损失，成交人还应当予以赔偿。

7.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同给成交人造成损失的，应当赔偿损失。

8. 重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 提交响应文件截止时间止，供应商少于 3 个的；
- (2) 经磋商小组评审后否决所有响应文件的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章 评审办法（综合评分法）

评审办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格评审标准	符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定	符合第二章“供应商须知”第1.5.1项规定
		落实政府采购政策满足的资格要求	符合第二章“供应商须知”第1.5.1项规定
		本项目的特定资格要求	符合第二章“供应商须知”第1.5.1项规定
		其他	符合第二章“供应商须知”及磋商文件要求
2.1.2	符合性评审标准	供应商名称	与营业执照一致
		响应文件签字盖章	符合第六章“竞争性磋商响应文件格式”签字盖章的要求
		响应文件格式	符合第六章“竞争性磋商响应文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价（第一次报价）
		响应内容	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定
		交货期	符合第二章“供应商须知”第1.4.3项规定
		质量要求	符合第二章“供应商须知”第1.4.4项规定
		磋商有效期	符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定
		响应总报价	响应总报价在规定的报价要求范围之内，未超出预算价
		是否存在严重失信主体	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止。

条款号		条款内容	编列内容
2.2.1		分值构成 (总分 100 分)	商务部分: 30 分 技术部分: 46 分 综合部分: 24 分
2.2.2 (1)	商务 部分 (30 分)	投标报价 (30 分)	价格分统一采用低价优先法计算,即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ 注: 1. 价格分计算保留小数点后二位; 2. 磋商小组发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的投标报价(比控制价低 30%的),有可能影响服务质量或不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,投标人不能证明其报价合理性的,磋商小组应当将其作为无效投标处理。
2.2.2 (2)	技术 部分 (46 分)	技术参数 (37 分)	评委将根据投标人提供的技术规格偏离表与磋商文件中的技术参数要求进行比较,技术指标全部满足或高于技术要求的为 37 分;打★号指标,如有一处不满足扣 2 分,非打★号指标,有一处不满足项扣 1 分,扣完为止。如有技术参数遗漏处,视为不满足项,得分参照本项规定。 注明:为防止虚假应标,技术参数中要求提供相应佐证材料的,需按要求提供,未按要求提供的,该项技术参数视为不满足,按对应分值扣分。
		供货实施方案 (3 分)	对投标人提供针对本项目供货实施方案内容进行评审(包括但不限于:供货准备、交货进度计划保证措施、货物运输、人员配备安排措施及包装等): ①内容详实,方案科学、合理,考虑周全,措施到位,针对性强得 3 分; ②内容完整,方案基本科学、合理,基本考虑周全,措施基本到位,基本满足招标需求,得 1 分; ③内容基本完整,方案在科学、合理性方面一般,考虑不周全,措施针对性不强得 0.5 分; ④未提供方案,得 0 分。
		安装调试 (3 分)	安装调试方案详实可行,满足项目需求的,磋商小组根据表述的内容科学合理性,进行打分: ①安装调试方案完整,内容全面、计划清晰,得 3 分; ②安装调试方案较完整,内容较全面、计划较清晰,得 1 分; ③安装调试方案内容计划完整性等一般,得 0.5 分; ④未提供方案,得 0 分。
		培训方案 (3 分)	根据投标人提供的培训方案(培训计划、培训内容、培训方式等)进行评审: ①内容非常全面完整、方案非常科学合理可靠,得 3 分; ②内容基本全面完整、方案基本科学合理可靠,得 1 分; ③内容、方案一般或不完善,得 0.5 分 ④未提供方案,得 0 分。

2.2.2 (3)	综 合 部 分 （ 2 4 分）	企业实力 (8 分)	1. 投标人所投（消毒柜系列）产品制造商具有消毒产品生产企业卫生许可证、具有食品接触产品安全认证证书每提供一项得 2 分，最多得 4 分。注：提供证书原件扫描件，不提供不得分。 2. 投标人所投（油烟净化器系列）产品制造商具有绿色环保产品认证证书、中国环境保护产品认证证书的每提供一项得 2 分，最多得 4 分。注：提供证书原件扫描件，不提供不得分。
		企业业绩 (8 分)	自 2022 年 7 月 1 日以来，供应商具有相关厨房设备供货项目业绩的，每提供一份得 4 分，最多得 8 分； 注：供应商须提供中标（成交）结果公示截图、中标（成交）通知书、合同扫描件，时间以合同签订时间为准，提供不全或不提供不得分。
		质保期承诺 (2 分)	供应商承诺所投产品质保期在符合国家三包政策规定的基础上，每增加 1 年加 1 分，最多加 2 分。（提供承诺函，不提供不得分）
		售后服务方案 (3 分)	根据投标人提供的对售后服务方案进行评审（包括但不限于：具体的售后服务内容、服务体系、响应方式、响应时间、人力资源分配方案等方面）： ①售后服务方案详细、具体、可行，具有可操作性，得 3 分； ②售后服务方案基本合理但不全面，具有一定可操作性，得 1 分； ③售后服务方案不够全面，操作性一般，得 0.5 分； ④未提供方案，得 0 分。
		综合评价 (3 分)	对投标人编制的响应文件综合印象进行打分： （1）响应文件综合实力强，内容完整、详实、合理、认真的，得 3 分； （2）响应文件综合实力较强，内容较完整、清晰的，得 1 分； （3）响应文件综合实力一般，内容基本完整、但不够完善和清晰的，得 0.5 分； （4）响应文件综合实力基本满足项目需求，内容不完整、不清晰、不全面的，得 0 分。
注：1、不以最低价为中标原则，评分计算过程中保留小数点后两位，最终综合得分保留小数点后两位（均采用四舍五入法）。投标报价高于预算价的按照废标处理。 2、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 3、如中标人投标时提供虚假材料将取消其中标资格并追究法律责任。			

1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前款规定处理，否则，视为按多家投标人计算（非单一产品采购时适用）。

磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由

高到低顺序推荐成交候选人，综合评分相等时，以报价得分高的优先；报价得分也相等的，以技术标得分高的优先。

经磋商小组初步评审后有效投标不足 3 个的，磋商小组应予废标

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格检查评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

(1) 商务标：见评审办法前附表；

(2) 技术标：见评审办法前附表；

(3) 综合标：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应文件作无效处理：

- (1) 串通或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (2) 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
- (3) 未按规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
- (4) 响应文件附有采购人不能接受的条件；
- (5) 不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准，作为该供应商的最终得分。

3.2.4 在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推

荐成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

3.4.3 评标结果同时在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》公示。

附件：废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“供应商须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的；
2. 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
3. 磋商报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；
4. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
5. 属于串（围）标行为的；
6. 磋商小组认定投标人以低于成本报价竞标的；
7. 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
8. 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；
9. 不符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

第四章 合同条款及格式（参考）

（合同最终以双方签订为准）

政府采购合同

项目名称：_____

招标采购文件编号：_____

甲方合同编号：_____

甲方：_____

乙方：_____

甲方合同法律审核部门：_____

签订时间： 年 月 日

(甲方) (××项目) 委托(代理机构名称)进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

- 1.(××号)招标采购文件
- 2.响应文件
- 3.乙方在投标时的书面承诺
- 4.(××号)中标通知书
- 5.合同补充条款或说明
- 6.保密协议或条款
- 7.相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物,货物名称、规格及数量,备件、易损件和专用工具等(详见《供货一览表》)。

第三条 合同总金额

大写:_____元。

本合同项下货物总金额:¥_____元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务,包装、运输、装卸、保险、税金,货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权,索赔或诉讼,乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的,完全符合国家规范及甲乙双方确认的响应文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的,应执行“三包”规定。

本项目质保期_____年,保修期_____年。

3.乙方提交的货物应符合响应文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能,并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人响应文件的承诺,以约定标准进行制造、安装;经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

(3) 其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

(1) 预付款：签订合同后 7 个工作日内支付合同总价的_____%；（建议预付比例不低于 30%，对中小微企业预付比例建议不低于 50%）

(2) 全部货物发货至安装地点 15 天内支付至合同总价的_____%；

(3) 安装完成并验收合格支付至合同总价的_____%；（验收合格后发布验收公告，验收公告发布时间至付款时间为 7 日，开票时间至付款时间为 5 日）

第六条 不得收取履约保证金

第七条 交货和验收

1.交货时间：_____。

交货地点：_____。

安装调试时间：_____。

乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物(包括软件)或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的_____个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后_____天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____；联系电话：_____。

第九条 售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起_____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在_____日（小时）之内做出及时响应，在_____日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修_____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在_____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以响应文件承诺的优惠价格提供）。

第十条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起____个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价_____%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款_____%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的_____%的违约金。如乙方逾期交货达____天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的_____%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的_____%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在____个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第____种方式解决：

①向信阳市有管辖权的法院提起诉讼；

②向信阳仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 其他

符合《政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份。

甲 方：

乙 方：

名称：（盖章）

名称：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

合同法律审核（盖章）：

时 间： 年 月 日

特别说明：

1.本范本根据《政府采购法》、《民法典》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2.收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3.甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

第五章 采购需求

序号	名称	特征描述	单位	数量
厨房设备				
1	单星盆水池	1. 规格:定制 700*700*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
2	收残台	1. 规格:定制 1000*700*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
3	直饮机	1. 规格:规格: 4 水龙头直饮机 1100*450*1500 2. 适用水源为市政自来水; 3. 用于去除水中的重金属、细菌、病毒等有害物质。 4. 净水流量:净水流量通常在 1-10 升/分钟之间,以满足多人同时使用的需求。	台	1
4	五格售饭台	1. 规格:定制 1500*700*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚, 配高性能发热管, 高效节能;	台	1
5	单星盆水池	1. 规格:定制 600*600*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
6	单通移门碗柜	1. 规格:定制 1200*500*1800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
7	汤桶车	1. 规格:定制 600*700 (放 50#汤桶) 2. 面板采用标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板 3. 25#圆形不锈钢拉手 4. 配耐磨橡胶轮	台	1
8	送餐车	1. 规格:定制 1000*600*1000 2. 层板采用标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板; 3. 25#不锈钢方管骨架。 4. 25#圆形不锈钢拉手 5. 配耐磨橡胶轮	台	2
9	收残车	1. 规格:定制 1000*600*1000 2. 层板采用标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板; 3. 25#不锈钢方管骨架。 4. 25#圆形不锈钢拉手, 配耐磨橡胶轮。	台	2
10	长条形洗手池	1. 规格:定制 2000*650*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1

11	直饮机	1. 规格:4 水龙头直饮机 1100*450*1500 2. 适用水源为市政自来水; 3. 用于去除水中的重金属、细菌、病毒等有害物质。 4. 净水流量:净水流量通常在 1-20 升/分钟之间,以满足多人同时使用的需求。	台	1
12	收残台	1. 规格:定制 1500*700*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
13	不锈钢碗柜	1. 规格:定制 1500*700*1700 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	2
14	不锈钢工具柜	1. 规格:定制 1300*700*1700 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
15	五格售饭台	1. 规格:定制 1500*700*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚, 配有高性能发热管, 高效节能;	台	6
16	加深米饭保温台	1. 规格:定制 1500*800*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚, 配有高性能发热管, 高效节能;	台	1
17	玻璃门消毒柜	1. 规格:定制 1200*600*1900 2. 304 全不锈钢板. 3. 箱体为整体发泡式. 4. 可调子弹脚用 201#Φ38x1.0mm 的不锈钢子弹脚。 5. 光波消毒、可视化玻璃门	台	2
18	单星盆水池	1. 规格:定制 1000*700*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	2
19	双层平板工作台	1. 规格:定制 1800*700*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	2
20	筷子消毒车	1. 规格:定制 700*480*1000 2. 电压:220V 3. 功率:350W 4. 材质:304 不锈钢 5. 次可消毒 1000 双筷子	台	2
21	汤桶车	1. 规格定制:600*700 (放 50#汤桶) 2. 面板采用标厚 1.5MM 优质不锈钢磨砂贴塑板; 3. 25#圆形不锈钢拉手 4. 配耐磨橡胶轮	台	5

22	平板工作台(上放汤桶)	1. 规格:定制 600*800*400 高 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
23	送餐车	1. 规格:定制 1000*600*1000 2. 层板采用标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板; 3. 25#不锈钢方管骨架 4. 25#圆形不锈钢拉手 5. 配耐磨橡胶轮	台	2
24	收残车	1. 规格:定制 1000*600*1000 2. 层板采用标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板; 3. 25#不锈钢方管骨架。 4. 25#圆形不锈钢拉手。 5. 配耐磨橡胶轮。	台	2
25	长条形洗手池	1. 规格:定制 2000*650*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
26	直饮机	1. 规格:4 水龙头直饮机 1100*450*1500 2. 适用水源为市政自来水; 3. 2 用于去除水中的重金属、细菌、病毒等有害物质。 4. 净水流量:净水流量通常在 1-20 升/分钟之间,以满足多人同时使用的需求。	台	1
27	收残台	1. 规格:定制 1500*700*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
28	单通移门碗柜(秋千门)	1. 规格:定制 1200*500*1800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	2
29	工具柜	1. 规格:定制 1600*700*1500 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
30	五格售饭台	1. 规格:定制 1500*700*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚,高性能发热管,高效节能;	台	6
31	玻璃门消毒柜	1. 规格:定制 1200*600*1900 2. 304 全不锈钢板。 3. 箱体为整体发泡式。 4. 可调子弹脚用 201#Φ38x1.0mm 的不锈钢子弹脚。 5. 光波消毒、可视化玻璃门	台	2
32	单星盆水池	1. 规格:定制 1000*700*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈	台	2

		钢子弹脚		
33	双层平板工作台	1. 规格:定制 1800*700*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈 钢子弹脚	台	2
34	筷子消毒车	1. 规格:定制 700*480*1000 2. 电压:220V 3. 功率:350W 4. 材质:304 不锈钢 5. 次可消毒 1000 双筷子	台	2
35	汤桶车	1. 规格:定制 600*700 (放 50#汤桶) 2. 面板采用标厚 1.5MM 优质不锈钢磨砂贴塑板; 3. 25#圆形不锈钢拉手 4. 配耐磨橡胶轮	台	5
36	平板工作台(上放汤桶)	1. 规格:定制 600*800*400 高 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈 钢子弹脚	台	1
37	双层平板工作台	1. 规格:定制 1500*700*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈 钢子弹脚	台	1
38	单通移门荷台柜	1. 规格:定制 1800*700*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈 钢子弹脚	台	1
39	单星工作台	1. 规格:定制 1200*700*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈 钢子弹脚	台	1
40	三层平板货架	1. 规格:定制 800*700*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈 钢子弹脚	台	1
41	不锈钢六门更衣柜	1. 规格:定制 1200*500*1800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈 钢子弹脚	台	9
42	四层平板货架	1. 规格:定制 1500*500*1550 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈 钢子弹脚	台	4
43	四层平板货架	1. 规格:定制 1800*500*1550 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈 钢子弹脚	台	1
44	四层平板货架	1. 规格:定制 1300*800*1550 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈 钢子弹脚	台	1

45	四层平板货架	1. 规格:定制 1200*600*1550 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
46	四门冰柜	1. 规格:1200*750*1900 2. 304 全不锈钢板. 内置全钢全铜管合理配置 3. 箱体为整体发泡式. 保温效果更好 4. 配备耐磨橡胶轮。 5. 一流的制冷原件和电器原件，220V/750W	台	1
47	六门冰柜	1. 规格:1800*750*1900 2. 304 全不锈钢板. 内置全钢全铜管合理配置 3. 箱体为整体发泡式. 保温效果更好 4. 配备耐磨橡胶轮。 5. 一流的制冷原件和电器原件，220V/1200W	台	1
48	平板推车	1. 规格:定制 600*800 2. 面板采用标厚 1.5MM 优质不锈钢磨砂贴塑板; 3. 25#圆形不锈钢拉手 4. 配耐磨橡胶轮	台	2
49	不锈钢米面架	1. 规格:定制 2000*800*50 高 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	5
50	平板推车	1. 规格:定制 600*800 2. 面板采用标厚 1.5MM 优质不锈钢磨砂贴塑板; 3. 25#圆形不锈钢拉手 4. 配耐磨橡胶轮	台	2
51	栅格货架	1. 规格:定制 1200*500*1000 高 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	6
52	水杯架	1. 规格:定制 1500*250*1800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并挂墙案装	台	1
53	开水器带底座	1. 规格:23KW 2. 内设缺相保护，自动上水，安全快捷，高效节能。	台	1
54	组合式料理台	1. 规格:定制 1800*700*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
55	双星盆水池	1. 规格:定制 1500*700*800（300 池深） 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
56	双星盆水池	1. 规格:定制 1500*700*800（600 池深） 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1

57	双层平板工作台	1. 规格:定制 1800*800*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	2
58	四层平板货架	1. 规格:定制 1500*500*1550 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	2
59	绞切两用机	1. 550*400 多功能型 2. 优质不锈钢 304 外壳, 纯铜电机, 持久耐用。效率高。	台	1
60	高压冲洗水龙头	1. 规格专用: 最长可伸长 10.7m 2. 材质: 出水口配置花洒喷头、喷枪式喷头两种, 可交换使用, 喷枪式喷头比花洒喷头具有更强大的冲洗 3. 压力: 整个安装过程简单方便, 把四个爆炸螺丝固定在墙上接上水管接头即可拉伸和自动回收, 节省空间和人工, 可按照个人高度控制的适合度, 无需添加增压设备的高压冲地龙头。	台	1
61	刀具双层砧板消毒柜	1. 规格:定制 1200*600*1500 2. 304 全不锈钢板. 3. 箱体为整体发泡式. 4. 可调子弹脚用 201#Φ38x1.0mm 的不锈钢子弹脚。 5. 光波消毒、可视化玻璃门	台	1
62	高压冲洗水龙头	1. 规格专用: 最长可伸长 10.7m 2. 材质: 出水口配置花洒喷头、喷枪式喷头两种, 可交换使用, 喷枪式喷头比花洒喷头具有更强大的冲洗 3. 压力: 整个安装过程简单方便, 把四个爆炸螺丝固定在墙上接上水管接头即可拉伸和自动回收, 节省空间和人工, 可按照个人高度控制的适合度, 无需添加增压设备的高压冲地龙头。	台	1
63	组合式料理台	1. 规格:定制 1800*700*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
64	双星盆水池	1. 规格:定制 1500*700*800 (600 池深) 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	2
65	刀具双层砧板消毒柜	1. 规格:定制 1200*600*1500 2. 304 全不锈钢板. 3. 箱体为整体发泡式. 4. 可调子弹脚用 201#Φ38x1.0mm 的不锈钢子弹脚。 5. 光波消毒、可视化玻璃门	台	1
66	双层平板工作台	1. 规格:定制 1800*800*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	2

67	多功能切菜机	1. 规格:定制 1300*700*1140 2. 采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作, 适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工。 3. 可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样。	台	1
68	毛刷去皮机	1. 规格:1000*650*1000 2. 采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作, 高效节能, 纯铜电机	台	1
69	高压冲洗水龙头	1. 规格专用: 最长可伸长 10.7m 2. 材质:出水口配置花洒喷头、喷枪式喷头两种, 可交换使用, 喷枪式喷头比花洒喷头具有更强大的冲洗 3. 压力: 整个安装过程简单方便, 把四个爆炸螺丝固定在墙上接上水管接头即可拉伸和自动回收, 节省空间和人工, 可按照个人高度控制的适合度, 无需添加增压设备的高压冲地龙头。	台	1
70	双星盆水池	1. 规格:定制 1200*700*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
71	双层平板工作台	1. 规格:定制 1500*800*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	6
72	双层平板工作台	1. 规格:定制 1800*800*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	2
73	送餐车	1. 规格:定制 1200*600*1000 2. 层板采用标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板; 3. 25#不锈钢方管骨架。 4. 25#圆形不锈钢拉手。 5. 配耐磨橡胶轮。	台	4
74	厨房灭火系统	1. 尺寸:800*200*700 2. 灭火剂容量:24L 3. 全天候监控发生火情, 3-8 秒扑灭火焰. 水流阀降温确保不复燃, 环保型灭火药剂无毒、无味、无污染, 专门为厨房油锅研制的专用灭火药剂。	台	2
75	电磁大汤锅	1. 规格:定制 1100*1000*800 2. 409 板材 2.0mm; 3. 304 不锈钢外壳厚:侧板 1.0mm-20C 面板 1.3MM-20C 4. 380V/30KW , 采用防水等级大于 IPX4 (IPX7) 大显示屏, 更智能化 5. 采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节, 烹饪更细致 6. 高频铜线聚能线圈节能设计, 线圈盘无盲区, 比传统灶加热更快更节能	台	1
76	电磁双头矮汤炉	1. 规格:1300*750*800 双眼电磁灶 2. 微晶面板∅ 500mm;	台	1

		3. 304 不锈钢外壳厚:侧板 1.0mm-20C 面板 1.3MM-20C 4. 380V/15KW*1 采用防水等级大于 IPX4 (IPX7) 大显示屏, 更智能化 5. 采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节, 烹饪更细致 6. 高频铜线聚能线盘节能设计, 线圈盘无盲区, 比传统灶加热更快更节能		
77	电磁 80#单头大锅灶	1. 规格:定制 1100*1000*800 2. ∅ 800 大锅 409 板材 2.0mm; 3. 304 不锈钢外壳厚:侧板 1.0mm-20C 面板 1.3MM-20C 4. 380V/30KW , 采用防水等级大于 IPX4 (IPX7) 大显示屏, 更智能化 5. 采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节, 烹饪更细致 6. 高频铜线聚能线盘节能设计, 线圈盘无盲区, 比传统灶加热更快更节能	台	4
78	电磁单头单尾小炒灶	1. 规格:定制 1100*1000*800 2. 微晶凹板∅ 400mm; 3. 304 不锈钢外壳厚:侧板 1.0mm-20C 面板 1.3MM-20C 4. 380V/15KW*1 采用防水等级大于 IPX4 (IPX7) 大显示屏, 更智能化 5. 采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节, 烹饪更细致 6. 高频铜线聚能线盘节能设计, 线圈盘无盲区, 比传统灶加热更快更节能	台	1
79	调料台	1. 规格:定制 400*1100*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	5
80	食品留样柜	1. 规格: 定制 400*1100*800 2. 304 全不锈钢板. 内置全钢全铜管合理配置 3、箱体为整体发泡式. 保温效果更好 4、配备耐磨橡胶轮。 5、一流的制冷原件和电器原件, 220V/750W	台	1
81	四门冰柜	1. 四门规格: 1200*750*1900 2. 304 全不锈钢板. 内置全钢全铜管合理配置 3、箱体为整体发泡式. 保温效果更好 4、配备耐磨橡胶轮。 5、一流的制冷原件和电器原件, 220V/750W	台	2
82	饭盘车	1. 规格: 470*630*1800 2. 38#不锈钢方管骨架。 3. 25#圆形不锈钢拉手 4. 配耐磨橡胶轮	台	1

83	★双门蒸饭车	1. 规格: 24 层, 380V 电 1300*550*1500 2. 无指纹 304 不锈钢设计 3. 柜体下方配装耐磨静音轮 4. 内置发热管、浮球、温控器等 注: 所投产品制造商具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检验报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章(检测产品名称为双门蒸饭车或电汽两用蒸饭车)	台	4
84	单星工作台	1. 规格: 定制 1200*700*800 2. 材质: 采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
85	双星盆水池	1. 规格: 定制 1200*700*800 2. 材质: 采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
86	洗米机	1. 规格: 定制 470*470*800 2. 材质: 不锈钢 304 3. 规格: $\geq 25\text{kg}$ 洗米机 4. 电压: $\geq 220\text{V}$ 5. 重量: $\geq 13.89\text{kg}$ 6. 水压: $\geq 4\text{kg}$	台	2
87	高压冲洗水龙头	1. 规格专用: 最长可伸长 10.7m 2. 材质: 出水口配置花洒喷头、喷枪式喷头两种, 可交换使用, 喷枪式喷头比花洒喷头具有更强大的冲洗 3. 压力: 整个安装过程简单方便, 把四个爆炸螺丝固定在墙上接上水管接头即可拉伸和自动回收, 节省空间和人工, 可按照个人高度控制的适合度, 无需添加增压设备的高压冲地龙头。	台	1
88	单星盆水池	1. 规格: 定制 700*700*800 2. 材质: 采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
89	电饼铛	1. 640*750 (发热盘 50#) 1. 全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置 2. 工作温度: 50°C - 300°C	台	2
90	双门醒发箱	1. 规格: 定制 1000*750*1900 2. 优质不锈钢制作, 后板加固反冲击, 湿度可调: 30°C - 85°C , 功率 2.5KW, 热风循环喷雾型, 顶部温控可调节旋钮, 前面板可视防护钢化玻璃, 水位槽恒温加湿, 16CM 加粗钢管架	台	1
91	压面机	1. 规格: 定制 1180*600*1000 2. 压面厚度: $2\sim 32\text{mm}$; 压面宽度 : 320mm ; 生产能力 : $25\sim 30\text{kg/h}$; 3. 纯铜电机, 外板采用 1.2mm 磨砂 S304 不锈钢制作, 配 3 种规格不锈钢面刀 4. 增设安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障 自动连续压面机特色 S 型连续式折迭碾压, 增加面团延展性及光泽, 可增加面皮	台	1

		之筋性与组织的细密度，不锈钢机壳，符合食品卫生		
92	和面机	1. 规格:1000*650*950（50KG） 2. 304 全不锈钢外壳 3. 零件采用不锈钢或电镀处理，符合卫生要求 4. 全铜电机、持久耐用、扭矩大，噪音低 5. 与面团接触部分采用不锈钢，符合现行卫生标准	台	1
93	双层墙架	1. 规格:定制 3000*300*600 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并挂墙安装	台	1
94	三层不锈钢烤箱	1. 规格:定制 1000*560*1320 2. 温度范围:温度范围较广，在 30℃到 400℃之间，以满足不同食物的烘烤需求。 3. 温度精度:温度控制精度较高，一般在±5℃以内，确保食物的烘烤效果。	台	1
95	保鲜工作台	1. 规格:定制 1800*760*800 2. 304 全不锈钢板, 内置全钢全铜管合理配置 3. 箱体为整体发泡式, 保温效果更好 4. 可调子弹脚用 201#Φ51x1.3MM 的不锈钢子弹脚。 5. 一流的制冷原件和电器原件，220V/750W	台	1
96	木案工作台	1. 规格:定制 1800*800*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚，配柳木面板	台	1
97	双层平板工作台	1. 规格:定制 1600*800*800 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
98	双缸柜式电炸炉	1. 规格:定制 560*510*800 2. 静音设计:具备超静音体系，营造安静的烹饪环境，保护厨师的身心健康。 3. 散热性能:配备了一效散热电扇，风力大，散热快，确保炉灶在严酷的工作环境下也能稳定运行。 4. 耐用性:散热效果好，提高了产品的使用寿命。	台	1
99	镬盘车	1. 规格:定制 470*630*1800 1. 38#不锈钢方管骨架。 2. 25#圆形不锈钢拉手 3. 配耐磨橡胶轮	台	3
100	★长龙洗碗机	1. 规格:订制 5.1 米 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作。机械控制面板，数码温度显示。超低的漂洗用水量, 大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。 内置式漂洗加热器和漂洗泵, 并设有保护装置, 从而保证水压的稳定。洗	台	1

		涤烘干于一体，自动化程度高。多重安全保护设置,更具人性化。 前门双层壁式结构隔热、隔噪音,开启高度任意调节,操作感舒适并节省能源。上下洗涤臂拆装十分方便,只需轻轻一扣便可紧锁。 高效洗涤烘干,使餐具卫生标准更高。双道喷淋系统,入口端配置抽屉式接渣过滤装置,并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪,适用范围广。传送系统采用变频控制电机。 注:所投产品制造商具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检验报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章(检测产品名称为长龙洗碗机或商用洗碗机)		
101	单星盆水池	1.规格:定制 1000*700*800 2.材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
102	收残台	1.规格:定制 1500*700*800 2.材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
103	双层平板工作台	1.规格:定制 1800*800*800 2.材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	2
104	双星盆水池	1.规格:定制 1200*700*800 2.材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
105	三星水池	1.规格:定制 1800*700*800 2.材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
106	收残台	1.规格:定制 1000*700*800 2.材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
107	高压冲洗水龙头	1.规格专用:最长可伸长 10.7m 2.材质:出水口配置花洒喷头、喷枪式喷头两种,可交换使用,喷枪式喷头比花洒喷头具有更强大的冲洗 3.压力:整个安装过程简单方便,把四个爆炸螺丝固定在墙上接上水管接头即可拉伸和自动回收,节省空间和人工,可按照个人高度控制的适合度,无需添加增压设备的高压冲地龙头。	台	1
108	双层平板工作台	1.规格:定制 1000*700*800 2.材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
109	热风循环消毒柜	1.规格:定制 1300*650*1850 2.翻边拉手+内外 304 不锈钢结构,外形美观大方; 3.整机采用整体发泡工艺,耐高温门封工艺,隔热保温,节能卫生; 4.采用全不锈钢发热管(带可视窗为光波管),热风循环系统,高温	台	4

		消毒无死角; 5. • 设有名厂可调温控器, 对所需温度随意调节; 6. • 带有可调定时器功能, 灵活定时没烦恼; 7. • 全不锈钢重力脚, 可调高低功能; 8. • 中大容量设计, 配置全无磁加粗层架;		
110	拖把消毒柜	1. 规格 : 定制 1200*500*1800 2、304 全不锈钢板. 3、箱体为整体发泡式. 4、可调子弹脚用 201#Φ38x1.0mm 的不锈钢子弹脚。 5、光波消毒、可视化玻璃门、双门	台	3
111	勺子铲子消毒柜	1、规格 : 定制 1200*500*1800 2、304 全不锈钢板. 3、箱体为整体发泡式. 4、可调子弹脚用 201#Φ38x1.0mm 的不锈钢子弹脚。 5、光波消毒、可视化玻璃门	台	1
112	毛巾柜	1. 规格 : 定制 1200*500*1800 1. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	3
113	靴子柜	1. 规格 : 定制 1200*500*1800 1. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作并配可调重力不锈钢子弹脚	台	2
114	感应水龙头	1. 国标专用	套	9
115	不锈钢双温水龙头	1. 国标专用	套	23
116	烘手器	1. 规格:270*200*240 2. 当洗手后, 将双手伸在自动自动烘干器的出风口下, 自动自动烘干器会自动送出舒适的暖风, 迅速使您的双手去湿变干, 而当把手一离开自动干手机风口时它又自动停风关机。	套	5
117	毛菜间空调	1. 1.5 匹 2. 具有功率大、风力强等优点节能环保	台	1
118	风幕机	1. 规格: 定制 1.8 米 2. 隔热、防尘、防虫、防烟及有害气体等功能。风幕机通过高速电机带动贯流或离心风轮产生强大气流, 形成一道“无形的门帘”, 将室内外分成两个独立温度区域, 保持室内温度恒定, 节省电能, 并有效隔离灰尘、烟气、臭气、昆虫和微生物等	台	4
119	手推式洗地机	1. 规格: 1275*540*1068 2. 洗地机是一种适用于硬质地面清洗同时吸干污水, 并将污水带离现场的清洁机械, 具有环保、节能、高效等优点	台	1
120	外围验货不锈钢地台	1. 规格: 定制 2000*800*50 高 2. 材质:采用市场标厚 1.5MM 优质 304 不锈钢板制作	台	4

121	空调	1. 柜式空调 3 匹 2、额定制冷量(W) ≥7200 额定制热量(W) ≥9100 定制冷功率(W) ≤2350 定制热功率(W) ≤ 2800 辅热(W)	台	4
排烟系统				
1	主操间排烟烟罩(含新风系统)	1. 尺寸:定制 9600*1300 2. 规格:采用优等 304 不锈钢板板加工制作市场标厚 1.5MM	m2	13
2	不锈钢装饰板	1. 尺寸: 定制 9600*1500 2. 规格:采用优等 304 不锈钢板板加工制作市场标厚 1.5MM	m2	14.4
3	主操间隔油网	1. 规格:采用优等 304 不锈钢圆管加工制作	m	9.6
4	主操间聚烟室	1. 规格:采用优等 304 不锈钢板板加工制作市场标厚 1.5MM	m2	29
5	蒸煮间排烟烟罩	1. 尺寸:定制 6100*1200 2. 规格:采用优等 304 不锈钢板板加工制作市场标厚 1.5MM	m2	10
6	不锈钢装饰板	1. 尺寸: 定制 6100*1500 2. 规格:定制采用优等 304 不锈钢板板加工制作市场标厚 1.5MM	m2	9.15
7	蒸煮间隔油网	1. 规格:定制采用优等 304 不锈钢圆管加工制作	m	7.8
8	蒸煮间聚烟室	1. 规格:采用优等 304 不锈钢板板加工制作市场标厚 1.5MM	m2	22
9	面点间排烟烟罩	1. 尺寸:定制 4800*1200 2. 规格:采用优等 304 不锈钢板板加工制作市场标厚 1.5MM	m2	5.7
10	不锈钢装饰板	1. 尺寸: 定制 4800*1500 2. 规格:定制采用优等 304 不锈钢板板加工制作市场标厚 1.5MM	m2	7.2
11	面点间隔油网	1. 规格:定制采用优等 304 不锈钢圆管加工制作	m	4.8
12	面点间聚烟室	1. 规格:定制采用优等 304 不锈钢板板加工制作市场标厚 1.5MM	m2	18
13	轴流风机	1.5 号风机, 排烟风力大, 油烟克星。低噪音, 低能耗。	台	1
14	洗碗间排烟烟罩	1. 尺寸:定制 5100*1200 2. 规格:定制采用优等 304 不锈钢板板加工制作市场标厚 1.5MM	m2	7
15	不锈钢装饰板	1. 尺寸:定制 5100*1500 2. 规格:定制采用优等 304 不锈钢板板加工制作市场标厚 1.5MM	m2	7.65
16	洗碗间隔油网	1. 规格:定制采用优等 304 不锈钢圆管加工制作	m	5.1
17	洗碗间聚烟室	1. 规格:定制采用优等 304 不锈钢板板加工制作市场标厚 1.5MM	m2	16
18	轴流风机	1.5 号风机, 排烟风力大, 油烟克星。低噪音, 低能耗。	台	1
19	排烟直管	1. 规格:定制采用优等 304 不锈钢板板加工制作市场标厚 1.5MM	m2	205

20	排烟弯头	1. 规格:定制采用优等 304 不锈钢板板加工制作市场标厚 1.5MM	m2	52
21	后厨不锈钢防火板	1. 定制采用不锈钢板焊接, 易于打理	m2	38
22	★风柜 (核心产品)	1、规格: 1220*1470*1100 (15KW) 2、特点: 采用多翼式叶轮结构, 叶片曲线及装配角度, 是在气动力学和气动声学原理的基础上设计, 并经反复研制而成, 因此使叶轮具有良好的气动性能, 在经严格的平衡校正, 运转平稳, 噪声低, 振动小。 注: 所投产品制造商具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检验报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章 (检测产品名称为风柜或低噪音柜式离心风机(高压))	台	2
23	风柜固定架	1. 尺寸: 定制 2000*1800*430 2. #8+5mm 黑槽钢; 外层刷防锈漆	个	2
24	风柜启动护器	1. 15KW; 缺相、过载断电保护, 有效保护风机电机安全	台	2
25	★油烟净化器	1. 40000 风量; 静电除油, 净化效果达到 93%, 低空、证书、检验报告齐全。 注: 所投产品制造商具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检验报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章 (检测产品名称为油烟净化器或静电式餐饮业油烟净化设备)	台	1
26	★油烟净化器	1. 30000 风量 2. 静电除油, 净化效果达到 93%, 低空、证书、检验报告齐全。 注: 所投产品制造商具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检验报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章 (检测产品名称为油烟净化器或静电式餐饮业油烟净化设备)	台	1
27	净化器固定架	1. 尺寸: 定制 2000*1800*430 2. #8+5mm 黑槽钢; 外层刷防锈漆	个	2
28	风冷机	1. 规格: 1010*710*570 2. 机组采用翅片式冷凝器、壳管式蒸发器及不锈钢保温水箱, 配备智能温控系统, 可连续调节 25%-100%制冷量。压缩机选用高效涡旋式或双螺杆类型, 模块化设计减少占地面积, 支持 380V 电源接入。新型机型通过风机箱与冷凝片联动优化散热效率, 增设防尘布卷和接水盘提升维护便利性。	台	1
29	风冷机管道	1. 规格:定制采用优等 304 不锈钢板板加工制作市场标厚 1.5MM	m2	40
30	软连接	1. 规格: 1000*1000; 耐用帆布制作	套	6
31	法兰	1. 规格: 1000*1000; 角铁焊接	个	100

32	地沟盖板	1. 定制 35cm 宽*56cm 长；整体不锈钢板	块	86
33	辅料	1. 胶，吊拉，螺丝，法兰，槽钢等，根据现场需要定制及配备。	批	1
餐桌椅				
1	不锈钢四人桌	1. 桌子尺寸:1200*600*750mm 2. 座高:450mm 3. 不锈钢支架，桌面及凳子 304 不锈钢制作	套	297
2	不锈钢六人桌	1. 桌子尺寸:1600*600*750mm 2. 座高:450mm 3. 不锈钢支架，桌面及凳子 304 不锈钢制作	套	19
后厨杂件用品				
1	304 食品级隔热不 锈钢汤碗	1、规格：12cm 2、不锈钢食品级 304 材质	个	1200
2	加厚不锈钢汤勺	1、不锈钢食品级 304 材质	把	1200
3	合金筷子	1、合金筷子是由 PPS、PET、PLA 和玻璃纤维等材料制成的，具有耐高温、耐磨损、不易变形等优点。	双	1200
4	不锈钢餐盘 304 食 品级	1、不锈钢食品级 304 餐盘	个	1200
5	调料勺	1、不锈钢食品级	个	60
6	不锈钢加厚油缸	1、规格:10 寸 2、不锈钢特厚食品级材质	个	15
7	加厚不锈钢漏勺	1、规格：28CM 2、不锈钢特厚食品级材质	把	12
8	不锈钢密沥	1、规格：28CM 2、不锈钢特厚食品级材质	把	10
9	磨刀石	1、砂岩：质地细腻，颗粒均匀，适合打磨硬度较低的刀具	个	10
10	斩切刀	1、304 不锈钢材质	把	10
11	砍刀	1、304 不锈钢材质	把	5
12	片刀	1、304 不锈钢材质	把	10
13	20CM 加厚不锈钢马 斗	1、规格：20CM 2、不锈钢特厚食品级材质	个	100
14	16CM 特厚不锈钢调 料缸	1、规格：16CM 2、不锈钢特厚食品级材质	个	100
15	削皮刀(大)	1、304 不锈钢材质	个	10
16	削皮刀(小)	1、304 不锈钢材质	个	10

17	不锈钢加长把锅铲	1、不锈钢特厚食品级材质	个	15
18	不锈钢长柄漏勺	1、不锈钢特厚食品级材质	个	10
19	不锈钢加长长柄炒勺	1、不锈钢特厚食品级材质	把	5
20	长把水勺	1、304 不锈钢材质	个	10
21	炒勺	1、304 不锈钢材质	个	10
22	分菜勺	1、304 不锈钢材质	把	30
23	抹布	1、主要 擦桌子 擦灶台	个	30
24	钢丝球	1、刷锅和碗	个	20
25	百洁布	1、主要 擦桌子 擦灶台	个	20
26	保鲜膜	1、食品级材质	卷	20
27	透明口罩	1、食品级材质	个	300
28	竹锅刷	1、环保类木制品	把	15
29	剪刀	1、304 不锈钢材质	把	15
30	插丝器	1、304 不锈钢材质	个	5
31	打蛋器	1、304 不锈钢材质	个	5
32	加厚塑料菜墩	1、规格：50CM 2、聚丙烯食品级	个	10
33	加厚不锈钢腰斗	1、304 不锈钢材质	个	10
34	不锈钢刀盒	1、规格：26CM*15.5CM*11.5CM 2、304 不锈钢材质	个	5
35	加厚长方菜板	1、规格：45CM*70CM 2、聚丙烯食品级	个	6
36	聚丙烯加厚保鲜盒 大号	1、规格：382*270*130 2、聚丙烯食品级	个	80
37	聚丙烯加厚保鲜盒 中号	1、规格：350*250*115 2、聚丙烯食品级	个	50
38	聚丙烯加厚保鲜盒 小号	1、规格：310*220*105 2、聚丙烯食品级	个	20
39	聚丙烯防摔大菜筐	1、规格：55CM*42CM*19CM 2、聚丙烯食品级	个	50
40	聚丙烯防摔中菜筐	1、规格：47CM*37CM*13.5CM 2、聚丙烯食品级	个	20
41	整理箱米面食材	1、规格：620*440*330 2、聚丙烯食品级	个	40
42	垃圾桶	1、规格：455*940 2、聚丙烯食品级	个	6

43	聚丙烯 120L 圆形储物桶	1、规格：52CM*55CM 2、HDPE 食品级材质	个	8
44	不锈钢加厚蒸饭盘	1、规格：40CM*60CM 2、304 不锈钢材质	个	60
45	中号加厚不锈钢托盘	1、规格：40CM*30CM 2、304 不锈钢材质	个	20
46	特大号加厚不锈钢盆	1、规格：80CM 2、304 不锈钢材质	个	10
47	大号特厚不锈钢盆	1、规格：70CM 2、304 不锈钢材质	个	10
48	中号特厚不锈钢盆	1、规格：55CM 2、304 不锈钢材质	个	20
49	小号特厚不锈钢盆	1、规格：40CM 2、304 不锈钢材质	个	20
50	大号加厚不锈钢汤桶	1、规格：50CM 2、304 不锈钢材质	个	13
51	中号加厚不锈钢汤桶	1、规格：40CM 2、304 不锈钢材质	个	8
52	小号加厚不锈钢汤桶	1、规格：35CM 2、304 不锈钢材质	个	8
53	不锈钢保温桶	1、规格：50 升 2、304 不锈钢材质	个	3
54	厨师工服	1、聚酯纤维	件	50
55	围裙	1、聚酯纤维	件	30
56	厨师帽	1、优质无纺布，加厚透气	包	30
57	防水电子称	1、规格：33.5CM*24CM 2、双屏显示，防水设计	台	2
58	橡胶手套	1、防水防滑塑胶	双	40
59	垃圾袋	1、规格：100*120 2、防撕拉，加厚材质，不易破损	包	10
60	食品级聚丙烯留样盒	1、规格：10CM*10CM*6CM 2、聚丙烯食品级	个	300
61	食品级白色围裙+套袖	1、A 级白色橡胶防水耐磨	套	50
62	标识牌	1. 标识牌	个	1000
63	小凳子	1、PP 材质	把	10
64	灭蝇灯	1、规格：39CM*32CM*18CM 2、8W-UVA 紫光灯	个	15

65	紫外线消毒灯	1、双重杀菌 30W	个	10
66	拖把	1、规格：1.2m 2、棉线面纱	把	15
67	套扫	1、规格：82.5CM 2、PET 刷头，加厚扫丝	套	15
68	地刮	1、规格：45CM 2、加厚双孔不锈钢连接板，EVA 胶棉，棉胶，天然硅胶	把	15
69	地刷	1、规格：1.2m 2、长柄硬毛塑料丝地刷	把	15
70	不锈钢加厚份数盆 分之一	1、规格：53CM*32.5CM 2、304 不锈钢材质	个	60
71	不锈钢加厚份数一 分之一盆盖	1、规格：53CM*32.5CM 2、304 不锈钢材质	个	60
72	不锈钢加厚份数二 分之一盆	1、规格：32.5CM*26.5CM 2、304 不锈钢材质	个	5
73	不锈钢加厚份数二 分之一盆盖	1、规格：32.5CM*26.5CM 2、304 不锈钢材质	个	5
监控系统设备				
1	网络高清摄像机	1、400W 2、最高分辨率可达 2560×1440@ 30 fps, 在该分辨率下可输出实时图像, 高效阵列红外灯, 照射距离可达 50 米	台	14
2	录像机	1、16 路数字网络高清硬盘录像机 NVR、1 盘位	台	1
3	支架电源	1、12V2A 支架防水电源一体	个	14
4	显示器	1、27 寸 LED 液晶显示器，高清显示屏	台	1
5	硬盘	1、6000G 监控专用级	块	1
6	网线	1、超五类网线	箱	2
7	电线	1、国标 2*0.75 ²	m	100
8	前端交换机	1、8 口，1000M 网络监控交换机	个	3
9	防水盒	1、定制；ABS 塑料材质耐腐蚀性强；防水性能：通过 IP66 防水认证，密封设计配合硅胶密封圈，可抵御雨水渗透	个	3

注：1.本次招标技术参数需求中如涉及具体品牌、型号的仅作为参照，供应商可以采用不低于同档次的其它产品进行投标，其实际性能和参数必须相当于或高于招标参数要求，否则，将视为技术参数存在偏差，由此导致的后果，供应商自己承担。

2.中标后采购人有权要求中标人提供样机进行参数验证，满足采购文件要求的签订正式采购合同，不能提供或不能满足采购文件要求的取消其中标资格。

第六章 竞争性磋商响应文件格式

_____（项目名称）

响 应 文 件

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

_____年_____月_____日

目 录

(自拟)

一、报价函及报价函附录

（一）报价函

致：（采购人）

1. 根据已收到的_____（项目名称）的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目竞争性磋商文件及其它有关文件后，愿以人民币（大写）_____（¥_____）的磋商总报价作为第一次磋商报价，按合同约定实施和完成本项目，并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2. 我方已详细检查全部竞争性磋商文件包括澄清文件、补充通知（如有的话）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照竞争性磋商文件中的条款和要求按最后一次的报价做为最后报价。

3. 我方在此承诺，我方若能成交，保证在交货期内，全面履行竞争性磋商文件中规定的职责和义务。

4. 如果我方成交，我方保证按合同条款中规定的内容执行；我方保证质量达到国家及行业现行标准规范规定的符合相关行业标准及采购人要求；并按竞争性磋商文件和有关规定提交一切资料。

5. 如果我方成交，我方将按照采购人规定提交履约保证金。

6. 我方同意从响应文件递交截止日期起__60__日历天内保持响应文件有效，在此有效期内，我方将严格遵守响应文件的承诺，本响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受成交。

7. 除响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据磋商需要补充贵方要求提交的资料。

8. 如果我方成交后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该项工作因我方延误所造成的经济损失。

9. 我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。

10. 除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应文件将成为约束我方的合同文件组成部分。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（电子签名或盖章）

委托代理人：_____（电子签名或盖章）

日期：_____年_____月_____日

（二）报价函附录（第一次报价）

项目名称		
供应商		
磋商报价（元）	大写：	小写：
	（供应商应在此填列第一次报价，但以供应商最后一次的磋商报价为成交价）	
响应内容		
质量要求		
交货期		
磋商有效期		
备注		

供应商（单位电子签章）：

法定代表人（签字或电子签名）：

年 月 日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（单位电子签章）

_____年_____月_____日

附法定代表人身份证复印件

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商全称）的法定代表人，现授权委托的_____（姓名）为本单位的合法代理人(即授权代表)，以本单位的名义参加_____（项目名称）的投标，授权代表签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权委托，特此委托。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

身份证号码：_____

授权代表：_____（签字或电子签名）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

附授权委托人身份证复印件

四、分项报价表

(一) 货物分项报价一览表

单位：元

序号	名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合 计									

注：该表格仅供参考投标人，可根据需要自行扩展。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

五、技术规格偏离表

严格按照磋商文件第五章“采购需求”对参数、性能指标和功能进行描述。

序号	名称	技术参数及要求		偏差情况 (正/负/无偏差)	备注
		招标技术要求	投标技术指标		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					

注：供应商应按磋商文件中的采购项目技术参数、规格与要求，根据投标产品进行相应响应，供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，并提供相应有效证明材料。偏差情况填写“负偏差”或“正偏差”或“无偏差”。

供应商：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或盖章）

年 月 日

六、技术部分

(格式自拟)

七、综合部分
(格式内容自定)

八、资格审查资料

1、投标人基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
项目负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
经营范围						
备注						

注：1. 根据供应商须知第 1.5.1 项的要求在本表后附“投标人信用承诺函”。

2. 本项目的特定资格要求（如有）及其他要求：需提供相应的证明材料。

附件：

信阳市政府采购投标人信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：_____

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾做出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标”按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七、第七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人（单位电子签章）：

法定代表人、负责人、本人或授权代表（电子签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、投标人须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应磋商文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

九、其他材料

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，**提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造**。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位电子签章）：_____

日期：_____

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、所投全部产品制造商属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 0$
建筑业	营业收入	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 500$	$Y < 1000$
零售业	从业人员	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入	万元	$Y \geq 20000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 500$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额	万元	$Z \geq 12000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

2、招标代理服务费承诺函

致（招标人及招标代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：_____）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后 2 个工作日内，按磋商文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称：_____（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名或盖章）

日期：_____

3、其他资料

（投标人认为有必要附入的其他资料）

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：<http://www.hnqp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>

注：1. 此项仅为告知，无须附到响应文件中。

预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。

3. 预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。