

## 十二、实质性响应技术条款响应表

序号	名称	品牌 型号	招标文件要求技术参数	响应实际参数 (响应供应商应按投标/ 响应货物/服务实际数据填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离 (无偏离/ 正偏离/ 负偏离)	
1	成品办公椅	鸿昇缘 HSY-BGY001	规格 (单位: mm) : 椅宽: 460, 椅深: 530, 背高: 920, 坐高450, 采购数量: 180把 规格、材质、颜色: 1. 颜色: 酒红色 品牌: 鸿昇缘 型号: 分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨性强、透气 HSY-BGY001 性好; 挥发性有机物 (VOC) 未检出; 可萃取重金属属性好; 挥发性有机物 (VOC) 未检出; 可萃取重金属 (铅 (Pb) 未检出、镉 (Cd) 未 检); 禁用偶氮染料 (铅 (Pb) 未检出、镉 (Cd) 未 检); 禁用偶氮染料未检出; 以上依据符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 19941.2-2019 《皮革和毛皮甲醛含量的测定 第2部分:分光光度法》、GB/T 19942-2019 《皮革和皮2 部分:分光光度法》、GB/T 19942-2019 《皮革和皮	规格 (单位: mm) : 椅宽: 460, 椅深: 530, 背高: 920, 坐高450, 采购数量: 180把 规格、材质、颜色: 1. 颜色: 酒红色 品牌: 优质西皮, 皮革厚度 1.5mm, 经防虫、防腐、 型号: 分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨性强、透气 HSY-BGY001 性好; 挥发性有机物 (VOC) 未检出; 可萃取重金属属性好; 挥发性有机物 (VOC) 未检出; 可萃取重金属 (铅 (Pb) 未检出、镉 (Cd) 未 检); 禁用偶氮染料 (铅 (Pb) 未检出、镉 (Cd) 未 检); 禁用偶氮染料未检出; 以上依据符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 19941.2-2019 《皮革和毛皮甲醛含量的测定 第2部分:分光光度法》、GB/T 19942-2019 《皮革和皮2 部分:分光光度法》、GB/T 19942-2019 《皮革和皮	无偏离	无

		<p>毛化学试验 禁用偶氮染料的测定》的检测标准；</p> <p>3. 优质高密度 PU 定型泡棉，密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>，回弹性<math>\geq 45\%</math>，压缩永久变形<math>\leq 10\%</math>；安全性能：通过产品抗引燃特性应符合 GB17927 的要求；试件表面未发现续燃和阴燃现象，以上依据符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 10802-2006《通用软质公家具 办公椅》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家俱《沙发》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》的检测 标准。</p> <p>4. 基材：天然优质橡胶木原木，木材含水率<math>\leq 9\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 9 \text{ mg}/100\text{g}</math>，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》、GB 18584-2001《室内装饰 装修材料 木家具中有害物质限量》的检测标准；</p> <p>5. 框架表面处理：采用优质环保木蜡油工艺。木蜡油工艺采用“三底三面”工艺，挥发性有机化合物（VOC）含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯含量<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>；</p>	<p>毛化学试验 禁用偶氮染料的测定》的检测标准；</p> <p>3. 优质高密度 PU 定型泡棉，密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>，回弹性<math>\geq 45\%</math>，压缩永久变形<math>\leq 10\%</math>；安全性能：通过产品抗引燃特性应符合 GB17927 的要求；试件表面未发现续燃和阴燃现象，以上依据符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 10802-2006《通用软质公家具 办公椅》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家俱《沙发》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》的检测 标准。</p> <p>4. 基材：泰国进口天然优质橡胶木原木，木材含水率<math>\leq 9\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 9 \text{ mg}/100\text{g}</math>，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》、GB 18584-2001《室内装饰 装修材料 木家具中有害物质限量》的检测标准；</p> <p>5. 框架表面处理：采用优质环保木蜡油工艺。木蜡油工艺采用“三底三面”工艺，挥发性有机化合物（VOC）含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯含量<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>；</p>	
--	--	--	--	--





领先工艺 精雕细琢

		6. 胶水采用品牌环保胶，符合环保标准；总挥发性有机物≤40g/L，执行标准：GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量； 7. 结构：结构牢固； 8. 配件：优质五金配件，防腐处理，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准。	6. 胶水采用大原牌环保胶，符合环保标准；总挥发性有机物≤40g/L，执行标准：GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量； 7. 结构：结构牢固； 8. 配件：正泰牌优质五金配件，防腐处理，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准。		
2	小会议桌 型号： HSY-HYZ002	 规格、材质、颜色： 1. 颜色：酒红色 2. 面材：采用进口优质木皮饰面，厚度 0.6mm; 3. 基材：采用橡胶木原木及E1 级多层板，木材含水率≤12%，胶水强度合格率大于90%，甲醛释放量≤9 mg /100g, TVOC≤0.5 mg /m³； E1 级多层板含水率≤12%，胶水强度合格率大于90%，甲醛释放量≤9 mg /100g, TVOC≤0.5 mg /m³。支撑采用加厚钢管金属腿，结实耐用、框架稳定、简单大方，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木《木材密度测定方法》、GB 18584-2001《室内装饰	规格（单位：mm）：2200*1300*780，采购数量：20张 规格、材质、颜色： 1. 颜色：酒红色 2. 面材：采用进口优质木皮饰面，厚度 0.6mm; 3. 基材：采用泰国进口橡胶木原木及E1 级多层板，木材含水率≤12%，胶水强度合格率大于90%，甲醛释放量≤9 mg /100g, TVOC≤0.5 mg /m³； E1 级多层板含水率≤12%，胶水强度合格率大于90%，甲醛释放量≤9 mg /100g, TVOC≤0.5 mg /m³。支撑采用加厚钢管金属腿，结实耐用、框架稳定、简单大方，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木《木材密度测定方法》、GB 18584-2001《室内装饰	无偏离	无

		<p>家具中有害物质限量》的检测标准；</p> <p>4. 框架表面处理：采用优质环保木蜡油工艺。木蜡油工艺采用“三底三面”工艺，健康、环保、纹理清晰美观大方；</p> <p>5. 胶水采用品牌环保胶，符合环保标准；总挥发性有机物≤40g/L，执行标准：GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；</p> <p>6. 结构：结构牢固，桌面厚度 25mm，采用钢木结构，支撑采用加厚钢管金属腿，框架稳定；</p> <p>配件：优质五金配件，防腐处理，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准</p>	<p>装修材料 木家具中有害物质限量》的检测标准；</p> <p>4. 框架表面处理：采用优质环保木蜡油工艺。木蜡油工艺采用“三底三面”工艺，健康、环保、纹理清晰美观大方；</p> <p>5. 胶水采用大原牌环保胶，符合环保标准；总挥发性有机物≤40g/L，执行标准：GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；</p> <p>6. 结构：结构牢固，桌面厚度 25mm，采用钢木结构，支撑采用加厚钢管金属腿，框架稳定；</p> <p>配件：正泰牌优质五金配件，防腐处理，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准</p>		
3	成品边几	<p>规格（单位：mm）：600*600*500，采购数量：10张</p> <p>规格、材质、颜色：</p> <p>品牌：鸿昇缘</p> <p>型号：HSY-BJ003</p>	<p>规格（单位：mm）：600*600*500，采购数量：10张</p> <p>规格、材质、颜色：</p> <p>1. 颜色：酒红色</p> <p>2. 面材：采用进口优质木皮饰面，厚度 0.6mm；</p> <p>3. 基材：采用橡胶木原木及E1级多层板，橡胶木原木经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水率≤12%，胶水强度合格率大于 90%，甲醛释放量≤9 mg/m³</p>	<p>规格（单位：mm）：600*600*500，采购数量：10张</p> <p>规格、材质、颜色：</p> <p>1. 颜色：酒红色</p> <p>2. 面材：采用进口优质木皮饰面，厚度 0.6mm；</p> <p>3. 基材：采用泰国进口橡胶木原木及E1级多层板，橡胶木原木经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水率≤12%，胶水强度合格率大于 90%，甲醛释放量≤9 mg/m³</p>	无偏离 无



领先工艺 精雕细琢

		/100g, TVOC≤0.5 mg/m <sup>3</sup> ; E1 级多层板含水率≤12%, 放量≤9 mg/100g, TVOC≤0.5 mg/m <sup>3</sup> ; E1 级多层板含胶水强度合格率大于90%, 甲醛释放量≤9 mg/100g, 水率≤12%, 胶水强度合格率大于90%, 甲醛释放量TVOC≤0.5 mg/m <sup>3</sup> , 符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》、GB3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 1933-2009《木18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的检测标准; 4. 框架表面处理: 采用优质环保木蜡油工艺。木蜡油工艺采用“三底三面”工艺, 健康、环保、纹理清晰美观大方; 5. 胶水采用品牌环保胶, 符合环保标准; 总挥发性有机物≤10g/L, 执行标准: GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量; 6. 结构: 结构牢固, 桌面厚度 25mm, 60*60mm 造型腿, 其余板材厚度 18mm; 7. 配件: 优质五金配件, 防腐处理, 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准	木家具中有害物质限量》的检测标准; 4. 框架表面处理: 采用优质环保木蜡油工艺。木蜡油工艺采用“三底三面”工艺, 健康、环保、纹理清晰美观大方; 5. 胶水采用大原牌环保胶, 符合环保标准; 总挥发性有机物≤40g/L, 执行标准: GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量; 6. 结构: 结构牢固, 桌面厚度 25mm, 60*60mm 造型腿, 其余板材厚度 18mm; 7. 配件: 正泰牌优质五金配件, 防腐处理, 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准		
4	成品茶水柜	品牌: 鸿昇缘 型号: 规格、材质、颜色:	规格 (单位: mm) : 1200*400*850, 采购数量: 33张 规格、材质、颜色:	规格 (单位: mm) : 1200*400*850, 采购数量: 33张 规格、材质、颜色:	无偏离 无



领先工艺 精雕细琢

		<p>HSY-CSG004</p> <p>1. 颜色：酒红色</p> <p>2. 面材：采用进口优质木皮饰面，厚度 0.6mm;</p> <p>3. 基材：采用橡胶木原木及E1 级多层板，橡胶木原木经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水 率≤12%，胶水强度合格率大于 90%，甲醛释放量≤9 mg/100g，水 率≤12%，胶水强度合格率大于 90%，甲醛释放量 TVOC≤0.5 mg/m<sup>3</sup>； E1 级多层板 含水率改 度合格率大于 90%，甲醛释放量≤9 mg/100g，TVOC≤12%，胶水强度合格率大于 90%，甲醛释放量≤9 mg ≤0.5 mg/m<sup>3</sup>，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术/100g，TVOC≤0.5 mg/m<sup>3</sup>，符合 GB/T 3324-2017《木家 条件》、GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》、GB具通用技术条件》、GB/T 1933-2009《木材密度测定 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质方法》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家 限量》的检测标准；</p> <p>4. 框架表面处理：采用优质环保木蜡油工艺。木蜡油工艺采用“三底三面”工艺，健康、环保、 纹理油工艺采用“三底三面”工艺，健康、环保、 纹理清晰美观大方；；</p> <p>5. 胶水采用品牌环保胶，符合环保标准；总挥发性有机物≤40g/L，执行标准：GB18583-2008 室 内装饰装有机物≤40g/L，执行标准：GB18583-2008 室 内装饰 修材料胶黏剂中有害物质限量；</p> <p>6. 结构：结构牢固，桌面厚度 25mm，其余板材厚度6. 结构：结构牢固，桌面厚度 25mm，其余板材厚度</p>	
--	--	---	--



领先工艺 精雕细琢

		18mm; 7. 配件：优质五金配件，防腐处理，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准	18mm; 7. 配件：正泰牌优质五金配件，防腐处理，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准		
5	方凳	规格（单位：mm）：400*300*450，采购数量：568张 规格、材质、颜色： 1. 颜色：酒红色 2. 面材：优质西皮，皮革厚度 1.5mm，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨 性强、透 气性好；各项指标符合 GB/T 16799-2018《家具用皮气性好；各项指标符合 GB/T 16799-2018《家具用皮 品种：鸿昇家具 挥发性有机物 (VOC) 未检出；可萃取重金属 (铅) 挥发性有机物 (VOC) 未检出；可萃取重金属 (铅) 型号：FD600 检出； 品名：未检出、镉 (Cd) 未检；禁用偶氮染料未 (Pb) 未检出、镉 (Cd) 未检；禁用偶氮染料未 无偏离 无 性 ≥45%，压缩永久变形 ≤10%；安全性能：通过 产品性 ≥45%，压缩永久变形 ≤10%；安全性能：通过 产品 抗引燃特性应符合 GB17927 的要求：试件表面未发抗引燃特性符合 GB17927 的要求：试件表面未发现 现续燃和阴燃现象，以上依据符合 QB/T2280-2016 续燃和阴燃现象，以上依据符合 QB/T2280-2016《办 《办公家具 办公椅》、GB/T 10802-2006《通用软质公家具 办公椅》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚 聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家	规格（单位：mm）：400*300*450，采购数量：568张 规格、材质、颜色： 1. 颜色：酒红色 2. 面材：优质西皮，皮革厚度 1.5mm，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨 性强、透 气性好；各项指标符合 GB/T 16799-2018《家具用皮气性好；各项指标符合 GB/T 16799-2018《家具用皮 品种：鸿昇家具 挥发性有机物 (VOC) 未检出；可萃取重金属 (铅) 挥发性有机物 (VOC) 未检出；可萃取重金属 (铅) 型号：FD600 检出； 品名：未检出、镉 (Cd) 未检；禁用偶氮染料未 (Pb) 未检出、镉 (Cd) 未检；禁用偶氮染料未 无偏离 无 性 ≥45%，压缩永久变形 ≤10%；安全性能：通过 产品性 ≥45%，压缩永久变形 ≤10%；安全性能：通过 产品 抗引燃特性应符合 GB17927 的要求：试件表面未发抗引燃特性符合 GB17927 的要求：试件表面未发现 现续燃和阴燃现象，以上依据符合 QB/T2280-2016 续燃和阴燃现象，以上依据符合 QB/T2280-2016《办 《办公家具 办公椅》、GB/T 10802-2006《通用软质公家具 办公椅》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚 聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家		



领先工艺 精雕细琢

		<p>体家具《沙发》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》的检测 标准。</p> <p>4. 基材：橡胶木原木，经去皮、烘干、防虫、防腐处理，木材含水率≤12%，胶水强度合格率大于90%，甲醛释放量≤9 mg/100g，TVOC≤0.5 mg/m<sup>3</sup>，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术 条件》、GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》；</p> <p>5. 框架表面处理：采用优质环保木蜡油工艺。木蜡油工艺采用“三底三面”工艺，挥发性有机化合物(VOC)含量≤300g/L，苯含量≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg；</p> <p>6. 胶水采用品牌环保胶，符合环保标准；总挥发性有机物≤40g/L，执行标准：GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；</p> <p>7. 结构：结构牢固；</p> <p>8. 配件：优质五金配件，防腐处理，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准。</p>	<p>具《沙发》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》的检测 标准。</p> <p>4. 基材：泰国进口橡胶木原木，经去皮、烘干、防虫、防腐处理，木材含水率≤12%，胶水强度合格率大于90%，甲醛释放量≤9 mg/100g，TVOC≤0.5 mg/m<sup>3</sup>，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术 条件》、GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》；</p> <p>5. 框架表面处理：采用优质环保木蜡油工艺。木蜡油工艺采用“三底三面”工艺，挥发性有机化合物(VOC)含量≤300g/L，苯含量≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg；</p> <p>6. 胶水采用大原牌环保胶，符合环保标准；总挥发性有机物≤40g/L，执行标准：GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；</p> <p>7. 结构：结构牢固；</p> <p>8. 配件：正泰牌优质五金配件，防腐处理，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准。</p>	
--	--	--	--	--



6	成品休 息椅	<p>品牌: 鸿昇缘</p> <p>型号: HSY-YX006</p>  <p>规格 (单位: mm) : 常规, 采购数量: 57套 规格、材质、颜色: 1. 颜色: 酒红色 2. 面材: 优质西皮, 皮革厚度 1.5mm, 经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨 性强、透分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨 性强、透 气性好; 各项指标符合 GB/T 16799-2018 《家具用皮气性好; 各项指标符合 GB/T 16799-2018 《家具用皮 革》挥发性有机物 (VOC) 未检出; 可萃取重金属 (铅革》挥发性有机物 (VOC) 未检出; 可萃取重金属 (铅 (Pb) 未检出、镉 (Cd) 未检); 禁用偶氮染料未 (Pb) 未检出、镉 (Cd) 未检); 禁用偶氮染料未 检出; 3. 优质高密度 PU 定型泡棉, 密度 <math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>, 回弹 性 <math>\geq 45\%</math>, 压缩永久变形 <math>\leq 10\%</math>; 安全性能: 通过 产品 性 <math>\geq 45\%</math>, 压缩永久变形 <math>\leq 10\%</math>; 安全性能: 通过 产品 抗引燃性应符合 GB17927 的要求: 试件表面未发抗引燃特性符合 GB17927 的要求: 试件表面未发现 现续燃和阴燃现象, 以上依据符合 QB/T 2280-2016 续燃和阴燃现象, 以上依据符合 QB/T 2280-2016 《办 《办公家具 办公椅》、GB/T 10802-2006 《通用软质公家具 办公椅》、GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚 聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012 《软型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012 《软体家 体家具《沙发》、GB/T 6343-2009 《泡沫塑料及橡胶具《沙发》、GB/T 6343-2009 《泡沫塑料及橡胶表观 表观密度的测定》的检测 标准。 4. 基材: 橡胶木原木, 经去皮、烘干、防虫、防腐 4. 基材: 泰国进口橡胶木原木, 经去皮、烘干、防</p>	无偏离	无	

		<p>处理,木材含水率≤12%,胶水强度合格率大 于 90&amp;,虫、防腐处理,木材含水率≤12%,胶水强度合格率甲醛释放量≤9 mg/100g, TVOC≤0.5 mg/m<sup>3</sup> , 符合大 于 90&amp;, 甲醛释放量≤9 mg/100g, TVOC≤0.5 mg/m<sup>3</sup> , 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术 条件》、GB/T<sup>3</sup> , 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术 条件》、1933-2009《木材密度测定方法》;</p> <p>5. 框架表面处理:采用优质环保木蜡油工艺。木蜡油工艺采用“三底三面”工艺,挥发性有机化合物油工艺采用“三底三面”工艺,挥发性有机化合物(VOC)含量≤300g/L,苯含量≤300mg/kg,游离甲醛(VOC)含量≤300g/L,苯含量≤300mg/kg,游离甲醛含量≤100mg/kg;</p> <p>6. 胶水采用品牌环保胶,符合环保标准;总挥发性有机物≤40g/L,执行标准:GB18583-2008 室 内装饰装有机物≤40g/L,执行标准:GB18583-2008 室 内装饰修材料胶黏剂中有害物质限量;</p> <p>7. 结构:结构牢固;</p> <p>8. 配件: 优质五金配件,防腐处理,符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准。</p>	<p>处理,木材含水率≤12%,胶水强度合格率大 于 90&amp;,虫、防腐处理,木材含水率≤12%,胶水强度合格率甲醛释放量≤9 mg/100g, TVOC≤0.5 mg/m<sup>3</sup> , 符合大 于 90&amp;, 甲醛释放量≤9 mg/100g, TVOC≤0.5 mg/m<sup>3</sup> , 符合 GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》;</p> <p>5. 框架表面处理:采用优质环保木蜡油工艺。木蜡油工艺采用“三底三面”工艺,挥发性有机化合物油工艺采用“三底三面”工艺,挥发性有机化合物(VOC)含量≤300g/L,苯含量≤300mg/kg,游离甲醛(VOC)含量≤300g/L,苯含量≤300mg/kg,游离甲醛含量≤100mg/kg;</p> <p>6. 胶水采用大原牌环保胶,符合环保标准;总挥发性有机物≤40g/L,执行标准:GB18583-2008 室 内装饰装有机物≤40g/L,执行标准:GB18583-2008 室 内装饰修材料胶黏剂中有害物质限量;</p> <p>7. 结构:结构牢固;</p> <p>8. 配件: 正泰牌优质五金配件,防腐处理,符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准。</p>		
7	成品圆几	<p>品牌: 鸿昇缘 型号: HSY-YJ007</p> <p>规格(单位: mm) : 600 直径 高度600, 采购数量: 57套 规格、材质、颜色:</p> <p>1. 颜色: 酒红色 2. 面材: 采用进口优质木皮饰面, 厚度 0.6mm;</p>	<p>规格(单位: mm) : 600 直径 高度600, 采购数量: 57套 规格、材质、颜色:</p> <p>1. 颜色: 酒红色 2. 面材: 采用进口优质木皮饰面, 厚度 0.6mm;</p>	无偏离	无

		<p>3. 基材：采用橡胶木原木原木及E1级多层板，橡胶木原木经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水率≤12%，胶水强度合格率大于90%，甲醛释放量≤9 mg/100g，TVOC≤0.5 mg/m³；E1级多层板含水率≤12%，胶水强度合格率大于90%，甲醛释放量≤9 mg/100g，TVOC≤0.5 mg/m³；E1级多层板含水率≤12%，胶水强度合格率大于90%，甲醛释放量≤9 mg/100g，TVOC≤0.5 mg/m³，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的检测标准；</p> <p>4. 框架表面处理：采用优质环保木蜡油工艺。木蜡油工艺采用“三底三面”工艺，健康、环保、纹理清晰美观大方；</p> <p>5. 胶水采用品牌环保胶，符合环保标准；总挥发性有机物≤40g/L，执行标准：GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；</p> <p>6. 结构：结构牢固，桌面厚度80mm，其余板材厚度18mm；</p> <p>7. 配件：优质五金配件，防腐处理，符合GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的检测标准；</p> <p>4. 框架表面处理：采用优质环保木蜡油工艺。木蜡油工艺采用“三底三面”工艺，健康、环保、纹理清晰美观大方；</p> <p>5. 胶水采用大原牌环保胶，符合环保标准；总挥发性有机物≤40g/L，执行标准：GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；</p> <p>6. 结构：结构牢固，桌面厚度80mm，其余板材厚度18mm；</p> <p>7. 配件：正泰牌优质五金配件，防腐处理，符合GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的检测标准；</p>	
--	--	---	--



		3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准	3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准		
8	成品衣柜	<p>规格（单位：mm）：800*600*2000，采购数量：11个                      规格、材质、颜色：                      1. 颜色：酒红色                      2. 面材：采用进口优质木皮饰面，厚度 0.6mm；                      3. 基材：采用橡胶木原木及E1 级多层板，橡胶木原木经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水 率≤12%，胶水强度合格率大于 90%，甲醛释放量≤9 mg/100g，水 率≤12%，胶水强度合格率大于 90%，甲醛释放量</p> <p>品牌：鸿昇家具 TVOC≤0.5 mg/m<sup>3</sup>； E1 级多层板 含水率≤12%，胶水≤9 mg/100g，TVOC≤0.5 mg/m<sup>3</sup>； E1 级多层板 含水率</p> <p>型号：强度合格率大于 90%，甲醛释放量≤9 mg/100g，TVOC≤12%，胶水强度合格率大于 90%，甲醛释放量≤9 mg</p> <p>HSY-YG08-TVOC≤0.5 mg/m<sup>3</sup> 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术》、GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》、GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》、GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》、GB 18581-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的检测标准；</p> <p>4. 框架表面处理：采用优质环保木蜡油工艺。木蜡油工艺采用“三底三面”工艺，健康、环保、 纹理清晰美观大方；</p> <p>5. 胶水采用品牌环保胶，符合环保标准；总挥发性有</p>	<p>规格（单位：mm）：800*600*2000，采购数量：11个                      规格、材质、颜色：                      1. 颜色：酒红色                      2. 面材：采用进口优质木皮饰面，厚度 0.6mm；                      3. 基材：采用泰国进口橡胶木原木及E1 级多层板，橡胶木原木经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水 率≤12%，胶水强度合格率大于 90%，甲醛释放量≤9 mg/100g，水 率≤12%，胶水强度合格率大于 90%，甲醛释放量</p> <p>品牌：鸿昇家具 TVOC≤0.5 mg/m<sup>3</sup>； E1 级多层板 含水率≤12%，胶水≤9 mg/100g，TVOC≤0.5 mg/m<sup>3</sup>； E1 级多层板 含水率</p> <p>型号：强度合格率大于 90%，甲醛释放量≤9 mg/100g，TVOC≤12%，胶水强度合格率大于 90%，甲醛释放量≤9 mg</p> <p>HSY-YG08-TVOC≤0.5 mg/m<sup>3</sup> 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术》、GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》、GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》、GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》、GB 18581-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的检测标准；</p> <p>4. 框架表面处理：采用优质环保木蜡油工艺。木蜡油工艺采用“三底三面”工艺，健康、环保、 纹理清晰美观大方；</p> <p>5. 胶水采用大原牌环保胶，符合环保标准；总挥发性有</p>	无偏离	无



领先工艺 精雕细琢

	机物≤40g/L, 执行标准: GB18583-2008 室 内装饰装 修材料胶黏剂中有害物质限量; 6. 胶水采用品牌环保胶, 符合环保标准; 总挥发性有机物≤40g/L, 执行标准: GB18583-2008 室 内装饰 修材料胶黏剂中有害物质限量; 7. 结构: 结构牢固, 内置木板隔断及金属晾衣杆, 经久耐用; 8. 配件: 优质五金配件, 防腐处理, 符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准	有机物≤40g/L, 执行标准: GB18583-2008 室 内装饰 修材料胶黏剂中有害物质限量; 6. 胶水采用大原牌环保胶, 符合环保标准; 总挥发性有机物≤40g/L, 执行标准: GB18583-2008 室 内装饰 修材料胶黏剂中有害物质限量; 7. 结构: 结构牢固, 内置木板隔断及金属晾衣杆, 经久耐用; 8. 配件: 正泰牌优质五金配件, 防腐处理, 符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准	
--	--	--	--

注:

- 1、供应商必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条 响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
- 2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明 材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提  
供虚假材料的，移送相关部门查处。
- 3、本表内容不得擅自删减。
- 4、完全照抄招标文件采购项目技术规格、参数及要求，视为实质性不响应。

供应商法定代表人授权代表签字或盖章:

供应商名称(签章): 江西鸿昇家具有限公司

日期: 2025年04月17日



刘江波