

资格性评审表

项目编号：E4109005080D03935001001
项目名称：濮阳县市政园林管理局濮阳县城市生命线安全风险评估及安全运行监测系统项目第一标包

序号	评审项目	河南辰航信息技术有限公司	中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司	河南沐滔电子科技有限公司	中国联合网络通信有限公司濮阳市分公司	濮阳市广顺通讯工程有限公司
1	独立承担民事责任的能力	通过	通过	通过	通过	通过
2	商业信誉和财务会计制度	通过	通过	通过	通过	通过
3	履约能力	通过	通过	通过	通过	通过
4	依法缴纳税收和社会保障资金	通过	通过	通过	通过	通过
5	无重大违法记录	通过	通过	通过	通过	通过
6	投标人不得存在的情形	通过	通过	通过	通过	通过
7	投标人不得存在的情形	通过	通过	通过	通过	通过
8	信用记录	通过	通过	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过	通过	通过

符合性评审汇总表

项目编号: E4109005080D03935001001

项目名称: 濮阳县市政园林管理局濮阳县城市生命线安全风险评估及安全运行监测系统项目第一标包

序号	评审项目	评审标准	河南辰航信息技术有限公司	中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司	河南沐滔电子科技有限公司	中国联合网络通信有限公司濮阳市分公司	濮阳市广顺通讯工程有限公司
1	投标函、开标一览表及签字或盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字或盖章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或盖章的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定	通过	通过	通过	通过	通过
3	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标范围	符合第二章“投标人须知”第 1.1.5 项规定	通过	通过	通过	通过	通过
6	服务期限	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定	通过	通过	通过	通过	通过
7	服务地点	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定	通过	通过	通过	通过	通过
8	质量标准	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定	通过	通过	通过	通过	通过
9	投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定	通过	通过	通过	通过	通过
10	权利义务	符合第二章“投标人须知”第 1.10.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件	通过	通过	通过	通过	通过
11	服务方案	符合第五章“采购需求”中带“*”项的实质性要求和条件	通过	通过	通过	通过	通过
12	附加条件	投标文件不得含有采购人不能接受的附加条件	通过	通过	通过	通过	通过
13	进口产品或服务	符合第二章“投标人须知”第 1.11 项规定	通过	通过	通过	通过	通过
结论			通过	通过	通过	通过	通过

主观因素评分汇总表

项目编号: E4109005080D03935001001
项目名称: 濮阳县市政园林管理局濮阳县城市生命线安全风险评估及安全运行监测系统项目第一标包

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南辰航信息技术有限公司	中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司	河南沐滔电子科技有限公司	中国联合网络通信有限公司濮阳市分公司	濮阳市广顺通讯工程有限公司
1	服务承诺	服务承诺	5	投标人根据本项目的实际情况进行承诺及完全满足采购人需求并不限于提出其他相应的服务承诺：包括服务事项、服务时限、违诺处理，提供后续服务等（不限于）根据投标人的响应情况，内容描述完整、全面，满足项目需要的，得5分；内容描述不详尽、不全面的，得3分；内容描述不科学、不合理，无法满足项目需要的，得1分，缺项为0分。	2.2	5	1.8	5	3

主观因素评分汇总表

项目编号: E4109005080D03935001001

项目名称: 濮阳县市政园林管理局濮阳县城市生命线安全风险评估及安全运行监测系统项目第一标包

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南辰航信息技术有限公司	中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司	河南沐滔电子科技有限公司	中国联合网络通信有限公司濮阳市分公司	濮阳市广顺通讯工程有限公司
		针对项目的理解与解读	7	投标人对本项目建设背景、建设需求、项目现状、建设目标、业务及功能需求的理解及分析及认识全面、详尽,编制思路清晰的,得7分;不全面,编制思路有缺陷的,得4分;理解与解读不合理,编制思路不科学的,得2分;未提供者不得分。	4	5.8	3.6	4.6	4
		应用系统功能设计	7	投标人所述应用系统与招标文件要求的符合情况及功能描述非常具体,每个系统方案整体科学合理,模块功能描述非常具体,方案阐述全面、详尽,能够完全满足项目的需求,得7分;每个系统方案整体科学合理,模块功能描述具体,方案阐述不全面、不详尽,能够基本满足项目的需求,得4分;每个系统方案整体合理性一般,模块功能描述一般,方案阐述不科学、不全面、不详尽,不可行的,得1分。未提供者不得分。	4.6	7	4.6	4.6	4.6
		项目实施管理	7	投标人系统开发、平台对接、运行测试等过程实施管理,包含人员配置与管理方案、工期计划,开发、测试和协作措施,配置管理措施,接口规范措施,软件部署对接措施,运行测试措施等。措施完善、表达明确且具备高度的可实施性,完全符合本项目要求,措施合理、详尽、针对性强,得7分。管理措施等不合理、不详尽、不完整,基本符合本项目要求,得4分。管理措施不合理、不详尽、不可行的,得1分。未提供者不得分。	4	5.8	4	4	4
		风险评估服务内容	7	针对城市安全风险辨识清单交付成果物的组成内容描述;针对城市安全风险评估报告交付成果物的组成内容描述; 投标人提供的针对本项目风险评估服务内容、城市安全风险辨识清单和评估报告内容非常合理、详尽、科学,完全满足本项目要求,得7分;内容不合理、不详尽,基本满足本项目要求,得4分;内容不合理、不详尽、不科学,不可行的,得1分。未提供者不得分。	5.2	6.4	3.4	5.2	4

主观因素评分汇总表

项目编号: E4109005080D03935001001

项目名称: 濮阳县市政园林管理局濮阳县城市生命线安全风险评估及安全运行监测系统项目第一标包

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南辰航信息技术有限公司	中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司	河南沐滔电子科技有限公司	中国联合网络通信有限公司濮阳市分公司	濮阳市广顺通讯工程有限公司
2	服务方案	运维、故障响应及修复方案	7	投标人对本项目系统集成能力、运营维护、故障响应及修复等做出相应的措施、承诺、方案全面、详尽、科学,内容设计全面、符合现场实际情况、具有很强的可操作性、得7分;措施、承诺、方案不全面、不详尽、不科学,内容设计不全面、基本符合现场实际情况,具有基本的可操作性设计,得4分;措施、承诺、方案不全面、不详尽、不科学,内容设计不够全面、不可行的,得1分。 未提供者不得分。	4	5.8	3.4	4.6	3.4
		技术培训方案	5	投标人提供针对本项目的技术培训方案,培训内容合理、详尽、符合本项目要求,得5分;培训内容不全面、不详尽,基本符合本项目要求,得3分;培训内容不全面、不详尽,不可行的,得1分。 未提供者不得分。	3.8	4.6	3.4	3.8	3.4
		售后服务方案	6	投标人响应招标文件中的售后服务要求,并在售后服务方案中对服务内容、服务体系、响应方式、响应时间、人力资源分配方案等进行详细说明,服务内容合理、详尽、针对性强,得6分;服务内容不合理、不详尽、基本符合本项目要求,得4分;服务内容描述不合理、不详尽、不可行的,得2分。 未提供者不得分。	2.8	5.6	3.2	4.8	3.2
		软件技术成熟度	6	投标人或投标人所投软件生产厂商在招标公告发布之日前取得城市管理云支撑服务平台软件类、业务综合处理软件类、空间数据发布系统类、定位应用服务系统类、运行监测系统类、可视化应用系统类、决策分析系统类、数据挖掘预警分析类、数据共享交换类、物联网运行监控系统类相关软件著作权登记证书,提供9个或以上得6分,5~7个得4分,2~4个得1分。未提供者不得分。 备注:须附证书原件扫描件,否则不得分。	0	6	0	0	0
		重点难点问题分析及合理化建议	5	对本项目的重点、难点问题进行分析并提出合理化建议,问题分析透彻、建议合理且清晰、全面完整的,得5分;对本项目的重点、难点分析及合理化建议不全面、不详尽、不具体的,得3分;对本项目的重点、难点分析及合理化建议不科学、不合理的,得1分; 未提供者不得分。	2.2	4.2	2.6	3	2.2

主观因素评分汇总表

项目编号: E4109005080D03935001001
项目名称: 濮阳县市政园林管理局濮阳县城市生命线安全风险评估及安全运行监测系统项目第一标包

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南辰航信息技术有限公司	中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司	河南沐滔电子科技有限公司	中国联合网络通信有限公司濮阳市分公司	濮阳市广顺通讯工程有限公司
		安全保密措施管理办法	5	根据项目实际需求制定的安全保密措施管理办法全面合理的得5分，安全保密措施管理办法不全面、不详尽的，得3分，安全保密措施管理办法不合理、不可行的，得1分。未提供者不得分。	3.4	4.6	3	4.2	2.6
合计					36.2	60.8	33	43.8	34.4

客观因素评分汇总表

项目编号：E4109005080D03935001001
项目名称：濮阳县市政园林管理局濮阳县城市生命线安全风险评估及安全运行监测系统项目第一标包

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	河南辰航信息技术有限公司	中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司	河南沐滔电子科技有限公司	中国联合网络通信有限公司濮阳市分公司	濮阳市广顺通讯工程有限公司
1	类似项目业绩	类似项目业绩	6	投标人2021年01月01日以来，具有类似业绩的，每提供一份得3分，最多得6分，未提供不得分。 注：投标文件中须附合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准。	6	6	0	0	0
2	企业实力	企业实力	6	投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，ISO20000信息技术服务管理体系证书、ISO27017云服务信息安全管理证书、ISO37301合规管理体系认证证书、ISO27018公有云隐私安全管理体系认证证书，每提供一项的1分，最高得6分。 注：须提供有效期内的证书原件扫描件，否则不得分。	3	6	0	0	0
		企业实力	3	投标人拟派本项目的项目组人员，需具备信息系统项目管理师证书（高级）、系统集成项目管理工程师证书（中级），每证得1.5分，最高得3分。同一成员不得重复计算分值。 注：须提供拟投入本项目人员有效期内的证书原件扫描件并提供缴纳社保的证明，否则不得分。	0	3	0	0	0
3	对招标文件商务条款的响应程度	对招标文件商务条款的响应程度	8	完全满足招标文件商务条款的，得8分。 每有一项不满足招标文件商务条款要求的扣 1分，扣完本项评分为止。 注：此项评分根据响应文件商务偏差表进行评审。加“*”项为实质性要求和条件，如有一项不满足，其响应文件为无效文件。如响应文件商务偏差表中未列明偏差项，视为商务条款响应招标文件要求。	8	8	8	8	8
合计					17	23	8	8	8

投标报价评分表

项目编号: E4109005080D03935001001
 项目名称: 濮阳县市政园林管理局濮阳县城市生命线安全风险评估及安全运行监测系统项目第一标包

日期: 2025年01月22日

序号	投标人名称	投标报价(元)	中小微型企业扣除价格(元)	评审价格(中小微型企业扣除后价格)(元)	投标报价得分
1	中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司	6327900	0	6327900	4.66
2	中国联合网络通信有限公司濮阳市分公司	2950000	0	2950000	10
3	河南辰航信息技术有限公司	6350000	0	6350000	4.65
4	河南沐滔电子科技有限公司	4170000	0	4170000	7.07
5	濮阳市广顺通讯工程有限公司	6370000	0	6370000	4.63
评标基准价: 2950000		投标报价权重: 0			

评分汇总表

项目编号：E4109005080D03935001001
项目名称：濮阳县市政园林管理局濮阳县城市生命线安全风险评估及安全运行监测系统项目第一标包

序号	投标人名称	投标报价（元）	主观因素评分得分	客观因素评分得分	投标报价算分得分	得分合计	排名
1	中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司	6327900	60.8	23	4.66	88.46	1
2	中国联合网络通信有限公司濮阳市分公司	2950000	43.8	8	10	61.8	2
3	河南辰航信息技术有限公司	6350000	36.2	17	4.65	57.85	3
4	河南沐滔电子科技有限公司	4170000	33	8	7.07	48.07	4
5	濮阳市广顺通讯工程有限公司	6370000	34.4	8	4.63	47.03	5

推荐中标候选人

项目编号：E4109005080D03935001001
项目名称：濮阳县市政园林管理局濮阳县城市生命线安全风险评估及安全运行监测系统项目第一标包

投标人名称	最后报价(元)	评标价格(元)	排名
中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司	未报价	6327900	1
中国联合网络通信有限公司濮阳市分公司	未报价	2950000	2
河南辰航信息技术有限公司	未报价	6350000	3
河南沐滔电子科技有限公司	未报价	4170000	4
濮阳市广顺通讯工程有限公司	未报价	6370000	5