

台前县消防救援大队金水路消防站办公家具 及厨房设备采购项目

竞争性谈判文件

采购编号：台财竞谈-2025-1

采 购 人：台前县消防救援大队
采购代理机构：中诚联创工程管理有限公司
日 期： 2025 年 7 月

目 录

第一章 竞争性谈判公告	- 1 -
第二章 供应商须知	- 5 -
第三章 评审、谈判	- 26 -
第四章 政府采购合同条款	- 30 -
第五章 采购需求及清单	- 34 -
第六章 响应文件格式	- 58 -

第一章 竞争性谈判公告

台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备采购项目 竞争性谈判公告

一、项目基本情况

1. 采购编号：台财竞谈-2025-1

2. 项目名称：台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备采购项目

3. 采购方式：竞争性谈判

4. 预算金额：534670.00元

最高限价：534670.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业
1	E4109005080D0427 7001001	台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备采购项目	534670.00	534670.00	是

5. 采购需求：

5.1 采购内容：采购清单包含的全部内容，具体详见竞争性谈判文件第五章“采购需求及清单”；

5.2 资金来源：财政资金；

5.3 交货地点：采购人指定地点；

5.4 质量要求：合格，达到国家及行业质量验收标准；

5.5 供货期：合同签订后30日历天内供货、安装、验收完毕；

5.5 质保期：1 年

5.6 标包划分：1 个标包

6、合同履行期限：同供货期；

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

项目执行支持中小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)发展政策，强制优化采购节能产品、环境标志产品等政府采购政策。根据《关于贯彻落实政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》，本项目专门面向中小企业采购，供应商应提供中小企业声明函，大型企业及未提供中小企业声明函的企业不享受中小企业扶持政策，其响应文件将作无效投标处理。监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定

(1) 供应商应具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经审计的财务报告，新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明）；

(3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供证明材料或书面承诺）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年1月1日以来任意3个月依法缴纳税收和社会保障金的相关证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

注：供应商在编制、上传投标文件时，按照濮财购【2022】9号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书(格式见投标文件格式)，则无需再提交上述证明材料。

3.2 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn>）、“中国执行信息公开网”网站（<https://zxgk.court.gov.cn>）和中国政府采购

网 (<https://www.ccg.gov.cn>) 查询企业的信用记录, 被列入“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的潜在投标人, 不得参加本项目政府采购活动【采购人或采购代理机构开标后可以对所有投标人信用记录进行查询, 并将查询结果网页打印并存档。投标人不良信用记录以开标后查询结果为准】。

3.3 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动; 需提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东(或投资人)信息的网页截图。

3.4 本次招标不接受联合体投标, 实行资格后审。

三、获取采购文件

时间: 公告发布之日起至投标文件的递交截止时间前;

地点: 濮阳市公共资源交易平台 (<http://www.pyssggzy.cn/>);

方式: 登陆濮阳市公共资源交易平台 (<http://www.pyssggzy.cn/>) 下载竞争性谈判文件等相关资料;

售价: 0 元。

四、响应文件提交

1、截止时间: 2025年 7 月 28日 10 时 00 分(北京时间);

2、地点: 濮阳市公共资源交易平台 (<https://www.pyssggzy.cn/>)。

五、开启

1、时间: 2025 年 7月 28 日 10 时 00 分(北京时间);

2、地点: 濮阳市公共资源交易中心(濮阳市中原路与开州路交叉口向北 50 米路东)。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次竞争性谈判公告《中国政府采购网》《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易平台》上发布。公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采取直接下载竞争性谈判文件, 请投标申请人于公告发布之日起至响应文件递交截止时间前, 在“濮阳市公共资源交易平台 (<https://www.pyssggzy.cn/>) ” 下载竞争性谈判文件等相关资料。

2、本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台，进行信息发布、竞争性谈判文件的获取、响应文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

3、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密及网上提交二次报价。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)（注：使用IE11浏览器）。插入CA数字证书打开供应商界面，参加网上开标。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自开标时间始 30 分钟结束），提交二次报价（自下达二次报价命令始 30 分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：台前县消防救援大队

联系人：宋东亮

联系电话：0393-2275119

地址：濮阳市台前县长庆路与兴工路交叉口向西70米（兴工路29号）

2、代理机构：中诚联创工程管理有限公司

联系人：胡会单

联系电话：17335733695、0371-60338726

地址：河南省国家大学科技园（东区）18号楼C座大厦4层29号

发布人：中诚联创工程管理有限公司

发布时间：2025 年7月22日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1	采购项目名称	台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备采购项目
2.1	采购人	采购人：台前县消防救援大队 联系人：宋东亮 联系电话：0393-2275119 地址：濮阳市台前县长庆路与兴工路交叉口向西70米（兴工路29号）
2.2	采购代理机构	代理机构：中诚联创工程管理有限公司 联系人：胡会单 联系电话：17335733695、0371-60338726 联系地址：河南省国家大学科技园（东区）18号楼C座大厦4层29号
2.3	供应商的邀请方式	☒ （1）发布竞争性谈判公告 ☐ （2）从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取 ☐ （3）采购人和评审专家分别书面推荐邀请不少于 3 家符合相应资格条件的供应商
3.1	采购内容	采购清单包含的全部内容，具体详见竞争性谈判文件第五章“采购需求及清单”
3.2	标包划分	共 1 个标包
3.3	采购货物技术性能指标	详见第五章“采购需求及清单”
3.4	供货期	合同签订后30日历天内供货、安装、验收完毕

3.5	交货地点	采购人指定地点
4.1	资金来源	财政资金
4.2	预算金额	534670.00元
4.3	最高限价	534670.00元。供应商的报价不得超过最高限价，否则响应文件无效。
5.1	供应商资格要求	详见竞争性谈判公告
5.2	联合体形式	☒ 不接受 ☐ 接受，应满足下列要求：
5.4（3）	供应商不得存在的其他情形	/
9.1	现场勘察	时间：/ 地点：/ 供应商自行勘察
11.1	采购进口产品或服务	☒ 本采购项目拒绝进口产品或服务参加谈判 ☐ 本采购项目已经财政部门审核同意购买的进口产品或服务为。
11.2	产品销售授权书	/
12.1	实质性要求和条件	带“*”条款；响应文件无效条款；谈判文件中用“拒绝”、“不（予）接受”、“不得”、“不允许”、“否决”、“无效”等文字规定的条款；法律、法规、规章的相关规定。
12.3	其他可以被接受的技术支持资料	/

12.4	偏差	实质性要求和条件不允许偏差。
13.3	谈判过程中可能实质性变动的内容	谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，未经采购人书面同意的条款不得变动。
14	谈判文件澄清发出的形式	在原公告发布媒体上发布澄清公告，供应商在提交响应文件截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清公告，因供应商未及时查看而造成的后果自负。
18	资格审查资料的特殊要求	☒ 无 ☐ 有，具体要求：
18.2	近年财务状况的年份要求	近一年
19.1	保证金	是否要求供应商提交保证金： ☒ 不要求
19.2	投标有效期	自投标截止之日起 60 日历天
20.3（B）	电子响应文件编制要求	1. 供应商凭企业机构数字证书登录《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyssggzy.cn/) 点击【我要投标】，获取电子竞谈文件及其它资料。 2. 根据《濮阳市政府采购招标、投标文件编制系统操作说明》要求使用《濮阳市政府采购投标文件编制系统》编制电子响应文件。（注：登录《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyssggzy.cn/) 点击下载专区） 3. 未按以上要求制作电子响应文件，导致响应文件无法正常打开的，按废标处理。
20.3（B）	响应文件签字或盖章要求	所有要求供应商加盖公章的地方都应用供应商的 CA 密匙盖电子签章；所有要求法定代表人或其委托代理人签字或签章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的CA密匙盖电子签章，如投标人

		（供应商）的法定代表人或委托代理人未办理CA密钥的，则要求签字的地方需上传手写签名的扫描件。
21.1（B）	电子响应文件递交方式	1. 供应商凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyssggzy.cn/) 点击投标用户入口【投标用户入口】“政府采购”进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并加密后的电子响应文件，并打印回执单确认。 2. 供应商必须在谈判截止时间前完成电子响应文件的上传，谈判截止时间前未完成电子响应文件上传的，视为投标无效。
21.2	电子标书解密方式及二次报价	1、解密方式：网上解密，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyssggzy.cn/) 按时解密。 2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。注：远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自开标时间始30分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令始 30 分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。
22.1	提交首次响应文件截止时间	<u>2025</u> 年 <u>7</u> 月 <u>28</u> 日 <u>10</u> 时 <u>00</u> 分
25.4	谈判小组的组成	谈判小组成员人数 <u>3</u> 人：其中采购人代表 <u>1</u> 人，技术经济专家 <u>2</u> 人。 专家的确定方式：从河南省政府采购评审专家库中随机抽取。
26.1（B）	首次响应文件的开启时间及地点	时间：同提交首次响应文件截止时间 地点：濮阳市公共资源交易平台 (http://www.pyssggzy.cn/)
30.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金：不要求 履约保证金的形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机

		构出具的 保函等非现金形式提交。 履约保证金的金额：政府采购合同金额的___/___%
37	是否采用电子招标投标（采购）	☐否 ☒是：
38.1	政府采购合同融资政策	河南省政府采购合同融资政策告知函各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
38.2	专门面向中小企业采购	本项目或相关采购包是否专门面向中小企业采购： ☒是：本项目（或本项目 包）是专门面向中小企业采购 ☐否
38.3	采购代理服务费用	招标代理收费标准按照《河南省招标代理服务收费指导意见》【豫招协(2023)002号】招标代理收费标准向中标/成交人收取。
38.4	特别提示	1. 谈判文件内容前后不一致的以供应商须知前附表为准，供应商须知前附表没有的以最后内容为准。 2. 供应商须知中，序号后带（B）的条款适用于电子招标投标（采购）；序号后带（A）的条款适用于非电子招标投标（采购）。 3. 文件中所要求的承诺书需法定代表人签字及供应商盖单位公章。
38.5	付款方式	采购方验收供方所交货物合格后向供方支付全部货款的100%

38.6	支持中小企业及监狱企业发展	支持中小企业及监狱企业发展 A. 本项目贯彻落实财库[2022]19 号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、财库[2020]46 号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，豫财购[2013]14 号《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》。中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。 注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 B. 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的
------	---------------	---

	证明文件，视同小型、微型企业。 C. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业。 节能、环保产品政策 1. 根据《市场监管总局关于优化强制性产品认证目录的公告》（2020年第18号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次采购产品类别属于政府强制采购产品或优先采购类别的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 采购标的所属行业 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业 划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为依据。 核心产品 本项目核心产品：床B 备注：非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，核心产品将在采购文件采购需求中载明，供应商提供的核心产品品牌相同的
--	---

		，参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过初步审查且报价最低的参加评审；报价相同的，以售后服务承诺较好的优先，最终报价相同、售后服务承诺不能区分优劣的，由谈判小组表决决定。
--	--	--

供应商须知正文

一、说明

1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于供应商须知前附表中所叙述的采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过供应商须知前附表所述方式，经谈判小组确定。

3. 采购内容及范围

***3.1 采购内容：**见供应商须知前附表。

3.2 标包划分：见供应商须知前附表。

3.3 采购货物技术性能指标：见供应商须知前附表。

***3.4 供货期：**见供应商须知前附表。

***3.5 交货地点：**见供应商须知前附表。

4. 资金来源及预算金额

4.1 资金来源：见供应商须知前附表。

4.2 预算金额：见供应商须知前附表。

4.3 最高限价：见供应商须知前附表。

5. 供应商资格要求

5.1 供应商资格要求见供应商须知前附表。

5.2 供应商须知前附表规定接受供应商以联合体形式参加竞谈的，联合体除应符合本章第5.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交的项目向采购人承担连带责任；

(2) 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.3 信用记录

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）和豫财购[2016]15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动。

5.4 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

(3) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

6. 费用承担

供应商准备和参加竞争性谈判活动发生的费用自理。

7. 保密

参与竞争性谈判的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

8. 语言文字、计量单位

8.1 谈判文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

8.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 现场勘察

9.1 供应商须知前附表规定组织勘察现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商勘察项目现场。

9.2 供应商勘察现场发生的费用自理。

9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在勘察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 采购人在勘察现场中介绍的现场和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

10. 政府强制采购节能产品

采购货物属于节能产品政府采购品目清单中强制采购产品的，拟供货物必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应文件将被否决。

11. 采购进口产品和服务

11.1 除供应商须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品或服务参加竞争性谈判采购活动。

11.2 本章第 11.1 款规定同意购买进口产品或服务的，本项目采购活动不限制满足谈判文件要求的国内产品或服务参与竞争性谈判。参加谈判产品为进口产品的，应按供应商须知前附表规定提供产品销售授权书。

11.3 本章第 11.1 款规定允许采购进口产品或服务时，成交人应保证负责办理成交进口产品或服务的合法报通关手续并进入中国关境内，保证在供货验收时提供办理进口产品或服务业务的合法手续和证明材料。

12. 响应和偏差

12.1 响应文件应当对谈判文件的实质性要求和条件作出满足或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

二、谈判文件

13. 谈判文件的组成

13.1 谈判文件包括：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 评审、谈判

第四章 政府采购合同条款

第五章 采购需求及清单

第六章 响应文件格式

13.2 根据本章第 14.3 款、第 15 款对谈判文件所作的澄清、修改，构成谈判文件的组成部分。

13.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人

代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。可能实质性变动的内容见供应商须知前附表。

14. 谈判文件的澄清

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清，澄清的内容作为谈判文件的组成部分。澄清的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以供应商须知前附表规定的形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。提交首次响应文件截止时间见本章第22.1款。

15. 谈判文件的修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的修改，修改的内容作为谈判文件的组成部分。修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以供应商须知前附表规定的形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。提交首次响应文件截止时间见本章第22.1款。

三、响应文件

16. 响应文件的组成

16.1 响应文件包括下列内容：

- (1) 响应函
- (2) 首次报价一览表；
- (3) 法定代表人身份证明或授权委托书；
- (4) 技术要求响应表；
- (5) 分项报价表；
- (6) 享受政府采购政策扶持的证明材料；
- (7) 资格审查资料；
- (8) 服务方案；
- (9) 其他资料。

16.2 在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

16.3 供应商在谈判过程中作出的符合法律法规和谈判文件规定的澄清、说明、补正，构成响应文件的组成部分。

16.4 谈判文件规定可能发生实质性变动的，供应商如有变动应当在《技术要求响应表》中对应内容注明。

16.5 供应商须知前附表规定不接受联合体谈判的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括本章第 16.1（4）目所指的联合体协议书。

16.6 供应商须知前附表规定不缴纳保证金的，响应文件不包括本章第 16.1（5）目所指的保证金。

16.7 无论成交与否，供应商的响应文件不予退还。

17. 报价

17.1 报价应包括国家规定的税金。供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在响应函及报价一览表中进行报价并填写分项报价表。

17.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

17.3 供应商在提交首次响应文件截止时间前修改响应函及报价一览表中的报价总额，应同时修改响应文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 23.1 款的有关要求。

17.4 报价不得超过谈判文件中规定的最高限价，否则响应文件无效。最高限价见本章第 4.3 款。

17.5 谈判结束后，谈判小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

18. 资格审查资料

见竞争性谈判公告中资格要求

19. 保证金（本项目不需要提供保证金）

19.1 供应商应按供应商须知前附表规定的形式和金额交纳保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商以支票形式提交的保证金，应当从其基本账户转出并在响应文件中附上交纳凭证复印件。

19.2 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

19.3 供应商未按谈判文件规定提交保证金的，谈判小组将否决其响应文件。

19.4 未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后 5 个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后 5 个工作日内退还或者转为成交供应商的履约保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，保证金不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （5）采购文件规定的其他情形。

19.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。

20. 响应文件的编制

20.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

20.2 供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应。

20.3（A）（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，响应函及报价一览表和对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的要求。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

20.3 (B) 响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按谈判文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

20.4 在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后（二次）报价，提交后（二次）报价（自下达后（二次）报价命令始 30 分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致后（二次）报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。

四、响应文件的递交

21. 响应文件的密封和标记

21.1 (B) 供应商应当按照谈判文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。

21.2 响应文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

22. 响应文件的递交

22.1 (B) 供应商应当在供应商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，通过下载谈判文件的电子招标投标交易平台递交电子响应文件，供应商完成电子响应文件上传后，电子招标投标交易平台即时向供应商发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

22.2 (B) 供应商通过下载谈判文件的电子招标投标交易平台递交电子响应文件。

22.3 (B) 在截止时间后送达的响应文件为无效文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

23. 响应文件的补充、修改或者撤回

23.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

23.2 (A) 补充、修改或撤回已提交响应文件的书面通知应按照本章第 20.3 (1) 项的要求签字或盖章。

23.2 (B) 供应商补充、修改或撤回已递交响应文件的通知，应按照本章第 20.3 (B) 项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向供应商发出确认回执通知。

23.3 补充、修改的响应文件应按照谈判文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“补充”、“修改”字样。

五、信用记录查询

24. 供应商信用记录查询

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）和豫财购【2016】15 号的规定，采购人或采购代理机构应当在供应商递交投标文件或响应文件时查询供应商信用记录。查询时将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，采购人、采购代理机构应当拒绝其参加政府采购活动。

六、评审、谈判

25. 竞争性谈判小组

25.1 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的 2/3。

25.2 采用竞争性谈判方式采购的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

25.3 技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

25.4 谈判小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

25.5 竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

- (1) 确认或者制定谈判文件；
- (2) 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判；
- (3) 审查供应商的响应文件并作出评价；
- (4) 要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- (5) 编写评审报告；
- (6) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

25.6 竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- (3) 参与评审报告的起草；
- (4) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- (5) 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

25.7 保密

谈判小组、询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

26. 评审、谈判

26.1 (B) 供应商在供应商须知前附表规定的时间解密响应文件。

26.2 谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

***27. 成交无效**

供应商有下列情形之一的，中标、成交无效：

- (1) 提供虚假材料谋取中标或成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

在此情况下，报经同级政府采购管理部门批准，可将合同授予下一顺位中标、成交候选人，或者重新组织采购。

七、合同授予

28. 确定成交供应商

28.1 采购代理机构应当在评审结束后 1 个工作日内将评审报告送采购人确认。

28.2 采购人应当在收到评审报告后 1 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书

面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

28.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照 28.2 规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29. 成交通知和成交结果公告

采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起 1 个工作日内，发出成交通知书，并在原公告发布媒体上公告成交结果。

成交结果公告期限为 1 个工作日。

30. 履约保证金（无）。

31. 签订合同

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 2 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

32. 采购资金的支付

采购人应当按照政府采购合同规定，及时向中标或者成交供应商支付采购资金。

政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。

33. 履约验收

采购人应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

***凡是列入国家强制性产品认证目录的产品（以国家认监委公布的最新目录为准），供货时必须提供相关证明材料，认证机构应以国家认监委公布的《承担强制性产品认证工作的认证机**

构及其业务范围》名单为准，否则视为产品不合格，采购人将拒绝支付货款。以上文件以最新发布为准。

34. 采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）因重大变故，采购任务取消的；
- （四）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号令）第二十七条第二款规定的情形除外。

附：财政部 74 号令第二十七条第二款规定：

公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照本办法第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。符合本款情形的，本办法第三十三条、第三十五条中规定的供应商最低数量可以为两家。

八、纪律和监督

35. 回避要求

在政府采购活动中，采购人员、谈判小组成员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- （3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

36. 质疑

36.1 若供应商认为其谈判未获公平评审或竞争性谈判文件、招标过程和中标、成交结果公告使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，将质疑书原件送达采购人或采购代理机构。提出质疑期限的计算，依照下列规定办理：

（一）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日或者竞争性谈判文件公告期限届满之日；

（二）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果公告提出质疑的，为中标或者成交结果公告公告期限届满之日。

36.2 质疑书应当包括下列主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理：

（一）质疑供应商全称、地址、法定代表人、联系人及联系电话、邮政编码等；

（二）被质疑采购项目的名称、编号；

（三）质疑的具体事项、明确的请求和主张；

（四）质疑所依据的法律依据（具体条款）、具体事实和具体理由。质疑书依据理由部分只有主观陈述、推理、猜测等，而没有提供客观事实依据、法律依据的；

（五）质疑事项按照有关法律、法规和规章规定及竞争性谈判文件要求属于保密或者处于保密阶段的事项，供应商必须提供正常的信息来源或有效证据，供应商不能提供或者拒绝提供合法的信息来源或有效证据的，通过非正常途径和非法取得的虚假信息属于无效质疑；

（六）充足有效的相关证明材料；如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（七）质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

（八）提起质疑的日期

36.3 供应商质疑实行实名制并须在质疑书上署名。供应商不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法

人的，应当由法定代表人签章并加盖公章；供应商为其他组织的，应当由主要负责人签章并加盖公章。供应商其他工作人员或代理人员在质疑书上的署名不具有法律效力。

36.4 委托代理人办理质疑事宜，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。授权委托书应当由委托人签章并加盖单位公章。

36.5 提交质疑书时，供应商应同时提交本人身份证，委托他人代理质疑事宜的，还应提交被委托人的身份证原件。供应商是法人的，应一并提交法人营业执照和法定代表人身份证明及身份证原件；供应商是其他组织的，应一并提交其他组织营业执照和主要负责人身份证。供应商应当提供上述证明材料的原件及复印件，原件经采购人核对无误后返还。

36.6 质疑书提交方式。供应商或者其委托代理人应当当面提交质疑书及相关证明材料。供应商以电子邮件、传真等其他方式提交质疑书及相关证明材料的，或者不是供应商或者其委托代理人提交质疑书及相关证明材料的，采购人或招标机构可以拒收。

36.7 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招谈判活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

36.8 采购人将在收到符合上述条件的书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及招标制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。采购人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

36.9 质疑供应商对采购人的答复不满意以及采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15 个工作日内向财政部门投诉。

九、 需要补充的其他内容

37. 是否采用电子招标投标

本采购项目是否采用电子招标投标（采购）方式，见供应商须知前附表。

38. 其他

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评审、谈判

1、评审、谈判程序

1.1 成立谈判小组

谈判小组的组成符合第二章第 25 条“竞争性谈判小组”的规定。

1.2 对响应文件进行评审；

1.3 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。采用发布公告方式的，应邀请所有符合相应资格条件的供应商参加谈判。

1.4 谈判；

1.5 最后报价

1.6 推荐成交候选供应商；

1.7 编写评审报告；

2、评审

***谈判小组对响应文件进行评审，初步评审有一项不合格的即为未实质性响应谈判文件要求，其响应文件按无效处理。**

条款号		评审因素	评审标准
初步评审	形式评审标准	供应商名称	与营业执照或法人证书或其他证明材料一致
		响应文件签字或盖章及要求	符合“供应商须知前附表”第 20.3（B）规定
		响应文件格式	符合“竞争性谈判文件”格式要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
	资格评审标准	资格要求	符合第一章“竞争性谈判公告”第二条要求
		本项目专门面向中小企业	提供中小企业声明函
	响应性评审标准	采购内容	采购清单包含的全部内容，具体详见竞争性谈判文件第五章“采购需求及清单”

		交货地点	采购人指定地点；
		供货期	合同签订后30日历天内供货、安装、验收完毕
		质保期	1 年
		质量要求	合格，达到国家及行业质量验收标准
		投标有效期	自投标截止之日起 60 日历天
		技术参数	符合第五章“采购需求及清单”的要求

2.3 响应文件的澄清

谈判小组、询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、谈判

3.1 谈判小组根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

3.2 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

3.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，但不得变动谈判文件中的其他内容（如合格供应商的资格条件、采购方式和采购程序等）。当谈判小组对如何修改意见不一致时，按少数服从多数的意见处理。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，参加谈判的采购人代表应在发给供应商的书面变动通知或对应归档文件上签字确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

3.4 当通过资格审查和符合性审查的供应商不足三家，且部分供应商是由于未响应主要技术、服务或合同条款而导致其被判定为实质性不响应时，采购人可以考虑：

（1）重新采购；

（2）通过适当降低主要技术、服务要求或修改合同条款来使实质性响应谈判文件要求的供应商达到三家以上，此时，应将实质性变动的书面通知发给此前已被确认为实质性不响应的供应商（不含因资格审查不合格、未交保证金或报价超预算等原因而被判定为实质性不响应的供应商）。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.5 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。

***3.7 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应谈判文件要求的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效处理。**

4、价格扣除

为促进中小企业的发展，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）及郑州市财政局关于政府采购支持稳经济促增长的通知，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对所投标的小型 and 微型企业的报价给予10%-20%的扣除（监狱企业、残疾人福利性企业视同小型、微型企业），**本项目为专门面向中小企业项目，对小型和微型企业价格不予扣除。**

5、提出成交候选人

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人。最后报价相等时，优先采购获得节能产品（强制采购节能产品除外）、环境标志产品认证证书的产品，对于同时获得节能产品（强制采购节能产品除外）、环境标志产品认证证书的产品，应当优先于只获得其中一个认证证书的产品。

6、评审报告

评审、谈判结束谈判小组应编写评审报告，评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

7、重新评审

除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组、询价小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

第四章 政府采购合同条款

(此合同条款仅供参考, 实际以签订为准)

需方(甲方): _____

供方(乙方): _____

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定, 按照_____ (项目名称) 的招标结果签订本合同。

一、货物内容

1. 供方提供的产品是全新(包括零部件)的产品, 达到国家及行业质量验收标准。

2. 产品清单如下:

序号	产品名称	品牌	规格/型号	制造商	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)
1								
2								
3								
总价(大写):					(小写): ¥			

二、合同价款

本合同总金额为人民币(大写): _____元(¥ _____元)。该价格包含安装、货物采购、随配附件、备品备件、专用工具、厂家赠品、包装费、仓储费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、售后服务费、技术培训费、人工费、垃圾清运费、利润、税金及其他所有费用的总和。

三、安装调试

供方负责对产品免费进行安装调试, 并使其投入正常运行。

四、人员培训

供方免费为需方人员进行现场技术培训, 使其达到正确掌握设备使用要求。

五、交付

1、交货时间、地点: 于合同生效之日起_____日历天完成本项目的供货、安装及调试(按响应承诺时间), 供方按需方指定地点将货物免费送达。需方在供方收货确认单签字盖章

，或者需方在供方的物流配送单据上予以签字或盖章，结合验收报告等作为双方结算的依据。

2、产品运输过程中由供方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由供方承担。

3、供方应在交货时向需方提供产品使用说明书、合格证及相关的随机备品备件、配件、工具等资料。

六、验收

1、供方所交的产品经安装、调试，正常使用15日后，由需方或其聘请的专业机构依据采购文件、响应文件和合同的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对产品的数量、型号、品牌、生产厂家、技术参数、是否有合格证和说明书等进行初步验收，初验合格后由供方和需方签署货物验收单并加盖公章。需方在收到产品后可以在合理期限内提出异议。

七、售后服务计划：

1、所供产品自验收合格之日起____年内免费质保，保修期内，凡正常使用过程中出现的故障，供方提供免费维修，并负担维修过程中的费用。质保期满，供方仍提供设备的维护维修服务，仅收取成本费。

八、付款方式及质量保证金：

（一）付款方式

1、成交人应于合同签订之日前，乙方向甲方提供合同总金额____的履约保证金（履约保证金期限届满后 60 日内甲方向乙方退还）。

2、供需双方合同签订生效后，供需双方合同签订生效后，供方将产品运送安装至需方指定地点，经过需方正式验收合格且供方向需方开具增值税专用发票后____日内，需方支付供方合同价____%的货物款，¥____元，人民币大写：_____。

3、履约保证金的提交形式：转账及法律法规规定的其他形式。

4、如乙方采用保函形式缴纳履约保证金的，则乙方提供的保函须为具有开保函资格和所属额度的信誉良好的地市级以上的国有或股份制商业银行分行或支行开具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额。（如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可直接拒收该保函，乙方应以银行转账或其他能切实发挥履约担保作用的方式提供履约保证金）。

5、履约保证金（履约保函等）期限：提交之日起至全部货物到货验收合格之日起的第366天止。

6、无论履约保金、独立保函是否退还，采购人或采购人用户随时都有权对由中标人生产的在质量保证期内的装备发生的质量问题向乙方主张索赔。

（二）质量保证金

2.1. 关于是否扣留质量保证金的约定：___/___。

2.2. 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第___/___种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：___/___；

（2）___/___%的货物款；

（3）其他方式：___/___。

3. 质量保证金的扣留

在项目结算时一次性扣留质量保证金，质保期满后予以无息退还。

九、违约责任：

1、供方未按期限、地点供货，每延迟一日，供方需以合同总金额为基数按照一年期同期贷款利率的四倍向需方支付违约金；供方逾期交货达7日的或违约达5%时，需方有权解除合同；同时，供方应赔偿由于逾期供货给需方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿损失的，还应当赔偿全部损失。

2、供方所交的产品若有型号、规格、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收货物，有权单方解除合同，供方应向需方支付合同总金额的5%的违约金。需方不解除合同的，除供方按前述约定支付违约金外，供方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，供方应按第九条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由供方承担。

3、供方送货的产品由于装卸、运输或包装造成的产品破损，供方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4、质保期_____年。

十、特殊约定

1、供需双方应严格遵守投标要求和供应商须知，如有违反，按投标要求和供应商须知规定予以处理。

2、本合同采购文件及其修改、响应文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

十一、争议解决

因产品的质量问题的发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十二、生效及其它

1、本合同自供需双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议及采购文件、响应文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式___份，需方___份、供方___份，具有同等法律效力。

4、本合同在_____签订。

需方：

供方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

第五章 采购需求及清单

一、供货要求

1. 供货期：合同签订后30日历天内供货、安装、验收完毕。

2. 交付地点：采购方指定地点。

3. 本次采购参数如涉及具体品牌、型号的仅作为参照，供应商可以采用不低于同档次的其他产品进行投标，实际性能和参数必须相当于或高于采购参数要求，否则，将视为技术参数存在偏差，由此导致的后果，供应商自己承担。

4. 产品运输过程中由供方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由供方承担。

5. 供方应在交货时向需方提供专职人员的姓名、电话，产品使用说明书、合格证及相关的随机备品备件、配件、工具等资料，产品装卸运输或包装造成的破损负责补足合格数量并承担相应费用。

6. 供方提供的设备是全新（包括零部件）的设备、符合国家相关检测标准以及该设备的出厂标准。

二、安装质量保证要求

1. 供应商应负责对产品免费安装调试，并使其投入正常运行。

2. 在产品安装准备阶段、安装阶段、试运行阶段、现场安装阶段应保证各阶段的设备安装质量，安装中遇到临时事件及突发事件应及时、有效地处理。

3. 在安装过程中，若需要更改电路、施工等产生的费用由供应商承担。

三、售后服务要求

1. 质保期：1 年。

2. 质量保证：供应商应保证所提供货物是全新的、未使用过的全新产品，且所有的配件均符合国家质量检测标准。

采购清单

序号	名称	技术参数	单位	数量	参考样式
1	门岗值班桌	1、贴面材料:采用 AAA 级胡桃木木皮饰面, 厚度为 0.6mm; 2、基材:高密度环保板, 符合国际 E1 级标准; 3、油漆: 优质环保水性油漆, 漆面平整光滑, 亮度高; 4、五金配件:优质五金配件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理; 5、粘合剂材:采用环保胶水。 6、尺寸 (单位: mm) $\geq 1500W*1200D*1200H$	套	1	
2	椅子 A	1. 面料: 采用优质环保皮, 皮面光泽度好, 透气强, 柔软且富有韧性, 厚度适中, 具有冬暖夏凉的效果, 且手感良好; 2. 坐垫海绵: 采用优质高密度海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形; 3. 木架及扶手: 优选橡木, 经防潮、防腐、防虫化学处理。采用高聚脂环保油漆, 经五底三面油漆工艺, 甲醛释放量达到国家环保 E1 级标准。 4、规格 (单位: mm) : $\geq 620W*680D*1080H$	张	5	

3	椅子 B	1. 面料：采用优质环保皮，皮面光泽度好，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果，且手感良好； 2. 坐垫海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形； 3. 木架及扶手：优选橡木，经防潮、防腐、防虫化学处理。采用高聚脂环保油漆，经五底三面油漆工艺，甲醛释放量达到国家环保 E1 级标准。 4、规格（单位：mm）：≥460W*550D*900H	套	42	
4	椅子 C	1. 网布面料：采用阻燃网孔布料及布绒， 防污、阻燃、透气性强，弹力好， 耐磨，环保； 2. 坐垫海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形； 3. 金属弓形脚：电镀一次成型折弯钢制弓形脚架，管壁厚度 3.0mm 以上。防潮、防锈，不易折断。 4. 规格（单位：mm）：≥560W*550D*1030H	套	9	
5	椅子 D	1. 高分子纤维密网面料，耐磨，柔软舒适 2. 塑胶件：背框+扶手PP加纤材料 3. 木板：三桉板，防虫，不脱皮，绿色环保 4. 海绵：聚氨酯高回弹定型海绵，柔软舒适，带座壳 5. 弓型架：国标2.0厚弓型架，时尚美观，高端大气 6.规格（单位：mm）：560W*550D*1030H	套	22	

6	椅子E	1. 网布面料：采用阻燃网孔布料及布绒， 防污、透气性强，弹力好，环保耐磨； 2. 坐垫海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形； 3. 气压棒：气压棒，采用优质品牌气芯，无噪音，气动升降轻便灵活、平稳、无漏气、无燥音，承压能力必须符合国家标准； 4. 五星脚：采用优质铝合金压铸五星脚，管壁厚度3.0mm 以上。 5. 万向轮：尼龙材质（带滚珠轴承），尼龙五星脚静压可承重 1100 公斤。 6、尺寸（单位：mm）：≥525W*610D*1020H	张	2	
7	椅子 F	1. 网布面料：采用阻燃网孔布料及布绒， 防污、透气性强，弹力好，环保耐磨； 2. 坐垫海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形； 3. 气压棒：气压棒，采用优质品牌气芯，无噪音，气动升降轻便灵活、平稳、无漏气、无燥音，承压能力必须符合国家标准； 4. 五星脚：采用优质铝合金压铸五星脚，管壁厚度3.0mm 以上。 5. 万向轮：尼龙材质（带滚珠轴承），尼龙五星脚静压可承重 1100 公斤。 6、规格（单位：mm）：550W*580D*1020-1090H	套	14	

8	门岗快速柜	1、基材：采用 E1 级刨花板，符合 E1 级环保标准。 2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用 1.2mm 高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥2000W*400D*2000H	套	1	
9	餐桌椅	1. 采用优质橡胶木，经过统一防腐、真空、无毒烘干处理含水率≤8%，厚度为 1.6 公分，两面需平整刨光。 2. 油漆：选用优质油漆，甲醛释放量≤1.5mg/L 达到国家检测 E1 标准，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。 3. 胶水：采用环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L (24H 干燥法)。 4. 含一张桌子，四把椅子，桌子中间配2000瓦平圈电磁炉 5、尺寸（单位：mm）：≥1500W*800D*750H	套	6	
10	会议桌	1、基材：采用 E1 级刨花板，符合 E1 级环保标准。 2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用 1.2mm 高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥3200W*1200D*750H	套	1	

11	茶水柜	1、基材：采用 E1 级刨花板，符合 E1 级环保标准。 2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用 1.2mm 高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥1200W*400D*800H	套	1	
12	衣柜 A	1.采用优质橡胶木，经过统一防腐、真空、无毒烘干处理含水率≤8%。 2.油漆：选用透明底漆、亚光聚酯漆等优质油漆，甲醛释放量≤1.5mg/L 达到国家检测 E1 标准，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。 3.胶水：采用环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L (24H 干燥法)。 4、尺寸（单位：mm）：≥1800W*600D*2100H	套	2	
13	衣柜 B	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥800W*600D*2400H	套	14	

14	衣柜C	1、基材：采用 E1 级刨花板，符合 E1 级环保标准。 2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用 1.2mm 高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥900W*600D*2400H	套	24	
15	衣柜D	1、基材：采用 E1 级刨花板，符合 E1 级环保标准。 2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用 1.2mm 高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥1200W*500D*1900H	套	2	
16	衣柜E	1、基材：采用 E1 级刨花板，符合 E1 级环保标准。 2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用 1.2mm 高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥800W*500D*1900H	套	2	

17	床 A	1. 采用优质橡胶木，经过统一防腐、真空、无毒烘干处理含水率$\leq 8\%$，床背高 970mm，床尾高 410mm，床杠 2000*150*25mm，全部采用橡胶木制作，床背床尾框架厚度不得低于 30 公分，宽度不得小于 10 公分，床板为橡木条拼板，厚度为 1.6 公分，两面需平整刨光。 2. 油漆：选用优质油漆，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$达到国家检测 E1 标准，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。 3. 胶水：采用环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。 4. 尺寸（单位：mm）：$\geq 1500\text{W} \times 2000\text{D} \times 500\text{H}$	套	2	
18	床 B	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：$\geq 800\text{W} \times 600\text{D} \times 2400\text{H}$	张	25	

19	床C	1. 采用优质橡胶木，经过统一防腐、真空、无毒烘干处理含水率$\leq 8\%$，床背高970mm，床尾高410mm，床杠2000*150*25mm，全部采用橡胶木制作，床背床尾框架厚度不得低于30公分，宽度不得小于10公分，床板为橡木条拼板，厚度为1.6公分，两面需平整刨光。 2. 油漆：选用优质油漆，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$达到国家检测E1标准，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。 3. 胶水：采用环保胶水，甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。 4、尺寸（单位：mm）：$\geq 1500\text{W} \times 2000\text{D} \times 500\text{H}$	张	2	
20	床垫	★针织面料： 保暖、抗菌防螨功效 ★ 无胶棕垫： 经过高温处理，环保，零甲醛护脊功能 ★工艺： 透视网设计，内部棕垫可视 ★ 软硬指数：适中 ★尺寸（单位：mm）：$\geq 1500\text{W} \times 2000\text{D}$	张	4	

21	床头柜 A	1. 采用优质橡胶木，经过统一防腐、真空、无毒烘干处理含水率达$\leq 8\%$。 2. 油漆：选用优质油漆，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$达到国家检测 E1 标准，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。 3. 胶水：采用环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L (24H 干燥法)。 4、尺寸（单位：mm）：$\geq 450\text{W} \times 400\text{D} \times 480\text{H}$	套	1	
22	床头柜 B	1. 采用优质橡胶木实木主材，辅材实木多层板，经过高温、高压、防虫、防腐等处理，硬度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准； 2、油漆采用“环保”PU 聚脂漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆，经过多道油漆工序，木纹纹理清晰。 3、五金配件：采用优质连接件，所有五金件经酸洗、磷洗做防锈、防腐处理。 产品符合国家环保要求。 4、尺寸（单位：mm）：$\geq 450\text{W} \times 400\text{D} \times 500\text{H}$	套	3	
23	床头柜 C	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：$\geq 450\text{W} \times 400\text{D} \times 480\text{H}$	套	25	

24	电视柜	1. 采用优质橡胶木，经过统一防腐、真空、无毒烘干处理含水率达$\leq 8\%$。 2. 油漆：选用优质油漆，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$达到国家检测 E1 标准，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。 3. 胶水：采用环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L (24H 干燥法)。 4、尺寸（单位：mm）：$\geq 1500/2300\text{W} \times 400\text{D} \times 500\text{H}$	套	2	
25	定制书柜 A	1、基材：采用 E1 级刨花板，符合 E1 级环保标准。 2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用 1.2mm 高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：$\geq 4200\text{W} \times 600\text{D} \times 2400\text{H}$	套	1	
26	定制书柜 B	1、基材：采用 E1 级刨花板，符合 E1 级环保标准。 2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用 1.2mm 高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：$\geq 3600\text{W} \times 400\text{D} \times 2400\text{H}$	套	1	

27	定制书柜 C	1、基材：采用 E1 级刨花板，符合 E1 级环保标准。 2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用 1.2mm 高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥2000W*400D*1200H	套	1	
28	洽谈椅	1. 面料：可选择环保面料； 2. 坐垫海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计； 3. 实木架：优选橡木，符合 QB/T2280 国际标准，经防潮、防腐、防虫化学处理。设计依据人体工程学原理。 4、规格：常规	张	4	
29	洽谈桌 A	1、基材：采用AAA优质环保高密度板, PU同色白橡木纹封边, 大型CNC加工75度斜边，并采用优质PE环保树脂漆经六次喷涂固封，； 2、PU环保面漆经一次喷涂，漆色为柔和灰白色，烤漆工艺，坚固耐用！木材经防虫、防潮、防腐、烘干蒸发处理； 3、金属脚采用不锈钢加大底板，不锈钢加粗支撑柱，采用拉丝工艺处理，增加美观，台脚及支撑柱隐藏式连接，坚固耐用。 4、尺寸（单位：mm）：直径≥700	套	1	

30	洽谈桌 B	1、基材：采用 E1 级刨花板，符合 E1 级环保标准。 2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用 1.2mm 高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥2400W*1200D*750H	套	3	
31	操作台 A	1. 钢材质：采用一级冷轧钢板； 2. 工艺结构：采用二氧化碳气体保护焊接制作，焊道均匀，无脱焊、假焊、漏焊、夹渣等现象； 3. 表面处理：表面经抛光机进行抛光处理，经过磷化、酸洗、除脂等十二道工艺处理后，采取静电粉末喷塑，喷涂层均匀，附着能力强，使产品真正环保无毒害。 4. 五金配件：经 10000 次开启，仍能正常使用，门铰轻松开启，带阻尼设计 5、尺寸（单位：mm）：≥750W*1800D*900H	套	1	
32	操作台 B	1. 钢材质：采用一级冷轧钢板； 2. 工艺结构：采用二氧化碳气体保护焊接制作，焊道均匀，无脱焊、假焊、漏焊、夹渣等现象； 3. 表面处理：表面经抛光机进行抛光处理，经过磷化、酸洗、除脂等十二道工艺处理后，采取静电粉末喷塑，喷涂层均匀，附着能力强，使产品真正环保无毒害。 4. 五金配件：经 10000 次开启，仍能正常使用，门铰轻松开启，带阻尼设计 5、尺寸（单位：mm）：≥750W*1200D*900H	张	1	

33	主席台桌	1、贴面材料:采用 AAA 级胡桃木木皮饰面, 厚度为 0.6mm; 2、基材:高密度环保板, 符合国际 E1 级标准; 3、油漆: 优质环保水性油漆, 漆面平整光滑, 亮度高; 4、五金配件:优质五金配件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理; 5、粘合剂材:环保胶水。 6、尺寸 (单位: mm): $\geq 2000W*600D*760H$	张	2	
34	条桌	1 贴面材料:采用 AAA 级胡桃木木皮饰面, 厚度为 0.6mm; 2、基材:高密度环保板, 符合国际 E1 级标准; 3、油漆: 优质环保水性油漆, 漆面平整光滑, 亮度高; 4、五金配件:优质五金配件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理; 5、粘合剂材:环保胶水。 6、尺寸 (单位: mm): $\geq 1200W*400D*760H$	张	21	
35	办公桌 A	1、基材: 采用 E1 级刨花板, 符合 E1 级环保标准。 2、饰面: 采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面, 经防划、防油、防火处理。 3、封边: 采用 1.2mm 高强度铝合金封边。 4、胶水: 采用环保胶黏剂。 5、五金配件: 采用优质五金配件。 6、尺寸 (单位: mm): $\geq 1500W*1200D*1200H$	套	4	


36	办公桌B	1、基材：采用 E1 级刨花板，符合 E1 级环保标准。 2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用 1.2mm 高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥1200W*600D*750H	套	2	
37	办公桌 C	1、基材：采用 E1 级刨花板，符合 E1 级环保标准。 2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用 1.2mm 高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥1400W*600D*750H	套	1	
38	文件柜 A	1、基材：采用 E1 级刨花板，符合 E1 级环保标准。 2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用 1.2mm 高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥800W*400D*2000H	套	2	

39	文件柜 B	1、基材：采用 E1 级刨花板，符合 E1 级环保标准。 2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用 1.2mm 高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥2400W*400D*2000H	套	1	
40	沙发	1. 面料：采用优质西皮，皮纹细腻，韧性强，厚度适中； 2. 海绵：内采用高弹力定型海绵，高回弹率，压缩持久不变形； 3. 脚架：采用高档实木脚架； 4. 脚架油漆：采用优质 PU 聚酯环保漆，底漆采用优质 PE 不饱和树脂环保漆，运用 5 底 3 面的油漆工艺使漆面色泽均匀，主次分明，木纹清晰。 5. 含一个单人位、一个三人位；尺寸（单位：mm）： ：单人位：≥1000W*820D*850H 三人位：≥2000W*820D*850H	套	1	
41	茶几	1、基材：采用 E1 级刨花板，符合 E1 级环保标准。 2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用 1.2mm 高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥1200W*600D*450H	套	1	

42	休闲桌椅	1. 面料：可选择环保面料； 2. 坐垫海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计； 3. 实木架：优选橡木，符合 QB/T2280 国际标准，经防潮、防腐、防虫化学处理。设计依据人体工程学原理。 4、规格：常规	套	1	
43	收纳柜	1、基材：采用 E1 级刨花板，符合 E1 级环保标准。 2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用 1.2mm 高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥1200W*400D*1200H	套	3	
44	电热水器	圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式：第三代塔式进水系统操作方式：轻触式按键+遥控器加热功率：5000W 节能能效：一级 尺寸（单位：mm）：≥870W*415D*400H	台	1	

45	碳酸饮料机	高品质防漏防滴三口出料阀门，高精度快速精准压感出水开关，拉丝钢化接水盒，栅格状高效散热孔尺寸（单位：mm）：≥420W*650D*720H	台	1	
46	长形洗碗池	*整体采用SUS201不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚0.8mm，星盆斗尺寸：≥500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用直径48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用直径32*1.0mm圆通； *曲棍下水器，不锈钢水龙头、开孔直径22mm 尺寸（单位：mm）：≥2500W*600D*800H	台	1	
47	四层栅格货架	*整体采用SUS201不锈钢制作，厚度0.8mm； *格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 尺寸（单位：mm）：≥800W*500D*1550H	台	1	

48	餐具	材质采用骨瓷，包含一整套碗*1、碟*1、勺*1、筷*1等个人餐具。 规格：常规	套	35	
49	自助液压长方形餐炉（可调温电热水盆）	-外形尺寸：≥570*360*250 -容量：9L -电压：220V -功率：0.75KW	台	8	
50	自助液压暖汤煲	容量：8L;不锈钢加厚内胆，不生锈，镜面抛光表面，高低温下不析出有害物质，耐腐蚀、耐冲击、不易生锈；方便清洁；调节控温保温营养，三维立体循环极速加热；倒挂式盖子节省时间、空间使用方便。 尺寸（单位：mm）：≥300W*320D*360H	台	2	

51	多功能配餐消毒柜	-电压:220V -功率:3400W 尺寸(单位:mm): $\geq 800W*480D*720H$	台	6	
52	单通上掀门荷台柜A	*整体采用SUS201不锈钢制作; *台面厚度0.8mm,内衬15mm防水机制板并用0.8mm厚不锈钢板折成加强筋加固; *层板、底板、侧板及门面采用0.8mm厚不锈钢板制作; *加强筋厚度1.0mm; *配置不锈钢可调子弹脚。 *上掀门为双层架构。 尺寸(单位:mm): $\geq 1200W*600D*800H$	台	1	
53	双通上掀门荷台柜B	*整体采用SUS201不锈钢制作; *台面厚度0.8mm,内衬15mm防水机制板并用0.8mm厚不锈钢板折成加强筋加固; *层板、底板、侧板及门面采用0.8mm厚不锈钢板制作; *加强筋厚度1.0mm; *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。 尺寸(单位:mm): $\geq 1800W*800D*800H$	台	1	

54	单门留样柜	-电压:220V -温度:0~8℃ -容积:288L 尺寸(单位:mm): ≥600W*580D*1950H	台	1	
55	收餐柜车	采用优质201不锈钢板材制作 尺寸(单位:mm): ≥500W*600D*800H	台	1	
56	调料车	*整体采用SUS201不锈钢制作, 厚度0.8mm; *设置不锈钢推拉手, 下配两定两动静音轮; *下层板厚度0.8mm; 尺寸(单位:mm): ≥500W*660D*600H	台	1	
57	双层台面立架	*整体采用SUS201不锈钢制作, 厚度0.8mm *支撑管采用Φ48mm, 1.0mm厚不锈钢圆管制作。 尺寸(单位:mm): ≥1500W*400D*700H	台	1	

58	三星盆水池柜	*整体采用SUS201不锈钢制作，台面厚0.8mm； *星盆斗厚0.8mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *背板、侧板、底板及门板厚0.8mm，掩门柜； *配不锈钢可调子弹脚； 尺寸（单位：mm）：≥1500W*800D*800H	台	1	
59	平台冷柜	-材质：不锈钢 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a 尺寸（单位：mm）：≥1500W*800D*1980H	台	2	
60	全自动电饼铛	额定电压：220V 额定频率：5kw 尺寸（单位：mm）：≥600W*722D*1019H	台	1	
61	全钢铜管立式柜	-电源：220V/50Hz -功率：340W -门数：2 -容积：910L -制冷方式：直冷 -温度范围：+4~-5℃ -制冷剂：R134a 尺寸（单位：mm）：≥710W*620D*1540H	台	1	

62	双头单尾小炒灶	材料：sus201不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度 $\delta=1.5\text{mm}$，炉身、炉背厚度 $\delta=1.0\text{mm}$。炉脚采用直径2" 不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头，独立带长明火种设置, 安装可靠，炉心：球墨铸铁，炉膛：高AL203重质耐火砖、泥。 尺寸（单位：mm）：$\geq 1500\text{W} \times 900\text{D} \times 800+450\text{H}$	台	1	
63	油烟净化一体机带静电	优质不锈钢制造； 壳体面板201, 厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；立体式油烟分离。 第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现 超高效除油。 拼装结构，方便用户自行拆卸维护 结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本。 日常清洗简便， 主要零部件寿命长； 尺寸（单位：mm）：$\geq 3000\text{W} \times 1200\text{D} \times 930\text{H}$	台	3	
64	四门储物柜	*整体采用SUS201不锈钢制作； *顶板、层板、底板、侧板均采用0.8mm厚不锈钢板制作； *面板厚度1.0mm，并用0.8mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *拉门为双层结构； *配置不锈钢可调子弹脚。 尺寸（单位：mm）：$\geq 1200\text{W} \times 500\text{D} \times 1800\text{H}$	台	5	

65	双温四门高身柜	-采用201不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)：1100*590*1405 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a -压缩机：制冷稳定，性价比高 -效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长 尺寸（单位：mm）：≥1220W*760D*1980H	台	4	
----	---------	---	---	---	---

第六章 响应文件格式

_____ (项目名称)

响应文件

采购编号：

供应商：_____ (盖单位电子签章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (个人电子签章或签字)

日期：_____年_____月_____日

目录

- (1) 响应函
- (2) 首次报价一览表；
- (3) 法定代表人身份证明或授权委托书；
- (4) 技术要求响应表；
- (5) 分项报价表；
- (6) 享受政府采购政策扶持的证明材料
- (7) 资格审查资料；
- (8) 服务方案；
- (9) 其他资料；

一、响应函

致_____（采购人）：

我方已仔细研究了_____（项目名称）的竞争性谈判文件（采购编号：_____）的全部内容，并承诺如下：

一、我方已详细研究谈判文件及谈判文件的澄清和修改（如果有时），我们完全理解并接受本谈判文件的全部内容和要求，我方同意放弃对谈判文件提出不明或误解的权力。

二、我方愿意遵守谈判文件的各项规定，自愿参加谈判，并将严格按照谈判文件的规定履行全部责 任和义务。

三、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。

四、我方愿意如实向谈判小组提供与本次谈判有关的任何数据、情况和技术资料。

五、我方承诺除技术要求响应表列出的偏差外，我方响应该谈判文件的全部要求。

六、如我方成为成交供应商我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在合同约定的期限内完成合同约定的全部义务。

（3）在签订合同时不向你方提出附加条件；

七、我方若违反本承诺，愿承担相应的法律责任。

供应商名称(盖单位电子签章)：_____

法定代表人或其委托代理人(个人电子签章或签字)：_____

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

二、首次报价一览表

项目名称	
供应商名称	
总报价（元）	大写： 小写：
采购内容	
供货期	
交货地点	
质量要求	
质保期	
投标有效期	
其他声明	

供应商名称(盖单位电子签章)：_____

法定代表人或其委托代理人(个人电子签章或签字)：_____

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

(法定代表人参加谈判)

供应商名称：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____
系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

供应商名称(盖单位电子签章)：_____

日期：____年____月____日

三、授权委托书

(委托代理人参加谈判)

本人_____（姓名、职务）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权_____（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交 _____（项目名称、采购编号）响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及最后报价；（3）退出谈判；（4）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（5）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件

供应商名称(盖单位电子签章)：_____

法定代表人（个人电子签章或签字）：_____

身份证号：_____

委托代理人（个人电子签章或签字）：_____

身份证号：_____

日期：_____年____月____日

四、技术要求响应表

序号	产品名称	采购文件技术要求	响应实际技术要求	是否偏离	偏离简述
1					
2					
3					
4					
5					
.....					

注：

1、供应商必须对应采购文件“第五章 采购需求及清单”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

供应商名称(盖单位电子签章)：_____

法定代表人或其委托代理人(个人电子签章或签字)：_____

日期： 年 月 日

五、分项报价表

序号	货物名称	制造商	品牌	规格/型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1									
2									
3									
4									
...									
总报价（元）									

六、享受政府采购政策的证明材料

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日 期：

备注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 中标人如为小型和微型企业的，随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。
3. 供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖单位电子签章)：_____

日 期：_____

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要在响应文件提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督，一旦发现弄虚作假提供虚假信息的，承担相应的法律责任。

3. 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（提醒：如果供应商不是监狱企业，则不需要提供《监狱企业证明文件》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

3、监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商名称(盖单位电子签章)： _____

日 期： _____

备注：

- 1、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、节能环保政策

1. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，供应商须在响应文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国节能认证产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。

2. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商须在响应文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会有权不予认可。

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕19号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：节能产品政府采购品目清单

财政部 发展改革委

2019年4月2日

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价》（GB 19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

		★A02052305 空调机组	溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
			多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1);《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管型荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器	★A0206180203 空调机	A0206180101 电冰箱	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
			房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
			A0206180301 洗衣机	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB 20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB 29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB 26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB 37478)
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850), 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB 30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB 25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377)

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕18号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：环境标志产品政府采购品目清单

财政部 生态环境部

2019年3月29日

附件

环境标志产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪			HJ2516 投影仪
4	A020201 复印机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
5	A020204 多功能一体机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机
7	A020301 载货汽车（含自卸汽车）			HJ2532 轻型汽车
8	A020305 乘用车（轿车）	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
		A02030599 其他乘用车（轿车）		HJ2532 轻型汽车
9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车
11	A020523 制冷空调设备	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052305 空调机组		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 工商用制冷设备
12	A020618 生活用电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器

13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照明光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
28	A0699 其他家具用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料			HJ2546 纺织产品

30	A090101 复印纸 (包括再生复印纸)			HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒 (包括再生鼓粉盒)			HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板		HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板		HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板		HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板		HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板		HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加工材, 相关板材	A10020404 人造板表面装饰板		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰板 (地板)		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混凝土制品	A10030301 商品混凝土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增强水泥制品	A10030402 纤维增强硅酸钙板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质建筑材料及制品	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 炻质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷材(片)材		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属矿物制品	A10039901 其他非金属材料		HJ456 刚性防水材料

43	A100602 墙面涂料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060299 其他墙面涂料		HJ2537 水性涂料
44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料		HJ2537 水性涂料
45	A100699 其他建筑涂料			HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门槛			HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门
47	A100702 窗			HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料(建筑涂料除外)			HJ2537 水性涂料
49	A170112 密封用填料及类似品			HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑料制品			HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

七、资格审查资料

1. 基本情况表

供应商名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				电话	
	传真				网址	
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
成立时间				员工总人数： 人		
营业执照号				注册资金		
开户银行				账号		
经营范围						
备注						

2. 濮阳市政府采购供应商信用承诺书

致（采购人）：

单位名称：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称(盖单位电子签章)：_____

法定代表人(个人电子签章或签字)：_____

日期： 年 月 日

注： 1. 供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
2. 供应商的法定代表人或者委托代理人的签字或签章应真实、有效，如由授权代表签字或签章的，应提供“法定代表人授权书”。
3. 供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后，发出（成交）通知书。

3. 其他证明材料

八、服务方案

- 1、供货方案
- 2、售后服务方案

九、其他资料

可以体现供应商实力的证明材料