

清丰县政府采购

文件编号：清采磋商-2025-21

竞争性磋商文件

采购项目：清丰县行政审批和政务信息管理局

县政务服务大厅改造提升项目

采购单位：清丰县行政审批和政务信息管理局

招标代理机构：清丰县政府采购中心

目 录

- 第一部分 磋商邀请函
- 第二部分 磋商项目要求
- 第三部分 磋商须知
- 第四部分 竞争性磋商项目内容要求
- 第五部分 竞争性磋商评分标准
- 第六部分 政府采购货物买卖合同及条款
- 第七部分 附件-磋商文件格式

第一部分 磋商邀请函

一、采购项目：清丰县行政审批和政务信息管理局县政务服务大厅改造提升项目

二、文件编号：清采磋商-2025-21

三、预算金额：1662164.60 元

四、采购项目需要落实的政府采购政策：①本项目属于工业行业，为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，给予提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造的，投标报价给予20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小微企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）。（格式见招标文件附件）。

②监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。政府强制优先采购节能产品及环境标志产品。

④政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

五、项目基本情况：

1. 采购需求：清丰县行政审批和政务信息管理局县政务服务大厅改造提升项目（详见第四部分竞争性磋商项目内容要求）。

2. 交货期：合同签订后20日内。

3. 交货地点：采购人指定地点。

4. 质保期：三年。

5. 满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范和招标文件要求。

6. 标包划分：本项目共分为一个标段。

六、投标人资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

2、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包，实行资格后审；

3、合格投标人还要满足的其它资格条件；

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》规定；国内注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，提供营业执照；

3.2 投标人提供 2023 年或 2024 年度的财务审计报告（企业成立不足一年的提供资信证明）；

3.3 投标人提供企业 2025 年任意三个月的税收缴纳证明和社会保障资金缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应文件；

3.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或书面承诺）；

3.5 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人自行作出承诺，并加盖本单位公章）；

注：供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见附件 2），无需再提交上述证明材料。

3.6 通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参加投标活动；开标当日投标截止时间后至评审结束前的查询记录为准。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（自行承诺）

5、法律、行政法规规定的其他条件；

七、获取竞争性磋商文件事项：本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台，进行，信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

1、时间：公告发布之日起至响应文件递交截止时间前；

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pysggzy.cn>)

3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pysggzy.cn>)下载招标文件；

4. 售价：无

八、网上投标截止时间（投标文件网上递交的截止时间）：

1、时间：2025 年 9 月 8 日 10 时 00 分（北京时间）；

2、地点：濮阳市公共资源交易中心（中原路与开州路交叉口向北 50 米路东）；

3、本次交易项目实行全流程电子化，投标人不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密。各投标人需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台 (<http://www.pysggzy.cn>)（注：使用 IE 浏览器）。插入 CA 数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

4、远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自开标时间始 30 分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令始 30 分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。

5、温馨提醒：濮阳市公共资源交易系统已增加电子营业执照扫码登录入口，各交易主体可以申请电子营业执照，通过电子营业执照小程序扫码登录交易平台参与濮阳市政府采购活动。操作手册见：<https://puyang.zfcg.henan.gov.cn/puyang/content?infolD=1735615200032266&channelCode=H701001>

九、网上开标时间及地点：

1、时间：2025 年 9 月 8 日 10 时 00 分（北京时间）；

2、地点：濮阳市公共资源交易中心（中原路与开州路交叉口向北 50 米路东）；

十、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在河南省政府采购网、濮阳市政府采购网、濮阳市公共资源交易平台 (<http://www.pysggzy.cn>) 上发布。

公告期限为五个工作日

十一、联系方式

1、采购人：清丰县行政审批和政务信息管理局（负责采购文件的质疑答复）

地址：清丰县人民路东段企业服务中心

联系人：贾艳如

联系方式：18790998666

2、采购代理机构：清丰县政府采购中心

地址：清丰县人民路政府综合楼东南角二楼

联系人：张团杰

联系方式：0393-7219107

3、监督单位：清丰县财政局政府采购监督管理股

地址：清丰县文化路东段

联系方式：0393-7213676

清丰县政府采购中心

2025 年 8 月 28 日

第二部分 磋商项目要求

序号	条款名称	编列内容
1	项目名称	清丰县行政审批和政务信息管理局县政务服务大厅改造提升项目
2	资质要求	见磋商邀请函
3	资质证件	营业执照、法人授权书、授权代表身份证及磋商邀请函要求的其他证明材料。（磋商文件中须提供上述资质证件的复印件）
4	投标人要求	参加本次磋商的投标人必须由法定代表人或委托代理人网上参加磋商，并随时接受磋商小组网上询问，并予以解答，否则将拒绝磋商。
5	电子投标文件编制要求	<p>1. 投标人凭企业机构数字证书登录《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pysggzy.cn) 点击【我要投标】，获取电子招标文件及其它资料。</p> <p>2. 根据《濮阳市政府采购招标、投标文件编制系统操作说明》要求使用《濮阳市政府采购投标文件编制系统》编制电子投标文件。（注：登录《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pysggzy.cn) 点击下载专区）</p> <p>3. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。</p>
6	电子投标文件递交方式	<p>1. 投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pysggzy.cn) 点击投标用户入口【投标用户入口】“政府采购”进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并加密后的电子投标文件，并打印回执单确认。如对已上传的电子投标文件进行修改，投标人可以重新上传。</p> <p>2. 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。</p>
7	电子标书解密方式	<p>解密方式：网上解密</p> <p>1. 投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pysggzy.cn) 按时解密。</p> <p>2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。</p> <p>注：为保证投标文件按照磋商文件规定时间顺利递交，请磋商投标人事先熟悉网上投标程序。</p>
招标文件中若出现释义不明处，以招标人解释为准。		

第三部分 磋商须知

1、竞争性磋商文件构成。

竞争性磋商文件用以阐明项目要求、磋商程序、评定成交标准、付款方式和合同条款。竞争性磋商文件由下述部分组成：

第一部分 磋商邀请函

第二部分 磋商项目要求

第三部分 磋商须知

第四部分 竞争性磋商内容及要求

第五部分 竞争性磋商评分标准

第六部分 合同

第七部分 附件一磋商文件格式

2、投标人磋商文件的编写

(1)电子投标文件编制

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台，进行，信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化

投标人凭企业机构数字证书登录《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pysggzy.cn>) 点击登录【我要投标】，获取电子招标文件及其它资料。

根据《濮阳市政府采购招标、投标文件编制系统操作说明》要求使用《濮阳市政府采购投标文件编制系统》编制电子投标文件。（注：登录《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pysggzy.cn>) 点击下载专区）

(2)投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供磋商文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

3、报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

4、投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理：

(1) 投标人未按规定时间提交磋商文件的。

(2) 投标人恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标者。

(3) 成交投标人因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同。

(4) 投标人出现明显背离市场价格的没收履约金、纳入不良记录、列黑名单，接受监督管理部门的处罚。

5. 投标文件的签署

5.1 电子投标文件须按照编制系统操作说明制作完成，并按要求进行电子签章。

(2) 磋商文件中不许有加行、涂抹或改写，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。

(3) 递交的磋商文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由递交磋商文件方负责。

(4) 本项目所涉及的投标单位公章均为行政章。

6、投标人应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），投标人没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其磋商文件被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

7. 投标文件的递交

7.1 投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》

(<http://www.pysggzy.cn>) 点击投标用户入口【投标用户入口】“政府采购”进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并打印回执单确认。

7.2 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

7.3 投标人上传的电子加密投标文件，需由投标人按时网络进入与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

8、磋商文件的递交

(1) 电子投标文件递交方式：网上递交。

(2) 投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pysggzy.cn>) 点击投标用户入口【投标用户入口】“政府采购”进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并加密后的电子投标文件，并打印回执单确认。

(3) 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

(4) 中标人在中标结果公示前递交纸质投标文件正本一份、副本一份（须与濮阳市公共资源交易平台上的电子投标文件一致，胶装装订成册）。

9、递交磋商文件的截止时间

磋商文件的递交截止时间与磋商开始时间见采购公告。

10、迟交的磋商文件

采购方将拒绝在磋商文件递交截止时间后递交的磋商文件。

11、磋商文件解密

(1) 网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pysgggzy.cn>) 按时解密。

12、磋商程序

(1) 竞争性磋商可以根据项目情况采取多轮磋商，清丰县政府采购中心在磋商邀请函规定的时间和地点组织磋商。

(2) 磋商小组对上一轮磋商中所提出的问题与投标人进行下一轮网上磋商，在磋商中磋商内容均没有实质性改变的，响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的投标人在规定时间内网上提交最后报价，最后报价不能超过上一轮报价。提交最后报价的投标人不得少于 3 家。

注：远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自开标时间始 30 分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令始 30 分钟结束），由于投标人错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人自行承担。给各潜在投标带来不便，请谅解。

(3) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的投标人。

(4) 投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或分公司负责人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人或分公司负责人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份

证明。

(5) 投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

13、磋商小组

清丰县政府采购中心将根据本次采购项目的特点组建磋商小组，两位专家和一位采购人代表共同组成磋商小组，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商文件进行制定、审查、澄清、评估和比较。

14、成交原则

(1) 磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则对待每个参加磋商的投标人。

(2) 磋商小组对资格性审查合格的投标人进行评价，满足招标文件磋商邀请函中（投标人资格要求）的投标人即为合格投标人，磋商小组对合格投标人的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序依法授权磋商小组直接确定中标投标人，投标报价超过限价的按废标处理。综合评分相等时，以投标报价低的优先。

15、投标人应自行承担自身所有与参加磋商有关的全部费用。

16、保密及其他注意事项

(1) 在磋商期间，投标人不得向磋商小组成员询问其它投标人的磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

(2) 为保证成交结果的公正性，磋商期间直至授予投标人合同时，磋商小组成员不得与投标人私下交换意见。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的任何人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

(3) 不向未成交方解释未成交原因，不退还磋商文件。

17、质疑

依据相关规定，采购人、采购代理机构都是受理质疑的主体。本项目采购需求及投标人资格要求，均由采购人制定，依据采购人与代理机构签订的委托协议，涉及采购需求及投标人资格的异议，由采购人受理并答复。

参与本项目的投标人如对磋商文件有异议，应在法定期限内依法向采购人或代理机构提起书面质疑：

17.1、对投标人资格或采购需求有异议的，由采购人受理并答复；

17.2、对采购程序、过程或成交结果有异议的，由代理机构受理并答复；

17.3、采购人、代理机构不接受针对同一采购程序环节的重复质疑；

17.4、采购人、代理机构接受质疑的联系方式见本文件第一部分；

17.5、详细程序及规定请参阅《财政部第94号令》

18、成交通知

磋商结束后由清丰县政府采购中心签发成交通知书，“成交通知书”将作为签订合同的依据。

19、签订合同

根据成交通知书在约定的时间、地点与需方签订合同。

20、验收：经采购单位按招标文件要求的技术参数进行验收，合格后出具由代理机构提供的《政府采购验收报告》，作为付款依据。

21、付款方式：采购单位收到验收报告三十日内，向供方支付全部货款。

22、供货时间：合同签订后20日内。

23、投标有效期：磋商投标文件从开标之日起有效期为90日历天。

第四部分 竞争性磋商项目要求及技术指标

序号	名称	产品参数	单位	数量
1	预约系统	<p>1. 预约取号：新增预约、待处理预约、历史预约。</p> <p>2. 在线取号：为群众提供在线取号。用户点击取号服务，公众号会自动反馈取号服务信息。</p> <p>3. 排队进展：通过与本级审批系统及大厅排队系统建立统一的数据交换标准，开放数据接口，将排队系统中的数据获取到微信公众号。用户在微信公众号上预约后，可查看大厅内实时排队进展。包括查看当前窗口排队人数、预计等待时间和排队情况实时推送。</p> <p>4. 短信通知：对接短信服务平台，实现办事人临近办事节点，通过短信通知办事人有关排队等待人数信息。</p>	项	1
2	排队取号服务应用平台	<p>1. 预约取号：通过与政务服务平台进行对接，可提供线上办事预约服务。办事群众可线上提前对想要办理的事项进行预约取号，并在到达现场后通过排队取号设备直接进行取预约号操作，降低办事群众排队等待时间，提升办事效率。</p> <p>2. 取预约号：已在线上提前预约的办事群众如果在预约时间段内到达现场，可在排队取号终端上进行取预约号操作；办事群众如果在非预约时间取号，系统将自动为群众进行现场取号，从而保障大厅排队秩序。同时，系统支持预约码扫码取号。</p> <p>3. 现场取号：办事群众在排队取号终端上通过身份证识别、人证比对、个人码识别等方式可进行排队取号。取号完成后，排队取号终端将打印排队叫号单，并提醒办事群众取出排队叫号单。排队叫号单包含窗口号、办理业务名称、排队号、前方等待人数和二维码等信息，办事群众通过扫描二维码，即可实时获取当前排队进度和自助取件等服务信息。同时，针对年龄超过 60 岁办事群众，系统可自动增大排队取号单字体后进行打印。</p> <p>4. 高频事项取号：排队取号终端支持高频事项显示模块配置，从而提供高频事项快捷取号途径，方便办事群众快速找到想要办理的事项。系统支持手动配置高配事项，也可将取号量排名靠前的事项分类自动配置为高频事项。</p> <p>5. 排队预警：系统可根据办事群众所要办理业务的平均办理时长，计算出当前号段的大概等待时间，并打印在排队叫号单上，以便让办事群众合理的进行时间分配，提高办事群众的办事效率，优化大厅的整体办事秩序。</p> <p>6. 续办取号：提示续办取号功能，办事群众通过身份证号查询最近的取号码记录，选择需要事项进行取号，取得号只能上次办理窗口能叫到</p> <p>7. 小票补打：系统可提供小票补打功能，若办事群众已排队取号并且通过身份证或手机号查询到该号码未叫号，但取号小票丢失，则可借助排队取号设备进行补打小票操作。</p> <p>8. 联办取号：针对办事群众为达成某一办事目的一次需要办理多个相关事项的情况（如：开公司、开民宿），系统可将多个事项关联至一个联办事项中，从而实现办事群众“一次取号，多项可办”。</p> <p>9. 窗口叫号：窗口工作人员可在系统中进行叫号，包括呼叫、重呼、下一位、过号、挂起、回呼、转号等功能。系统还显示当前叫号的号码、等待人数等信息，并且可查看叫号记录，方便窗口人员了解排队叫号的相关信息。同时，系统支持暂停办理时手动选择暂停原因。</p> <p>10. 叫号提醒：政务服务大厅排队呼叫方式以短信推送（须对接短信平台）或大厅广播呼叫为主，当窗口进行呼叫时，被呼叫的办事群众会收到提醒消息、语音电话（须对接语音电话平台）或广播叫号提醒，提醒办事群众到相应窗口办理业务。同时支持与微信公众号对接，从而实现微信提醒功能。</p> <p>11. 窗口信息显示：通过窗口屏或互动终端展示窗口工作人员服务状态，如果窗口人员需要暂时离岗，可以通过系统切换为暂停服务状态，回岗计时等。</p> <p>12. 等待信息显示：以等待区的液晶显示屏或 LED 显示屏为载体，与大厅排队取号服务平台相结合，实现叫号信息动态展示，如：请 XX 号到 XX 号窗口办理业务等。当有号码被呼叫时，以鲜艳色彩突出显示被叫号码，提醒被呼叫办事群众前往窗口进行业务办理。</p> <p>13. 互动评价：依托窗口互动终端，可在窗口的办事群众侧实现办理事项展示、</p>	项	1

		<p>服务电话展示、暂停原因及回岗时间展示、窗口岗位职责及服务承诺个性化展示、党员/优秀窗口/优秀员工标识展示、互动评价及评价理由选择等功能。</p> <p>14. 自适应页面：排队取号机、窗口互动终端均采用全新样式界面，不仅简约美观、富有科技感，并且有多种样式可选择，能够自适应不同分辨率的屏幕。</p>		
3	排队取号服务支撑平台	<p>1. 事项分类配置：根据业务的类型将取号事项进行分类，包括不动产、医疗、社保、税务等，便于办事群众能够快速查找相关事项。</p> <p>取号小票上的温馨提示可根据事项个性化配置，同时每一个事项分类可以选择是否需要预警，当该事项分类排队取号人数达到预警人数时，可给对应中心管理员发送预警短信</p> <p>2. 联办事项配置：通过在事项分类中新增联办事项并对已关联事项配置优先级，系统可按照该顺序在上一事项受理完成后，将排队号码转到相应的事项分类。同时，系统支持通过短信、政务 APP 通知等形式对办事群众进行提醒。</p> <p>3. 取号时段配置：根据实际使用场景，可动态设置每个业务的办理时段，如周一至周六上午 8 点半到 11 点半、周一至周五下午 2 点到 5 点等，每个事项分类支持设置多个办理时段，在该时段以外的时间，取号相关设备会暂停取号业务。</p> <p>4. 取号限额配置：根据大厅各部门、各窗口的办件量和办件高峰时段分析，预估同类窗口事项的办理能力。通过后台可设置多个限号时段，并设置同类业务在某一时段内的取号量以及每日数量上限，若阶段性数量达到已设置的上限数量，该类业务会停止取号并进行提示。</p> <p>5. 预约取号配置：系统支持对相关事项开放预约权限，并支持对该事项配置可预约的数量和可预约的时间段，避免发生办事群众现场取不到号的情况，从而满足中心服务要求。</p> <p>6. 区域配置管理：对排队取号终端所在楼层、区域进行配置，使得各楼层、各区域的取号终端分别展示相应区域的办理事项，办事群众可针对区域业务进行取号。</p> <p>7. 针对不同的区域划分，系统可根据用户需求设置区域办理业务范围，业务名称可进行自定义，业务可与部门办理事项进行一对一绑定，也可以完全脱离事项进行取号办理。通过这种灵活性的设置可以很好地支持大厅的业务动态调整。</p> <p>8. 黑名单人员管理：对相关人员进行黑名单登记管理，包括身份信息、黑名单登记原因等，工作人员可以根据姓名、身份证号码、事项等内容查找人员相关信息，将人员加入到黑名单，并输入理由、管控时间等，到期自动解禁。一般可被认为是黑名单人员的情形如下：1、已预约的事项超过 3 次且均未进行办理的相关人员；2、被中心判定为黄牛、黑中介的相关人员；3、根据最近一段时间排队取号次数进行排名，结合取号事项分析，被认为有明显恶意取号行为的相关人员。</p> <p>9. 黑名单规则配置：主要对相关人员的取号事项以及取号时间进行限制，针对黑名单人员取号限制时间可设置为一个月、三个月或永久。</p> <p>10. 小票信息配置：系统支持自定义配置小票展示内容、格式、字体及字号大小。同时，年龄大于 60 岁的办事群众取号时，小票字体可自动加大加粗，以便于老年办事群众阅读小票信息。</p> <p>11. 短信配置：通过系统配置，可自动为办事群众发送各类提醒短信。支持配置的提醒短信类型包含取号提醒短信、叫号提醒短信、叫号预提醒短信、生日祝福短信、预约成功通知短信、过号提醒短信和排队超时预警短信。同时，可配置缺纸提醒短信，以便排队取号设备的小票打印机缺纸时及时通知大厅工作人员，从而保障大厅正常运行。</p> <p>12. 设备标题配置：系统支持对取号设备的标题进行设置，同时支持设备标题统一配置和个性化配置。通过筛选并绑定设备，可实现不同取号设备的标题个性化配置。</p> <p>13. 设备基本信息配置：系统支持对设备基本信息进行配置，可配置项包括设备编号、所在区域、设备类型、网络 IP 地址、取号步骤（是否验证身份信息、是否使用预约功能）、取号机首页模块、取号机是否检测剩余纸张、不展示部门或事项选择等。</p> <p>14. 排队取号优先级配置：支持对取预约号、爱心取号、过号激活、转号和回呼的优先级进行配置。</p> <p>15. 爱心取号可优先插入至某几个普通排队号码之后；预约取号可优先插入至所</p>	项	1

		<p>有普通取号之前被叫号，也可优先插入至某几个普通排队号码之后或无优先排队；过号激活和转号可按照原取号时间进行排队或无优先排队。</p> <p>16. 消息配置：支持自定义配置不能取号及不能预约时间段的提示语，支持自定义配置由于取号数量达到上限而不能取号的提示语。</p> <p>17. 取号权限配置：系统支持对同一身份证当天取号的数量进行限制，且同一身份证对于同一业务不能连续取号，从而杜绝恶意刷号和倒号卖号的行为。</p> <p>18. 其他规则配置：通过排队取叫号服务支撑平台还可以对小票打印规则、预约取号规则、页面自动退出时间、爱心取号是否需要密码、重/回呼短信发送次数、取号限额控制规则进行配置。</p> <p>19. 窗口显示屏配置：以窗口上方的液晶显示屏或 LED 显示屏为载体，通过该设备进行窗口信息和排队叫号信息发布。窗口状态及名称支持自定义修改；窗口为暂停状态时，可自定义暂停原因及暂停时间，如：“临时离开 15 分钟，敬请谅解！”。</p> <p>20. 评价终端信息配置：支持对窗口评价终端所展示的窗口工作人员信息、岗位职责、服务承诺以及窗口服务事项等内容进行配置。配置类别分为通用类别和个性化类别，通用类别可应用于大厅内所有窗口评价终端，个性化类别可根据需要绑定相应窗口评价终端。</p> <p>21. 与政务服务平台对接：与清丰县现有政务服务平台对接，获取政务服务网等线上预约取号信息，同时可使政务服务网获取实体大厅排队取叫号信息。</p> <p>22. 与短信平台对接：与濮阳市短信平台对接整合实现将预约信息和排队叫号信息通过短信的方式发送到申请人的手机上。</p> <p>23. 与濮阳市预约平台对接整合：与濮阳市预约系统对接整合实现预约业务和数据的整合。</p> <p>24. 与清丰县现有的微信公众号对接：与清丰县现有的微信公众号对接整合，实现预约渠道整合。</p> <p>25. 与濮阳市排队叫号系统对接整合：与濮阳市排队叫号系统对接整合实现清丰县排队叫号数据与市级整合联通。</p> <p>26. 与省级“好差评”系统对接：办事群众通过窗口进行事项申报之后，需要在窗口评价终端上进行满意度评价。因此，需要与省市级“好差评”系统对接。</p>		
4	系统调试及维护	拟安排 4-6 名厂家技术人员驻场，完成系统的部署安装及试运营。系统和市级平台无缝对接，24 小时在岗，及时处理系统突发状况，解决系统故障时间不超过 1 小时（包含 3 年技术支持）	项	1
5	排队取号机	<p>1、豪华立式机柜，全钢板结构，涂层防腐耐磨；</p> <p>2、工控单元：</p> <p>（1）CPU≥双核处理器；</p> <p>（2）固态硬盘≥120G；</p> <p>（3）内存≥8G；</p> <p>（4）工业级主板及电源，正版操作系统；</p> <p>（5）支持 IPv6；</p> <p>3、显示模块：≥21.5 英寸，支持触摸；</p> <p>4、配备热敏打印模块；二代证识别模块；双目摄像头；二维码扫描模块；</p> <p>5、预留社保卡的安装位置。</p> <p>6、按照设定时间自动开关一体机，实现无人值守功能。</p> <p>7、自动读取业务系统提供的标准数据接口，可通过排队取号机上选择办理事项，自动打印带有排队号的排队小票。支持人证比对功能；支持输入身份证号与取号人人脸比对功能；后台根据所办事项、窗口业务等自动分配办理窗口号，并在等待区综合显示屏、窗口工况显示屏上显示排队办理信息，并可支持通过相关硬件设备实现语音广播、短信进行提醒。</p>	台	5
6	无线呼叫器	21 个按键，无线呼叫器，双重功能转换 屏幕：6 位 LCD 液晶显示，2 位显示等待人数，4 位显示当前呼叫号码，通过功能键转换，可以显示用户信息、本机地址等更多排队信息，内置无线模块。	台	95
7	窗口互动终端	<p>1、Android 四核处理器；</p> <p>2、内存≥2GB；</p> <p>3、内置存储器≥16GB；</p>	台	95

		<p>4、存储类型：闪存；</p> <p>5、触摸屏类型：电容式；</p> <p>6、显示模块：≥10.1英寸，支持触摸，分辨率：1920*1200；</p> <p>7、网络类型：WIFI、RJ45、蓝牙；</p> <p>8、操作系统：不低于 Android7.1；</p> <p>9、接口：USB*2，HDMI IN*1，RJ45*1；</p> <p>10、麦克风：采用麦克风阵列，模块声音识别灵敏度高、信噪比度高；</p> <p>11、电源：独立 DC 接口供电；</p> <p>12、采用底座和屏幕一体式设计，符合人体工程学；触摸屏幕四周无任何物理按钮，可避免因误操作导致设备无法正常使用的情况；</p> <p>13、自动读取业务系统提供的标准数据接口，实现办事满意度评价；</p> <p>14、设备支持通电开机、断电关机，定时关机功能，可设置开关机方式，易维护。</p>		
8	室内 LED 显示屏	<p>1. 像素点间距：≤2mm，套件材质：硅橡胶复合材料，像素密度：≥250000Dots/m²，可弯曲角度：30°；</p> <p>2. 具有智能的白平衡补偿和修正功能；</p> <p>3. 在正常工作状态下，交流电源端口，基本脉冲波形 5ns-50ns，脉冲幅度±2kV，脉冲重复率为 5kHz，正、负脉冲群干扰时间为 1min，符合 GB/T 17626.4-2018 等级 A 要求；</p> <p>4. 电压波动和闪烁符合 GB/T 17625.2 标准限值要求；</p> <p>5. 产品黑屏状态下，温度-40℃-100℃，时间 0.5h，转换时间：（3-5 分钟），以上为 1 个循环，测试 200 循环后，产品能正常工作；</p> <p>6. 纹波及噪音：≤180Mv；</p> <p>7. 防扰技术：具有防扰技术；</p> <p>8. 衰减率：Ta=25±5℃，RH≤75%RH，10mA×1000HR，衰减率≤8%</p> <p>9. 在试验温度：（25±2）℃、相对湿度：（50±3）%条件下，连续工作 7×24h，不间断运行无故障的老化测试，支持连续不监督显示，不应出现电、机械或操作系统的故障；</p> <p>10. 缺口冲击强度：≥7kJ/m²，符合标准要求；</p> <p>11. 电源线柔韧性：拉力≥10kgf；</p> <p>12. 灯板自动保护：灯板出现短路时，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的其他元器件；支持更换灯板后，校正数据自动回读功能不需要人工操作；</p> <p>13. 燃烧试验（灼热丝）：灼热丝温度 550℃，测试时间 30s 内，未起明火，通过燃烧测试；</p> <p>14. 恒定湿热运行：产品放入 80℃±2℃，95%±3%RH 环境中，连续工作 48 小时，再恢复到常温，试验中、试验后产品外观结构和功能无异常；</p> <p>15. 辐射骚扰：30MHz~1000MHz 符合 GB/T9254.1-2021 Class B 限值要求；</p> <p>16. 电气间隙：对设备进行电气间隙实验的要求，属于 I 类产品；</p> <p>17. 休眠模式功耗：显示屏黑屏不点亮时，功耗≤50W/m²；</p> <p>18. 灯珠波长误差：±1nm，每个灯珠的亮度误差在 5%以内；</p> <p>19. 黑屏非均匀性：≤8%；</p> <p>20. 电磁屏蔽功能：具备电磁屏蔽功能；</p> <p>21. 防潮性能：10%RH-95%RH 范围内，显示屏正常工作与存储；</p>	平方	83.13
9	LED 异步控制卡	<p>1. 采用 12 路 HUB75 接口，输出信号至 LED 模组；</p> <p>2. 支持单卡最大带载 192×1024（不同应用或有差异）；</p> <p>3. 支持 24 组并行 RGB 全彩数据或 32 组串行 RGB 数据；</p> <p>4. 支持市面主流芯片（常规、PWM、视芯等）；</p> <p>5. 支持任意抽点、任意抽行抽列；</p> <p>6. 支持静态到 128 扫之间的任意扫描类型；</p> <p>7. 支持单组数据最大 13312 像素点以内任意走线；</p> <p>8. 支持水平或垂直方向的数据打折；</p> <p>9. 支持 8bit 色深视频源输入；</p> <p>10. 支持低亮高灰；</p> <p>11. 支持色温调节；</p> <p>12. 支持 8bit 的色度、亮度一体化逐点校正；</p>	张	126

		<p>13. 支持自适应帧率技术，最高可输出 240Hz 画面；</p> <p>14. 支持箱体快速标定标序；</p> <p>15. 支持画面旋转 90° /180° /270° ；</p> <p>16. 支持数据组画面偏移，适用于简单异形屏；</p> <p>17. 支持异形构造，适用于复杂异形屏；</p> <p>18. 支持环路备份；</p> <p>19. 支持 DC 3.8V~5.5V 超宽工作电压。</p> <p>★20. 为保证产品具备防火防护条件，接收卡表面阻燃达 V-0 级</p> <p>21. 为保证画面同步性，接收卡支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧</p> <p>22. 为确保画面流畅性，接收卡支持配合帧率倍频最高输出 240Hz</p> <p>23. 为保证维护便捷性，接收卡参数支持云端备份与恢复</p> <p>★24. 为保证低亮环境显示效果，接收卡支持低灰指定校正系数。</p> <p>★25. 为保证产品功能的全面性，关于色温调节、亮度校正、快速升级和下发校正系数、箱体标定、3D 显示、模组构造、环路备份、网线误码侦测、固件程序及参数回读、千兆网连接等功能。</p>		
10	异步播放器	<p>1. 采用 2 路千兆网口，输出连接 LED 接收卡；</p> <p>2. 支持单机最大带载 130 万像素点，最宽 4096 像素或最高 2560 像素；</p> <p>3. 支持 1 路 HDMI1.4 同步输入，支持画面缩放；</p> <p>4. 支持同步或异步播放切换，通过一键切换或无信号自动切换；</p> <p>5. 支持 4K H.265 高清视频硬解码；</p> <p>6. 支持 32GB 节目存储(可用 25G)；</p> <p>7. 支持百兆网口/Wifi/USB 连接局域网管理；</p> <p>8. 支持 Wifi 客户端或热点模式，稳定可靠；</p> <p>9. 支持 U 盘即插即播，采用 1 路 USB3.0，用于更新节目；</p> <p>10. 支持立体音频输出，采用 3.5mm 音频口；</p> <p>11. 支持外接 RS485 传感器实现环境监测，采用 1 路 RJ11 接口；</p> <p>12. 支持亮度自动调节，通过配置亮度传感器；</p> <p>13. 支持多屏同步播放；</p> <p>14. 支持节目排程，多节目顺序播放、定时设置等；</p> <p>15. 支持指令排程，定时执行休眠/唤醒/亮度等；</p> <p>16. 支持多节目页播放，可添加 32 个节目页面；</p> <p>17. 支持多窗口播放和叠加，可自由设定窗口大小和位置；</p> <p>18. 支持丰富节目素材播放，如视频、图片、文本、表格、时钟等；</p> <p>19. 支持多平台兼容控制，可通过电脑端、移动端 APP 等方式；</p> <p>20. 工作电压：DC 12V（适配器输入电压 AC 100~240V 50/60Hz）</p> <p>21. 为实现无人值守管理，播放器支持定时开关大屏幕电（配合多功能卡）；支持定时切换节目、定时亮度/音量调节；支持指定星期或指定时间播放功能。</p> <p>★22. 为实现局域网内远程管理，播放器支持多平台对设备远程发送关机、重启和唤醒的指令并执行；支持远程查看播放内容（屏幕截图功能）；支持集群发布、集群管理。</p> <p>★23. 为保证播放显示的多样性，播放器支持长条屏超 4096 宽度的图文进行节目打折，支持画面旋转，支持多节目类型包括图片、视频、TXT、RTF、Word、Excel、PPT、中国天气、全球天气、环境信息、多风格时钟、计时器、网页、流媒体、新闻、摄像头节目等；支持多图层显示。</p> <p>24. 支持多台设备画面完全同步，可通过局域网方式。</p> <p>25. 支持 HDMI 输入画面缩放功能。</p>	台	21
11	智能配电柜	<p>安装方式 壁挂式、内嵌式</p> <p>控制方式 手动控制 手自一体</p> <p>自动控制（可选） 时控、遥控、手机云端、多功能卡、干接点、PLC 电脑控制、平板中控控制、局域网或互联网控制等</p> <p>输入接线 接线方式 三相五线制 输入电压、频率 三相 380V，50/60Hz</p> <p>额定功率 12KW</p> <p>输入电缆 YJV-4*4m m²+2.5m m²</p> <p>输出接线 接线方式 单相两线+地线</p>	台	4

		输出电压 交流 220V 单路功率 Max5.5KW (建议实际使用≤4KW) 输出路数 不少于 3 输出电缆 RVV-3*2.5mm ² 工作环境 温度 -20℃-60℃ 柜体尺寸 高 40 cm宽 30 cm厚 14 cm 柜体材质 冷轧钢板		
12	工程结构及包边装饰	结构: 榫卯结构, 材质: 钢材质, 要求, 造型简洁, 大方美观	平方	83.1 3
13	等候区显示屏	分辨率: 不低于 3840×2160 亮度: 不低于 300cd/m ² 对比值: 1200:1 色域: 73% 显示比例: 16:9 寿命: ≥30000H 系统: Android 11 内存: 不低于 2G 存储: 不低于 16G	台	8
14	电子指引屏	钢化玻璃&铝合金外框, 结构稳定可靠, 支持 4K 画面显示, 1.07B 色素 支持 2160P 60fps H.265/H.264 视频编码 侧置 2 路 USB, 防护门设计, 保障数据安全 后置 1 路 RJ45, 电源开关, 满足日常使用需求 四核 Cortex-A55 芯片, 1.8GHz 主频 支持有线/无线网络连接, BT 4.0, 4G 模块可选配 支持自动循环播放, 智能分屏, 定时开关机, 功能强大 二十点触摸, 触摸精度≤1mm, 超 5000 万次使用寿命 支持多种客户端软件安装	台	3
15	功放	2 路线路, 2 路话筒、高低音调节, 收音机/SD/USB. 无损音乐定压输出 0/4-16 Ω /70-110v	台	5
16	吸顶音响	优质的喇叭单元, 钢结构支架。 活动夹设计, 安装方便, 寿命更长 额定功率: 3/6W 喇叭单元: ≥5 寸 安装开孔: 163mm 外部尺寸: 186mm 定压输入: 110V 灵敏度: 98db 频率响应: 70-12KHz	个	12
17	台式计算机	CPU: I5-12400、内存: ≥8G、硬盘: ≥512G, 显示器: ≥23.8 寸, 含键盘鼠标, 需符合国家 3C 认证	台	41
18	固话机	有线固定话机, 需支持来电显示、免提、号码存储、时间显示等功能。	台	22
19	多媒体电视机	屏幕尺寸: ≥65 寸, 分辨率: 4K、操作系统: Android、HDMI 接口不少于 2 个、屏幕比例: 16:9、带支架, 需符合国家 3C 认证	台	1
20	直饮水机	热胆容量: ≥18L, 热但额定电压: 220V、额定功率: ≤30W、出水量: ≥温开水 80L/H。	台	2
21	打印机	产品类型: 黑白激光多功能一体机 涵盖功能: 打印、复印、扫描 最大处理幅面: A4 打印速度: 20 页/分钟 (A4 纸张), 34 页/分钟 (A5 横向纸张) 打印分辨率: 1200×1200dpi 首页打印时间: 8.3 秒 月打印负荷: 高达 10000 页 需符合国家 3C 认证	台	36

22	便携式打印机	彩色打印机、最大面幅：A4、支持无线网络打印、打印负荷 500 页/月	台	3
23	A3 彩色一体打印机	最大处理面幅：A3、黑白打印速度：A312PPM, A423PPM、打印分辨率：1200*1200、月打印负荷：8 万页、复印分辨率：600*600、接口类型：USB2.0*2, 千兆以太网接口*1, 需符合国家 3C 认证	台	3
24	针式打印机	设备类型：多功能存折/证书打印机 打印方式：24 针点阵击打式 打印速度：高速 130 汉字/秒 接口：并行接口 复写能力：1+5P 色带架长度：26 米 打印厚度：2.7mm 最大通过厚度：5mm	台	2
25	扫描仪	A4 双面扫描，扫描速度：每分钟 35 张，ADF 容量：可放 50 张纸、接口：USB 接口	台	1
26	高拍仪	像素：1000 万、最大面幅：A4、最大分辨率：3648*2736、接口类型：USB2.0 不少于 2 个、彩色位数：24 位、工作温度：-10-55℃	台	2
27	显示屏解码器	支持 6 路 3200W、或 6 路 2400W、或 12 路 1200W、或 24 路 800W、或 30 路 600W、或 48 路 400W、或 96 路 200W、或 192 路 100W 像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 支持接入 MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC 等编码格式视频，并解码输出。 ★支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。 支持全部输出口同时输出 3840×2160 分辨率的图像。 每个输出口支持任意开窗、漫游；任意 1 路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于 64 层。 支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64 画面分割显示，支持 M×N≤64 的任意分割。 ★支持不通过 IP 网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和 LCD 屏幕的对应关系 显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式 显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作 支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于 1ms。 单个 HDMI 输出口可实现 40 个画面分割显示，每个视频流的分辨率为 1920×1080、帧率为 30fps。 支持文件投屏，支持 word、excel、ppt、pdf 文件投屏上墙。 支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。 支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达 30fps，分辨率为 1920×1080，延迟低于 90ms，可发送至多个输出口拼接显示。支持 PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、移动 APP 客户端、可视化平台方式访问和管理样机。 支持黑白名单功能，最多可设置 256 个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单 IP 访问样机；当设置黑名单时，黑名单内 IP 无法访问样机。 支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持任意颜色设置；底图支持设置 7680×4320 及以下分辨率，最多	台	1

		<p>保存 8 张底图。 支持对输入的视频画面进行 90°、180°、270° 旋转显示。 支持通过 web 页面进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先。 支持通过客户端软件导入和导出样机配置参数。 支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 支持解码音频格式为 G711A、G711U、G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、AAC-LC、PCM 的文件。</p> <p>★烟雾检测场景：支持接入具有烟雾检测功能的前端摄像机，检测指定区域内是否有烟雾；当检测到烟雾时，可在显示画面中实时指示烟雾位置，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。</p> <p>★值岗检测：支持接入具有值岗检测功能的前端摄像机，支持人员是否在岗、是否玩手机、是否睡觉的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。</p> <p>★高空抛物场景：支持接入具有高空抛物检测功能的前端摄像机，支持高空抛物检测信息叠加，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。</p> <p>★区域入侵场景：支持接入具有区域入侵功能的前端摄像机，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。</p> <p>★周界防范场景：支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。</p> <p>★智能抓拍场景：支持接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。</p> <p>★热成像检测场景：支持热成像侦测，接入带有火点检测、船只检测、吸烟检测、温度报警功能的 IPC，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。</p> <p>★智慧消防场景：支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物报警的智慧消防相机，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。</p>		
28	路由器	<p>1. 网络标准 支持协议：IEEE 802.11a/b/g/n/ac 双频并发：2.4GHz & 5GHz 双频段 传输速率：≥1100Mbps</p> <p>2. 硬件接口 WAN 口：2 个 1000Mbps 自适应以太网口 LAN 口：3 个 1000Mbps 自适应以太网口 天线配置：内置 4 根 5dBi 高增益全向天线</p> <p>3. 可靠性指标 MTBF（平均无故障时间）：≥50000 小时 功耗：≤12W</p> <p>4. 网络协议：PPPoE、DHCP、DNS、NAT、HTTP/HTTPS、SNMPv1/v2c/v3 等</p>	台	2
29	交换机	<p>交换容量：≥48Gbps 包转发率：≥37.7Mpps</p> <p>端口配置 下行端口：24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口</p> <p>硬件规格 MAC 地址表：≥8K 输入电压：100V AC~240V AC；50/60Hz 最大功耗：≤14.23W（ 散热方式：自然散热（无风扇静音设计） 环境适应性 工作温度：0℃~45℃</p>	台	2

		工作湿度：5%~95% 业务口防雷：±6kV		
30	监控设备	普通区域本地存储：≥30天； 特殊区域（公共交易中心）本地存储：≥180天； 传感器类型：1/2.9英寸CMOS； 像素：400万；44路红外网络摄像机，2路全彩网络摄像机。 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外）40m（暖光）； 补光灯：4颗（红外灯）；4颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：78°；垂直：40°；对角：93°； 智能编码：H.264；支持；H.265；支持； 宽动态：支持报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡； 音频异常侦测；SMD（人）；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67； 防腐等级：普通防护*普通防护：该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。*中等防护：该级别的产品适用于中等防腐要求的区域。典型的应用场景包括距离海岸线2公里外的沿海地区及受酸雨影响的地区。*专业防护：该级别的产品适用于需要专业防腐保护的领域。典型的应用场景包括海岸线、化工厂等场景。	套	1
31	设备安装	核心设备购买有厂家技术人员直接交付，剩余设备按照厂家及技术规范有设备提供方交付，包含安装，调试，运行，维护及维修，此项包号设备所需辅材（电线，网线，插座，插排，支架等）	项	1
32	系统集成服务	将网络设备（路由器、交换机等）、终端设备（PC机、打印机、扫描仪等）显示设备（大屏、电视机等）统一进行综合布线，将设备物理连接，确保协同工作。将不同供应商，不同平台，不同技术架构的软件应用程序连接起来，使设备直接能够数据交换相互调用，将分散在不同系统，不同数据库，不同格式的数据并在一个统一视图下进项管理、共享和分析，确保数据一致性、准确性和及时性。并提供3年售后服务。	项	1

备注：电子指引屏、台式计算机、多媒体电视机、打印机、A3彩色一体打印机、针式打印机该产品属于节能产品政府采购品目清单内的政府强制采购产品，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

第五部分 竞争性磋商评分标准

评分办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1.1	资格 评审 标准	营业执照	符合第一部分“采购项目要求”规定
		财务要求	符合第一部分“采购项目要求”规定
		完税及社保缴纳证明	符合第一部分“采购项目要求”规定
		无重大违法记录声明	符合第一部分“采购项目要求”规定
		信用记录	符合第一部分“采购项目要求”规定
1.2	符合评审 标准	投标人名称	与营业执照一致
		投标文件签字盖章	符合第三部分“投标人须知”规定
		投标文件格式	符合第七部分“投标文件格式”要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
		投标内容	符合采购内容与技术参数
		供货期限	符合第三部分“投标人须知”规定
		投标有效期	符合第三部分“投标人须知”规定
		其他	符合招标文件规定的其他响应性条件

注：未通过上述评审的投标人，不再进行后续评审。

评标方法：本次评标采用综合评分法，磋商小组成员综合评定各投标人提交的投标文件，由磋商小组成员按照招标文件规定的各项因素综合评定各投标人提交的投标文件并分别进行打分，确定中标候选人。

1、初步评审

1.1 资格审查

开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.2 磋商小组应当对符合资格的投标人的投标文件进行资格、符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。磋商小组将确定每一投标人是否对招标文件的要求

做出了实质性的响应，而没有重大偏差。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏差或保留。重大偏差或保留是指影响到招标文件规定的招标范围和内容或限制了采购人的权利和投标人的义务规定，而纠正这些偏差将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

1.2.1 重大偏差包括以下内容：

- (1) 投标文件未按要求签字或盖章的；
- (2) 投标有效期有不满足招标文件要求的；
- (3) 投标人提供的投标文件不完整；
- (4) 未按规定报价，投标文件中未按招标文件要求报出相关费用，磋商小组无法比较和评审的；
- (5) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价的；
- (6) 招标文件关键内容字迹模糊，无法辨认的；
- (7) 方案部分未按招标文件要求列出详细方案、配置、技术指标，磋商小组无法比较和评审的；
- (8) 投标文件中的方案、履约能力描述及证明、参数规格标准有明显不符合招标文件要求的；
- (9) 投标文件附有采购人不能接受的条件；
- (10) 评标过程中，磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理；
- (11) 投标报价超过采购预算或控制价的；
- (12) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情况之一的，为未能对招标文件做出实质性响应，将作无效投标处理，不允许投标人通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

1.2.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3 投标报价评审

投标人投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正：

(一) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2、详细评审

本项目采用综合评分法，总分为 100 分。

磋商小组根据以下评分标准进行评标，并计算出每个有效投标人的最终得分。

评审因素	分值	评分标准
报价部分 (30 分)	投标报价 30 分	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公示计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30 %×100 注：1、价格分计算保留小数点后两位。 2、投标人所投产品制造商为小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）的，给予报价 20% 的扣除，用扣除后的价格计算报价得分。投标人应当提供《中小企业声明函》，未填写《中小企业声明函》的在评标过程中不予认可；监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性企业参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》 备注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料； 投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
主观因素 (20 分)	售后及培训服务方案 10 分	<p>1、提供详细的售后服务方案：内容切实有效，承诺及时服务，售后服务计划、服务体系、维保措施、关键技术向业主开放及售后服务响应时间承诺等，酌情打分（较好的 4 分，一般的 2 分，差的 0 分）。 2、提供详细的培训方案，针对人员培训计划、培训内容、培训人员及时间安排，评委会根据培训方案详细、科学、完善的情况酌情打分（较好的 4 分，一般的 2 分，差的 0 分）。 3、投标人对质保期内、外服务作出承诺，维护期内的后续技术支持和维护能力情况，根据优惠条件、方案酌情打分（较好的 2 分，一般的 1 分，差的 0 分）。</p>
	建设实施方案 10 分	<p>1、方案总体评价（2 分） 针对本项目实施特点制定详细的实施方案，从规范性、完整性、合理性等方面综合打分。（较好的 2 分，一般的 1 分，较差的 0 分）。 2、详细安装调试运行方案（6 分） ①根据供货、安装、调试、试运行进度安排满足总体工期要求（附详细进度安排计划表），并有对应的进度保证与控制措施，按照优劣打分。（较好的 2 分，一般的 1 分，较差的 0 分）。</p>

		<p>②根据供货、安装、调试、试运行方案满足项目实际要求，主要安装用机械和测试设备齐全，按照优劣打分（较好的 2 分，一般的 1 分，较差的 0 分）。</p> <p>③根据现场安装的质量、安全保障措施，按照优劣打分（较好的 2 分，一般的 1 分，较差的 0 分）。</p> <p>3、验收方案（2 分） 根据验收方案全面、详尽、合理行进行优劣打分（较好的 2 分，一般的 1 分，较差的 0 分）。</p>
客观因素 (50 分)	投标人企业实力 10 分	<p>1、项目实施团队拟派项目经理具有网络工程师中级及以上职称的得 2 分，其他不得分。</p> <p>2、项目实施团队成员中每具有一名中级通信专业技术人员职业资格证书或信息通信网络运行管理员资格证书的得 2 分，本项最多得 4 分（重复证书最多得 2 分） 备注：以上项目团队人员均须提供证书扫描件及投标人为其缴纳社保缴纳记录证明扫描件，否则不得分。</p> <p>3、投标人自 2021 年 1 月 1 日以来完成过类似项目相关业绩的，每份得 2 分，最多得 4 分。（须提供中标通知书、合同协议书，以合同签订时间为准，未提供的不得分）</p>
	制造商实力 10 分	<p>1、为确保不影响观众的健康，要求投标人所投 LED 显示屏通过有害物质过程管理体系，提供证书复印件得 2 分，未提供不得分；</p> <p>2、LED 显示屏生产企业必须为行业内主流品牌厂家，获得中国品牌证书且品牌等级达到五星，提供证书复印件得 1 分，未提供不得分。</p> <p>3、为确保所投产品可在各种弯曲拐角的地方贴合表面安装，且不影响观看效果，要求所投产品具备高亮度可弯曲的性能，提供证书复印件得 1 分，未提供不得分；</p> <p>4、LED 显示屏生产企业具有信息安全管理体系认证证书，符合 GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001: 2013 标准要求，提供证书复印件得 1 分，未提供不得分；</p> <p>5、LED 显示屏生产企业获得音视频集成工程企业资质壹级认证证书，提供证书复印件得 1 分，未提供不得分；</p> <p>6、显示屏解码器产品制造商应具有高水平的科技创新实力与制造能力、强大的产业链和创新链资源整合能力、完善的专业化研究开发和产业化条件，能入选国家科学技术部发布的“国家专业化众创空间示范名单”，提供相关证明材料复印件得 2 分，未提供不得分；</p> <p>7、为保证货物售后服务质量，显示屏解码器制造商应具有完善的售后服务体系，具备符合 GB/T 27922、CTEAS100 等标准规范的十二星级服务能力持续有效验证认证，提供证书复印件得 2 分，未提供不得分</p>
	技术参数和产 品选型 30 分	<p>评标委员会根据投标文件中投标货物的技术参数及相关证明材料对招标文件的响应情况进行打分：</p> <p>1、所投产品全部满足或优于招标文件产品技术参数要求的，得满分 30 分。</p> <p>2、每有一条“负偏离”或不响应招标文件要求的，招标文件中标注“★”的技术参数，在满分基础上扣 2 分，招标文件中未标注“★”的技术参数，在满分基础上扣 1 分，30 分扣完为止。（加★项参数为产品核心参数要求提供具有权威的第三方检验报告复印件否则不得分）</p>

第六部分 政府采购货物买卖合同及条款

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: _____

合同编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

签订时间: _____

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业 残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：____（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：_____ 否

是否存在破坏性检测：是，____（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：____（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起____日内组织验收）

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：____（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：____（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：____（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式___份，甲方执___份，乙方执___份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年____月____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	

注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料等材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配

合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 采购人签订合同时约定的方式支付

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议,由甲乙双方友好协商解决。协商不成时,可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的,可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的,应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地;通过诉讼方式解决的,可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行,在争议解决期间,合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容,属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的,有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策,通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同,应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中,要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的,须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决,均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的,双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等,应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的,应当在变更后3日内及时书面通知对方,对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式,传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效,两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2(6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2(7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2(1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2(3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	

第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 种方式解决: (1) 向_____仲裁委员会申请 仲裁,仲裁地点为_____; (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第七部分 附件一磋商文件格式

正本

_____ 项目

投标文件

招标编号：_____

供应商名称：_____（企业电子签章或加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（个人电子签章或签字）

日期：_____年_____月_____日

投标文件目录

1.	所在页码
2.	所在页码
3.	所在页码
4.	所在页码

附件 1

声 明 书

致：清丰县政府采购中心

（投标人名称、地址）授权（签字代表姓名）（职务、职称）为签字代表，参加贵方为采购人采购项目名称项目（文件编号：）的竞争性磋商采购，提交下述文件，并对之负法律责任。

- 1、声明书
- 2、清丰县政府采购供应商信用承诺函
- 3、报价一览表
- 4、投标报价明细表
- 5、实质性响应技术条款响应表
- 6、售后服务承诺
- 7、关于资格声明函
- 8、法定代表人身份证明书
- 9、法定代表人授权委托书
- 10、资质证明文件
- 11、反商业贿赂承诺书
- 12、中小企业声明函
- 13、节能产品、环境标志产品认证证书
- 14、投标人认为有必要的、响应招标文件要求的其它材料
- 15、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、项目报价见附表

2、如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商文件。

6、本次采购活动有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

法定代表人或被授权人（个人电子签章或签字）：

单位名称：（企业电子签章或加盖公章）

日期：

附件 2 :

清丰县政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或清丰县政府采购中心):

单位名称: 统一社会信用代码:

法定代表人: 联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则, 依法诚信经营, 无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺, 本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性, 如有弄虚作假或其他违法违规行为, 愿意承担一切法律责任, 并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注:

1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函, 未提供视为未实质性响应招标文件要求, 按无效投标处理。
2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效, 如由授权代表签字或盖章的, 应提供“法定代表人授权书”。

附件 3:

报价一览表

项目名称：清丰县行政审批和政务信息管理局县政务服务大厅改造提升项目

文件编号：清采磋商-2025-21

投标单位名称： _____

序号	名称	内容、标准	数量	单价	小计
1					
2					
3					
4					
合计(人民币)		大写:		小写:	

代表签字:

单位公章：（企业电子签章或加盖公章）

职务:

日期:

注：1、所有价格以人民币“元”表示。
2、若总价与单价不符，以单价为准。

附件 4:

投标报价明细表

项目名称：清丰县行政审批和政务信息管理局县政务服务大厅改造提升项目

采购编号：清采磋商-2025-21

投标单位名称：_____

单位：元（人民币）

序号	产品名称	品牌	规格、型号	制造厂商名称	产地	单价	数量	合计	备注
.....									
投标总价：									

法定代表人或其授权代表（个人电子签章或签字）：_____

投标单位名称（企业电子签章或加盖公章）：_____

职务：

日期：

注：1、若总价与单价不符，以单价为准。

2、所有产品应标以中文名称

附件 5:

实质性响应技术条款响应表

供应商名称:

文件编号: 清采磋商-2025-21

序号	名称	谈判文件要求 技术参数	响应实际参数 (响应供应商应按投标/ 响应货物/服务实际数 据填写)	是否偏离(无偏离 /正偏离/负偏离)	偏离简述
1					所在页码
2					所在页码
3					所在页码
4					所在页码
5					所在页码
6					所在页码
7					所在页码
8					
...					

注:

1、供应商必须对应谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

4、照抄招标文件采购项目技术规格、参数及要求或前后描述不一致，视为实质性不响应。

法定代表人或其授权代表（个人电子签章或签字）：_____

投标单位名称（企业电子签章或加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

附件 6:

售后服务承诺

附件 7:

关于资格的声明函

关于贵方年月日（开标日期）组织的竞争性磋商项目_____（文件编号为：清采磋商-2025-21）的采购邀请，本签字人愿意参加磋商，并声明提交的下列文件是合法的、有效的。

- 1、营业执照及项目要求的其他资质证件。
- 2、法定代表人身份证或法定代表人授权书、法人授权代表身份证。
- 3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是合法的、有效的。

投标人名称：_____（企业电子签章或加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（个人电子签章或签字）

地址：

电话：

附件 8:

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我（公司全称）的法定代表人。现就参加 代理机构名称 组织的（项目名称名称）（项目编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

此处为法定代表人身份证扫描件

投标人名称：_____（企业电子签章或加盖公章）

日 期：____年____月____日

附件9:

法人授权委托书

委托单位名称:

法定代表人:

身份证号码: 住所地:

受委托人:

身份证号码:

工作单位: 住所地:

联系方式: 办公电话手机

现委托受委托人姓名为本公司的合法代理人, 参加你单位组织的招标采购项目名称(项目编号)的招投标活动。

委托代理权限如下: 代为参加招投标活动; 代为签署投标文件及整个招投标活动中所涉及的相关法律文书; 代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜; 代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于 年 月 日生效, 无转委托, 特此声明。

此处为法定代表人身份证扫描件

此处为授权委托人身份证扫描件

法定代表人: _____ (个人电子签章)

投标人名称: _____ (企业电子签章或加盖公章)

授权委托日期: ____年 ____月 ____日

附件 10:

资质证明文件

附件 11:

反商业贿赂承诺书

我公司承诺:

在项目采购中, 我公司保证做到:

一、公平竞争参加本次竞争性磋商采购。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请; 不为其报销各种消费凭证, 不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为, 我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或其委托代理人: _____ (个人电子签章或签字)

投标人名称: _____ (企业电子签章或加盖公章)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 12:

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、依据财政部、工业和信息化部制定财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，不符合或非小型、微型企业生产货物投标时不用提供该声明。

附件 13:

节能产品、环境标志产品认证证书

财库(2019)9号文件规定,依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购(节能环保产品)。采购人拟采购的产品属于国家强制性节能环保品目清单范围的,投标人在投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

附件 14:

**投标人认为有必要的、响应招标文件要求的其它材料
(格式自拟)**

附件 15:

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

我公司承诺:

我公司(公司名称) 在参加本次项目(项目名称、招标编号) 采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人名称: (企业电子签章或加盖公章)

法定代表人电子签章:

签署日期: 年 月 日

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

- 1、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
- 2、属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容

监狱企业声明函（如有）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）服务。

（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为 。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

二次报价格式：

XX 公司二次报价

序号	产品名称	品牌	规格、型号	单价	数量	合计	备注
.....							
投标总价：							