

政府采购合同

项目名称： 汝阳县自然资源局电梯更换项目

政府采购管理部门备案编号： 汝政采-2025-426

招标采购文件编号： 汝阳政采招标(2025)0008 号

甲方： 汝阳县自然资源局

乙方： 河南瀛安机电科技有限公司

签订时间：2025 年 09 月 28 日

汝阳县自然资源局（甲方）所需汝阳县自然资源局电梯更换项目（项目名称）委托中诚祥顺工程管理咨询有限公司（采购代理机构）以汝阳政采招标(2025)0008 号（项目编号）招标文件以公开招标方式进行采购。经评标委员会(或甲方)确定河南瀛安机电科技有限公司（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

第一条 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 本项目招标文件
2. 中标人投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 中标通知书
5. 合同补充条款说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸及电子版资料

第二条 合同内容

货物名称：详见合同附件中《供货一览表》。

第三条 合同金额

合同金额为人民币 408000 元，大写：肆拾万零捌仟元整。（分项价格详见供货清单）。

第四条 权利义务和质量保证

1. 甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2. 乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第二方的专利权商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提供下列文件材料，经甲方审核无误后支付：

(1) 经甲方确认的发票。

(2) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。

付款方式：合同签订后支付合同金额的 30%，第一台电梯更换完毕支付至合同金额的 50%，两部电梯安装验收完毕支付剩余款项。

乙方收款账户如下：

户名：河南瀛安机电科技有限公司

开户行：建行洛阳政和路支行

账号：4105 0168 2883 0000 0002

第六条 履约保证金

按照洛阳市财政局洛财购〔2021〕10 号文件《关于进一步降低企业交易成本优化营商环境的通知》要求，本项目免收履约保证金。

第七条 交付和验收

1、交付日期：自合同生效之日起 60 日内交付(自 2025 年 09 月 28 日起至 2025 年 11 月 27 日止)。

交付地点：汝阳县自然资源局，具体为采购人指定地点

安装调试时间：合同签订之日起 60 日历天内交货并安装调试完毕

2. 货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

货物到达交货地点交付前，甲方和乙方在 3 日内共同开箱检验货物的规格、质量和数量等状况，如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。安装调试后 3 日内，甲、乙双方应按照合同要求验收，并共同在《采购项目验收单》上签字确认。

对货物的质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起 3 日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 7 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及询标过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

本合同为甲方进行履约验收的主要依据。甲方应专门成立履约验收小组，于乙方交付项目时组织验收，验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照招标文件和采购合同进行，保证采购项目与招标文件和采购合同内容的一致。

第八条 项目管理服务

乙方要指定不少于 1 人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物的安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：李海宝

联系电话：18638888952

第九条 售后服务

乙方应按公开招标文件、投标文件(响应文件)及乙方在投标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

第十条 分包

除招标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，

甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

3. 如遇政策调整或相关部门要求，导致不能按时或完全履行合同，双方免于承担责任。

第十二条 违约责任

1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务（或货物）本合同价格的 0.5% 计算，最高限额为本合同总价的 5%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2、除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.5% 计算，最高限额为本合同总价的 5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5、除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，

对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第____种方式解决：

1、将争议提交_____仲裁委员会（如洛阳仲裁委员会等）依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2、向____（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）____人民法院起诉。

第十五条 合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

第十六条 合同保存


本合同一式拾份，甲方捌份，乙方贰份。

甲方：汝阳县自然资源局
单位名称(公章)：

法定代表人/负责人

乙方：河南瀛安机电科技有限公司
单位名称(公章)：

法定代表人/负责人

或授权代理人：(签字) 

电 话：63211920

签订日期：2025.9.28

或授权代理人：(签字) 

电 话：15038593289

签订日期：2025.9.28

附件

供货明细项目一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及 主要技术参数	计 量 单 位	数 量	单 价 (元)	总 价 (元)	产地生产 厂商名称
1	有机房无齿 轮乘客电梯 (无障碍电 梯)	日立 HGE-1050-C090-13/13/13	台	1	206000	206000	日立电梯 (中国)有 限公司
2	有机房无齿 轮乘客电梯	日立 HGE-1050-C090-13/13/13	台	1	202000	202000	日立电梯 (中国)有 限公司
	其中	设备费 (含备品备件、易损件、运输费)				298000	
		安装费 (含调试费、验收费、维保费)				110000	
		税率: 设备费 13%, 安装费 3%					
大写: 肆拾万零捌仟元整 合同价: 408000 元							

供货清单

产品规格	
基本规格	梯号: DT1
	货物名称: 有机房无齿轮乘客电梯(无障碍电梯)
	载重: 1050kg
	速度: 1.75m/s
	服务层站: 13/13/13
	提升高度: H=43.500m
	单双通: 单通
	曳引机: 交流永磁同步无齿轮曳引机
	控制方式: 并联
	操作系统: 全电脑全集选方式
	控制系统: 先进的模块化电脑软件控制系统, 串行传输通讯网络系统
	拖动系统: 交流变频变压无级调速无齿拖动系统
井道及轿厢尺寸	门机: 中分变频门机
	曳引机位置: 井道顶部机房内
	井道尺寸(宽×深): 2100mm*2200mm
	轿厢尺寸类型: 内(净)尺寸
	轿厢尺寸(宽×深): 1600mm*1550mm
	轿厢净高: 2600mm
	开门净尺寸(宽×高): 900mm*2100mm
轿厢装潢	顶层净高: 4500mm
	底坑深度: 1500mm
	轿厢两侧壁: 发纹不锈钢
	轿厢后壁: 中间镜面不锈钢, 两侧扶手、厅门轿门全部为发纹不锈钢
	轿门材质: 发纹不锈钢
	光幕保护: 光幕
	轿顶型号: /
	轿底装饰说明: 大理石

	扶手型号：/
	扶手备注：三围壁安装
	照明设施：高效节能专用灯具，LED 灯照明
	通风设施：低噪音风机通风
	通讯设施：隐藏式对讲装置
	检修设施：位于轿厢操纵箱下方
操纵盘	型 号：整体式操纵箱
	面板材料：发纹不锈钢
	显示类型：LCD(竖屏))
	按钮类型：不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示
	型 号 (副)：有
	面板材料 (副)：发纹不锈钢
	显示类型 (副)：无
	按钮类型 (副)：不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示
外呼	面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质
	按钮类型：所有层为发纹不锈钢按钮
	显示类型：4.3 英寸显示
厅门及门套	厅门材质：所有层为发纹不锈钢
	厅门类型：所有层为中分
	小门套材质：所有层为发纹不锈钢
电力提供	动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3 相 5 线制，零线和地线始终分开
	照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相
产品规格	
基本规格	系统梯号：DT2
	货物名称：有机房无齿轮乘客电梯
	载重：1050kg
	速度：1.75m/s
	服务层站：13/13/13

	提升高度：H=43.500m
	单双通：单通
	曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机
	控制方式：并联
	操作系统：全电脑全集选方式
	控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统
	拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统
	门机：中分变频门机
	曳引机位置：井道顶部机房内
井道及轿厢尺寸	井道尺寸(宽×深)：2100mm*2200mm
	轿厢尺寸类型：内(净)尺寸
	轿厢尺寸(宽×深)：1600mm*1550mm
	轿厢净高：2600mm
	开门净尺寸(宽×高)：900mm*2100mm
	顶层净高：4500mm
轿厢装潢	底坑深度：1500mm
	轿厢两侧壁：发纹不锈钢
	轿厢后壁：中间镜面不锈钢，两侧扶手、厅门轿门全部为发纹不锈钢
	轿门材质：发纹不锈钢
	光幕保护：光幕
	轿顶型号：/
	轿底装饰说明：大理石
	照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明
	通风设施：低噪音风机通风
操纵盘	通讯设施：隐藏式对讲装置
	检修设施：位于轿厢操纵箱下方
	型号：整体式操纵箱
	面板材料：发纹不锈钢
	显示类型：LCD(竖屏))

	按钮类型：不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示
外呼	面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质
	按钮类型：所有层为发纹不锈钢按钮
	显示类型： 4.3 英寸显示
厅门及 门套	厅门材质：所有层为发纹不锈钢
	厅门类型：所有层为中分
	小门套材质：所有层为发纹不锈钢
电力 提供	动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3 相 5 线制，零线和地线始终分开
	照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相

