

汝阳安达投资有限公司汝阳县第二污水厂污水设备更新项目
(二期)

评 标 报 告

汝阳安达投资有限公司汝阳县
第二污水厂污水设备更新项目（二期）评标委员会

2025 年 11 月 12 日

一、基本情况介绍

（一）招标项目概况

- 1、项目名称：汝阳安达投资有限公司汝阳县第二污水厂污水设备更新项目（二期）
- 2、项目代码：2406-410326-04-01-692385
- 3、招标人：汝阳安达投资有限公司
- 4、招标代理机构：河南元都工程管理咨询有限公司
- 5、招标编号：汝阳工施招标【2025】0037号
- 6、标段编号：汝阳工施招标(2025)0037号-1
- 7、招标方式：公开招标
- 8、资金来源：财政资金
- 9、招标控制价：14057899.98 元
- 10、是否采用评定分离：是
- 11、其他须说明的事项：/

（二）招标情况简介

- 1、招标文件发布日期及发布媒介：中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台、洛阳市公共资源交易公共服务平台、河南省政府采购网
- 2、招标文件变更（澄清）公告日期及发布媒介：无
- 3、获取招标文件的潜在投标人数量14家。
- 4、投标文件递交截止时间：2025年11月12日
- 5、是否收取投标保证金或投标保证金的减免政策：/
- 6、其他：/

二、开标情况

- 开标时间：2025年11月12日
- 开标地点：开标一室（汝阳）

投标截止时间前电子招投标系统(或现场递交)共收到 7 家的投标文件,其中, / 未按规定进行解密(或未按规定密封),属于招标文件 / 条 款规定的不予接收的情形,该投标文件不予接收。其他 7 家投标人的投标文件符合要求进入开标程序。

开标情况如下:

序号	投标人名称	投标报价 (包含不可竞争费用)	单位组织机构代码	拟派项目经理姓名	拟派项目经理身份证号	保证金缴纳情况	备注
1	河南水诚建设工程有限公司	13932759.46	91410400057237914C	咎清秀	370126198807050842	/	
2	河	13917335.	91410300MA9G03E	杨	411081199102211	/	

	南玖瑞建筑工程有限公司	63	H49	航星	615		
3	河南智澜建筑工程有限公司	13950487.61	91410329MA44XA9NOU	刘孟雷	豫 241171719221	/	
4	双鸿建	14046676.99	91410200MA47KGP105	孙光	410222198810136033	/	

	设 发 展 有 限 公 司						
5	福 航 建 工 有 限 公 司	13977769. 95	91410581MA9FJ3K D2Q	孙 海 彪	410381199207246 051	/	
6	四 川 万 兴 豪 建 筑 工 程 有 限	14034003. 79	91510727MA649KK 618	李 增 华	511524198612254 876	/	

	公司						
7	河南广墾建设集团有限公司	14008546.19	91410100MA3X994NX6	芦明航	410327199707287038	/	

开标现场查询“河南省建筑市场监管公共服务平台”获取投标人及拟派的项目经理信用信息情况:

序号	投标人名称	企业信用分值	拟派项目经理姓名	拟派项目经理信用分值	企业项目经理实名制平均考勤率	企业项目建筑工人实名制平均考勤率	备注
1	河南水诚建设工程有限公司	100	咎清秀	100	≥80%	≥80%	

	限公司						
2	河南玖瑞建筑工程有限公司	100	杨航星	100	74%	30%	2
3	河南智澜建筑工程有限公司	100	刘孟雷	100	$\geq 80\%$	78%	
4	双鸿建设发展有限公司	100	孙光	100	0%	0%	
5	福航建工有限公司	100	孙海彪	100	69%	53%	
6	四川万兴豪建筑工程有限公司	100	李增华	100	0%	0%	
7	河南广墾建设集团有限公司	100	芦明航	100	$\geq 80\%$	71%	

开标期间异议情况：_____无_____

三、评标委员会组成

（一）评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会共由 5 人组成，其中招标人代表 1 人、由洛阳市公共资源交易中心从河南省综合评标专家库中随机抽取的技术、经济等专家 4 人。

本次评标委员会主任 王晋耀，由 ☐ 标委员会成员一致推选 ☐ 招标人指定产生。

（二）评标委员会成员名单

序号	专家姓名	身份证号	专业	备注 (招标人代表和远程异地专家需说明)
1	王晋耀	410303197010262535	技术	
2	徐红杰	410303196507070526	经济	
3	邵鹏	410311197812104539	技术	
4	韩红娟	410305197412305326	技术	
5	高莉	410304198010251028	技术	

(三) 特殊事项说明: _____ /

四、评标方法和标准

本次评标采用 ☐ 综合评估法 / ☒ 经评审的最低投标价法 / ☐ 其他方法, 具体标准详见招标文件第 三 章。

五、评标情况及说明

(一) 评标时间及地点

1、是否采用远程异地评标: _____ 否

2、评标开始时间 2025 年 11 月 12 日 11 时 16 分

3、评标地点: 远程评标二室 (汝阳)

(二) 评标情况

1、初步评审

按照招标文件规定的评标标准和方法, 评标委员会对各投标人的投标文件进行了形式评审、资格评审、响应性评审。经审查:

依据 (招标文件具体条款或先关法律法规具体条款) 的规定, 河南水诚建设工程有限公司的投标文件因存在类似项目业绩不符招标文件要求, 依据 (招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款) 的规定, 未通过资格评审评审;

其余 6 家投标人的投标文件通过了初步审查 (详见附表)。

☐ 通过初步评审的投标人少于 3 家, 评标委员会认为不具有竞争性, 否决全部投标。(出现该类情况的, 后面详细评审有关情况不再生成。)

剩余有效投标人不具有竞争性的情况说明: _____

☐ 通过初步评审的投标人少于 3 家时, 评标委员会认为仍具有竞争性。

剩余有效投标人具有竞争性的情况说明: _____

☒ 通过初步评审的投标人不少于 3 家。

2、详细评审

评标委员会根据招标文件规定的评标办法, 对通过初步评审的各投标人的投

标文件进行了详细评审。

投标人最终得分排序如下：

投标人名称	评审价格	技术标	商务标	综合标	总分
河南玖瑞建筑工程有限公司	11503399.44	20.00	36.118	25.52	81.638
河南智澜建筑工程有限公司	11532420.77	20.00	29.223	28.84	78.063
福航建工有限公司	11560395.96	20.00	27.199	26.96	74.159
河南广垦建设集团有限公司	11586905.29	20.00	23.613	28.28	71.893
双鸿建设发展有限公司	11616860.79	20.00	22.965	22.00	64.965
四川万兴豪建筑工程有限公司	11605678.72	20.00	23.233	21.00	64.233

分项得分明细详见附表。

3、推荐中标候选人情况（按招标文件 3.7 条中标候选人按照其统一社会信用代码后 4 位（除校验码外）顺序组合由大到小排序）：

序号	中标候选人名称	投标报价(包含不可竞争费用)	签订合同前需要处理的事宜
1	河南玖瑞建	13917335.63	按招标文件规定

	筑工程有限 公司		
2	河南智澜建 筑工程有限 公司	13950487.61	按招标文件规定
3	福航建工有 限公司	13977769.95	按招标文件规定
4	河南广墾建 设集团有限 公司	14008546.19	按招标文件规定
5	双鸿建设发 展有限公司	14046676.99	按招标文件规定
6	四川万兴豪 建筑工程有 限公司	14034003.79	按招标文件规定

4. 其他事项说明

(1) 本次评标对技术标 ☐ 采用 / ☒ 不采用暗标评审

(2) 本次评标 ☐ 采用 / ☒ 不采用远程异地评标

(3) 本次评标 ☐ 采用 / ☒ 不采用分散评标

(4) 其他需要说明的事项: ____/____

六、中标候选人响应招标文件情况

1. 企业资质（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	资质等级	证书编号
河南玖瑞建筑工程	市政公用工程施工总承	D341305879

有限公司	包贰级	
四川万兴豪建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包二级	D251B99574
双鸿建设发展有限公司	市政公用工程施工总承包贰级	D441270987
河南智澜建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级	D341186179
河南广垦建设集团有限公司	市政公用工程施工总承包贰级	D241126240
福航建工有限公司	市政公用工程施工总承包二级	D341304827

2. 企业业绩（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	工程名称	建设单位	合同签订时间
河南玖瑞建筑工程有限公司	1. 汝阳县智慧停车场建设项目服务用房及配套附属工程一期项目	1. 汝阳城市建设投资发展有限公司	1. 2024. 7. 3
	2. 2024 年汝阳县城关镇三角社区产业道路项目	2. 汝阳县城关镇人民政府	2. 2024. 8. 21
河南智澜建筑	洛阳市孟津区	洛阳市孟津区	2023. 4. 20

工程有限公司	2022 年城市排水设施建设项目一标段	城市管理局	
福航建工有限公司	1. 洛阳市涧西区老旧小区组团连片改造项目新疆路(江西路至九都路段)提升改造工程 2. 宜阳县航空路 220KV 高压入地建设工程一标段	1. 洛阳市涧西区住房和城乡建设局 2. 宜阳县城市管理局	1. 2022. 9. 6 2. 2022. 5. 24
河南广垦建设集团有限公司	洛阳市老城区住房和城乡建设局洛阳市老城区南关、西关、道北片区排水防涝提升改造工程	洛阳市老城区住房和城乡建设局	2024. 12. 18
双鸿建设发展有限公司	1. 河南中煤重工有限公司厂区道路、雨污水管网新建项目 2. 兰考县住房	1. 河南中煤重工有限公司 2. 兰考县住房	1. 2025. 4. 2 2. 2024. 6. 3

	2. 兰考县桐月街（人民路-中山路）排水管网及道路新建工程	和城乡建设局	
四川万兴豪建筑工程有限公司	洛阳市涧西区城市管理局洛阳市涧西区2024 年中信2 号街坊等6 个小区燃气管道更新改造 EPC 项目	洛阳市涧西区城市管理局	2024. 12. 32

3. 拟派项目经理资格（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	拟派项目经理姓名	拟派项目经理职业资格	证书编号
河南玖瑞建筑工程有限公司	杨航星	二级建造师	豫 241202198953
河南智澜建筑工程有限公司	刘孟雷	二级注册建造师	豫 241171719221
福航建工有限公司	孙海彪	市政公用工程二级注册建造师	豫 2412022202308695
河南广墨建设集团有限公司	芦明航	二级注册建造师	豫 2412023202409660
双鸿建设发展	孙光	市政公用工程	豫 241192046299

有限公司		二级注册建造师	
四川万兴豪建筑工程有限公司	李增华	市政公用工程 二级注册建造师	川 2512021202132403

4. 拟派项目经理业绩（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人 名称	拟派项目经理 姓名	工程名称	建设单位	合同签订时 间
-------------	--------------	------	------	------------

七、特殊事项说明

- 1、评标过程中评标委员会成员是否有更换的情形：____/____。
- 2、评标过程中是否存在回退重新评标的情形：若存在请说明回退的原因、阶段、已经汇总评标结果的是否存在影响投标人排序或中标候选人推荐等情况；
- 3、澄清、说明或补正事项情况：____/____。
- 4、电子开评标系统是否出现预警或标红提示情形____/____，处理情况：____/____。
- 5、评标中出现的集体表决事项____/____，评标委员会成员的个人意见____/____，评标委员会最终结论____/____。
- 6、评标委员会成员对评审结果是否有不同意见或拒绝在评标报告上签字的情形____/____，不同意见或拒绝签字的理由____/____。
- 7、评标过程中的其他需要说明的情形____/____。

八、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

- 1、河南久瑞建筑工程有限公司：综合评分较高，报价最低，同类业绩较丰富，人员配备合理
- 2、四川万兴豪建筑工程有限公司：综合评分较低，同类业绩较少，人员配备合理
- 3、双鸿建设发展有限公司：综合评分中等，同类业绩较丰富，人员配备合理
- 4、河南智澜建筑工程有限公司：综合评分中等，同类业绩较少，人员配备合理
- 5、河南广垦建设集团有限公司：综合评分中等，同类业绩较少，人员配备合理
- 6、福航建工有限公司：综合评分中等，同类业绩较丰富，人员配备合理

评标委员会成员（签字）：

_____评标委员会

年 月 日

备注：全文空格部分不得为空，不涉及的填“无”。