

三门峡市 2024 年普通国省道穿村过镇 平交路口治理项目总结报告

三门峡市公路事业发展中心

2024 年 11 月



三门峡市 2024 年普通国省道穿村过镇 平交路口治理项目总结报告

普通国省道穿村过镇平交路口治理项目是河南省 2024 年十大重点重点民生实事之一，是平交路口治理“三年行动”的开局之年，也是省委、省政府着眼广大农村地区人民群众的出行安全，大力实施的惠民工程，实施乡村振兴战略、建设平安河南的重要抓手，群众关注度高。省交通中心中心、交警总队于 3 月 18 日联合印发了豫公交办〔2024〕20 号文件，制定了平交路口治理工作实施方案，安排部署了全省 2024 年 6600 个平交路口治理的工作任务，其中三门峡市共 353 处，包括 330 个一般平交路口和 23 个亡人事故平交路口，具体为：卢氏县 120 处，其中一般路口 115 处，亡人路口 5 处；灵宝市 21 处，其中一般路口 15 处，亡人路口 6 处；渑池县 84 处，其中一般路口 77 处，亡人路口 7 处；三门峡市辖湖滨区境 43 处，全部为一般路口；陕州区 69 处，其中一般路口 66 处，亡人路口 3 处；城乡一体化示范区境共需整治平交路口 19 处，其中一般路口 17 处，亡人路口 2 处；经济开发区境共需整治平交路口 3 处，全部为一般路口。4 月 3 日，省交通中心印发了前期工作通知，4 月 8 日，省交警总队、省中心联合印发了豫公交办〔2024〕30 号文件，建立健全了协调联动机制，要求公路和交警部门加强协作配合、协同推进。

为高效优质完成年度路口整治任务，市公路中心领导高度

重视，按照省中心要求，主动向市政府汇报该项工作的重要性，把这项民生实事作为政府重点工作予以推进，要求各县局（中心）要分别明确一名分管领导具体负责组织实施，细化责任分工，压实工作责任。市公路中心加强对所辖县（市、区）公路部门的工作指导、督促和技术帮扶，促项目进度，强质量监管，做到任务明确、责任到人。与交通、公安交警、财政等部门密切配合，对照方案明确的目标任务，多措并举、深入推进，会同交警部门，组织对全市 2024 年需完成的 327 个一般平交路口、23 个亡人事故平交路口和增加的 G310 线事故多发路段的 9 个路口，逐一明确了每个路口需要增设完善的设施清单，并按照市本级（含湖滨区、陕州区、示范区、开发区）、灵宝、渑池、卢氏四个区域完成了施工图设计文件编制，并分别由市交通运输局、灵宝、渑池、卢氏交通运输局进行了批复。

在上级资金未下达的情况下，市公路中心经过与财政、交通部门沟通，并指导卢氏、灵宝、渑池公路中心（局）在 9 月 3、6、7 日分别完成了市本级（含湖滨、陕州、城乡一体化示范区、经济开发区境）、卢氏、渑池、灵宝的施工招标工作。确保各项措施落实到位，按时保质完成年度任务。

完成招标后，项目于 9 月 8 日全面启动，市公路中心在 9 月 10 日、9 月 29 日两次召开项目推进会议，各县（市区）按照平行推进的方式，流水作业，有序实施路口交叉警示牌、停车让行警示牌、减速让行警示牌、减速丘标志、道口标柱、凸面镜、黄闪灯、减速带、路口哨兵安装等安全设施，修剪树木遮挡。

确保了治理项目在 10 月 28 日全面完工。共完成 359 个平交路口治理工作，包括 336 个一般平交路口和 23 个亡人事故平交路口，具体为：卢氏县 120 处，其中一般路口 115 处，亡人路口 5 处；灵宝市 21 处，其中一般路口 15 处，亡人路口 6 处；渑池县 84 处，其中一般路口 77 处，亡人路口 7 处；三门峡市辖湖滨区境 43 处，全部为一般路口；陕州区 69 处，其中一般路口 66 处，亡人路口 3 处；城乡一体化示范区境共需整治平交路口 19 处，其中一般路口 17 处，亡人路口 2 处；经济开发区境共需整治平交路口 3 处，全部为一般路口。2024 年度普通国省道穿村过镇平交路口治理项目（市本级路段）共安装各类标志、标牌 460 块，凸面镜 31 个，黄闪灯 91 个，LED 爆闪灯 38 个，太阳能路灯 8 个，道路预警系统 50 套，减速带 1242 米，道口标注 598 根，安装波形护栏 150 米，视线诱导标 74 个，标线和振动标线 13080 平方米，并对路口绿化遮挡进行了修剪整治。

项目完工后，市公路中心和各县（市区）公路部门组织完成了市辖区 2024 年度普通国省道穿村过镇平交路口治理项目验收工作，验收由市县交通运输局主持，局规划科、建管科、安全科分别负责、市公安交警支队、交警支队六大队、陕州区交警大队、示范区交警大队、陕州区公路中心、G310 项目公司负责施工的三门峡瑞达养护工程有限公司、三门峡鹏通路桥工程有限公司、三门峡昌通公路工程公司共同参加验收工作。各县（市区）交通运输局在交警、公路部门参与下主持了各自辖区的验收工作。

截止 11 月 6 日，全部验收工作结束。主持验收的市交通、公安交警部门均对我中心的路口治理工作给予了高度评价。

通过对农村平交路口穿越国省道干线公路安全问题的综合治理，增设多种交通安全标识、警示标志等措施，有效提升道路的安全防护能力，以人为本，减少人民群众的生命财产损失，为平安出行创造了良好的道路交通环境。

下一步，我中心将总结经验，完成后续平交路口治理工作。并在上级部门指导下完善设施维护工作。









2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目一标段(湖滨区、开发区)验收表

时间： 年 月 日

验收方	单位名称	姓名	职务或职称	单位盖章
交通主管部门	三门峡市交通运输局	方明彬		
公安部门	三门峡市公安局交通警察大队	刘江		
建设单位	三门峡市公路事业发展中心	孙红雁 岳公展	普通干线科科长	
设计单位	河南豫西路桥勘察设计有限公司	魏合田		
监理单位	三门峡科建工程监理咨询有限公司	郭凡杰	总监	
施工单位	三门峡市瑞达公路养护工程有限责任公司	张朝	技术总道	

安全设施汇总表

三门峡市2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目（湖滨区）（一般平交路口）

序号	县（区）	主路路线 编号	桩号	单柱标志										单悬臂 标志	标线 (m ²)		道口 标柱 (根)	减速丘 (m)	凸面镜 (个)	发光标志				备注
				交叉 (个)	停车让行 (个)	减速丘 (个)	让速让行 (个)	注意行人 (个)	村庄 (个)	窄路 (个)	警告标志 (个)	热熔	振动		黄闪灯 (个)	太阳能 路灯 (个)				道路预 警设施 (套)	LED 爆闪灯 (个)			
1	湖滨区	S244	K24+370	2	1								57.5		6		1					2800		
2	湖滨区	S244	K25+200	2									48.5	32.4	6		2					2801		
3	湖滨区	S244	K25+550	2	1								57.5		6							2802		
4	湖滨区	S244	K26+361	2									36.0		12		2			2		2803		
5	湖滨区	S244	K26+900	2	1	1							16.2		6	10	2					2804		
6	湖滨区	S244	K27+100		1	1							14.5		6	8	2					2805		
7	湖滨区	S244	K13+100	2		2							54.8		6	13	2					2806		
8	湖滨区	S244	K11+900	1		1	1						25.3	48.6	6	14						2807		
9	湖滨区	S244	K11+100										12.5	48.6	6		1					2808		
10	湖滨区	S244	K8+700										48.5	48.6	4							2809		
11	湖滨区	S244	K9+800	1									12.5	48.6								2810		
12	湖滨区	S244	K7+600	1			1						12.5	16.2	4		2					2811		
13	湖滨区	S244	K6+200										12.5	16.2	6		1					2812		
14	湖滨区	S244	K5+300	1			1						12.5	16.2	6		2					2813		
15	湖滨区	S244	K4+800	2			1						50.9	16.2	6		1					2814		
16	湖滨区	S244	K3+350	2	2								8.1		8		2					2815		
17	湖滨区	S244	K3+200	2									12.5		4		2					2816		
18	湖滨区	S244	K4+400	2	1	1							12.9		4	8	1	2				2817		
19	湖滨区	S312	K461+700										48.3	16.2						2		2818		
20	湖滨区	S312	K461+530		2	2							58.0		4	22				2		2819		
21	湖滨区	S312	K460+300		1	1							61.8	48.6	12	14	1					2820		
22	湖滨区	S312	K459+800	2									313.7	64.8			2					2821		
23	经济开发区	S312	K459+400	2					2													2822		
24	经济开发区	S312	K459+180	2					2													2823		
本页小计				30	10	9	4	4					988.0	421.2	118	89	6	28			6			

安全设施汇总表

三门峡市2024年普通国道穿村过镇平交路口治理项目（湖滨区）（一般平交路口）

序 号	县（区）	主路路线 编号	桩号	单柱标志										单悬臂 标志	标线 (m ²)		道口 立柱 (根)	减速丘 (m)	凸面镜 (个)	发光标志				备注
				交叉 (个)	停车让行 (个)	减速丘 (个)	减速让行 (个)	注意行人 (个)	村庄 (个)	窄路 (个)	警告标志 (个)	热熔	振动		黄闪灯 (个)	太阳能 路灯 (个)				道路预 警设施 (套)	LED 爆闪灯 (个)			
25	经济开发区	S312	K458+900	2					2		1									2	2824			
26	湖滨区	S312	K457+900							1				36.0				1			2825			
27	湖滨区	S312	K457+550		1									52.3			12				2826			
28	湖滨区	S312	K457+500	2				1		1				46.1	32.4					1	2827			
29	湖滨区	S312	K456+900	2	2									65.3	48.6	14	1				2828			
30	湖滨区	S312	K455+510	2	1	1								53.5		6	10	1			2829			
31	湖滨区	S312	K454+800	2	2					1				42.5		6		1			2830			
32	湖滨区	S312	K454+700					1		1				43.7				1			2831			
33	湖滨区	S312	K452+962											42.4		1		1			2832			
34	湖滨区	S312	K451+500																	2	2833			
35	湖滨区	S312	K450+550	2				1						46.1	48.6			2			2834			
36	湖滨区	S312	K449+280	2	1									59.0	32.4			1		1	2835			
37	湖滨区	S312	K449+050	2			1	1						54.8	48.6	4	12	1	1		2836			
38	湖滨区	S312	K447+500		1									39.7		4				2	2837			
39	湖滨区	S312	K447+000	2										53.9		4				2	2838			
40	湖滨区	S312	K446+630				1							18.8	48.6	6	12				2839			
41	湖滨区	S312	K446+200	2	1									10.1				2			2840			
42	湖滨区	S312	K445+950	2	2	1								15.0		8	10	2			2841			
43	湖滨区	S312	K445+670		1									10.1		4					2842			
44	湖滨区	S312	K444+000	2				2						20.3		8		2			2843			
45	湖滨区	S312	K442+860	2	1									10.1		4		1		1	2844			
46	湖滨区	连接高速三门峡东出口广场					1	1						83.4	194.4	6	14	2		1	2799			
本页小计				26	13	6	8	2		4	1	1		803.12	453.6	75	70	3	18		12			
合 计				56	23	15	12	6	4	4	1	1		1791.1	874.8	193	159	9	46		18			

2024年普通国省道穿村过镇平交路口
治理项目二标段(陕州区境)验收表

时间: 2024年 11 月 6 日

验收方	单位名称	姓名	职务或职称	单位盖章
交通主管部门	三门峡市交通运输局	王朋彬		
公安部门	三门峡市陕州区公安局交通管理大队	刘明	刘明	
建设单位	三门峡市公路事业发展中心	岳会展	普通干线科科长	
设计单位	河南豫西路桥勘察设计有限公司	魏金丹		
监理单位	三门峡科建工程监理咨询有限公司	郭凤杰	总监	
施工单位	三门峡市鹏通公路工程有限公司	王中	总经理	

安全设施汇总表

三门峡市2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目（陕州区）（一般平交路口）

序号	县（区）	主路路线编号	桩号	单柱标志										单悬臂标志		标线（m ² ）		道口立柱（根）	减速丘（m）	凸面镜（个）	线形诱导标（个）	SB级护栏（m）	发光标志				备注
				交叉（个）	停车让行（个）	减速丘（个）	减速让行（个）	注意行人（个）	急弯（个）	禁止超车（个）	警告标志（个）	热熔	振动	SB级护栏（m）													
														黄闪灯（个）	太阳能路灯（个）	道路预警设施（套）	LED爆闪灯（个）										
1	陕州区	S313	K149+400		1	1							31.7	48.6	4	16				2				2710			
2	陕州区	S313	K148+500			1	1						14.2	48.6	2	16								2711			
3	陕州区	S313	K147+700			1	1						23.0	48.6	6	16				1				2712			
4	陕州区	S313	K147+600			1	1						23.0	48.6	4	16				1				2713			
5	陕州区	S313	K145+700		1	1							18.8		6	9				2				2714			
6	陕州区	S313	K144+900		1	1	1						23.5	48.6	6	10				2		1		2715			
7	陕州区	S313	K144+600		2	2							21.1		7	18				2				2716			
8	陕州区	S313	K144+300		2	2							16.7			10	1			2				2717			
9	陕州区	S313	K144+050			1							11.0		3	10	2			2				2718			
10	陕州区	S313	K143+600		1	1							8.4		3	6				2				2719			
11	陕州区	S313	K143+850	1			1						10.1		6					2				2720			
12	陕州区	S313	K142+900			1	1						45.0	48.6		15	2			2				2721			
13	陕州区	S313	K142+650	2	1			2					5.7		12					2				2722			
14	陕州区	S313	K142+150		1			2					5.7		8					2				2723			
15	陕州区	老G310	K846+600		1	1							53.4	16.2	6	6		14		1				2724			
16	陕州区	老G310	K845+750	2	1	1							61.4	16.2	4	13		11		2				2725			
17	陕州区	老G310	K840+100	2	1	1							60.1		4	11				2				2726			
18	陕州区	S313	K62+800	2			1						58.7	48.6	6					2				2727			
19	陕州区	S313	K64+000					2	4					16.2			1	13						2728（急弯）			
20	陕州区	G209	K1373+600		1	1							167.9	64.8		16						2		2729			
21	陕州区	老G310	K862+600	2	1	1		2					43.8	32.4	6	6				2	1			2730			
22	陕州区	老G310	K858+900	2	1	1							83.8	32.4	6	11				2				2731			
23	陕州区	老G310	K862+150	2	2								5.3		8					2				2732			
24	陕州区	老G310	K861+950			1	1						119.0	48.6	6	21				2	2			2733			
本页小计				15	18	20	8	6	2	4	2	911.1	567.0	113	226	6	38		39	3	2	1					

安全设施汇总表

陕西省2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目（陕州区）（一般平交路口）

序号	县（区）	主路路线编号	桩号	标志牌										单悬臂标志		标线（m ² ）		道口立柱（根）	减速丘（m）	凸面镜（个）	线形诱导标（个）	SB级护栏（m）	发光标志				备注	
				交叉（个）	停车让行（个）	减速丘（个）	减速让行（个）	注意行人（个）	急弯（个）	禁止超车（个）	警告标志（个）	热熔	振动	SB级护栏（m）														
														黄闪灯（个）	太阳能路灯（个）	道路预警设施（套）	LED爆闪灯（个）											
25	陕州区	老G310	K861+400	2	2	2			2							61.4	32.4	12	25			2					2734	
26	陕州区	老G310	K861+200	2	2	2			2							106.5	32.4	12	30	1		2					2735	
27	陕州区	老G310	K860+500	2	1	1			2				1			83.2	16.2	4	10			2	1				2736	
28	陕州区	S313	K49+000	2	1	1										11.0	16.2	4	10			1	1				2737	
29	陕州区	S313	K49+500	2	2	1										10.3		8	9			2					2738	
30	陕州区	老G310	K859+900	2	1	1										54.7	16.2	6				2					2739	
31	陕州区	S313	K50+200	2	1	1										9.0	16.2	4	7			2					2740	
32	陕州区	S313	K53+150		1	1										10.3		4	9			2					2741	
33	陕州区	S313	K53+450	1	1	1										9.0		4	7			2					2742	
34	陕州区	S312	K440+200	2	1	1										11.8	16.2	4	11			2					2743	
35	陕州区	S312	K439+800	2	1											15.5	32.4	6				2					2744	
36	陕州区	S312	K439+200	2	2	2										21.4	48.6	8	26			2					2745	
37	陕州区	S312	K438+600		2	2			2							111.6			34	2		1					2746	
38	陕州区	S312	K438+500		2	1										16.2		8	13	1		1					2747	
39	陕州区	S312	K438+300			1										15.7	32.4	4	12								2748	
40	陕州区	S312	K438+000			1										70.9	16.2	6	28			2					2749	
41	陕州区	S312	K435+000	2	1	1										51.5	16.2	6	12			2					2750	
42	陕州区	S313	K70+950	2	1	1										9.2	16.2	4	6			2					2751	
43	陕州区	S312	K433+600		1											6.5		10				2					2752	
44	陕州区	S312	K433+000		1	1										106.8	48.6	6	14			2					2753	
45	陕州区	S312	K430+700		1											8.4						1					2754	
46	陕州区	S312	K429+900		1											8.4		8				2					2755	
47	陕州区	S312	K428+700	2	2	2										16.6		6	9	1		2					2756	
48	陕州区	S312	K426+300																								2757	
本页小计				27	28	24			8				1			826.2	356.4	134	272	5	18	150	2	42	2			

安全设施汇总表

三门峡市2024年普通国道穿村过镇平交口治理项目（陕州区）

序号	县(区)	主路路线编号	桩号	单柱标志						标线(m ²)		道口立柱(根)	减速丘(m)	发光标志				备注
				交叉(个)	停车让行(个)	减速丘(个)	让行(个)	让行减速(个)	注意行人(个)	热熔	振动			黄闪灯(个)	太阳能路灯(个)	道路预警设施(套)	LED爆闪灯(个)	
1	陕州区	老G310	K840+000	2		1	1	2	2	224.6	64.8	6	22	2	2	2		309
2	陕州区	老G310	K859+400	2	2	2			2	264.2	54.0	12	42	2	2	2		311
3	陕州区	S313	K52+350	2		1	1	2	2	225.2	64.8	6	26	2	2	4		310

2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目三标段(城乡一体化示范区)验收表

时间：2024年 11月 6日

验收方	单位名称	姓名	职务或职称	单位盖章
交通主管部门	三门峡市交通运输局	王明彬		
公安部门	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局交通警察大队	崔宇峰	副大队长	
建设单位	三门峡市公路事业发展中心	郭江雁 岳会展	普通干线科科长	
设计单位	河南豫西路桥勘察设计有限公司	魏金升		
监理单位	三门峡科建工程监理咨询有限公司	郭凤杰	总监	
施工单位	三门峡市瑞达公路养护工程有限责任公司	张利	技术总监	

安全设施汇总表

三门峡市2024年普通国道穿村过镇平交路口治理项目（示范区）（一般平交路口）

第 1 页 共 1 页

序号	县（区）	主路路线 编号	桩号	单柱标志							标线 (m ²)		道口 标柱 (根)	减速丘 (m)	凸面镜 (个)	线形诱导标 (个)	A级护栏 (m)	发光标志				备注
				交叉 (个)	停车让 行 (个)	减速丘 (个)	减速让 行 (个)	注意行 人 (个)	村庄 (个)	急弯 (个)	警告标 志 (个)	热熔	振动					黄闪灯 (个)	太阳能 路灯 (个)	道路预 警设施 (套)	LED 爆闪灯 (个)	
1	城乡一体化示范区	G209	K1386+500	1			1					98.9	48.6					2		2		2759
2	城乡一体化示范区	G209	K1386+750	2	1	1		2			2	77.4	32.4	12	30			2		2	2	2760
3	城乡一体化示范区	G209	K1380+900	2			2					88.7	64.8	4				2		2		2784
4	城乡一体化示范区	G209	K1380+300	2	2	2						31.4	32.4	8	32			2				2785
5	城乡一体化示范区	G209	K1383+600	2								118.8	64.8									2786
6	城乡一体化示范区	S312	K896+850	2	2	2		2				315.1	194.4		29	2		2		4	2	2787
7	城乡一体化示范区	G209	K1384+990	2	1	1						11.0	32.4	4	10	1		2				2788
8	城乡一体化示范区	G209	K1386+230	2	2	2						104.7	32.4	8	18			1				2789
9	城乡一体化示范区	G209	K1385+940	1	1							10.2	24.3			2	18	1		2		2790
10	城乡一体化示范区	G209	K1394+495	2	2	2						30.5	32.4		31			2		4		2791
11	城乡一体化示范区	G209	K1393+550	2		1	1					63.1	48.6		16			2				2792
12	城乡一体化示范区	G209	K1395+500	2		1	1				1	106.1	48.6		24			1				2793
13	城乡一体化示范区	G209	K1395+650	2		2	2	2			1	114.7	64.8		28			1		4		2794
14	城乡一体化示范区	G209	K1397+050	2								137.3	48.6									2795
15	城乡一体化示范区	G209	K1392+980	2		1	1					80.3	32.4		15	1		2		2		2796
16	城乡一体化示范区	S312	K903+500	2	2	2		2				309.5	194.4		21	2		2			2	2797
17	城乡一体化示范区	S312	K905+680	2	2	2		2				313.4	194.4		27	2		2			2	2798
		合计		32	15	19	8	10	0	0	4	2011.1	1190.7	36	281	10	18	0	26	22	8	

三门峡市G310平交道口治理项目验收表

验收方	单位名称	姓名	职务或职称	单位盖章
交通主管部门	三门峡市交通运输局	王明彬		
公安部门	三门峡市公安局交通警察大队	张四军	三门峡市公安局交通警察大队	
建设单位	三门峡市公路事业发展中心	张江波 岳会展	普通干线科科长	
设计单位	河南豫西路桥勘察设计有限公司	魏金斗		
监理单位	三门峡科建工程监理咨询有限公司	郭凤杰	总监	
施工单位	三门峡市昌通路桥建设有限责任公司	卢新年	项目经理	

2024 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目
验收表

验收方	单位名称	姓名	职务或职称	单位盖章
交通主管 部门	澠池县交通运输局	邵志光		
公安部门	澠池县公安局 交通警察大队	赵智伟		
建设单位	澠池县公路局	马永良		
设计单位	河南豫西路桥勘察 设计有限公司	魏金斗		
监理单位	河南大同路桥技术咨 询有限公司	王鑫		
施工单位	三门峡宏达路桥工程 有限责任公司	蒋博		

安全设施汇总表

绳池县2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目（一般平交路口）

序号	县（区）	主路路线 编号	桩号	单柱标志										单悬臂标 志	标线 (m ²)		道口 立柱 (根)	减速丘 (m)	凸面镜 (个)	发光标志			备注
				交叉 (个)	停车让行 (个)	减速丘 (个)	减速让行 (个)	注意行人 (个)	村庄 (个)	窄路 (个)	警告标志 (个)	热熔	振动		黄闪灯 (个)	太阳能 路灯 (个)				道路预 警设施 (套)	LED 爆闪灯 (个)		
1	绳池县	S508	K48+500			1	1	2					142.61	64.8	4	2		2			2633		
2	绳池县	S508	K44+180	2		1	1	2					133.36	48.6	4	2		2			2634		
3	绳池县	S508	K43+400	2		1	1	2					143.66	64.8	8	2		2			2635		
4	绳池县	S508	K50+100			2	2	2					226.12	97.2	4	4		2			2636		
5	绳池县	S508	K46+750	2			1	2					120.58	48.6	4			2			2637		
6	绳池县	S508	K47+150	2	1	1							82.93	32.4	4	2		2			2638		
7	绳池县	S508	K46+500	1	1	1							81.63	32.4	2	2		2			2639		
8	绳池县	S508	K45+600		1	1							82.93	32.4		2		2			2640		
9	绳池县	S508	K45+200	1	2	2							101.06	32.4	8	4		2			2641		
10	绳池县	S508	K43+600	2		2	2	2				2	158.32	64.8	8	4		2			2642		
11	绳池县	S508	K49+250	2		2	2	2					237.67	129.6	6	4		2		2	2643		
12	绳池县	老G310	K827+830	2		1	1	2					132.01	32.4	4	2		2			2644		
13	绳池县	S312	K383+720	2	1								74.65	32.4				2			2645		
14	绳池县	S312	K382+380	2		1	2	2					146.81	64.8	4	2		2			2646		
15	绳池县	S312	K380+400		1	1							79.03	32.4	4	2		2			2647		
16	绳池县	S312	K378+200	2		1	1	2				2	138.61	48.6	2	2	1	2			2648		
17	绳池县	S312	K377+000			1	1	2					135.46	48.6	2	2		1			2649		
18	绳池县	S312	K374+000	2		3	1						154.24	97.2		6		2		2	2650		
19	绳池县	S312	K374+800	2		1	1	2					133.81	48.6	4	2	1	2			2651		
20	绳池县	S312	K374+070		1	1							88.13	32.4		2	1	1			2652		
21	绳池县	G241	K987+260	2		2	2	2					216.89	97.2	8	4		2			2653		
22	绳池县	G241	K987+820	2		1	1	2					133.735	48.6	4	2	1	2			2654		
23	绳池县	G241	K990+190	2		1	1	2					134.41	48.6		2	1	2			2655		
24	绳池县	G241	K991+210	2	1	1							79.68	32.4		2	1	2			2656		
本页小计				34	9	29	21	30			4		3158.3	1312.2	84	58	6	46		4			

安全设施汇总表

绳池县2024年普通省道穿村过镇平交路口治理项目（一般平交路口）

序号	县（区）	主线路线 编号	桩号	单柱标志							标线 (m ²)		道口 立柱 (根)	减速丘 (m)	凸面镜 (个)	发光标志				备注
				交叉 (个)	停车让行 (个)	减速丘 (个)	减速让行 (个)	注意行人 (个)	村庄 (个)	窄路 (个)	警告标志 (个)	热熔	振动			黄闪灯 (个)	太阳能 路灯 (个)	道路预 警设施 (套)	LED 爆闪灯 (个)	
25	绳池县	G241	K991+550	2	1	1						82.93	32.4	4	2	1	2			2657
26	绳池县	G241	K991+810	2	1	1						80.33	32.4		2	1				2658
27	绳池县	G241	K992+720	2	1	1						81.63	32.4		2	1				2659
28	绳池县	G241	K996+020	2	1	1						81.63	32.4	2	2	1	2			2660
29	绳池县	G241	K996+300	2	1	1						79.68	32.4	2	2	1	2			2661
30	绳池县	G241	K997+280	1	1	1						177.56	97.2	4	2	1	1			2662
31	绳池县	G241	K997+300	1	1	1									2	1				2663
32	绳池县	G241	K998+600	2	1							70.65	32.4	4		1	2		1	2664
33	绳池县	G241	K998+250	2	1	1						82.93	32.4	2	2	2				2665
34	绳池县	G241	K999+600	2	1	1						82.53	32.4		2	1	1			2666
35	绳池县	G241	K999+785	2	1	1						82.93	32.4		2	1				2667
36	绳池县	G241	K999+860	2	1	1						81.63	32.4	4	2	1	1			2668
37	绳池县	S313	K33+785	2		1	1	2				135.46	48.6	4	2				1	2669
38	绳池县	S313	K28+760	2	1	1						80.33	32.4	4	2	2				2670
39	绳池县	S313	K28+850	2	1	1						81.63	32.4	4	2	2				2671
40	绳池县	S313	K27+250	2	2	2						93.26	48.6		4	2				2672
41	绳池县	S313	K27+600	2		1	1	2				135.46	32.4	4	2	2				2673
42	绳池县	S313	K21+030	2	2	2					2	95.86	48.6	8	4	2				2674
43	绳池县	S312	K407+500			2	2	2				169.87	64.8	6	4	2				2675
44	绳池县	S312	K406+950	1	1	1						86.33	32.4	2	2	2				2676
45	绳池县	S312	K406+450	2	1	1						99.33	32.4	8	2	2				2677
46	绳池县	S312	K405+670		1	1						86.33	32.4		2	2				2678
47	绳池县	S312	K402+850	2	1	1						87.63	32.4		2	1	2			2679
48	绳池县	S312	K402+350	2	2	2						107.06	48.6	2	4	2	2			2680
本页小计				41	24	27	4	6			2	2242.98	907.2	64	54	11	37		2	

安全设施汇总表

绳池县2024年普通省道穿村过镇平交路口治理项目（一般平交路口）

序号	县（区）	主路路线 编号	桩号	单柱标志										道口 标柱 (根)	减速丘 (m)	凸面镜 (个)	发光标志				备注
				交叉 (个)	停车让行 (个)	减速丘 (个)	减速让行 (个)	注意行人 (个)	村庄 (个)	窄路 (个)	单悬臂标志		标线 (m ²)				太阳能 路灯 (个)	道路预 警设施 (套)	LED 爆闪灯 (个)		
											警告标志 (个)	标志	热熔							振动	
49	绳池县	S312	K400+790	2	1									1	2						2681
50	绳池县	S312	K400+370	2	1	1								1	2						2682
51	绳池县	S312	K399+820	2	2	2									2						2683
52	绳池县	S312	K397+350	2	1										2						2684
53	绳池县	S312	K395+600		1	2	1	2							2						2685
54	绳池县	S312	K395+300	2	2	2									2						2686
55	绳池县	S312	K394+080	2	1	1									2						2687
56	绳池县	S312	K391+200	2		2	2	2							2						2688
57	绳池县	S312	K390+600	2		2	2	2							2						2689
58	绳池县	S312	K390+300	2	2	1									2						2690
59	绳池县	S312	K390+100	1	1	1									1						2691
60	绳池县	G241	K983+200	2		1	1								1						2692
61	绳池县	G241	K983+100	2		2	2	2							1						2693
62	绳池县	G241	K981+810	2		1	1	2							1					2	2694
63	绳池县	G241	K976+250	2			1	2							1						2695
64	绳池县	G241	K975+600	2	1	1									1						2696
65	绳池县	G241	K969+100	2		1	1	2							2						2697
66	绳池县	G241	K958+300	2		1	1	2							2						2698
67	绳池县	G241	K954+900	2			1	2							1					2	2699
68	绳池县	G241	K951+300	2		1	1	2							2						2700
69	绳池县	G241	K946+450		1	1									2						2701
70	绳池县	G241	K944+100	2			1	2							2						2702
71	绳池县	G241	K943+000		1	1									2						2703
72	绳池县	G241	K940+000	2		2	2	2							2					2	2704
本页小计				41	15	26	17	24						12	39						6

灵宝市平交道口治理项目验收表

验收方	单位名称	姓名	职务或职称	单位盖章
交通主管部门	灵宝市交通运输局	刘洋		
公安部门	灵宝市公安局交通警察大队	钱登吉 李二平	秩序科	
建设单位	灵宝市公路事业发展中心	郭伟 张结忠	养护科长	
设计单位	河南豫西路桥勘察设计有限公司	董纪龙		
监理单位	三门峡科建工程监理咨询有限公司	王林林	总监理工程师	
施工单位	灵宝市通达公路养护有限责任公司	杨捷	养护公司副经理	

卢氏县2024年普通国省道穿村过镇平交道口治理项目验收表

验收方	单位名称	姓名	职务或 职称	单位盖章
交通主管部门	卢氏县交通运输局	贾磊	科长	
公安部门	卢氏县公安局交通警察大队	王长华	副队长	
建设单位	卢氏县公路事业发展中心	王军	副经理	
设计单位	河南豫西路桥勘察设计有限公司	董纪平		
监理单位	省鑫项目管理有限公司	高杨	监理	
施工单位	卢氏县畅通公路养护有限责任公司	张军玲		

验收时间：2024年10月28日

安全设施汇总表

卢氏县2024年普通国道穿村过镇平交路口治理项目																									第1页 共5页	
序 号	地（市）	县（区）	道路 编码	桩号	标志牌										热熔标线 (㎡)	减速标线 (㎡)	道口标柱 (根)	减速丘 (m)	凸面镜 (个)	SB级护 栏 (m)	A级护 栏 (m)	发光标志			备注	
					主线交叉 (个)	被交道 交叉 (个)	停车让行 (个)	减速丘 (个)	减速让行 (个)	注意行人 (个)	村庄 (个)	限速 (个)	其他													
													(个)	(个)												
1	三门峡市	卢氏县	G209	K1428+720	1					1					3.98	81	4			50				2560		
2	三门峡市	卢氏县	G209	K1435+050												3.24					1			2559		
3	三门峡市	卢氏县	G209	K1435+630	2			1	1			2			24.28	64.8	4	18						2561		
4	三门峡市	卢氏县	G209	K1435+840	2					1	2				76.22	48.6	4							2558		
5	三门峡市	卢氏县	G209	K1436+050	2						2				83.68	97.2					1			2557		
6	三门峡市	卢氏县	G209	K1436+210	2					1					95.66	97.3	4							2556		
7	三门峡市	卢氏县	G209	K1436+390	2					2					7.66	97.2	4							2555/2554		
8	三门峡市	卢氏县	G209	K1437+110	2			1	1						12.99		4	10			1			2553		
9	三门峡市	卢氏县	G209	K1437+740	2			1	1						19.18	32.4	2	12	1		2			2552		
10	三门峡市	卢氏县	G209	K1438+050				1	1						12.99	32.4	2	10	1		2			2551		
11	三门峡市	卢氏县	G209	K1439+380	1					1					8.26	48.6	4		1		1			2550		
12	三门峡市	卢氏县	G209	K1439+820	2			1	1						31.48		4	20						2549		
13	三门峡市	卢氏县	G209	K1443+060	1			2	2		2	2			114.86	32.4	8	12						2548		
14	三门峡市	卢氏县	G209	K1443+200	2				1	1					106.98		4	7		20				2547		
15	三门峡市	卢氏县	G209	K1444+500	2					1					3.98	8.6	4				1			2546		
16	三门峡市	卢氏县	G209	K1445+830	2					1		1			7.96	48.6	4				1			2545		
17	三门峡市	卢氏县	G209	K1446+320	2					1					8.26	48.6	4				2			2544		
18	三门峡市	卢氏县	G209	K1447+350	1			1	1						10.44	32.4	4	7	1		1			2543		
19	三门峡市	卢氏县	G209	K1448+970	2			1	1									4			2			2542		
20	三门峡市	卢氏县	G209	K1450+470											10.44	32.4	2			50	2			2541		
21	三门峡市	卢氏县	G209	K1451+350	1			1	1						10.44	32.4	3				1			2540		
22	三门峡市	卢氏县	G209	K1463+680	2					1		2			5.03	48.6	4							2598		
23	三门峡市	卢氏县	G209	K1465+150						1			5	3	747.96	170.1					3	1		297（亡人）		
24	三门峡市	卢氏县	G209	K1467+000						2					543.92	32.4	8				1			2594		
25	三门峡市	卢氏县	G209	K1469+540	2	2					2				512.85									300（亡人）		
本页小计					35	2	2	10	11	14	8	7	5	3	2459.50	1089.24	81	100	10	120	22	1				

安全设施汇总表

卢氏县2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目

序号	地（市）	县（区）	道路 编码	桩号	标志牌							热熔标线 (㎡)	减速标线 (㎡)	道口 标柱 (根)	减速丘 (m)	凸面镜 (个)	SB级护 栏 (m)	A级护 栏 (m)	发光标志			备注
					主线交叉 (个)	立交交叉 (个)	停车让行 (个)	减速丘 (个)	减速让行 (个)	注意行人 (个)	村庄 (个)	限速 (个)	其他 (个)						黄闪 灯 (个)	LED 爆闪灯 (个)	太阳能路 灯 (个)	
26	三门峡市	卢氏县	G209	K1471+600	2	2				2				663.62								2631
27	三门峡市	卢氏县	G209	K1473+800	2				1	2				361.00	97.2							299 (亡人)
28	三门峡市	卢氏县	G209	K1474+225	2					2				437.09								2630
29	三门峡市	卢氏县	G209	K1475+040	2				2					433.34								2595
30	三门峡市	卢氏县	G209	K1475+670	4	4	1			2				675.13								2596 (含洛河南北两处路口)
31	三门峡市	卢氏县	G209	K1486+750	2				2					407.36	40.5				2			2632
32	三门峡市	卢氏县	G209	K1487+440	2		1	1						7.89	32.4	4	4	1	2			2599
33	三门峡市	卢氏县	G209	K1487+700	2		1	1		1				7.89	32.4	4	4	1	2			2600
34	三门峡市	卢氏县	G209	K1488+190	2		1	1			1			7.89	32.4	4	4					2601
35	三门峡市	卢氏县	G209	K1488+450	2			1						8.74	32.4	4	5					2602
36	三门峡市	卢氏县	G209	K1489+880	2			1						7.89	32.4	4	4	1	2			2604
37	三门峡市	卢氏县	G209	K1489+650	2		1	1			1			10.44	32.4	4	7		1			2603
38	三门峡市	卢氏县	G209	K1490+270	2		1	1						7.89	32.4	4	5	1	2			2605
39	三门峡市	卢氏县	G209	K1490+640	2		1	1						7.89	32.4	4	4	1	2			2606
40	三门峡市	卢氏县	G209	K1491+030	1		1	1						7.89	32.4	4	3					2607
41	三门峡市	卢氏县	G209	K1492+150	2		1	1						8.74	32.40	4	5					2608
42	三门峡市	卢氏县	G209	K1492+200	2		1	1						7.74	32.40	4	5					2609
43	三门峡市	卢氏县	G209	K1494+230	2		1	1						7.89	32.40	4	4					2610
44	三门峡市	卢氏县	G209	K1494+300	2		1	1			2			8.74	32.40	4	5		2			2611
45	三门峡市	卢氏县	G209	K1494+910	2		1	1						8.74	32.40	4	5		2			2613
46	三门峡市	卢氏县	G209	K1495+050	2		1	1						8.74	32.40		5		2			2612
47	三门峡市	卢氏县	G209	K1495+500	2		1	1						7.89	32.40	4	4		2			2614
48	三门峡市	卢氏县	G209	K1496+260	2		1	1							32.40	12	8		2			2615
49	三门峡市	卢氏县	G209	K1496+500	2		1	1						7.89	32.40	4	3					2617
50	三门峡市	卢氏县	G209	K1496+550	2		1	1			2			7.04	32.40	4	4					2616
本页小计					51	6	18	19	5	8	7			3125.36	753.3	88	88	5	50	23		

安全设施汇总表

卢氏县2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目																				第3页 共5页					
序号	地(市)	县(区)	道路编码	桩号	标志牌										热熔标线 (㎡)	减速标线 (㎡)	道口 立柱 (根)	减速丘 (m)	凸面镜 (个)	SB级护 栏 (m)	A级护 栏 (m)	发光标志			备注
					主线交叉 (个)	立交交叉 (个)	停车让行 (个)	减速丘 (个)	减速让行 (个)	注意行人 (个)	村庄 (个)	限速 (个)	其他												
													(个)	(个)											
51	三门峡市	卢氏县	G209	K1496+680	2		1	2						11.63	32.40	4	10			2			2618		
52	三门峡市	卢氏县	G209	K1497+130	2		1	1						7.89	32.4	4	4			2			2619		
53	三门峡市	卢氏县	G209	K1498+370	2		1	2						11.63	32.4	4	6			2			2620		
54	三门峡市	卢氏县	G209	K1498+600	2		1	1						7.04	32.4	4	3						2621		
55	三门峡市	卢氏县	G209	K1498+800	2		1	1						7.89	32.4	4	4	1		2			2622		
56	三门峡市	卢氏县	G209	K1499+200	2		1	1						32.4	4	4	1						2623		
57	三门峡市	卢氏县	G209	K1501+850	2		1	1				2		7.30	129.6	4	4	2			1		301(亡人)		
58	三门峡市	卢氏县	G209	K1517+831	2				1					11.98	32.4	4							2524		
59	三门峡市	卢氏县	G209	K1519+873	2		1	1						52.01	48.6	4	5			2			2523		
60	三门峡市	卢氏县	G209	K1552+152	2				1					2.48	48.6	4				2			2522		
61	三门峡市	卢氏县	G343	K1143+035	2		1	1			2	2		123.78	81	4		1	50	1			2564		
62	三门峡市	卢氏县	G343	K1148+850	2		1	1						48.6		4	7			1			2563		
63	三门峡市	卢氏县	G343	K1148+900						1				4.88	64.8	4							2562		
64	三门峡市	卢氏县	G344	K1128+010	2		1	1						11.29	43.2	4	8	1		2			2577		
65	三门峡市	卢氏县	G344	K1133+010	2		1	1				2		7.89	43.2	4	4	1	50	2			2576		
66	三门峡市	卢氏县	G344	K1135+260	2		1	1				2		18.58	43.2	4	17						2574		
67	三门峡市	卢氏县	G344	K1136+180	2		1							7.89	43.2	4			50				2573		
68	三门峡市	卢氏县	G344	K1138+640			1	1			2			9.59	43.2	4	5						2572		
69	三门峡市	卢氏县	G344	K1140+545	1		1	1						9.59	43.2	2	6	1		2			2575		
70	三门峡市	卢氏县	G344	K1149+540			1	1				2		15.53	43.2		12	1		2			2571		
71	三门峡市	卢氏县	G344	K1152+495	2		1	1			2	2		22.74	43.2	4	11	1		2			2570		
72	三门峡市	卢氏县	G344	K1154+700	2		1	1						10.44	60.86	2	7	1					2569		
73	三门峡市	卢氏县	G344	K1155+920	1					1				4.43		3							2568		
74	三门峡市	卢氏县	G344	K1156+650	1					1	3	1		281.46	48.6	4							2566		
75	三门峡市	卢氏县	G344	K1156+600	1					1	2	1		348.02	48.6	4				1			2567		
本页小计					40		19	20	6	9	14	2		995.95	1151.66	91	117	11	200	25	1				

安全设施汇总表

卢氏县2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目

第4页 共5页

序号	地（市）	县（区）	道路 编码	桩号	标志牌										热熔标线 (㎡)	减速标线 (㎡)	道口 标柱 (根)	减速丘 (m)	凸面镜 (个)	SB级护 栏 (m)	A级护 栏 (m)	发光标志			备注
					主线交叉 (个)	立交交叉 (个)	停车让行 (个)	减速让行 (个)	注意行人 (个)	村庄 (个)	限速 (个)	其他 (个)	黄闪 灯 (个)	LED 爆闪灯 (个)								太阳能路 灯 (个)			
76	三门峡市	卢氏县	G344	K1157+950						1	2	2			773.42	64.8	8				3			2565	
77	三门峡市	卢氏县	G344	K1158+750						2	2				630.92	32.4	8							2625	
78	三门峡市	卢氏县	G344	K1159+950	2					1	2				698.22		4							2626	
79	三门峡市	卢氏县	G344	K1161+000						1					594.34		4							2627	
80	三门峡市	卢氏县	G344	K1162+600	2						3				548.38		4							2628	
81	三门峡市	卢氏县	G344	K1163+120	2					1	2				548.38		4							2629	
82	三门峡市	卢氏县	G344	K1175+776	2			1	2						302.74	32.4	4	14			2			2587	
83	三门峡市	卢氏县	G344	K1179+080	2			1	2						12.28	32.4	4	14			2			2588	
84	三门峡市	卢氏县	G344	K1181+332	2	1			1	1					11.81	32.4	4	7	1		2			2586	
85	三门峡市	卢氏县	G344	K1183+000	2			1	2						156.28	32.4	4	14	1		2			2589	
86	三门峡市	卢氏县	G344	K1185+600	2				2	2					158.46	32.4	4	7	1		2			2590	
87	三门峡市	卢氏县	G344	K1190+000	2					1		2	1		2.18	48.6	4							2591	
88	三门峡市	卢氏县	G344	K1191+119	2			2	2		2		4		312.32		8	72			2			2592	
89	三门峡市	卢氏县	G344	K1191+942	2	1		1	2						158.23	32.4	4	20	1		2			2593	
90	三门峡市	卢氏县	G344	K1195+232	2			1	1						8.74	32.4	4	5	1		2			2580	
91	三门峡市	卢氏县	G344	K1199+342	2	1				1	2				146.78	32.4	4		1	60	2			2581	
92	三门峡市	卢氏县	G344	K1199+500	2					1	2	2			146.78	48.6	4				2			2579	
93	三门峡市	卢氏县	G344	K1200+200	2			1	1						8.74	32.4	4	5						2582	
94	三门峡市	卢氏县	G344	K1200+600	2			1	1						8.74	32.4	4	5			2			2583	
95	三门峡市	卢氏县	G344	K1201+163	2			1	2							32.4	4	6	1		2			2584	
96	三门峡市	卢氏县	G344	K1202+850	2			2	2						32.46	64.8	8	10			2			2585	
97	三门峡市	卢氏县	S245	K137+738	2					1					2.18	48.6	4		1		2			2518	
98	三门峡市	卢氏县	S245	K145+320				2	2						32.46	32.4	8	10			2			2517	
99	三门峡市	卢氏县	S246	K70+065	2			1	1						32.46	32.4		6						2578	
100	三门峡市	卢氏县	S246	K141+089	2	1				1	2	2			282.84	48.6	4				2			2534	
101	三门峡市	卢氏县	S246	K141+400	2	1				1	2				282.84	48.6	4				2			2533	
本页小计					44	5	15	23	15	21	8	4	1		5892.95	826.2	120	195	8	60		37			

安全设施汇总表

卢氏县2024年普通国道穿村过镇平交路口治理项目																				第5页 共5页					
序 号	地（市）	县（区）	道路 编码	桩 号	标志牌										热熔标线 (㎡)	减速标线 (㎡)	道口 标柱 (根)	减速丘 (m)	凸面镜 (个)	SB级护 栏 (m)	A级护 栏 (m)	发光标志			备注
					主线交叉 (个)	交叉道交 (个)	停车让行 (个)	减速让行 (个)	减速丘 (个)	注意行人 (个)	村庄 (个)	限速 (个)	其他 (个)	黄闪 灯 (个)								LED 爆闪灯 (个)	太阳能灯 (个)		
102	三门峡市	卢氏县	S246	K159+499	2			2	1					2	302.15	32.4	4	6			2			2535	
103	三门峡市	卢氏县	S246	K160+400	2				1		2	1			261.09	48.6					1		4	2536	
104	三门峡市	卢氏县	S246	K160+740	2			2	1			1			11.21	32.4	4	6			2			2537	
105	三门峡市	卢氏县	S246	K164+297	2		1	2							11.63	32.4	4	12			2			2538	
106	三门峡市	卢氏县	S246	K171+785	2	1		2	1						11.63	32.4	4	6						2539	
107	三门峡市	卢氏县	S326	K42+920	2	1				3	3				223.78	48.6	4		1		3		4	298（亡人）	
108	三门峡市	卢氏县	S328	K509+683	2				2						223.92	64.8	4		1		2	1		2521	
109	三门峡市	卢氏县	S328	K511+545	2		2	2	2						21.96	64.8	8	10			2			2520	
110	三门峡市	卢氏县	S328	K515+139	2				3						288.60	48.6	4				2			2519	
111	三门峡市	卢氏县	S328	K519+980	2	1			1						2.18	48.6	4		1		2			2516	
112	三门峡市	卢氏县	S328	K522+624			1	2	2						9.63	32.4	4	7			2			2515	
113	三门峡市	卢氏县	S328	K528+430	2		1	1	1						179.14	32.4	4	5			2			2525	
114	三门峡市	卢氏县	S328	K529+000	2				1						178.68	48.6	4							2526	
115	三门峡市	卢氏县	S328	K532+200	2				1	2					280.44	48.6					2			2527	
116	三门峡市	卢氏县	S328	K538+600	4			1	2						182.81	62.8	4	7			2			2528	
117	三门峡市	卢氏县	S328	K540+331	2		2	2							194.76	62.8	8	12			2			2529	
118	三门峡市	卢氏县	S328	K549+517	2			2	1					1	190.71	62.8	4	8			2			2530	
119	三门峡市	卢氏县	S328	K556+633	2			2		2					298.24	62.8	4	20	2		2		4	2531	
120	三门峡市	卢氏县	S328	K557+200	2	1			1		2	1	4		246.42	48.6					2			2532	
本页小计					38	4	8	20	21	11	6	4	3		3118.94	915.4	72	99	5		34	1	12		