

三门峡市湖滨区医院试剂与耗材采购项目

招 标 文 件

项目编号：湖滨公开采购-2025-13

SGZ[2025]282-ZC196



采 购 人：三门峡市湖滨区医院

采购代理机构：河南尚正管理咨询有限公司

日 期：二 0 二五年六月

目 录

第一章 招标公告.....	2
第二章 投标供应商须知.....	6
第三章 服务内容及要求.....	27
第四章 评标办法.....	48
第五章 合同主要条款及格式.....	53
第六章 电子化投标文件格式.....	56

第一章 招标公告

项目概况

三门峡市湖滨区医院试剂与耗材采购项目的潜在供应商应在三门峡市公共资源交易中心网上获取招标文件，并于 2025 年 7 月 18 日 8 时 20 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 采购项目编号：湖滨公开采购-2025-13、SGZ[2025]282-ZC196

2. 采购项目名称：三门峡市湖滨区医院试剂与耗材采购项目

3. 采购方式：公开招标

4. 预算金额：约 2400000.00 元

最高限价：总单价之和为 189231.13 元

序号	包号	包名称	包预算	包最高限价
1	SGZ[2025]282-ZC196 -1	三门峡市湖滨区医院试剂与耗材采购项目 A 包（试剂类）	单价之和 113765.1 元	单价之和 113765.1 元
2	SGZ[2025]282-ZC196 -2	三门峡市湖滨区医院试剂与耗材采购项目 B 包（基础卫生用品类、骨科类）	单价之和 75466.03 元	单价之和 75466.03 元

5. 服务需求(包括目标、标准、数量、规格、服务要求、验收、标准等)：

5.1 服务范围：选取供应商负责湖滨区医院试剂与耗材的供应。

5.2 资金来源：自筹资金，已落实。

5.3 第一款第 4 条预算金额约 2400000.00 元，应为约 2400000.00 元/年；最高限价 189231.13 元，应为总单价之和 189231.13 元。

5.4 质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，满足采购要求。

5.5 配送周期：医用耗材自报货日起 3 个工作日内，将耗材送达指定地点；急诊、手术等急需耗材 3 小时内送达指定地点，确保不影响临床使用。

5.6 服务期限：三年。

5.7 服务地点：采购人指定地点。

5.8 标包划分：本项目共划分两个标包，具体划分内容详见招标文件。

6. 合同履行期限：同服务期限。

8. 是否接受进口产品：否

9. 是否专门面向中小企业：否

二、供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 须具有有效的营业执照；

3.2 须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

3.3 须提供本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书；

3.4 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；须提供中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）关于“失信被执行人”查询截图；信用中国（www.creditchina.gov.cn）关于“重大税收违法失信主体”查询截图；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）关于“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图。查询日期自公告发布之日起，查询截止时间为投标截止时间止。

注：投标供应商可以投报两个标包，但最多只能中一个标包。如果供应商在两个标包中均得分排名第一，按照其标包顺序确定中标标包。

三、获取招标文件

1. 时间：2025年6月27日至2025年7月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：三门峡市公共资源交易中心网

3. 方式：供应商凭CA数字证书通过三门峡市公共资源交易中心网（网址：<http://gzjy.smx.gov.cn/>），点击交易平台选择“交易主体登录”，登陆系统后，点击采购业务-业务管理-招标文件领取菜单-点击领取按钮-领取.smxzf格式的电子招标文件。

办理CA证书：

<http://gzjy.smx.gov.cn/fwzn/004003/20201019/a8fae6a0-baed-499b-bb50-8ecc8828a2ca.html>

4. 售价：0元

四、投标截止时间(投标文件递交截止时间)及地点

1. 时间：2025 年 7 月 18 日 8 时 20 分。

2. 地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过三门峡市公共资源交易中心电子交易平台加密上传。

五、开标时间及地点

1. 时间：2025 年 7 月 18 日 8 时 20 分。

2. 地点：三门峡市公共资源交易中心五楼开标区

六、发布公告的媒介

本次公告在《河南省政府采购网》《采购与招标网》《三门峡市公共资源交易中心网》上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目为不见面开标项目，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行 登 陆 （ 网 址 为 <http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。每位供应商的解密时间为开标时间起 30 分钟内完成。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

2. 本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读招标文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南。

3. 根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4 号）第 6 条的规定，投标保证金不再收取。

4. 本项目实行资格后审，审查内容以投标文件为准，其上传资料真实性由供应商自行承担，同时，供应商请完善主体库。

5. 评标打分部分：评标打分部分仍按照 100 分制原则进行，涉及到资格审查、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行上传到投标文件中的相应内容为准。

6. 在招标文件中要求供应商按照投标文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将供应商企业基本情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及评标打分。

7. 我单位（采购人）严格按三财购【2021】9 号文要求的时限发布中标结果公告，发出中

标通知书，签订采购合同，上传采购合同。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人：三门峡市湖滨区医院

地址：三门峡市黄河路与陕州路交叉口

联系人：王女士

联系方式：15238912713

2. 采购代理机构：河南尚正管理咨询有限公司

地址：三门峡市五原路西段工商联大厦 B 座 807 室

联系人：肖先生

联系方式：15939890527

3. 项目联系方式

联系人：肖先生

联系方式：15939890527

4. 监督单位：

三门峡市湖滨区政府采购管理办公室

联系方式：0398-2957328

第二章 投标供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.1	适用法律法规	《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，其权利受到上述法律法规的保护。
1.1.2	采购人	名称：三门峡市湖滨区医院 地址：三门峡市黄河路与陕州路交叉口 联系人：王女士 联系方式：15238912713
1.1.3	采购代理机构	名称：河南尚正管理咨询有限公司 地址：三门峡市五原路西段工商联大厦B座807室 联系人：肖先生 联系方式：15939890527
1.1.4	采购项目名称	三门峡市湖滨区医院试剂与耗材采购项目
1.1.5	政府采购政策	1. 落实中小企业、监狱企业、残疾人福利企业政府采购政策。本项目所属行业：其他未列明行业 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及根据关于进一步加大政府采购支持中小企业发展有关事项的通知（三财购〔2022〕9号）的规定、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的要求，对小型、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：小型企业扣除20%，微型企业扣除20%，监狱企业扣除20%，残疾人福利性单位扣除20%。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货

		物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策。 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》；监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
1.2.1	资金来源及比例	自筹资金，100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.2.3	预算金额	约 2400000.00 元/年（具体结算金额以实际发生量为准）
1.2.4	项目类型	服务项目
1.3.1	服务范围	选取供应商负责湖滨区医院试剂与耗材的供应，具体服务内容及要求详见招标文件第三章。
1.3.2	服务期限及配送周期	服务期限：三年； 配送周期：医用耗材自报货日起3个工作日内，将耗材送达指定地点；急诊、手术等急需耗材3小时内送达指定地点，确保不影响临床使用。
1.3.3	服务地点	采购人指定地点
1.3.4	质量要求	符合国家及行业相关规范和标准，满足采购要求
1.3.5	标包划分	本项目共划分两个标包，具体划分内容详见招标文件第三章。
1.3.6	履约验收	履约验收主体：采购人自行组织项目验收（代理机构可协助验收）。 履约验收时间：按采购合同约定执行。 履约验收方式：联合验收，验收工作由各主管职能科室牵头联合验收小组共同验收，签字确认。 履约验收程序：由供应商提出申请，采购人组织相关部门进行

		验收。 履约验收内容:依据本项目招标文件和中标供应商投标文件对技术和商务条款履约情况逐条验收。 履约验收标准:采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的投标文件进行验收。 验收情况作为支付货款的依据。如有异议,以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准,如产生检验检测费用,则该费用由过失方承担。
1.4.1	投标供应商的资质、能力和应具备条件	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,提供供应商承诺书; 2. 须具有有效的营业执照; 3. 须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证; 4. 须提供本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书; 5. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目采购活动;须提供中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)关于“失信被执行人”查询截图;信用中国(www.creditchina.gov.cn)关于“重大税收违法失信主体”查询截图;中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)关于“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图。查询日期自公告发布之日起,查询截止时间为投标截止时间止。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.9.1	踏勘现场	不组织,投标供应商自行踏勘
1.10.1	投标预备会	不召开
1.11.1	实质性要求和条件	服务期限; 服务地点;

		质量要求； 配送周期； 投标有效期； 付款方式；
2.2.1	投标供应商提出问题的截止时间及方式	投标供应商如对招标文件有异议的，应在获取招标文件之日起或者招标公告期限届满之日起七个工作日内在三门峡市公共资源交易平台上一次性提出，否则，将被视为完全理解并接受招标文件的全部内容。
2.2.2	招标文件的澄清或修改的截止时间	投标截止 15 日前，通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，顺延提交投标文件的截止时间。
2.2.3	招标文件的澄清或修改的方式	1. 招标文件的澄清或者修改将通过交易平台系统内部“答疑文件”告知供应商，发布给所有成功下载招标文件的供应商，并在原招标公告发布媒体上发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。对于项目中已经成功下载招标文件的供应商，系统将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。 2. 供应商市场主体信息登记时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购人和采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
3.2.3	其他要求	本项目为单价招标，结算时以实际数量乘以单价进行结算。
3.3.1	投标有效期	自投标截止之日起 60 日历天
3.4.1	投标保证金	根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》豫财购（2019）4 号要求，本项目不再收取投标保证金，需提供投标承诺函（详见电子化投标文件格式）。
3.7.3	签字或盖章要求	招标文件中要求投标供应商盖章的，以签盖单位章为准；要求法定代表人签章的，以签盖法定代表人签章为准。

4.2	电子化投标文件上传	1. 投标供应商所上传的电子化投标文件,应是通过中心投标文件制作系统制作的(投标文件制作工具下载地址:https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive),经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件(后缀为.smxtf)和用于应急补救的投标文件备份文件(后缀为.nsmxtf)。 2. 电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止,仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。 注:如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的,投标供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员,以便有充分的时间进行处理。投标供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题,投标文件未在投标截止时间前成功上传的,其投标文件不予接收。
4.3.1	投标截止时间	2025年7月18日8时20分。
5.1	开标时间和地点	时间:同投标截止时间。 地点:三门峡市公共资源交易中心五楼开标区 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标供应商无需到三门峡市公共资源交易中心现场参加开标会议,只需在投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密等。
5.5.1	资格审查	开标结束后,由采购人或者采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的,不得评标。 资格审查内容及标准见招标文件资格审查表。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会成员为5人,采购人代表1人,其余评审专家4人从河南省电子化政府采购系统评标专家库中随机抽取。
6.3.5	核心产品	本项目为服务招标。
6.3.7	投标无效的情形	1. 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的;

		2. 电子化投标文件附有采购人不能接受的条件的； 3. 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； 4. 采取不正当手段谋取中标的。
6.3.10	是否授权评标委员会确定中标供应商	否，推荐三名并排序。
7.1.2	中标公告媒介及期限	1. 发布媒介：《采购与招标网》《河南省政府采购网》《三门峡市公共资源交易中心网》 2. 公告期限：1 个工作日
7.3	履约保证金	本项目不收取履约保证金。如供应商违反政府采购合同约定给采购人造成损失的，采购人按照合同约定，要求供应商承担赔偿责任。
7.4	签订合同	采购人和中标供应商应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标供应商的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。
9. 需要补充的其他内容		
9.1	付款方式	约定付款期为 12 个月后。经甲方审核无误，第 13 个月支付第 1 个月货款，第 14 个月支付第 2 个月货款，以此类推。乙方须开具有效含税发票。
9.2	合同形式	固定单价合同
9.3	政府采购合同融资政策	中标供应商中标后，如需融资，参照《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号）执行。
9.4	电子化交易注意事项	具体要求：本项目为电子化、无纸化交易项目，投标文件是投标供应商、供应商（以下简称“投标供应商”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。 温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。

		一、电子化投标 （一）网上投标保证金的缴纳 根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4号）第6条的规定，投标保证金不再收取。 （二）电子化投标文件的签章 1. 投标供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2. 招标文件中要求投标供应商盖章的，以签盖单位章为准；要求法定代表人签章的，以签盖法定代表人签章为准。 （三）电子化投标文件的格式及上传投标 1. 投标供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的（投标文件制作工具下载地址： https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive），经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。 2. 电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 新点客服电话：4009980000 （四）电子化项目开标、解密、唱标、评标 1. 本项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，投标供应
--	--	--

		商无需到开标现场参加开标会议,投标供应商应当在投标截止时间前,登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招标投标系统进行登陆(网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login),在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等 2. 电子化投标文件采用一次加密方式。开标时,由投标供应商使用 CA 证书,在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标供应商的解密时间为开标时间起 30 分钟内,如在规定时间内未完成解密的,其投标文件不予开标、唱标。 3. 电子化投标文件解密异常的处理 如出现投标供应商的电子投标文件无法解密等异常情况,投标供应商应及时致电中介服务机构说明。投标文件异常,按以下步骤进行处理: (1) 首先由技术人员进行问题排查。 (2) 经技术人员排查后,是投标供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的,该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。 (3) 经技术人员排查后,如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的,将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的,将由中介服务机构向监督部门申请,经监督部门同意后,暂停开标会议,待问题解决后继续开标。 4. 待所有投标供应商投标文件解密完成后,由中介服务机构操作,对所有已解密投标文件进行唱标。 投标供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作,投标供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因,未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的,其投标文件不予接收、唱标。 5. 开标时投标供应商可登录到交易系统中在开标解密栏中点击报价一览表查看自己的投标内容。如对自己的唱标内容有异议
--	--	---

		的，应在投标供应商解密成功后 10 分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受投标供应商的质疑并做好书面记录。投标供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。 6. 评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标供应商发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的投标供应商对质疑进行回复。投标供应商的回复文件必须以经过投标供应商和其法定代表人签章的 PDF 格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。 7. 如评标委员会对需要回复的投标供应商连续三次致电未接通的，视为投标供应商放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。 评标委员会对原件的核验工作按以下条款进行： 评标时，评委先查阅投标文件中是否具有该资料的原件扫描件，其上传资料真实性由供应商自行承担，同时，供应商请完善主体库。 具体操作详见《三门峡市公共资源交易服务平台市场主体信息库操作手册》。链接地址： http://gzjy.smx.gov.cn/fwzn/004003/20200325/b13aa3fa-a543-403f-b537-82cb417132bd.html 投标供应商需应仔细阅读操作手册，保证上传内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。因投标供应商上传原因导致应得分项而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标供应商自行承担责任。 提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以上条款。
9.5	其他	1. 本项目实行资格后审，审查内容以投标文件为准，其上传资料真实性由供应商自行承担，同时，供应商请完善主体库。 2. 评标打分部分：评标打分部分仍按照 100 分制原则进行，涉

		及到资格审查、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行上传到投标文件中的相应内容为准。 3. 在招标文件中要求供应商按照投标文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将供应商企业基本情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及评标打分。 4. 我单位（采购人）严格按三财购【2021】9号文要求的时限发布中标结果公告，发出中标通知书，签订采购合同，上传采购合同。
9.6	相关费用	1. 代理服务费：参考河南省招标代理服务收费指导意见（豫招协[2023]002号）规定的收费标准计算。 2. 收取方式：中标供应商在领取中标通知书时，以现金或转账的方式一次性向代理机构缴纳费用。 备注：业主评委无评标劳务费用。

投标供应商须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 本项目依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见投标供应商须知前附表。

1.1.5 政府采购政策：见投标供应商须知前附表

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标供应商须知前附表。

1.2.3 预算金额：见投标供应商须知前附表。

1.3 服务范围、服务期限、配送周期、服务地点、质量要求和履约验收

1.3.1 服务范围：见投标供应商须知前附表。

1.3.2 服务期限及配送周期：见投标供应商须知前附表。

1.3.3 服务地点：见投标供应商须知前附表。

1.3.4 质量要求：见投标供应商须知前附表。

1.3.5 标包划分：见投标供应商须知前附表。

1.3.6 履约验收：见投标供应商须知前附表。

1.4 投标供应商资格要求

1.4.1 投标供应商应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标供应商须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (2) 与本招标项目的其他投标供应商的单位负责人为同一人；
- (3) 与本招标项目的其他投标供应商存在直接控股、管理关系；
- (4) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (5) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (6) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (7) 在最近三年内严重违约、发生重大产品质量问题的。

1.5 费用承担

投标供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 采购人不组织现场踏勘，由投标供应商自行踏勘。

1.9.2 投标供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，潜在投标供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财

产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供潜在投标供应商在编制投标文件时参考，采购人不对投标供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

不召开

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见投标供应商须知前附表。

1.12 投标费用

投标供应商承担其电子化投标文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不承担任何责任。

1.13 保证

投标供应商应保证在电子化投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

1.14 定义及解释

1.14.1 货物：系指投标供应商按招标文件规定而提供的货物及其他有关资料 and 材料。

1.14.2 服务：系指投标供应商按招标文件提供的服务。

1.14.3 采购人：三门峡市湖滨区医院。

1.14.4 投标供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

1.14.5 采购代理机构：河南尚正管理咨询有限公司。

1.14.6 评标委员会：是指按照《中华人民共和国政府采购法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定组建的专门负责本次招标的评标工作的临时机构。

1.14.7 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

2.1.1.1 招标公告

2.1.1.2 投标供应商须知

2.1.1.3 服务内容及要求

2.1.1.4 评标办法

2.1.1.5 合同条款及格式

2.1.1.6 电子化投标文件格式

2.1.2 根据本章第 2.2 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清或者修改

2.2.1 投标供应商应详细阅读招标文件中的全部内容。如对招标文件有异议的，应在获取招标文件之日起或者招标公告期限届满之日起七个工作日内在三门峡市公共资源交易平台上一次性提出，否则，将被视为完全理解并接受招标文件的全部内容。

2.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足 15 日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 招标文件的澄清或者修改将通过交易平台系统内部“答疑文件”告知投标供应商，发布给所有下载招标文件的投标供应商，并在原公告发布媒体上发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。对于项目中已经下载招标文件的投标供应商，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标供应商进行查询。各投标供应商须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。

2.2.4 投标供应商市场主体信息登记时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购人和采购代理机构不承担投标供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

2.2.5 因交易中心平台在开标前具有保密性，投标供应商在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标供应商未及时查看而造成的后果自行承担。

3. 投标文件

3.1 电子化投标文件的组成

3.1.1 法定代表人身份证明书

3.1.2 投标函

3.1.3 投标函附表

3.1.4 投标承诺函

3.1.5 供应商资格审查证明文件

3.1.6 中小微企业声明函

3.1.7 残疾人福利性单位声明函

3.1.8 监狱企业证明文件

3.1.9 服务方案

3.1.10 投标供应商基本情况表

3.1.11 商务响应表

3.1.12 投标供应商可提交的其他投标资料

3.2 投标报价

3.2.1 本项目以单价报价，结算时以实际数量乘以单价进行结算。

3.3 投标有效期

3.3.1 电子化投标文件自投标截止之日起 60 日历天。

3.3.2 在特殊情况下，采购人可征求投标供应商同意延长投标有效期，这种要求和答复均应以信函、传真等书面形式提交。投标供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长投标有效期的投标供应商不需要也不允许修改其电子化投标文件。

3.4 投标保证金

根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4号）第6条的规定，投标保证金不再收取，需提供投标承诺函（详见电子化投标文件格式）。

3.8 电子化投标文件的编制

3.8.1 投标供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的（投标文件制作工具下载地址：<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive>），经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。

3.8.2 在招标文件中要求供应商按照投标文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将投标单位企业基本情况、人员情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及评标打分。

3.8.3 电子化投标文件的签署

招标文件中要求投标供应商盖章的，以签盖单位章为准；要求法定代表人签章的，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标供应商通过 CA 证书登录三门峡

市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的上传

电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

新点客服电话：4009980000

4.3 投标截止时间

4.3.1 电子化投标文件的截止时间见本须知前附表规定。

4.3.2 采购人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交电子化投标文件的截止时间。在此情况下，投标供应商的所有权利和义务以及投标供应商受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

4.3.3 到投标截止时间止，上传成功的电子化投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。

4.4 电子化投标文件的补充、修改与撤回

在投标截止时间之后，投标供应商不得补充、修改电子化投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购人在招标文件规定的开标时间和地点通过远程开标大厅进行公开开标。开标当日，投标供应商无需到开标现场参加开标会议，投标供应商应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为<http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。

5.1.2 电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标供应商使用CA证书，在规定时间内

间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标供应商的解密时间为开标时间起30分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。每位投标供应商的解密时间为开标时间起30分钟内完成。

5.2 开标程序

- (1) 公布投标单位名单；
- (2) 投标供应商远程解密投标文件；
- (3) 投标文件导入；
- (4) 唱标；
- (5) 异议与回复(如有)；
- (6) 开标结束。

供应商不足 3 家的，不得开标。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

5.3 电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标供应商的电子投标文件无法解密等异常情况，投标供应商应及时致电中介服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理：

- (1) 首先由技术人员进行问题排查。

(2) 经技术人员排查后，是投标供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。

(3) 经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

- (4) 待所有供应商投标文件解密完成后，由招标方操作，对所有已解密文件进行唱标。

供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。

5.4 开标异议

开标时投标供应商可登录到交易系统中在开标大厅中点击开标一览表查看自己的内容。如对自己的唱标内容有异议的，应在唱标内容显示后 10 分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受投标供应商的质疑并做好书面记录。投标供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。

5.5 资格审查

5.5.1 开标会议结束后，由采购人或采购代理机构人员按照招标文件的要求，对投标供应商进行资格审查。

5.5.2 投标供应商须在投标文件中按招标文件要求提供资格证明材料，投标供应商若没有提供资格证明材料或资格证明材料不全的，其投标将被拒绝，不能进入评标。

5.5.3 采购代理机构对投标供应商的资格进行审查后，将资格审查结果提交给评标委员会，未通过资格审查的投标供应商，不进入评标程序。合格投标供应商不足 3 家的，不得评标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标方法综合评分法，详见招标文件第三章。

6.3.2形式评审和符合性评审

评标委员会应当对投标供应商的投标文件进行形式评审和符合性评审，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

6.3.3投标文件的澄清

在评标期间，为有助于电子化投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标供应商对电子化投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出电子化投标文件的范围或改变电子化投标文件的实质性内容。根据本须知规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

6.3.4投标无效

电子化投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- (1) 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 电子化投标文件附有采购人不能接受的条件的；
- (3) 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
- (4) 采取不正当手段谋取中标的。

6.3.5评标委员会依据本须知规定的评标标准和方法，对电子化投标文件进行评审和比较，向采购人提供书面评标报告，并经采购人授权直接确定排名第一的为中标供应商。

6.3.6 本项目采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按技术标得分由高到低的顺序排列。技术指标仍相同的，按商务标由高到低的顺序排列，以上各项都相同的，采取随机抽取方式确定中标候选供应商顺序。

6.3.7评标过程的保密

(1) 开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对电子化投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料，中标候选供应商的推荐情况，及其他任何与评标有关的情况均应严格保密。

(2) 在电子化投标文件的评审和比较、中标候选供应商推荐以及授予合同的过程中，投标供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

(3) 中标供应商确定后，采购人不对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标供应商不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材

料。

7. 授予合同

7.1 中标公告

7.1.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中，选定排名第一中标候选人；中标候选人并列的，由采购人按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

7.1.2 采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在《采购与招标网》《河南省政府采购网》《三门峡市公共资源交易中心网》公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。中标供应商为中小企业的，同时公告其《中小企业声明函》；中标供应商为残疾人福利性单位的，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。中标公告期限为1个工作日。

7.2 中标通知书

在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

7.3 履约保证金

本项目不收取履约保证金。如供应商违反政府采购合同约定给采购人造成损失的，采购人按照合同约定，要求供应商承担赔偿责任。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标供应商应当在中标通知书发出之日起2日内，根据招标文件和中标供应商的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

7.4.2 中标供应商无正当理由拒签合同、在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其中标资格，给采购人带来损失的，还应给予赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定排名下一位的中标候选供应商为中标供应商，也可以重新开展采购活动。当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选供应商另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

7.4.3 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.5 质疑

各有关当事人对中标结果有异议的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）要求以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标供应商的纪律要求 投标供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.2.1 有下列情形之一的，属于投标供应商相互串通投标：

- （一）投标供应商之间约定中标供应商；
- （二）投标供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；
- （三）投标供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

8.2.2 有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

- （一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- （四）不同投标供应商的投标文件制作机器码一致视为串通投标行为；

8.2.3 有下列情形之一的，属于以他人名义投标：

- （一）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的

8.2.4 有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

- （一）使用伪造、变造的许可证件；
- （二）提供虚假的财务状况或者业绩；
- （三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- （四）提供虚假的信用状况；
- （五）其他弄虚作假的行为。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人供应商的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标方法和标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人供应商的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评标程序正常进行。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标供应商须知前附表。

第三章 服务内容及要求

医用耗材配送要求

一、配送及售后要求

1、常规订单配送

医用耗材自报货日起，3个工作日内，将耗材送达指定地点。

2、急救/紧急订单

急诊、手术等急需耗材：3小时内送达指定地点，确保不影响临床使用。

3、问题响应

质量问题：24小时内响应，48小时内完成退换货或补货。

4、节假日保障

提供全年无休服务，紧急需求启动 24 小时应急响应机制。

二、质量与资质保证

1、资质审核及验收标准

验收医用耗材时，首次需提供以下资质：

(1) 供货者（生产厂商）资质及产品资质（以下资质均需加盖供货者公章）

①营业执照（复印件）

②医疗器械注册证或备案凭证（复印件）

③医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件）

④医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件）

⑤销售人员身份证（复印件）

⑥授权书（原件）（需载明授权的品种、地域、期限三要素）

验收医用耗材时，每次配送需附带以下资质：

(1) 产品合格证明文件(合格证或检验检测报告)。

(2) 标签和说明书样件复印件。

(3) 特殊储运要求的医疗器械(体外诊断试剂)的冷链运输单交接和温湿度监控记录小票；在有效期内的冷藏柜/冷冻柜/冷库温湿度验证报告。

(4) 进口产品的海关报关单、中文说明书、中文标签、进口商检报告。

效期管理

所供耗材效期需大于 6 个月。

信息化管理

配送公司需在河南省医疗保障公共服务平台和招采子系统（简称子系统）、河南省医药集中采购平台注册，所提供的标号及医保贯标码（影响住院患者出院结算）与子系统和河南省医药集中采购平台一致；所送耗材与网采信息同步。

四、价格与诚信承诺

1、价格透明

配送公司承诺提供的耗材价格合理，不得高于子系统和河南省医药集中采购平台及市场同类耗材的价格，如中标价高于河南省集中采购平台，以及招采子系统的，按照平台价钱走。

2、廉洁自律

配送公司承诺在合作过程中严格遵守廉洁从业规定，不得向工作人员或相关人员行贿、提供回扣或其他不正当利益。

五、其他

1. 本项目以单价招标，结算时以实际数量乘以单价进行结算。

2. 供应商中标后因各种原因不能按照中标目录去供应的，甲方有权利终止合同。

配送清单

A 包:

试剂类						
序号	试剂名称	规格	单位	单价（元）	数量	备注
1	a-淀粉酶测定试剂盒	R1: 1*38ml R2: 1*10ml	盒	576.00	1	
2	B 型钠尿肽前体检测试剂盒（化学法光法）	50 人份/盒	盒	5250.00	1	
3	CD80 生化分析仪用清洗液	2L	瓶	334.00	1	
4	C-反应蛋白（CRP）测定试剂盒	R1: 1*40ml R2: 1*40ml	盒	470.00	1	
5	DA 生化免疫分析仪用清洗液 A	6*55ml	盒	296.00	1	
6	DB 生化免疫分析仪用清洗液 B	6*55ml	盒	296.00	1	
7	D-二聚体测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）	R1: 3ml*6 R2: 3ml*2	盒	2750.00	1	
8	HT 系列干化学尿液分析试纸条	100 条/筒	盒	99.00	1	
9	INR 质控品	1.0ml*10	盒	600.00	1	
10	M-5D 血细胞分析用稀释液	20L	箱	270.00	1	
11	MG6000 耗材盒（带滤芯）（反应、咀嚼）	70 个/盒	盒	120.00	1	
12	RHD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体）	10ml/瓶 1 瓶/盒	盒	138.00	1	
13	RV 反应杯	1008 只/包	只	1.00	1	
14	SC-50 电解质分析仪专用成套校正液	750ml	包	1850.00	1	
15	白细胞介素-6 检测试剂盒（化学发光法）	50 人份/盒	盒	1450.00	1	
16	便隐血检测试剂盒	50 人份/盒	盒	160.00	1	
17	丙型肝炎病毒抗体检测试剂	50T/盒	盒	150.00	1	
18	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒	2*100 人份/盒	盒	4000.00	1	
19	超敏 C-反应蛋白（HS-CRP）测定试剂盒	80mlR1: 1*40ml R2: 1*40ml	盒	1900.00	1	

20	超敏肌钙蛋白 I 检测试剂盒	F01:50 人份/盒	盒	1500.00	1	
21	冲洗液	5L/桶	桶	250.00	1	
22	促甲状腺激素 (TSH) 测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒	1560.00	1	
23	低吸附吸头	300 μ L, 1000tips	个	0.65	1	
24	电解质分析仪-电极	600K	枚	950.00	1	
25	多项尿液检测试纸条 (干式化学法)	100 条/筒	盒	130.00	1	
26	肺炎衣原体抗体检测试剂盒	40T	盒	480.00	1	
27	肺炎支原体 IGM 抗体检测试剂盒	40 人份	盒	560.00	1	
28	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒 (凝固法)	R1 APTT 试剂: 4ml*10 R2 CaCl2 溶液: 50ml*	盒	390.00	1	
29	肌红蛋白检测试剂盒	100 人份/盒	盒	3000.00	1	
30	肌红蛋白检测试剂盒 (化学发光免疫分析法)	50 人份/盒	盒	1500.00	1	
31	激发液	500ml*2	盒	310.00	1	
32	甲胎蛋白 (AFP) 测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒	650.00	1	
33	甲型肝炎病毒 IGM 抗体检测试剂盒	20 人份	盒	140.00	1	
34	甲型肝炎病毒 IgM 抗体检测试剂盒	96 人份/盒	盒	216.00	1	
35	降钙素原检测试剂盒 (荧光素增强免疫化学法)	50 人份	盒	3500.00	1	
36	抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒	1700.00	1	
37	类风湿因子 (RF) 测定试剂盒 (免疫比浊法)	1*40ml+1*11ml+S :5*0.5ml	盒	1776.00	1	
38	迈瑞五分类中值质控 (BC-5D)	3ml	支	330.00	1	
39	梅毒螺旋体 (Anti-TP) 抗体检测试剂盒	2*100 人份	盒	3000.00	1	
40	梅毒螺旋体抗体 (TP) 检测试剂	40 人份/盒	盒	160.00	1	
41	尿液分析试纸条	H12-800MA 100 条/筒	筒	140.00	1	
42	尿有形成分分析聚焦液	125ml	盒	620.00	1	

43	尿有形成分分析仪清洗液	500ml	瓶	675.00	1	
44	尿有形成分分析仪用试剂-鞘液	10L	桶	4750.00	1	
45	凝血酶时间测定试剂盒	TT 4ml*10	盒	399.00	1	
46	凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）	R1PT 试剂 4ml*10 R2PT 复溶液： 50ml*1	盒	380.00	1	
47	凝血圆形反应杯	2000 个/箱	箱	2000.00	1	
48	凝血质控品	水平 1:1.0ml*10	盒	600.00	1	
49	浓缩清洗液	10ml*10/盒	支	20.00	1	
50	葡萄糖（Glu）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法）	R1: 4*35ml R2: 2*18ml	盒	129.00	1	
51	清洗液	500ml*2	盒	310.00	1	
52	清洗液	1*10L	箱	316.00	1	
53	清洗液	500ml	盒	310.00	1	
54	去蛋白液	1*30ml 0.1g*12 支	盒	190.00	1	
55	全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱	1000i 88 个*42 盒	盒	70.95	1	
56	全自动免疫检验系统用底物液	4*115ml	盒	1980.00	1	
57	全自动凝血分析仪用清洗液	30ml*10	瓶	120.00	1	
58	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸	条型： 100 人份/ 盒	人份	0.80	1	
59	探头清洁液	50ml*1	瓶	107.00	1	
60	糖化血红蛋白（HbA1C）测定试剂盒	400 测试/盒	盒	6600.00	1	
61	特种蛋白校准品	1ml	支	300.00	1	
62	铁蛋白测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒	1622.00	1	
63	维生素 B12 测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒	2132.00	1	
64	稳悦 血糖试纸	50 片/盒	盒	210.00	1	
65	戊型肝炎病毒 IgM 抗体检测试剂盒	96 人份/盒	盒	576.00	1	
66	戊型肝炎病毒抗体 IgM 检测试剂盒	20 人份/盒	盒	240.00	1	

67	纤维蛋白原含量测定试剂盒 FIB（凝固法）	R1 FIB 试剂 4ml*5 R2 咪唑缓冲液： 100ml*1	盒	940.00	1	
68	血气检测试剂（测试卡）	SC90 100 人份 /30 天	盒	5300.00	1	
69	血清淀粉样蛋白 A 检测试剂盒 （化学发光法）	50 人份/盒	盒	250.00	1	
70	血细胞分析用溶血剂	M-53LH（500ml*4）	瓶	790.00	1	
71	血细胞分析用溶血剂	M-5 LEOII （500ml*4）	瓶	1665.00	1	
72	血细胞分析用溶血剂 M-5LEO-I	M-5LEO-I（1L*4） 箱	瓶	645.00	1	
73	血细胞分析用稀释液	M-5D（20L*1）	箱	270.00	1	
74	样本采集管	50 支/盘	支	5.50	1	
75	样本架	装 15ml 试管	个	16.00	1	
76	样本稀释液	2*30ml/盒	盒	466.00	1	
77	样本稀释液	2.8L*2/每箱	瓶	270.00	1	
78	叶酸测定试剂盒	100 人份/盒	盒	2350.00	1	
79	胰岛素测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒	732.00	1	
80	乙型肝炎病毒 e 抗体测定试剂 盒	2*50 人份/盒	盒	600.00	1	
81	乙型肝炎病毒 e 抗体检测试剂 盒	96 人份	盒	49.00	1	
82	乙型肝炎病毒 e 抗原测定试剂 盒	2*50 人份/盒	盒	600.00	1	
83	乙型肝炎病毒 e 抗原检测试剂 盒	96 人份	盒	48.50	1	
84	乙型肝炎病毒表面抗体测定 试剂盒	2*50 人份/盒	盒	700.00	1	
85	乙型肝炎病毒表面抗体检测 试剂盒	96 人份	盒	51.00	1	
86	乙型肝炎病毒表面抗原 （HBsAg）测定试剂盒	2*100 人份	盒	1200.00	1	
87	乙型肝炎病毒表面抗原、表面 抗体检测试剂盒	25 人份/盒	盒	100.00	1	
88	乙型肝炎病毒表面抗原测定 试剂盒	2*50 人份/盒	盒	700.00	1	
89	乙型肝炎病毒表面抗原检测 试剂（胶乳法）	100 人份/盒	盒	90.00	1	

90	乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒	600.00	1	
91	乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒	96 人份	盒	51.00	1	
92	阴道炎五联检试剂盒	20 测试/盒	盒	500.00	1	
93	游离甲状腺素测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒	1400.00	1	
94	游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒	1560.00	1	
95	孕酮测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒	1600.00	1	
96	载脂蛋白 A1 (ApoA1) 测定试剂盒 (免疫投射比	R1: 1*35ml R2: 1*12ml 校准品 4*0.5ml	盒	470.00	1	
97	载脂蛋白 B (ApoB) 测定试剂盒 (免疫透射比浊	R1: 1*35ml R2: 1*12ml 校准品	盒	475.00	1	
98	增强液	增强液 1: 500ml 增强液 2: 500ml	套	1900.00	1	
99	脂蛋白磷脂酶 A2 检测试剂盒	50 人份/盒	盒	7000.00	1	
100	质控血清	HN1530 20*5ml	支	100.00	1	
101	总 β 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒	1600.00	1	
102	总甲状腺素测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒	1520.00	1	
103	总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒	1560.00	1	
104	肌酸激酶同工酶检测试剂盒 (化学发光免疫分析法)	50 人份/盒	盒	1600.00	1	
105	载玻片 7101	1-1.2mm	盒	4.48	1	非专机专用
106	吸嘴	5.5*50	支	0.09	1	非专机专用
107	瑞氏-姬姆萨染色液	磷酸盐缓冲液 (PH6.8) (B 液体)	盒	140.00	1	非专机专用
108	脂肪酶 (LIP) 测定试剂盒 (酶显色法)	R1: 1*35ml R2: 1*9ml	盒	1276.00	1	
109	脂类校准品	5*1ml	瓶	300.00	1	
110	生化复合定值质控品 (水平 1)	10 支*5ML/支	支	280.00	1	

111	抗链球菌溶血素“O”(ASO)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	R1: 1*40ml R2: 1*40ml 校准品: 1*0.5ml	盒	2280.00	1	
112	RH 血型抗原检测卡(单克隆抗体)	24 人份/盒	盒	960.00	1	
113	抗人球蛋白检测卡/不规则抗体筛检	12 卡	盒	468.00	1	
114	ABO 血型反定型试剂盒(人血红细胞)	每盒有 A1、B、O 细胞各一瓶, 5ml/瓶, 浓度 4%	盒	199	1	
115	不规则抗体检测试剂(人血红细胞)	每盒有 0I、0II、0III 红细胞各 1 瓶, 5ml/瓶	盒	199	1	
116	凝聚胺检测试剂盒	100 人份	盒	200.00	1	
117	塑料吸管	3ml	支	0.07	1	
118	血糖测试条	25 人份/盒	盒	50	1	
119	一次性微量采血管	300 支/筒 20ul	筒	24	1	
120	移液器吸头	8*71	支	0.06	1	
合计(元)				113765.10		

B 包:

基础卫生用品类					
序号	耗材名称	规格	单位	数量	单价(元)
1	2%强化戊二醛消毒液	2.5L*6 桶	桶	1	14.00
2	2%戊二醛浓度测试卡	50 片/瓶	片	1	4.50
3	3%过氧化氢消毒液	100ML*140 瓶	瓶	1	2.00
4	3%过氧化氢消毒液	500ml	瓶	1	3.00
5	75%乙醇消毒液	100ml	瓶	1	2.00
6	75%乙醇消毒液	500ml	瓶	1	5.50
7	84 消毒液	500g	瓶	1	2.80
8	95%酒精消毒液	2.5L	桶	1	24.00
9	95%医用酒精消毒液	500ml	桶	1	6.00

10	ABS 床头柜	ABS	个	1	240.00
11	ABS 床尾	ABS	个	1	110.00
12	ABS 医用床头	ABS	个	1	105.00
13	B-D 测试包	1235LF 112mm*127mm	包	1	63.00
14	TCu 宫内节育器	TCu220C30×34	套	1	28.00
15	备皮刀	双刃	个	1	1.61
16	避光输液器	进气式 B3	支	1	6.25
17	冰乙酸	500ml	瓶	1	25.00
18	超声隔离透声膜	A2 型	个	1	14.00
19	超声隔离透声膜	C2 型	个	1	37.00
20	持续葡萄糖监测系统	GS1	套	1	745.00
21	储药器	MMT-332A	个	1	28.00
22	床垫	133cm*50cm 70cm*50cm 单槽	个	1	1550.00
23	床垫	139cm*50cm 60cm*50cm 双槽	个	1	1595.00
24	床垫	174cm*50cm	个	1	1277.00
25	打印纸	57mm*φ50 (30m)	卷	1	4.90
26	带线缝合针	3-0 90cm 兰 双针○1/2 5*11 18mm	包	1	50.00
27	带线缝合针	5-0 75cm 兰 双针○1/2 13mm	包	1	50.00
28	带线缝合针	弯套针△3/8 5*14 3-0	包	1	6.50
29	带线缝合针	弯套针○3/8 5*14 3-0	包	1	8.50
30	弹性绷带	10cm*450cm	卷	1	2.75
31	等离子双极电切电凝系统 -专用双极电极	SM-8100	台	1	2950.00
32	等离子双极电切电凝系统 -专用双极电极	SM-9400	台	1	2800.00
33	低温等离子体灭菌器专用 过氧化氢灭菌剂	100ML	瓶	1	520.00
34	碘仿氢氧化钙抑菌剂 II 型	2.0g	支	1	48.00
35	碘伏消毒液	500ml*30 瓶	瓶	1	5.50

36	电极糊	100g	瓶	1	80.00
37	电子输注泵	CPE-101	个	1	48.00
38	电子血压计（上臂式）	HEM-7121（带充电器）	台	1	260.00
39	电子血压计（上臂式）	HEM-7121（不带充电器）	台	1	195.00
40	电子血压计袖带	均号	个	1	90.00
41	凡士林纱布	6cm*8cm*8 层	块	1	2.10
42	方垫	25*25*5	个	1	62.50
43	方垫	28*28*5	个	1	65.00
44	方垫	30*30*5	个	1	65.00
45	方垫	40*30*5	个	1	102.50
46	浮标式氧气吸入器	XY-98BIII	个	1	180.00
47	负压引流器	筒型 白色	个	1	3.66
48	功能性宫内节育器	M-32	支	1	45.00
49	骨折固定夹板	成人中号	付	1	25.00
50	过氧化氢低温等离子灭菌 自含式生物	CASP-HBI 30 支/盒	盒	1	1050.00
51	低温过氧化氢化学指示胶 带	400 枚/盒	盒	1	210.00
52	低温过氧化氢化学指示卡	250 条/盒	盒	1	375.00
53	踝骨垫	20*10*10	个	1	20.00
54	急救箱		个	1	560.00
55	监护袖带	成人	个	1	65.00
56	胶原基骨修复材料	4*16*15mm S4	个	1	2430.00
57	脚圈	17*7*10	个	1	25.00
58	抗菌洗手液	1L	瓶	1	27.00
59	抗菌洗手液	500ml	瓶	1	14.00
60	可调颈托	可调	个	1	75.00
61	可吸收胶原蛋白缝合线	20cm 2-0	根	1	360.00

62	可吸收胶原蛋白缝合线	20cm 3-0	根	1	360.00
63	可吸收胶原蛋白缝合线	20cm 4-0	根	1	360.00
64	可吸收胶原蛋白缝合线	20cm 5-0	根	1	360.00
65	可吸收外科缝线	1R113	包	1	13.41
66	可吸收性外科缝线	0#R016	包	1	13.41
67	可吸收性外科缝线	1# R113	包	1	13.41
68	可吸收性外科缝线	2-0 CR232	包	1	13.41
69	可吸收性外科缝线	2-0 R215	包	1	13.41
70	可吸收性外科缝线	2-0R215	包	1	13.41
71	可吸收性外科缝线	3-0 CR313	包	1	13.41
72	可吸收性外科缝线	3-0 CR333	包	1	13.41
73	可吸收性外科缝线	3-0 R316	包	1	13.41
74	可吸收性外科缝线	4-0 5*12R413	包	1	13.41
75	可吸收性外科缝线	4-0 CR434	包	1	13.41
76	可吸收性外科缝线 快吸收 PGA 3-0 及以上	3/0 7*19 GR333	包	1	13.41
77	可吸收性外科缝线（胶原蛋白）	3-0 2cm*10	包	1	6.50
78	可吸收止血纱布	60*50mm	片	1	130.68
79	口垫	有舌	个	1	0.55
80	口咽通气道	4	个	1	7.00
81	离心管	1.5ml	支	1	0.08
82	理疗用体表电极	矩形 70mm*120mm	片	1	12.00
83	理疗用体表电极	矩形 50*50mm	片	1	5.50
84	利器盒	圆形 5L	个	1	5.00
85	利器盒	圆形 6.5L	个	1	6.50
86	六导心电图纸（有格）	110*140	本	1	13.00
87	免洗手消毒凝胶	1L	瓶	1	47.00

88	免洗手消毒凝胶	500ml	瓶	1	23.50
89	灭菌书写指示胶带（压力蒸汽用）	1322L 10cm*2cm	瓶	1	220.00
90	钠石灰	500G*20 包	盒	1	5.00
91	皮肤消毒液	60ML	瓶	1	2.80
92	气泵	QDC-300B	个	1	320.00
93	气管插管箱	双层 手提	个	1	95.00
94	桡动脉压迫止血器	TB-01	个	1	280.00
95	低温热敏打印纸	57mm*50	卷	1	5.00
96	乳胶管	5mm*7mm	米	1	1.50
97	褥疮圈	30*11	个	1	3.50
98	软皂	500g*30 瓶	瓶	1	8.45
99	扫床刷套	10cm*25cm	条	1	0.20
100	纱布绷带	10cm*600cm	卷	1	2.80
101	纱布创面敷料	7.5cm*7.5cm(四层)*24 片	片	1	80.00
102	疝修补补片	319	片	1	719.49
103	疝修补补片	BLJ110150	片	1	140.00
104	烧杯	2000ml	个	1	13.00
105	舌钳	16.5cm 弯	把	1	120.00
106	生物可吸收复合止血膜	5*9*0.2cm	片	1	400.50
107	十二导心电图记录纸	210mm*30m	本	1	18.00
108	十二导心电图记录纸（有格）	210*140*20M	本	1	18.00
109	手术垫	45*20*3	个	1	75.00
110	手术垫	50*25*5	个	1	105.00
111	手术垫	50*30*7	个	1	112.50
112	手术垫	60*35*7	个	1	130.00
113	手术切口无菌保护膜	20*30cm	片	1	6.00

114	手术切口无菌保护膜	30cm*40cm	片	1	9.50
115	输液架	L3-4 带轮	个	1	65.00
116	输液椅	II 型	把	1	610.00
117	胎心监护仪记录纸	112*100-150P	本	1	15.00
118	特定电磁波治疗器	CQ-BS8	台	1	420.00
119	特定电磁波治疗器	TDP-L-I-8A	台	1	330.00
120	透气自粘无菌敷料贴	10*25*20	贴	1	2.00
121	外科手术用防粘连冲洗液	100ml	盒	1	320.00
122	外科手术用防粘连冲洗液	250ml	盒	1	608.00
123	微量泵延长管	普通型 YV-IA	个	1	1.00
124	温湿度表	WS-A1	个	1	35.00
125	无菌手术刀片	23#	片	1	0.50
126	无水乙醇	500ml	瓶	1	15.00
127	吸收性明胶海绵	60mm*20mm*5mm, A 型	袋	1	20.76
128	吸氧麻醉面罩	拢边式面罩 3# 中	个	1	15.00
129	吸氧面罩	DRD—C 1500mm	个	1	10.00
130	吸氧面罩	DRD-R 儿童	个	1	10.00
131	吸氧面罩	DRD-X 1500mm 新生儿	个	1	10.00
132	小针刀	0.35*40mm	支	1	1.50
133	小针刀	0.4*50mm	支	1	1.50
134	小针刀	0.6*50mm 塑料柄型	支	1	1.50
135	小针刀	0.6*75mm	支	1	1.50
136	小针刀	0.8*50mm	支	1	1.50
137	小针刀	0.8*80mm	支	1	1.80
138	压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行卡）	1243A	包	1	877.50
139	压力蒸汽灭菌化学指示卡	132℃/200 片/盒	盒	1	33.40
140	雅润抑菌人体润滑剂	凝胶 45g	支	1	25.00

141	盐酸	500ml	瓶	1	30.00
142	氧气袋	SY-42L	个	1	50.00
143	氧气瓶推车		辆	1	280.00
144	氧气瓶推车固定带		个	1	38.00
145	液体石蜡	450ML	瓶	1	10.75
146	一次性穿刺活检针	PA18/20 18G*20cm	个	1	109.00
147	一次性肛肠吻合器	YGH-34	个	1	364.00
148	一次性聚乙烯检查手套	中号	付	1	0.12
149	一次性身份识别腕带	100PCS	个	1	0.70
150	一次性使用鼻镜	150*28	支	1	1.80
151	一次性使用鼻氧管	成人 双鼻 2m	支	1	2.50
152	一次性使用鼻氧管	小儿 双鼻	支	1	1.80
153	一次性使用避光压力延长管	避光型 1.3*2.7-1500mm	根	1	7.60
154	一次性使用产包	定制	个	1	24.00
155	一次性使用产包	常规	个	1	20.00
156	一次性使用肠道冲洗袋	1000ml	支	1	2.50
157	一次性使用床单被罩枕套	90cm*220cm	条	1	3.50
158	一次性使用单腔胸腔引流装置	1600ml	个	1	14.68
159	一次性使用胆管引流管	20Fr	根	1	12.00
160	一次性使用胆管引流管	22Fr	根	1	12.00
161	一次性使用肛门镜	大号	个	1	1.90
162	一次性使用肛门镜	小号	个	1	1.90
163	一次性使用高频电刀笔	YLDB-03-38	支	1	28.00
164	一次性使用高压造影注射器及附件	CT-M1-200/200	个	1	38.08
165	一次性使用硅橡胶引流管	5.33mm(Fr16)	支	1	6.50
166	一次性使用硅橡胶引流管	6.0mm(Fr18)	支	1	6.50

167	一次性使用硅橡胶引流管	9.33mm(Fr28)	支	1	6.50
168	一次性使用呼吸过滤器	GZ-GL-4 N28	套	1	16.00
169	一次性使用静脉采血针	0.55MM*19TWLB	支	1	0.20
170	一次性使用静脉采血针	0.7*25TWLB	支	1	0.20
171	一次性使用静脉留置针	Y 式 24G 0.7mm*19mm 黄色	支	1	2.90
172	一次性使用静脉留置针	Y 式 20G 1.1mm*30mm Y 型-03	支	1	2.90
173	一次性使用静脉留置针	Y 式 22G Y 型-03	支	1	2.90
174	一次性使用静脉留置针	18G 普通型蝶式	支	1	3.18
175	一次性使用静脉输液针	0.55*19RWLB	支	1	0.15
176	一次性使用静脉输液针	0.6*25TWLB	支	1	0.15
177	一次性使用静脉营养输液袋	VN-3000 B-2	支	1	40.00
178	一次性使用麻醉穿刺包	AS-E/SII	套	1	45.00
179	一次性使用麻醉呼吸管路	成人型/IV 型普通积水杯型	套	1	48.16
180	一次性使用麻醉面罩	充气式 1#	支	1	18.00
181	一次性使用麻醉面罩	充气式 2#	支	1	18.00
182	一次性使用麻醉面罩	充气式 3#	支	1	18.00
183	一次性使用麻醉面罩	充气式 4#	支	1	18.00
184	一次性使用麻醉面罩	充气式 5#	支	1	18.00
185	一次性使用麻醉用针	AN-SI 0.7*90	支	1	5.50
186	一次性使用埋线针	7#	支	1	2.50
187	一次性使用棉纱垫	40cm*40cm*4 层	块	1	4.50
188	一次性使用棉纱垫	30cm*40cm	块	1	4.00
189	一次性使用棉纱垫	I 型 15cm*30cm	块	1	1.90
190	一次性使用灭菌橡胶外科手套	6.5 号/麻面	副	1	2.20
191	一次性使用灭菌橡胶外科手套	7.5 号/麻面	副	1	2.20
192	一次性使用灭菌橡胶外科手套	7 号/麻面	副	1	2.20

193	一次性使用灭菌橡胶外科手套	无粉/6.5	副	1	2.20
194	一次性使用灭菌橡胶外科手套	无粉/7#	副	1	2.20
195	一次性使用灭菌橡胶外科手套	无粉/7.5	副	1	2.20
196	一次性使用尿杯	中号 透明	支	1	0.04
197	一次性使用配药注射器	10ml	支	1	0.31
198	一次性使用配药注射器	20ml	支	1	0.45
199	一次性使用配药注射器	50ml	支	1	0.85
200	一次性使用气流雾化器	M1-8 04	支	1	20.00
201	一次性使用人体动脉血样采集器	XQZ-02 3ml	支	1	30.00
202	一次性使用手术包	普通 I 型	包	1	55.00
203	一次性使用输血器 带针	B-0.9*27TWLB	支	1	1.30
204	一次性使用输氧面罩	I 型 大号	个	1	11.40
205	一次性使用塑料试管	12*100	支	1	0.05
206	一次性使用塑料试管	15*100	支	1	0.08
207	一次性使用痰杯	40ml	只	1	0.38
208	一次性使用胃管	6.0mm F18	支	1	3.34
209	一次性使用无菌保护套	20*200	条	1	3.90
210	一次性使用无菌避光注射器 带针	50ml	支	1	8.50
211	一次性使用无菌导尿包	III (标准) 16Fr (30ml)	个	1	18.00
212	一次性使用无菌导尿包-1 双腔儿童用(乳胶)	16FR 30ml	个	1	18.00
213	一次性使用无菌导尿管	123422C	根	1	38.00
214	一次性使用无菌缝合包	定制	包	1	7.00
215	一次性使用无菌敷贴	10cm*15cm	片	1	3.00
216	一次性使用无菌敷贴	透明 I 型 6cm*9cm	片	1	0.38
217	一次性使用无菌换药包	HYB-1	套	1	3.00

218	一次性使用无菌帽	中号 条形帽	顶	1	0.50
219	一次性使用无菌阴道扩张器	中号 B 型：300	个	1	0.55
220	一次性使用无菌阴道扩张器	转轴式/中号	个	1	0.95
221	一次性使用无菌针灸针	0.25*25mm	支	1	0.16
222	一次性使用无菌针灸针	0.30*25mm	支	1	0.16
223	一次性使用无菌针灸针	0.30*40mm	支	1	0.16
224	一次性使用无菌注射器	1ml	支	1	0.23
225	一次性使用无菌注射器	2.5ml	支	1	0.22
226	一次性使用无菌注射器	5ml	支	1	0.21
227	一次性使用无菌注射器	5ml 牙科	支	1	0.28
228	一次性使用无菌注射针	0.45*16RWLB	支	1	0.15
229	一次性使用无菌注射针	0.7 (0.7*80TWLB)	支	1	2.30
230	一次性使用无菌注射针	32GTipETW (0.23/0.25*6mmETW)	盒	1	18.90
231	一次性使用无菌注射针	4.5# 100 支*100 盒	支	1	0.15
232	一次性使用无菌子宫造影通水管	12Fr	支	1	6.50
233	一次性使用吸痰管	12#	支	1	1.20
234	一次性使用吸痰管	2.67mm (F8)	支	1	1.20
235	一次性使用吸痰器	FR10*25ML	支	1	3.20
236	一次性使用吸引管	A 型 1.5 米*200 套	套	1	3.00
237	一次性使用心电电极	S 型 915s50	片	1	0.56
238	一次性使用胸穿包	16/12	包	1	35.00
239	一次性使用胸腔闭式引流瓶	组合式 III 型	只	1	70.50
240	一次性使用医用垫单	100*200	条	1	3.50
241	一次性使用医用外科口罩	绑带 长方形 17.5cm*9.5cm	个	1	0.35
242	医用外科口罩	无菌平面型 17.5cm*9.5cm	片	1	0.28
243	一次性使用医用橡胶检查手套	小号 (无粉)	付	1	1.20

244	一次性使用阴道电极	MLD V1	个	1	49.00
245	一次性使用中单	II 型 50cm*60cm	条	1	0.75
246	一次性使用中性极板	NP2	片	1	4.80
247	一次性套管穿刺器	III 型	个	1	695.00
248	一次性套管穿刺器	II 型 套装 J	个	1	1380.00
249	一次性套管穿刺器	IV 型 ϕ 12	个	1	695.00
250	一次性无菌腹腔引流导管及附件	导丝导入型直型 52-11284	套	1	950.00
251	一次性无菌经外周中心静脉导管套装	单腔 12-1382	套	1	498.00
252	一次性无菌手术包	I 型	个	1	55.00
253	一次性无菌手术包	II 型	个	1	55.00
254	一次性无菌中心静脉导管	10-2361 双腔型 7Fr-20cm	套	1	42.84
255	一次性医用床罩	220*90	个	1	3.50
256	一次性胰岛素泵用贮药器和输注器	输注器 MTI-TZCD77	个	1	60.00
257	一次性胰岛素泵用贮药器和输注器	输注器 MTI-TZFY77	个	1	60.00
258	一次性胰岛素泵用贮药器和输注器	贮药器 MTI-SB20	个	1	30.00
259	医疗器械润滑剂	强效型	桶	1	1680.00
260	医用超声耦合剂	250G	瓶	1	4.27
261	医用复合敷料	6*12cm	片	1	127.60
262	医用固定带	腰围 L	个	1	35.00
263	医用固定带（下肢固定带）	成人大号	条	1	18.00
264	医用喉罩	普通型 3.0	支	1	105.00
265	医用喉罩	普通型 4.0	支	1	105.00
266	医用护创敷贴	70mm*35mm	盒	1	3.50
267	医用胶带	A 型 6cm*6cm	片	1	0.24
268	医用聚乙烯膜胶带	1.2cm*8.0m	卷	1	2.90
269	医用棉垫	I 型 20cm*30cm-3P	块	1	1.90

270	医用棉垫	I 型 30cm*40cm-3P	块	1	1.90
271	医用棉签	10cm*50 支	包	1	0.55
272	医用棉签	10cm*4 支	包	1	0.11
273	医用棉签	20CM*20 支	支	1	0.12
274	医用棉球	大号 5 粒	包	1	0.53
275	医用棉球	中号/袋 50g	包	1	2.95
276	医用棉球	小号/20 粒装	包	1	0.90
277	压力蒸汽医用灭菌包装无纺布	600mm*600mm 蓝色	条	1	1.50
278	医用瓶口贴	28mm*16mm	盒	1	28.00
279	医用瓶口贴	B 型	盒	1	28.00
280	医用伤口敷料贴	10*25 C1 型	片	1	1.80
281	医用钛夹	3 号	枚	1	10.00
282	医用脱脂纱布垫	II 型 30cm*40cm-4P	块	1	4.50
283	医用脱脂纱布叠片	100mm*150mm*8 层 21*21/显影抽边/10 块双层	块	1	0.78
284	医用脱脂纱布叠片	70*80*12	块	1	0.38
285	医用脱脂纱布叠片	80*100mm	块	1	0.36
286	医用脱脂纱布块	I 型 7cm*8cm*12	块	1	0.30
287	医用脱脂纱布块	I 型 8cm*10cm-8P	块	1	0.30
288	医用脱脂纱布块	无菌 I 型 8cm*10cm*8	块	1	0.30
289	医用橡皮膏（塑底）	26*400cm	筒	1	28.70
290	医用真丝编织线	传统代号：1# 3-0 黑色 60cm*10	包	1	2.98
291	医用真丝编织线	传统代号：10# 黑色 60cm*10	包	1	2.98
292	医用真丝编织线	黑色 60cm*10 代号 7	包	1	2.98
293	医用真丝编织线（灭菌线束）	传统代号：4# 2-0/T 黑色 60cm*10	包	1	4.30
294	胰岛素泵用一次性输注管路和针头	MMT-866	支	1	77.00
295	乙醇消毒液	95% 2000ml*10 桶	桶	1	24.00

296	阴道电极	MLDV2	个	1	240.00
297	引流袋	1000ml 65cm	只	1	1.10
298	预充式导管冲洗器	10ml	支	1	2.58
299	圆柱	60*15	个	1	125.00
300	粘胶型石膏绷带	150mm*4600mm(6*5YDS)	卷	1	5.10
301	折叠式护栏	折叠	个	1	150.00
302	真空拔罐器	32 罐	套	1	120.00
303	蒸馏水瓶管	配套	个	1	800.00
304	蒸汽灭菌封包指示胶带	常规 1622	卷	1	55.00
305	蒸汽灭菌封包专用标识胶带	19mm*50m	卷	1	55.00
306	紫外线杀菌灯	ZW30S19W 30W 30 支	支	1	29.00
307	自动弹力线痔疮套扎吻合器	ZDFR-TZQ-05E-3	套	1	1190.00
308	快速高效多酶清洗液	70503	桶	1	1650.00
309	过氧化氢等离子体 23 分钟极速生物测试剂	50 支/包	支	1	100.00
310	化学指示灭菌包装袋	150mm*80m	卷	1	966.00
311	化学指示灭菌包装袋	200mm*80m	卷	1	1232.00
312	化学指示灭菌包装袋	250mm*80m	卷	1	1580.00
313	低温用过氧化氢无纺布	1.5m*1.5m	张	1	13.00
合计					43525.86
骨科类					
序号	耗材名称	规格	单位	数量	单价（元）
1	金属髓内针	ZGZ01 3.0*180mm	根	1	1234.46
2	同种异体骨植入材料	(10~30)mm*(10~40)mm*(10~40)mm, 装量 1cm ³	盒	1	2699.00
3	外科手术引流导管套装	A-CROSS-15Fr-200	盒	1	688.00
4	金属缆索内固定系统	LS-CZY-01 Φ 1.0*150	根	1	922.00

5	金属缆索内固定系统	LS-CZY-01 ϕ 1.2*200	根	1	922.00
6	金属骨针	GZZhY/ ϕ 1.2*150	根	1	922.00
7	金属骨针	GZZhY/ ϕ 2.0*250	根	1	922.00
8	金属骨针	GZZhY/ ϕ 1.5*200	根	1	922.00
9	金属骨针	GZZhY/ ϕ 1.0 $\times$ 150	根	1	922.00
10	同种异体骨	DBM-GF-Z 粒径 0.1~2mm 单包装: 1cm ³	盒	1	3500.00
11	生物可吸收复合止血膜	5*9*0.2cm	片	1	400.50
12	金属缆索内固定系统	ϕ 1.5*400	根	1	4070.91
13	外固定支架-连接棒	E40 ϕ 8 $\times$ 200mm	套	1	10080.00
14	外科手术引流导管套装	C-CROSS-15Fr-200	套	1	688.00
15	胶原基骨修复材料	4*16*15mm S4	个	1	1336.00
16	负压引流套装	PU-III 型 H (20cm*15cm*3cm)	盒	1	1023.30
17	外科手术引流导管套装	C-CROSS-15Fr-200	盒	1	688.00
合计					31940.17
本包合计					75466.03

第四章 评标办法

1. 评标方法

1.1 本次招标采用综合评分法。评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。按照本章规定的评审因素和评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

1.2 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行相关职责；评标委员会负责具体评标事务，并独立履行相关职责。

1.3 在评审过程中，评标委员会可以要求投标供应商就电子化投标文件中含义不明确的内容进行说明并提供相关材料；凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委会成员意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

1.4 在评标过程中，评审得分相同的，按技术标得分由高到低的顺序排列。技术指标仍相同的，按商务标由高到低的顺序排列，以上各项都相同的，采取随机抽取方式确定中标候选人顺序。

2. 评标准备工作

2.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函；

2.2 宣布评标纪律，集中保管通讯工具；

2.3 公布投标供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

2.4 组织评标委员会推选评标组长。

3. 评分标准

评标委员会按照《中华人民共和国政府采购法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目具体情况，按下述标准打分：第一部分：技术标评审；第二部分：商务标评审。

投标供应商最终得分=技术标评审得分+商务标评审得分。

4. 评审程序

4.1 资格性审查

开标会议结束后，由采购人或采购代理机构人员按照招标文件第二章投标供应商须知前附表第 1.4.1 项的要求，对投标供应商进行审查，有一项不符合的，视为未通过资格审查，不

得进入下一评标程序。

4.2 符合性审查

评标委员会按照以下内容对投标供应商进行符合性审查，有一项不符合的，视为未通过符合性审查，不得进入下一评标程序。

- (1) 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 电子化投标文件附有采购人不能接受的条件的；
- (3) 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
- (4) 采取不正当手段谋取中标的。

4.3 详细评审

评分因素	评分内容	评分标准	分值
投标报价 (30 分)	投标报价	本项目投标报价超出单价之和的，采购人不予接受，且投标为无效标。投标报价得分：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且各项单价之和最低的磋商报价为评标基准价，得 30 分，其他供应商的价格分按照下列公式计算： $\text{报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30 \times 100\%$ 注：本项目对小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业作为供应商所提供的本企业生产的产品的价格给予 20% 的扣除，同一供应商中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品的价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。	30 分
技术标 (40 分)	整体服务方案	评标委员会根据供应商针对本项目制定工作思路和方案、以及项目实施计划进行综合打分。 方案结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定的得 10 分； 方案完整为本项目的实施要求而制定的措施较齐全，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达的得 7 分； 有方案，但方案内容一般，针对采购项目内容要求不够细化描述的得 4 分；	10 分

		有方案，但方案内容笼统，针对采购项目内容要求未细化制定的得 2 分； 不提供不得分。	
	仓库储备能力	供应商设有仓库储备场所，在投标文件中提供仓库储备场所的详细地址及房屋证明或租赁合同，提供齐全得 3 分，否则不得分。（投标文件附房产证或房屋租赁合同证明扫描件）	3 分
	退换货服务	承诺提供退换货服务的，根据其承诺情况进行综合评价后，退换货服务合理、切实、可行的得 9 分；退换货服务基本合理、可行的得 6 分；退换货服务内容不全、可行性针对性不强的得 3 分；退换货服务内容不全、可行性针对性差的得 1 分；缺项不得分。	9 分
	应急保障措施预案	评标委员会根据供应商提供的针对节假日、特殊情况等应急保障措施进行综合打分。 方案结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定的得 8 分； 方案完整为本项目的实施要求而制定的措施较齐全，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达的得 5 分； 有方案，但方案内容内容一般，针对采购项目内容要求不够细化描述的得 3 分； 有方案，但方案内容笼统，针对采购项目内容要求未细化制定的得 1 分； 不提供不得分。	8 分
	质量保障方案	根据各供应商提供的质量保障方案，方案从“质量保障体系、质量保障计划、质量保障措施”等方面进行综合评价，方案合理、切实、可行的得 10 分；方案基本合理、可行的得 7 分；方案内容不全、可行性针对性不强的得 3 分；方案内容不全、可行性针对性差的得 1 分；缺项不得分。	10 分
商务标 (30 分)	企业业绩	供应商自 2022 年 1 月 1 日以来承担过类似项目业绩的，每提供一份得 2 分，最高得 8 分（以合同协议书为准，	8 分

		投标文件中附扫描件)。	
	人员配备	评标委员会根据机构设置及人员配置（包括员工岗位的设置与职责、工作经验等）进行综合打分。 机构设置及人员配置非常合理，对本项目有针对性，服务人员配置方案优越得 8 分； 机构设置及人员配置比较合理，项目经理和服务人员配置方案比较清晰得 6 分； 机构设置及人员配置一般，项目经理和服务人员配置方案一般得 3 分。 机构设置及人员配置不合理，项目经理和服务人员配置方案不清楚得 1 分；不提供不得分。	8 分
	售后服务	供应商需针对本项目实际情况提供详细合理的售后服务方案，评标委员会根据方案的完整性及详细合理性进行打分：方案详细具体、措施合理，具有售后服务落实到位的承诺和落实不到位处理承诺的得10分；方案内容基本完整，承诺基本可行，具有一定针对性的得7分；方案内容一般，对项目针对性一般，得3分；方案内容一般，对项目针对性较差，得1分；不提供不得分。	10 分
	优惠条件	根据各供应商提供的切实可行的优惠条件，由评标委员会进行综合评价后；切实可行得 4 分，承诺基本可行得 2 分，可行性不强的 1 分，不提供不得分。	4 分

以上项目若有缺项的，该项为 0 分；不缺项的，不低于最低分。

注:1. 评标打分部分按照 100 分制原则进行，涉及到资格审查、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行上传到投标文件中的相应内容为准。

2. “投标供应商可以投报两个标包，但最多只能中一个标包。如果供应商在两个标包中均得分排名第一，按照其标包顺序确定中标标包”。

5. 计分办法

计分过程中按四舍五入的法则，取至小数点后 2 位，投标供应商的最终得分为所有评标委员会打分的算术平均值，最终结果取至小数点后 2 位。评标委员会将按投标供应商得分由

高到低的排序向采购人推荐前三名为中标候选供应商。

6. 定标

按评委计分结果,评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选供应商,并向采购人提供书面评标报告。

第五章 合同主要条款及格式

(此格式仅供参考)

为保障甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经过双方友好协商，确定由乙方为甲方提供三门峡市湖滨区医院试剂与耗材采购项目的供货服务，具体约定如下：

一、供货品种、规格、价格

供货品种、品牌规格及单价等，详见合同附件。

合同形式：固定单价合同

二、质量标准

乙方所提供的货物应符合国家的法律法规和有关安全、环保、质保等规定要求，且必须为正品行货，若发现有假冒伪劣或与投标品牌不一致的产品，视为假货，甲方将对乙方进行假一赔十的处罚（所供假货金额的十倍，或按照正品行货招标价的十倍赔偿），发现三次甲方有权终止合同，并保留追究乙方法律责任的权利。

三、供货细则

甲方指定专人将所需产品的品牌、数量、交货时间、交货地点等电话或书面通知乙方，乙方医用耗材自报货日起3个工作日内，将耗材送达指定地点；急诊、手术等急需耗材3小时内送达指定地点，确保不影响临床使用。

乙方若连续两次不能满足甲方供货时间要求或质量要求，甲方有权终止合同，与第二中标候选供应商签订合同。

四、货款结算

约定付款期为12个月后。经甲方审核无误，第13个月支付第1个月货款，第14个月支付第2个月货款，以此类推。乙方须开具有效含税发票。

五、违约责任

如乙方在价格、品牌、质量、数量、合同约定送货时间等方面出现违约行为时，甲方有权追究乙方责任，严重时甲方有权终止合同与不支付货款，并按照年供货量20%的金额赔偿甲方违约金，赔偿款项甲方有权从乙方货款扣除。

乙方不能按时交货或超时交货而影响甲方工作的，应补偿因不能按时交货或超时交货造成的经济损失。

若甲方愈期付款，乙方可停止向甲方供货并停止提供售后服务。

六、纠纷处理

在合同履行过程中，若出现纠纷，双方本着友好的原则协商解决，协商不成可向三门峡市中级人民法院提起诉讼。

七、乙方投标文件与合同附件与本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，有限期自 年 月 日至 年 月 日，双方授权代表签字盖章后生效。

甲 方：三门峡市湖滨区医院

乙 方：

地 址：

地 址：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户行：

开户行：

帐 号：

帐 号：

委托人签字：

委托人签字：

签订时间：2025 年 月 日

注：按《三门峡市财政局关于市本级政府采购合同备案管理工作的通知》（三财购[2021]9号）文要求，集中采购目录以外政府采购项目，原则上自中标通知书发出之日起2个工作日内与中标（成交）供应商按照采购文件确定的事项与供应商签订政府采购合同。

供 货 明 细 表

单价：（人民币）元

序号	名称	品牌规格	单位	技术要求	单价
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					

第六章 电子化投标文件格式

(此格式仅供参考)

三门峡市湖滨区医院试剂与耗材采购项目__包

投 标 文 件

项目编号:湖滨公开采购-2025-13

SGZ[2025]282-ZC196

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：

电子化投标文件目录

1. 法定代表人身份证明书
2. 投标函
3. 投标函附表
4. 投标承诺函
5. 供应商资格审查证明文件
6. 中小微企业声明函
7. 残疾人福利性单位声明函
8. 监狱企业证明文件
9. 服务方案
10. 投标供应商基本情况表
11. 商务响应表
12. 投标供应商可提交的其他投标资料

1. 法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：年月日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系（供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商(盖章)：

日期： 年 月 日

（后附法定代表人身份证正反面扫描件）

2. 投标函

致（采购人）：

根据已收到贵方的（项目名称及标包名称）（项目编号）的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、服务内容及其它有关文件后，我方愿以服务期限：_____；质量要求：_____；配送周期：_____，承包上述项目。

1. 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有）及有关附件，已充分理解并掌握了本招标项目的全部有关情况，认为招标文件符合法律、法规的要求，充分体现了公开、公平、公正和诚实信用原则，我方对招标文件没有任何异议。同意接受招标文件的全部内容和条件。

2. 我方承认投标函附表是我方投标函的组成部分。

3. 如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求，与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

4. 我方同意自本项目招标文件中规定的投标有效期内有效，并承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商(盖章)：

法定代表人(签章)：

日期： 年 月 日

3. 投标函附表

项目名称及标包名称	
供应商名称	
投标报价 (单价之和)	
配送周期	
质量要求	
服务期限	
投标有效期	
备注	

供应商(盖章):

法定代表人(签章):

日期: 年 月 日

投标报价明细表

A 包:

试剂类							
序号	试剂名称	规格	单位	厂家	单价 (元)	数量	备注
1	a-淀粉酶测定试剂盒	R1:1*38ml R2:1*10ml	盒			1	
2	B 型钠尿肽前体检测试剂盒（化学法光法）	50 人份/盒	盒			1	
3	CD80 生化分析仪用清洗液	2L	瓶			1	
4	C-反应蛋白（CRP）测定试剂盒	R1:1*40ml R2:1*40ml	盒			1	
5	DA 生化免疫分析仪用清洗液 A	6*55ml	盒			1	
6	DB 生化免疫分析仪用清洗液 B	6*55ml	盒			1	
7	D-二聚体测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）	R1:3ml*6 R2:3ml*2	盒			1	
8	HT 系列干化学尿液分析试纸条	100 条/筒	盒			1	
9	INR 质控品	1.0ml*10	盒			1	
10	M-5D 血细胞分析用稀释液	20L	箱			1	
11	MG6000 耗材盒（带滤芯）（反应、咀嚼）	70 个/盒	盒			1	
12	RHD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体）	10ml/瓶 1 瓶/盒	盒			1	
13	RV 反应杯	1008 只/包	只			1	
14	SC-50 电解质分析仪专用成套校正液	750ml	包			1	
15	白细胞介素-6 检测试剂盒（化学发光法）	50 人份/盒	盒			1	
16	便隐血检测试剂盒	50 人份/盒	盒			1	
17	丙型肝炎病毒抗体检测试剂	50T/盒	盒			1	
18	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒	2*100 人份/盒	盒			1	
19	超敏 C-反应蛋白（HS-CRP）测定试剂盒	80mlR1:1*40ml R2:1*40ml	盒			1	

20	超敏肌钙蛋白 I 检测试剂盒	F01:50 人份/盒	盒			1	
21	冲洗液	5L/桶	桶			1	
22	促甲状腺激素 (TSH) 测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒			1	
23	低吸附吸头	300 μ L, 1000tips	个			1	
24	电解质分析仪-电极	600K	枚			1	
25	多项尿液检测试纸条(干式化学法)	100 条/筒	盒			1	
26	肺炎衣原体抗体检测试剂盒	40T	盒			1	
27	肺炎支原体 IGM 抗体检测试剂盒	40 人份	盒			1	
28	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法)	R1 APTT 试剂: 4ml*10 R2 CaCl ₂ 溶液: 50ml*	盒			1	
29	肌红蛋白检测试剂盒	100 人份/盒	盒			1	
30	肌红蛋白检测试剂盒(化学发光免疫分析法)	50 人份/盒	盒			1	
31	激发液	500ml*2	盒			1	
32	甲胎蛋白 (AFP) 测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒			1	
33	甲型肝炎病毒 IGM 抗体检测试剂盒	20 人份	盒			1	
34	甲型肝炎病毒 IgM 抗体检测试剂盒	96 人份/盒	盒			1	
35	降钙素原检测试剂盒(荧光素增强免疫化学法)	50 人份	盒			1	
36	抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒			1	
37	类风湿因子(RF)测定试剂盒(免疫比浊法)	1*40ml+1*11ml+S:5*0.5ml	盒			1	
38	迈瑞五分类中值质控 (BC-5D)	3ml	支			1	
39	梅毒螺旋体 (Anti-TP) 抗体检测试剂盒	2*100 人份	盒			1	
40	梅毒螺旋体抗体 (TP) 检测试剂	40 人份/盒	盒			1	
41	尿液分析试纸条	H12-800MA 100 条/筒	筒			1	

42	尿有形成分分析聚焦液	125ml	盒			1	
43	尿有形成分分析仪清洗液	500ml	瓶			1	
44	尿有形成分分析仪用试剂-鞘液	10L	桶			1	
45	凝血酶时间测定试剂盒	TT 4ml*10	盒			1	
46	凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法)	R1PT 试剂 4ml*10 R2PT 复溶液: 50ml*1	盒			1	
47	凝血圆形反应杯	2000 个/箱	箱			1	
48	凝血质控品	水平 1:1.0ml*10	盒			1	
49	浓缩清洗液	10ml*10/盒	支			1	
50	葡萄糖 (Glu) 测定试剂盒 (葡萄糖氧化酶法)	R1:4*35ml R2:2*18ml	盒			1	
51	清洗液	500ml*2	盒			1	
52	清洗液	1*10L	箱			1	
53	清洗液	500ml	盒			1	
54	去蛋白液	1*30ml 0.1g*12 支	盒			1	
55	全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱	1000i 88 个*42 盒	盒			1	
56	全自动免疫检验系统用底物液	4*115ml	盒			1	
57	全自动凝血分析仪用清洗液	30ml*10	瓶			1	
58	人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 检测试纸	条型: 100 人份/盒	人份			1	
59	探头清洁液	50ml*1	瓶			1	
60	糖化血红蛋白 (HbA1C) 测定试剂盒	400 测试/盒	盒			1	
61	特种蛋白校准品	1ml	支			1	
62	铁蛋白测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒			1	
63	维生素 B12 测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒			1	
64	稳悦 血糖试纸	50 片/盒	盒			1	
65	戊型肝炎病毒 IgM 抗体检测试剂盒	96 人份/盒	盒			1	

66	戊型肝炎病毒抗体 IgM 检测试剂盒	20 人份/盒	盒			1	
67	纤维蛋白原含量测定试剂盒 FIB (凝固法)	R1 FIB 试剂 4ml*5 R2 咪唑缓冲液: 100ml*1	盒			1	
68	血气检测试剂 (测试卡)	SC90 100 人份 /30 天	盒			1	
69	血清淀粉样蛋白 A 检测试剂盒 (化学发光法)	50 人份/盒	盒			1	
70	血细胞分析用溶血剂	M-53LH (500ml*4)	瓶			1	
71	血细胞分析用溶血剂	M-5 LE0II (500ml*4)	瓶			1	
72	血细胞分析用溶血剂 M-5LE0-I	M-5LE0-I (1L*4) 箱	瓶			1	
73	血细胞分析用稀释液	M-5D (20L*1)	箱			1	
74	样本采集管	50 支/盘	支			1	
75	样本架	装 15ml 试管	个			1	
76	样本稀释液	2*30ml/盒	盒			1	
77	样本稀释液	2.8L*2/每箱	瓶			1	
78	叶酸测定试剂盒	100 人份/盒	盒			1	
79	胰岛素测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒			1	
80	乙型肝炎病毒 e 抗体测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒			1	
81	乙型肝炎病毒 e 抗体检测试剂盒	96 人份	盒			1	
82	乙型肝炎病毒 e 抗原测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒			1	
83	乙型肝炎病毒 e 抗原检测试剂盒	96 人份	盒			1	
84	乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒			1	
85	乙型肝炎病毒表面抗体检测试	96 人份	盒			1	

	剂盒						
86	乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定试剂盒	2*100 人份	盒			1	
87	乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体检测试剂盒	25 人份/盒	盒			1	
88	乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒			1	
89	乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂(胶乳法)	100 人份/盒	盒			1	
90	乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒			1	
91	乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒	96 人份	盒			1	
92	阴道炎五联检试剂盒	20 测试/盒	盒			1	
93	游离甲状腺素测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒			1	
94	游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒			1	
95	孕酮测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒			1	
96	载脂蛋白 A1 (ApoA1)测定试剂盒(免疫投射比)	R1:1*35ml R2:1*12ml 校准品 4*0.5ml	盒			1	
97	载脂蛋白 B(ApoB)测定试剂盒(免疫透射比浊)	R1:1*35ml R2:1*12ml 校准品	盒			1	
98	增强液	增强液 1:500ml 增强液 2:500ml	套			1	
99	脂蛋白磷脂酶 A2 检测试剂盒	50 人份/盒	盒			1	
100	质控血清	HN1530 20*5ml	支			1	
101	总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒			1	
102	总甲状腺素测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒			1	
103	总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒	2*50 人份/盒	盒			1	
104	肌酸激酶同工酶检测试剂盒(化学发光免疫分析法)	50 人份/盒	盒			1	

105	载玻片 7101	1-1.2mm	盒			1	非专 机专 用
106	吸嘴	5.5*50	支			1	非专 机专 用
107	瑞氏-姬姆萨染色液	磷酸盐缓冲液 (PH6.8) (B 液体)	盒			1	非专 机专 用
108	脂肪酶(LIP)测定试剂盒(酶显 色法)	R1:1*35ml R2:1*9ml	盒			1	
109	脂类校准品	5*1ml	瓶			1	
110	生化复合定值质控品(水平 1)	10 支*5ML/支	支			1	
111	抗链球菌溶血素“O”(ASO)测定 试剂盒(胶乳免疫比浊法)	R1:1*40ml R2:1*40ml 校准品: 1*0.5ml	盒			1	
112	RH 血型抗原检测卡(单克隆抗 体)	24 人份/盒	盒			1	
113	抗人球蛋白检测卡/不规则抗体 筛检	12 卡	盒			1	
114	ABO 血型反定型试剂盒(人血红 细胞)	每盒有 A1、B、O 细 胞各一瓶, 5ml/瓶, 浓度 4%	盒			1	
115	不规则抗体检测试剂(人血红细 胞)	每盒有 0I、0II、 0III 红细胞各 1 瓶, 5ml/瓶	盒			1	
116	凝聚胺检测试剂盒	100 人份	盒			1	
117	塑料吸管	3ml	支			1	
118	血糖测试条	25 人份/盒	盒			1	

119	一次性微量采血管	300 支/筒 20ul	筒			1	
120	移液器吸头	8*71	支			1	
合计（元）							

注：本项目以单价报价，结算时以实际数量乘以单价进行结算。

供应商(盖章)：

法定代表人（签章）：

日期： 年 月 日

B 包:

基础卫生用品类						
序号	耗材名称	规格	单位	数量	单价（元）	厂家
1	2%强化戊二醛消毒液	2.5L*6 桶	桶	1		
2	2%戊二醛浓度测试卡	50 片/瓶	片	1		
3	3%过氧化氢消毒液	100ML*140 瓶	瓶	1		
4	3%过氧化氢消毒液	500ml	瓶	1		
5	75%乙醇消毒液	100ml	瓶	1		
6	75%乙醇消毒液	500ml	瓶	1		
7	84 消毒液	500g	瓶	1		
8	95%酒精消毒液	2.5L	桶	1		
9	95%医用酒精消毒液	500ml	桶	1		
10	ABS 床头柜	ABS	个	1		
11	ABS 床尾	ABS	个	1		
12	ABS 医用床头	ABS	个	1		
13	B-D 测试包	1235LF 112mm*127mm	包	1		
14	TCu 宫内节育器	TCu220C30×34	套	1		
15	备皮刀	双刃	个	1		
16	避光输液器	进气式 B3	支	1		
17	冰乙酸	500ml	瓶	1		
18	超声隔离透声膜	A2 型	个	1		
19	超声隔离透声膜	C2 型	个	1		
20	持续葡萄糖监测系统	GS1	套	1		
21	储药器	MMT-332A	个	1		
22	床垫	133cm*50cm 70cm*50cm 单槽	个	1		
23	床垫	139cm*50cm 60cm*50cm 双槽	个	1		
24	床垫	174cm*50cm	个	1		
25	打印纸	57mm*φ50（30m）	卷	1		
26	带线缝合针	3-0 90cm 兰 双针 ○1/2 5*11 18mm	包	1		
27	带线缝合针	5-0 75cm 兰 双针 ○1/2 13mm	包	1		
28	带线缝合针	弯套针△3/8 5*14 3-0	包	1		
29	带线缝合针	弯套针○3/8 5*14 3-0	包	1		
30	弹性绷带	10cm*450cm	卷	1		
31	等离子双极电切电凝	SM-8100	台	1		

	系统-专用双极电极					
32	等离子双极电切电凝系统-专用双极电极	SM-9400	台	1		
33	低温等离子体灭菌器专用过氧化氢灭菌剂	100ML	瓶	1		
34	碘仿氢氧化钙抑菌剂II 型	2. 0g	支	1		
35	碘伏消毒液	500ml*30 瓶	瓶	1		
36	电极糊	100g	瓶	1		
37	电子输注泵	CPE-101	个	1		
38	电子血压计(上臂式)	HEM-7121 (带充电器)	台	1		
39	电子血压计(上臂式)	HEM-7121 (不带充电器)	台	1		
40	电子血压计袖带	均号	个	1		
41	凡士林纱布	6cm*8cm*8 层	块	1		
42	方垫	25*25*5	个	1		
43	方垫	28*28*5	个	1		
44	方垫	30*30*5	个	1		
45	方垫	40*30*5	个	1		
46	浮标式氧气吸入器	XY-98BIII	个	1		
47	负压引流器	筒型 白色	个	1		
48	功能性宫内节育器	M-32	支	1		
49	骨折固定夹板	成人中号	付	1		
50	过氧化氢低温等离子灭菌自含式生物	CASP-HBI 30 支/盒	盒	1		
51	低温过氧化氢化学指示胶带	400 枚/盒	盒	1		
52	低温过氧化氢化学指示卡	250 条/盒	盒	1		
53	踝骨垫	20*10*10	个	1		
54	急救箱		个	1		
55	监护袖带	成人	个	1		
56	胶原基骨修复材料	4*16*15mm S4	个	1		
57	脚圈	17*7*10	个	1		
58	抗菌洗手液	1L	瓶	1		
59	抗菌洗手液	500ml	瓶	1		
60	可调颈托	可调	个	1		
61	可吸收胶原蛋白缝合线	20cm 2-0	根	1		
62	可吸收胶原蛋白缝合线	20cm 3-0	根	1		
63	可吸收胶原蛋白缝合	20cm 4-0	根	1		

	线					
64	可吸收胶原蛋白缝合线	20cm 5-0	根	1		
65	可吸收外科缝线	1R113	包	1		
66	可吸收性外科缝线	0#R016	包	1		
67	可吸收性外科缝线	1# R113	包	1		
68	可吸收性外科缝线	2-0 CR232	包	1		
69	可吸收性外科缝线	2-0 R215	包	1		
70	可吸收性外科缝线	2-0R215	包	1		
71	可吸收性外科缝线	3-0 CR313	包	1		
72	可吸收性外科缝线	3-0 CR333	包	1		
73	可吸收性外科缝线	3-0 R316	包	1		
74	可吸收性外科缝线	4-0 5*12R413	包	1		
75	可吸收性外科缝线	4-0 CR434	包	1		
76	可吸收性外科缝线 快吸收 PGA 3-0 及以上	3/0 7*19 GR333	包	1		
77	可吸收性外科缝线 (胶原蛋白)	3-0 2cm*10	包	1		
78	可吸收止血纱布	60*50mm	片	1		
79	口垫	有舌	个	1		
80	口咽通气道	4	个	1		
81	离心管	1.5ml	支	1		
82	理疗用体表电极	矩形 70mm*120mm	片	1		
83	理疗用体表电极	矩形 50*50mm	片	1		
84	利器盒	圆形 5L	个	1		
85	利器盒	圆形 6.5L	个	1		
86	六导心电图纸(有格)	110*140	本	1		
87	免洗手消毒凝胶	1L	瓶	1		
88	免洗手消毒凝胶	500ml	瓶	1		
89	灭菌书写指示胶带 (压力蒸汽用)	1322L 10cm*2cm	瓶	1		
90	钠石灰	500G*20 包	盒	1		
91	皮肤消毒液	60ML	瓶	1		
92	气泵	QDC-300B	个	1		
93	气管插管箱	双层 手提	个	1		
94	桡动脉压迫止血器	TB-01	个	1		
95	低温热敏打印纸	57mm*50	卷	1		
96	乳胶管	5mm*7mm	米	1		
97	褥疮圈	30*11	个	1		
98	软皂	500g*30 瓶	瓶	1		
99	扫床刷套	10cm*25cm	条	1		
100	纱布绷带	10cm*600cm	卷	1		

101	纱布创面敷料	7.5cm*7.5cm(四层) *24 片	片	1		
102	疝修补补片	319	片	1		
103	疝修补补片	BLJ110150	片	1		
104	烧杯	2000ml	个	1		
105	舌钳	16.5cm 弯	把	1		
106	生物可吸收复合止血膜	5*9*0.2cm	片	1		
107	十二导心电图记录纸	210mm*30m	本	1		
108	十二导心电图记录纸 (有格)	210*140*20M	本	1		
109	手术垫	45*20*3	个	1		
110	手术垫	50*25*5	个	1		
111	手术垫	50*30*7	个	1		
112	手术垫	60*35*7	个	1		
113	手术切口无菌保护膜	20*30cm	片	1		
114	手术切口无菌保护膜	30cm*40cm	片	1		
115	输液架	L3-4 带轮	个	1		
116	输液椅	II 型	把	1		
117	胎心监护仪记录纸	112*100-150P	本	1		
118	特定电磁波治疗器	CQ-BS8	台	1		
119	特定电磁波治疗器	TDP-L-I-8A	台	1		
120	透气自粘无菌敷料贴	10*25*20	贴	1		
121	外科手术用防粘连冲洗液	100ml	盒	1		
122	外科手术用防粘连冲洗液	250ml	盒	1		
123	微量泵延长管	普通型 YV-IA	个	1		
124	温湿度表	WS-A1	个	1		
125	无菌手术刀片	23#	片	1		
126	无水乙醇	500ml	瓶	1		
127	吸收性明胶海绵	60mm*20mm*5mm, A 型	袋	1		
128	吸氧麻醉面罩	拢边式面罩 3# 中	个	1		
129	吸氧面罩	DRD—C 1500mm	个	1		
130	吸氧面罩	DRD-R 儿童	个	1		
131	吸氧面罩	DRD-X 1500mm 新生儿	个	1		
132	小针刀	0.35*40mm	支	1		
133	小针刀	0.4*50mm	支	1		
134	小针刀	0.6*50mm 塑料柄型	支	1		
135	小针刀	0.6*75mm	支	1		

136	小针刀	0.8*50mm	支	1		
137	小针刀	0.8*80mm	支	1		
138	压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行卡）	1243A	包	1		
139	压力蒸汽灭菌化学指示卡	132℃/200 片/盒	盒	1		
140	雅润抑菌人体润滑剂	凝胶 45g	支	1		
141	盐酸	500ml	瓶	1		
142	氧气袋	SY-42L	个	1		
143	氧气瓶推车		辆	1		
144	氧气瓶推车固定带		个	1		
145	液体石蜡	450ML	瓶	1		
146	一次性穿刺活检针	PA18/20 18G*20cm	个	1		
147	一次性肛肠吻合器	YGH-34	个	1		
148	一次性聚乙烯检查手套	中号	付	1		
149	一次性身份识别腕带	100PCS	个	1		
150	一次性使用鼻镜	150*28	支	1		
151	一次性使用鼻氧管	成人 双鼻 2m	支	1		
152	一次性使用鼻氧管	小儿 双鼻	支	1		
153	一次性使用避光压力延长管	避光型 1.3*2.7-1500mm	根	1		
154	一次性使用产包	定制	个	1		
155	一次性使用产包	常规	个	1		
156	一次性使用肠道冲洗袋	1000ml	支	1		
157	一次性使用床单被罩枕套	90cm*220cm	条	1		
158	一次性使用单腔胸腔引流装置	1600ml	个	1		
159	一次性使用胆管引流管	20Fr	根	1		
160	一次性使用胆管引流管	22Fr	根	1		
161	一次性使用肛门镜	大号	个	1		
162	一次性使用肛门镜	小号	个	1		
163	一次性使用高频电刀笔	YLDB-03-38	支	1		
164	一次性使用高压造影注射器及附件	CT-M1-200/200	个	1		
165	一次性使用硅橡胶引流管	5.33mm (Fr16)	支	1		
166	一次性使用硅橡胶引	6.0mm (Fr18)	支	1		

	流管					
167	一次性使用硅橡胶引流管	9.33mm (Fr28)	支	1		
168	一次性使用呼吸过滤器	GZ-GL-4 N28	套	1		
169	一次性使用静脉采血针	0.55MM*19TWLB	支	1		
170	一次性使用静脉采血针	0.7*25TWLB	支	1		
171	一次性使用静脉留置针	Y 式 24G 0.7mm*19mm 黄色	支	1		
172	一次性使用静脉留置针	Y 式 20G 1.1mm*30mm Y 型-03	支	1		
173	一次性使用静脉留置针	Y 式 22G Y 型-03	支	1		
174	一次性使用静脉留置针	18G 普通型蝶式	支	1		
175	一次性使用静脉输液针	0.55*19RWLB	支	1		
176	一次性使用静脉输液针	0.6*25TWLB	支	1		
177	一次性使用静脉营养输液袋	VN-3000 B-2	支	1		
178	一次性使用麻醉穿刺包	AS-E/SII	套	1		
179	一次性使用麻醉呼吸管路	成人型/IV型普通积水杯型	套	1		
180	一次性使用麻醉面罩	充气式 1#	支	1		
181	一次性使用麻醉面罩	充气式 2#	支	1		
182	一次性使用麻醉面罩	充气式 3#	支	1		
183	一次性使用麻醉面罩	充气式 4#	支	1		
184	一次性使用麻醉面罩	充气式 5#	支	1		
185	一次性使用麻醉用针	AN-SI 0.7*90	支	1		
186	一次性使用埋线针	7#	支	1		
187	一次性使用棉纱垫	40cm*40cm*4 层	块	1		
188	一次性使用棉纱垫	30cm*40cm	块	1		
189	一次性使用棉纱垫	I 型 15cm*30cm	块	1		
190	一次性使用灭菌橡胶外科手套	6.5 号/麻面	副	1		
191	一次性使用灭菌橡胶外科手套	7.5 号/麻面	副	1		
192	一次性使用灭菌橡胶外科手套	7 号/麻面	副	1		

193	一次性使用灭菌橡胶外科手套	无粉/6.5	副	1		
194	一次性使用灭菌橡胶外科手套	无粉/7#	副	1		
195	一次性使用灭菌橡胶外科手套	无粉/7.5	副	1		
196	一次性使用尿杯	中号 透明	支	1		
197	一次性使用配药注射器	10ml	支	1		
198	一次性使用配药注射器	20ml	支	1		
199	一次性使用配药注射器	50ml	支	1		
200	一次性使用气流雾化器	M1-8 04	支	1		
201	一次性使用人体动脉血样采集器	XQZ-02 3ml	支	1		
202	一次性使用手术包	普通 I 型	包	1		
203	一次性使用输血器带针	B-0.9*27TWLB	支	1		
204	一次性使用输氧面罩	I 型 大号	个	1		
205	一次性使用塑料试管	12*100	支	1		
206	一次性使用塑料试管	15*100	支	1		
207	一次性使用痰杯	40ml	只	1		
208	一次性使用胃管	6.0mm F18	支	1		
209	一次性使用无菌保护套	20*200	条	1		
210	一次性使用无菌避光注射器 带针	50ml	支	1		
211	一次性使用无菌导尿包	III (标准) 16Fr (30ml)	个	1		
212	一次性使用无菌导尿包-1 双腔儿童用(乳胶)	16FR 30ml	个	1		
213	一次性使用无菌导尿管	123422C	根	1		
214	一次性使用无菌缝合包	定制	包	1		
215	一次性使用无菌敷贴	10cm*15cm	片	1		
216	一次性使用无菌敷贴	透明 I 型 6cm*9cm	片	1		
217	一次性使用无菌换药包	HYB-1	套	1		
218	一次性使用无菌帽	中号 条形帽	顶	1		

219	一次性使用无菌阴道扩张器	中号 B 型：300	个	1		
220	一次性使用无菌阴道扩张器	转轴式/中号	个	1		
221	一次性使用无菌针灸针	0.25*25mm	支	1		
222	一次性使用无菌针灸针	0.30*25mm	支	1		
223	一次性使用无菌针灸针	0.30*40mm	支	1		
224	一次性使用无菌注射器	1ml	支	1		
225	一次性使用无菌注射器	2.5ml	支	1		
226	一次性使用无菌注射器	5ml	支	1		
227	一次性使用无菌注射器	5ml 牙科	支	1		
228	一次性使用无菌注射针	0.45*16RWLB	支	1		
229	一次性使用无菌注射针	0.7 (0.7*80TWLB)	支	1		
230	一次性使用无菌注射针	32GTipETW (0.23/0.25*6mmETW)	盒	1		
231	一次性使用无菌注射针	4.5# 100 支*100 盒	支	1		
232	一次性使用无菌子宫造影通水管	12Fr	支	1		
233	一次性使用吸痰管	12#	支	1		
234	一次性使用吸痰管	2.67mm(F8)	支	1		
235	一次性使用吸痰器	FR10*25ML	支	1		
236	一次性使用吸引管	A 型 1.5 米*200 套	套	1		
237	一次性使用心电电极	S 型 915s50	片	1		
238	一次性使用胸穿包	12 月 16 日	包	1		
239	一次性使用胸腔闭式引流瓶	组合式 III 型	只	1		
240	一次性使用医用垫单	100*200	条	1		
241	一次性使用医用外科口罩	绑带 长方形 17.5cm*9.5cm	个	1		
242	医用外科口罩	无菌平面型 17.5cm*9.5cm	片	1		
243	一次性使用医用橡胶	小号 (无粉)	付	1		

	检查手套					
244	一次性使用阴道电极	MLD V1	个	1		
245	一次性使用中单	II 型 50cm*60cm	条	1		
246	一次性使用中性极板	NP2	片	1		
247	一次性套管穿刺器	III 型	个	1		
248	一次性套管穿刺器	II 型 套装 J	个	1		
249	一次性套管穿刺器	IV 型 $\phi 12$	个	1		
250	一次性无菌腹腔引流导管及附件	导丝导入型直型 52-11284	套	1		
251	一次性无菌经外周中心静脉导管套装	单腔 12-1382	套	1		
252	一次性无菌手术包	I 型	个	1		
253	一次性无菌手术包	II 型	个	1		
254	一次性无菌中心静脉导管	10-2361 双腔型 7Fr-20cm	套	1		
255	一次性医用床罩	220*90	个	1		
256	一次性胰岛素泵用贮药器和输注器	输注器 MTI-TZCD77	个	1		
257	一次性胰岛素泵用贮药器和输注器	输注器 MTI-TZFY77	个	1		
258	一次性胰岛素泵用贮药器和输注器	贮药器 MTI-SB20	个	1		
259	医疗器械润滑剂	强效型	桶	1		
260	医用超声耦合剂	250G	瓶	1		
261	医用复合敷料	6*12cm	片	1		
262	医用固定带	腰围 L	个	1		
263	医用固定带（下肢固定带）	成人大号	条	1		
264	医用喉罩	普通型 3.0	支	1		
265	医用喉罩	普通型 4.0	支	1		
266	医用护创敷贴	70mm*35mm	盒	1		
267	医用胶带	A 型 6cm*6cm	片	1		
268	医用聚乙烯膜胶带	1.2cm*8.0m	卷	1		
269	医用棉垫	I 型 20cm*30cm-3P	块	1		
270	医用棉垫	I 型 30cm*40cm-3P	块	1		
271	医用棉签	10cm*50 支	包	1		
272	医用棉签	10cm*4 支	包	1		
273	医用棉签	20CM*20 支	支	1		
274	医用棉球	大号 5 粒	包	1		
275	医用棉球	中号/袋 50g	包	1		
276	医用棉球	小号/20 粒装	包	1		
277	压力蒸汽医用灭菌包装无纺布	600mm*600mm 蓝色	条	1		

278	医用瓶口贴	28mm*16mm	盒	1		
279	医用瓶口贴	B 型	盒	1		
280	医用伤口敷料贴	10*25 C1 型	片	1		
281	医用钛夹	3 号	枚	1		
282	医用脱脂纱布垫	II 型 30cm*40cm-4P	块	1		
283	医用脱脂纱布叠片	100mm*150mm*8 层 21*21/显影抽边/10 块双层	块	1		
284	医用脱脂纱布叠片	70*80*12	块	1		
285	医用脱脂纱布叠片	80*100mm	块	1		
286	医用脱脂纱布块	I 型 7cm*8cm*12	块	1		
287	医用脱脂纱布块	I 型 8cm*10cm-8P	块	1		
288	医用脱脂纱布块	无菌 I 型 8cm*10cm*8	块	1		
289	医用橡皮膏（塑底）	26*400cm	筒	1		
290	医用真丝编织线	传统代号：1# 3-0 黑色 60cm*10	包	1		
291	医用真丝编织线	传统代号：10# 黑色 60cm*10	包	1		
292	医用真丝编织线	黑色 60cm*10 代号 7	包	1		
293	医用真丝编织线（灭 菌线束）	传统代号：4# 2-0/T 黑色 60cm*10	包	1		
294	胰岛素泵用一次性输 注管路和针头	MMT-866	支	1		
295	乙醇消毒液	95% 2000ml*10 桶	桶	1		
296	阴道电极	MLDV2	个	1		
297	引流袋	1000ml 65cm	只	1		
298	预充式导管冲洗器	10ml	支	1		
299	圆柱	60*15	个	1		
300	粘胶型石膏绷带	150mm*4600mm(6*5Y DS)	卷	1		
301	折叠式护栏	折叠	个	1		
302	真空拔罐器	32 罐	套	1		
303	蒸馏水瓶管	配套	个	1		
304	蒸汽灭菌封包指示胶 带	常规 1622	卷	1		
305	蒸汽灭菌封包专用标 识胶带	19mm*50m	卷	1		
306	紫外线杀菌灯	ZW30S19W 30W 30 支	支	1		
307	自动弹力线痔疮套扎 吻合器	ZDFR-TZQ-05E-3	套	1		

308	快速高效多酶清洗液	70503	桶	1		
309	过氧化氢等离子体 23 分钟极速生物测 试剂	50 支/包	支	1		
310	化学指示灭菌包装袋	150mm*80m	卷	1		
311	化学指示灭菌包装袋	200mm*80m	卷	1		
312	化学指示灭菌包装袋	250mm*80m	卷	1		
313	低温用过氧化氢无纺 布	1.5m*1.5m	张	1		
合计						

骨科类

序号	耗材名称	规格	单位	数量	单价（元）	厂家
1	金属髓内针	ZGZ01 3.0*180mm	根	1		
2	同种异体骨植入材料	(10~30) mm*(10~40)mm*(10~ 40)mm, 装量 1cm ³	盒	1		
3	外科手术引流导管套 装	A-CROSS-15Fr-200	盒	1		
4	金属缆索内固定系统	LS-CZY-01 Φ 1.0*150	根	1		
5	金属缆索内固定系统	LS-CZY-01 Φ 1.2*200	根	1		
6	金属骨针	GZZhY/ Φ 1.2*150	根	1		
7	金属骨针	GZZhY/ Φ 2.0*250	根	1		
8	金属骨针	GZZhY/ Φ 1.5*200	根	1		
9	金属骨针	GZZhY/ Φ 1.0×150	根	1		
10	同种异体骨	DBM-GF-Z 粒径 0.1~2mm 单包装: 1cm ³	盒	1		
11	生物可吸收复合止血 膜	5*9*0.2cm	片	1		
12	金属缆索内固定系统	Φ 1.5*400	根	1		
13	外固定支架-连接棒	E40 Φ 8×200mm	套	1		
14	外科手术引流导管套 装	C-CROSS-15Fr-200	套	1		
15	胶原基骨修复材料	4*16*15mm S4	个	1		
16	负压引流套装	PU-III 型 H (20cm*15cm*3cm)	盒	1		

17	外科手术引流导管套装	C-CROSS-15Fr-200	盒	1		
合计						

备注：本项目以单价报价，结算时以实际数量乘以单价进行结算。

供应商(盖章)：

法定代表人（签章）：

日期： 年 月 日

4. 投标承诺函

致：（采购人名称/代理机构名称）

我公司作为本次采购项目的投标供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1. 我方完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，不存在对招标文件有异议的同时参加本次采购活动。

2. 参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

3. 我方参加政府采购活动无商业贿赂和不正当竞争行为。

4. 存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（1）投标有效期内撤回投标文件的；

（2）在采购人确定中标供应商以前放弃中标候选资格的；

（3）除不可抗力的因素外，由于中标供应商的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（4）在招标文件中提供虚假材料谋取中标；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）投标有效期内，投标供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商(盖章)：

法定代表人(签章)：

日期： 年 月 日

5. 供应商资格审查证明文件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供供应商承诺书；（后附格式）

2. 须具有有效的营业执照；

3. 须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

4. 本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书；

5. 提供中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）关于“失信被执行人”查询截图；信用中国（www.creditchina.gov.cn）关于“重大税收违法失信主体”查询截图；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）关于“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图。查询日期自公告发布之日起，查询截止时间为投标截止时间止。

注：以上为供应商资格审查必备资料，按招标文件要求在投标文件中提供扫描件并加盖单位公章。

供应商承诺书（格式）

致：（采购人名称/代理机构名称）：

我方承诺，我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的所有规定。

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商(盖章)：

法定代表人（签章）：

日期： 年 月 日

6. 中小微企业声明函

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料的”情形，依照《政府采购法》的有关规定追究相应责任。

7. 残疾人福利性单位声明函

(属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

8. 监狱企业证明文件

(属于监狱企业的提供，不属于的无需提供此项内容)

(监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在投标文件中附扫描件。

9. 服务方案

(根据项目需要设定，格式自拟)

10. 投标供应商基本情况表

（一）投标供应商基本信息表

供应商名称							
注册地址					邮政编码		
联系方式	联系人				电话		
	传真				网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话		
技术负责人	姓名		技术职称		电话		
成立时间			员工总人数：				
营业执照号			其中	高级职称人员			
注册资金				中级职称人员			
开户银行				初级职称人员			
账号				技工			
经营范围							

供应商(盖章)：

法定代表人(签章)：

日期： 年 月 日

(二) 拟投入项目管理机构人员表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明			备注
			证书名称	级别	专业	

供应商(盖章):

法定代表人 (签章):

日期: 年 月 日

(三) 2022 年以来完成的类似项目情况表

序号	项目名称	发包人名称	合同金额	合同日期	完成项目质量	备注

供应商(盖章):

法定代表人(签章):

日期: 年 月 日

11. 商务响应表

项目	招标文件要求	是否响应	供应商的承诺或说明
服务期限			
服务地点			
质量要求			
配送周期			
投标有效期			
付款方式			
...			
...			
...			

供应商(盖章):

法定代表人(签章):

日期: 年 月 日

12. 投标供应商可提交的其他资料