




# 灵宝市第三幼儿园设备采购项目清单

序号	设备名称	品牌/型号	产品图片	规格及参数	单位	数量	单价(元)	金额(元)
<b>教玩具</b>								
1	万能工匠	欢木园牌 户外2658		996 件, 环保材质, 安全无毒, 无味, 可任意组织, 自由变形	套	1	19600	19600
2	儿童骑车	星玛童牌 SZ-65		1. 参数: 承重 300 斤 2. 规格: 90*58*66cm 3. 一组 8 辆	组	1	4000	4000
3	平衡车	五羊牌 HL-6615		1. 材质: 钛镁合金 2. 规格: 12 寸	辆	10	350	3500
4	足球	卡尔美牌 9886130		1. 型号: 全新足球 3 号、4 号, 各 30 个	个	60	75	4500
5	足球收纳筐	HBB 牌 0033		1. 材质: 不锈钢 2. 规格: 高 88cm 带外向轮, 宽 55cm 正方形收纳	个	2	950	1900
6	足球门	强盟牌 ST1102		1. 种类: 大号球门 2. 规格: 高 80cm、宽 120cm、深 80cm	个	2	500	1000
7	篮球	witseer 牌 2605		1. 型号: 全新篮球 4 号	个	60	120	7200
8	儿童伸缩式篮球架	纵步牌 8771		1. 种类: 合金框架升降款, 快速调节, 可移动到户外	个	2	800	1600
10	户外滑梯攀爬组合游乐设施	CINWOON 牌 T-260		根据场地确认尺寸 (含户外玩具柜), 满足甲方要求	组	1	96000	96000
11	体操垫	JINNIU 牌 KFQD2502		1. 种类: 优质迷彩牛津布两折 2. 规格: 120X60X10cm	个	10	350	3500
12	大型积木	城堡童年牌 cb-088		1. 种类: 500 块实心大块积木松木 (炭烧)	套	2	12000	24000
13	安吉箱	虎娃牌 m-260		规格: 100*100、80*80、60*40、40*40cm	组	1	3200	3200

14	安吉平梯	虎娃牌 m-366		1. 材质：碳化樟子松 2. 规格：150*38*5cm	个	2	900	1800
15	安吉平板	虎娃牌 m-369		1. 材质：高温碳化樟子松 2. 规格：120*38*4cm	个	2	800	1600
17	锥筒	煜轩牌 YX-30		规格：高 30cm*底径 16cm	个	20	38	760
19	注塑整体式跨栏	RYH 牌 SD-054		1. 类别：4 个一组 2. 环保材质，安全无毒无味	组	2	360	720
20	标志筒障碍物跨栏	AOUTII 牌 123		1. 规格：可调节，杆长 130cm 2. 标志筒高 50cm、φ 29cm 3. 类别：4 个一组	组	2	440	880
21	体能活动标志杆	山司伯特牌 BZG-01		规格：杆 150cm 高，圆形底座	个	20	100	2000
23	多米诺骨牌	喜迪奇牌 XDQ-L-07 12dmn		1. 材质：天然松木 2. 种类：巨大号 1000 片+32 组机关+2 收纳袋+2 码牌器+318 种摆，每组 2 袋	袋	4	1800	7200
24	磁力片	弥鹿牌 MD1142		1. 类别：300 片/箱 2. 环保材质，安全无毒无味	箱	6	1200	7200
25	乐高	勒龙牌 LL288		1. 规格：9*18*17.9cm 2. 环保材质，安全无毒无味	箱	18	450	8100
小计								200260
<b>二 办公设备及活动室设备</b>								
1	幼儿桌子	博信牌 BX-M231		1. 桌面材质：实木，边角圆润承重力强；桌腿材质为钢管加烤漆 2. 桌面尺寸：120cm*60cm（高度可调节）	张	36	410	14760
2	幼儿椅子	博信牌 BX-M699		1. 材质、种类：椅子一次成型，光面加厚 PP 塑料， 2. 规格：整体高度 48cm，可搭配升降桌。	把	200	95	19000
3	幼儿床	博信牌 BX-M801		1. 材质：环保材料+实木床板 2. 规格：135cm*65cm*20cm	个	180	380	68400

4	床柜	博信牌 BX-M166		1. 共 6 组，暂按每组宽 4.8m*高 2.6m; 2. 按现场实际勘测定制，满足甲方要求。	组	6	25000	150000
5	会议桌	博信牌 BX-G009		1. 种类：移动组合式 2. 规格：每张 140cm*60cm*76cm，共 5 张	张	5	380	1900
6	沙发	博信牌 BX-J120		1. 种类：1 大+2 小办公沙发 2. 规格：1 长：长 190cm*宽 70cm*高 95cm 2 小：长 90cm*宽 70cm*高 95cm	套	1	3200	3200
7	茶几	博信牌 BX-J377		1. 种类：1 长几+1 方几 2. 规格：长 1200*600*450mm，方 600*600*450mm	套	1	600	600
8	茶吧机	美的牌 ZW-91		冰热两用，童锁保护，智能触控，智能恒温，下置水桶	台	3	900	2700
9	折叠会议桌	博信牌 BX-G015		1. 种类：可折叠会议桌 2. 规格：1200*500*750mm、ABS 万向轮带刹车	张	20	350	7000
10	配套会议椅	博信牌 BX-Y479		规格：坐宽、坐深 42/45cm、总高 85-90cm	把	50	280	14000
11	办公桌椅	博信牌 BX-Y205		1. 使用部门：班级、厨房、门卫、保健室、财务室等 2. 全新环保材料办公桌椅，一桌一椅。	套	12	1100	13200
13	办公桌椅	博信牌 BX-Y205		一桌一椅。 1. 办公桌规格：120*60*78cm，桌面采用进口环保免漆板材，进口优质五金配件。 2. 办公椅规格：90*45*45cm，韩皮饰面，35#高弹重质海绵，耐久不变形。	套	1	1100	1100
14	书柜	博信牌 BX-G420		1. 根据场地定制 2. 材质：进口优质加厚实木，环保实用，双重打磨工艺，圆润边角无毛刺。	个	1	3000	3000
15	档案柜	博信牌 BX-G435		1. 规格：180*85*40cm 2. 材质：采用 0.8mm 优质冷轧钢板， 3. 详细参数：上玻璃门对开，内二可调活板；玻璃采用 3mm 浮法玻璃；下铁门对开，内二可调活板。门上有铝合金拉手、暗锁。	个	6	680	4080
16	玩教具柜	博信牌 BX-G799		1. 材质：进口实木 2. 规格：8 件套 3. 按现场实际勘测定制，满足甲方要求。	套	6	6200	37200



17	玩具盛放框	代森尔牌 dsr-p		PP 加厚材质, 环保安全, 无毒无味, 需搭配玩教具柜, 满足甲方要求。	个	300	80	24000
18	教具盛放托盘	博信牌 BX-P268		密胺光面, 环保安全, 无毒无味, 需搭配玩教具柜, 满足甲方要求。	个	60	80	4800
19	水杯架	博信牌 BX-J267		1. 材质: 原木色松木, 2. 规格: 600x1200x100mm 单板厚度 1.5cm, 落地式, 3. 种类: 水杯格最多 36 个, 现场定制。	个	6	850	5100
20	折叠梯	木发牌 1755119		实木, 高 120cm, 加厚用材, 做工扎实, 榫卯工艺	个	6	280	1680
21	折叠梯	暂远牌 150K		钛合金, 高 500cm, 三角固定, 超强承重, 加宽踏板, 绿色环保	个	1	260	260
小计								375980
<b>三 电子类</b>								
1	一体机	HiteVision(鸿合牌) HD-86HS		<p>一、硬件功能</p> <p>1. 整机屏幕采用 86 英寸超高清 LED 液晶显示屏, 屏幕支持 3840*2160 分辨率;</p> <p>2. 整机采用红外触控技术, 可支持 40 点触控, 便于多名孩子同时操作书写;</p> <p>★3. 整机采用内置非独立摄像头设计, 像素 1300W, 支持拍摄 4K 视频, 视场角 120° ;</p> <p>4. 整机内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风, 可用于对教室环境音频进行采集, 拾音距离 12m;</p> <p>5. 嵌入式系统版本不低于 Android 11, 运行内存 16GB, 存储空间 64GB。</p> <p>★6. 整机视网膜蓝光危害 (蓝光加权辐射亮度 LB) 满足 IEC TR 62773:2014 蓝光危害 RG0 级别</p> <p>7. 支持护眼模式, 可开启/关闭护眼模式。</p> <p>★8. 符合标准, 节能, 多媒体, 智能模式; 在智能模式下, 整机可以根据显示内容自动调节, 此模式可以进行开关,</p> <p>★9. 整机支持纸质护眼模式, 可以在 PC 通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时</p>	个	6	18000	108000

			<p>调整;</p> <p>10. 整机支持画屏模式;</p> <p>11. 整机内置 2.1 声道扬声器, 前朝向中高音 2*10W, 背朝向低音 20W, 额定总功率 40W;</p> <p>12. 整机的内置扬声器采用覆盖式透声布, 防止异物进入扬声器;</p> <p>13. 最低书写高度 3mm, 书写延时 30ms;</p> <p>14. 在任意通道下支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容, 且能根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小;</p> <p>★15. 整机支持版本 Wi-Fi6, 满足 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 标准;</p> <p>16. 整机内置无线传输模块, 无任何外接或转接天线, 网卡, 即可实现 Wi-Fi 无线上网连接, AP 无线热点发射, WIFI 支持 2.4G/5G 频段;</p> <p>17. 整机支持蓝牙 Bluetooth5.2 标准;</p> <p>18. 整机内置 NFC 读卡模块;</p> <p>19. 前置接口: USB3.0*2; Type-c*1; 侧置接口: HDMI IN*2, Audio out*1, touch USB*1, RS232*1, USB2.0*1;</p> <p>20. 整机具备前置 Type-C 接口, 通过 Type-C 接口实现音视频输入, 外接电脑设备经双头 Type-C 线连接至整机, 即可把外接电脑设备画面投到整机上, 同时在整机上操作画面, 可实现触摸电脑的操作, 无需再连接触控 USB 线。</p> <p>21. 节能模式未开启后, 当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时, 设备自动关机; 当打开自动节能模式后, 在设备处于有信号状态下, 遮住光感 1 分钟后自动息屏; 在设备处于无信号状态下, 1 分钟息屏, 再过 2 分钟关机。</p> <p>22. 整机在任意信号源通道均可调出全通道触摸中控设置菜单, 中控菜单具备声音、图像、设置、缩放以及亮度设置模块, 其中支持开启/关闭自动节能和护眼模式;</p> <p>23. 支持无线智能遥控, 人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的 F1-F12 功能键及 Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、Win 等快捷按键, 可一键锁定/解锁触摸及整机实体按键, 防止课间学生操作;</p>			
--	--	--	--	--	--	--




				24. 采用抽拉内置式模块化电脑，intel 12代 I5 CPU，内存 16GB DDR4 内存配置，硬盘 512 GB SSD 固态硬盘。 二、含安装、教材及培训等服务，质保六年				
2	台式电脑	联想牌 天逸 510Pro		品牌计算机，I7 处理器 13400/16G/512G NVME/1T/ 24 寸/3 年	台	4	4800	19200
3	笔记本电脑	联想牌 小新 Pro14		I5-13420H/16G/512G/集/灰/14 寸 /无线鼠标/优质电脑包	台	2	6500	13000
4	激光打印复印机	惠普牌 117W		A4 黑白双面打印复印,USB 接口	台	2	1600	3200
5	电钢琴	Lien 牌 L-815M		120*45*82cm 采用坚固木材材质，实木喷制工艺，288 种主旋律音色，12 组键盘打击乐	台	6	4500	27000
6	钢琴	珠江牌 ZJ-206		高 120cm、长 145cm、宽 82cm，黑色，采用坚固木材材质，实木喷制工艺，288 种主旋律音色，12 组键盘打击乐（含钢琴凳、钢琴罩）	台	1	26640	26640
7	LED 屏	RUHUKUJI 牌 DP16		LED 显示屏/P1.5/高清，室外防水	m <sup>2</sup>	12	1800	21600
	小计							218640
四	<b>校园广播</b>							
1	500W 功放	先科牌 SA-1		额定功率：500W 二路/三路话筒、三路线路输入 带屏显广播(五分区可以独立调节音量) USB/SD 接口实现直接控制读取 有优先（默音）功能，便于强插紧急广播 高低音调节，幅度高达±20dB 备有监听输出，也可扩展另一台功放 六单位 LED 电平指示 多种保护功能：短路、过载、延时 体积：480*390*88mm	台	2	5300	10600
2	定时播放器	先科牌 MP-238		灵活设置定时程序，满足各种时间、各种场合的使用需要； 可支持电脑联机编辑定时程序，全自动音乐播放、收听广播、电源、广播分区管理； 高精度 RTC 时钟、定时可精确到秒； 支持消防联动功能，警报触发信号输入播放指定音乐文件； 支持外扩电源时序器，可输出短路	台	1	5500	5500

				信号, 控制外围设备; 支持远距离遥控器 (可选)				
3	远距离无线话筒	先科牌 MT1500B		红外自动对频 三级接收距离选择“H”“M”“L” 电子音量控制, 杜绝传统机械式电位器出现杂音现象 单通道独电源开启和所有操作控制 整机使用了全静音带指示式控键开关, 彰显高端大方 本机配合增益放大器, 能有效稳定信号和增加接收距离\频率范围: 740~790Mhz 信道数目: 200 个预置频道, 通道间隔 250KHz\综合信噪比: 105db 相邻通道抑制: 70db (干扰)	套	1	3800	3800
4	室内音响	先科牌 9019		额定功率: 10W 灵敏度: 98db 额定电压: 110V 频率响应: 110-12KHz 喇叭单元: 6.5 寸 尺寸: 185*120*260mm	只	12	800	9600
5	80W 音柱	先科牌 ST-52		室外防水音柱 (大型工程级) 白色 材料说明: 铝合金上下盖铝合金网, 产品型号 ccxc-780 额定功率 80W 定压输入 70-100V 频率响应 200HZ-10000HZ 灵敏度 90dB 扬声器 6. 536. 5"*46. 5"*56. 5"*6 外部尺寸 127*810*230mm	个	2	1300	2600
6	广播线	先科牌 S-11		国标纯铜	米	400	4.5	1800
7	移动音响	万利达牌 M+9106		P22 高音喇叭: 80 磁 3 寸号角高音, 低音喇叭: 120 磁 35 芯阻抗: 4 欧 峰值功率: 180W 频率响应: 20Hz-20kHz 灵敏度: 93dB 铅酸电 池: 7Ah 无线话筒频率: 688. 85Hz, 678. 25Hz, 箱体尺寸: 630x320x350, 箱体材质: 木箱加 高强度塑胶装饰	套	1	2200	2200
8	数码相机及配套镜头	索尼牌 W3		外接电源: 支持外接电源 电池类型: 锂离子电池 连拍速度: 不低于 20 张/秒 接口: HDMI, Wi-Fi; 蓝牙 传感器类型: CMOS 有效像素: 2010 万 高清摄像: 4K 超高清视频 焦点数量: 1072 个 液晶屏类型: 旋转屏; 触摸屏; 普通屏 取景器类型: 电子取景器	套	1	9000	9000

				液晶屏尺寸：3英寸 液晶屏像素：162万 配套镜头：24-70				
	小计							45100
五	厨房设备及班级用餐设施							
1	地架	赛业牌 A1		1. 材质：不锈钢 2. 规格：1.2*0.6*0.2m	个	3	700	2100
2	平板拖车	妙立牌 ML-24-09-02		1. 材质：201 不锈钢 2. 规格：700*700*1200mm 3. 转向：万向轮	个	2	500	1000
3	挡鼠板	创眼界牌 YL-C56		1. 材质：201 不锈钢，厚不 1.0mm 2. 规格：高 600mm，宽根据实际需要确定	个	1	180	180
4	单门留样柜	扬子牌 LG-260Z		1. 种类：成品购置 2. 容积：110L 3. 有温度显示	台	1	2200	2200
5	留样盒	顾选牌 YC-56		1. 材质：304 食品级不锈钢 2. 规格：120*120*45mm	个	30	10	300
6	双联水池	OTHER 国标 304		304 食品级不锈钢，厚度 1.2mm	个	2	950	1900
7	操作台	卓美牌 BXG220		1. 材质：不锈钢，厚度 1.2mm 2. 规格：160*80*80cm	个	1	860	860
8	电磁大锅双头灶	vtina 牌 VTN-BC-002		1. 材质：加厚不锈钢 2. 规格：1900*1200mm，单个锅径 800mm（满足 200-230 人用餐） 3. 功率：20KW	台	1	12000	12000
9	回民灶（电磁炉）	志升牌 WM302		1. 材质：加厚不锈钢 2. 功率：（6KW） 3. 种类：凹面电磁炉单机	台	1	9500	9500
10	不锈钢排风系统	扑恒 KTJ-20D		1. 材质：不锈钢，厚度 1.2mm 2. 类别：抽油烟道	米	30	300	9000
11	风机	扑恒 KTJ-36B		1. 种类：变频抽油烟排风机 2. 功率：2.2KW	台	1	4000	4000

12	操作台 (切配用)	卓美牌 BXG220		1. 材质: 不锈钢, 厚度 1.2mm 2. 规格: 180*150*80cm	台	2	860	1720
13	四门冰箱	速格耐牌 dxhgztws-2080c		品牌压缩机, 专业制冷, 大容量储存空间, 冷风循环, 核心技术保障, 节能省电	台	1	6500	6500
14	大圆盆	沁暖牌 TKD566		1. 材质: 304 食品级不锈钢 2. 规格: 直径 62cm	个	4	90	360
15	小圆盆	沁暖牌 TKD567		1. 材质: 304 食品级不锈钢 2. 规格: 直径 30cm	个	6	70	420
16	和面机	艾顺达牌 ASH001		1. 材质: 加厚不锈钢 2. 功率: 1.5KW 3. 容量: 30KG	台	1	3500	3500
17	全自动压片机	艾顺达牌 ASH091		1. 材质: 钛合金加厚机身 2. 1000w 大功率纯铜机身 3. 12 寸, 60 片/分钟	台	1	3800	3800
18	土豆削皮机	冠鑫牌 350 型		多功能去皮, 不伤果皮, 快速去皮, 防水开关	台	1	2800	2800
19	面案工作台冰柜(拉门式)	驰能牌 CN-FLGZT		1. 材质: 加厚 201 不锈钢板 2. 规格: 1800*800*800 3. 功能: 冷藏+冷冻	台	1	4800	4800
20	电饼铛	粤华牌 YF-1680		1. 材质: 304 不锈钢加厚款 2. 规格: 锅深可调 69cm 盘 3. 功率: 6800W 4. 功能: 双面加热	台	1	5200	5200
21	电烤箱	荣麦牌 YCD-1D		1. 材质: 304 不锈钢加厚款 2. 规格: 两层四盘, 3. 功率: 14KW	台	1	7200	7200
22	搅拌机	力丰牌 B20		1. 材质: 304 不锈钢加厚款 2. 容积: 30L 3. 功率: 2.25KW	台	1	4500	4500

23	(电)醒发箱	厨宝牌 A60		1. 材质: 304 不锈钢加厚款 2. 种类: 6层单门 3. 功率: 1.25KW	台	1	4500	4500
24	饼盘架	美圣臣牌 M-1245		1. 材质: 201 不锈钢, 2. 规格: 450*650*1800mm	个	1	2200	2200
25	双门电蒸车	扬子牌 0008		1. 材质: 304 加厚不锈钢 2. 规格: 1360*500*1500mm 3. 功率: 16KW 4. 容量: 24 盘 (含整盘)	台	2	6000	12000
26	全不锈钢热风消毒柜	荣事达牌 RTD650-G 605		1. 材质: 不锈钢 2. 规格: 1300*700*1960 (RTP720 型, 3.62KW) 3. 功率: 14.48KW	台	2	7500	15000
27	厨房用具消毒组合柜	志高牌 YTP100ZG		1. 材质: 不锈钢 2. 规格: 950*600*1700	台	1	4200	4200
28	口杯消毒柜	志高牌 XD86		1. 规格: 93*36.5*42cm 2. 材质: 全不锈钢层架, 热风循环消毒	台	6	950	5700
29	热水器	荣事达牌 SX-30		种类: 成品购置 加热功率: 3500W 防水等级: IPX4 加热方式: 三管加热 最大容积: 60L 电压/频率: 220V/50Hz 内胆材质: 金刚 产品尺寸: 长 700mm; 宽 320mm; 高 565mm	个	1	3800	3800
30	单眼水池	OTHER 国标 304		1. 材质: 加厚不锈钢 2. 规格: 1000*800*800mm	个	2	700	1400
31	收残台	森德仕 SDS-CAR		1. 材质: 加厚不锈钢 2. 规格: 600*800mm	个	1	2600	2600

32	净菜筐	万帮众合牌 101		1. 成品购置：环保材料 2. 规格：570*430*160mm	个	10	80	800
33	副食收纳筐	万帮众合牌 101		1. 成品购置：环保材料 2. 规格：500*350*310mm	个	10	75	750
34	不锈钢调料盒带盖	庚拼牌 AJ0526		1. 成品购置：304 不锈钢 2. 规格：Φ200mm*高 110mm，6 个一套	套	1	42	42
35	双层保温餐车	优都牌 MA-SFT		1. 材质：304 不锈钢加厚款 2. 规格：900*600*900mm	个	6	1800	10800
36	餐桶	食当家牌 BC-01-EM		1. 材质：304 食品级不锈钢 2. 规格：Φ310mm*高 300mm	个	6	160	960
37	餐盆	艾吉格牌 AJG-0614		1. 材质：304 食品级不锈钢 2. 规格：Φ360mm*高 115mm	个	18	40	720
38	不锈钢碗	思霏牌 BJW-1		1. 材质：304 食品级不锈钢 2. 规格：Φ130mm*高 50mm	个	200	10	2000
39	勺子	乔品居牌 304		1. 材质：304 食品级不锈钢 2. 规格：长 150mm	个	200	3	600
40	三格餐盘	乔品居牌 208C		1. 材质：304 食品级不锈钢， 2. 规格：长 230mm*宽 200mm*高 4mm	个	200	16	3200
41	水杯	乔品居牌 221D		1. 加厚 304 不锈钢 2. 规格：口径 7cm*高度 7cm，容量 250ml，与水杯架配套。	个	200	10	2000
42	幼儿毛巾	司彤牌 W5454		纯棉 25 或 30cm 小方巾	块	200	8	1600
43	厨房风幕机	南洋牌 G6		1. 长度 1.5m 2. 安装高度：按场地尺寸安装 3. 最大风量：2740m <sup>3</sup> /h，最大风速 29m/s 4. 功率：820W	台	1	1200	1200
44	厨房灭蚊灭蝇灭鼠设施	富喜菜牌 tx9354		超声波，智能变频，静音无辐射，可灭多种常见害虫，物理驱鼠	套	1	900	900
45	厨房紫外线灯、班级紫外	君诚达牌 21V		20W 石英灯管紫外线消毒灯	套	7	200	1400

	线							
46	挂式空调	奥克斯牌 KF-26GW		壁挂式空调、冷暖变频 1.5 匹	台	1	2600	2600
47	六门更衣柜	沃高牌 DW-69		规格：850*1900*500mm，全钢材质	个	1	800	800
48	鞋柜	博信牌 BX-M68		根据场地确认尺寸，橡胶木材，板材厚度 16mm，满足甲方要求。	个	2	700	1400
49	单挂墙洗手池	好易钢牌 8201		1. 材质：201 不锈钢，壁厚 1.5mm 2. 规格：按场地定制	个	1	3000	3000
50	四层货架	CHUJUREN 牌 G-26C		1. 材质：201 不锈钢，壁厚 1.5mm 2. 规格：1200*500*1500mm	个	4	850	3400
51	电汤粥桶	凯得牌 Z568		型号：65L，食品级材质，智能控制	台	1	750	750
	小计							174162
<b>六 消防安保及其他设备</b>								
1	儿童观察床	衡鼎虹牌 HDH-A01		180*60*60，加厚管材，三角结构，高密海绵，品质五金，人体工学分散重力。	个	1	350	350
2	身高体重秤	爱惟视牌 RGZ-160		高精传感器，铝制伸缩刻度尺，毫米精度，精准测高，稳固底座	个	1	280	280
3	药箱	恒利牌 0256		1. 规格：34cm*20cm*21cm 2. 容积、材质：14 寸，铝合金材质	个	1	90	90
4	班级药箱	恒利牌 3299		1. 规格：25cm*15cm*17cm 2. 容积、材质：10 寸，铝合金材质	个	6	80	480
5	晨检必备设施	迈克凯尔牌 DT-8806		1. 包含设施：压舌板、迷你手电、测温枪	套	2	200	400
6	儿童对数视力测试表	爱惟视牌 RGZ-133		1. 材质：铝合金材质灯箱 2. 规格：高 94.5cm*宽 30cm*厚 7.5cm	个	1	260	260
7	晨检车	纯美牌 17359		1. 材质：加厚不锈钢 2. 规格：450*350*800mm	个	1	380	380

8	电子测温枪 (仪)	迈克凯尔牌 DT-8806B		达到国家体检要求, 精度达到三甲医院用标准	个	8	150	1200
9	灭火毯	商环宇牌 1.5MC		1. 材质: 国家消防认证玻璃纤维逃生消防毯 2. 规格: 1200*1200cm	个	2	150	300
10	微型消防站	明立牌 10.17AA		豪华套装(含柜) 包含内容: 灭火器、头盔、靴子、手套、消防服、手电、防毒面具、水桶、水枪、水袋	套	1	1200	1200
11	安保八件套	贝祖牌 SH-ZNBF		1. 名称: 安保八件套 2. 包含内容: 防暴头盔、钢叉、防护盾牌、防刺背心、防刺手套、橡胶警棍、强光手电、抓捕器	套	3	600	1800
12	放隔离护栏	闲落牌 YMX-001		根据实际情况设置, 长度 8m. 满足甲方要求	套	1	800	800
13	拒马	笑迈牌 Z-261		根据实际情况设置, 长度 10m. 满足甲方要求	套	1	6000	6000
14	防撞墩	进辉牌 Q-59		1. 名称: 防撞墩 2. 材质: 大理石 3. 规格: $\phi 60\text{cm}$ , 6 个	组	1	5400	5400
15	人脸识别门禁系统	BOZ 牌 FD-608		入口处设置, 红外机械双重防夹, 开合快, 防尾随, 人脸识别, 自动复位, 自动报警, 防水防腐	套	1	8000	8000
16	窗帘	安柔牌 AN-946		1. 材质: 布艺 2. 种类: 含罗马杆、挂钩等全套 3. 满足甲方要求	米	168	150	25200
17	洗衣机	海尔牌 EB90M		20KG, 蓝光健康洗, 风干波纶	台	1	3500	3500
18	一键报警系统	SWEIER牌 B975		服务一年, 物联网一键报警器, 自动播报报警信息, 停电也可报警	套	1	2800	2800
19	监控专用显示器	海康威视牌 DS-DS-D5055UHL/GLE		显示单元需符合《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》及CQC21-NV330-2019《电器电子产品有害物质限制使用认证实施细则》的要求并提供证书 ★具有调整 $\gamma$ 曲线的功能。 ★显示单元支持软关机记忆功能,	台	2	4500	9000

				<p>若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。</p> <p>★图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz 的图像转换成 60Hz 输出。</p> <p>★当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源。为保证长时间显示静止画面，显示单元内置图像、视频防灼技术，有效改善液晶屏显示静态图像时造成的残影现象。</p> <p>★显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。</p> <p>可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码 ID 号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕 ID 号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时。提供封面首页具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件。</p> <p>★显示单元支持 4 比 3、16 比 9、点对点等比例显示。</p> <p>★显示单元具备 99% sRGB、85% NTSC 广色域覆盖。</p>				
20	硬盘录像机	海康威视牌 DS-7716-X5/CL		<p>1. 5U 机架式 8 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源</p> <p><b>【硬件规格】</b></p> <p>存储接口：8 个 SATA 接口，可满配 8TB 硬盘</p> <p>视频接口：1×HDMI，1×VGA</p> <p>网络接口：2×RJ45</p> <p>10/100/1000Mbps 自适应以太网口</p> <p>报警接口：16 路报警输入，4 路报警输出</p> <p>串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路半双工 RS-485 接口</p> <p>USB 接口：3×USB 2.0</p> <p><b>【产品性能】</b></p> <p>输入带宽：160Mbps</p> <p>输出带宽：80Mbps</p> <p>接入能力：32 路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入</p> <p>解码能力：最大支持 8×1080P</p> <p>显示能力：最大支持 4K 输出</p>	台	2	7500	15000
	小计							82440

合计	大写：壹佰零玖万陆仟伍佰捌拾贰元整 小写：¥1096582.00 元
----	---------------------------------------

注：1.所有价格以人民币表示。

2.若总价与单价不符，以单价为准。

3. 供应商根据需要可在本表中自行增加更为详细的报价说明。供应商所报价格为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括设备货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装费、运输费、装卸费、保险费、采购保管、安装调试费、设备维护、检测验收费、税金、培训费、利润、售后服务等各项与此项目有关的一切费用。

供 应 商： 河南省豫创博信商贸有限公司 （电子签章）

法定代表人： 朱宇 （电子签章）

日 期： 2025 年 07 月 09 日

