

4.2 报价明细表

金额单位：元（人民币）

序号	名称	品牌（或制造商名称）	技术参数	单位	数量	单价	小计	其他
一	西梅干生产设备						1126340	/
1	分选机	汉中伍木 ZC-4000	1. 材质：食品级 304 不锈钢 2. 功率：6kw 3. 产能：2-10T/H 4. 功能：2 级筛选	台	1	34629	34629	/
2	气泡清洗机	汉中伍木 GTQXJ-6000	1. 材质：食品级 304 不锈钢 2. 功率：6kw 3. 功能：气泡清洗+高压喷淋+后端输送 4. 其他：输送带有效宽度为 800mm，刮板间隔 300mm；板材为 304 主体 2mm、其余附件 1.5mm，架体方管 50*50*1.5mm，旋涡气泵 3kw；不锈钢水泵 1.5kw	台	1	84660	84660	/
3	划线机	汉中伍木 CX-3	1. 材质：食品级 304 不锈钢 2. 功率：1.5kw 3. 产能：30000 枚/H	台	1	55080	55080	/
4	提升式清洗机	汉中伍木 ZC-LZ6000	1. 材质：食品级 304 不锈钢 2. 功率：5.2kw 3. 其他：刮板间隔 300mm，板材为 304 主体 2mm，其余附件 1.5mm，架体方管 50*50*1.5mm，穿杆穿轴 8mm，变频调速	台	1	35700	35700	/
5	漂烫锅	汉中伍木	1. 材质：食品级 304 不锈钢 2. 加热方式：蒸汽加热 3. 容积：800L	台	2	1428	28560	/

6	浸糖锅	汉中伍木 800L/锅	1. 材质：食品级 304 不锈钢 2. 加热方式：蒸汽蜂窝加热 3. 容积：800L 4. 功率：2.2kw	台	4	17800	71200	/
7	浸糖池	汉中伍木	1. 材质：食品级 304 不锈钢 厚度 1.2mm 2. 规格： 1000mm*1000mm*700mm	个	15	1100	16500	/
8	蒸汽发生器	汉中伍木 0.3T/H	1. 材质：不锈钢 2. 加热方式：电加热 3. 蒸发量：0.3t/H 4. 功率：240kw	台	1	128622	128622	/
9	热泵烘干机	汉中伍木 WM-HGQ	1. 烘房尺寸： 6500mm*2650mm*2800mm 2. 烘房墙板材质：10cm 厚 聚氨酯复合板 3. 烘干机制热量：75kw 4. 烘干机功率：69kw 5. 烘干量：鲜料≥4000 公斤/批次	套	2	145000	290000	/
10	叠加式烘干盘	汉中伍木	1. 材质：食品级 304 不锈钢 2. 规格：1200mm*1000mm	个	360	198	71280	/
11	净水设备 (纯净水)	汉中伍木	1. 净化方式：三级净化 2. 制水量：3t/H 3. 功率：2.2kw	台	1	29682	29682	/
12	水箱	汉中伍木	1. 材质：食品级 304 不锈钢 厚度 0.6mm 2. 容积：5m³ 3. 其他：含水箱架、增压泵、管道	套	1	21340	21340	/
13	叉车	浩鹰 CC-3t	1. 载重：3t 2. 燃料：柴油	台	1	124160	124160	/
14	地牛	浩鹰 DN-2t	1. 载重：2t	台	2	1164	2328	/
15	化验、检验设备	汉中伍木	1. 含金属检测仪、农药检测仪、硫化物检测仪、酸碱检测仪及实验器材一套	套	1	4510	4510	/
16	包装机	汉中伍木 RJ 系列	1. 包装方式：单颗粒包装 2. 包装速度：90 包/分	台	1	7275	7275	/

			3. 功率: 2.5kw					
17	封箱机	汉中伍木 Fxj-15	1. 包装速度: 15 箱/分 2. 封箱尺寸: L200-500 W350-700 H200-500 (mm)	台	1	5820	5820	/
18	电子秤	苏州顺强	1. 规格: 1kg	个	10	194	1940	/
19	电子秤	苏州顺强	1. 规格: 50kg	个	2	582	1164	/
20	不锈钢试验台	汉中伍木 ZC-4000	1. 规格: 长 1500mm*宽 800mm*高 700mm 2. 材质: 食品级 304 不锈 钢	个	2	2910	5820	/
二	冷库设备						555942	/
(一)	库体保温		23.6 米*11.9 米*4 米				118637	/
1	库体保温	天顺 聚氨酯 -100mm	1. 材质: 10cm 厚聚氨酯复 合板	m2	732	107	78324	/
2	挤塑板	天顺 挤塑聚苯 板-100mm	1. 材质: 10cm 挤塑聚苯板 2. 铺设方式: 5cm 厚错层 铺设	m3	29	345	10005	/
3	PE 膜	天顺 PE-10s	1. 规格: 两层 10S 厚	m2	600	4.6	2760	/
4	平移门	天顺 聚氨酯 -100mm	1. 材质: 10cm 厚聚氨酯复 合板 2. 规格: 2200mm*3000mm 3. 其他: 含附件	套	4	4850	19400	/
5	风幕机	天顺 FM-0.75kw	1. 规格: 长 2.2m 2. 功率 0.75kw	台	4	2037	8148	/
(二)	制冷设备 及阀件						298080	/
1	中温压缩 机组	天顺赫冷	1. 设备参数: 4缸 15p 机 组, 蒸发温度 -10℃, 冷 凝温度 40℃时制冷量≥ 26 千瓦	台	8	1980	15840	/
2	冷风机	天顺赫冷	1. 冷却面积: 60m2 2. 片距: 6mm 3. 风量: 1450m3/H	台	16	8300	132800	/

			4. 融霜功率：7.5kw					
3	膨胀阀	天顺 丹佛斯	1. 规格：T2-6 膨胀阀 2. 材质：黄铜	套	16	430	6880	/
(三)	管道及耗 材						120310	/
1	系统管道	天顺	1. 材质：#57 钢管酸洗磷 化、#22 铜管	项	1	15520	15520	/
2	制冷剂	天顺	1. 规格：R22 2. 容量：22.7kg	瓶	10	823	8230	/
3	冷冻机油	天顺	1. 规格：3GS 2. 容量：4L	壶	16	225	3600	/
4	支架钢材	汉中伍木	1. 支架型钢	批	1	7760	7760	/
5	周转筐	汉中伍木	1. 规格： 460mm*320mm*260mm 2. 材质：塑料	个	200 0	28	56000	/
6	塑料托盘	汉中伍木	1. 规格： 1200mm*1000mm*150mm 2. 材质：塑料	个	200	146	29200	/
(四)	电器部分						18915	/
1	机组控制 箱	天顺	1. 设备参数：25P 两机一 库电化霜	台	4	2425	9700	/
2	电料辅材	天顺	1. 冷库设备所需电料辅 材	批	1	9215	9215	/
报价金额合计			大写：壹佰陆拾捌万零仟贰佰捌拾贰元整 小写：1682282.00元					
备注：包含设备价、备品备件价、检验费、包装费、装卸费、运输费、税金、安装调试费、检测 收费、培训费及其他所有费用，均包含在投标报价中。								

响应供应商(单位电子签章)：河南未来实业发展有限公司

法定代表人(法人电子签章)：张晓鹤

日期：2025 年 08 月 28 日