

灵宝市教育体育局灵宝市第三幼儿园 设备采购项目

招标编号：灵宝竞磋采购-2025-87、

LBGZ[2025]175-ZC123

合 同

需方（采购人全称）：灵宝市教育体育局

供方（中标供应商全称）：河南省豫创博信商贸有限公司

2025年 8月 6日



扫描全能王 创建

合 同

需方（采购人全称）：灵宝市教育体育局

供方（中标供应商全称）：河南省豫创博信商贸有限公司

供方持中标通知书，根据招标文件、供方的**投标文件**、**报价单**等文件，按照《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、项目概况

项目名称：灵宝市教育体育局灵宝市第三幼儿园设备采购项目。

招标编号：灵宝竞磋采购-2025-87、LBGZ[2025]175-ZC123

二、本合同总价：

确定最终总报价为：小写：1093800.00元

大写：壹佰零玖万叁仟捌佰元整

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

序号	设备名称	规格及参数	单位	数量	单价(元)	金额(元)
一	教玩具					
1	万能工匠	996 件，环保材质，安全无毒，无味，可任意组织，自由变形	套	1	21000	21000
2	儿童骑车	1. 参数：承重 300 斤 2. 规格：90*58*66cm 3. 一组 8 辆	组	1	3400	3400
3	平衡车	1. 材质：钛镁合金 2. 规格：12 寸	辆	10	380	3800
4	足球	1. 型号：全新足球 3 号、4 号，各 30 个	个	60	75	4500
5	足球收纳筐	1. 材质：不锈钢 2. 规格：高 88cm 带外向轮，宽 55cm 正方形收纳	个	2	650	1300
6	足球门	1. 种类：大号球门 2. 规格：高 80cm、宽 120cm、深 80cm	个	2	400	800
7	篮球	1. 型号：全新篮球 4 号	个	60	100	6000
8	儿童伸缩式篮球架	1. 种类：合金框架升降款，快速调节，可移动到户外	个	2	800	1600
10	户外滑梯攀爬组合游乐设施	根据场地确认尺寸（含户外玩具柜），满足甲方要求	组	1	181000	181000
11	体操垫	1. 种类：优质迷彩牛津布两折 2. 规格：120X60X10cm	个	10	250	2500



12	大型积木	1. 种类：700 块实心大块积木松木（炭烧）	套	2	9300	18600
13	安吉箱	规格：100*100、80*80、60*40、40*40cm	组	1	4200	4200
14	安吉平梯	1. 材质：碳化樟子松 2. 规格：150*38*5cm	个	2	1500	3000
15	安吉平板	1. 材质：高温碳化樟子松 2. 规格：120*38*4cm	个	2	500	1000
17	锥筒	规格：高 30cm*底径 16cm	个	20	88	1760
19	注塑整体式跨栏	1. 类别：4 个一组 2. 环保材质，安全无毒无味	组	2	260	520
20	标志筒障碍物跨栏	1. 规格：可调节，杆长 130cm 2. 标志桶高 50cm、 ϕ 29cm 3. 类别：4 个一组	组	2	280	560
21	体能活动标志杆	规格：杆 150cm 高，圆形底座	个	20	90	1800
23	多米诺骨牌	1. 材质：天然松木 2. 种类：巨大号 1000 片+32 组机关+2 收纳袋+2 码牌器+318 种摆，每组 2 袋	袋	4	550	2200
24	磁力片	1. 类别：300 片/箱 2. 环保材质，安全无毒无味	箱	6	650	3900
25	乐高	1. 规格：9*18*17.9cm 2. 环保材质，安全无毒无味	箱	18	400	7200
	小 计					270640
二	办公设备及活动室设备					
1	幼儿桌子	1. 桌面材质：实木，边角圆润承重力强；桌腿材质为钢管加烤漆 2. 桌面尺寸：120cm*60cm（高度可调节）	张	36	390	14040
2	幼儿椅子	1. 材质、种类：椅子一次成型，光面加厚 PP 塑料， 2. 规格：整体高度 48cm, 可搭配升降桌。	把	200	95	19000
3	幼儿床	1. 材质：环保材料+实木床板 2. 规格：135cm*65cm*20cm	个	180	330	59400
4	床柜	1. 共 6 组，暂按每组宽 4.8m*高 2.6m； 2. 按现场实际勘测定制，满足甲方要求。	组	6	9500	57000
5	会议桌	1. 种类：移动组合式 2. 规格：每张 140cm*60cm*76cm，共 5 张	张	5	480	2400
6	沙发	1. 种类：1 大+2 小办公沙发 2. 规格：1 长：长 190cm*宽 70cm*高 95cm 2 小：长 90cm*宽 70cm*高 95cm	套	1	3200	3200
7	茶几	1. 种类：1 长几+1 方几 2. 规格：长 1200*600*450mm，方 600*600*450mm	套	1	600	600
8	茶吧机	冰热两用，童锁保护，智能触控，智能恒温，下置水桶	台	3	780	2340
9	折叠会议桌	1. 种类：可折叠会议桌	张	20	350	7000



		2. 规格: 1200*500*750mm、ABS 万向轮带刹车				
10	配椅会议椅	规格: 坐宽、坐深 42/45cm、总高 85-90cm	把	50	330	16500
11	办公桌椅	1. 使用部门: 班级、厨房、门卫、保健室、财务室等 2. 全新环保材料办公桌椅, 一桌一椅。	套	12	960	11520
13	办公桌椅	一桌一椅。 1. 办公桌规格: 120*60*78cm, 桌面采用进口环保免漆板材, 进口优质五金配件。 2. 办公椅规格: 90*45*45cm, 韩皮饰面, 35#高弹重质海绵, 耐久不变形。	套	1	1100	1100
14	书柜	1. 根据场地定制 2. 材质: 进口优质加厚实木, 环保实用, 双重打磨工艺, 圆润边角无毛刺	个	1	3000	3000
15	档案柜	1. 规格: 180*85*40cm 2. 材质: 采用 0.8mm 优质冷轧钢板, 3. 详细参数: 上玻璃门对开, 内二可调活板, 玻璃采用 3mm 浮法玻璃; 下铁门对开, 内二可调活板。门上有铝合金拉手、暗锁。	个	6	680	4080
16	玩具柜	1. 材质: 实木 2. 规格: 8 件套 3. 按现场实际勘测定制, 满足甲方要求。	套	6	5200	31200
17	玩具盛放柜	PP 加厚材质, 环保安全, 无毒无味, 需搭配玩教具柜, 满足甲方要求。	个	300	80	24000
18	教具盛放托盘	密胺光面, 环保安全, 无毒无味, 需搭配玩教具柜, 满足甲方要求。	个	60	80	4800
19	水杯架	1. 材质: 原木色松木, 2. 规格: 600x1200x100mm 单板厚度 1.5cm, 落地式, 3. 种类: 水杯格最多 36 个, 现场定制。	个	6	850	5100
20	折叠梯	实木, 高 120cm, 加厚用材, 做工扎实, 榫卯工艺	个	6	280	1680
21	折叠梯	钛合金, 高 500cm, 三角固定, 超强承重, 加宽踏板, 绿色环保	个	1	560	560
	小 计					268520
三	电子类					
1	一体机	一、硬件功能 1. 整机屏幕采用 86 英寸超高清 LED 液晶显示屏, 屏幕支持 3840*2160 分辨率; 2. 整机采用红外触控技术, 可支持 40 点触控, 便于多名孩子同时操作书写; 3. 整机采用内置非独立摄像头设计, 像素 1300W, 支持拍摄 4K 视频, 视场角 120°; 4. 整机内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风, 可用于对教室环境音频进行采集, 拾音距离 12m; 5. 嵌入式系统版本不低于 Android 11, 运行内存	个	6	17500	105000



		16GB, 存储空间 512GB。 6. 整机视网膜蓝光危害 (蓝光加权辐射亮度 LB) 满足 IEC TR 62778:2014 蓝光危害 RG0 级别 7. 支持护眼模式, 可开启/关闭护眼模式。 8. 具备标准, 节能, 多媒体, 智能模式; 在智能模式下, 整机可以根据显示内容自动调节, 此模式可以进行开关; 9. 整机支持纸质护眼模式, 可以在 PC 通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整; 10. 整机支持画屏模式; 11. 整机内置 2.1 声道扬声器, 前朝向中高音 2*10W, 背朝向低音 20W, 额定总功率 40W; 12. 整机的内置扬声器采用覆盖式透声布, 防止异物进入扬声器; 13. 最低书写高度 3mm, 书写延时 30ms; 14. 在任意通道下支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容, 且能根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小; 15. 整机支持版本 Wi-Fi6, 满足 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 标准; 16. 整机内置无线传输模块, 无任何外接或转接天线, 网卡, 即可实现 Wi-Fi 无线上网连接, AP 无线热点发射, WIFI 支持 2.4G/5G 频段; 17. 整机支持蓝牙 Bluetooth5.2 标准; 18. 整机内置 NFC 读卡模块; 19. 前置接口: USB3.0*2; Type-c*1; 侧置接口: HDMI IN*2, Audio out*1, touch USB*1, RS232*1, USB2.0*1; 20. 整机具备前置 Type-C 接口, 通过 Type-C 接口实现音视频输入, 外接电脑设备经双头 Type-C 线连接至整机, 即可把外接电脑设备画面投到整机上, 同时在整机上操作画面, 可实现触摸电脑的操作, 无需再连接触控 USB 线。 21. 节能模式未开启后, 当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时, 设备自动关机; 当打开自动节能模式后, 在设备处于有信号状态下, 遮住光感 1 分钟后自动息屏; 在设备处于无信号状态下, 1 分钟息屏, 再过 2 分钟关机; 22. 整机在任意信号源通道均可调出全通道触摸中控设置菜单, 中控菜单具备声音、图像、设置、缩放以及亮度设置模块, 其中支持开启/关闭自动节能和护眼模式; 23. 支持无线智能遥控, 人性化设计具备电视遥控			
--	--	--	--	--	--



		功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、Win等快捷按键，可一键锁定/解锁触摸及整机实体按键，防止课间学生操作； 24. 采用抽拉内置式模块化电脑，intel 12代 I5 CPU，内存 16GB DDR4 内存配置，硬盘 512 GB SSD 固态硬盘。 二、含安装、教材及培训等服务，质保六年				
2	台式电脑	品牌计算机，I7 处理器 13400/16G/512G NVME/1T/24寸/3年	台	4	4800	19200
3	笔记本电脑	I5-13420H/16G/512G/集/灰/14寸/无线鼠标/优质电脑包	台	2	6500	13000
4	激光打印复印机	A4 黑白双面打印复印，USB 接口	台	2	1600	3200
5	电钢琴	120*45*82cm 采用坚固木材质，实木喷制工艺，288种主旋律音色，12组键盘打击乐	台	6	4500	27000
6	钢琴	高 120cm、长 145cm、宽 82cm，黑色，采用坚固木材质，实木喷制工艺，288种主旋律音色，12组键盘打击乐（含钢琴凳、钢琴罩）	台	1	26000	26000
7	LED 屏	LED 显示屏/P1.5/高清，室外防水	m²	12	5240	62880
	小计					256280
四	校园广播					
1	500W 功放	额定功率：500W 二路/三路话筒、三路线路输入 带屏显广播（五分区可以独立调节音量） USB/SD 接口实现直接控制读取 有优先（默音）功能，便于强插紧急广播 高低音调节，幅度高达±20dB 备有监听输出，也可扩展另一台功放 六单位 LED 电平指示 多种保护功能：短路、过载、延时 体积：480*390*88mm	台	2	1500	3000
2	定时播放器	灵活设置定时程序，满足各种时间、各种场合的使用需要； 可支持电脑联机编辑定时程序，全自动音乐播放、收听广播、电源、广播分区管理； 高精度 RTC 时钟、定时可精确到秒； 支持消防联动功能，警报触发信号输入播放指定音乐文件； 支持外扩电源时序器，可输出短路信号，控制外围设备； 支持远距离遥控器（可选）	台	1	1400	1400



3	远距离无线话筒	红外自动对频 三级接收距离选择“H”“M”“L” 电子音量控制,杜绝传统机械式电位器出现杂音现象 单通道独电源开启和所有操作控制 整机使用了全静音带指示式按键开关,彰显高端大方 本机配合增益放大器,能有效稳定信号和增加接收距离 频率范围: 740~790Mhz 信道数目: 200 个预置频道,通道间隔 250KHz 综合信噪比: 105db 相邻通道抑制: 70db (干扰)	套	1	3800	3800
4	室内音响	额定功率: 10W 灵敏度: 98db 额定电压: 110V 频率响应: 110-12KHz 喇叭单元: 6.5 寸 尺寸:185*120*260mm	只	12	360	4320
5	80W 音柱	室外防水音柱(大型工程级)白色材料说明: 铝合金上下盖铝合金网, 产品型号 ccxc-780 额定功率 80W 定压输入 70-100V 频率响应 200HZ-10000Hz 灵敏度 90dB 扬声器 6. 536. 5"*46. 5"*56. 5"*6 外部尺寸 127*810*230mm	个	2	750	1500
6	广播线	国标纯铜	米	400	3	1200
7	移动音响	P22 高音喇叭: 80 磁 3 寸号角高音, 低音喇叭: 120 磁 35 芯阻抗: 4 欧峰值功率: 180W 频率响应: 20Hz-20kHz 灵敏度: 93dB 铅酸电池: 7Ah 无线话筒频率: 688. 85Hz, 678. 25Hz, 箱体尺寸: 650x320x350, 箱体材质: 木箱加高强度塑胶装饰	套	1	2200	2200
8	数码相机及配套镜头	外接电源: 支持外接电源 电池类型: 锂离子电池 连拍速度: 不低于 20 张/秒 接口: HDMI; Wi-Fi; 蓝牙 传感器类型: CMOS 有效像素: 2010 万 高清摄像: 4K 超高清视频 焦点数量: 6072 个 液晶屏类型: 旋转屏; 触摸屏; 普通屏 取景器类型: 电子取景器 液晶屏尺寸: 3 英寸 液晶屏像素: 162 万 配套镜头: 24-70	套	1	21000	21000
	小计					38420
五	厨房设备及班级用餐设施					



1	地架	1. 材质：不锈钢 2. 规格：1.2*0.6*0.2m	个	3	700	2100
2	平板拖车	1. 材质：201 不锈钢 2. 规格：700*700*1200mm 3. 转向：万向轮	个	2	500	1000
3	挡鼠板	1. 材质：201 不锈钢，厚不 1.0mm 2. 规格：高 600mm，宽根据实际需要确定	个	1	180	180
4	单门留样柜	1. 种类：成品购置 2. 容积：110L 3. 有温度显示	台	1	1800	1800
5	留样盒	1. 材质：304 食品级不锈钢 2. 规格：120*120*45mm	个	30	10	300
6	双联水池	304 食品级不锈钢，厚度 1.2mm	个	2	950	1900
7	操作台	1. 材质：不锈钢，厚度 1.2mm 2. 规格：160*80*80cm	个	1	860	860
8	电磁大锅双头灶	1. 材质：加厚不锈钢 2. 规格：1900*1200mm，单个锅径 800mm（满足 200-230 人用餐） 3. 功率：20KW	台	1	16000	16000
9	回民灶（电磁炉）	1. 材质：加厚不锈钢 2. 功率：（6KW） 3. 种类：凹面电磁炉单机	台	1	9500	9500
10	不锈钢排风系统	1. 材质：不锈钢，厚度 1.2mm 2. 类别：抽油烟道	米	30	300	9000
11	风机	1. 种类：变频抽油烟排风机 2. 功率：2.2KW	台	1	4000	4000
12	操作台（切配用）	1. 材质：不锈钢，厚度 1.2mm 2. 规格：180*150*80cm	台	2	860	1720
13	四门冰箱	品牌压缩机，专业制冷，大容量储存空间，冷风循环，核心技术保障，节能省电	台	1	4800	4800
14	大圆盆	1. 材质：304 食品级不锈钢 2. 规格：直径 62cm	个	4	90	360
15	小圆盆	1. 材质：304 食品级不锈钢 2. 规格：直径 30cm	个	6	70	420
16	和面机	1. 材质：加厚不锈钢 2. 功率：1.5KW 3. 容量：30KG	台	1	3578	3578
17	全自动压片机	1. 材质：钛合金加厚机身 2. 1000w 大功率纯铜机身 3. 12 寸，60 片/分钟	台	1	3800	3800
18	土豆削皮机	多功能去皮，不伤果皮，快速去皮，防水开关	台	1	1800	1800
19	面案工作台冰柜（拉门式）	1. 材质：加厚 201 不锈钢板 2. 规格：1800*800*800 3. 功能：冷藏+冷冻	台	1	2800	2800



20	电饼铛	1. 材质：304 不锈钢加厚款 2. 规格：锅深可调 69cm 盘 3. 功率：6800W 4. 功能：双面加热	台	1	5200	5200
21	电烤箱	1. 材质：304 不锈钢加厚款 2. 规格：两层四盘， 3. 功率：14KW	台	1	6800	6800
22	搅拌机	1. 材质：304 不锈钢加厚款 2. 容积：30L 3. 功率：1.25KW	台	1	4500	4500
23	(电)醒发箱	1. 材质：304 不锈钢加厚款 2. 种类：6 层单门 3. 功率：1.25KW	台	1	2800	2800
24	饼盘架	1. 材质：201 不锈钢， 2. 规格：450*650*1800mm	个	1	1500	1500
25	双门电蒸车	1. 材质：304 加厚不锈钢 2. 规格：1360*500*1500mm 3. 功率：16KW 4. 容量：24 盘（含整盘）	台	2	4800	9600
26	全不锈钢热风消毒柜	1. 材质：不锈钢 2. 规格：1300*700*1960（RTP720 型，3.62KW） 3. 功率：14.48KW	台	2	5800	11600
27	厨房用具消毒组合柜	1. 材质：不锈钢 2. 规格：950*600*1700	台	1	3800	3800
28	口杯消毒柜	1. 规格：93*36.5*42cm 2. 材质：全不锈钢层架，热风循环消毒	台	6	750	4500
29	热水器	种类：成品购置 加热功率：3500W 防水等级：IPX4 加热方式：三管加热 最大容积：60L 电压/频率：220V/50Hz 内胆材质：金刚 产品尺寸：长 700mm；宽 320mm；高 565mm	个	1	4800	4800
30	单眼水池	1. 材质：加厚不锈钢 2. 规格：1000*800*800mm	个	2	700	1400
31	收残台	1. 材质：加厚不锈钢 2. 规格：800*800mm	个	1	2000	2000
32	净菜筐	1. 成品购置：环保材料 2. 规格：570*430*160mm	个	10	60	600
33	副食收纳筐	1. 成品购置：环保材料 2. 规格：500*350*310mm	个	10	50	500
34	不锈钢调料盒带盖	1. 成品购置：304 不锈钢 2. 规格：Φ200mm*高 110mm，6 个一套	套	1	42	42



35	双层保温餐车	1. 材质：304 不锈钢加厚款 2. 规格：900*600*900mm	个	6	1800	10800
36	餐桶	1. 材质：304 食品级不锈钢 2. 规格：Φ310mm*高 300mm	个	6	100	600
37	餐盆	1. 材质：304 食品级不锈钢 2. 规格：Φ360mm*高 115mm	个	18	40	720
38	不锈钢碗	1. 材质：304 食品级不锈钢 2. 规格：Φ130mm*高 50mm	个	200	10	2000
39	勺子	1. 材质：304 食品级不锈钢 2. 规格：长 150mm	个	200	3	600
40	三格餐盘	1. 材质：304 食品级不锈钢， 2. 规格：长 230mm*宽 200mm*高 4mm	个	200	16	3200
41	水杯	1. 加厚 304 不锈钢 2. 规格：口径 7cm*高度 7cm，容量 250ml，与水杯架配套。	个	200	10	2000
42	幼儿毛巾	纯棉 25 或 30cm 小方巾	块	200	8	1600
43	厨房风幕机	1. 长度 1.5m 2. 安装高度：按场地尺寸安装 3. 最大风量：2740m³/h，最大风速 20m/s 4. 功率：820W	台	1	1200	1200
44	厨房灭蚊灭蝇 灭鼠设施	超声波，智能变频，静音无辐射，可灭多种常见害虫，物理驱鼠	套	1	400	400
45	厨房紫外线 灯、班级紫外 线	20W 石英灯管紫外线消毒灯	套	7	200	1400
46	挂式空调	壁挂式空调、冷暖变频 1.5 匹	台	1	2600	2600
47	六门更衣柜	规格：850*1900*500mm，全钢材质	个	1	800	800
48	鞋柜	根据场地确认尺寸，橡胶木材，板材厚度 16mm，满足甲方要求。	个	2	580	1160
49	单挂墙洗手池	1. 材质：201 不锈钢，壁厚 1.5mm 2. 规格：按场地定制	个	1	1300	1300
50	四层货架	1. 材质：201 不锈钢，壁厚 1.5mm 2. 规格：1200*500*1500mm	个	4	850	3400
51	电汤粥桶	型号：65L，食品级材质，智能控制	台	1	1100	1100
	小 计					160440
六	消防安保及其他设备					
1	儿童观察床	180*60*60，加厚管材，三角结构，高密海绵，品质五金，人体工学分散重力。	个	1	350	350
2	身高体重秤	高精传感器，铝制伸缩刻度尺，毫米精度，精准测高，稳固底座	个	1	280	280
3	药箱	1. 规格：34cm*20cm*21cm 2. 容积、材质：14 寸，铝合金材质	个	1	90	90
4	班级药箱	1. 规格：25cm*15cm*17cm	个	6	80	480



		2. 容积、材质：10 寸，铝合金材质				
5	晨检必备设施	1. 包含设施：压舌板、迷你手电、测温枪	套	2	200	400
6	儿童对数视力测试表	1. 材质：铝合金材质灯箱 2. 规格：高 94.5cm*宽 30cm*厚 7.5cm	个	1	260	260
7	晨检车	1. 材质：加厚不锈钢 2. 规格：450*350*800mm	个	1	380	380
8	电子测温枪（仪）	达到国家体检要求，精度达到三甲医院用标准	个	8	150	1200
9	灭火毯	1. 材质：国家消防认证玻璃纤维逃生消防毯 2. 规格：1200*1200cm	个	2	150	300
10	微型消防站	豪华套装（含柜） 包含内容：灭火器、头盔、靴子、手套、消防服、手电、防毒面具、水桶、水枪、水袋	套	1	1200	1200
11	安保八件套	1. 名称：安保八件套 2. 包含内容：防暴头盔、钢叉、防护盾牌、防刺背心、防刺手套、橡胶警棍、强光手电、抓捕器	套	3	600	1800
12	放隔离护栏	根据实际情况设置，长度 8m. 满足甲方要求	套	1	3800	3800
13	拒马	根据实际情况设置，长度 10m. 满足甲方要求	套	1	8600	8600
14	防撞墩	1. 名称：防撞墩 2. 材质：大理石 3. 规格：Φ60cm, 6 个	组	1	5400	5400
15	人脸识别门禁系统	入口处设置，红外机械双重防夹，开合快，防尾随，人脸识别，自动复位，自动报警，防水防腐	套	1	21000	21000
16	窗帘	1. 材质：布艺 2. 种类：含罗马杆、挂钩等全套 3. 满足甲方要求	米	168	170	28560
17	洗衣机	20KG，蓝光健康洗，风干波轮	台	1	2200	2200
18	一键报警系统	服务一年，物联网一键报警器，自动播报报警信息，停电也可报警	套	1	2000	2000
19	监控专用显示器	显示单元需符合《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》及 CQC21-NV330-2019《电器电子产品有害物质限制使用认证实施细则》的要求 具有调整 γ 曲线的功能。 显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。 图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非 50Hz/60Hz 的图像转换成 60Hz 输出。 当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源。 为保证长时间显示静止画面，显示单元内置图像、视频防灼技术，有效改善液晶屏显示静态图像时造成的残影现象。 显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成	台	2	4500	9000



		黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 可通过遥控器或自带控制软件,读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码 ID 号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本,光源温度等信息;支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕 ID 号;显示单元具有智能工作计时引擎,可以对设备实际工作时间的计时。提供封面首页具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件。 显示单元支持 4 比 3、16 比 9、点对点等比例显示。 显示单元具备 99%sRGB、85%NTSC 广色域覆盖。				
20	硬盘录像机	1. 5U 机架式 8 盘位嵌入式网络硬盘录像机, 采用短机箱设计, 搭载高性能 ATX 电源 【硬件规格】 存储接口: 8 个 SATA 接口, 可满配 8TB 硬盘 视频接口: 1×HDMI, 1×VGA 网络接口: 2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口: 16 路报警输入, 4 路报警输出 串行接口: 1 路 RS-232 接口, 1 路半双工 RS-485 接口 USB 接口: 3×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽: 160Mbps 输出带宽: 80Mbps 接入能力: 32 路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入 解码能力: 最大支持 8×1080P 显示能力: 最大支持 4K 输出	台	2	6100	12200
	小 计					99500
	合 计	大写: 壹佰零玖万叁仟捌佰元整 小写: ￥1093800.00 元				

三、质量要求:

所供货物须符合有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律法规要求,同时符合招标文件规定的质量要求。

供方应提供全新未拆封产品(包括零部件、附件、备品备件),如确需拆封的,应在供货前征得采购人同意,否则视为不能交货。

供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务。

四、交货日期:

1、交货时间:合同签订后20日历天内。

2、交货地点:采购人指定地点。



货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

五、质保期及售后服务：

1、供应的产品质量保证期为：自产品交货验收合格之日起质保6年、售后服务6年。质保期内公司负责免费保修、免费更换五金件和易损件、负责对产品的日常维护保养。

2、售后服务响应时间：从产品交货之日起，不论在质保期内还是质保期外出现有关产品质量问题，在接到需方维修服务电话后，我公司立即响应，在 1小时内安排专业售后服务人员到达指定地点，并在2小时内及时处理、维修，确保正常使用。如未能及时解决，我公司将提供同类设备产品给采购方，以解燃眉之需。

3、售后服务机构联系方式：18839893026

六、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：需方指定地点；

培训时间：需方指定时间；

培训方式：现场培训；

七、验收要求：

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后 5 个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组，按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

八、付款程序、方式及期限：

1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2、付款方式：产品供货完成，需方付给供方总合同款的 97 %，剩余 3 %需方于一年后一次性付清。

九、违约责任：

1、需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、需方无故逾期验收和办理货款支付手续的，需方按逾期付款总额每日万分之五向供方支付违约金。

3、供方因不可抗力原因不能如期交付货物，需方有权选择同意延长交货期，延期



交货的时间由双方另行确定。供方无正当理由逾期交付货物的，供方按逾期交货总额每日万分之五向需方支付违约金。

十、不可抗力事件处理

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

十一、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十二、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。


十三、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式陆份，相关部分各持壹份。

需方（公章）：灵宝市教育体育局

地址：

法定代表人或授权委托人（签字）：

电话：

开户银行：

账号：

签约时间：2025年8月6日

供方（公章）：河南省豫创博信商贸有限公司

地址：

法定代表人或授权委托人（签字）：

电话：

开户银行：中国农业银行灵宝市支行

账号：16178101040028484

签约时间：2025年8月6日

