

# 灵宝市教育体育局灵宝市豫灵镇第一幼儿园 设备采购项目

招标编号：灵宝竞磋采购-2025-89、LBGZ[2025]173-ZC121、  
HNZNCT-2025-020

## 合 同

需方（采购人全称）：灵宝市豫灵镇第一初级中学

供方（中标供应商全称）：三门峡宏旺商贸有限公司

2025 年 8 月 6 日



# 合 同

需方（采购人全称）：灵宝市豫灵镇第一初级中学

供方（中标供应商全称）：三门峡宏旺商贸有限公司

供方持中标通知书，根据招标文件、供方的投标、报价等文件，按照《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

## 一、项目概况

项目名称：灵宝市教育体育局灵宝市豫灵镇第一幼儿园设备采购项目。

招标编号：灵宝竞磋采购-2025-89、LBGZ[2025]173-ZC121、HNZNCT-2025-020

## 二、本合同总价：

确定最终总报价为：小写：1849880.00元

大写：壹佰捌拾肆万玖仟捌佰捌拾元整

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

## 灵宝市豫灵镇第一幼儿园设备采购项目清单

| 序号 | 设备名称    | 规格及参数                                             | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
|----|---------|---------------------------------------------------|----|----|-------|-------|
| 一  | 教玩具     |                                                   |    |    |       |       |
| 1  | 科学区小班   | 动物及昆虫木质拼图                                         | 3  | 套  | 4800  | 14400 |
| 2  | 智力游戏区小班 | 空间图形拼搭                                            | 3  | 套  | 4200  | 12600 |
| 3  | 建构区小班   | 1. 种类：积木、雪花片、环保砖                                  | 3  | 套  | 4500  | 13500 |
| 4  | 手摇车     | 1. 规格：68*62*40cm<br>2. 材质：塑料<br>3. 种类：红、黄、蓝、绿色    | 10 | 台  | 480   | 4800  |
| 5  | 注塑带网轮胎  | 1. 规格：Φ53*高17cm<br>2. 材质：胶制<br>3. 种类：红、黄、蓝、绿色大轮胎车 | 10 | 个  | 260   | 2600  |
| 6  | 协力动物滑行车 | 1. 规格：144*62*25cm<br>2. 材质：塑料<br>3. 种类：中国龙五座橘色、黄色 | 10 | 台  | 380   | 3800  |
| 7  | 落霞小     | 1. 规格：113*125*142cm                               | 3  | 台  | 5000  | 15000 |



|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |         |        |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|--------|
|    | 屋      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |         |        |
| 8  | 大滚球    | 1. 规格: $\phi 80\text{cm}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 | 个 | 180     | 1800   |
| 9  | 立体钻山洞  | 1. 规格: 8 件套, $88*20*71\text{cm}$<br>2. 材质: PP (聚丙烯) 环保材料, 健康无异味。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 | 套 | 700     | 8400   |
| 10 | 数字积木   | 环保材料, 健康无异味                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 | 套 | 130     | 1560   |
| 11 | 多用自行车  | 1. 车架材质: 铝合金<br>2. 可升降座椅、把手, 车身可折叠<br>3. 轮胎材质: 减震耐磨免充气防爆轮胎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 | 辆 | 450     | 27000  |
|    | 小 计    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |         | 105460 |
| 二  | 大型玩具   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |         |        |
| 1  | 定制大型玩具 | 1. 规格: 多功能<br>2. 材质: 进口工程材料, 加厚镀锌管。整体采用立体设计, 扶手精细打磨, 面磨防裂, 不易褪色, 拼接牢固安全性能高。粉末喷洒式外表加漆高温处理。(攀爬、秋千、蹦床、城堡)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  | 套 | 78000   | 78000  |
| 2  | 户外游戏套装 | 1. 配件数量: 907 件 (材料主件 644 件, 操作卡片 263 件)<br>2. 装箱数: 36 箱<br>3. 主体材质: EPP、ABS、EVA<br>4. 主要配件: 大型磁力积木、辅助游戏材料、移动组合材料、游戏卡片<br>5. 应用场景: 幼儿园户外自主游戏区、建构区、主题游戏区; 室内公共区域、主题活动室、音乐厅等<br>6. 产品特点: 1) 基于“零起点·高发展”的理念, 益咕·大世界在开放、融合、多样、高效的室内外多场景环创与游戏空间的方案下, 辅以轻便、灵活、动态的大型磁力思维积木, 通过“一套材料、千种游戏、万种玩法”, 让儿童浸润在美育、情境、游戏三者整合的动态“大世界”里, 进行持续地探索、合作与创造, 支持每位儿童的完整发展, 以及对环境与自身从混沌状态到美好状态的转变, 生发出独特的人文情怀与审美素养。<br>2) 材料本身采用食品级 EPP 和高性能 ABS 材料打造, 环保绿色无毒, 材质轻便, 孩子可自主收纳, 耐脏易洗, 一冲即净。<br>7. 教辅材料: 《益咕 大世界—教师指导手册》、《建构游戏图卡》、《规则游戏图卡》、《运动游戏图卡》 | 2  | 套 | 20443.5 | 40887  |



|    |         |                                                                                                                             |    |   |       |        |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--------|
| 3  | 木质搭建    | 1260 件橡木（按现场实际勘测定制，满足甲方要求。）                                                                                                 | 1  | 套 | 8500  | 8500   |
| 4  | 定制玩具柜   | 1. 规格：120*30*80cm<br>2. 材质：进口实木板材                                                                                           | 30 | 个 | 500   | 15000  |
|    | 小 计     |                                                                                                                             |    |   |       | 142387 |
| 三  | 办公设备    |                                                                                                                             |    |   |       |        |
| 1  | 高拍扫描仪   | 1800 万象素，高清投影，AI 图像清晰输出                                                                                                     | 1  | 套 | 869   | 869    |
| 2  | 办公桌椅    | 1. 规格：桌面：1.4m，椅子：90*45*45cm(含一桌一椅)<br>2. 材质：桌面采用进口环保免漆板材，进口优质五金配件，椅子韩皮饰面，35#高弹重质海绵，耐久不变形                                    | 4  | 套 | 950   | 3800   |
| 3  | 台式电脑    | 联想牌<br>1. 规格：CPU:i7-12700KF, 内存:16G DDR4 , 硬盘:256G DDR+1T, 23.8寸显示器，2. 音箱：联想音响 A300pro                                      | 6  | 套 | 4900  | 29400  |
| 4  | 笔记本电脑   | 联想牌<br>规格：CPU:i7-1065G, 1 内存：6GB DDR4, 硬盘：256G SSD+1T                                                                       | 2  | 台 | 5000  | 10000  |
| 5  | 激光打印复印机 | 惠普牌<br>A4 黑白激光双面打印机, USB 接口                                                                                                 | 3  | 套 | 2800  | 8400   |
| 6  | 茶吧机     | 1. 种类：冰热两用，童锁保护，智能触控，智能恒温，下置水桶。<br>2. 制热水能力：16L/h, 水温可达 100 °。<br>3. 制冷水能力：0.5L/h, 水温可达 15 ° 以下。<br>4. 产品尺寸：405*335*1200mm。 | 4  | 套 | 900   | 3600   |
| 7  | 定制会议桌   | 1. 规格：8 米或 10 米<br>2. 进口优质五金配件                                                                                              | 1  | 套 | 12000 | 12000  |
| 8  | 椅子      | 材质：钢木结构可叠放                                                                                                                  | 50 | 把 | 260   | 13000  |
| 9  | 主席台桌    | 实木                                                                                                                          | 5  | 张 | 950   | 4750   |
| 10 | 办公沙发    | 茶几、圆桌，一大两小（按现场实际勘测定制，满足甲方要求。）                                                                                               | 5  | 套 | 3600  | 18000  |
| 11 | 文件柜     | 1. 规格：180*85*40cm<br>2. 材质：采用 0.8mm 优质冷轧钢板，上玻璃门对开内二可调活板，玻璃采用 3mm 浮法玻璃<br>3. 种类：下铁门对开内二可调活板，门上有铝合金拉手、暗锁<br>4. 颜色：灰白色         | 15 | 个 | 650   | 9750   |



|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |       |       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
| 12 | 带屏活动音箱  | 超强音浪                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 套 | 1200  | 1200  |
| 13 | 音响系统及功放 | 12 寸音箱 4 只，专业调音台一个，配备音箱支架，一拖八麦克风，无氧铜音频线，配套音频线，煲机用 U 盘一个，专业功放机柜一个，含安装调试。双磁重低音，新升级全频音响设计，拾音清晰，大功率大音量，频率稳定不串                                                                                                                                                                                                   | 2 | 套 | 15000 | 30000 |
| 14 | 数码相机    | 含标准镜头、备用电池、摄影三脚架、摄影 UV 镜、同品牌专用高速储存卡、高清摄影快门线、高清读卡器等其他必要配件                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | 套 | 3800  | 3800  |
| 15 | 500W 功放 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆额定功率：500W</li> <li>◆二路/三路话筒、三路线路输入</li> <li>◆带屏显广播（五分区可以独立调节音量）</li> <li>◆USB/SD 接口实现直接控制读取</li> <li>◆有优先（默音）功能，便于强插紧急广播</li> <li>◆高低音调节，幅度高达±20dB</li> <li>◆各有监听输出，也可扩展另一台功放</li> <li>◆六单位 LED 电平指示</li> <li>◆多种保护功能：短路、过载、延时</li> <li>◆体积：480*390*88mm</li> </ul> | 1 | 台 | 3300  | 3300  |
| 16 | 定时播放器   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 灵活设置定时程序，满足各种时间、各种场合的使用需要；</li> <li>◎ 可支持电脑联机编辑定时程序，全自动音乐播放、收听广播、电源、广播分区管理；</li> <li>◎ 高精度 RTC 时钟、定时可精确到秒；</li> <li>◎ 支持消防联动功能，警报触发信号输入播放指定音乐文件；</li> <li>◎ 支持外扩电源时序器，可输出短路信号，控制外围设备；</li> <li>◎ 支持远距离遥控器（可选）</li> </ul>                                           | 1 | 台 | 1500  | 1500  |
| 17 | 远距离无线话筒 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆红外自动对频</li> <li>◆三级接收距离选择“H”“M”“L”</li> <li>◆电子音量控制，杜绝传统机械式电位器出现杂音现象</li> <li>◆单通道独电源开启和所有操作控制</li> <li>◆整机使用了全静音带指示式按键开关，彰显高端大方</li> <li>◆本机配合增益放大器，能有效稳定信号和增加接收距离、频率范围；</li> </ul>                                                                                | 1 | 套 | 2200  | 2200  |



|    |           |                                                                                                                                      |      |    |       |        |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|--------|
|    |           | 740~790Mhz◆信道数目：200个预置频道，通道间隔250KHz\综合信噪比：105db◆相邻通道抑制：≥70db（干扰                                                                      |      |    |       |        |
| 18 | 室内音响      | 额定功率：10W<br>灵敏度：98db<br>额定电压：110V<br>频率响应：110-12KHz<br>喇叭单元：6.5寸<br>尺寸：185*120*260mm                                                 | 14   | 只  | 450   | 6300   |
| 19 | 80W音柱     | 室外防水音柱（大型工程级）白色材料说明：铝合金上下盖铝合金网，产品型号ccxc-780额定功率80W定压输入70-100V频率响应200HZ-10000Hz灵敏度90dB扬声器6.536.5"×46.5"×56.5"×6外部尺寸127*810mm          | 2    | 个  | 650   | 1300   |
| 20 | 广播线       | 国标纯铜                                                                                                                                 | 400  | 米  | 4     | 1600   |
| 21 | 移动式有源带屏音响 | P22高音喇叭：80磁3寸号角高音，低音喇叭：120磁35芯阻抗：4欧峰值功率：180W频率响应：20Hz-20kHz灵敏度：93dB铅酸电池：7Ah无线话筒频率：688.85Hz，678.25Hz，箱体尺寸：650x320x350，箱体材质：木箱加高强度塑胶装饰 | 1    | 套  | 3500  | 3500   |
|    | 小计        |                                                                                                                                      |      |    |       | 168269 |
| 四  | 厨房设备      |                                                                                                                                      |      |    |       |        |
| 1  | 不锈钢排烟罩    | 1.规格：4000*1400mm<br>2.材质：采用201不锈钢板，厚度为1.0mm材料<br>3.种类：设计可调节风量调节阀。                                                                    | 1    | 套  | 9800  | 9800   |
| 2  | 集烟箱       | 集烟箱                                                                                                                                  | 13   | 平方 | 580   | 7540   |
| 3  | 管道        | 1.规格：500*500mm<br>2.材质：采用201不锈钢板，厚度为1.0mm材料                                                                                          | 25   | 平方 | 510   | 12750  |
| 4  | 弯头        | 1.规格：500*500mm<br>2.材质：采用201不锈钢板，厚度为1.0mm材料                                                                                          | 20.5 | 平方 | 480   | 9840   |
| 5  | 净化器       | 1.规格：外径：1400*960*680mm，风口尺寸：660*500mm<br>2.处理风量：1.8万风量                                                                               | 1    | 台  | 13000 | 13000  |
| 6  | 风柜        | 1.规格：进风口：1200*814mm，出风口尺寸：511*357mm<br>2.产生风量：1.8万风量                                                                                 | 1    | 台  | 12800 | 12800  |
| 7  | 冷藏冷       | 1.规格：1200*700*1900mm                                                                                                                 | 2    | 台  | 6000  | 12000  |



|    |             |                                                                                                       |    |   |       |       |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|-------|
|    | 冻四门柜        | 2. 材质：采用 201 不锈钢<br>3. 种类：内胆拉伸回力门，机组独立模块化技术，全铜                                                        |    |   |       |       |
| 8  | 冰柜          | 1. 规格：1800*800*800mm<br>2. 材质：不锈钢，厚度不低于 1.2mm                                                         | 1  | 台 | 3600  | 3600  |
| 9  | 100 单头电磁大炒灶 | 1. 规格：1000*1100*1200（800+400）mm<br>2. 材质：整体采用 SUS201 不锈钢板制作<br>3. 种类：进口机芯，18 种保护电路<br>4. 功率：380V/20KW | 3  | 台 | 11000 | 33000 |
| 10 | 双层工作台       | 1. 规格：1200*600*800mm<br>2. 材质：整体采用 SUS201 不锈钢制作，平板厚度 0.8                                              | 2  | 台 | 880   | 1760  |
| 11 | 留样柜         | 1. 规格：600*600*1200mm<br>2. 种类：成品购置                                                                    | 1  | 台 | 2100  | 2100  |
| 12 | 24 盘电双门蒸车   | 1. 材质：整体采用 SUS201 不锈钢制作<br>2. 种类：工程款配无磁不锈钢方盘<br>3. 功率：380V/12KW                                       | 1  | 台 | 6500  | 6500  |
| 13 | 蒸车托盘垫       | 食品级硅胶笼垫                                                                                               | 24 | 张 | 10    | 240   |
| 14 | 四层货架        | 1. 规格：1500*500*1500mm<br>2. 材质：整体采用 SUS201 不锈钢制作，平板厚度 0.8                                             | 4  | 个 | 850   | 3400  |
| 15 | 双星水池        | 1. 规格：1200*600mm<br>2. 材质：整体采用 SUS201 不锈钢制作，平板厚度 0.8                                                  | 2  | 个 | 850   | 1700  |
| 16 | 主食底架        | 1. 规格：1200*600*300mm<br>2. 材质：不锈钢                                                                     | 2  | 个 | 900   | 1800  |
| 17 | 净热水炉        | 1. 种类：数显款 12KW\130L-380V (200 人)                                                                      | 2  | 套 | 4500  | 9000  |
| 18 | 和面机         | 1. 容积：30 公斤<br>2. 功率：1.5KW<br>3. 材质：加厚不锈钢                                                             | 1  | 台 | 2800  | 2800  |
| 19 | 烤箱          | 商用                                                                                                    | 2  | 台 | 6000  | 12000 |
| 20 | 发酵箱         | 商用                                                                                                    | 3  | 台 | 4000  | 12000 |
| 21 | 电饼铛         | 1. 材质：304 不锈钢加厚款<br>2. 规格：锅深可调 69cm 盘<br>3. 功率：5.5KW<br>4. 功能：双面加热                                    | 2  | 台 | 2800  | 5600  |
| 22 | 双门消毒柜       | 1. 规格：1200*500*1900mm<br>2. 材质：高温热风循环无磁不锈钢门板                                                          | 3  | 台 | 5600  | 16800 |
| 23 | 厨房用具消毒组合柜   | 1. 材质：不锈钢<br>2. 规格：950*600*1700                                                                       | 1  | 台 | 2800  | 2800  |
| 24 | 格子餐         | 1. 规格：80*65*65cm，1 大 4 小盒                                                                             | 12 | 台 | 1700  | 20400 |



|    |             |                                                                                                                                                                                     |     |   |       |        |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|--------|
|    | 车（带盖）       | 2. 材质：优质食品级不锈钢，全钢质加热管                                                                                                                                                               |     |   |       |        |
| 25 | 电汤粥桶        | 1. 容积：60L<br>2. 材质：食品级 304 不锈钢                                                                                                                                                      | 2   | 台 | 750   | 1500   |
| 26 | 不锈钢碗        | 材质：食品级 304 不锈钢材质                                                                                                                                                                    | 360 | 套 | 8.5   | 3060   |
| 27 | 勺子          | 材质：食品级 304 不锈钢材质                                                                                                                                                                    | 360 | 个 | 2.8   | 1008   |
| 28 | 口杯          | 材质：食品级 304 不锈钢材质                                                                                                                                                                    | 360 | 个 | 8.5   | 3060   |
| 29 | 40L 保温桶     | 材质：食品级 304 不锈钢材质                                                                                                                                                                    | 12  | 个 | 320   | 3840   |
| 30 | 不锈钢桶        | 1. 规格：50CM<br>2. 材质：食品级 304 不锈钢材质                                                                                                                                                   | 12  | 个 | 210   | 2520   |
| 31 | 不锈钢手提桶      | 1. 规格：34CM<br>2. 材质：不锈钢材质                                                                                                                                                           | 12  | 个 | 45    | 540    |
| 32 | 四格深层卡通不锈钢餐盘 | 1. 规格：长 230mm*宽 200mm*高 4mm<br>2. 材质：食品级 316 不锈钢                                                                                                                                    | 360 | 套 | 35    | 12600  |
|    | 小 计         |                                                                                                                                                                                     |     |   |       | 241358 |
| 五  | 活动室设备       |                                                                                                                                                                                     |     |   |       |        |
| 1  | 恒温直饮水机      | 1. 规格：数显款 12KW\130L-380V (200 人)<br>2. 种类：5 级过滤，RO 膜反渗透，恒温                                                                                                                          | 12  | 套 | 1050  | 12600  |
| 2  | 美术柜         | 1. 规格：110*30*92cm<br>2. 材质：橡胶木，板材厚度 16mm                                                                                                                                            | 12  | 个 | 650   | 7800   |
| 3  | 书架          | 1. 规格：80*40*90cm<br>2. 材质：橡胶木，板材厚度 16mm                                                                                                                                             | 12  | 个 | 428   | 5136   |
| 4  | 书包柜         | 1. 规格：120*30*80cm<br>2. 材质：橡胶木，板材厚度 16mm                                                                                                                                            | 12  | 个 | 680   | 8160   |
| 5  | 多媒体移动架      | 1. 360° 旋转轻音万向轮<br>2. 升降高度：1600-1850mm<br>3. 称重范围：120kg<br>4. 适应尺寸：55-100 英寸<br>5. 材质：双层加厚横梁及支撑板，高强度冷轧钢，表面喷塑工艺，安全防腐                                                                 | 1   | 个 | 750   | 750    |
| 6  | 多媒体一体机      | HiteVision (鸿合牌) HD-86HS<br>一、硬件功能<br>1. 整机屏幕采用 86 英寸超高清 LED 液晶显示屏，屏幕支持 3840*2160 分辨率；<br>2. 整机采用红外触控技术，可支持 40 点触控，便于多名孩子同时操作书写；<br>3. 整机采用内置非独立摄像头设计，像素 1300W，支持拍摄 4K 视频，视场角 120°； | 15  | 台 | 16200 | 243000 |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | <p>4. 整机内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离 12m；</p> <p>5. 嵌入式系统版本不低于 Android 11，运行内存 16GB，存储空间 512GB。</p> <p>6. 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）满足 IEC TR 62778:2014 蓝光危害 RG0 级别。</p> <p>7. 支持护眼模式，可开启/关闭护眼模式。</p> <p>8. 具备标准，节能，多媒体，智能模式；在智能模式下，整机可以根据显示内容自动调节，此模式可以进行开关；</p> <p>9. 整机支持纸质护眼模式，可以在 PC 通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；</p> <p>10. 整机支持画屏模式；</p> <p>11. 整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向中高音 2*10W，背朝向低音 20W，额定总功率 40W；</p> <p>12. 整机的内置扬声器采用覆盖式透声布，防止异物进入扬声器；</p> <p>13. 最低书写高度 3mm，书写延时 30ms；</p> <p>14. 在任意通道下支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，且能根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小；</p> <p>15. 整机支持版本 Wi-Fi6，满足 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 标准；</p> <p>16. 整机内置无线传输模块，无任何外接或转接天线，网卡，即可实现 Wi-Fi 无线上网连接，AP 无线热点发射，WIFI 支持 2.4G/5G 频段；</p> <p>17. 整机支持蓝牙 Bluetooth5.2 标准；</p> <p>18. 整机内置 NFC 读卡模块；</p> <p>19. 前置接口：USB3.0*2；Type-c*1；侧置接口：HDMI IN*2，Audio out*1，touch USB*1，RS232*1，USB2.0*1；</p> <p>20. 整机具备前置 Type-C 接口，通过 Type-C 接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头 Type-C 线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控 USB 线。</p> |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   |      |        |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--------|
|    |         | <p>21. 节能模式未开启后，当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，设备自动关机；当打开自动节能模式后，在设备处于有信号状态下，遮住光感 1 分钟后自动息屏；在设备处于无信号状态下，1 分钟息屏，再过 2 分钟关机；</p> <p>22. 整机在任意信号源通道均可调出全通道触摸中控设置菜单，中控菜单具备声音、图像、设置、缩放以及亮度设置模块，其中支持开启/关闭自动节能和护眼模式；</p> <p>23. 支持无线智能遥控，人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的 F1—F12 功能键及 Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、Win 等快捷按键，可一键锁定/解锁触摸及整机实体按键，防止课间学生操作；</p> <p>24. 采用抽拉内置式模块化电脑，intel 12 代 I5 CPU, 内存 16GB DDR4 内存配置，硬盘 512 GB SSD 固态硬盘。</p> <p>二、含安装、教材及培训等服务，质保六年</p> |     |   |      |        |
| 7  | 托盘      | <p>1. 规格：25*32*3.3cm</p> <p>2. 材质：木质</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120 | 个 | 32   | 3840   |
| 8  | 长方形桌    | <p>1. 规格：120×60×56 cm</p> <p>2. 材质：进口环保橡木木材</p> <p>3. 种类：防潮抗裂，精品、加固、加厚桌腿</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 | 张 | 416  | 41600  |
| 9  | 方形桌     | <p>1. 规格：60×60×56 cm</p> <p>2. 材质：进口环保橡木木材</p> <p>3. 种类：防潮抗裂，精品、加固、加厚椅腿</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24  | 张 | 200  | 4800   |
| 10 | 椅子      | <p>1. 规格：51×35×26 cm，可叠放</p> <p>2. 材质：进口环保橡木木材</p> <p>3. 种类：防潮抗裂，精品、加固、加厚椅腿</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400 | 把 | 90   | 36000  |
| 11 | 单层床     | <p>1. 规格：135*60*20cm</p> <p>2. 材质：进口橡木板材</p> <p>3. 种类：绿色环保，全封闭静电喷涂，精品、加固、加厚床体</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 360 | 张 | 350  | 126000 |
| 12 | 造型组合展示柜 | <p>1. 规格：360*30*110cm</p> <p>2. 材质：进口实木板材</p> <p>3. 种类：环保健康，超大容量，双重打磨工艺，材质加厚，安全无异味，美观</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12  | 套 | 5600 | 67200  |



|    |            |                                                                                  |     |   |      |       |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------|
|    |            | 大方，多种造型                                                                          |     |   |      |       |
| 13 | 玩具柜        | 1. 规格：120*30*80cm<br>2. 材质：进口实木板材<br>3. 种类：环保健康，超大容量，双重打磨工艺，材质加厚，安全无异味，美观大方，多种造型 | 12  | 套 | 580  | 6960  |
| 14 | 植物柜        | 1. 规格：120*30*80cm<br>2. 材质：进口实木板材<br>3. 种类：环保健康，超大容量，双重打磨工艺，材质加厚，安全无异味，美观大方      | 12  | 个 | 600  | 7200  |
| 15 | 转角组合柜      | 1. 规格：510*75*30cm<br>2. 材质：进口实木板材<br>3. 种类：环保健康，超大容量，边角打磨，材质加厚，安全无异味，美观大方        | 12  | 套 | 5000 | 60000 |
| 16 | 定制衣帽柜      | 1. 材质：进口优质加厚实木<br>2. 种类：环保实用，双重打磨工艺，圆润边角无毛刺                                      | 12  | 套 | 1800 | 21600 |
| 17 | 学生口杯架      | 1. 规格：70*90*30cm<br>2. 材质：环保实木，加厚板材，健康无异味                                        | 12  | 套 | 660  | 7920  |
| 18 | 毛巾架        | 1. 规格：105*40*115cm<br>2. 材质：杉木，板材厚度 20mm                                         | 12  | 个 | 280  | 3360  |
| 19 | 带轮可移动三层基础柜 | 1. 规格：120*30*80cm<br>2. 材质：橡胶木，板材厚度 16mm                                         | 120 | 个 | 400  | 48000 |
| 20 | 阶梯式图书柜     | 1. 规格：100×30×75 cm<br>2. 材质：进口优质加厚实木<br>3. 种类：环保实用，双重打磨工艺，圆润边角无毛刺                | 12  | 个 | 450  | 5400  |
| 21 | 鞋柜         | 1. 规格：1046*300*368mm<br>2. 材质：橡胶木，板材厚度 16mm                                      | 36  | 个 | 660  | 23760 |
| 22 | 建构桌        | 1. 规格：55*55*50cm<br>2. 材质：橡胶木，板材厚度 16mm                                          | 48  | 个 | 600  | 28800 |
| 23 | 小黑板        | 1. 材质：实木<br>2. 种类：可升降                                                            | 24  | 个 | 280  | 6720  |
| 24 | 青蛙箱        | 环保材质                                                                             | 12  | 个 | 280  | 3360  |
| 25 | 口杯消毒柜      | 1. 规格：93*36.5*42cm<br>2. 材质：全不锈钢层架<br>3. 种类：热风循环消毒                               | 12  | 台 | 800  | 9600  |
| 26 | 窗帘         | 1. 材质：布艺<br>2. 种类：含罗马杆、挂钩等全套，遮光布，静音滑道，绿色卡通小鹿。                                    | 350 | 米 | 180  | 63000 |



|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |      |        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------|--------|
|    |                | 注：满足平方要求                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |              |      |        |
| 27 | 电钢琴            | 1. 规格：珠江 88 键， $\geq 121*45*82\text{cm}$<br>2. 材质：坚固木材质，实木喷制工艺<br>3. 种类：黑色，288 种主旋律音色，12 组键盘打击乐（含钢琴凳、钢琴罩）                                                                                                                                                                                         | 12 | 套            | 6000 | 72000  |
| 28 | 电热水器（卫生间）      | 1. 种类：成品购置<br>2. 加热功率：3500W<br>3. 防水等级：IPX4<br>4. 加热方式：三管加热<br>5. 最大容积：60L<br>6. 电压/频率：220V/50Hz<br>7. 内胆材质：金刚<br>8. 产品尺寸：长 700mm；宽 320mm；高 565mm                                                                                                                                                 | 12 | 套            | 1500 | 18000  |
| 29 | 多功能室全彩 LED 显示屏 | 1. 像素间距 3.0mm<br>2. 模组尺寸 320*160mm<br>3. 模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高                                                                                                                                                                                                                                    | 20 | $\text{m}^2$ | 6800 | 136000 |
| 30 | 接收卡            | 1. 支持带载 512×512 像素<br>2. 自带 12 个 75HUB 接口<br>3. 最大支持 24 组 RGB 并行数据输出<br>4. 最支持 3D 功能，最大带载 512×512 像素（PWMIC）<br>5. 支持灯板 Flash 存储信息管理。支持 mapping 功能、支持逐点亮度校正、支持快速修缝<br>6. 支持自身电压、温度监测，无需其他外设<br>7. 支持网线通讯状态监测<br>8. 支持双电源备份状态检测、支持环路备份、支持双程序备份<br>9. 支持配置参数备份与回读<br>10. 支持 5Pin 箱体液晶<br>11. 支持误码率检测 | 36 | 张            | 266  | 9576   |
| 31 | 电源             | 1. AC 输入：176-264V<br>2. DC 输出：5V40A                                                                                                                                                                                                                                                               | 81 | 台            | 85   | 6885   |
| 32 | 视频处理器          | 带载 690 万、10 网口                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  | 台            | 7500 | 7500   |
| 33 | 配电柜            | 1. 类型：15KW 配电柜<br>2. 输入电压：380V，三相五线<br>3. 输出电压：220V<br>4. 输出回路：3 路 220V 电缆线到屏体<br>5. 手动操作：通过配电柜门上的旋钮开关对每一路显示模组进行停送电操作                                                                                                                                                                             | 1  | 台            | 3399 | 3399   |



|    |            |                                                             |    |                |      |         |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------|------|---------|
| 34 | 线材、辅材      | LED屏体使用的电源线、网线、高清视频线等                                       | 1  | 批              | 4650 | 4650    |
| 35 | 结构、包边、安装调试 | 显示屏专用支架结构，做防锈、防潮处理，安装及调试费，按甲方要求定制                           | 定制 | m <sup>2</sup> | /    | 14400   |
| 36 | 运输、备品备件    | 同一批次模组接收卡电源                                                 | 1  | 套              | 2800 | 2800    |
| 37 | 灯光系统       | 灯、轨道、线路及安装                                                  | 1  | 套              | 2000 | 2000    |
| 38 | 演讲台        | 1. 规格：110*60*50cm<br>2. 材质：实木                               | 1  | 个              | 950  | 950     |
| 39 | 多功能室桌子     | 1. 规格：120*40*76cm<br>2. 材质：钢木结构<br>3. 种类：可移动                | 20 | 张              | 320  | 6400    |
| 40 | 多功能室椅子     | 1. 规格：70*50*45cm<br>2. 材质：钢木结构<br>3. 种类：可移动                 | 50 | 把              | 280  | 14000   |
|    | 小计         |                                                             |    |                |      | 1151126 |
| 六  | 消防及安保器材    |                                                             |    |                |      |         |
| 1  | 一键联网报警     | 精盾 SA-1168                                                  | 1  | 套              | 2800 | 2800    |
| 2  | 80寸电视      | 1. 国标产品<br>2. 满足甲方使用要求                                      | 2  | 台              | 2500 | 5000    |
| 3  | 安保八件套      | 1. 名称：安保八件套<br>2. 包含内容：防暴头盔、钢叉、防护盾牌、防刺背心、防刺手套、橡胶警棍、强光手电、抓捕器 | 3  | 套              | 1200 | 3600    |
| 4  | 治安服        | 1. 耐脏易洗，舒适抗皱                                                | 2  | 套              | 200  | 400     |
| 5  | 防撞石墩       | 1. 名称：防撞墩<br>2. 材质：大理石<br>3. 规格：Φ60cm                       | 10 | 个              | 850  | 8500    |
| 6  | 防撞栏        | 规格：直径60                                                     | 8  | 米              | 500  | 4000    |
| 7  | 微型消防站      | 1. 国标<br>2. 种类：六人豪华套装（含柜）                                   | 1  | 套              | 2800 | 2800    |
| 8  | 灭火器        | 1. 型号：干粉灭火器 MFZ/ABC4<br>2. 灭火级别：2A，55B，C，E<br>3. 含压力表、3C认证  | 50 | 个              | 80   | 4000    |
|    | 小计         |                                                             |    |                |      | 31100   |
| 七  | 其他设备       |                                                             |    |                |      |         |
| 1  | 洗衣机        | 20KG，蓝光健康洗，风干波轮                                             | 3  | 台              | 1580 | 4740    |
| 2  | 药品柜        | 1. 规格：180*85*40cm<br>2. 材质：采用0.8mm优质冷轧钢板，上                  | 1  | 个              | 660  | 660     |



|    |          |                                                                                                 |    |   |      |         |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|---------|
|    |          | 玻璃门对开内三可调活板,玻璃采用 3mm 浮法玻璃<br>3. 种类: 下铁门对开内二可调活板, 门上有铝合金拉手、暗锁<br>4. 颜色: 灰白色                      |    |   |      |         |
| 3  | 移动推车     | 1. 规格: 66*44*86cm<br>2. 材质: 加粗钢管、医用橡胶车轮<br>3. 种类: 两层中号单抽屉                                       | 1  | 套 | 650  | --650   |
| 4  | 小消毒柜     | 1. 种类: 医用级, 紫外线+臭氧消毒, 360度无死角                                                                   | 1  | 套 | 485  | 485     |
| 5  | 小冰箱      | 1. 容量: 25L<br>2. 种类: 温度可调, 可冷冻                                                                  | 1  | 台 | 1100 | 1100    |
| 6  | 医药箱及保健用品 | 1. 规格: 30.5*17*19cm, 12 寸<br>2. 材质: 铝合金<br>3. 含软皮尺、创可贴、双氧水、血压器、碘伏、纱布、医用棉签、棉球、镊子、烫伤膏、冰袋、配美欣得、压舌板 | 1  | 套 | 520  | 520     |
| 7  | 诊床       | 1. 尺寸: 200*90*50cm<br>2. 材质: 加厚钢管<br>3. 满足甲方使用要求                                                | 1  | 张 | 570  | 570     |
| 8  | 视力灯箱     | 1. 材质: 铝合金材质灯箱<br>2. 规格: 高 94.5cm*宽 30cm*厚 7.5cm                                                | 1  | 台 | 300  | 300     |
| 9  | 坐高体重称    | 高精传感器, 铝制伸缩刻度尺, 毫米精度, 精准测高, 稳固底座                                                                | 1  | 台 | 480  | 480     |
| 10 | 医用手电筒    | 1. 材质: 铝合金<br>2. 充电方式: USB 充电、循环充电锂电池<br>3. 双光源                                                 | 15 | 个 | 45   | 675     |
|    | 小计       |                                                                                                 |    |   |      | 10180   |
|    | 合计       |                                                                                                 |    |   |      | 1849880 |

### 三、质量要求:

所供货物须符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。

供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。

供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务。

### 四、交货日期:

1、交货时间：合同签订后20日历天内。

2、交货地点：采购人指定地点。

货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的



场地、电源、环境等。

#### 五、质保期及售后服务：

1、供应的产品质量保证期为：自产品交货验收合格之日起质保6年、售后服务6年。质保期内公司负责免费保修、免费更换五金件和易损件、负责对产品的日常维护保养。

2、售后服务响应时间：从产品交货之日起，不论在质保期内还是质保期外出现有关产品质量问题，在接到需方维修服务电话后，我公司立即响应，在 20 分钟内安排专业售后服务人员到达指定地点，并在40分钟内及时处理、维修，确保正常使用。如未能及时解决问题，我公司将提供同类设备产品给采购方，以解燃眉之需。

3、售后服务机构联系方式：18939033530

六、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：需方指定地点；

培训时间：需方指定时间；

培训方式：现场培训；

#### 七、验收要求：

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后5个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组，按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

#### 八、付款程序、方式及期限：

1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2、付款方式：产品供货完成，需方付给供方总合同款的97%，剩余3%需方于一年后一次性付清。

#### 九、违约责任：

1、需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、需方无故逾期验收和办理货款支付手续的，需方按逾期付款总额每日万分之五向供方支付违约金。

3、供方因不可抗力原因不能如期交付货物，需方有权选择同意延长交货期，延期交货的时间由双方另行确定。供方无正当理由逾期交付货物的，供方按逾期交货总额每



日万分之五向需方支付违约金。

#### 十、不可抗力事件处理

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

十一、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十二、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。


#### 十三、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式陆份，相关部分各持壹份。

需方（公章）：灵宝市豫灵镇第一初级中学

地址：

法定代表人或授权委托人（签字）

电话：

开户银行：

账号：

签约时间：2025 年 8 月 6 日

供方（公章）：三门峡宏旺商贸有限公司

地址：

法定代表人或授权委托人（签字）

电话：

开户银行：河南农商银行

账号：09301001500000444

签约时间：2025 年 8 月 6 日

