

# 义马市城市管理局环卫设施设备更新项目合同

甲方：义马市城市管理局

签订日期：2026 年 1 月 6 日

乙方：河南净悦城市环境服务有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同：

一、合同的标的、数量、价款（具体参数详见项目清单及技术要求）：

| 名 称                              | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 价 格（元）    |            | 备 注 |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----------|------------|-----|
|                                  |      |     |     | 单价（元）     | 总价（元）      |     |
| 义马市城市管理局环卫设施设备更新项目——D包           | 智能公厕 | 座   | 5   | 970000.00 | 4850000.00 |     |
| 金额合计：4850000.00 元，人民币大写：肆佰捌拾伍万元整 |      |     |     |           |            |     |
| 备注：含增值税专用发票（税率 1%）。              |      |     |     |           |            |     |

二、交（提）货时间、交货单位、到货地点

- 1、交货时间：合同签订后 6 个月内交付
- 2、交货地点：甲方所在地
- 3、乙方负责运费、公厕基础施工、组装及调试。

三、质量要求

符合相关法律法规及行业标准。

四、质保期

智能公厕主体结构质保两年，室外排水、室外电路质保两年，其他配套设施质保一年。质保期内由乙方免费提供维修服务（包含材料、人工费等），质保期外乙方仅收取对应材料的实际采购成本费用，向甲方提供维修服务。

五、验收

- 1、甲方在收到乙方验收申请后，应在 7 个工作日内组织相关人员验收，逾期未组织验收的视同验收合格。

2、如设施设备规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受，后附产品参数。

## 六、付款方式

设施、设备运至甲方指定地点并且安装调试完成，经甲方验收合格后三个月内，甲方向乙方支付合同金额的 30%至 90%，剩余 10%自验收之日起一年内付清。

## 七、纠纷处理

1、双方保证信守合同全部条款，除不可抗拒因素外，任何一方违约，损失由违约方负责。

2、凡因履行本合同或与本合同有关的任何争议，均应先进行友好协商，如果不能达成一致意见，则应提交合同履行地人民法院管辖。

## 八、其它

本合同未尽事宜，双方另行协商处理，本合同一式陆份，双方各执叁份。

甲方（盖章）： 义马市城市管理局

法人或委托代理人（签字或盖章）：

组织机构代码：11411281MB1439533J

地址：义马市银杏路中段

邮政编码：472300

开户行：工行义马支行

账号：1713021309200042490

联系电话：0398-2209318

签订日期：2026 年 1 月 6 日

乙方（盖章）： 河南净悦城市环境服务有限公司

法人或委托代理人（签字或盖章）：

组织机构代码：91411281MA9K4A983B

地址：河南省三门峡市义马市泰山路街道振兴路狂口社区便民服务楼 3 楼 308 号

邮政编码：472300

开户行：农业银行义马市支行

账号：16186101040018295

联系电话：15638640444

签订日期：2026 年 1 月 6 日

附件：技术规格

项目名称及标包： 义马市城市管理局环卫设施设备更新项目、D包

| 序号 | 设备名称 |                | 投标品<br>牌和型<br>号 | 投标产品参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 备注 |
|----|------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 智能公厕 | 1、智能公厕<br>主体框架 | 定制              | <p>1、安装要求：1、厕所主体设计使用年限为三十年以上，产品主体结构是钢架结构，墙体及屋架在工厂可以进行模块化制作形成装配式墙板后运至现场装配；2、厕所基座安装到位；3、采用玻璃钢化粪池且配套设施齐全；4、内部设施齐全，交货后确保公厕正常使用；5、公厕合理配备排风除臭设备，配合自然通风措施，达到良好的通风换气除臭要求；6、公厕内外应合理设置清晰明确的指示标识和提示标识；7、公厕由中标单位合理组织设计和施工。</p> <p>2、电源电压进户线：接通电源 220V/50Hz、BV-500/3×10mm<sup>2</sup></p> <p>3、水源进户管：PPR 管材 De63</p> <p>4、冲洗方式：智能感应式水冲系统</p> <p>5、供水方式：接通市政供水</p> <p>6、使用环境温度：-25℃——50℃，需采取保暖防冻措施，安装采暖设备，需预留空调插座，预制空调内外机位置</p> <p>7、款型、饰面颜色：根据平面图搭配款型，整体美观大方</p> <p>8、厕所布局：满足国家二类公厕标准</p> <p>9、使用年限：30 年</p> <p>10、执行标准：(1)产品符合中华人民共和国行业标准 CJJ14-2016《城市公共厕所设计标准》要求；(2)产品卫生指标符合 GB/117217《城市公共厕所卫生标准》；(3)产品排放气体的臭气浓度、氨气浓度符合 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》；(4)无障碍设施符合(GB50763-2012)《无障碍设计规范》；(5)产品须在供应商经营范围内。</p> <p>11、厕所规格：装配面积=90m<sup>2</sup>，厕所高度：最高位置层高=4.5 米，最低位置层高=3.5 米</p> |    |
|    |      | 2、厕所主体<br>框架   | 定制              | <p>1、底部框架：规格、型号(mm)：国标 100*100*4mm 热镀锌方钢；主要配置工程说明：底部钢材焊接必须牢固可靠；并严格做好防腐处理，增加厕所地圈梁的耐候性能。</p> <p>2、立柱：规格、型号(mm)：国标 100*100*4mm 热镀锌方钢；主要配置工程说明：钢材装配时应采用破口烧焊，不得采用直接塔接的方式装配；并严格做好防腐处理。</p> <p>3、墙面龙骨：规格、型号(mm)：50×50×3mm 角钢或 50*50 方管(厚度=2.5mm)；主要配置工程说明：钢材装配时应采用破口烧焊，不得采用直接塔接的方式装配；接口严格做好防腐处理。</p> <p>4、顶部框架：规格、型号(mm)：矩形镀锌管(100×50×2.5mm)30×50×2.5mm 镀锌方钢；主要配置工程说明：主框架焊接应牢固可靠，不得出现虚焊、漏焊等现象；保证屋面不塌陷，不变形。</p> <p>5、外挑屋架结构：规格、型号(mm)：矩形管□100×50×2.5mm；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |

|  |  |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |        |    | <p>主要配置工程说明：钢材装配时应采用破口烧焊，接口严格做好防腐处理。</p> <p>6、厕所檐口：规格、型号(mm)：单面铝塑板 1220*1140*4mm/镀锌板喷涂氟碳漆工艺；主要配置工程说明：美化厕所外观，同时起挡雨作用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  |  | 3、厕所屋面 | 定制 | <p>1、屋顶用材：规格、型号(mm)：树脂瓦/沥青瓦等；主要配置工程说明：屋顶设计应具有防雨、隐私的功能，保证厕间的室内外通风，夏季厕间内温度不得高于室外温度；同时屋顶造型体现现代气息并与厕所整体相协调。</p> <p>2、檐口包边：规格、型号(mm)：镀锌板、环保装饰板；主要配置工程说明：折边喷涂金属漆、环保装饰板。</p> <p>3、墙体结构：规格、型号(mm)：墙体应为复合结构，金属雕花板+钢结构主体+玻璃棉隔热层+欧松板(厚度=11mm)+环保型竹木纤维板，坚固耐用；主要配置工程说明：厚度应=120mm，具有一定的保温隔热作用，且结构稳定，抗风等级为8级、抗震等级为8级。</p> <p>4、外墙材料：规格、型号(mm)：外墙采用金属雕花板，应具有自洁功能，防腐、防潮、防燃、耐酸碱、耐候性，防火等级达到B级。；主要配置工程说明：厚度=16mm，墙体风格美观时尚，且与周围建筑风格搭配。</p> <p>5、顶面基层：规格、型号(mm)：自粘卷材防水层-挤塑保温板-玻纤胎沥青瓦；主要配置工程说明：顶面具有防水，保温隔热的作用，同时美化厕所，并周边建筑物风格搭配。</p> <p>6、吊顶：规格、型号(mm)：吊顶采用通风散气的集成吊顶大厅，男女卫生间(600*600mm)、第三卫生间、管理间、设备间(300*300)；主要配置工程说明：集成吊顶要求使用厚度=0.6mm的铝材。</p> <p>7、断桥铝门窗：规格、型号(mm)：门为铝合金肯德基对开门+中空钢化玻璃，窗户为国际断桥铝+中空钢化玻璃；主要配置工程说明：具有采光和隔热保温作用，耐腐蚀，耐候性能高。</p> <p>8、基础(钢筋混凝土结构)：规格、型号(mm)：混凝土标号为C20，垫层厚度100mmC15素砼。钢结构预埋件锚板厚度为15m，钢筋直径为16mm，数量为10根，横向钢筋直径为10mm，数量为8根；主要配置工程说明：基础为一次性浇筑成型，保证不解缝不塌陷。</p> <p>9、玻璃钢化粪池：规格、型号(mm)：化粪池须设有水面检测孔和吸粪口，化粪池区域表面需按要求做好回填夯实；主要配置工程说明：装配面积=100 m<sup>2</sup>，化粪池容量=9m<sup>3</sup>。</p> <p>10、周边配套：规格、型号(mm)：厕所墙根部需设置防水护坡，宽度大于80cm，厕所通道两侧需配置绿植装饰，连通厕所需设置步道；主要配置工程说明：道路宽度大于1.2米，采用透水砖或石材铺贴。</p> |  |
|  |  | 4、厕所大厅 | 定制 | <p>1、流量设备：规格、型号(mm)：厂家提供；主要配置工程说明：能满足无线上网。</p> <p>2、智能梳妆镜：规格、型号(mm)：防雾/触控感应；主要配置工程说明：/。</p> <p>3、擦手纸盒：规格、型号(mm)：环保PE材质；主要配置工程</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |           |    | <p>说明：/。</p> <p>4、智能感应烘手机：规格、型号(mm)：环保 PE 材质；主要配置工程说明：/。</p> <p>5、智能感应洗手液：规格、型号(mm)：环保 PE 材质；主要配置工程说明：/。</p> <p>6、智能感应垃圾桶：规格、型号(mm)：304 不锈钢材质；主要配置工程说明：/。</p> <p>7、空气净化消杀设备：规格、型号(mm)：智能型；主要配置工程说明：采用等离子消杀厕所所有有害物质、达到厕所内部空气清新，无异味。</p> <p>8、智能保温系统：规格、型号(mm)：智能保温系统；主要配置工程说明：采用中央空调，设置温度，自动调节厕所温度，使厕所冬暖夏凉，增加入厕人员体验感。</p> <p>9、智能新风系统：规格、型号(mm)：智能型；主要配置工程说明：双流向新风除臭机，专为较密闭卫生间除异味而设计，特别适用于带空调的高档卫生间的除臭需求；通过引入新风置换异味空气，并将异味去除后有组织外排方式，快速去除异味，同时保持场所空气清新；采用热交换技术，新风引入和废气外排时进行热交换，有效防止空调能量损失；除臭和杀菌双高效，均达 95% 以上效率；采用中效过滤净化技术、采用活性炭去除空气中 PM2.5 及颗粒污染物，对空间内空气进行有效除异味机及污染物。</p> <p>10、智慧引导系统：规格、型号(mm)：智慧型；主要配置工程说明：1、公厕公共区域安装一台 45 寸显示屏，用于显示公厕所有检测数据包括空气质量、PM2.5 值检测系统、人流量统计数据、厕位占用情况等数据；2、人员入厕时，感应器自动检测有人，厕位门框显示红色“有人”状态，同时排气扇和室内灯光自动开启、当入厕人员离开后，厕位门框显示绿色“无人”状态，同时排气扇和室内灯光自动延时关闭；3. 人员入厕后，语音系统自动播报温馨提示或党建内容；离开时提醒人员不要遗留贵重物品；4. 配套紧急救助系统，当入厕人员遇有不适，或出现意外情况，一键即可触发报警系统，方便管理人员及时处理或帮助入厕人员。</p> <p>11、智慧大屏：规格、型号(mm)：智慧型；主要配置工程说明：厕所外部墙面或大厅内，安装 75 寸显示屏：分辨率 3840*2160、可视角度 89/89/89/89/显示面积 1209.6*680.4mm (H*V)、显示比例 16:9、背光类型：E-LED、屏幕亮度=350cd/m2、刷新频率 60hz、支持音频:MP3 格式/WMA/WAV/APE/AAC/OGG/M4A/3GP 等格式，图片支持：JPG/BMP/PNG 等格式；视频支持：AVI/RM/RMVB/MKV/WMV/MOV/MP4 等视频格式。</p> |  |
|  | 5、男/女厕所内部 | 定制 | <p>1、智能小便斗：规格、型号(mm)：陶瓷；主要配置工程说明：落地智能感应式自动冲洗。</p> <p>2、蹲便器：规格、型号(mm)：陶瓷防臭，自带防臭水湾；主要配置工程说明：感应式智能自动冲洗。</p> <p>3、坐便器：规格、型号(mm)：陶瓷防臭，自带防臭水湾；主要配置工程说明：满足本项目招标要求，感应冲洗。</p> <p>4、智能求助按钮：规格、型号(mm)：按钮式；主要配置工程</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>说明：用于如厕人员求救需要，在厕间及无障碍间内设置紧急呼叫按钮，需要帮助时按下紧急按钮，设置在管理间内的主机执行声光报警，提示管理人员及时施救。</p> <p>5、厕间照明：规格、型号(mm)：智能型；主要配置工程说明：LED 多点光源，使用时自动点亮，离开后自动关闭。</p> <p>6、通道照明：规格、型号(mm)：智能型；主要配置工程说明：LED 光源，当亮度不足时自动开启，反之自动关闭。</p> <p>7、显示系统：规格、型号(mm)：LED 智能型；主要配置工程说明：人员入厕后关闭插销，LED 显示系统，自动显示红色字体“有人”状态(中英文交替滚动显示)，入厕人员使用完毕打开插销，LED 显示系统自动显示绿字体“无人”状态(中英文交替滚动显示)。</p> <p>8、除臭排风设备：规格、型号(mm)：满足本项目招标要求；主要配置工程说明：除臭排风系统，更换厕位内部污浊空气。</p> <p>9、空调：规格、型号(mm)：中央空调；主要配置工程说明：满足本项目招标要求。</p> <p>10、水龙头：规格、型号(mm)：纯铜芯要求；主要配置工程说明：采用手动抬放式水龙头，纯铜芯阀。</p> <p>11、多功能洗手台：规格、型号(mm)：陶瓷；主要配置工程说明：优质陶瓷立柱洗手盆及大理石台面，使用陶瓷台盆，配置不锈钢水龙头。</p> <p>12、给水管路：规格、型号(mm)：PP-R 管材；主要配置工程说明：DN32PPR 冷水进水管，所有给水管材设保温棉及伴热带 加热系统，确保冬季上水管道不上冻。</p> <p>13、排水管：规格、型号(mm)：PVC 管材；主要配置工程说明：DN50U-PVC。</p> <p>污水管：规格、型号(mm)：波纹管材；主要配置工程说明：DN200U-波纹管。</p> <p>14、灭蝇灯：规格、型号(mm)：红外线；主要配置工程说明：红外光灭蝇灯。</p> <p>15、卫生间隔断及门：规格、型号(mm)：1900*700mm；主要配置工程说明：厕所隔断采用卫生间专用板材抗倍特板，板厚不低于 15mm，耐腐蚀、抗氧化，防火等级 B1 级，易清洗，不易破损。整体采用铝合金材料包边装饰工艺，厕间门锁及拉手采用不锈钢材质，美观实用。</p> <p>16、手纸盒：规格、型号(mm)：304 不锈钢；主要配置工程说明：用于如厕人员装纸盒。</p> <p>17、不锈钢助力拉手：规格、型号(mm)：304 不锈钢；主要配置工程说明：用于如厕人员支撑作用。</p> <p>18、废纸篓：规格、型号(mm)：塑料；主要配置工程说明：集中收集，保持室内环境。</p> <p>19、置物架：规格、型号(mm)：铝合金；主要配置工程说明：公共洗漱区域放置。</p> <p>20、衣帽钩：规格、型号(mm)：304 不锈钢；主要配置工程说明：用于如厕人员挂衣服、行李等物品，最大承受=15kg, 厚度=1.0mm。</p> <p>21、梳妆镜：规格、型号(mm)：玻璃制品防雾；主要配置工程</p> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |       | <p>说明：用于如厕人员整理用，带装饰边框。</p> <p>22、换气窗：规格、型号(mm)：铝型材；主要配置工程说明：自然换气，补充新鲜的空气。</p> <p>23、内部标识：规格、型号(mm)：亚克力材质；主要配置工程说明：方便入厕人员者识别方向和使用。</p> <p>24、厕间外、内墙体饰面：规格、型号(mm)：绿色环保建材；主要配置工程说明：厕所室内外装饰均采用绿色环保建材，外观造型美观大方，线条流畅。*外墙体材料：厕所外墙采用金属雕花板等环保材料。*内墙体材料：厕所内墙采用高档木饰面板/优质竹木纤维板等环保材料。</p> <p>25、厕间地面：规格、型号(mm)：瓷砖；主要配置工程说明：厕所地面采用防滑全瓷 800*800 地砖站台，美缝工艺。</p> <p>26、厕所门：规格、型号(mm)：钢木结构材质、铝合金材质；主要配置工程说明：厕所门采用铝合金材质或钢木结构材质、入户肯德基门。</p> <p>27、屋顶防水：规格、型号(mm)：绿色环保材料；主要配置工程说明：顶部铺设 SBS 自粘防水卷材，表层铺设沥青瓦。</p> <p>28、吊顶：规格、型号(mm)：集成吊顶；主要配置工程说明：厕所室内屋顶采用高档集成吊顶制作安装，屋面建筑需与普通当地特色文化建筑风格相映衬。</p> <p>29、插座开关：规格、型号(mm)：满足本项目招标要求；主要配置工程说明：入墙式安装。</p> <p>30、地漏：规格、型号(mm)：防臭水封地漏、304 不锈钢材质；主要配置工程说明：方便打扫卫生或及时排除地面积水。</p> |  |
|  |  | 6、管理室 | 定制 <p>1、床：规格、型号(mm)：满足本项目招标要求；主要配置工程说明：宽度为 1.2m, 木质结构。</p> <p>2、桌椅：规格、型号(mm)：木制；主要配置工程说明：木制桌椅。</p> <p>3、空调：规格、型号(mm)：中央空调；主要配置工程说明：满足本项目招标要求。</p> <p>4、饮水机：规格、型号(mm)：桶装水；主要配置工程说明：满足本项目招标要求。</p> <p>5、五孔插座：规格、型号(mm)：满足本项目招标要求；主要配置工程说明：入墙式安装五孔电源插座(需预留空调室内外机位置)。</p> <p>6、照明灯：规格、型号(mm)：开关控制；主要配置工程说明：LED 照明灯。</p> <p>7、毛巾架：规格、型号(mm)：铝合金；主要配置工程说明：铝合金毛巾架。</p> <p>8、平开窗：规格、型号(mm)：铝合金；主要配置工程说明：铝合金平开窗。</p> <p>9、热水器：规格、型号(mm)：储水式；主要配置工程说明：满足本项目招标要求。</p> <p>10、拖把池：规格、型号(mm)：陶瓷；主要配置工程说明：方便管理人员及时清理卫生。</p> <p>11、工具柜：规格、型号(mm)：锌钢材质；主要配置工程说明：方便管理人员存放工具。</p>                                                                                                                                |  |

|  |  |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 7、第三卫生间 | 定制 | <p>1、智能坐便器(成人和儿童)：规格、型号(mm)：陶瓷；主要配置工程说明：配置陶瓷座便器，智能马桶垫，成人/儿童坐便器。</p> <p>2、智能小便斗(成人、儿童)：规格、型号(mm)：陶瓷；主要配置工程说明：智能感应冲水。</p> <p>3、洗手盆：规格、型号(mm)：陶瓷；主要配置工程说明：大理石台面，台上盆。</p> <p>4、水龙头：规格、型号(mm)：纯铜芯；主要配置工程说明：抬放式，纯铜芯水龙头。</p> <p>5、智能镜：规格、型号(mm)：玻璃；主要配置工程说明：如厕后美容用，带装饰边框。</p> <p>6、婴儿护理台：规格、型号(mm)：塑胶；主要配置工程说明：配置婴儿护理台，便于母婴护理使用。</p> <p>7、婴儿椅：规格、型号(mm)：塑胶；主要配置工程说明：满足本项目招标要求。</p> <p>8、衣帽钩：规格、型号(mm)：304 不锈钢；主要配置工程说明：承重=2.5kg，厚度=1.0m。</p> <p>9、安全扶手：规格、型号(mm)：残障型；主要配置工程说明：在如厕时起支撑作用，不锈钢厚度=1.2m 阻。</p> <p>10、自动控制照明灯具：规格、型号(mm)：LED；主要配置工程说明：节能筒灯[带罩]。</p> <p>11、求助按钮：规格、型号(mm)：pe 材质；主要配置工程说明：入厕发生意外时候按压求助按钮，引起外面人员注意。</p> <p>12、吊顶：规格、型号(mm)：集成吊顶；主要配置工程说明：厕所室内采用集成吊顶制作安装，屋面建筑需与普通当地特色文化建筑风格相映衬。</p> <p>13、地面：规格、型号(mm)：瓷砖；主要配置工程说明：厕所地面采用防滑全瓷 800*800 地砖粘贴，美缝工艺。</p> <p>14、踢脚线：规格、型号(mm)：中国黑；主要配置工程说明：全瓷踢脚线。</p> <p>15、空调：规格、型号(mm)：中央空调；主要配置工程说明：满足本项目招标要求。</p> |  |
|  |  | 8、标识、标志 |    | <p>1、外部标识：规格、型号(mm)：公厕标识；主要配置工程说明：亚克力(中、英)双种语言。</p> <p>2、内部标识：规格、型号(mm)：自动冲洗指示；主要配置工程说明：亚克力(中、英)双种语言。</p> <p>3、标识：规格、型号(mm)：开门指示标识；主要配置工程说明：材料：亚克力。</p> <p>4、标识：规格、型号(mm)：盥洗指示标识；主要配置工程说明：材料：亚克力。</p> <p>5、标识：规格、型号(mm)：警示提示标识；主要配置工程说明：材料：亚克力。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |