

商城县农业农村局关于对长竹园乡油茶产业强  
镇项目

# 招 标 文 件

采购编号：商财公开招标-2025-20



采 购 人：商城县农业农村局

采购代理机构：河南北城工程管理有限公司

日 期：二〇二五年七月

# 目录

第一章招标公告.....	3
第二章供应商须知.....	8
供应商须知前附表.....	9
1. 总则.....	12
2. 招标文件.....	13
3. 投标文件.....	14
4. 投标.....	16
5. 开标.....	17
6. 评标.....	18
7. 合同授予.....	18
8. 重新招标和不再招标.....	19
9. 纪律和监督.....	19
10. 需要补充的其他内容.....	20
第三章评标办法.....	20
评标办法前附表（综合评分法）.....	20
评标办法（综合评分法）.....	21
第四章合同主要条款及格式.....	25
第五章采购项目产品技术标准与要求.....	27
第六章投标文件格式.....	33
一、投标函及投标函附录.....	35
二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）.....	37
三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）.....	38
四、分项报价表.....	40
五、商务及技术偏差表.....	42
六、技术方案.....	44
七、售后服务方案.....	45
八、资格审查资料.....	46
九、中小企业声明函（如有）.....	49
十、残疾人福利性单位声明函（如有）（非专门面向中小企业适用）.....	50
十一、监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）.....	51
十二、反商业贿赂承诺书.....	52
十三、其他材料.....	53
河南省政府采购合同融资政策告知函.....	57

# 电子招投标特别提示

## 特别注意事项:

1、商城县政府采购品茗远程不见面开标系统（以下简称：不见面开标系统）可以通过商城县政府采购电子交易系统（网址<http://zfcg.scxzfw.com/login>中【业务管理】—【开评标】—【不见面开标系统】模块进入不见面开标大厅，也可以直接点击不见面开标系统链接供应商操作手册下载地址：

<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/Uploads/20201110/ca0ed58a34d543b89bc94f667d4af6be.docx>

2、不见面开标系统对供应商终端要求：

（1）电脑配置：4G以上内存，windows7以上操作系统，IE11以上浏览器，office2010以上文字处理软件，摄像头（暂时可不用）、带声卡耳机；

（2）互联网网络带宽50M以上。

供应商应提前登录不见面开标系统，检查系统运行情况，特别是否能正常收看视频直播；特别提示：IE浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置，如未安装及设置开标过程造成的无法解密、无法正常查看开标视频的后果自行负责。

3、不见面开标系统需交易主体使用CA锁登录交易平台进行操作。（如未办理可查看商城县公共资源交易网服务指南CA办理流程）

4、不见面开标项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均在网上下载。潜在供应商可凭本企业数字证书（CA）登录“商城县电子交易系统（品茗）”下载。潜在供应商应自行关注网站招标公告、澄清或修改公告等内容，招标人不再一一通知。如有答疑澄清文件，供应商必须下载最新采购文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将作为无效投标。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5、为确保不见面开标工作进行顺利，供应商可以加入“商城县品茗电子交易系统交流群”或电话进行业务咨询。QQ群号：825473292，服务热线：18003977728

## 6、特别提醒

因本项目采用远程不见面开标模式，故招标人特别说明如下：

(1) 远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

(2) 本项目采购文件和投标文件必须使用商城县品茗招投标工具软件编制，并通过商城县品茗电子交易系统完成投标过程。供应商的投标文件的编制和递交，应依照采购文件的规定进行。如未按采购文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由供应商自负。

(3) 供应商通过商城县品茗电子交易系统递交的电子投标文件为评标依据，供应商使用商城县品茗投标编制工具制作电子投标文件时生成两份文件，其中已加密投标文件用于上传至网上，开标当日，供应商不必抵达开标现场，无须携带相关原件，无须递交纸质版标书，仅需在任意地点通过不见面交易系统参加开标会议，并根据需要使用不见面交易系统进行互动交流以及文件传送等操作。

(4) 投标文件递交截止时间前，各供应商的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，并播放远程开标会议温馨提示测试音频，收听、观看实时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈。

(5) 未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。

(6) 投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布供应商名单并展示投标保证金递交匹配情况（如有），然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。

①因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或使用不当（用错CA锁、CA锁已过期、CA锁加解密功能有问题等等）、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商放弃投标；（投标文件加解密需使用企业锁）

②因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

③因不可抗力因素导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间

(7) 若供应商已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由供应商负责。

(8) 为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（耳麦、话筒、高清摄像头、音响）等；建议供应商具备的软件设施有：IE浏览器（版本必须为11及以上），安装品茗驱动插件。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

(9) 投标单位应充分考虑到网络及系统平台。

# 第一章招标公告

## 项目概况

商城县农业农村局关于对长竹园乡油茶产业强镇项目招标项目的潜在投标人应在《商城县公共资源交易网》（<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/>）网站获取招标文件，并于2025年8月12日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

- 1、项目编号：商财公开招标-2025-20
- 2、项目名称：商城县农业农村局关于对长竹园乡油茶产业强镇项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：4851055.67元  
最高限价：4851055.67元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	商财公开招标-2025-20	商城县农业农村局关于对长竹园乡油茶产业强镇项目	4851055.67	4851055.67

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1采购内容：商城县农业农村局关于对长竹园乡油茶产业强镇项目；采购货物均包括运输、安装及售后全过程服务，详细采购数量及参数见招标文件，具体详见招标文件第五章“技术规格及要求”。

5.2交货期：合同签订后60天内完成供货、安装、调试工作。

5.3质量要求：合格，符合国家现行技术规范标准。

5.4质保期：1年，供应商可自行延长质保期。

6、合同履行期限：合同签订之日起至质保期满。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：是。

## 二、供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

### 3、本项目的特定资格要求：

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。（投标人应通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）查询“失信被执行人”（跳转至中国执行信

息公开网)、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网(www.cccp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图)

### 三、获取招标文件

1. 时间：2025年07月23日00时00分至2025年07月29日23时59分(北京时间)；

2. 地点：商城县公共资源交易网；

3. 方式：投标企业首先登陆“商城县公共资源交易网(<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/>)”网站进行交易主体注册，根据通知公告有关办理CA数字证书的要求准备好CA办理所需资料办理CA数字证书。登陆“商城县公共资源交易(<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/>)”网站，凭办理的企业身份认证锁(CA数字证书)登陆会员系统进行网上投标报名。本次采购实行网上报名，线下不再接受报名，凡有意参加投标者，在规定时间内凭CA数字证书登陆会员系统报名后并按网上提示下载招标文件及资料。

### 四、投标文件的递交：

1. 投标文件递交的截止时间：2025年08月12日09时00分。

2. 地点：投标文件递交地点为《商城县公共资源交易网(<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/>)》电子招标投标平台会员系统指定位置。

### 五、投标文件的开启时间及地点

1、时间：2025年08月12日09时00分(北京时间)；

2、地点：商城县公共资源交易网不见面开标大厅(<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/bidweb/>)

### 六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(商城县)》上发布，招标公告期限为5个工作日。

### 七、其他补充事宜

1. 网上提交：投标人应当在提交投标文件截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“商城县政府采购电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，采购人将拒收；

2. 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/bidweb/>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开启会议，无需到达现场提交原件资料；

3. 投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开启活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等；

4. 逾期解密或者没有准时在线参加开启活动导致的一切后果投标人自行承担；

5. 不见面开标服务的具体事宜，请查阅商城县公共资源交易网站首页一下载中心—商城县不见面开标大厅系统操作手册；

6. 请各潜在投标人报名下载采购文件后，及时关注系统业务菜单(“招标文件澄清与修改”，“控制价文件”)内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

7. 特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开启当天请务必保证电话保持畅通；投标人（新办理CA数字证书及已经办理过的CA数字证书用户）请务必确认“统一主体库”企业信息已更新，以免交易系统无法登录导致影响后续开、评标事宜。

8. 其他注意事项：投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，须原件扫描编制在投标文件内，评标（或评审）过程中，因扫描件不合法、不真实、不清晰、不准确、不完整、无效、错误等对交易活动所造成的一切后果，由投标人自行负责。

#### **八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：**

##### 1. 采购人信息

采购人：商城县农业农村局

地址：商城县金刚台大道东段

联系人：张先生

电话：0376-7970897

##### 2. 采购代理机构信息

采购代理机构：河南北城工程管理有限公司

地址：河南安阳市林州市国家863红旗渠科技产业园A2号楼106H2013室

联系人：何先生

电话：0395-3387969

##### 3. 项目联系方式

联系人：何先生

电话：0395-3387969

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	采购人：商城县农业农村局 地址：商城县金刚台大道东段 联系人：张先生 电话：0376-7970897
1.1.3	采购代理机构	采购代理机构：河南北城工程管理有限公司 地址：河南安阳市林州市国家863红旗渠科技产业园A2号楼106H2013室 联系人：何先生 电话：0395-3387969
1.1.4	项目名称	商城县农业农村局关于对长竹园乡油茶产业强镇项目
1.1.5	采购方式	公开招标
1.1.6	预算价（最高限价）	预算价（最高限价）：4851055.67元 投标报价超过预算价（最高限价）按无效投标处理
1.1.7	采购项目属性	货物
1.1.8	所属行业	根据“工信部联企业[2011]300号”文件的划型标准 本次招标所属行业为：工业
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.3.1	采购内容	商城县农业农村局关于对长竹园乡油茶产业强镇项目；采购货物均包括运输、安装及售后全过程服务，详细采购数量及参数见招标文件，具体详见招标文件第五章“技术规格及要求”
1.3.2	质量要求	合格，符合国家现行技术规范标准。
1.3.3	交货期	合同签订后60天内完成供货、安装、调试工作。
1.3.4	质保期	1年，供应商可自行延长质保期。
1.4.1	供应商资格要求	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定（需提供下列证明材料）： 1）营业执照：在有效期内； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2024年度经审计的财务审计报告或银行资信证明）； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺书）； 4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年

		<p>1月以来任意6个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，若新成立公司不足6个月，则提供相应月份的证明材料）；</p> <p>5) 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函）。</p> <p>2、信用证明：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“重大税收违法失信主体”，“中国执行信息公开网”查询“失信被执行人”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，提供查询网页截图加单位公章，查询时间需在本招标公告发布之后。</p>
1.5	付款方式	合同签订时另行约定。
2.2.2	投标截止时间	2025年08月12日09时00分
2.2.3	供应商确认收到招标文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后24小时内
2.3	采购人澄清的时间	提交投标文件截止时间15日前
2.3.2	供应商确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后24小时内
3.1	构成投标文件的其他材料	供应商认为其他所需要补充的内容
3.4.1	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
3.5.8	投标文件签字和盖章要求	<p>1、投标文件格式中所有要求供应商加盖公章的地方都须加盖供应商的CA印章。</p> <p>2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖CA印章或签字。</p>
3.5.9	投标文件份数及其他要求	加密的电子投标文件壹份（*.XYTF格式，在会员系统指定位置上传）
4.2	投标文件递交	商城县公共资源交易网不见面开标大厅（ <a href="https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/bidweb/">https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/bidweb/</a> ）
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：2025年08月12日9时00分</p> <p>开标地点：商城县公共资源交易中心不见面开标厅</p>
6.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人，其中业主评委1人，评审专家4人。专家从政府采购专家库中随机抽取。

7.1	是否授权评标委员会确定 中标人	否，推荐3名中标候选人。
7.3	履约保证金	无。
/	其他说明	<p>1. 代理费收费约定：本项目参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件的规定收取代理费用，由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付。</p> <p>2、《商城县公共资源交易中心》交易平台投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复，因投标人未及时查看（或未按要求编制投标文件）而造成的后果自负。</p>

## **1. 总则**

### **1.1 项目概况**

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 采购方式：见供应商须知前附表。

1.1.6 预算价（最高限价）：见供应商须知前附表。

### **1.2 资金来源和出资比例**

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 出资比例：见供应商须知前附表。

### **1.3 采购内容、质量要求、交货期、质保期**

1.3.1 采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.3 交货期：见供应商须知前附表。

1.3.4 质保期：见供应商须知前附表。

### **1.4 供应商资格要求**

1.4.1 供应商资格要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 合格的供应商不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。供应商如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

1.4.3 供应商不得存在下列情形：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 被责令停业的；
- (3) 被暂停或取消投标资格的；
- (4) 财产被接管或冻结的；
- (5) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的；
- (6) 在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

### **1.5 付款方式**

见供应商须知前附表。

### **1.6 费用承担**

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

### **1.7 保密**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### **1.8语言文字**

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### **1.9计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## **2. 招标文件**

### **2.1招标文件的组成**

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同主要条款及格式；
- (5) 采购项目产品技术标准与要求；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第2.2.1款和第2.2.2款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### **2.2招标文件的澄清**

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在商城县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

### **2.3招标文件的修改**

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在商城县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在商城县公共资源交易系统发出的文件为准。

投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

## **3. 投标文件**

### **3.1投标文件的组成**

投标文件应包括下列内容：

- 1) 投标函及投标函附录

- 2) 法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 3) 授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 4) 分项报价表
  - （一）货物分项报价一览表
  - （二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表（非专门面向中小企业适用）
- 5) 商务及技术偏差表
- 6) 技术方案
- 7) 售后服务方案
- 8) 资格审查资料
- 9) 中小企业声明函(如有)
- 10) 残疾人福利性单位声明函(如有)（非专门面向中小企业适用）
- 11) 监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 12) 反商业贿赂承诺书
- 13) 其他材料

### 3.2 投标报价

3.2.1 供应商应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

**3.2.2 本项目设预算价（最高限价）（见供应商须知前附表），供应商的报价不得超过采购人发布的预算价（最高限价），否则其投标做无效投标处理。**

3.2.3 本项目的投标总报价以3.2.1条为依据由供应商自主报价，即供应商根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，供应商的报价不得低于企业成本。

3.2.4 供应商的投标总报价应包括本次购置车辆所有的品种、数量、运杂费、税费、安装费、特种工具费、调试费、保管费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、检验费、手续费相关部门验收费、计量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。

3.2.5 供应商的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，供应商的投标报价理解为所有费用（3.2.4条所列各项等一切费用），供应商的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.6 供应商负责国外生产的货物的进口手续办理（如有的话）。用外汇购入某些投标货物，需折合人民币计入总报价中；

3.2.7 投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.8 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

### 3.3 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×（1-10%）	报价×（1-10%）

3.3.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.2根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受10%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3根据财库(2017)141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见竞争性磋商响应文件格式），并对声明的真实性负责。

**注：投标价格为含税价，应包含车辆配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。**

3.2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合审查投标人的报价（建议比控制价低30%），有可能影响产品性质量或者不能诚信履约的（建议结合投标人提供的产品或服务响应采购需求的程度判断），应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.5为防范供应商恶意低价中标后放弃中标，扰乱采购活动，对于供应商报价比招标控制价低30%且中标后无故不履约的，财政部门将依法依规处理。不按质按量履行合同的，将按虚假响应依法依规处理。

### **3.4投标有效期**

3.4.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

### **3.5、投标文件的制作：**

3.5.1投标人应仔细阅读充分理解招标文件的所有内容（包括补充变更内容），按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能被拒绝。

3.5.2投标文件应按招标文件中“投标文件格式”的要求完整编写、签署和盖章，招标文件要求回答的全部问题和信息都必须正面回答，投标人认为需加以说明的其它内容可自行增加。投标人因不按要求编制投标文件，投标文件内容不完整、表述不明确、格式不规范、字迹模糊不清等编制质量方面的问题，导致投标文件被认定为无效投标，或漏读、误读或查不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的后果。

3.5.3投标文件文字：投标文件中中文以外的文字应正确翻译为中文，中英文不符时，以中文为准。因未翻译为中文，或翻译的不准确的，导致投标文件被错读误解的，投标人自行承担由此产生的后果。

3.5.4投标文件中计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

3.5.5投标文件必须由投标人的法定代表人或其委托代理人按要求在规定处签名或加盖公章。投标文件中应尽量避免涂改、行间插字或删除。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托代理人签名或加盖公章。

3.5.6投标文件的数量要求见投标人须知前附表。

3.5.7电报、电话、传真、邮件形式的投标概不接受。

3.5.8投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

## **4. 投标**

### **4.1 投标文件的递交**

4.1.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间递交投标文件。

4.1.2投标人递交投标文件的地点见投标人须知前附表。

4.1.3逾期送达或未送达指定地点的投标文件，采购人、招标代理机构不予受理。

### **4.2 投标文件的修改与撤回**

4.2.1在规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至商城县公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.2.2修改的投标文件应按照招标文件相关规定进行编制和递交。

## **5. 开标**

### **5.1 开标时间和地点**

5.1.1本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/bidweb/>，供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开启会议，无需到达现场提交原件资料。

5.1.2供应商应当在投标截止时间前，使用供应商CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开启活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

5.1.3逾期解密或者没有准时在线参加开启活动导致的一切后果供应商自行承担。

5.1.4不见面开标服务的具体事宜，请查阅商城县公共资源交易中心网站首页一下载中心一商城县不见面开标大厅系统操作手册。

5.1.5开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

### **5.2.2 资格审查**

开标结束后，由采购人代表和采购代理机构成立资格审查小组，按照“供应商须知前附表1.4.1供应商资格要求”对供应商进行资格审查。

通过资格审查的供应商不足三家的，按废标处理，采购人应依法重新招标。

## **6. 评标**

### **6.1 评标委员会**

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 供应商或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### **6.2 评标原则**

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### **6.3 评标过程的保密**

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

### **6.4 评标**

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

## **7. 合同授予**

### **7.1 定标方式**

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，采购人将对中标候选人所投车辆的功能、技术参数、兼容性等进行实地测试，如发现中标候选人弄虚作假响应招标文件的，则按照国家相关法律法规进行处罚，列入政府采购黑名单，并做经济处罚。

中标候选人验证通过后，采购人依据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，若第一中标候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人可以重新招标。

### **7.2 中标通知**

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

### **7.3 履约保证金**

#### **免收履约保证金**

### **7.4 签订合同**

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起1-7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

### **8. 重新招标和不再招标**

#### **8.1 重新招标**

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，供应商少于3个的；
- (2) 通过资格审查的供应商不足三家的；
- (3) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### **8.2 不再招标**

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

### **9. 纪律和监督**

#### **9.1 对采购人的纪律要求**

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### **9.2 对供应商的纪律要求**

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### **9.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### **9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### **9.5 投诉、质疑**

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

供应商对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受供应商对同一采购环节的多次质疑。

## 10. 其他内容

10.1 供应商应根据招标技术文件的要求，结合采购人提供的相关资料，作出详细的产品及服务报价。

10.2 供应商应对照本招标技术文件各项技术要求作出实质性的响应，否则供应商的投标有可能被拒绝。

10.3 本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或供应商认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，供应商可依据自己的实际经验，在供应商方案中体现。

10.4 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.5 供应商所投货物应符合招标文件要求，且所有部件均应为全新的、未使用过的合格产品；

10.6 供应商提供的货物所涉及的技术、设计、设备、技术培训和技术服务等，均应来自于合格的原产地。

10.7 中标人对合同义务全面负责；对货物的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与采购人供货货物的交接及验收全面负责。

10.8 供应商所提供的货物、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与采购人无关，应由供应商承担相应的责任，并不得损害采购人利益。

10.9 对需要供应商代表的货物制造厂商做出书面承诺的，由供应商负责请货物制造商作出书面承诺。

### 10.10 保密和保证

(1) 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2) 供应商应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3) 本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。

10.11 采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

10.12 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

## 11. 需要落实的政府采购政策

### 11.1 小型微型企业认定及评标价格评审

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
投标价格=	投标报价	投标报价	投标报价（1-10%）	投标报价（1-10%）

11.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

11.3 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优

惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受10%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

11.4根据财库(2017)141号文件规定,在政府采活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见投标文件格式),并对声明的真实性负责。

11.5根据（财政部国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》的通知）财库〔1906〕90号文件的有关要求，供应商本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“环境标志产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。

11.6根据（财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知）财库〔1904〕185号文件的有关要求，供应商本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“节能产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。

## 第三章评标办法

### 评分办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格 评审 标准	符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定
		信用证明	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定
		<b>注：投标文件中附相关证件复印或扫描件，资料不全或不合格者视为未通过资格审查</b>	
2.1.2	符合性 评审标 准	供应商名称	与营业执照一致
		投标文件签字盖章	符合第二章“供应商须知”第3.5.8项规定
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只有一个有效报价
		投标报价	报价均不超过预算价（最高限价）
		质量要求	符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定
		交货期	符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定
		质保期	符合第二章“供应商须知”第1.3.4项规定
		投标有效期	符合第二章“供应商须知”第3.4.1项规定

2.2.1	分值构成 (总分100分)	商务部分:30分 技术部分:55分 综合部分:15分
<b>条款号</b>	<b>评分因素</b>	<b>评分标准</b>
2.2.2 (1) 商务部分 (30分)	投标报价 (30分)	<p>评标基准值：通过初步评审的有效投标企业的最低投标报价，得满分30分；</p> <p>投标报价得分公式：报价得分=（评标基准值/有效投标报价）×30；</p> <p>注：</p> <p>（1）价格分计算保留小数点后两位。</p> <p>（2）对小型、微型、监狱企业及残疾人福利性单位的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合审查投标人的报价（建议比控制价低30%），有可能影响产品性质量或者不能诚信履约的（建议结合投标人提供的产品或服务响应采购需求的程度判断），应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>（4）为防范供应商恶意低价中标后放弃中标，扰乱采购活动，对于供应商报价比招标控制价低30%且中标后无故不履约的，财政部门将依法依规处理。不按质按量履行合同的，将按虚假响应依法依规处理。</p> <p>（5）如果投标企业报价低于预算价较大的，建议投标企业在投标文件中提供报价情况说明及有关材料，证明报价不会影响产品质量或诚信履约”避免企业未及时澄清导致投标无效。</p>
2.2.2 (2) 技术部分 (55分)	对招标文件的技术指标 响应程度（40分）	根据供应商所投产品的配置与招标文件要求的响应情况，完全满足或优于招标文件技术指标要求的得满分40分；带“★”号的为重要技术参数，有一项不满足的扣3分，非带“★”号为一般性技术参数，有一项不满足扣1分，直到扣完为止。（正偏离不加分）
	安装调试实施方案 (5分)	<p>根据投标人提供的安装、调试实施方案内容（包括但不限于人员配备、工具配备、调试程序、试运行测试、检验标准、运行维护等方面）进行综合评审：</p> <p>方案内容全面、具有很强的可操作性，得5分；方案内容设计基本全面、基本符合现场实际情况、具有可操作性，得3分；方案内容设计不够全面、不太符合实际情况、可操作性一般的，得1分。不提供不得分。</p> <p><b>备注：如有缺项或经评标委员会一致认为不符合得分要求的不得分。</b></p>

	供货实施方案 (5分)	根据供应商提供的供货实施方案科学、合理，方案内容设计全面、符合现场实际情况、具有很强的可操作性，得5分；方案内容设计基本全面、基本符合现场实际情况、具有可操作性设计，得3分；方案内容设计不够全面、不太符合实际情况、可操作性一般的，得1分。不提供不得分。
	质量及安全保障方案 (5分)	根据投标人需要提供的质量及安全保障方案（包括质量控制措施、质量保证承诺、安全保障措施、安全保证承诺等方面的内容）进行综合评审： 方案内容全面、具有很强的可操作性，得5分；方案内容设计基本全面、基本符合现场实际情况、具有可操作性设计，得3分；方案内容设计不够全面、不太符合实际情况、可操作性一般的，得1分。不提供不得分。 <b>备注：如有缺项或经评标委员会一致认为不符合得分要求的不得分。</b>
2.2.2 (3) 综合部分 (15分)	企业业绩 (0-5分)	供应商具有2022年01月1日以来承担相关类似项目业绩的，每提供一份得5分，最多得5分，没有不得分；（业绩时间以合同签订时间为准，提供中标通知书或包含关键信息的合同页原件扫描件，为了保证业绩得真实性并提供中标公示截图原件扫描件，编制在投标文件内，否则不得分）
	售后服务方案 (0-5分)	根据投标人所提供的售后服务方案（包括但不限于售后响应程度、售后技术人员安排、备品备件保障供应、巡检服务、质保期内外服务内容、标准及其他实质性优惠条件等方面）进行综合评审： 方案内容全面、具有很强的可操作性，得5分；方案内容设计基本全面、基本符合现场实际情况、具有可操作性设计，得3分；方案内容设计不够全面、不太符合实际情况、可操作性一般的，得1分；不提供不得分。
	培训方案 (5分)	评委根据投标人提供的培训方案的科学性、合理性、完整性、可靠性等进行综合比较，优秀（内容非常全面完整、方案非常科学合理可靠）得5分，良好（内容较全面完整、方案较科学合理可靠）得3分，差（内容不够全面完整、方案不够科学合理可靠）得1分，不提供的不得分；

## 1、评标方法

### 1.1本次评标采用综合评分法。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌全部相同的，按前款规定处理，否则，视为按多家供应商计算（非单一产品采购时适用）。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先。

### 1.2经评标委员会初步评审后有效投标不足3个的，评标委员会应予废标。

## 2、评审标准

### 2.1初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2分值构成与评分标准

#### 2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表。

#### 2.2.2评分标准

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表。

## 3、评标程序

### 3.1初步评审

3.1.1只有通过资格审查的供应商才能进入符合性评审。评标委员会依据初步评审表规定的内容和标准对投标文件进行符合性审查。**有一项不符合评审标准的，其投标做无效投标处理，不得进入详细评审。**

3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商的最终得分以评委打分的算术平均值为准。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.2 评标结果同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（商城县）》公示。

## 附件：无效投标的条件

### 无效投标的条件

本附件所集中列示的无效投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的无效投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 未通过评标办法初步评审的；
2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
3. 投标有效期不满足招标文件要求的；
4. 投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；
5. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
6. 属于串（围）标行为的；

7. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合审查投标人的报价（建议比控制价低30%），有可能影响产品性质量或者不能诚信履约的（建议结合投标人提供的产品或服务响应采购需求的程度判断），应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8. 不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以否决投标的其他情形。

9. 按照《信阳市财政局关于印发信阳市政府采购行为规范的通知》（信财购〔2018〕2号）第五十八条“对于投标文件中非实质性响应条款或不影响采购项目实质性履行的投标文件缺陷，经过采购人认定不影响项目实施的，可以澄清后继续评审的，评审专家不得随意废标。”，采购人和代理机构认为不影响实质性响应和公平公正的，可以要求评审小组对该项目继续评审，并由采购人和代理机构做好相关事实、依据记录，采购人和代理机构对继续评审的决定负责。

## 第四章 合同主要条款及格式

(供参考以中标人与采购人最终签订的为准)

# 政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

甲 方：\_\_\_\_\_

乙 方：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

# 使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：\_\_\_\_\_（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

(1) 采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

(2) 采购计划编号：\_\_\_\_\_

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\_\_\_\_\_

品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 数量：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：\_\_\_\_\_

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：  
\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

分包金额（如有）小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他\_\_\_\_\_

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

全额付款: \_\_\_\_\_ 设备验收合格后一次性付清

分期付款: \_\_\_\_\_ (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件, 各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩), 其中涉及预付款的: \_\_\_\_\_ (应明确预付款的支付比例和支付条件)

成本补偿: \_\_\_\_\_ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

绩效激励: \_\_\_\_\_ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

### 3. 合同履行

(1) 起始日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日, 完成日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

(2) 履约地点: \_\_\_\_\_

(3) 是否收取履约保证金: 是 否

(4) 分期履行要求: \_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案: \_\_\_\_\_

### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式: 自行组织 委托第三方组织

验收主体: \_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: 是 否

是否邀请专家参加验收: 是 否

是否邀请服务对象参加验收: 是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: 是 否

是否进行抽查检测: 是, 抽查比例: \_\_\_\_\_ 否

是否存在破坏性检测: 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

否

验收组织的其他事项: \_\_\_\_\_

(2) 履约验收时间: \_\_\_\_\_ (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 \_\_\_\_\_ 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: 一次性验收

分期/分项验收: \_\_\_\_\_ (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: \_\_\_\_\_

(5) 履约验收的内容: \_\_\_\_\_ (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: \_\_\_\_\_

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: 是 否

(8) 履约验收其他事项: \_\_\_\_\_ (产权过户登记等)

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自\_\_\_\_\_生效。

## 7. 合同份数

本合同一式\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_\_

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位 或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或 合同章）		单位名称（公章或合 同章）	
法定代表人 或其委托代理人（ 签章）		法定代表人 或其委托代理人（签 章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

#### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

#### 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

#### 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

#### 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求

标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方对第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 免收

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	

第二节 第14.1(6)项	乙方提供的其他 服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更 换相关具体规定	
第二节 第15.2(2)项	迟延交货赔偿费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	
第二节 第15.4款	其他违约责任	
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种 方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁， 仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	

## 第五章采购项目产品技术标准与要求

序号	设备名称	数量（台/套）
1	压榨生产线	1
2	油茶精炼设备	1
3	油茶果保鲜库设备	1
4	油茶果剥壳生产设备	1
5	油茶果烘干生产设备	1
6	茶油相关检测设备	1

# 商城县农业农村局关于对长竹园乡油茶产业 强镇项目设备技术参数

序号	设备名称	数量	单位	技术要求
<b>一、压榨生产线设备</b>				
1	制芯设备	1	台	1. 名称：茶籽剥壳机 ★2. 规格：处理量Q=0t/d ★3. 碳钢材质 ★4. 茶籽专用剥壳机，仁中含壳可调，壳中含仁≤1%；
2	材料准备设备	1	台	1. 名称：电加热炒籽机 ★2. 型号：处理量Q=5t/d ★3. 规格：托轮表面热处理，电热管为不锈钢远红外发热管，保温采用硅酸铝针刺毯保温；原料进料水份8-10%时，出料水份为1.5-2% ★4. 炒籽机内筒采用16Mn低合金钢，表面采用201不锈钢
3	斗式提升机	2	台	1. 名称：链式提升机 ★2. 型号：处理量：Q=10t/d ★3. 碳钢壳体，头尾壳体壁厚3mm，直筒壁厚1.5mm ★4. 提升高度、质量：方框链，高强度链轮，钢制畚斗；底部到出口高度4.5米，电机减速机X3-13-1.5KW，畚斗运行速度1.58米/秒
4	刮板输送机	1	组	1. 名称：刮板输送机 ★2. 处理量：Q=10t/d ★3. 碳钢材质，侧板顶板3mm，底板隔板4mm ★4. 输送机槽宽：机槽宽度120mm ★5. 输送机长度：水平输送长度5m，提升输送高度4m ★6. 线速度0.26m/s；配高强度弯板链条加超高分子耐磨板，减速机变频调速

5	螺旋输送机	2	台	<p>1. 名称：螺旋输送机</p> <p>★2. 型号：Q=10t/d</p> <p>★3. 碳钢材质</p> <p>★4. 规格：U型绞龙，壳体厚度 <math>\delta</math> 2mm, 螺旋叶片厚度 <math>\delta</math> 4mm; 螺旋直径160mm, U型宽度180mm, 输送长度4m, 主轴转速82转/分;</p>
6	小型杂货电梯	1	部	<p>1. 名称：货梯(导轨式升降平台)</p> <p>2. 型号：SJD3T-5.1m</p> <p>★3. 层数：2</p> <p>★4. 站数：2</p> <p>★5. 提升高度、速度：升降速度4-6m/min, 额定载重15吨, 提升高度5.1米</p> <p>6. 操作方式：联动式</p> <p>7. 驱动方式：液压式</p> <p>8. 驱动电源：5.5kw/380v</p> <p>★9. 台面尺寸：1300mm*2400mm</p> <p>★10. 洞口尺寸：1800mm*2700mm</p>
7	离心式通风机	1	台	<p>1. 名称：风机</p> <p>★2. 规格：转速2900r/min, 风量824~1264m<sup>3</sup>/h, 风压3584~3597Pa)</p> <p>★3. 材质：碳钢材质</p>
8	关风器	1	台	<p>1. 名称：关风器</p> <p>★2. 材质：碳钢材质</p> <p>★3. 规格：叶轮式，容积7升/转，转速38r/min, 口径 <math>\phi</math> 120mm, 动力直联驱动</p>
9	离心式泵	1	台	<p>1. 名称：中转泵</p> <p>★2. 规格：流量5m<sup>3</sup>/h, 扬程32m</p> <p>★3. 材质：泵头铸铁, 不锈钢叶轮</p>
10	离心式泵	1	台	<p>1. 名称：过滤油泵</p> <p>★2. 规格：流量5m<sup>3</sup>/h, 扬程32m</p> <p>★3. 材质：泵头铸铁, 不锈钢叶轮</p>
11	活塞式压缩机	1	台	<p>1. 名称：空压机</p> <p>★2. 碳钢材质</p> <p>★3. 结构形式：活塞式，排气量0.7m<sup>3</sup>/min, 排气压力0.8MPa</p>
12	回转式螺杆压缩机	1	台	<p>1. 名称：双螺杆榨油机</p> <p>★2. 型号：处理量：Q=4~6t/d</p> <p>★3. 喂料斗、面板不锈钢，其余碳钢材质</p> <p>★4. 双螺旋轴，压缩比大，饼残油<math>\leq</math>6.5%, 饼块厚度可调；含主电机</p>
13	过滤器	1	台	<p>1. 名称：板框过滤机</p> <p>★2. 介质：毛油</p> <p>★3. 主体碳钢，油槽、渣盘不锈钢；</p> <p>★4. 规格：过滤面积10m<sup>2</sup>, 增强聚丙烯厢式滤板，含油槽、渣盘和一套滤布</p>
14	集油器	1	台	<p>1. 名称：毛油箱</p> <p>★2. 不锈钢304材质厚度3mm</p> <p>★3. 规格：1000*700*500mm</p>
15	集油器	1	台	<p>1. 名称：搅拌油罐</p> <p>★2. 不锈钢304材质</p> <p>★3. 规格：壳体厚度3mm, 筒体尺寸：<math>\Phi</math>120<math>\times</math>150cm, 带搅拌</p>

16	集油器	1	台	1. 名称: 过滤油箱 ★2. 不锈钢304材质, 含盖板, 壳体厚度3mm, ★3. 规格: 1220*750*500mm
17	储气罐	1	台	1. 名称: 压缩空气储存罐 ★2. 碳钢材质 ★3. 规格: 直径Φ600mm, 储气容量1m3
18	电动卸料车	2	台	1. 运输叉车 ★2. 规格: 最大起升重量: 2000kg起升高度: 3米 行走电机: 7500w无刷交流电机电压: 60V车辆动力: 纯电动电池: 180an宁德时代电芯锂电池 液压举升电机: 5000w无刷交流电机转向方式: 液压助力转向转弯 半径: 90°可原地转向爬坡角度: 15-35
19	除尘器	1	台	1. 名称: 除尘器 ★2. 不锈钢筒体, 支架3号镀锌管 ★3. 规格: 下旋55型, 直径Φ600mm, 壁厚2mm
20	整体容器安装	1	台	1. 名称: 倒料槽 ★2. 规格: 普通方形1500*1000*600mm、平台高度600mm ★3. 碳钢、板厚3mm
21	整体容器安装	1	台	1. 名称: 卸料器 ★2. 规格: 下旋55型, 直径Φ600mm, 壁厚2mm ★3. 不锈钢筒体, 支架3号镀锌管
22	整体容器安装	1	台	1. 名称: 气旋喷淋塔 ★2. 不锈钢材质 ★3. 规格: 废气处理能力3000m <sup>3</sup> /h, 筒型容器, 直径Φ800mm, 内置 喷淋系统 ★4. 风机转速1450r/min, 风量2664~5268m <sup>3</sup> /h, 风压1578~989Pa
23	称重检漏装置	1	套	1. 地磅 ★2. 规格: 2.5米宽6米长、30t

## 二、茶油精炼设备

### (一)、脱胶脱酸工序设备

1	齿轮油泵	1	台	1. 名称: 皂脚泵 ★2. 规格: 齿轮泵, 流量: 5m <sup>3</sup> /h, 排出压力0.33Mpa; ★3. 材质: 铸铁泵头
2	齿轮油泵	1	台	1. 名称: 中转油泵 ★2. 规格: 齿轮泵, 流量: 5m <sup>3</sup> /h, 排出压力0.33Mpa; ★3. 材质: 不锈钢泵头
3	集油器	2	台	1. 名称: 放油箱 ★2. 304不锈钢材质, 板厚3mm ★3. 规格: Φ500×650mm, 储存量: ≥0.1m <sup>3</sup> ★4. 储存皂脚或油脂, 用于检视油脚的分离
4	成套整装锅炉	2	台	1. 炼油锅 ★2. 处理量: Q≥1.5t/锅 ★3. 材质: 304不锈钢材质, 板厚3mm ★4. 带双速电机和减速机, 上平顶下椎体, 内置不锈钢单盘管, 立 式搅拌装置, 加热介质导热油;
5	成套整装锅炉	1	台	1. 皂脚锅 ★2. 处理量: Q≥1.0t/锅 ★3. 材质: 304不锈钢材质, 板厚3mm

				★4. 带电机减速机，上平顶下椎体，内置不锈钢单盘管和直接蒸汽喷管，立式搅拌装置，加热介质导热油；
6	水箱	1	台	1. 高位水箱 ★2. 材质、类型：304不锈钢材质，板厚3mm ★3. 型号、规格：Φ650×800mm, 储存量：≥0.25m <sup>3</sup> ★4. 提供精炼过程所需的热水，带温度计和液位计；
7	水箱	1	台	1. 高位碱箱 ★2. 材质、类型：304不锈钢材质，板厚3mm ★3. 型号、规格：Φ650×800mm, 储存量：≥0.25m <sup>3</sup> ★4. 提供精炼过程所需的碱液，带液位计
8	水箱	2	台	1. 皂脚池 ★2. 材质、类型：304不锈钢材质，板厚3mm ★3. 型号、规格：Φ2300×3680mm下方呈锥形体，储存量：15m <sup>3</sup>

## (二)、脱色工序设备

1	旋涡泵	1	台	1. 名称：脱色油泵 ★2. 规格：开式叶轮泵，流量：4m <sup>3</sup> /h, 扬程：40m; ★3. 材质：过流部分不锈钢
2	旋涡泵	1	台	1. 名称：冷却水泵 ★2. 规格：开式叶轮泵，流量：6.3m <sup>3</sup> /h, 扬程：32m ★3. 材质：铸铁材质
3	真空泵	1	台	1. 名称：一级水喷二级罗茨串联真空泵 ★2. 规格：抽气速率150L/S, 极限压力30Pa;主罗茨泵ZJ-150, 功率3KW, 转速2900r/min, 中间罗茨泵ZJ-150, 功率3KW, 转速1450r/min, 前级水喷射泵PSB-160, 功率7.5KW, 配离心水泵ISW80-160, 转速2900r/min, 脱色、脱臭共用 ★3. 材质：铸铁材质
4	过滤器	1	台	1. 名称：板框过滤机 ★2. 主体碳钢，油槽、渣盘不锈钢 3. 介质：用于油与白土的分离 ★4. 规格：过滤面积6m <sup>2</sup> , 增强聚丙烯厢式滤板，含油槽、渣盘和一套滤布
5	成套整装锅炉	1	台	1. 脱色锅 ★2. 处理量：Q≥1.5t/锅 ★3. 材质：不锈钢304材质，板厚5mm ★4. 上封头下锥底，立式搅拌装置，带双速电机和减速机，内置不锈钢双盘管，带视镜灯、温度计和真空表等：加热介质导热油
6	整体容器安装	1	台	1. 名称：白土罐 ★2. 规格：Φ650×800mm, 储存量：≥0.25m <sup>3</sup> ★3. 不锈钢304材质，板厚3mm 4. 用于白土的暂存
7	整体容器安装	1	台	1. 名称：捕沫器 ★2. 构造形式：上封头下锥底，锥体角度90°，直径Φ500mm, 总长度1000mm ★3. 碳钢材质，板厚4mm 4. 用于脂肪酸的捕集
8	整体容器安装	1	台	1. 名称：储液罐 ★2. 规格：上下锥形封头，锥体角度90, 直径Φ300mm, 总长度800mm ★3. 碳钢材质，板厚4mm 4. 用于脂肪酸的暂存

9	整体容器安装	1	台	<p>1. 名称：脱色油池</p> <p>★2. 规格：1500×1000×1000mm, 储存量: ≥0.15m<sup>3</sup></p> <p>★3. 不锈钢304材质, 板厚4mm</p> <p>4. 用于干燥、脱色油的暂存</p>
---	--------	---	---	--

### (三)、脱臭工序设备

1	旋涡泵	1	台	<p>1. 名称：高温屏蔽泵</p> <p>★2. 规格：开式叶轮泵, 流量：10m<sup>3</sup>/h, 扬程：28m</p> <p>★3. 材质：过流部分不锈钢</p>
2	蒸发器	1	台	<p>1. 名称：蒸汽发生器</p> <p>★2. 规格：压力容器, 蒸汽发生量：Q≥150Kg/h</p> <p>★3. 碳钢材质, 板厚5mm</p>
3	分离器	1	台	<p>1. 名称：汽水分离器</p> <p>★2. 介质：用于脂肪酸的捕集功能：用于蒸汽中水的分离</p> <p>★3. 规格：上封头下锥底, 锥体角度90°, 直径Φ300mm, 总长度750mm</p>
4	过滤器	1	台	<p>1. 名称：抛光过滤机</p> <p>★2. 不锈钢304材质</p> <p>★3. 介质：用于油的保险过滤</p> <p>★4. 规格：筒型容器, 快开盖板；过滤面积0.25m<sup>2</sup>, 最高工作压力0.6MPa, 进出口径DN40, 筒体直径Φ219mm</p>
5	成套整装锅炉	1	台	<p>1. 脱臭锅</p> <p>★2. 处理量：Q≥1.5t/锅</p> <p>★3. 材质：不锈钢304材质, 板厚5mm</p> <p>★4. 上下封头, 内置不锈钢双盘管, 带人孔、视镜灯、温度计和真空表等；加热介质导热油, 冷却介质水</p>
6	换热器	1	台	<p>1. 螺旋板换热器</p> <p>★2. 不锈钢304材质</p> <p>★3. 螺旋板式, 换热面积6m<sup>2</sup></p> <p>4. 用于脱臭油的再冷却</p>
7	整体容器安装	1	台	<p>1. 名称：捕沫器</p> <p>★2. 构造形式：上封头下锥底, 锥体角度90°, 直径中500mm, 总长度1000mm</p> <p>★3. 碳钢材质, 板厚4mm</p> <p>4. 用于脂肪酸的捕集</p>
8	整体容器安装	1	台	<p>1. 名称：储液罐</p> <p>★2. 规格：上下锥形封头, 锥体角度90°, 直径Φ300mm, 总长度800mm</p> <p>★3. 碳钢材质, 板厚4mm</p> <p>4. 用于脂肪酸的暂存</p>

### (四)、脱蜡工序设备

1	旋涡泵	1	台	<p>1. 名称：冷却水循环泵</p> <p>★2. 规格：开式叶轮泵, 流量：6.3m<sup>3</sup>/h, 扬程：32m</p> <p>★3. 材质：铸铁材质</p> <p>4. 用于循环水的输送</p>
2	旋涡泵	1	台	<p>1. 名称：过滤油泵</p> <p>★2. 规格：开式叶轮泵, 流量：2m<sup>3</sup>/h, 压力：0.6MPa</p> <p>★3. 材质：过流部分不锈钢</p> <p>4. 用于含蜡油的输送</p>

3	齿轮油泵	1	台	1. 名称: 冷冻循环泵 ★2. 规格: 齿轮泵, 流量: 6m <sup>3</sup> /h, 扬程: 32m ★3. 材质: 过流不锈钢 4. 用于冷冷冻液的循环输送
4	齿轮油泵	1	台	1. 名称: 成品油泵 ★2. 规格: 齿轮泵, 流量: 5m <sup>3</sup> /h, 排出压力0.33Mpa ★3. 材质: 不锈钢泵头 4. 用于脱蜡油的输送
5	活塞式压缩机	1	台	1. 名称: 空压机 ★2. 型号: 活塞式, 排气量0.7m <sup>3</sup> /min, 排气压力0.8MPa ★3. 碳钢材质
6	冷水机组	1	台	1. 名称: 冷冻机组 ★2. 碳钢材质 ★3. 型号: 风冷式冷冻机, 制冷量12500大卡/h(15KW), 制冷剂R22, 涡旋式压缩机(5HP): 水箱盘管式蒸发器, 冷冻水量100L/min, 冷水进出管DN25; 水泵功率0.5HP, 扬程13m; 制冷温度自控; 外形尺寸: 870×550×900mm
7	过滤器	1	台	1. 名称: 板框过滤机 ★2. 主体碳钢, 油槽、渣盘不锈钢 3. 介质: 用于油与蜡的分离 ★4. 规格: 过滤面积15m <sup>2</sup> , 增强聚丙烯厢式滤板, 含油槽、渣盘和一套滤布
8	过滤器	1	台	1. 名称: 过滤器 ★2. 不锈钢304材质 3. 介质: 用于油计量前的保险过滤 ★4. 规格: 管口DN40, 金属过滤网
9	集油器	1	台	1. 名称: 过滤油箱 ★2. 不锈钢304材质, 板厚3mm ★3. 规格: ≥2.0m <sup>3</sup> 4. 用于脱蜡油的暂存
10	储气罐	1	台	1. 名称: 储气罐 ★2. 碳钢材质 ★3. 规格: 储气容量0.6m <sup>3</sup> 4. 压缩空气的暂存
11	成套整装锅炉	3	台	1. 结晶锅 ★2. 处理量: Q≥2.0t/锅 ★3. 材质: 不锈钢304材质, 板厚3mm ★4. 上平下锥底, 立式搅拌装置, 带调速电机和减速机; 内置不锈钢盘管, 换热介质冷冻液
12	整体容器安装	1	台	1. 名称: 液体周转罐 ★2. 规格: 储存量: ≥0.15m <sup>3</sup> ★3. 不锈钢304材质, 板厚3mm 4. 用于干燥、脱色油的暂存
13	流量仪表	1	台	1. 名称: 椭圆流量计 ★2. 304不锈钢材质 ★3. 规格: 口径DN40, 电源24V, 功率10W, 计量精度等级0.5级, 介质温度-20~+100℃, 累计计量 4. 成品油的计量

### (五)、其他设备

1	小型杂货电梯	1	台	<p>1. 名称: 货梯(导轨式升降平台)</p> <p>2. 型号: SJD3T-5.1m</p> <p>★3. 层数: 2</p> <p>★4. 站数: 2</p> <p>★5. 提升高度、速度: 升降速度4-6m/min, 额定载重15吨, 提升高度5.1米</p> <p>6. 操作方式: 联动式</p> <p>7. 驱动方式: 液压式</p> <p>8. 驱动电源: 5.5kw/380v</p> <p>★9. 台面尺寸: 1300mm*2400mm</p> <p>★10. 洞口尺寸: 1800mm*2700mm</p>
2	加热炉	1	台	<p>1. 名称: 导热油炉(电加热)含导热油</p> <p>2. 型号: 筒体尺寸:2-DN150*800,分两组控制</p> <p>★3. 质量: 电压380V3ph50Hz “A” 加热功率80kw加热油泵功率: 5.5KW, 型号: KRY65-50-180, 扬程40m, 泵流量18m<sup>3</sup>/h保温材质: 硅酸铝棉, 厚度50mm泵连接口径: DN65-50, 外壳材质: 碳钢, 筒体材质: 碳钢, 加热管材质: 不锈钢3046膨胀槽: 中500*600, 材质: 碳钢; 配液位计</p>
3	集油器	1	台	<p>1. 名称: 毛油油罐</p> <p>★2. 型号: φ3.2m高6.1m、总高6.5m, 容积50m<sup>3</sup></p> <p>★3. 304不锈钢材质, 厚度3.0mm以上, 焊缝抛光带, 锥体不允许有褶皱, 壳体焊缝错边量要求严格按GB150-2011控制</p> <p>★4. 规格: 设计温度0~70℃、焊缝系数0.9、焊条型号J102、腐蚀裕量1mm、设计风载荷0.5Kpa、抗震设防烈度7度、罐顶附加载荷1.2Kpa, 壳体焊缝应保证内壁面平齐, 采用双面焊, 保证全焊透, 锥体、筒体均</p> <p>5. 上人孔, 下人孔, 出料口, 进料口, 排污口, 液位计, 出气口, 温度计</p>
4	水处理设备	1	台	<p>1. 名称: 污水处理一体机</p> <p>★2. 型号: QFXY-3处理量3m<sup>3</sup>/h、碳钢主体尺寸3000*1500*2000mm 厚度4mm</p>
5	不锈钢管	1000	m	<p>1. 安装部位: 无缝不锈钢管</p> <p>2. 介质: 输油管</p> <p>★3. 规格、压力等级: φ63*1.5</p> <p>4. 连接形式: 螺纹连接</p> <p>5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒冲洗</p>
<b>三、油茶果保鲜库设备</b>				
1	钢板楼板	230	m <sup>2</sup>	★1. 钢材品种、规格: 10cm+5cm挤塑板交错铺2层, 上下覆聚氯乙烯防水卷材防潮层
2	钢板墙板	404	m <sup>2</sup>	★1. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格: 双面彩钢聚氨酯板厚度≥100mm, 阻燃等级达B1级, 密度≥35kg/m <sup>3</sup> , 钢板厚度≥0.376mm, 插接式连接, 机制板
3	特种门	17.64	m <sup>2</sup>	<p>1. 保温门</p> <p>★2. 门代号及洞口尺寸: 2.8m*2.1m双开滑道平移门</p> <p>★3. 门框、扇材质: 芯材为聚氨酯保温板, 厚度≥100mm, 密度≥35kg/m<sup>3</sup>, 阻燃等级B1级, 保温门内侧设有应急内开门锁装置</p>
4	特种门	13.86	m <sup>2</sup>	<p>1. 保温门</p> <p>★2. 门代号及洞口尺寸: 2.2m*1.2m平开门</p>

				★3. 门框、扇材质：芯材为聚氨酯保温板，厚度≥100mm，密度≥35kg/m <sup>3</sup> ，阻燃等级B1级，保温门内侧设有应急内开门锁装置
5	型材屋面	230	m <sup>2</sup>	★1. 型材品种、规格：双面彩钢聚氨酯板厚度≥100mm，阻燃等级B1级，密度≥35kg/m <sup>3</sup> ，钢板厚度≥0.376mm，插接式连接，机制板
6	离心式压缩机	3	台	1. 名称：上吹风箱式制冷机组 ★2. 型号：15匹，压缩机型号ZB114KQ ★3. 单机功率13kw，电源3P/AC380V±10% ★4. 标准工况制冷量：单机制冷量24800w，库体容积≤1000m <sup>3</sup> 时配置制冷量≥50w/m <sup>3</sup> ，制冷机组开机正常全自动运行
7	冷风机	6	台	1. 名称：冷风机 ★2. 规格：DD-80，单台名义制冷量21000w，环境温度不超过35℃时，单间库容≤1000m <sup>3</sup> 时，空库温度从室温降至0℃时间不超过3h，空库温度从0℃回升至5℃时间不少于20分钟
8	配线	600	m	1. 名称：信号线 ★2. 规格：RVV-2*0.75
9	配线	2000	m	1. 名称：穿动力线 ★2. 规格：BVR2.5
10	配线	2000	m	1. 名称：穿动力线 ★2. 规格：BVR6
11	低压铜及铜合金管	150	m	1. 材质：紫铜管 ★2. 规格：D16 3. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫与清洗
12	低压铜及铜合金管	150	m	1. 材质：紫铜管 ★2. 规格：D28 3. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫与清洗
13	低压螺纹阀门	6	个	1. 名称：膨胀阀 ★2. 型号、规格：TGE7.5 3. 连接形式：螺纹连接
14	低压螺纹阀门	3	个	1. 名称：螺纹电磁阀门 ★2. 型号、规格：D16 3. 连接形式：螺纹连接
15	低压螺纹阀门	3	个	1. 名称：截止阀 ★2. 型号、规格：D28 3. 连接形式：螺纹连接
16	塑料管	100	m	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷风机排水管 ★3. 材质、规格：U-PVC管、DN32 4. 连接形式：粘接

#### 四、油茶果剥壳生产设备

1	斗式提升机	2	台	1. 名称：存料仓提升机 ★2. 型号：80*80mm的方管支架，网板为2mm厚镀锌板，尺寸2米*2*3米高 ★3. 提升高度、质量：提升机提升高度3.5米
2	刮板输送机	4	组	1. 名称：不锈钢链板上料机 2. 2mm厚201不锈钢档板，边框采用3.5mm厚碳钢 ★3. 型号：总长4.8米，提升高度3.2米，输送机宽度0.6米，电机功率1.5KW
3	板(裙)式输送	4	台	1. 名称：输送机

	机			★2. 型号: PVC材料, 总长5米, 宽0.7米, 提升高度1.45米, 带裙边, 电机功率400W, 框架和支撑脚采用铝合金材料
4	板(裙)式输送机	4	台	1. 名称: 平板输送带 ★2. 型号: PVC材料, 宽度为0.6米, 长度6米, 带裙边
5	分离器	4	台	1. 名称: 籽壳精选分离机 ★2. 规格: 设备总长2.3米, 宽0.9米, 高度1.2米。齿棍材料为模具钢, 支撑边框为20mm厚, 长1.8米, 高0.16米碳钢, 防护板为2mm厚镀锌板, 框架为槽钢(国标)
6	筛分设备	2	台	1. 名称: 不锈钢滚筒分果机 ★2. 规格: 设备采用2.5mm厚201不锈钢网筛, 档板2mm厚喷漆镀锌钢板, 槽钢支撑, 总长3.5米长, 1.1米宽, 茶果分三级, 电机功率3KW
7	筛分设备	2	台	1. 名称: 油茶果剥壳筛选机 2. 规格: 设备总高2.5米, 宽1.2米, 长3.8米, 支撑框架为3mm厚碳钢, 半圆筛为3mm厚碳钢 ★3. 初分筛采用2.5mm厚201不锈钢, 每小时剥壳1.5吨, 电机总功率6KW

## 五、油茶果烘干生产设备

1	刮板输送机	1	组	1. 名称: 进料提升机 ★2. 型号: 201不锈钢刮板, 镀锌方框, 总长6米, 提升高度3.2米, 宽度不小于0.4米, 刮板厚度2mm
2	刮板输送机	1	组	1. 名称: 自动出料输送带 ★2. 型号: 201不锈钢刮板, 刮板厚度2mm, 镀锌方框, 宽度不小于0.4米, 长15米, 速度每分钟5-25米可控
3	固定式胶带输送机	1	台	1. 名称: 定点进料传送带 ★2. 型号: 定点进料跑车, 跑车定点遥控, 人字形PVC进料传送带, 0.6米宽, 长15米, 速度每分钟5-25米可控
4	空气加热器(冷却器)	3	台	1. 名称: 空气能热泵主机 ★2. 规格: 主机功率18KW, 电辅功率18KW, 国内外名牌压缩机, 制热量不小于5.7万大卡, 循环风量不小于30000立方/小时, 排湿风量不小于6000立方/小时, 交流接触器, 瑞士进口温湿度探头, 7寸工业触摸控制屏, 带远程手机遥控。二次性加工量不小于12吨。
5	烘干房	3	套	★1. 材质、规格: 10公分厚聚胺脂防阻燃彩钢冷库板, 彩钢厚度0.326mm, 密度40KG/立方, 烘干面积不小于11平方。堆料网架采用1mm厚镀锌网板, 40*40mm的镀锌方管, 进料口为201不锈钢,

## 六、茶油相关检测设备

1	物性检测仪表	1	套	1. 名称: 食用油综合检测仪 ★2. 规格: 显示屏幕: 仪器采用 $\geq 10.1$ 英寸竖向液晶触摸屏显, 搭配运行安卓智能操作系统, 主控芯片采用ARMCortex-A7, RK3288/4核处理器, 主频1.88Ghz, 操作方便, 性能更强。检测通道: $\geq 12$ 通道; 采用精密旋转比色池设计, 使用同芯片同光源校准精度, 解决不同光源之间的误差值, 更加准确高效。A4纸版本报告打印功能): 设备拥有 $\geq 3$ 种结果展示方式, 可以自动生成A4打印模板和小票打印模板和精简模版3种样式, 可通过WiFi及网线等方式链接外置打印机可进行打印。能够快速检测食用植物油中的酸价、过氧化值、黄曲霉毒素总量, M1, B1, 苯并芘等含量
---	--------	---	---	---

2	物性检测仪表	1	套	<p>1. 名称：核磁共振测油仪</p> <p><b>2. 规格：</b></p> <p>1、试样容积：40ml；</p> <p>2、样品含油率范围：0.05%~100%；</p> <p>★3、测量准确度：±0.2%；</p> <p>★4、测量稳定度每小时+0.2%；</p> <p>★5、单次测量时间30秒左右出测量结果；</p> <p>6、供电电压：220v, 50Hz；</p> <p>7、功率：≤40W；</p> <p>★8、工作温度：-10℃-40℃；</p> <p>9、设备毛重电子机箱≤8Kg；</p> <p>★10、测试种类：含油作物的种籽如大豆、油菜籽、芝麻、玉米、棉籽、葵花籽、花生、小麦、桐籽、米糠、茶籽等及其饼、粕；</p> <p>★11、符合GB/T15690-2008,《植物含油含油量测定连续波低分辨率核磁共振测定法(快速法)》的要求；</p> <p>12、操作系统：7寸Linux触摸屏，操作方便；</p> <p>★13、结果打印：嵌入式微型打印机，可及时打印测量结果。</p> <p><b>3. 功能：</b></p> <p>1、核磁共振含油率测量仪自带7寸真彩色液晶屏，操作界面简洁，鼠标+键盘，与电脑操作模式一致；</p> <p>★2、设备可进行无损无污染检测，油籽物种在检测后可以再进行压榨和利用，不会造成浪费；</p> <p>★3、稳定度为±0.1%，测量精度高、稳定性好。对不同物种采用智能分类检测方法，每次测量时间只需0.5分钟；</p> <p>★4、软件自动进行频率调节，逐步提示指导操作流程，采用频率自锁定技术，无需人工调节，操作简便，减少人为误差，提高测量精度；</p> <p>★5、可以在电磁干扰较强环境下工作，抗干扰性强；</p> <p>6、用户可自行配置模式，打印内容更灵活丰富。不仅可以直接保存在机器上，也可通过U盘保存，并在电脑中打开处理；</p> <p>7、升级软件从网上下载到U盘，插入设备USB口，升级自动完成仪器参数</p>
3	物性检测仪表	1	套	<p>1. 名称：土壤PH测定仪</p> <p><b>2. 规格：</b></p> <p>★1、采用一体化结构设计，实时采集土壤的PH值, 读数直观；</p> <p>★2、主机连接传感器后可以手动存储记录，也可通过主机任意设置采样间隔自动记录数据；</p> <p>★3、大屏幕彩色液晶显示屏，具有断电数据自动存储保护功能；</p> <p>4、可以多个传感器插入主机后，主机具有自动识别功能，传感器一致性好，可按需求自行组合传感器；</p> <p>★5、仪器具有多通道自动检测扩展功能，可以实现多个传感器同时接入的同步检测；</p> <p>★6、上位机软件功能强大，随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上；</p> <p>7、供电方式：大容量可充电锂电池供电、交流电两种方式；</p> <p>★8、配置4G无线传输和数据管理平台, 将本机存储的被测点参数无线上传到智慧云农业平台, 方便用户进行数据管理和长期分析；</p> <p>★9、技术参数PH测量范围：0-14分辨率：0.01测量精度：±0.1；</p> <p>10、防护等级：IP68浸没水中可长期使用默认线缆长度：2米，线缆长度可按要求定制；</p>

				<p>11、ph复合电极：电极为复合电极，自动温度补偿，测试更稳定更准确；</p> <p>12、稳定时间：通电后约10秒钟；</p> <p>13、响应时间：响应在1秒钟内进入稳定过程；</p> <p>14、3000mAH大容量可充电锂电池，超长待机；</p> <p>★15、GPS功能：可配置，不同地点检测时可记录经纬度信息。</p>
4	物性检测仪表	1	套	<p>1. 名称：土壤肥料养分检测仪</p> <p>★2. 规格：(1) 电源：交流220±22V直流12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)</p> <p>(2) 功率：≤5W</p> <p>(3) 量程及分辨率：0.001-9999</p> <p>(4) 重复性：≤0.5%(具有国家级计量院测试校准证书)</p> <p>(5) 仪器稳定性：&lt;0.5%(具有国家级计量院测试校准证书)</p> <p>(6) 线性误差：≤0.2%(0.002, 硫酸铜检测)</p> <p>(7) 灵敏度：红光≥4.5×10<sup>-5</sup>；蓝光≥3.17×10<sup>-3</sup>；绿光≥2.35×10<sup>-3</sup>；橙光≥2.13×10<sup>-3</sup>；</p> <p>(8) 波长范围：红光：680±2nm；蓝光：420±2nm；绿光：510±2nm；橙光：590±4nm；</p> <p>(9) PH(酸碱度)：(1) 测试围：1~14(2) 精度：0.01(3) 误差：±0.1(10) 含盐量(电导)：(1) 测试范围：0.01%~1.00%(2) 相对误差：±5%</p> <p>3. 功能：</p> <p>★1、可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株、作物中的铵态氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度，钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等各种中微量元素，土壤及肥料总有机碳、碳氮比检测，重金属铅铬镉汞砷镍铝氟钛硒检测、水质养分含量检测等。</p> <p>2、安卓(Android)智能操作系统，4核处理器，7寸彩色触摸屏。</p> <p>3、内置作物专家施肥系统，测土配方施肥结果可打印。内置植物营养诊断标准图谱。</p> <p>4、采用多通道设计，≥12个通道。</p> <p>5、仪器具有4G内存，可长期存储数据，USB接口，可用U盘导出数据。</p> <p>★6、仪器标配wifi无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传功能，快速上传数据。</p> <p>★7、配有智慧云农业平台，可将检测数据可选择性或批量无线上传，可用手机随时登录云平台在线移动查看历史数据。</p> <p>8、仪器系统内带有样品前处理操作视频。</p> <p>★9、内置打印机(无需色带)，打印内容包含检测信息及二维码。</p> <p>★10、交直流两用供电方式，内置大容量充电锂电池，可外接车载电源蓄电。带GPS功能。</p> <p>★11、波长专业测试冷光源(红680nm、蓝420nm、绿510nm、橙590nm, 具有国家级计量院测试校准证书), 光源波长稳定，</p>

			长时间连续工作光源无温漂现象。 ★12、仪器具有省级以上计量院测试校准证书。 ★13、具有土壤(肥料)养分检测系统软件著作权。
备注：本项目清单综合单价为全部费用单价（包含设备费用、材料费用、安装与调试费用、必要的施工措施费用和维护费用、保养费用、管理费用、利润和税金等）			

## 第六章投标文件格式

(封面格式)

\_\_\_\_\_ (项目名称)

# 投标文件

供应商：（单位电子签章）  
法定代表人或其委托代理人：（电子签名或盖章）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 目录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 四、分项报价表
  - （一）货物分项报价一览表
  - （二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表（非专门面向中小企业适用）
- 五、商务及技术偏差表
- 六、技术方案
- 七、售后服务方案
- 八、资格审查资料
- 九、中小企业声明函（如有）
- 十、残疾人福利性单位声明函（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 十一、监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 十二、反商业贿赂承诺书
- 十三、其他材料

# 一、投标函及投标函附录

## (一) 投标函

致：（采购人）

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）（¥元）的投标总报价，质保期，提供招标文件规定的各项技术服务，并按合同约定履行义务。
2. 我方承诺投标有效期为自投标截止之日起60日历天。在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3. 如我方中标：
  - （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
  - （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
  - （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
  - （4）如果我方中标，同意按招标文件规定的收费标准向采购代理机构支付服务费。
4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
5. （其他补充说明）。

供应商：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或盖章）

地址：

电话：

年月日

## (二) 投标函附录

项目名称	
供应商名称	
投标报价 (元)	
投标内容	
质保期	
投标有效期	
质量要求	
交货地点	采购人指定地点
交货期	
价格折扣 (非专门面向中小企业 采购时使用)	符合小微企业价格折扣 (是/否)
备注	

供应商：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或盖章）

年月日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名：

性别：

年龄： 职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：（单位电子签章）

年月日

### 三、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

**委托期限：本授权书至投标有效期结束前始终有效。**

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由法定代表人和委托代理人签字。

供应商：（单位电子签章）

法定代表人：（电子签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（电子签名或签字或盖章）

身份证号码：

年月日

## 四、分项报价表

### (一) 货物分项报价一览表

单位：元

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合计									

注：该表格仅供参考，供应商可根据需要自行扩展。

投标单位（单位电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签名或盖章）：

日期：年月日

**(二) 小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表**

中小企业扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”： () 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 () 小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的，请填写下表内容：						
	货物名称	品牌/规格型号	制造商	制造商企业类型	数量	单价	金额
	小型、微型企业产品合计						

填报要求：

1. 本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业）
3. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
4. 如产品较多时，供应商可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。

法定代表人或授权委托人（电子签名或盖章）

供应商：（盖单位章）

日期：

## 五、商务及技术偏差表

### (一) 商务偏差表

序号	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏差说明	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				

## (二) 技术偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	技术参数及要求		对招标文件 偏差	偏差 说明	备注
		招标技术要求	投标技术指标			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
...						

注：供应商应按招标文件中的采购项目产品技术标准与要求，根据投报产品进行相应响应，供应商必须根据所投车辆的实际情况如实填写，照抄、复制招标文件主要技术指标要求的按无效投标处理。偏差情况填写“负偏离”或“正偏离”或“无偏离”。

**供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应招标文件的全部要求。**

供应商：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或盖章）

年月日

(三) 技术部分其他证明材料 (若有)

## 六、技术方案

（内容及格式由供应商自拟）

## 七、售后服务方案

（内容及格式由供应商自拟）

## 八、资格审查资料

### 1、供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
注册资金				成立时间		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
供应商须知要求供应商需具有的各类资质证书（若有）	类型：等级：证书号：					
基本账户开户银行						
基本账户银行账号						
近三年营业额						
供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）						
经营范围备注						

注：1. 供应商应根据供应商须知“供应商资格要求”在本表后附**供应商信用承诺函**。

2. 本项目的特定资格要求（如有）：需提供相应的证明材料。

附件：

### 信阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：\_\_\_\_\_

单位名称（自然人姓名）：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码（身份证号码）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_

联系地址和电话：\_\_\_\_\_

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾做出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人、负责人、本人或授权代表（电子签名或盖章）：

日期：年月日

注：1、供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

## 九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，**提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造**。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位电子签章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所投车辆制造商属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容。

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业*	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业*	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业*	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业*	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

## 十、残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

供应商名称（单位电子签章）：

日期：

## 十一、监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受10%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在投标文件中附扫描件。

## 十二、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在（项目名称）（项目编号：）投标活动中，我方保证做到：

- 一、公平竞争参加本次公开采购活动。
- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
- 三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签名或盖章）：

日期：年月日

## 十三、其他材料

### 1、投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：（电子签名或盖章）日期：

## 2、供应商认为需要的其他资料

备注：投标人应当仔细核对招标文件中有关废标条款和评标标准，提供投标人认为应当附加的其它内容，以充分证明其投标符合招标文件规定，并为评标打分提供充分依据。如果投标人未能提供相关证明文件，将有可能导致废标或者无法得分。

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：

<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>

注：1. 此项仅为告知，无须附到投标文件中。

2. 预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。

3. 预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。