

商城县社会治安综合治理中心规范化
建设办公设备和附属工程项目
招标文件

采购编号：商财公开招标-2025-21

采 购 人：商城县社会治安综合治理中心

采购代理机构：商城县大别山招标代理有限公司

日 期：2025 年 7 月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	5
第三章 评标办法	23
第四章 采购内容及要求	28
第五章 合同主要条款及格式	104
第六章 投标文件格式	1100

第一章 招标公告

项目概况

商城县社会治安综合治理中心规范化建设办公设备和附属工程项目的潜在投标人应在商城县公共资源交易网获取招标文件，并于 2025 年 8 月 20 日 9 时 00 分(北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：商城县社会治安综合治理中心规范化建设办公设备和附属工程项目

2、项目编号：商财公开招标-2025-21

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2482700 元

最高限价：2482700 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	商财公开招标-2025-21	商城县社会治安综合治理中心规范化建设办公设备和附属工程项目	2482700	2482700

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：商城县社会治安综合治理中心规范化建设办公设备和附属工程项目，采购货物均包括运输、安装及售后全过程服务，详细采购数量及参数见招标文件，具体详见招标文件第四章“采购内容及要求”；

5.2 质量要求：符合国家、行业的合格标准，通过采购人验收；

5.3 标段划分：1 个标段；

5.4 供货及安装期：合同签订后 30 日历天；

5.5 质保期：3 年

6、合同履行期限：合同签订后 30 日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业采购：否

二、供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；（法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供证明材料或承诺，格式自拟）

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明，格式自拟）

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目为非专门面向中小微企业采购。该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购项目实现的情形。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标人需提供经会计师事务所审计的近三年（2021年、2022年、2023年度）任意一年财务审计报告或开户行出具的资信证明或企业近三个月财务报表或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

（2）、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年6月1日以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社保的，须出具有效证明文件（新成立企业以成立时间算起）；

（3）、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图；

（4）、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标（提供“国家企业信用信息公示系统”网页查询截图）。

三、获取招标文件

1. 时间:2025 年7月31日至 2025 年8月6日,每天上午 00:00 至 12:00,下午 12:00 至 23:59 (北京时间,法定节假日除外。)

2. 地点: 商城县公共资源交易网

3. 方式: 投标企业首先登陆“商城县公共资源交易网(<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/>)”网站进行交易主体注册,根据通知公告有关办理 CA 数字证书的要求准备好 CA 办理所需资料办理 CA 数字证书。登陆“商城县公共资源交易网(<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/>)”网站,凭办理的企业身份认证锁(CA 数字证书)登陆会员系统进行网上投标报名。本次采购实行网上报名,线下不再接受报名,凡有意参加投标者,在规定时间内凭 CA 数字证书登陆会员系统报名后并按网上提示下载招标文件及资料。

4. 售价: 0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间: 2025 年8月20日 9 时 00 分(北京时间)

2. 地点: 投标文件递交地点为《商城县公共资源交易网(<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/>)》电子招投标平台会员系统指定位置。

五、开标时间及地点

1. 时间: 2025 年8月20日 9 时 00 分(北京时间)

2. 地点: 商城县公共资源交易网不见面开标大厅
(<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/bidweb/>)

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《全国公共资源交易平台(河南省·商城县)》上发布,招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、网上提交: 投标人应当在提交投标文件截止时间前,通过互联网使用 CA 数字证书登录“商城县政府采购电子交易平台”,将已加密电子投标文件上传,并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件,采购人将拒收;

2、本项目采用“不见面开标”交易方式,不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/bidweb/>, 投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件,无需到现场参加开启会议,无需到达现场提交原件资料;

3、投标人应当在投标截止时间前,使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标

大厅，在线签到并准时参加开启活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等；

4、逾期解密或者没有准时在线参加开启活动导致的一切后果投标人自行承担；

5、不见面开标服务的具体事宜，请查阅商城县公共资源交易网站首页一下载中心—商城县不见面开标大厅系统操作手册；

6、请各潜在投标人报名下载采购文件后，及时关注系统业务菜单（“招标文件澄清与修改”，“控制价文件”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

7、特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开启当天请务必保证电话保持畅通；投标人（新办理 CA 数字证书及已经办理过的 CA 数字证书用户）请务必确认“统一主体库”企业信息已更新，以免交易系统无法登录导致影响后续开、评标事宜。

8、其他注意事项：投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、 纳税、各类证书等内容，须原件扫描编制在投标文件内，评标（或评审）过程中，因扫描件不合法、不真实、不清晰、不准确、不完整、无效、错误等对交易活动所造成的一切后果，由投标人自行负责。

八、联系事项

采购人：商城县社会治安综合治理中心

地 址：河南省信阳市商城县温泉大道 168 号

联系人：汤主任

联系方式：17537651006

采购代理机构：商城县大别山招标代理有限公司

地 址：商城县西苑南街 50 号

联系人：程女士

联系方式：0376-7953688

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1	采购人	采购人：商城县社会治安综合治理中心 地 址：河南省信阳市商城县温泉大道 168 号 联系人：汤主任 联系方式：17537651006
1.2	招标代理机构	采购代理机构：商城县大别山招标代理有限公司 地 址：商城县西苑南街 50 号 联系人：程女士 联系方式：0376-7953688
1.3	项目名称	商城县社会治安综合治理中心规范化建设办公设备和附属工程项目
1.4	招标方式	公开招标
1.5	采购预算价 (最高限价)	预算金额：2482700 元，最高限价：2482700 元 投标人报价不得超过采购预算价（最高限价），否则视为废标。
1.6	资金来源	财政资金
1.7	出资比例	100%
1.8	采购内容	商城县社会治安综合治理中心规范化建设办公设备和附属工程项目，采购货物均包括运输、安装及售后全过程服务，详细采购数量及参数见招标文件，具体详见招标文件第四章“采购内容及要求”
1.9	供货及安装期	合同签订后 30 日历天内
2.0	质量要求	符合国家、行业的合格标准，通过采购人验收
2.1	质保期	3 年
2.2	投标人资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力；（法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件，自然人的身份证明） （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供证明材料或承诺，格式自拟） （3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明，格式自拟） 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目为非专门面向中小微企业采购。该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）第六

		条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购项目实现的情形。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求： （1）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标人需提供经会计师事务所审计的近三年（2021 年、2022 年、2023 年度）任意一年财务审计报告或开户行出具的资信证明或企业近三个月财务报表或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； （2）、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2024 年 6 月 1 日以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社保的，须出具有效证明文件（新成立企业以成立时间算起）； （3）、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图； （4）、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标（提供“国家企业信用信息公示系统”网页查询截图）。
2.3	投标预备会	不召开
2.4	标段划分	1 个标段
2.5	构成招标文件的其他材料	招标文件的补充文件（如有）
2.6	投标人提出问题及要求澄清招标	递交投标文件的截止之日 10 日前,逾期不再接收

	文件的截止时间	
2.7	采购人书面澄清的时间	递交投标文件的截止之日 15 日前
2.8	投标人收到澄清后的书面确认时间	投标人在收到澄清后的当日，以电子邮件的形式进行书面确认
2.9	构成投标文件的其他材料	按招标文件要求
3.1	投标有效期	递交投标文件的截止之日起__60__日历天
3.2	投标文件签字和盖章要求	按照投标文件格式要求正确签署
3.3	投标文件份数	已加密投标文件一份（网上递交）
3.4	递交投标文件地点	《商城县公共资源交易网（ https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/ ）》电子招投 标平台会员系统指定位置。
3.5	递交投标文件截止时间	2025年8月20日上午9点00分（北京时间）
3.6	是否退还投标文件	否
3.7	开标时间和地点	开标时间：同递交投标文件截止时间 开标地点：同递交投标文件地点
3.8	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐 1-3 名中标候选人。
3.9	履约担保	无。
4.1	需要补充的其他内容	
4.1.1	中标公示的发布	在中标通知书发出前，招标人将中标人的情况在本招标项目招标公告发布 的同一媒介予以公示，公示期为一个工作日。
4.1.2	知识产权	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
4.1.3	重新招标的其他情形	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
4.1.4	中标单位承担费用	招标代理服务费由中标人支付，其中招标代理服务费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协（2023）002 号文）规定，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构支

		付。
4.1.5	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
4.1.6	招标人补充的其他内容	投标人对招标人提供的资料和数据应做出正确的判断和鉴别，并对依此得出的推论和结论进行负责。招标人不承担由投标人的错误判断和鉴别而造成的任何损失
4.1.7	备注	特别注意事项： 1、商城县政府采购品茗远程不见面开标系统（以下简称：不见面开标系统）可以通过商城县政府采购电子交易系统（网址https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/zfcg/login中【业务管理】—【开评标】—【不见面开标系统】模块进入不见面开标大厅，也可以直接点击不见面 开标系统链接供应商操作手册下载地址：http://www.scxzfw.com/Uploads/20201110/ca0ed58a34d543b89bc94f667d4af6be.docx 2、不见面开标系统对供应商终端要求： （1）电脑配置：4G 以上内存，windows7 以上操作系统，IE11 以上浏览器，office2010 以上文字处理软件，摄像头（暂时可不用）、带声卡耳机； （2）互联网网络带宽 50M 以上。 供应商应提前登录不见面开标系统，检查系统运行情况，特别是是否能正常 收看视频直播；特别提示：IE 浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置，如未安装及设置开标过程造成的无法解密、无法正常查看开标视频的后果自行负责。 3、不见面开标系统需交易主体使用 CA 锁登录交易平台进行操作。（如未办理可查看商城县公共资源交易网服务指南 CA 办理流程） 4、不见面开标项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均在网上传下载。潜在供应商可凭本企业数字证书（CA）登录“商城县电子交易系统（品茗）”下载。潜在供应商应自行关注网站招标公告、澄清或修改公告等内容，招标人不再一一通知。如有答疑澄清文件，供应商必须下载最新采购文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将作为无效投标。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 5、为确保不见面开标工作顺利进行，供应商可以加入“商城县品茗电子交易系统交流群”或电话进行业务咨询。QQ 群号：825473292，服务热线：18003977728 6、特别提醒

		因本项目采用远程不见面开标模式，故招标人特别说明如下： （1）远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 （2）本项目采购文件和投标文件必须使用商城县品茗招投标工具软件编制，并通过商城县品茗电子交易系统完成投标过程。供应商的投标文件的编制和递交，应依照采购文件的规定进行。如未按采购文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由供应商自负。 （3）供应商通过商城县品茗电子交易系统递交的电子投标文件为评标依据，供应商使用商城县品茗投标编制工具制作电子投标文件时生成两份文件，其中已加密投标文件用于上传至网上，开标当日，供应商不必抵达开标现场，无须携带相关原件，无须递交纸质版标书，仅需在任意地点通过不见面交易系统参加开标会议，并根据需要使用不见面交易系统进行互动交流以及文件传送等操作。 （4）投标文件递交截止时间前，各供应商的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，并播放远程开标会议温馨提示测试 音频，收听、观看实时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈。 （5）未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。 （6）投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布供应商名单并展示投标保证金递交匹配情况（如有），然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。 ①因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或使用不当（用错 CA 锁、CA 锁已过期、CA 锁加解密功能有问题等等）、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商放弃投标；（投标文件加解密需使用企业锁） ②因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 ③因不可抗力因素导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间 （7）若供应商已申请多把 CA 锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的 CA 锁是一致的，否则造成解密失败的，由供应商负责。 （8）为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（耳麦、话筒、高清摄像头、音响）等；建议供应商具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为 11 及
--	--	---

		以上），安装品茗驱动插件。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。 （9）投标单位应充分考虑到网络及系统平台
--	--	--

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 招标方式：见投标人须知前附表。

1.1.6 采购预算价：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、质量要求、供货及安装期、质保期

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 供货及安装期：见投标人须知前附表。

1.3.4 质保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 合格的投标人不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标人如果在本

次招标投标活动中，被法院、检察院及有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其 投标、取消其中标资格。

1.4.3 投标人不得存在下列情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- (2) 被责令停业的；
- (3) 被暂停或取消投标资格的；
- (4) 财产被接管或冻结的；
- (5) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的；
- (6) 在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者 应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时用专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 采购内容及要求；
- (5) 合同主要条款及形式；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在全国公共资源交易平台（河南省·商城县）<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/>”电子交易平台（下同）的形式，要求采购人或代理机构对采购文件予以澄清，否则由此引起的任何后果均由供应商自己承担，采购人与采购代理机构均不承担任何责任。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在全国公共资源交易平台（河南省·商城县）<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/>”电子交易平台内发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看 而造成的后果自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

详见第七章投标文件格式

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2 本项目设采购预算价（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过采购人 发布的采购预算价，否则其投标按无效标处理。

3.2.3 本项目的投标总报价以3.2.1条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.2.4 投标人的投标总报价应包括本次购置货物所有的品种、数量 、运杂费、保险 费、税费、安装费、特种工具费、调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费 ）、培训费、相关部门验收费、计量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。

3.2.5 投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报 价理解为所有费用（3.2.4条所列各项等一切费用），投标人的投标报

价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.6 投标人负责国外生产的设备的进口手续办理（如有的话）。用外汇购入某些投 标货物，需折合人民币计入总报价中；

3.2.7 投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.8 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.9 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×（1-20%）	报价×（1-20%）

3.2.9.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）、河南省财政厅河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14 号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2.9.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.2.9.3 根据财库(2017)141 号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式），并对声明的真实性负责。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修

改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

无

3.5 投标文件的编制

3.5.1 电子投标文件制作

(1) 投标文件应按第六章“投标文件格式”使用商城县公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

(2) 投标文件应当对招标文件有关交货期、质保期、投标有效期、质量要求、采购需求、招标范围等实质性内容作出响应。

(3) 第六章投标文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人（委托代理人）的个人电子印章或签字。

(4) 电子投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为.已加密投标文件）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为.未加密投标文件）。

(5) 电子投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

4. 投标

4.1 投标文件上传

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用供应商数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至商城县公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第 3.5 条、第 4.2 条规定进行编制和递交。

4.4 特殊情况的处置

4.4.1 当出现以下情况时，采购人无法正常组织开评标活动的，对原有资料及信息作出妥善处理，并在恢复正常后及时安排开评标活动：

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 出现断电事故；
- (5) 其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

开标时间：见投标人须知前附表。

开标地点：见投标人须知前附表。

5.2 开标程序：

(1) 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/bidweb/>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开启会议，无需到达现场提交原件资料；

(2) 投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开启活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等；

(3) 逾期解密或者没有准时在线参加开启活动导致的一切后果投标人自行承担；

(4) 不见面开标服务的具体事宜，请查阅商城县公共资源交易网站首页—下载中心—商城县不见面开标大厅系统操作手册；

(5) 特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系

电话，开启当天请务必保证电话保持畅通

(6) 开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7 . 合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。采购人将根据评审委员会推荐的名单，确定排名第一的投标人为中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，采购人将选择排名第二的投标人为中标人，依此类推。如

中标候选人均放弃中标资格时，采购人将重新进行招标。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人当重新招标。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

见须知前附表

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人 的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于3个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目, 原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；

投标人不得以任 何方式干扰、影响评标。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法 ”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉、质疑、处罚

9.5.1 采购人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力。

9.5.2 采购人在招标过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）招标程序或其它内容存在问题，采购人有权采取相应的监督措施，投标人应予以配合。

9.5.3 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 注意事项

10.1 采购人所提供的文字和任何其他形式的跟本次项目相关的补充说明，均为采购人的单方面意见，如投标人接受并由此所带来的后果，由投标人承担，采购人不负有任何责任。

10.2 投标人应根据招标文件的要求，结合采购人提供的相关资料，作出详细的产品及服务报价。

10.3 投标人应对照本招标技术文件各项技术要求做出实质性的响应，否则投标人的投标有可能被拒绝。

10.4 本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，投标人可依据自己的实际经验，在投标人方案中体现。

10.5 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.6 投标人所投设备应符合招标文件要求，且所有部件均应为全新的、未使用过的合格产品；

10.7 投标人提供的设备所涉及的技术、设计、设备、技术培训和技术服务等，均应来自于合格的原产地；

10.8 中标人对合同义务全面负责；对货物的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与采购人供货设备的交接及验收全面负责；

10.9 投标人所提供的设备、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人利益；

10.10 对需要投标人代表的设备制造商做出书面承诺的，由投标人负责请设备制造商做出书面承诺。

10.11 保密和保证

(1) 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2) 投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3) 本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则取消其中标资格，并追究其违约责任。

11. 需要补充的其他内容

11.1 采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

11.2 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

11.3 本招标文件解释权归采购人。

附表一：问题澄清通知

问题澄清

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1

、

2

、

.....

请将上述问题的澄清于 _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 时前递交至
（详细地址）。

_____（项目名称）_____招标评标委员会

年____月____日

附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____ (项目名称) 招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____已收悉，现澄清如下：

1

、

2

、

.....

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年__月__日

附表三：确认通知

确认通知

_____（采购人名称）：

你方 ____ 年 ____ 月 ____ 日发出的 _____（项目名称）招标关于 _____ 的通
知，我方已于 ____ 年 ____ 月 ____ 日收到。
特此确认。

投标人： _____（盖单位公章）

_____年 ____ 月 ____ 日

第三章 评标办法

初步评审

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格 评审 标准	企业证件	企业三证合一营业执照副本
		资格要求	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		财务状况	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		税收和社 保	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		信誉要求	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		其他要求	符合第二章“供应商须知前附表”规定
2.1.2	响应 性评 审标 准	投标报价	不超过采购预算价（最高限价），否则其投标按无效标处理
		供货及安 装期	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		质量要求	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		质保期	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		投标有效 期	符合第二章“投标人须知前附表”规定

详细评审

分值构成 (总分 100 分)		报价部分：30 分；技术部分：45 分；综合部分：25 分
评审分项	评分因素	评分标准
报价部分 (30 分)	投标报价得分计算方法 (30 分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 评标基准价是满足招标文件要求且报价最低的投标报价,投标报价与评标基准价一致得满分。 备注：（1）投标人的报价明显低于其他通过资格审查投标人报价的（建议比最高限价低 30%的），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将通过交易系统向该投标人发出通知，要求该投标人通过交易系统提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其投标文件作为无效投标文件处理。 （2）为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库〔2020〕46 号的规定，给予小型和微型企业产品（提供的所有投标产品均为小微企业生产产品）价格 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。 参加本项目的小微企业应当提供《中小企业声明函》。 （3）根据财库〔2020〕46 号文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）根据财库〔2017〕141 号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
技术部分 (45 分)	投标文件对采购需求的响应程度 (30 分)	投标产品技术参数、性能及产品功能全部满足招标文件要求得基本分 30 分；所投产品技术参数不满足采购文件中标注“★”的条款要求，每一项负偏离扣 2 分；所投产品技术参数不满足招标文件中未标注“★”的条款要求，每一项负偏离扣 1 分；扣完为止。
	培训方案 (10 分)	第一档：对使用部门的人员有制定培训计划，所供产品手册简单易懂，能较好的满足本项目要求的得 10 分； 第二档：对使用部门的人员有培训计划，能够提供产品手册，可实践实施的得 7 分； 第三档：对使用部门的人员培训计划实践实施性较差的得 3 分； 第四档：有人员培训方案，但内容与本项目实际不符，无操作性的得 1 分； 第五档：没有或完全不满足不得分。
	供货及安装方案 (5 分)	供货管理与安装方案（内容全面、计划清晰，具有可操作性的得 5 分；内容较全面、计划较清晰得 3 分；内容一般、计划一般得 1 分；未提供方案，得 0 分）

综合部分 (25 分)	产品及制造 商实力 (6 分)	(1) 所投国产计算机厂商须通过 IECQ QC 080000:2017 有害物质过程管理体系认证, 提供有效期内的证书复印件并加盖厂商公章, 得 3 分 (提供证书复印件加盖设公章, 否则不得分。) (2) 所投 LED 显示屏生产厂家须提供产品质量检测报告、产品节能环保认证 3C、ISO 三体系认证证书且证书范围包含 LED 全彩显示屏的生产。(提供相关认证书复印件并加盖厂商公章, 每提供 1 项得 1 分, 最高得 3 分。)
	企业业绩 (9 分)	投标人提供 2021 年 1 月 1 日以来完成的类似项目, 每份业绩得 3 分, 最多得 9 分。(投标文件附中标通知书及合同)
	售后服务 (10 分)	售后服务包括但不限于售后服务计划; 常见问题解决方案; 产品退换货的方案及措施等: 第一档: 服务方案、措施及承诺特别全面、合理、可行、可实施性强, 有详细的产品退换货方案及措施, 能较好的满足本项目要求的得 10 分; 第二档: 服务方案各方面安排较合理, 产品退换货方案及措施简单、可实践实施的得 7 分; 第三档: 服务方案各方面安排较差、均为通用性的说明, 产品退换货方案及措施实践实施性较差得 4 分; 第四档: 有服务方案, 但内容与本项目实际不符, 无操作性的得 1 分; 第五档: 没有完全不满足不得分

评审方法

1、评标方法

1.1 根据“信财购【2020】5 号文《信阳市政府采购文件歧视性和倾向性禁止条款清单》”要求禁止“将行业协会、商会颁发的企业资质证书、入围目录名单或奖项作为评审条件的(有特殊要求除外)。”规定供应商如提供上述证明材料, 评标委员会可视为无效证明材料。

1.2 本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件, 按照本章详细评审标准进行打分, 本项目按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人。综合评分相等时, 以投标报价低的优先; 投标报价也相等的, 以综合部分得分高的优先; 综合部分也相等的, 以技术部分得分高的优先。

1.3 评标委员会初步评审后有效投标不足 3 个, 由评标委员会讨论决定是否继续评审。

2、评审标准

见初步评审和详细评审。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据初步评审表规定的内容和标准对投标文件进行初步评审。有一

项不符合评审标准的，其投标做无效标处理，不得进入详细评审。

3.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的最终得分以全部评委打分的算术平均值为准。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。

投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.2 评标结果在发布招标公告的同一媒介上公示。

附件：废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 投标文件的关键内容字模糊，无法辨认的；

2. 投标人递交两份或两份以上内容不同又未在投标文件中声明哪一份有效的投标文件的；

3. 未通过评标办法资格评审、响应性评审的；
4. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
5. 投标有效期不满足招标文件要求的；
6. 投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；
7. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
8. 属于串（围）标行为的；
9. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
10. 政府采购法第 36 条：
 - （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
 - （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 - （四）因重大变故，采购任务取消的
11. 不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的 其他情形。

第四章 采购内容及要求

商城县社会治安综合治理中心规范化建设办公设备和附属工程项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法 定 代 表 人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

商城县社会治安综合治理中心规范化建设办公设备和附属工程项目汇总表

序号	分项名称	金额（元）	备注
1	办公设备-家具		
2	办公设备-窗帘		
3	办公设备-文化墙宣传版面、服务大厅指示引导牌、办公 室门牌		
4	办公设备-心理咨询室、心理发泄室办公设备		
5	办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备及电器、灯 具、卫浴		
6	附属工程		
7	附属安装工程		
	合计		

办公设备-家具-招标工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	综合合价(元)	备注
1	办公桌	1. 办公桌尺寸: 120CM*60CM*75CM 2. 3 个抽屉, 抽屉带锁具, 1 个箱柜, 带柜门, 隐藏式走线盒下方插座安装孔位, 加厚键盘托, 锌合金阻尼静音轨道, 锌合金拉手 3. 材质: 栗壳色, 实木板材 4. 桌面厚度: ≥60MM 5. 环保等级: ENF 级 6. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	张	2			
2	办公桌	1. 办公桌尺寸: 140CM*70CM*75CM 2. 3 个抽屉, 抽屉带锁具, 1 个箱柜, 带柜门, 隐藏式走线盒下方插座安装孔位, 加厚键盘托, 锌合金阻尼静音轨道, 锌合金拉手。 3. 材质: 栗壳色, 实木板材。 4. 桌面板材厚度: 60MM 5. 环保等级: ENF 级 6. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	个	33			
3	办公椅	1. 实木扶手皮质班椅, 实木固定扶手 2. 椅子尺寸: 102*62*58cm, 采用优质环保耐磨 PU 皮革, 高弹海绵, 海绵环保型一次发泡定型。 3. 办公椅主架: 纯实木框架, 实木扶手。 4. 环保等级: ENF 级 5. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	张	35			
4	服务大厅及办公室沙发	1. 产品尺寸: (1+1+3) 总长 293cm; 宽 70cm; 高 78cm, 钢制框架, 高回弹海绵座包 2. 皮质扶手 3. 钢制框架, 人体工程力学设计, 一组可坐 5 人 4. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	套	16			
5	服务大厅书架	1. 80*30*180cm 组合书架, 材质: 多层实木板 材, 板材厚度: ≥10MM 2. 多格储物, 稳固承重 3. 环保等级: ENF 级 4. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	个	4			

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	综合合价(元)	备注
6	服务大厅引导台	1. 深咖啡/桔色+白色 160x60x100cm 2. 材质:实木框架, 板材厚度: ≥2.0MM 3. 木质台面, 木质柜体 4. 后带柜门、抽屉, 电脑机柜 5. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	个	2			
7	领导现场调解室/远程视频调解专用桌	1. 调解室专用桌尺寸:300*100*75CM, 胡桃色多层实木 2. 板材厚度: ≥30MM, 承重性强, 圆润边角 3. 环保等级:ENF 级 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	张	2			
8	今日说法、“家和”调解室专用桌	1. 调解室专用桌尺寸:220*90*75CM, 胡桃色多层实木 2. 板材厚度: ≥30MM, 承重性强, 圆润边角 3. 环保等级:ENF 级 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	个	2			
9	男/女更衣室换衣柜	1. 钢制衣柜, 多层储物, 安全锁具, 氟碳烤漆工艺, 尺寸:180*85*42CM 2. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	个	5			
10	法庭法官主审台	1. 尺寸:L2400*W800*H980, 胡桃色, 多层实木 2. 桌面厚度: ≥50MM, 承重性强, 圆润边角 3. 环保等级:ENF 级 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	个	1			
11	法庭主法官椅	1. 尺寸:L680*W600*H1700 主法官椅, 胡桃色, 多层实木框架, 用优质环保耐磨 PU 皮革, 高弹海绵, 海绵环保型一次发泡定型 2. 板材厚度: ≥50MM, 承重性强, 圆润边角 3. 环保等级:ENF 级 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	张	3			
12	法庭文书书记桌	1. 尺寸:L2200*W600*H760, 胡桃色, 多层实木 2. 板材厚度: ≥50MM, 承重性强, 圆润边角 3. 环保等级:ENF 级 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	个	1			
13	法庭文书书记椅	1. 尺寸:L550*W530*H1160 文员椅, 胡桃色, 多层实木框架, 用优质环保耐磨 PU 皮革, 高弹海绵, 海绵环保型一次发泡定型 2. 板材厚度: ≥30MM, 承重性强, 圆润边角 3. 环保等级:ENF 级 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	张	1			

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	综合合价(元)	备注
14	法庭诉讼桌	1. 尺寸:L2200*W600*H760, 胡桃色, 多层实木 2. 板材厚度: ≥50MM, 承重性强, 圆润边角 3. 环保等级:ENF 级 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	个	1			
15	法庭诉讼椅	1. 尺寸:L550*W530*H1160 诉讼椅, 胡桃色, 实木框架, 用优质环保耐磨 PU 皮革, 高弹海绵, 海绵环保型一次发泡定型 2. 板材厚度: ≥50MM, 承重性强, 圆润边角 3. 环保等级:ENF 级 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	张	4			
16	法庭旁听椅	1. 尺寸:L550*W530*H1160 诉讼椅, 胡桃色, 实木框架, 用优质环保耐磨 PU 皮革, 高弹海绵, 海绵环保型一次发泡定型 2. 板材厚度: ≥50MM, 承重性强, 圆润边角 3. 环保等级:ENF 级 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	张	6			
17	办公室书柜	1. 尺寸 2000mm*2000mm*400mm 规格实木油漆书柜, 胡桃色, 五底三面油漆工艺, 五格独立隔断, 挂衣柜和 书柜独立区分, 铝合金挂衣杆, 独立五金锁具 2. 板材厚度: ≥0.8MM, 承重性强, 书柜顶沿斜坡式设计, 圆润边角 3. 环保等级:ENF 级, 含五金及安装 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	个	6			
18	180CM 办公桌	1. 板台办公桌尺寸: 1800*900*750, 侧长柜 1200*400*650, 侧短柜 500*400*650 2. 隐藏式走线盒下方插座安装孔位, 抽屉, 柜门, 加厚键盘托, 锌合金阻尼静音轨道, 锌合金拉手 3. 材质: 北美胡桃木多层实木板材 4. 桌面厚度: ≥60MM 5. 环保等级: ENF 级 6. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	张	6			
19	会客厅中式沙发	1. 尺寸:L105*W86*H93CM, 胡桃色, 实木框架, 用优质环保耐磨 PU 皮革, 高回弹海绵, 海绵环保型一次发泡定型, 加厚条纹布面层 2. 板材厚度: ≥50MM, 承重性强, 圆润边角 3. 环保等级:ENF 级 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	个	12			
20	会客厅中式茶几	1. 中式沙发配套方茶几, 尺寸:73*50CM, 松木框架, 胡桃色, 五底三面油漆工艺, 圆角设计 2. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	张	7			

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	综合合价(元)	备注
21	弧形五联指挥席（智慧数据指挥中心）	1. 操作台工作台指挥中心办公桌（弧形）五联长4000mm；宽 900mm；高 900mm 2. 1.2-1.5 高强度冷轧钢，经过酸洗、磷化、防腐、除锈化处理，前后，鼠标走线孔，键盘托，承重性强，隐藏式走线盒，下方插座安装孔位，锌合金拉手，主机放置区，前后散热孔，优质滑轨，静音处理，新款设计，加厚柱脚，多远储物，结构稳定 3. 桌面形状：弧形 4. 其它说明：详见相关图纸设计、规范等，满足设计、规范及招标文件要求	套	1			
22	五联调度控制台（智慧数据指挥中心）	1. 操作台工作台指挥中心办公桌五联 400*90*90cm 2. E1 级优质板材，鼠标走线孔，键盘托，承重性强，隐藏式走线盒，下方插座安装孔位，锌合金拉手，主机放置区，前后散热孔，AB403 锁，新款设计，加厚柱脚，多远储物，结构稳定。 3. 桌面形状：长方形，适用人数：5 人 4. 环保等级：E1 级 5. 其它说明：详见相关图纸设计、规范等，满足设计、规范及招标文件要求	套	3			
23	数据和问题交办（视频大会议室）主席台桌椅	主席台桌尺寸:800*600*750MM 材质说明： 1. 面材:优质胡桃木皮，厚度 0.4mm 以上 2. 基材:高级 E1 级环保中纤板 3. 油漆:底漆采用 PE 不饱和树脂聚酯漆，表面油漆采用大宝环保油漆，通过 5 底 3 面，打磨饰面后光滑饱满，手感好 4. 白乳胶:采用优质水基型胶粘剂白乳胶 5. 五金:高级优质五金配件 主席台椅子尺寸:50*540*91MM，实木框架+皮质靠背/符合国家（GB/T3224-1995）标准 6. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等，满足设计、规范及招标文件要求	套	6			

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	综合合价(元)	备注
24	数据和问题 交办(视频 大会议室) 会议椅	1. 规格尺寸 中心距 580 ± 10mm, 座椅总高:1000 ± 10mm, 站脚着地长度:315mm ± 10mm, 座高:430 ± 10mm, 座椅深度:450mm ± 10mm, 座椅内宽:500mm ± 5mm, 扶手离地高度 610mm, 写字板离地高度:580mm ± 10mm, 最小 2. 写字板 面板采用优质 PP (聚丙烯) 高密度中纤板外冷压防火面板, 四周 PU 封边, 厚度为 15mm。写字原机构 力学性能符合现行标准 3. 以于面 采用橡木或棒木扶手面, 厚度为 40mm ± 2mm 4. 此脚。扶手框架、主框架采用 2.0mm 优质冷轧钢冲压成型, 底脚板采用加强型一次成型, 无需焊接, 比传 统焊接更加稳固耐用, 永不脱焊, 2.00mm 优质冷轧钢 冲压成型, 脚管采用 80 * 40 * T1.5 优质方管经二氧化碳焊接成型, 并经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷 粉等工序处理。脚架采用 M8 膨胀螺丝 + M12 膨胀胶固定到地面 5. 背海绵 采用铝合金模具, 用优质 PU 发泡料进行高密度冷发泡定型, 背海棉外径长度为 730mm + 5mm, 宽度为 480mm ± 5mm, 高度为 135mm ± 5mm, 海绵内径长度为 700mm ± 5mm, 宽度为 425mm ± 5mm, 海棉密度为 45KG / M3, 具有保温、隔热、吸音、减震、防静电、透气性能好等特性 6. 座海绵 采用高密度冷发泡 PU 定型海棉。座海棉外径长度为 520mm + 5mm, 宽度为 455mm ± 5mm, 高度为 170mm ± 5mm, 座棉内径长度 430mm ± 5mm, 宽度 425mm ± 5mm, 高度为 145mm ± 5mm, 海棉密度为 60KG / M3。具有保温、隔热、吸音、减震、防静电、透气性 能好等特性 7. 背外板采用优质高密度硬本多层板, 经模具冷压注成型, 再修边、打磨、底油密封和精致环保面漆, 不 褪色, 不变型。背外板规格: 长度为 765mm ± 5mm, 宽度 为 435mm ± 5mm, 厚度为 15mm 8. 座外板 采用优质高密复不多层权经模共压注成生, 再经修边、打磨、底油密封和精致环保面漆。尺寸规 格: 长度为 465mm + 5mm, 宽度为 435mm ± 5mm, 厚度为 15mm, 9 面料 座椅面料选用优质耐磨毛麻纺织面料料软硬适。	套	72			
25	值班室床+床 垫	1. 尺寸: 宽 150CM*长 200CM*高 90CM, 实木床架, 实木排骨框架 2. 材质: 北美胡桃木多层实木板材 3. 环保等级: ENF 级 4. 椰棕床垫宽 150CM*长 200CM*高 10CM 5. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	张	1			
26	值班室衣柜	1. 尺寸 1800*1500*560 规格实木油漆衣柜, 胡桃色, 五底三面油漆工艺, 五格独立隔断, 挂衣柜, 铝合金 挂衣杆, 独立五金锁具 2. 板材厚度: ≥0.8MM, 承重性强, 书柜顶沿斜坡式设计, 圆润边角 3. 环保等级: ENF 级, 含五金及安装 4. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	个	1			

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	综合合价(元)	备注
27	图书阅览室一桌两椅	1. 椅子尺寸:86*70*70CM, 人体工程力学靠背, 高回弹海绵, 碳钢骨架, 承重力强, 2把椅子, 桌子尺寸:100*65CM, 碳钢骨架, 雪山白岩板台面, 承重力强 2. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	套	3			
28	图书阅览室书桌+6椅	1. 尺寸:L2400*W900*H750, 胡桃色, 实木板台, 松木加钢架 2. 板材厚度:≥50MM, 承重性强, 圆润边角, 椅子, 松木加钢架, 高回弹海绵, 真皮 3. 环保等级:ENF级 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	套	1			
29	接待台群众定制圆柱吧凳	1. 尺寸:高度 670*圆柱直径 400, 该吧凳尺寸需要特殊定制, 圆柱形树木框架, 脚垫支腿 4CM, 软包坐垫, 蓝色圆柱吧凳。 2. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	套	14			
30	心理咨询室专用桌	1. 胡桃木色书桌轻奢高级感转角电脑办公桌复古奶油风老板桌大班台 实木白蜡木, 书桌+长柜 右边柜 130*60*75cm, 桌面柜体组合桌, 材质:多层实木板材, 板材厚度:≥20MM 2. 多格储物抽屉, 稳固承重带抽屉, 带柜子, 柜门 3. 环保等级:ENF级 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	个	1			
31	心理咨询室和引导台专用椅	1. 心理咨询室专用椅 2. 90度*160度靠背调节, 110*53CM, 标准椅子软件:采用优质环保耐磨PU皮革, 高弹海绵, 海绵环保型一次发泡定型办公椅可躺午休椅 180度弓形电脑椅高靠背, 豪华高靠背+大角度可躺加固固定扶手 钢制脚 3. 办公椅主架:采用 2.0mm 优质冷轧钢管, 无缝焊接, 酸洗凝化, 静电电铬工艺处理 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	把	3			
32	心理咨询室书架	1. 全实木家用书架胡桃木色整墙一体落地置物架靠墙客厅储物组合书柜 [加厚全实木]120cm宽 黑胡桃色 2. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	套	1			
33	调解桌(出字型)	1. 调解桌(出字型)带屏风办公位组合钢脚 2. 隔断带柜, 卡座 产品尺寸: (2230*1980*750) 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	张	6			

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	综合合价(元)	备注
34	听众席第一排发言主席台（数据和问题交办室）	主席台桌尺寸：1400*600*750mm 1. 面材:进口优质红胡桃木皮，厚度 0.4mm。 2. 基材:高级 E1 级环保中纤板 3. 油漆:人造板采用 PE 不饱和树脂聚酯漆，表面油漆采用大宝环保油漆，通过 5 底 3 面，打磨饰面后光滑饱满，手感好 4. 白乳胶:采用优质水基型胶粘剂白乳胶 5. 五金:高级优质五金配件 6. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	张	3			
35	茶水柜	尺寸：1200mm*400mm*800mm 1. 多层实木油漆工艺 2. 基材:达到环保 ENF 多层实木油漆柜体，游离甲醛释放量≤9mg/100g 3. 五金配件:铰链、滑道、锁等五金件采用进口优质五金件 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	组	17			
合计							

备注：本项目中清单综合单价为全费用单价（包含设备采购费用、安装费用、必要的施工措施费用和维护费用、管理费用、利润和税金等）

设备采购-窗帘-招标工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
1	服务大厅 落地窗遮 阳帘	1. 窗帘材质:定制 3M 耐力防紫外线遮 阳 帘一层, 主布+轨道, 高品质棉麻雪 尼尔云朵绒 2. 窗帘材质:棉麻雪尼尔云朵绒, 7A 级 抗菌耐水洗 3. 窗帘高度:3100mm 4. 含轨道、配件及安装 5. 其它说明:详见相关图纸设计、规范 等,满足设计、规范及招标文件要求	m2	62.00			
2	服务大厅 落地窗遮 阳帘	1. 窗帘材质:高品质棉麻雪尼尔云朵绒 2. 7A 级抗菌耐水洗 3. 窗帘高度:3000mm 4. 主布+轨道, 含配件及安装 5. 其它说明:详见相关图纸设计、规范 等,满足设计、规范及招标文件要求	m2	1210.00			
合计							

备注: 本项目中清单综合单价为全费用单价(包含设备采购费用、安装费用、必要的施工措施费用和维护费用、管理 费用、利润和税金等)

办公设备-文化墙宣传版面、服务大厅指示引导牌、办公室门牌-招 标工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
1	亚克力门牌	1. 名称:亚克力覆膜+PVC 门牌 2. 规格:宽 30cm, 高 11cm, 5 毫米厚 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	块	62			
2	大厅接待窗口吊牌	1. 名称:大厅接待窗口吊牌 2. 规格:宽 1.25 米, 高 35cm, 5MM 镀锌板 带吊杆, 烤漆工图案, 烤漆工艺字。 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	块	14			
3	各业务功能室及公共区域文化墙	1. 名称:各业务功能室及公共区域文化墙 2. 规格:定制 1.2cm 厚 PVC+亚克力覆膜图案造型及制作 3. 亚克力含辅料及人工安装 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m ²	390			
4	服务大厅定制铝单板引导牌	1. 铝单板焊接工艺, “Z” 字型, 尺寸: 宽 1700*高 1500, 30 厚度镀锌板, 全身双面喷氟碳漆, 高温定型烤漆工艺, 整体蓝色画面为烤漆工图案。楼层内容画面内为 2.0 厚 *1400*900 高, 亚克力橱窗版面, 4 颗不锈钢广告螺丝钉固定, 广告画面可更换 2. 含辅料及人工安装 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	套	1			
5	服务大厅铝合金宣传立牌	1. 铝合金框架, 高 1800*宽 800, 固定式展架 2. 设计制作高清 3M 广告覆膜画面。 3. 含辅料及人工安装 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	套	2			
合计							

备注: 本项目中清单综合单价为全费用单价(包含设备采购费用、安装费用、必要的施工措施费用和维护费用、管理费用、利润和税金等)

办公设备-心理咨询室、心理发泄室办公设备-招标工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	综合合价(元)	备注
1	心理咨询室静音专用(12英寸)挂钟	1. 装饰品温馨时尚个性创意挂钟绿色心情静音石英钟时钟表 白针黑框 12英寸 2. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	个	1			
2	心理教学一体机	1. 心理教学平板一体机可触摸视频会议教学办公白板 4k 投影商用显示智慧大屏/升级版含移动底座 2. 40点触摸书写,无线投屏 4分屏,4K防眩目高清屏,带移动支架 2. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	台	1			
3	心理云健康测评软件系统	1. 心理云软件标准版,心理详细管理服务系统。专业量表。心理测评云软件个案咨询室辅导机构测评档案管理辅导记录学校健康普查个人档案建立管理平台 一键生成量表报告 2. 适用人群:中老年,孕妇,青少年 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	套	1			
4	心理发泄室音乐放松训练系统椅	1. 心源智能音乐放松椅心理咨询室体感按摩脑波训练放松多功能解压玩具 EEG情绪调试脑电反馈系统 2. 身心反馈系统,岫玉玉石机芯,腰腿温感热敷,定时模式设置,零重力按摩,按摩程序,多档力度调节,全包裹头枕 2. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	台	1			
5	催眠漫播睡眠设备仪	1. 深睡小屋睡眠仪,慢波睡眠机严重失眠,快速入睡困难睡眠助眠器,慢波睡眠仪 2. 电源方式:充电,0漫波,深度放松身心。纯物理无接触助眠,低频释放。脑电波0波 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	台	1			
6	咨询室辅导器材(2000团体版全套)	1. SP2000心理沙盘 2000件沙具实木陈列架 箱庭游戏道具,陈列架,沙盘*2个(含内衬),团体沙盘*1个,沙具*2000件,沙游专用沙*50公斤,刮沙工具,清洁套装,指导手册*2本,意象词典手册1本,测试导向课程光盘1张 2. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	套	1			

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	综合合价(元)	备注
7	体感互动宣泄系统	1. 心理发泄室 2. 情绪宣泄释放压力智能互动宣泄一体机 3. 显示屏幕 4. 呐喊宣泄+小屏击 5. 主动宣泄 6. 释放不满情绪 7. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	台	1			
8	宣泄球	1. 强力吸盘, 360 度回弹, 耐打防爆, 静音弹簧, 强韧碳钢弹簧。 2. ABS 软性材质, 高低可自动调节, 快速回弹, 解压发泄 3. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	个	4			
9	宣泄人套装	1. 心理宣泄器材套装: 发声击打宣泄人、硅胶击打、发泄情绪减压教具、硅胶宣泄人红/蓝色, 强力回弹 2. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	套	2			
合计							

备注: 本项目中清单综合单价为全费用单价(包含设备采购费用、安装费用、必要的施工措施费用和维护费用、管理费用、利润和税金等)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备
备 及电器、灯具、卫浴

标段：综治中心规范化建设办公设备和附属
工程

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量 单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综 合 单 价	合 价	其 中
								暂 估 价
		服务大厅信息化 设备、办公设备 及电器						
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附
备 及电器、灯具、卫浴 属 工程

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目 名称	项目 特征描述	计量 单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	030507014001	LED 彩屏	LED 单套彩屏尺寸:5120mm*2560mm ★1.像素点间距: ≤1.86mm, 模组尺寸: 320mm*160mm, 像素密度: ≥289050Dots/m²; 2. 按照 GB/T2423. 5-2019 环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Ea 和导则: 冲击, 对产品进行 150m/s², 11ms, 6 个面各三次冲击试验, 试验后产品无异常; 3. 支持图像锐化功能, 支持补偿图像边缘及灰度跳变; 4. 具备故障自查诊断及排查功能, 可实现 LED 单点检测、误码率、通讯检测、温度检测, 电源检测, 温度监控、屏体的连线关系、硬件版本等诊断及排查功能; 5. 像素缺陷: 不发光缺陷点≤1, 不熄灭缺陷点≤1; 6. LED 显示屏模组信号简牛、电源座、线路板双备份设计, 避免冷压制作器件多次插拔后触点接触不良而导致黑屏、花屏、闪屏等现象; 7. 防电离辐射: ≤0.1mR/h; 8. 亮度一致性: ≥85%; 9. 水平/垂直损失亮度检测: 在 1/2 亮度值 (300cd/m²) 时, 左右水平视角各位≥82.5°, 上下垂直视角各位≥82.5° ; 10. 亮度、灰度、色温可有手动/自动、软件三种调节方式; 11. 符合 GB/T 17626. 12-2023 振铃波抗扰度试验要求: 差模±1kV, 共模±2kV, 测试中和测试结束后, 产品无异常, 符合性能判据 A; 12. 墨色一致性: △E≤0.3; 13. 支持 LED 显示屏断电重启, 自动续播, 无需重新设置节目; 14. LED 显示屏运行时闪烁值≥-44.3db; 15. 支持 3D 数字梳状滤波和 3D 数字图像降	套	3			

			噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象； 16. 整屏画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性； 17. 支持出厂校正及现场校正，屏幕校正后亮度损失≤5%； 18. 具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差； 19. 信号衰减≤200mV； 20. 显示单元漏光度：≤0.01cd/m²； 21. 具有智能的白平衡补偿和修正功能；					
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表- 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附
备 及电器、灯具、卫浴 属 工程

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
			23. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求					
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附 属 工程 第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工 程 量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030507009001	视频处理器	1. 额定电压 48V，全彩视频三合一 处理器 LED 大屏显示屏同异步切换 解码能力:硬解两路 4K 视 频或六路 2K 视频 2. 渲染能力:支持三路输出任意拼接或规则拼接,单路带载 4096*4096 3. 支持 EDID 锁屏，视频信号线插拔 、输出大屏断电重启拼接顺序不错 乱 4. 支持消除图层中指定亮度的内容，实现画面的部分透明叠加效果， 完成创意叠加显示 5. 支持基于 WEB 技术窗口自适应功 能，内容依据窗口分辨率自动改变，无需进行缩放处理，充分保证显 示清晰度 6. 一键完成将所有输出画面转变成 黑屏或蓝屏状态，便于应急事件处 理及故障排查 7. 支持将输出画面内容设为静止，便于查看实时画面细节 8. 支持实时、快捷地对整体输出画面显示亮度、对比度进行调整，可 分别对红、蓝、绿亮度、对比度进 行调整 9. 支持对任一输入通道进行亮度调 整，不影响其他通道亮度变化，参 数可存储、调用；每一个输入通道 均可单独实现色域空间调节 10. 支持时间线播控系统级联模式下不超过 4K 视频的同步预监回显控 制 11. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附
属工程

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	030507009002	接收卡	1. 减少按抽连接件，减少故障点，故障更低 2. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度 3. 全新 5 灰度引擎，低灰度表现更佳 4. 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题 5. 支持 14bit 精度逐点校正 6. 支持所常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片 7. 支持静态屏之间的任意扫描类型 8. 支持任意抽点，支持数据扁移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏： 9. 单卡支持 32 组 RGB 信号输出 10. 支持超大带载面积，单卡带载 1 28*1024, 256*512 11. 先进设计，优元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂 12. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	张	128			
4	03B001	LED 结构及边框	1. 尺寸:5120mm*2560mm 2. 电气焊接主框架是≥50*100 的方 钢. 竖称横称方钢规格是 ≥20*40 3. 防水防锈处理 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	套	3			
5	030404017001	智能配电系统	1. 额定功率:≥16KW, 输出路数: ≥ 3 路 2. 输入电压:三相五线制 AC380V±1 0%, 频率 50Hz±5%, 具有过压、浪涌、过流、过载等保护功能 3. 内置避雷具有避雷防雷功能 4. 支持远程控制功能。支持通过 LED 显示屏 智慧控制系统软件实行远程开关电 箱、远程通讯、电源监视、温度 监控、消防监控等操作 5. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附
属工程 属工程

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030506001001	8 寸全频音箱	1. 定压定阻两用 / 频率范围 45 Hz - 20kHz / 频响范围 62Hz - 16 kHz / 240W 连续节目功率/120W 连续 粉 红 噪 声 / 最大声压级 112dB 连续 粉红噪声 / 灵敏度 (1W/1m) 91 dB/ 覆盖角度 100° *100° / 变 压 器 插 头 70V: 60W, 30W, 15W, 7.5 W, 100V: 60W, 30W, 15W, 直通 8 Ω 2. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	只	6			
7	030506001002	专业功放	1. 立体声 4 Ω :450W/ch; 2. 立体声 8 Ω :300W/ch; 3. 灵敏度:0.775V 或者 1.4V; 4. 信噪比:>100dB; 5. 谐波失真:<=0.5%; 6. 互调失真:<=0.35%; 7. 频率响应:20Hz-20KHz; 8. 串音:1KHz:-75dB; 20KHz:-59 dB; 9. 阻尼系数:>200 10. 支持立体声/并联/单声道桥接模式; 用户可选择的输入灵敏度:0.775V 和 1.4V; RCA 和 XLR 输入接口 ; Speakon 和喇叭接线柱输出接口 ; 2 个增益控制旋钮, 一个电源开 关, 一个电源 LED 灯, 2 组 6 个 LED 灯 分别表示对应单声道处于工作、削 波和故障状态; 防止短路、空载、开/关机噪音 11. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附
属工程

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030506001003	无线专业会议话筒	1. 全新的音频电路构架;超强的动态跟踪能力. 全新概念的数字导频技术. 配置有啸叫抑制功能电路. 自动搜索无干扰信道功能. 输出最大音量可自由限制. UHF频段, 锁相环(PLL)频率合成. 100×2个信道, 信道间隔250KHz. 超外差二次变频设计. 射频部分采用多级高性能的介质滤波器. 特别设计的静音电路, 完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声. 麦克风采用独特的升压设计, 电池电量下降不影响手咪整体性能. 具备红外自动对频功能 2. 产品参数:频偏:±45KHZ, 灵敏度:5dBuV, 消耗功率:8W, 重量:1.75KG, 频率范围:640-690MHZ, 调制方式:FM调频, 频率响应:50HZ~15KHZ, 信噪比:>50dB, 使用距离:80m 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	台	3			
9	030506001004	调音台	1. 8个单声道输入/过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示 精细、超线性的 GB30 话筒前置放大器 /为电容话筒提供真正专业的 +48V 幻象电源 /为外部信号提供 插入点 /2个立体声输入 2 路辅助输出, 全部可用开关切换到推子前 或推子后 /内部电源供电 /简单的机架安装 2. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附
属工程 属工程

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030414007001	电源时序器	1. 输出功率高达 30A，能配合你的系统设备进行不同要求的连接，从而对整个系统的供电进行时序控制。并能减少和抑制电网中的各种干扰和浪涌冲击，从而确保了系统设备在工作时的稳定性和可靠性。所有的开关采用长按形式，防止在使用过程中的误碰而引起的误操作。本机具有联机功能，可通过 6.5mm 的咪插口用 3P 线连接进行联机。注意 OUT 端口控制 IN 端口。本机具有记忆功能，当断电后在下次来电时，可恢复上次操作的状态。本机配置实时电压显示功能。可即时显示当前的工作电压及负载电流。 2. 面板介绍：A 万用电源插座 A（直通座，不受时序控制），B：电压显示屏显示即时工作的交流电压，C：电流显示屏，显示即时工作的负载电流，D：5V/0.5A DJ 灯和 USB 控制接口。可插 DJ 灯。也可用来通过电脑对本机进行系统升级，E：电源输出通道指示灯。当灯亮时，表示此通道已打开，否则关闭。每个通道配有控制键，长按（3-5 秒）可反转此通道的工作，F：直通开关，长技（3-5 秒）。当灯点亮时，所有通道强制打开。再长按取消此功能，G：时序控制开关 3. 其它说明：详见相关图纸设计、规范等，满足设计、规范及招标文件要求	台	3			
11	030502001001	设备机柜	1. 名称：网络机柜 2. 材质：钢化玻璃，立柱厚度≥2.0mm，立柱间距 485mm，材质 SPCC 冷轧钢材，表面进行脱脂、酸洗、防锈磷化、静电喷塑等流程 3. 规格：19 英寸标准，尺寸≥600mm* 800mm*800mm 4. 其它说明：详见相关图纸设计、规范等，满足设计、规范及招标文件要求	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附
属工程 属工程

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030506001005	定额功放	1. 额定输出功率: $\geq 60W$ 2. 输出方式: 4-16 Ω 70V 100V 3. 频率响应: 60Hz-16KHz $\leq \pm 2dB$ 4. 总谐波失真: 0.1% (1KHz 0dB) 5. 信噪比 话筒: 66dB 线路: 102dB 6. 输入灵敏度 话: -50dB/600 Ω ; 线路: -10dB/10K Ω 7. 供应电源: AC110V-220V/50Hz 8. 宽 262mm*深 245mm(含接线柱旋 钮) *高 66mm 9. 输入电压: 220V/12V 10. 功能描述: 2 路话筒输入, 1 路 音 频输入, 1 路音频输出, 带高低 音 调节, 带混响功能, 支持 USB/SD 卡, 无线蓝牙功能 11. 其它说明: 详见相关图纸设计、 规范等, 满足设计、规范及招标文 件要求	台	1			
13	030506001006	吸顶音箱	1. 工作电压 70/100V, 功率 3~6W (多个配接端子), 适应不同场 合; 最大声压级 $97 \pm 2dB$, 有效频 率范 围 75Hz~20kHz; 重 0.8kg, 强力活 动夹设计, 安装方便; 铝合金材质 网罩, 永不生锈; 优 质工程塑料注 塑成型, 经久耐 用, 不变形, 不褪 色; 扬声器悬 边阻尼处理, 寿命长, 灵敏度高 ($91 \pm 2dB$), 声音清 晰、音质 好, 明亮; 单元尺寸 4.5" x1, 开 孔 尺 寸 $\varnothing 154-\varnothing 164mm$, 尺 寸 8 0x $\varnothing 180mm$ 2. 其它说明: 详见相关图纸设计、 规范等, 满足设计、规范及招标 文 件要求	台	4			
14	030507014002	窗口显示彩屏	1. 点间距 $\leq 4.75mm$ (含不锈钢 边框及型材) 2. 物理密度: 44321 点/m ² 亮度值 $\geq 600CD$ 3. 驱动 IC: 4.5V 低电耗节能环保 4. 扫描方式: 1/16 扫描 5. 模组尺寸: 304x152x15 (mm) 含塑胶套件 6. 维护方式: 前维护安装 7. 模组分辨率: 宽 64 点 * 高 32 点 8. 发光点颜色: 1R1G 9. 刷新率 $\geq 1440Hz$ 10. 其它说明: 详见相关图纸设计、 规范等, 满足设计、规范及招标文 件要求	m ²	15.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附
属工程 属工程

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
15	030506001007	无线叫号终端	1. 21 按键无线呼叫器、内置无线接收模块, 显示器:6 位 LCD 液晶显示 2. 部件尺寸:120mm× 76mm× 38mm 3. 支持顺呼, 回呼, 暂停, 欢迎, 评价, 大堂经理 4. 字符尺寸:13.2mm× 5.0mm 5. 排队序号显示:4 位 排队序号显示:4 位 6. 等候人数显示:2 位 部件地址: 软件地址 7. 音频接口支持连接评价器。工作电压:DC12V1A 8. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	个	14			
16	030506001008	无线叫号排队 TC 控制卡	1. 支持 485 线传输、支持无线叫号显示 2. 232 通讯 U 口通讯、TCP 通讯 1 路 50P 标准接口、支持 08/12/75 接口 3. 带载举例:高度 HUB08 口 4 个 长度 单色、双色 2048 像素 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	张	4			
17	030904008001	无线发射模块	1. 窗口屏、控制卡、呼叫器配合使用 2. 功能:1. 微发射功率 2. 低功耗 3. ISM 频段工作频率、无需申请频点 4. 高抗干扰能力和低误码率 5. 可靠传输距离大于 500 米 6. 透明 的数据传输 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	套	1			
18	030507014003	综合叫号屏	1. 用途:窗口屏/综合等候屏/网络广告机 2. ≥65 寸, 显示:可显示文字, 图片, 视频, 叫号信息, 远程发布 3. 配置:内置安卓网络主板:全志 4 0 双核 1G+16G) 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	台	2			
19	03B002	65 寸挂架	1. ≥65 寸挂架 2. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附属工程

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	03B003	博恩叫号机及排队系统	1. 主机参数:屏幕尺寸:21.5 寸, 显示尺寸 :476.64(H) × 268.11(V) (mm), 触摸类型:电容触摸,分辨率 :1080*1920, 外观尺寸:宽 406×高 1640×厚 565 (mm), 外观颜色:白+黑, 机型材质:冷轧钢板, 打印模块:80mm 纸宽、嵌入式 532 热敏打印模组, 通讯能力:2000 m²/255 窗口, 通讯方式 :无线 433/有线网络, 工控配置: I3/4G/128G/, 预留口位:读卡口/ 二维码口, 包装尺寸:宽 470×高 1710×厚 450 (mm), 2. 排队叫号软件系统参数:1. 打印机 采用前置安装和维护, 用户在取号机正面即可进行换纸操作; 打印机自带缺纸亮灯提醒, 并发出 “ 嘀、嘀、滴 ” 声响提示用户; 2. 身份证号验证 采用最新身份证号验证机制, 凡无效身份证号, 一律无效, 防止用户错输、漏输; 结合流 行身份证识别模块, 扫描身份证, 快速录入身份证信息, 让取号更便捷。未携带身份证的用户, 可通过 手动输入身份证号进行验证; 3. 多 格式打印小票 除常规内容外, 根 据不同取号模式, 取号小票自动调 整, 可显示业务名称、身份证号码、个性提示等内容 4. 智能叫号分配 系统、语音合成叫号, 叫号功能分 为 “呼叫”, “重呼”、“暂停”、“办结”等功能, 叫号采用自动 语音合成技术, 用户可自定义呼叫 语音 5. 大数据数据分析帮助决策者 对业务量等进行趋势分析、对比分析、预测分析等, 同是也是体现大 厅窗口办理信息公开化的一个体现 。其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附 属 工程 第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	030507008001	高清 POE 摄像头	1. 具有≥400 万像素 CMOS 传感器 2. 具有≥1/1.8"靶面尺寸 3. 最低照度彩色:0.0005 lx 4. 内置暖白光补光灯 5. 补光距离≥60 米 6. 动态范围≥106dB 7. 信噪比≥62dB 8. 需支持 IP67 防尘防水 9. 需支持 DC12V 供电，且在 ≥DC12V ± 30%范围内变化时可以 正常工作 10. 其它说明:详见相关图纸设计、 规范等,满足设计、规范及招标文 件要求	台	15			
22	030501012001	24 口供电交换机	1. 24 个百兆 PoE 电口，1 个千兆电 口，1 个千兆光电复用口 17`24 口支持 ≥250 米远距离传输千兆 上联带宽 解决级联带宽瓶颈问 题超大缓存设 计，高清视频传输 不卡顿支持即插 即用，无需配置 存储转发交换模式 支持 MAC 地址 自动学习和老化 4kV 防 雷提高系 统稳健性支持壁挂、桌面 和机架 式三种安装方式 2. 其它说明:详见相关图纸设计、 规范等,满足设计、规范及招标 文 件要求	台	1			
23	030507008002	摄像头支架	1. 国标，加宽加厚，锌合金材质， 硫化防锈处理，高兼容性， 360 度 旋转，180 度上下调 2. 其它说明:详见相关图纸设计、 规范等,满足设计、规范及招标 文 件要求	个	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附
属工程 属工程

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量 单位	工 程 量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	030507013001	硬盘录像机	1.基础性能强劲，最大支持 16 路 10 80P 解码，4K 超清输出，满接 6MP 相 机，满配 8T 硬盘； 2.普惠 AI，支持智能分析，最大 8 路智能人/车侦测，可精准识别 人/ 车并报警，助力事中干预； 3.支持人/车录像标记和快速检索 / 回查，大幅提升关键录像回查 效率； 4.支持通过萤石、ISUP 5.0、GB28 181 协议接入各类平台； 5.2 盘位，1U 380 系列金属机箱， （含 4T*2 块监控硬盘）； 6.最大支持 16 路 1080P 解码，支 持 SVC 增强模式，开启可提升至 12 路 1 080P 解码 7.其它说明:详见相关图纸设计、 规范等,满足设计、规范及招标 文 件要求	台	1			
25	030507014004	监控显示器	1.规格:50 寸 ，支持≥3840*2160 超 高清显示采用超宽视角屏幕 （上 下左右）178° 3D 数字图象降 噪处 理技术，画质更真实更清晰 超窄边 设计，超高屏占比支持文 本、图片 、音频、视频等多种格 式多媒体播 放 2.其它说明:详见相关图纸设计、 规范等,满足设计、规范及招标 文 件要求	台	1			
26	030502001002	设备机柜	1.名称:网络机柜 2.材质:钢化玻璃，立柱厚度≥2.0 mm，立柱间距 485mm，材质 SPCC 冷 轧钢材，表面进行脱脂、酸 洗、防 锈磷化、静电喷塑等流程 3.规 格 :19 英 寸 标 准 ， 尺 寸:≥600mm* 800mm*800mm 4.其它说明:详见相关图纸设计、 规范等,满足设计、规范及招标 文 件要求	台	2			
27	030501009001	千兆吸顶 AP	1.802.11ax 双射频轻量级放装型 无 线接入点；整机最大支持 4 条 空间 流，整机最高接入速率 2.975Gbps 2.其它说明:详见相关图纸设计、 规范等,满足设计、规范及招标 文 件要求	个	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附
属工程 属工程

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
28	030501009002	路由器	1. 固化 8 个千兆电口, 固化 2 个千兆 光口, 2G 内存, 内置 1T 硬盘, 1U 尺 寸, 并发带机数 300 (集成状态防 火墙/安全域, 若需要网监对接功 能, 请单独下单网监对接功能授权 , 流控及 URL 特征库免费升级, IPsec VPN 免费 , SSL VPN 免费, 集成 AC 功能, 默认可管理普通 AP 64 个, 支持 License 扩容到 128 个 (每个面板 AP 占 0.5 个授权) 2. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文 件要求	台	1			
29	030501011001	防火墙	1. 固化 8 个千兆电口, 2 个千兆光口 , 1U 高度, 内置电源, 不支持扩展 槽及扩展硬盘。 PS: SSL VPN 该型号 默认 20, 仅可扩展到 600, 防火墙 特征库三合一集合授权, 提供病毒 库升级功能、入侵防御特征库升级 功能、 应用识别特征库升级功能 授权各一年 2. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文 件要求	台	1			
30	030501012002	核心交换机	1. 交换容量≥598Gbps, 包转发率 ≥252Mpps 2. 整机独立业务板卡插槽≥2 个, 系统电源槽位≥2 个; 标准 1U 设备 3. 端口: ≥8 个 10/100/1000Mbps 电 口 , 可 扩 展 ≥24 个 10/100/1000Mbps 光口 , 可扩展 ≥4 个 SFP+ 光口 4. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文 件要求	台	1			
31	030501012003	汇聚交换机	1. 二层 web 网管交换机, 交换容量 ≥336Gbps, 包转发率≥78Mpps, 2 4 口 10/100/1000Mbps 自适应电口 交 换 机, 固 化 4 个 1G SFP 光口, 支持 VLAN、ACL、端口镜像、端 口聚合 等功能 2. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文 件要求	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附
属工程 备及电器、灯具、卫浴

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
32	030501012004	供电交换机	1. 24 个 10/100/1000M 自适应电口, 4 个 1G SFP 光口, 24 个电口支持 PoE 和 PoE+, 整机最大 PoE 输出功率为 37.0W 2. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	台	1			
33	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 网络线 2. 规格: UTP6 3. 敷设方式: 管内穿放 4. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m	985.4			
34	030502005002	双绞线缆	1. 名称: 网络线 2. 规格: UTP6 3. 敷设方式: 线槽配线 4. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m	4278.5			
35	030411004001	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: RVS-2*0.5 3. 配线部位: 管内穿线 4. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m	605.06			
36	030411004002	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: RVS-2*0.5 3. 配线部位: 线槽配线 4. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m	2080.66			
37	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置形式: 暗敷 4. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m	1295.50			
38	030502012001	信息插座	1. 名称: 网络面板 2. 安装方式: 距地 0.3m 暗装 3. 底盒材质、规格: 塑料 4. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	个	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附 属工程 第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
39	030502012002	信息插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:距地 0.3m 暗装 3. 底盒材质、规格:塑料 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	个	113			
40	030501012005	程控交换机	1. 名称:程控交换机 2. 功能:1) 基本配置:4 进 48 出,最大配置:8 进 72 出, 2) 二次来电显示, 3) PC 接口, 联网管理编程, 4) 忙音检测功能, 解决呼入挂机后 重复响铃, 5) 分机转手机或外线 功能, 6) 内置两路八段可分配自 录型电脑话务员, 语音文件导入, 7) 分机号码可设置 2-8 位数, 8) 分机拨打等级/时间限制, 9) 三方通话, 10) 群呼(紧急呼叫), 11) 监听功能, 12) 免打扰功能, 13) 免拨号呼叫, 14) 外线通话代接、转移、保留, 15) IP 追拨功能, 16) 呼叫中心功能, 17) 彩铃 DIY, 18) 电脑管理计费, 宾馆管理协议接口, 19) 联号功能, 20) 日夜间工作模式切换, 21) 智能叫醒 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附
属工程 属工程

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
41	030608005001	信创台式电脑	国产台式计算机/ 防涉密型/可 安 装双系统软件 1. 机箱≥13L，配置≥1 颗国产 CPU，处理器采用板载设计，每 颗 CPU 物理核心数≥ 8 核，线 程数量≥ 8，每颗 CPU 主频 ≥ 2.7GHz， 每 颗 CPU 三级缓存≥8MB 2. 内存:本次配置≥16GB DDR4 UDImm 内存，配置≥2 个内存插槽。 3. 硬盘： ≥512GB M.2 接口 NVME 协 议 SSD，最高可支持≥1TB SSD，最 大支持≥2 块 3.5 英寸机 械 硬盘扩展，单块容量最大 ≥2T； 4. 网卡:≥1 个 RJ45 10/100/1000 自 适应以太网口 5. 显卡:支持 VGA+HDMI 接口，支持 4 K 视频输出； 6. 电源:功率≤180W，单路电源， 电源通过 80PLUS 认证。 7. 声卡:集成 5.1 声道声卡 8. 接口:PCIe x16≥1 个，PCIe x1 扩展槽≥2 个；USB 接口≥8 个（其 中前置 USB3.0 数量≥4 个，后置 USB 3.0 数量≥2 个，USB2.0 数量≥2 个），音频接口:麦克风 1 个， 耳 机 1 个。 9. 显示器:配置≥23.8 寸 LED 显示 器，与主 机 同 品 牌，分 辨 率 ≥1920*1 080，刷新频率≥75Hz，对比度≥3 000:1，响应时间≤4ms，视频接口 VGA+HDMI； 10.、机箱：≥13L，标配侧板挂环 锁，标配键盘开机功能。 ★11. 数据安全:BIOS 级 USB 屏蔽 及智 能 USB 数据保护:USB 支持 BIOS 下全 部接口一键开关，前后 分组开关；针对存储设备支持全 部 USB 接口一 键切换禁止访问模 式/只读模式,支持基于 BIOS 级 的一键备份和恢复 的功能（非操作 系统自带功能），提供软件著作 权证书； 12. 操作系统:支持国产信桌面 操 作系统或麒麟桌面操作系统； ★13. 整机通过 CCC 认证、节能认 证、环境认证，提供相关认证证 书扫描件；	台	35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附
属工程 备及电器、灯具、卫浴

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
			14. 关键部件安全要求:CPU 和操作 系统等关键部件应当符合安全可靠 测评要求; 15. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求					
42	031101066001	打印复印一体机	1. 名称:黑白激光多功能一体机 2. 规格:涵盖功能 打印/复印/扫描 ;最大处理幅面 A4; 耗材类型 鼓 粉分离; 双面功能 自动; 黑白打 印速度 $\geq 34\text{cpm}$; 其它打印速度 $\geq 20\text{ipm}$; 打印分辨率 $1200 \times 600\text{dpi}$; 首页打印时间 < 8.5 秒; 打印语言 GDI; 复印速度 30cpm ; 复 印分辨率 $600 \times 600\text{dpi}$; N 合 1 复印 支持 N 合 1 复印; 缩放范围 25-400 % (最小调整量为 1%); 扫描控制 器 标准配置; 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	台	11			
43	031101027001	放涉密电话机	1. 名称、类别:放涉密电话机 2. 规格:座机, 材质:ABS 材质, 放涉密, 机身功能: 1 2 位数字显示 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	台	14			
44	031101066002	复印传真一体机	1. 名称:黑白激光多功能一体机 2. 规格:涵盖功能 打印/复印/扫描 /传真; 最大处理幅面 A4; 耗材类 型 鼓粉分离; 双面功能 自动; 黑 白打印速度 $\geq 30\text{cpm}$; 打印分辨率 $600 \times 600\text{dpi}$; 首页打印时间 < 8.5 秒; 打印语言 GDI; 复印分辨率 $600 \times 600\text{dpi}$; 扫描控制器 标准 配置; 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	台	1			
45	031006012001	热水器	1. 名称:热水器 2. 型号、容积:功率: $\geq 6\text{KW}$ 一级能效, 容量: $\geq 60\text{L}$ 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附
属工程 备及电器、灯具、卫浴

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
46	031006012002	商用净水器大流量直饮机一体机（冷热出水/反渗透步进式）开水器	1. 额定输入功率:3000W, 一级水效认证 2. 电压:220V, RO 反渗透过滤技术, 额定频率:50HZ, 进水压:0.1-0.4MPa 3. 出水量:40L, 加热方式:步进式加热 4. 显示屏类型:触摸按键, 热胆容量: 40L 5. 一开一直饮, 多级过滤层级 6. 适用人数:50-200 人 7. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	台	1			
47	030701003001	壁挂空调	1. 名称:壁挂空调 2. 型号:1.5 匹 3. 规格:制热量(W):4600, 制冷量(W):3500, 制冷功率(W):845, 制热功率 (W):1240 4. 安装形式:壁挂式 5. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	台	40			
48	030701003002	空调器	1. 名称:立柜式空调 2. 3 匹 3. 规格:制 冷 量 :7200W, 制 热量:9100W 制冷功率 (W):2350 4. 安装形式:落地式 5. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	台	6			
49	030701003003	空调（柜机）	1. 名称:柜机空调 2. 型号:五匹柜式空调 3. 规格:电压/频率:380V/50Hz, 额定制冷量(W):12110, 额定制热量(W):13810, 制热功率(W):4200, 制冷功率(W):4700, 循环风量:1300m3/H 4. 安装形式:落地式 5. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	台	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附
属工程 属工程

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
50	011615001001	空调打孔	1. 部位:室内 2. 洞尺寸: $\phi 75$ 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	个	55			
		分部小计						
		灯具						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:射灯 2. 规格:12W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	套	81			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:COD 筒 LED 聚光灯,3000K 3. 安装形式:吸顶式 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	套	122			
3	030412004003	装饰灯	1. 名称:蜂窝造型灯 2. 规格:尺寸 800*800*100,160W,外壳材质:不锈钢材质,灯罩:亚克力 3. 类型:吸顶 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	套	75			
4	030412004004	装饰灯	1. 名称:三角造型灯 2. 规格:尺寸:1340*1040,290W,283 5 双色温, 每米 168 颗 LED 3. 类型:专业灯具挂架 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	套	16			
5	030412004005	装饰灯	1. 名称:600*600LED 节能无影平板 灯 2. 规格:48W, 6500K, 金属灯身, 强效散热 3. 安装形式:吸顶式,铝合金边框 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	套	201			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附
属工程 备及电器、灯具、卫浴

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030412004006	装饰灯	1. 名称:300*600LED 节能无影平板 灯 2. 规格:36W, 一级节能 3. 安装形式:吸顶式 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	套	5			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED ϕ 1100*700 吸顶灯 2. 规格:96W, 一级节能, 防尘防虫 3. 类型:吸顶 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	套	2			
8	030404033001	风扇	1. 名称:300x600 集成吸顶嵌入式排 风扇 2. 规格:静音强力, 集成吸顶嵌入式大功率排风扇, 采用 19CM, 160W 跑道款 集成吊顶铝扣板专用, 双核大风扇, 触屏遥控琴键开关, 铝 合金拉丝面板 3. 安装方式:吸顶嵌入式 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	台	9			
9	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED 长条吊线灯 2. 规格:48W 6500K, 灯头角度可调节, 70*1200, 黑直角 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	套	15			
10	030412001003	普通灯具	1. 名称:300*1200LED 嵌入式集成灯 2. 规格:不锈钢材质, 灯罩:亚克力 6500K 3. 类型:吊顶安装 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	套	24			
11	030412004007	装饰灯	1. 名称:LED 灯带 2. 规格:预埋嵌入式线型灯+超薄 LED 光源, 铝合金边框, 高显色指数 Ra90。 3. 安装形式:嵌入式 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	套	47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附
属工程 备及电器、灯具、卫浴

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	03B004	24V-350W 灯 带 低 压驱动器	1. 电压:24V 2. 功率:350W 3. 安装形式:隐藏式, 铝合金散热器 4. 产品尺寸:260*62*30 5. 其它说明:详见相关图纸设计、 规范等,满足设计、规范及招标 文 件要求	套	4			
		分部小计						
		卫浴						
1	031004014001	水嘴	1. 材质:冷热混合纯铜无铅水龙头 2. 型号、规格:黄铜材质, 陶瓷阀 芯 3. 其它说明:详见相关图纸设计、 规范等,满足设计、规范及招标 文 件要求	个	16			
2	031004014002	双联水嘴	1. 材质:双联水嘴 2. 型号、规格:黄铜材质, 陶瓷阀 芯 3. 其它说明:详见相关图纸设计、 规范等,满足设计、规范及招标 文 件要求	个	4			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:丝接 5. 其它说明:详见相关图纸设计、 规范等,满足设计、规范及招标 文 件要求	个	29			
4	031004014003	地漏	1. 材质:全铜防臭地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 其它说明:详见相关图纸设计、 规范等,满足设计、规范及招标 文 件要求	个	20			
5	031004006001	大便器	1. 名称:坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 其它说明:详见相关图纸设计、 规范等,满足设计、规范及招标 文 件要求	组	1			
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附
属工程 备及电器、灯具、卫浴

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:黄铜, 尺寸:780-1100CM, 上花洒盘 300 宽 200 高, 移动式花洒 248 高, 壁挂式, 双花洒龙头, 花洒支架类型, 带升降, 钢琴键/59A 精铜水路/增压出水 2. 组装形式:冷热水 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	套	1			
7	031004010002	淋浴房	1. 钢化 10 厘玻璃淋浴房, 含五金配件安装。尺寸 2000*1000, 弧形双扇。 2. 玻璃厚度:8mm 钢化玻璃 3. 边框材质:304 不锈钢 4. 石基宽度:6cm 5. 强力磁吸胶条 6. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	套	1			
8	031004006002	大便器	1. 名称:瓷蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	组	26			
9	031004007001	小便器	1. 名称:电动感应男士小便池 2. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	套	8			
10	031004008001	其他成品卫生器具	1. 成品拖布池(含龙头) 2. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	套	4			
11	031004008002	五金三件套	1. 抽纸盒, 容量:400 抽, 外壳材质:304 不锈钢 2. 手机放置台, 特点:镜面电镀, 功能:强收纳/防生锈 3. 不锈钢挂衣钩 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	套	27			
12	031004003001	洗脸盆	1. 材质:20 寸高洁釉陶瓷台下盆, 及岩板台面镶嵌台下盆 2. 规格、类型:高 15CM*长 45CM*宽 35CM*陶瓷厚度 5CM 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	组	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备 标段：综治中心规范化建设办公设备和附
属工程 备及电器、灯具、卫浴

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	011505010001	卫生间洗手区仪容镜	1. 尺寸:1500*900 2. 规格:带低压 LED 灯光, 6mm 水银镜片, 卫生间洗面台镜带灯除雾智能 体感+灯光,触摸人体感应,汽车级 浮法制镜品质,长方形圆角边工艺,磨边安全,防爆镜面功能,高清成像,不失真 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	个	3			
14	011505010002	卫生间洗手区仪容镜(长方形圆角边,尺寸: 1400*800),带镜前灯前灯	1. 尺寸:1400*800 2. 规格:带低压 LED 灯光, 6mm 水银镜片, 卫生间洗面台镜带体感+灯光,触摸人体感应,汽车级浮法制镜品质,长方形圆角边工艺,磨边安全,防爆镜面功能,高清成像,不失真 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	个	1			
15	011505010003	卫生间洗手区仪容镜(长方形圆角边,尺寸: 1200*750),带镜前灯前灯	1. 尺寸:1200*750 2. 规格:带低压 LED 灯光, 6mm 水银镜片, 卫生间洗面台镜 体感+灯光,触摸人体感应,汽车级浮法制镜品质,长方形圆角边工艺,磨边安全,防爆镜面功能,高清成像,不失真 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备及电器、灯具、卫浴 标段: 综治中心规范化建设办公设备 和附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备
及 电器、灯具、卫浴

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差 额± (元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
1	淋浴房	套	1		5000	5000					
2	卫生间洗手区仪容镜 带灯	m2	6.3735		1000	6373.5					
3	硬盘录像机	台	1		3400	3400					
4	商用净水器大流量直 饮水机一体机	台	1		6100	6100					
5	路由器	台	1		5600	5600					
6	视频处理器	台	3		9000	27000					
7	核心交换机	台	1		9900	9900					
8	博恩叫号机及排队系 统	套	1		9400	9400					
9	无线专业会议话筒	台	3		2800	8400					
10	三角造型灯	套	16.000006		460	7360					
11	蜂窝造型灯	套	75.75		380	28785					
12	千兆吸顶 AP	套	18		670	12060					
合 计						129378.5					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备及电器、灯具、卫浴

标段：综治中心规范化建设办公设备和 附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表- 12-3

主要材料价格表

工程名称: 办公设备-服务大厅信息化设备、办公设备及电器、灯具、卫浴

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程

标段：综治中心规范化建设办公设备和附属工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	拆除花池	1. 人工拆除砖砌花池 2. 人工装车 3. 运距:5km 4. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m3	19.07			
2	010101004001	挖基坑土方	人工拆除花池内土方 1. 挖土深度:2m 以内 2. 弃土运距:5km 3. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m3	64.68			
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除女儿墙顶原铝单板 2. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m2	49.66			
4	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 切割拆除一层走道砖墙踏步下原钢筋混凝土地梁 2. 人工装车 3. 运距:5km 4. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m3	0.77			
5	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质: 人工拆除花岗岩树池石 2. 人工装车 3. 运距:5km 4. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m	28.8			
6	010101004002	挖基坑土方	人工拆除花池内土方 1. 挖土深度:2m 以内 2. 弃土运距:5km 3. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m3	1.59			
7	040204002001	人行道块料铺设	1. 300*150*55cm 金刚砂透水砖 2. 70mm 厚细石混凝土粘结层 3. 180mm 厚 C25 预拌混凝土垫层 4. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m2	8.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程 标段：综治中心规范化建设办公设备和附属工程 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	011207001001	碳晶板墙面	部位:G 轴原乳胶漆墙面 1. 竖向龙骨(u 型)用膨胀螺栓固定, 间距 400mm(选用 U38 轻钢主龙骨, 壁 厚≥1.2mm) 2. 横向龙骨(u 型)用膨胀螺栓固定, 间距 500mm(选用 U38 轻钢主龙骨, 壁 厚≥1.2mm) 3. 用水平仪检查龙骨平整度, 局部 垫木片调整 4. 按墙面尺寸切割 18 厚细木工板, 预留 2~3mm 伸缩缝(避免热胀冷缩变 形), 两面涂刷防火涂料两遍, 与墙 面空隙处打入发泡胶 5. 用石膏粉+白乳胶调成腻子填补 板缝, 贴接缝纸带(或网格布)压实 6. 均匀涂抹耐水胶水于金属 8mm 厚 团纹碳晶板背面, 对齐位置压实, 清 除溢胶 7. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m ²	131.78			
9	050101001001	砍伐乔木	1. 挖除周长 20cm 树 2. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	株	6			
10	010902008001	屋面变形缝	1. 盖缝材料: 2mm 厚铝板, 满涂结构 胶 2. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m	39.84			
11	011208001001	柱(梁)面装饰	部位: 包直径 110 下水管道 1. 隔离层材料种类、规格: 3cm 厚蜂 窝形状阻尼片, 4cm 厚隔音棉 2. 基层材料种类、规格: 预制水泥板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.8cm 厚防火板 4. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m ²	60			
12	011103001001	橡胶板楼地面	部位: 心理发泄室 1. 面层材料品种、规格、颜色任选: 橡胶地垫减震隔音地板 2. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m ²	29.9			
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程

标段：综治中心规范化建设办公设备和附属工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	011210001001	木隔断	1. 高 3200*宽 1855*边框 180mm, 细木板 框架, 双面涂刷防火涂料, 外饰图案 碳晶板 2. 框内嵌实木油漆木雕, 木雕边框 2 650*1600*18mm 3. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m2	5.94			
		分部小计						
		新建工程						
1	010401003001	实心砖墙	楼梯间新建墙体 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩砖 2. 墙体厚度: 240mm 3. 墙体高度: 3.6m 以内 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水 泥砂浆砌筑 5. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m3	6.12			
2	011201001001	墙面一般抹灰	楼梯间墙体抹灰 1. 底层厚度、砂浆配合比: 9mm 厚 1: 3 水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比: 6mm 厚 1: 2 水泥砂浆 3. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m2	46.69			
3	010607005001	砌块墙 钢丝网 加 固	1. 楼梯间新建墙体挂钢丝网 2. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m2	46.69			
4	010504001001	直形墙	部位: 原女儿墙加高 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	m3	4.16			
5	010515001001	现浇构件钢筋	新增女儿墙钢筋 1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB 400 以内 直径 ≤12mm 2. 其它说明: 详见相关图纸设计、规范等, 满足设计、规范及招标文件要求	t	0.092			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程 标段：综治中心规范化建设办公设备和附属工程 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010515001002	现浇构件钢筋	新增女儿墙钢筋 1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm 2. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	t	0.078			
7	011201001002	墙面一般抹灰	部位:加高女儿墙外墙抹灰 1. 刷专用界面剂一道 2. 素水泥浆甩浆一道 3. 9mm 厚 1:3 水泥砂浆 4. 5mm 聚合物水泥水泥防水砂浆找平 5. 40 厚无机轻集料(珍珠岩类)保温砂浆 6. 5 厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 7. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	m2	20.8			
8	011204001001	石材墙面	部位:加高女儿墙干挂黄锈石 1. 石材通过卡扣挂钩与龙骨固定 2. 安装竖向龙骨 50mm*50mm 热镀锌 角钢间距 600mm, 横向龙骨 40mm*40 mm 热镀锌角钢间距 600mm, 使用膨胀 螺栓固定至墙面 3. 自下而上分层安装, 挂件销接后 注入 AB 环氧胶固定 4. 黄锈石 5. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	m2	20.8			
9	011207001002	墙面装饰板	部位:加高女儿墙铝单板压顶造型 1. 铝单板 2. 具体做法参见施工图纸 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	m2	49.66			
10	011507001001	平面、箱式招牌	部位:门头标识牌 1. 尺寸:21m 宽, 3.6m 高 2. 基 层 材 料 种 类 : 横 竖 100mm*100mm 冷镀锌方钢管, 间距 700mm, 膨胀 螺栓固定, 与广告牌焊接固定 3. 面层材料种类:2.0mm 厚镀锌铝板, 金属烤漆工艺 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	m2	75.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程 标段：综治中心规范化建设办公设备和附属工程 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	010606013001	零星钢构件	部位:门头标识牌 1. 尺寸:21m 宽, 3.6m 高 2. 100*60*3mm 镀锌管不锈钢包边 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	t	0.357			
12	011508005001	发光字	部位:门头标识牌发光字 1. 镭字材料品种、颜色:LED 发光字 2. 字体规格:2m*2m 3. 固定方式:满足现场及施工图纸要求 4. 含电源控制器 5. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	个	14			
13	010507004001	台阶	部位:室外新建踏步 1. 面层:25 厚 300*600 芝麻灰大理石 花岗岩 2. 结合层:30 厚 1:4 干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一道 4. 60 厚 C20 混凝土 5. 300 厚卵石灌 M2.5 混合砂浆,分两步灌注 6. 素土夯实 7. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求,	m2	54.33			
14	010501001001	垫层	部位:二层楼面找平 1. 砂浆配合比:DS M20 水泥砂浆 填 高 2. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	m3	90.75			
15	010507001001	散水、坡道	部位:室外坡道 1. 20 厚芝麻灰大理石花岗岩,1:1 水 泥砂浆勾缝 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60 厚或 100 厚 C15 混凝土 5. 300 厚 3:7 灰土 6. 素土夯实 7. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	m2	15.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程

标段：综治中心规范化建设办公设备和附属工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:坡道挡墙 2. 砖品种、规格、强度等级:240mm厚烧结页岩砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水 泥砂浆砌筑 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	m3	4.4			
17	011204001002	石材墙面	部位:室外坡道挡墙 1. 25 厚芝麻灰大理石花岗岩,1:1水 泥砂浆勾缝 2. 25 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	m2	18.34			
18	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢扶手栏杆 2. 参见图集 10BJ12-1-A18-7 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	m	23.64			
19	011505001001	洗漱台	部位:二层 6-7 轴卫生间 1. 1800*600*50mm 厚石英石洗漱台面 2. 550mm 宽、800mm 高橡胶木防水板 柜体 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	个	1			
		分部小计						
		门窗套线						
1	010801002001	木质门带套	部位:楼梯间 1. 名称:实木造型门 2. 尺寸:900mm*2100mm 3. 五金配件齐全 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	樘	2			
2	010808001001	木门窗套	1. 门窗套展开宽度:220mm 宽 2. 基层材料种类:18mm 细木工板 双面刷防火涂料两遍 3. 面层材料品种、规格:实木线条 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	m	524.8			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程 标段：综治中心规范化建设办公设备和附属工程 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		装修工程						
		一层大厅						
1	011508005002	PVC+亚克力字	部位:一层大厅 1. PVC+亚克力字 2. 高度 440mm 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	个	13			
2	011508004001	国徽	部位:一层大厅 1. 定制综治中心标志 700mm*670mm 2. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	个	1			
		智慧数据指挥中心						
1	011508005003	PVC+亚克力字	部位:一层智慧数据指挥中心 1. PVC+亚克力字 2. ,高度 500mm 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	个	9			
2	011508004002	国徽	部位:一层微法庭 1. 定制国徽标志 780mm* 735mm 2. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	个	1			
		党建室						
1	01B001	定制党徽灯箱	部位:一层党建室 1. 定制党徽灯箱 2. 具体材质规格尺寸详见设计图纸 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:里脚手架 2. 搭设高度:3.6m 以内 3. 脚手架材质:综合考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	m2	36.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程

标段：综治中心规范化建设办公设备和附属工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011701006001	满堂脚手架	1.天棚面装饰脚手架 2.其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	m2	2196.68			
3	011702011001	直形墙	1.现浇混凝土模板 直形墙 复合模 板 钢支撑 2.含模板及支架制作、安装、拆除 、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3.其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	m2	41.6			
4	011702027001	台阶	1.部位:台阶模板 2.模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内 杂物、刷隔离剂等 3.其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	m2	54.33			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程

标段：综治中心规范化建设办公
设 备和附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调 整 率 费 (%)	调 整 后 金 额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属工程

标段：综治中心规范化建设办公设备和附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工 程 设 备) 名称、规格、型号	计量 单位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差 额 ± (元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
1	定制党徽灯箱	个	1		3500	3500					
2	门入口处背景屏风	m2	5.94		650	3861					
3	洗漱台 1800*600*50mm厚石英石洗漱台面,550mm宽、800mm高橡胶木防水板柜体	个	1		3000	3000					
4	国徽	个	2		2600	5200					
合 计						15561					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表- 12- 2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属工程

标段：综治中心规范化建设办公设备和 附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表- 12-3

计 日 工 表

工程名称：附属工程

标段：综治中心规范化建设办公设备和附属工程

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表- 12-4

总承包服务费计价表

工程名称：附属工程

标段：综治中心规范化建设办公设备和 附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表- 12- 5

主要材料价格表

工程名称: 附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属安装工程 标段：综治中心规范化建设办公设备和附属工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		电气						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED 复合信息标志灯 2. 型号:LED 3. 规格:1.0w 4. 安装形式:壁式 5. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	套	2			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:LED 3. 规格:1.0w 4. 安装形式:壁式 5. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	套	18			
3	030412004003	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 型号:LED 3. 规格:1.5w 4. 安装形式:壁式 5. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	套	28			
		分部小计						
		给排水						
1	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:De50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	个	1			
		分部小计						
		消防						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压 试验、水冲洗 5. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	m	200.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属安装工程 标段：综治中心规范化建设办公设备和附属工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压 试验、水冲洗 5. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	m	93.84			
3	031001001003	镀锌钢管管件	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:综合 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压 试验、水冲洗 5. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	个	39			
4	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘的消火栓箱 2. 箱体尺寸:1000*700*200 (mm) 3. 安装方式:暗装 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	套	20			
5	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4, 2A 3. 含灭火器箱 4. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	具	40			
6	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	kg	269.8			
7	031201001001	管道刷油	1. 管道刷油 2. 做法:刷红色油漆或涂红色环圈 标志,并应注明管道名称和水流方 向标识 3. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	m ²	90.5			
8	030905002001	水 灭 火 控 制 装 置 调 试	1. 系统形式:消火栓灭火系统 2. 其它说明:详见相关图纸设计、规范等,满足设计、规范及招标文件要求	点	20			
		分部小计						
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属安装工程
 标段：综治中心规范化建设办公
设 备和附属工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调 整 费 率 (%)	调 整 后 金 额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属安装工程

标段：综治中心规范化建设办公设备和附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表- 12- 2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属安装工程

标段：综治中心规范化建设办公设备和 附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表- 12-3

总承包服务费计价表

工程名称：附属安装工程

标段：综治中心规范化建设办公设备和 附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表- 12- 5

规费、税金项目计价表

工程名称：附属安装工程

标段：综治中心规范化建设办公设备和附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表- 13

主要材料价格表

工程名称： 附属安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	补 充 主 材 001@1	室外单色 LED 屏	点中心距：10mm	m2			
2	25000001@5	LED 复合信息标志灯		套			
3	23030121@2	薄型单栓带消防软管卷盘的 消火栓箱		套			
4	13050153-1	酚醛防锈漆	(各种颜色)	kg			
5	13010173-1	酚醛调和漆	各色	kg			
6	18150328@1	沟槽直接头	(含胶圈)公称直径 100 mm 以内	套			
7	18150328@2	沟槽直接头	(含胶圈)公称直径 65 mm 以内	套			
8	24010206@1	螺纹水表	公称直径 40mm 以内	个			
9	补 充 主 材 008@1	灭火器		具			
10	23010101@2	灭火器箱		个			
11	17010131@1	热浸锌镀锌钢管	公称直径 65mm 以内	m			
12	17010131@2	热浸锌镀锌钢管	公称直径 100mm 以内	m			
13	18030103@3	三通	100*100*65	套			
14	25000001@6	疏散指示灯		套			
15	34110117@2	水		m3			
16	80010121@1	水泥砂浆	1:2.5	m3			
17	29090211	铜接线端子	20A	个			
18	18030103@4	弯头	DN65 90° 弯头	套			
19	01000101-1@2	型钢	综合	kg			
20	25000001@1	应急灯		套			

第五章 合同主要条款及格式

（供参考，以采购人最终确定为准）

政府采购合同

项目名称：商城县社会治安综合治理中心规范化建设办公设备和
附属工程项目

招标采购文件编号：

甲方合同编号：

甲方：商城县社会治安综合治理中心

乙方：

签订时间： 年 月 日

（甲方（商城县社会治安综合治理中心）（商城县社会治安综合治理中心规范化建设办公设备和附属工程项目）委托（商城县大别山招标代理有限公司）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1.（商财公开招标*****）招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
- 4.（商财公开招标-*****）中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸（如有）

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条 合同总金额

大写：_____元整

小写：_____ .00 元

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、图纸资料、包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是完全符合国家规范及甲乙双方确认

的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期叁年，保修期叁年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

采购预付款 30%（小写： 元 大写： 元整）（供货商中标后，签订合同时）；

项目完工后付 70%（小写： 元 大写： 元整）（2025 年**月**日前，项目验收完毕后）。

第六条 交货和验收

1. 交货时间：

交货地点：商城县社会治安综合治理中心群众服务大厅

安装调试时间：2025 年**月**日前。

2. 乙方应对提供甲方验收和的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的五个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙

双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、规格型号、数量、质量和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的五个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新调试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以成立验收小组或监理人员参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

第十条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。
2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起叁个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价壹%的违约金。
2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款壹%的违约金。
3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的壹%的违约金。如乙方逾期交货达十天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 / %违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 / %。
5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限，）如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
6. 其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在叁个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十三条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第①种方式解决：

①向有管辖权的法院提起诉讼；

②向仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条 其他

符合《政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲 方：

名 称：盖章

地址：

法定代表人（签字：）

授权代表（签字：）

开户银行：

银行帐号：

合同法律审核（盖章：）

乙 方：

名 称：盖章

地址：

法定代表人（签字：）

授权代表（签字：）

开户银行：

银行帐号：

时 间： 年 月 日

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）

采购编号：

投 标 文 件

投 标 人：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章或签名）

_____年_____月_____日

目 录

1. 投标函、开标一览表及分项报价表
2. 授权委托书
3. 资格审查证明材料
4. 技术规格偏离表
5. 技术部分
6. 综合部分
7. 供应商承诺书
8. 政府采购政策
9. 招标文件内容确认书

一、投标函、开标一览表及分项报价表

（一）投标函

致：_____（采购人名称）

我们收到了你们关于_____（项目名称）（采购编号：_____）
的招标文件，经正式授权_____（全名）签字代理并代表供应商_____（供
应商名称、地址）负责本次投标活动及处理相关事宜。

据此函，签字人宣布同意如下：

1. 愿意按照招标文件中的条款和要求，所附投标价格表中规定的应提交和交付的
货物投标总价（大写）_____（小写）_____元人民币。

2. 本投标文件的有效期自投标截止日后 60 天有效，如中标，有效期将延至合同终
止日为止。

3. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料
和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

4. 我方同意提供按照贵单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并愿承
担因材料不实而导致的一切后果；完全理解贵单位不一定接受最低价的投标或收到的任
何投标；

5. 若我方中标，我方同意按照采购文件要求标准缴纳招标代理服务等费。

6. 与本投标有关的正式通讯地址

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标单位（单位电子签章）：

法定代表人或授权委托人（电子签章或签名）：

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

（二）开标一览表

供应商名称	
项目名称	
投标报价	大写：
	小写：
供货及安装期	
质量要求	
质保期	
投标有效期	
备 注	

投标人（单位电子签章）：

法定代表人或授权委托人（电子签章或签名）：

日期： 年 月 日

(三) 分项报价表

序号	工作项目	单价	合计	备注
1				
2				
3				
4				
.....				
总合计				

注：1、按照第四章采购内容及要求进行报价；可按照以上表格进行描述，也可根据实际情况自行设计表格进行描述。必要时可增加文字描述。

2、不填写此表，视为未有实质性响应标书。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或盖章）

年 月 日

二、授权委托书

致：_____（采购人名称）

我_____（法定代表人姓名）系_____（供应商全称）的法定代表人，现授权_____（授权代表姓名）、职务_____代表我公司参加贵公司组织的（填写项目名称）投标活动。

该授权委托代理人代表我公司负责本次投标活动及处理相关事宜，所签署的一切合同等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。

授权委托代理人姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____

职务：_____ 身份证号：_____

委托期限：本授权书至投标有效期结束前始终有效。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明

投 标 人：_____（全称单位电子签章）

法定代表人：_____（电子签章或签名）

身份证号码：_____,

委托代理人：_____（电子签章或签名）

身份证号码：_____,

_____年_____月_____日

三、资格审查证明材料

包括供应商须知前附表和评标办法中初步评审所涉及的全部证明材料，要求提供原件的投标人在投标文件中附原件的扫描件，不接受纸质原件。

四、技术规格偏离表

按照招标文件第四章采购内容及要求对本项目的主要技术参数、指标进行描述，可按照以下表格进行描述，也可根据实际情况自行设计表格进行描述。必要时可增加文字描述。

序号	采购内容及项目要求	投标服务内容及要求	偏离说明

*注：供应商在编制本表时，任何因复制、照抄招标文件内容所导致的无效投标行为由供应商自行承担。

投标人（单位电子签章）：

法定代表人或授权委托人（电子签章或签名）：

日期： 年 月 日

五、技术部分

六、综合部分

七、供应商承诺书

在审阅了招标文件后，我方决定按照招标文件的规定和作为产品购销合同一部分的开标一览表确定的产品及价格参与投标。我方保证所提供的全部报价和其它资质证明文件的真实、有效、合法，愿承担因投标报价或投标文件存在缺陷而蒙受的全部经济损失及承担相应的法律责任，并愿赔偿采购人及采购代理机构因上述报价和资质证明文件的瑕疵所蒙受的全部经济损失。

如果我方产品中标，本公司承诺如下：

1、我方将按照招标文件的要求按时领取中标通知书并交纳中标服务费，如果逾期未领取中标通知书或交纳中标服务费，则视为我方自动放弃中标权利，并愿意接受招标方对我公司的处罚。

2、按照招标文件规定的日期与采购人签订购销合同，并严格按照合同条款完成产品配送服务。如果逾期未签订合同，则视为我方自动放弃中标权利，并愿意接受招标方对我公司的处罚。

3、投标文件、彩页、评标过程中的质疑、承诺、及其他相关文件做为中标人与采购人签订合同的一部分，同时具有法律效力。

4、所有文件的解释，以有利于采购人的利益为先。

投标人（单位电子签章）：

法定代表人或授权委托人（电子签章或签名）：

日期： 年 月 日

八、政府采购政策

符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交资料

8-1 供应商为中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：（电子签名或盖章）

日期：_____年____月____日

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 投标人是中小企业的需按此格式提供相关资料，否则不需填写附表。

8-2 供应商为监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）负责实施的服务。

（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）负责实施的服务，由本企业（单位）提供服务。本企业（单位）提供合同金额占到联合体合同总金额的比例为。（非联合体参加采购活动，不需要填写本条。）

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：（电子签名或盖章）

日期： 年 月 日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的不需要提供。

8-3 供应商为残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（填写采购人名称）的（填写本次采购的项目名称）采购活动提供本单位负责实施的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位负责实施的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：（电子签名或盖章）

日期： 年 月 日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的不需要提供。

8-4 其他政府采购政策及证明材料（如有）

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

九、招标文件内容确认书

（招标人）：

我方已经详细阅读整个招标文件的内容，对本招标文件的内容没有任何异议，全部同意并接受。且我方保证在开评标活动结束后不对本招标文件的任何内容提出异议。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或委托代理人：（电子签章或签名）

日期： 年 月 日