

合 同

合同编号：—

供方（成交供应商全称）：新乡市海飞信息系统集成服务有限公司需方（采购人全称）：卫辉市公安局供方持采购人签发的中标/成交通知书 [项目编号：卫辉竞谈-2025-30/卫交采2025TP012号]，根据项目采购文件、供方的投标/响应文件，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法规，与需方协商一致，达成以下合同条款：一、本合同名称：卫辉市公安局社会资源接入平台项目。二、本合同总价为人民币（大写）玖拾叁万捌仟元整。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

货物名称	规格型号	技术参数 (详细配置)	单位	单价	数量	合计	质保期
一 社会资源接入平台软件							
基础服务	海康威视 Infovision CIOT-SM	1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； 6、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时；	套	5000	1	5000	自采购人出具验收合格报告之日起三年

		7、提供数据、服务等统一开放能力； 8、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。					
一标四实采集	海康威视 Infovision CIOT_0 SSRSS	1、支持房屋信息、人员信息、车辆信息、人房关系等信息采集 2、支持在房屋管理中一次性快捷添加人员、人房关系、车辆、卡片数据； 3、支持对人脸/车辆等抓拍记录、人员出入记录、访客记录等进行订阅并展示； 4、支持本级和下级数据综合查询，查看小区下关联人、房、设备、门禁点、从业人员、人脸/车辆抓拍记录、人员出入记录、访客登记、人体事件记录等。	套	8000	1	8000	自采购人出具验收合格报告之日起三年
场所管理	海康威视 Infovision CIOT_0 SSRSS_Manage	登记各种场所信息，包含小区、单位、商铺、旅店、学校、医院、网吧、企业、工地等。	个	75	400	30000	自采购人出具验收合格报告之日起三年
视频联网	海康威视 Infovision CIOT_N CG	提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011, GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制	套	5000	1	5000	自采购人出具验收合格报告之日起三年

		能力。					
视频监控 授权	海康威 视 Infovi sion CIOT_V MS	提供视频监控接入能力	路	18	100 00	1800 00	自采 购人 出具 验收 合格 报告 之日 起三 年
车辆卡口 授权	海康威 视 Infovi sion CIOT_M PC	车辆卡口接入授权	路	28	150 0	4200 0	自采 购人 出具 验收 合格 报告 之日 起三 年
数据联网	海康威 视 Infovi sion CIOT_D ataAgg regati on	支持对本级采集的一标四实、社区场所要素、物联设备、物联感知数据进行业务转换，并推送给数据联网通道实现数据上传，支持通过部标、1400标准协议、1400智慧社区扩展协议等实现数据联网。 1、支持将一标四实、社区档案、物联设备、事件等各类信息按标准格式推动给数据联网通道，通过数据联网通道实现各种协议的数据联网； 2、支持将楼栋的人员、设备、事件等数据关联到所属小区，实现按小区维度的数据联网； 3、支持全结构化相机的人脸抓拍、车辆抓拍等信息进行数据联网； 4、支持自定义要素数据转换和联网。	套	9000	1	9000	自采 购人 出具 验收 合格 报告 之日 起三 年
人车智能 应用	海康威 视 Infovi sion	一、车辆应用 1、支持车辆抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类	套	4800 0	1	4800 0	自采 购人 出具 验收

	CIoT_FRS_PersonnelControl	型、车辆颜色、车辆品牌等 2、支持按车牌颜色、车牌号进行黑名单比对 3、支持车辆白名单管理 4、支持卡口设备的视频预览和回放 5、支持按车牌号、车牌颜色查询行驶记录，并支持车辆经过各卡口点位的行驶记录回放 6、支持配置车辆违规超次的阈值 7、支持抓拍记录查询和违规记录查询 二、人像应用 1、支持人脸、人体搜图功能；支持人员运行记录展示； 2、支持人脸识别查询					合格报告之日起三年
设备网络管理	海康威视 Infovision CIOt_NMS	1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联网设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计表。 4、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。	路	7	10000	70000	自采购人出具验收合格报告之日起三年
视频专网监控扩容	海康威视 Infovision PVIA_VNNUM	视频专网监控授权路数扩容，提供5000路视频接入能力	套	93000	1	93000	自采购人出具验收合格报告之日起三年

二 硬件及安全设备

门户工作 台一体机	海康威 视 DS-VDC 22S-U	1、提供安保管理员、民警等用户角色门户工作台； 2、提供工作台自定义能力，用户可以自由配置业务展示内容，制定专属的工作台显示内容； 3、提供应用菜单导航、应用快捷入口、待办消息提醒等能力。 4、内含服务器虚拟化软件，一套云平台支持同时提供虚拟机、LXC容器和Docker容器服务；支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，文件夹深度可达5层；支持对分组虚拟机批量进行关闭、启动、重启、删除、迁移操作；虚拟机支持多种启动方式，包括硬盘启动、虚拟光驱启动和网络启动，可依次设置设备第一启动顺序、第二启动顺序和第三启动顺序；支持创建虚拟机时，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作；支持虚拟机和云硬盘的回收站功能，统一管理被删除的虚拟机和云硬盘，防止因误删除导致数据丢失。支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机和云硬盘；支持虚拟机全量克隆，虚拟机克隆耗时≤1s，且克隆前后虚拟机业务不中断，删除源虚拟机不影响克隆虚拟机的使用；对虚拟机的监控支持有代理和无代理两种监控模式，可在页面上进行监控的切换。在无代理监控模式下，无需在虚拟机中部署任何脚本工具，即可监控虚拟机的CPU、内存、磁盘、网络等运行情况。 5、门户工作台硬件规格：包含2颗	台	8200 0	1	8200 0	自采购人 出具验收 合格报告 之日起三 年
--------------	-----------------------------	---	---	-----------	---	-----------	-----------------------------------

		16核、2.9GHz核处理器、256GB内存、600G 10K SAS×2+480G SSD×2+4T SATA×3、2个千兆电口，2个万兆网口。					
视频安全交换系统	海康威视 DS-SVE S100	由1台视频安全交换系统前置机和1台视频安全交换系统后置机组成 1、性能参数：吞吐量900Mbps，系统延时80us，并发连接数40万； 2、硬件规格： 前置机：1U标准机箱，冗余电源：6个千兆电口，1个串口，2个USB口，1个扩展槽位； 后置机：1U标准机箱，冗余电源：6个千兆电口，1个串口，2个USB口，1个扩展槽位； 3、支持单向光闸私有API通讯模式、双单向光闸通讯模式、网闸通讯模式，可适配各种隔离场景 4、系统编码规则符合GB/T28181-2016的附录D中D.1的要求 5、支持在实时点播中，FDWSF码流的秘钥版本改变后，通过视频安全交换系统，上级平台可通知下级平台，保证实时点播不中断 6、支持通过视频安全交换系统，上下级平台之间发送设备遥控等重要的SIP控制信令，信令采用带密钥的杂凑算法SM3做认证 7、系统支持负载均衡模块，内置多个负载驱动（HLB、LLB、NLB），可根据具体协议选择不同的负载驱动 8、对出入设备的数据包根据IP和端口进行控制，支持状态检测，IP和端口需要在对象管理的IP管理和服务管理里先预定 9、支持华为、海康、大华、烽火、海信、金鹏、科达、佳都新泰、高	套	181000	1	181000	自采购人出具验收合格报告之日起三年

		新兴等主流视频厂商协议深度解析 10、支持控制信令与视频流分开传输，信令双向传输，视频数据单向传输 11、支持视频设备IP+MAC认证 12、视频编码格式支持H264、H265、H232、3GP、ASF、AVI、FLV、MOV、MP4、MPEG、OQG、R4、RMVB、WMV等 13、支持视频信令控制，支持通过隔离网闸、正反两台光闸完成视频信令的交互，实现视频流的单向传输 14、支持高可用管理，支持主备模式、支持主主模式，支持统一配置管理同步 15、具备视频传输模块，支持 Sip、RTSP TCP/UDP 协议通道，支持上下游注册代理、设备准入控制、视频点播功能、摄像头控制功能 16、支持H.323视频协议应用，提供视频会议协议数据交换，支持科达、华为等视频会议系统；支持 RTP/RTCP流媒体协议传输 17、支持DB33标准、SIP、GB/T 28181、GB 35114标准；支持视频协议二次开发接口 18、支持用户PKI证书认证，支持集成公安PKI证书体系，实现视频资源授权访问。					
视频网闸	海康威视 DS-68G AP	1、性能参数：吞吐率1Gbps，系统延时<1ms，并发连接数40万；文件交换65MB/s，数据库传输速度3000条/s；视频传输能力（每路 D1 画质）500路/s； 2、硬件规格：采用2+1系统架构即内网单元+外网单元+专用隔离芯片硬件。隔离区基于隔离芯片开关设	台	102000	1	102000	自采购人出具验收合格报告之日起三年

		计,不采用SCSI、网卡以及任何加/解密等方式,且具有不可编程特性;内外网单元各配置6个千兆电口,2个千兆光口,1个console口,2个USB口;标准机架设备,具备1个LCD液晶屏,能够显示设备序列号,显示CPU利用率、内存使用率、显示管理口IP等信息; 3、支持文件内容关键字替换,根据替换规则自动替换文件内容中相关关键字。支持同步设定同名文件策略,选择覆盖或更名处理。					
视频防火墙	海康威视 DS-SG100	1、网络层吞吐量6Gbps; IPS吞吐量1.5Gbps; AV吞吐量1.5Gbps; IPSec吞吐量1Gbps; IPSec 隧道数750; 并发连接数200万; 每秒新建连接数2.5万; 2、配置22个千兆电口(2对bypass), 8对Combo口, 2个万兆光口; 1个CON口, 2个MGT; 2个USB 3.0口; 2个硬盘扩展槽位; 交流双电源; ★3、支持NAT扩展和端口复用,可实现NAT地址的单个端口上建立多条会话; (提供公安部权威机构检测报告证明扫描件) ★4、支持外链检查防护,支持自定义外链特例防护动作,类型支持HTTP、HTTPS、FTP,支持记录日志或重置操作; (提供公安部权威机构检测报告证明扫描件) ★5、支持入站SmartDNS,能自动判断访问者的IP地址并解析出对应的IP地址,提升网站访问速度; (提供公安部权威机构检测报告证明扫描件) ★6、支持NetFlow技术,支持配置主动超时时间、源接口、模板刷新时间、数据包数量、企业字段等信	台	4150 0	2	8300 0	自采购人出具验收合格报告之日起三年

	息，实现对高速转发的IP数据流进行测试和统计；（提供公安部权威机构检测报告证明扫描件） 7、支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； 8、支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项； 9、支持抓取原始数据包，查看网络威胁详情及分析取证； 10、可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阈值进行细颗粒度的管控； 11、支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量； 12、支持防止共享上网功能，可识别共享上网终端的数量； 13、支持网页诊断功能，用于当内网用户访问网页出现故障时，对网络进行基本的诊断，并给出故障原因； 14、支持负载均衡功能，能根据安全策略将网络流量均衡到多台服务器上，并提供加权轮询、加权最小连接数、加权散列等多种负载均衡方式； 15、支持路由转发模式，其安全策略生效；支持透明传输模式，其安全策略生效；支持旁路模式、混合模式部署； 16、支持基于源、目的IP策略路由；支持基于接口的策略路由；支持基于协议和端口的策略路由；支持基				
--	---	--	--	--	--

	于应用类型的策略路由；并支持设置全局匹配顺序； 17、支持“多对一”的SNAT；支持“一对多”的DNAT；支持“多对多”的动态SNAT；					
总价	小写：¥ 938000.00					
	大写：玖拾叁万捌仟元整					

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1、售后服务响应时间：24小时。

2、解决问题时间：48小时。

3、售后服务机构名称、地址及联系方式：新乡市海飞信息系统集成服务有限公司、河南省新乡市牧野区王村乡高湾村608号、李荣寅13663731420

4、其他服务承诺：

（一）、技术后援支持

1、谈判供应商必须向采购人承诺技术后援支持（包括免费现场支持），谈判供应商在应答时应详细阐述免费技术支持的内容与范围。

2、应提供详细的操作使用手册和对用户单位的业务培训，运行以后，为用户该项目技术支持服务，能及时准确地解决运行过程中出现的各种故障。

3、供应商的技术人员应定期随访，帮助检查系统状态、工作状况，消除可能出现的隐患，避免系统发生问题。

（二）、保修及系统维护服务

本谈判文件中产品必须提供以下保修承诺：

①无论谈判文件中有无特别约定，所有采购产品免费保修期须至少符合产品制造商的公开承诺期限，自采购人在《政府采购验收报告》签字之日起计算。

②免费保修期内，谈判供应商负责对其提供的货物进行维修，不收取任何额外费用。质保期满后供应商应终身提供优质服务，并在之基础上双方可进一步协商收取适当零配件费和维修费。

③谈判供应商必须在24小时内对采购人所提出的维修要求作出实质性反应，提供应急策略并应以优良的服务态度，便利、快捷的方式到达用户现场进行维修。

④货物运行过程中如果出现技术故障（如软件故障、配置丢失等），谈判供应商应保证：在48小时内解决此类问题，恢复故障货物正常运行，保证用户正常工作不受影响。

⑤谈判供应商须认真理解上述保修要求，详细列出保修方案和系统应急方案，一经应答将作为合同的一部分。

⑥谈判供应商须指明本项目的项目总负责人并注明联系方式，全权处理此项目的供货和售后服务过程中的一切事宜。

⑦紧急援助：在非正常工作时间，谈判供应商应能为使用方提供紧急援助服务。

⑧成交供应商应按采购人要求提供现场培训（含产品的操作使用方法，故障处理等内容），培训人数由采购人确定。

⑨成交供应商须结合采购人需求提供详细的培训计划（须详细列明）。

本项目中凡属于国家《实施三包的部分商品目录》内的产品，均必须按国家相关“三包”规定执行。

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于30日历天按需方要求在卫辉市公安局（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

八、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后5个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、

标供应商投标文件承诺,及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目,应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目,需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3、验收合格后10日内,需方出具《验收报告》,由质量检测机构负责验收的,还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限:

1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2、需方验收完毕后按照有关规定办理本合同价款的支付手续,支付合同价款的 100 %。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的,或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的,供方向需方支付合同金额总值 10 %的违约金,需方有权解除合同,并要求赔偿损失。供方如逾期完成的,每逾期一日供方向需方支付合同金额的 0.1 %违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款,需方向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 0.1 %的违约金;需方如逾期付款的,供方应当及时向需方发出书面催款通知,需方收到通知后的合理期限内仍不能按照要求付款的,供方向需方再次发出催款通知,需方应在收到再次书面催款通知后30日内付款,逾期仍未支付的,需方应就逾期支付部分的合同款按银行活期利率支付利息。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求,如有违反,按采购文件的规定处理。

十二、因货物质量问题发生争议,由法定的技术鉴定部门进行质量鉴定。

十三、本项目采购文件及其修改和澄清,谈判记录及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律,因履行合同发生的争议,由供需双方友好协商解决,如协商不成的,任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜,供需双方可签订补充协议,与本合同具有同等法律效力,但不能违反采购文件及供方的投标或响应文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权:

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份。

供方（公章）新乡市海飞信息系统集成 需方（公章）：

地址：河南省新乡市牧野区李村乡
高湾村608号

法定代表人：李荣寅

授权委托人：

电话：13663731420

开户银行：中原银行股份有限公司
新乡黄岗支行

账号：410702010160025001

地址：

法定代表人：

授权委托人：裴冲

电话：

开户银行：

账号：

签约时间：2015年7月14日

签约地址：需方所在地