

政府采购合同

合同编号：2025ZB014

供方（全称）：新乡市博越油脂机械有限公司

需方（全称）：卫辉市农业农村局

供方持采购人于 2025 年 7 月 31 日签发的中标、成交通知书，根据采购文件、供方的投标、报价等文件[项目编号：卫交采 2025ZB014 号，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：卫辉市农业农村局河南怀药（卫红花）优势特色产业集群项目

二、本合同总价为人民币 984600 元（大写：玖拾捌万肆仟陆佰元整）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

单位：人民币/元

名称	品牌/规格/型号	技术参数(详细配置)	单位	单价	数量	合计
破碎机	★动力：≥15KW 规格：≥ZJ500 材质：45号钢淬火 产量：≥500KG/H	新乡博越 ZJ500	台	55000	1	55000
提升机	★动力：≥1.5KW 规格：≥TDTG20/13×5m 材质：不锈钢304 产量：≥500KG/H	新乡博越 20-11-5m	台	16000	2	32000
料胚绞龙	★动力：≥1.5KW 规格：≥200mm×8m 材质：不锈钢304 产量：≥500KG/H	新乡博越 200mm-8m	台	18000	1	18000
萃取罐	★规格：≥Φ1200mm×1500mm 材质：不锈钢304	新乡博越 Φ1200mm×1500mm	台	50000	4	200000
输送绞龙	★动力：≥1.5KW 规格：≥200mm×8m 材质：不锈钢304 产量：≥500KG/H	新乡博越 200mm-8m	台	19000	1	19000
烘干刮板	★动力：≥2.2KW 规格：≥300mm×8m 材质：外壳不锈钢304，链条碳钢 产量：≥500KG/H	新乡博越 300mm-8m	台	28000	1	28000
蒸汽分配器	★规格：≥Φ219 材质：碳钢245R	新乡博越 Φ219	台	2000	1	2000
热风加热器	★规格：≥10m² 材质：碳钢Q235	新乡博越 10 m²	台	12000	1	12000
混合油过滤器	★规格：≥Φ600mm×750mm 材质：不锈钢304	新乡博越	台	9000	1	9000

		Φ600mm×750mm				
混合油循环泵	★动力: ≥3.0KW 规格: ≥12m³ 材质: 叶轮铝, 防爆电机	沧州永盛 12m³	台	4500	2	9000
盐水罐	★规格: ≥Φ400mm×500mm 材质: 不锈钢304	新乡博越 Φ400mm×500mm	台	3000	1	3000
混合油罐	★规格: ≥Φ1200mm×1500mm 材质: 不锈钢304	新乡博越 Φ1200mm×1500mm	台	22000	2	44000
第一蒸发器	★规格: ≥Φ219mm×4500mm 材质: 不锈钢304	新乡博越 Φ219mm×4500mm	台	20000	1	20000
一蒸分离器	★规格: ≥Φ600mm×750mm 材质: 不锈钢304	新乡博越 Φ600mm×750mm	台	4000	1	4000
第二蒸发器	★规格: ≥Φ159mm×4500mm 材质: 不锈钢304	新乡博越 Φ159mm×4500mm	台	18000	1	18000
二蒸分离器	★规格: ≥Φ500mm×750mm 材质: 不锈钢304	新乡博越 Φ500mm×750mm	台	4000	1	4000
管式汽提塔	★规格: ≥Φ159mm×4500mm 材质: 不锈钢304	新乡博越 Φ159mm×4500mm	台	8000	1	8000
气提分离器	★规格: ≥Φ500mm×750mm 材质: 不锈钢304	新乡博越 Φ500mm×750mm	台	4000	1	4000
干汽包	★规格: ≥Φ325mm×800mm 材质: 245R	新乡博越 Φ325mm×800mm	台	6000	1	6000
毛油箱	★规格: ≥1500mm×1500mm×1500mm 材质: 不锈钢304	新乡博越 1500mm×1500mm ×1500mm	台	5000	1	5000
毛油泵	★动力: ≥3.0KW 规格: ≥12m³ 材质: 叶轮铝, 防爆电机	沧州永盛 12m³	台	4000	1	4000
溶剂周转箱	★规格: ≥Φ1500mm×2500mm	新乡博越	台	12000	1	12000

	材质: 不锈钢304	$\Phi 1500\text{mm} \times 2500\text{mm}$				
溶剂泵	★动力: $\geq 3.0\text{KW}$ 规格: $\geq 12\text{m}^3$ 材质: 叶轮铝, 防爆电机	沧州永盛 12m^3	台	4000	1	4000
溶剂加热器	★规格: $\geq \Phi 108\text{mm} \times 1500\text{mm}$ 材质: 不锈钢304	新乡博越 $\Phi 108\text{mm} \times 1500\text{mm}$	台	1600	1	1600
蒸粕冷凝器	★规格: $\geq \Phi 800\text{mm} \times 3000\text{mm}$ 材质: 不锈钢304 冷凝面积: $\geq 60\text{m}^2$	新乡博越 $\Phi 800\text{mm} \times 3000\text{mm}$ 60m^2	台	40000	1	40000
一蒸冷凝器	★规格: $\geq \Phi 600\text{mm} \times 3000\text{mm}$ 材质: 不锈钢304 冷凝面积: $\geq 40\text{m}^2$	新乡博越 $\Phi 600\text{mm} \times 3000\text{mm}$ 40m^2	台	28000	1	28000
二蒸冷凝器	★规格: $\geq \Phi 500\text{mm} \times 3000\text{mm}$ 材质: 不锈钢304 冷凝面积: $\geq 30\text{m}^2$	新乡博越 $\Phi 500\text{mm} \times 3000\text{mm}$ 30m^2	台	22000	1	22000
汽提冷凝器	★规格: $\geq \Phi 400\text{mm} \times 3000\text{mm}$ 材质: 不锈钢304 冷凝面积: $\geq 20\text{m}^2$	新乡博越 $\Phi 400\text{mm} \times 3000\text{mm}$ 20m^2	台	15000	1	15000
自由气体冷凝器	★规格: $\geq \Phi 400\text{mm} \times 3000\text{mm}$ 材质: 不锈钢304 冷凝面积: $\geq 15\text{m}^2$	新乡博越 $\Phi 400\text{mm} \times 3000\text{mm}$ 15m^2	台	14000	1	14000
粕沫捕集器	★规格: $\geq \Phi 600\text{mm} \times 750\text{mm}$ 材质: 不锈钢304	新乡博越 $\Phi 600\text{mm} \times 750\text{mm}$	台	6000	1	6000
分水箱	★规格: $\geq 1500\text{mm} \times 750\text{mm} \times 2000\text{mm}$ 材质: 不锈钢304	新乡博越 $1500\text{mm} \times 750\text{mm} \times 2000\text{mm}$	台	18000	1	18000
尾气吸收塔	★规格: $\geq \Phi 325\text{mm} \times 2000\text{mm}$ 材质: 不锈钢304 冷凝面积: $\geq 10\text{m}^2$	新乡博越 $\Phi 325\text{mm} \times 2000\text{mm}$ 10m^2	台	8000	1	8000

空气平衡罐	★规格: $\geq \Phi 800\text{mm} \times 750\text{mm}$ 材质: 不锈钢304	新乡博越 $\Phi 800\text{mm} \times 750\text{mm}$	台	3000	1	3000
防爆控制柜	规格: $\geq 1500\text{mm} \times 750\text{mm}$	新乡博越 $1500\text{mm} \times 750\text{mm}$	台	15000	1	15000
安装材料	材质: 管道阀门不锈钢304, 平台为碳钢	新乡博越	套	95000	1	95000
蒸汽锅炉	★规格: $\geq 1\text{T/h}$	泰康远大 1T/h	套	130000	1	130000
溶剂库	★规格: $\geq \Phi 2500\text{mm} \times 6000\text{mm}$ 材质: 碳钢Q235	新乡博越 $\Phi 2500\text{mm} \times 6000\text{mm}$	台	38000	1	38000
凉水塔	★规格: $\geq 80\text{m}^3$ 材质: 玻璃钢	新乡博越 80m^3	台	15000	1	15000
避雷针	规格: $\geq$ 高度12m	新乡博越 12m	个	8000	2	16000
总价(人民币)	小写: 984600 元					
	大写: 玖拾捌万肆仟陆佰整					

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限:

供方应提供全新未拆封货物(包括配件、附件、备品备件),如确需拆封的,应在供货前征得采购人同意。货物必须符合产品质量标准要求,否则视为不能交货。供方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷。需方对货物配置有异议的应在收到货物后 15 日内以书面形式向供方提出,需搭配成套货物的提出异议的期限为 180 日。

四、售后服务计划:质保一年,终身维修。

4、其他服务承诺:

(按采购文件要求及投标文件相应条款,详细列明主要货物及辅助货物的质保期、响应时间、电话、其他服务承诺等事项)。

五、合同履行地点及进度:合同生效后,供方应于 2025 年 10 月 31 日前按需方要求在(需方指定的地点)完成供货、运输等服务。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后,提供后续服务等。

六、供方在交付货物时应向需方提供使用说明、合格证书及其它相关资料,否则按不能交货对待。

七、人员培训: 现场指导培训

八、验收要求。

1、需方在收到供方验收申请后 5 个工作日内组织验收。需方成立 3 人以上验收工作组(合同金额在 50 万以上的验收工作组不少于 5 人),按照招标文件规定、中标投标人投标文件承诺,及国家有关规定认真组织验收工作。

复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

九、付款程序、方式及期限：

1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2、付款方式：合同签订后预付合同价款的 30% (中标供应商为中小微企业的为 50%)，供货及安装完毕验收合格后付至合同价款的 100%。

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物的，供方应向需方支付合同金额总值千分之五的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的千分之五违约金。

供方所交的货物不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用，因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分货物款总额千分之五的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额千分之五的违约金。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由供需双方协商解决。

十三、采购文件及其修改和澄清（投标记录），及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向需方所在地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2. 本合同一式 4 份，供需双方各持 2 份。

供方（公章）：新乡市博越油脂机械有限公司

地址：河南省新乡市凤泉区西玛大道 101 号

法定代表人或委托：

代理人（签字）：

电话：18603801563

开户银行：中国银行股份有限公司新乡

分行西干道支行

账号：257270454727

需方（公章）：

地址：

法定代表人或委托

代理人（签字）：

电话：

开户银行：

账号：

签约时间：2025 年 7 月 31 日

签约地址：需方所在地