

新蔡县中心敬老院配套设备采购项目

招 标 文 件

政府采购网推送采购编号：新采招标+2025-19

交易中心进场项目编号：新政采【2025】072号



采 购 人：新蔡县古吕街道办事处

代 理 机 构：河南行知工程咨询有限公司

日 期：二〇二五年八月



目 录

第一章 招标公告.....	1
第二章 采购需求.....	5
第三章 投标人须知.....	29
一 说 明.....	34
二 招标文件.....	37
三 投标文件的编制.....	38
四 投标文件的上传、递交.....	40
五 开标.....	41
六 评标.....	42
七 定标.....	45
八 合同授予.....	46
第四章 评标办法及评分标准.....	48
第五章 政府采购合同（主要条款）（指引）.....	66
第六章 附件一投标文件格式.....	72



第一章 招标公告

新蔡县中心敬老院配套设备采购项目招标公告

项目概况

新蔡县中心敬老院配套设备采购项目的潜在投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心平台（<http://ggzy.zhumadian.gov.cn/>）”网站进行交易主体注册，获取招标文件，并于 2025 年 08 月 28 日 08 时 30 分（北京/时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

- 1. 项目编号：新采招标-2025-019
- 2. 项目名称：新蔡县中心敬老院配套设备采购项目
- 3. 采购方式：公开招标
- 4. 预算金额：2914286.00 元 最高限价：2914286.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	新政采 【2025】 072 号 A	新蔡县中心敬老院配套设备采购项目A包	2914286.00	2914286.00

- 5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1 设备采购、安装、调试、验收、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等，具体采购内容详见第二章招标需求。

5.2 设备名称：详见服务技术要求

5.3 质量要求：达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准。

5.4 交货地点：采购人指定地点。

6. 合同履行期限：合同生效后 10 日历天内交货安装调试完毕。

7. 本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；



2. 落实政府采购政策满足的资格要求:

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业【2011】300号)、符合政府采购《节能产品政府采购清单》、《环境标记产品政府采购清单》优先采购政策、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141号)等政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求:

3.1 具有独立承担民事责任的能力，提供供应商工商营业执照、税务登记证或统一社会信用代码证“新营业执照”；

3.2 法定代表人本人参加投标的，提供身份证明原件扫描件；法定代表人委托代理人投标的，提供法人授权委托书和委托代理人的身份证扫描件；

3.3 投标人提供的货物必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数（提供企业声明函，格式自拟）；

3.4 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（查询时间为谈判公告发布日期之后。）

3.5 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。投标人需出具承诺函和《国家企业信息公示系统》（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中公示的公司信息、股东及投资人信息等查询网页截图。

3.6 本次招标不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1. 时间：2025年08月08日至2025年08月14日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（以下简称“交易平台网站”）（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>）

3. 方式：登录“驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥）登录系统进行网上免费下载采购文件。未按规定在网上



下载采购文件的，将被拒绝。

4. 售价：0 元

四、投标文件提交

1. 时间：2025 年 08 月 28 日 08 时 30 分（北京/时间）

2. 地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台

五、投标文件开启

1. 时间：2025 年 08 月 28 日 08 时 30 分（北京/时间）

2. 地点：新蔡县公共资源交易中心（新蔡县仁和大道西段市民之家 C1 栋二楼）二号远程
不见面开标大厅

六、公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《驻马店公共资源交易中心网》上发布。 招标公告期限为五个工作日

七、其他补充事宜

1. 本项目使用远程不见面交易的模式。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件（.zmdtf 格式）在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其投标将被拒绝。

2. 投标人注册：

投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心（<http://ggzy.zhumadian.gov.cn>）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理 HNXACA 单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路 1196 号公共资源交易中心 1F 大厅）办理 CA 密钥，完成注册。

3. 招标文件下载：

凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易中心（<http://ggzy.zhumadian.gov.cn>）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥）登录系统进行网上免费下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

4、省政府采购网推送项目编号：新采招标-2025-19

交易中心进场项目编号：新政采【2025】072 号。



八. 凡对本次招标提出询问时, 请按照以下方式联系:

1. 采购人信息

名称: 新蔡县古吕街道办事处

地址: 新蔡县人民路中段

联系人: 李先生

联系方式: 0396-3528799

2. 采购代理机构信息 (如有)

代理机构: 河南行知工程咨询有限公司

地 址: 驻马店市驿城区淮河大道与薄山路交叉口西南侧华尔大厦 13 层

联系人: 陈先生

联系电话: 18137555577

地址: 驻马店市淮河大道与薄山路交叉口华尔大厦 13 层

3. 项目联系方式

联系人: 李先生

联系方式: 0396-3528799



第二章 采购需求

一、投标人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行节能环保、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策，详见招标文件。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 具有独立承担民事责任的能力，提供供应商工商营业执照、税务登记证或统一社会信用代码证“新营业执照”；

3.2 法定代表人本人参加投标的，提供身份证明原件扫描件；法定代表人委托代理人投标的，提供法人授权委托书和委托代理人的身份证扫描件；

3.3 投标人提供的货物必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数（提供企业声明函，格式自拟）；

3.4 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（查询时间为谈判公告发布日期之后。）

3.5 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。投标人需出具承诺函和《国家企业信息公示系统》（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中公示的公司信息、股东及投资人信息等查询网页截图。

3.6 本次招标不接受联合体投标。

二、资金来源及资金预算：

预算金额：2914286.00 元；最高限价：2914286.00 元；资金来源：财政资金；



三、采购技术需求

新蔡县中心敬老院新蔡县中心敬老院配套设备采购技术参数

区域	序号	品名	规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
服务大厅	1	中国民政 logo+新蔡县 中心敬老院	冲孔发光字+高空接线+高空安装 $\geq$ 0.8*0.8	m2	7.2	750	5400
	2	沙发	三人位现场定制实木沙发	套	1	4500	4500
	3	茶机	现场定制实木茶机	套	1	300	300
	4	显示屏	品名：LED 智慧屏 尺寸： $\geq$ 85 英寸 能效等级： $\geq$ 3 级 屏幕比例：16:9 宽屏 分辨率：4K 超高清 (3840*2160) 操作系统：安卓系统 产品颜色：黑色 工作电压：220V 安装方式：壁挂/底座 *本产品为“节能产品政府采购品目清单”内的强制采购产品，需提供国家确定的认证机构确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能认证证书	台	1	6600	6600
	5	电脑	商品名称：台式电脑主机； 屏幕尺寸： $\geq$ 23.8 英寸； 主机+显示器系统：Windows 11； 机箱大小：3-9.9L 硬盘容量： $\geq$ 512GB SSD 显卡型号：集成显卡 内存容量： $\geq$ 8GB 适用场景：办公 *本产品为“节能产品政府采购品目清单”内的强制采购产品，需提供国家确定的认证机构确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能认证证书。	台	6	4900	29400



6	电话	可查询电话机座机： 功能参数：来电显示；铃声选择；夜光照明；屏幕背光；铃声可选 电话簿数量：500 条及以上	个	2	550	1100
7	资料展架	书刊架宣传架展架资料架子落地 杂志架子书刊报置物架，单页展架收纳 落地报纸报刊架宣传资料展示架 四层 宽 63 弧黑	个	2	300	600
8	话筒	无线蓝牙手提音响 户外 K 歌音箱便携大功率大音量 声卡播放器室内外收款专用低音炮 声 卡特效版【双话筒】推拉式音响麦克风 两个，	个	2	350	700
9	打印机	A4 幅面 平板三合一，双面打印，双行 中文显示，首页输出 7.8 秒，30 页/分 钟，1200×600dpi，525MHZ 处理器，128M 内存，连续 1-99 张复印，一键身份证 多格式复印，票据复印，高速 USB2.0 接口，精细打印、静音打印，NFC 功能， 有线网络接口，WIFI 接口，月负荷 25000 张；鼓粉分离，随机不小于 1500 页粉 盒容量，	台	4	2600	10400
10	门	采用 E1 级环保；免漆复合板； 板材厚：4.5cm ； 门规格尺寸：1.2m*2.2m	套	74	1550	114700
11	饮水机 70-100 人	功率：9000W、 容量：≥90L、 电压 380V/50hz、 出水方式：一开一直、 出水量：开水 150L/H、 用人数：135-150 人 、 净化方式：PP 棉+活性炭+颗粒活性炭 +RO 膜+后置炭芯	台	1	6500	6500
12	公共脸盆	石材定制台盆 2700cm*600cm*85cm	套	2	2800	5600



	13	洗衣机（洗烘套装）大容量套装	进 水 水 压：(0.03-1.0)MPa 洗 涤 容 量：10kg 脱 水 容 量：10kg 甩 干 转 速：1200 转 1 分 洗 涤 噪 音：52dB(A 计权) 脱 水 噪 音：67dB(A 计权) 能 效 等 级：1 级 电 源：220V~150Hz	套	3	9500	28500
	14	档案柜	大器柜，采用优质加厚冷轧钢材制作，表面采用电泳烤漆环保耐用 85cm*39cm*180cm	个	7	550	3850
	15	会议桌	实木贴皮办公会议桌 6m*1.8m*0.77m	个	1	6800	6800
	16	会议椅	办公会议椅 0.55m*0.55m*1.1m	个	9	350	3150
	17	无线路由器	商品名称：双频千兆无线路由器 支持 MeshLAN 输出口：2 个千兆网口独立 FEM， 天线：外置天线， 管理方式：APP 管理， WEB 页面频段：双频支持 IPv6：支持 IPv6 LAN 口数量：≥3 个， LAN 口类型：电口， 适用面积：61-120 m²， WAN 接入口：千兆网口， 接口无线协议：Wi-Fi5， 总带机量：51-80， 终端无线速率：1200M， APP 控制：支持 APP 控制， WAN 口类型：电口 网口盲插：支持网口盲插	个	6	280	1680
	18	钥匙柜	60 位钥匙箱	个	1	850	850
	19	软装挂画	壁画 56cm*80cm 铝合金外框,写真内容	个	30	500	15000
	20	档案盒	办公档案盒尺寸为长 310mm、宽 220mm 塑料	个	300	10	3000
	21	科室牌	亚克力办公室门牌	个	20	45	900
	22	接待沙发	接待会客商务单人沙发 110*88*88+实木茶几 70CM*50CM*40CM	个	13	2500	32500
	23	救急箱	急救箱套装铝合金医药箱箱含救急包用品	套	15	200	3000
医务室护理	24	吸痰设备	吸痰机老人病人医用级电动吸痰器	个	5	2800	14000
	25	氧气瓶	便携式氧气瓶氧气瓶+压力表+吸氧管、面罩+推车	个	5	900	4500



站	26	吸氧面罩	老人氧气呼吸机吸氧面罩 【成份】X23,X25 由氧浓度调节阀、面罩、自转弯头、松紧带、输气软管组成；Y01,Y02 由面罩、自转弯头、三通管、松紧带、输气软管、储氧袋、阀门片组成；Y03,Y04 由面罩、自转弯头、直通管、松紧带、输气软管组成。 【适应症】用于与呼吸设备连接，向病人输送氧气。须由使用单位消毒或灭菌后方可使用	个	50	20	1000
	27	血压计	适用部位，上臂， 测量功能，测量血压， 适用人群：成人。 供电方式：电源/电池。 记忆值存储：60 精度：±3mmHg。 测量范围：0-300mmHg。	个	5	270	1350
	28	听诊器	听诊器听心肺呼吸杂音胎心测血压 轻巧型双面	个	5	120	600
	29	体温针	高精度精准温度表玻璃大刻度腋下温度计体温表探热针	个	20	5	100
	30	绷带	医用纱布绷带 伤口包扎固定护理一次性绷带	个	50	5	250
	31	三角巾	应急三角巾	个	30	5	150
	32	夹板	医用固定夹板	个	30	12	360
	33	消毒液	乙醇优级酒精消毒免洗手消毒免洗洗手液速干 75%酒精 2500ml	瓶	10	50	500
	34	棉签	医用消毒棉签一次性消毒脱脂棉花球大号棉	个	20	3	60
	35	担架车	担架车 可分离可升降,车架长度 210~230cm,宽度 56cm。 材质：高质铝合金铝材和泡沫软垫制成，以确保轻便和舒适。 承重能力：担架车的载荷 250kg,	个	2	3500	7000



	36	热水器	安装方式:横式 控制方式:机械控制 产品容量:≥60L 额定压力:0.7Mpa 水温调节:35-75℃ 电源性能:220V/50Hz 产品功率:800/12000/2000W 安全保护:防电墙技术 内胆材质:金刚三层胆 其他性能:储水式、细微孔发泡技术 *本产品为“节能产品政府采购品目清单”内的强制采购产品, 需提供国家确定的认证机构确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能认证证书	个	26	1800	46800
老人居室	37	床	一、外形尺寸 : 长度 2120±10mm, 宽度 960±10mm, 高度 500±10mm。 二、功能: 1、手动中曲, 方便护理; 2、左右翻身功能, 能使患者在 0-55±5 度之间左右侧翻身; 3、起背功能: 可使患者在 0-70±5 度之间躺下或者坐起; 4、抬腿功能: 可使患者在 0-35±5 度之间抬腿; 5、落腿功能: 可使患者在 0-65±5 度之间落腿; 6、接便功能: 床板中间设有坐便孔, 方便行动不便的患者排便; 通过床下推拉杆控制便空开合, 方便快捷。 7、洗头功能: 床垫头部设有洗头盆位置, 方便卧床老人在床上洗头; 8、移动功能: 配四只超静音脚轮, 可移动; 9、靠背升起时, 背部面板具备	个	79	1750	138250
	38	床头柜	尺寸: 760*480*480mm、结构整体、 开启方式: 推拉式、 风格: 简约现代、 储运条件: 常温保存、 承载: 35kg、 柜体板材: 加厚 ABS、 颜色: 蓝色、 桌面厚度: 1MM	个	86	450	38700



39	床头牌	护理床头牌亚克力护理牌护理标识牌 墙贴床头卡	个	79	20	1580
40	床头呼叫器	(包含三层所需附件, 线材施工) 卫生间紧急按钮, 床头紧急按钮根据每个房间床位数布控及软件调试。	个	1	55000	55000
41	衣柜	衣柜及其他柜体 (E1 级环保材料定制) 采用 E1 级环保; 免漆复合板; 板材厚: 1.7cm-1.8cm ; 包含柜体; 柜门所有五金件。	平	130	1150	149500
42	电视	品名: LED 电视机 尺寸: ≥ 55 英寸 能效等级: 2 级 屏幕比例: 16:9 宽屏 分辨率: 4K 超高清 (3840*2160) 工作电压: 220V 整机功率: 150W 安装方式: 壁挂/底座 *本产品为“节能产品政府采购品目清单”内的强制采购产品, 需提供国家确定的认证机构确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能认证证书	台	43	3500	150500
43	垃圾桶	104*73*58cm 塑料	个	100	28	2800
44	饮水机	遥控饮水机下置式家用立式温热型快速加热下置水桶饮水机下置水桶设计、智能防干烧 1、电源/频率: 220V~50Hz 2、高度: ≥ 1010 mm 3、宽度: ≥ 340 mm 4、深度: ≥ 310 mm	个	36	650	23400
45	隔帘	L 型隔帘 帘布布艺长 4 米, 高 2.7 米 铝轨道 4m 现代简约窗帘含安装含附材帘布布艺长 4 米, 高 2.7 米、L 型铝轨道 4m 工艺: 挂钩, 开启方式手动拉伸款式, 带镂空门幅 280mm 面料次成分聚酯纤维强度 200N/m、 洗涤方法: 干洗 (根据现场安装到位)	套	79	950	75050
46	窗帘	工艺: 挂钩, 开启方式手动拉伸款式, 带镂空门幅 280mm 面料次成分聚酯纤维强度 200N/m、 洗涤方法: 干洗 (根据现场安装到位)	米	426	75	31950



47	床上用品	床单规格:140cm*250cm 全棉 133cm*73cm 色布, 四周一分卷边, 被罩,被子规格:130cm*220cm 全棉防羽 布,填充整张羽丝绒 500gsm,舒适垫全 棉防羽布,填充整张羽丝绒 600gsm,枕 套枕巾全棉防羽布,填充整张羽丝绒 1000g	套	190	850	161500
48	桌椅	实木贴皮双人书桌长条桌靠窗桌靠墙 窄桌桌子 120cm*40cm*75cm	套	16	848	13568
49	拖把盆	陶瓷拖把盆卫生间地拖水池家用洗墩 布池 40cm*40cm*55cm	个	16	438	7008
50	电视机	品名: LED 智慧屏 尺寸: ≥86 英寸 能效等级: 3 级 屏幕比例: 16:9 宽屏 分辨率: 4K 超高清 (3840*2160) 工作电压: 220V 整机功率: 320W 安装方式: 壁挂/底座 *本产品为“节能产品政府采购品目清单”内的强制采购产品, 需提供国家确定的认证机构确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能认证证书	台	2	7500	15000
51	电视机桌椅	实木贴皮双人书桌长条桌靠窗桌靠墙 窄桌桌子 120cm*40cm*75cm 桌 2 椅	套	16	848	13568
52	柜子	衣柜及其他柜体 (E1 级环保材料定制) 采用 E1 级环保; 免漆复合板; 板材厚: 1.7cm-1.8cm ; 包含柜体; 柜门所有五 金件。	平	240	1150	276000
53	木门单门	采用 E1 级环保; 免漆复合板; 板材厚: 4.5cm ; 门规格尺寸:1.2m*2.2m	套	20	1800	36000
54	木门子母	采用 E1 级环保; 免漆复合板; 板材厚: 4.5cm ; 门规格尺寸:1.5m*2.2m	套	7	1800	12600
55	木门对开	采用 E1 级环保; 免漆复合板; 板材厚: 4.5cm ; 门规格尺寸:1.5m*2.2m	套	2	1800	3600
56	玻璃门	厚: 1.0cm ; 门规格尺寸:1.0m*2.2m	套	18	1538	27684



卫生间	57	马桶	马桶:防臭节水家用大冲力喷射虹吸式马桶 缓降排污陶瓷连体坐便器 尺寸规格:660X350X700 排污中心距离:300mm	个	52	961	49972
	58	洗浴器	卫浴精铜龙头淋浴花洒套装增压花洒喷头套装手持花洒套装	个	27	790	21330
	59	脸盆	浴室柜 实木洗脸盆组合现代简约卫生间洗漱台洗手盆柜 标准 60 公分 60cm*50cm*15cm	个	53	1650	87450
	60	浴霸	智能控制铝面板 30cm*60cm	个	16	450	7200
	61	花洒	卫浴精铜龙头淋浴花洒套装增压花洒喷头套装手持花洒套装	套	16	730	11680
	62	淋浴扶手	浴室卫生间安全防滑杆拉手管径标准为 35MM, 尼龙外管壁厚为 4.0MM, 不锈钢内管壁厚为 1.0MM。(根据现场安装到位)	套	52	380	19760
	63	扶手	马桶防摔扶手尼龙扶手具有防腐抗菌、阻燃、易清洁的特性, 扶手的直径为 32mm 左右, 扶手应具有足够的承重能力, 能够承受至少 300kg 以上的重量, 以确保安全。(根据现场安装到位)	套	52	380	19760
	64	防滑架	卫生间淋浴房座椅墙壁挂式(根据现场安装到位)	套	52	380	19760
	65	卫浴六件套	沐浴露盒子, 按压壁挂式皂液器, 洗发水盒, 太空铝毛巾架浴室置物架, 托鞋架含安装	套	40	450	18000
	66	(公共洗手池)	160mm 双层岩板石材定制(根据现场安装到位)	套	2	2600	5200
娱乐室	67	(公共洗手池)	220mm 双层岩板石材定制(根据现场安装到位)	套	2	3200	6400
	68	镜子(公共洗手池)	挂式镜防爆大镜子现场定制(根据现场安装到位)	个	2	1000	2000
	69	棋牌桌椅橡木一桌四椅组合	材质橡木、现代风格、简约 尺寸: 0.96m*0.96m*0.76m	套	1	2400	2400
	70	麻将桌椅	全自动麻将桌轻音棋牌桌电动折叠四口机餐桌两用机麻 22 新款 0.96m*0.96m*0.76m	个	2	3500	7000
	71	麻将	手搓麻将牌大号 144 张	个	4	316	1264
	72	象棋	象棋红花梨实木象棋中国象棋高档礼盒套装象棋 58 号特大号象棋 8038	个	10	435	4350
	73	扑克	耐打攒蛋扑克 1318 材料 10 副装	个	20	35	700
	74	书籍	人文历史类. 名著类.	个	300	33	9900



	75	杂志	生活周刊杂志	个	100	22	2200
厨房餐厅	76	油烟机	不锈钢 6.7 米宽 1.2 米 高 0.5 米：包含净化机材质不锈钢功率 300W 风口尺寸宽 56cm；高 50cm 适合灶数 1 个楼层安装，以现场情况定制。	套	1	13500	13500
	77	油炸机	精细温控电热台式油炸锅	套	1	3500	3500
	78	操作台	不锈钢工作台带立架厨房操作台储物柜切菜桌子 1.6m*0.6m	个	2	1500	3000
	79	烤箱	微电脑控温商用电烤箱机大型大容量 主要功能 发酵、酸奶、烘干、解冻、烤鸡、纸杯蛋糕、甜甜圈、烤鸡翅、披萨、曲奇饼干、玉米、牛排等 产品容量：≥30L 产品功率 1500W 电源性能 220V/50Hz 其他特点 定时范围：0-60 分钟 温控范围：100-220℃ 开门方式：下拉式 内胆材质：镀铝板 控制方式：机械式 发热管材质：不锈钢管 外观材质：不锈钢 加热方式：普通加热、低温发酵、旋转烧烤、单独上管加热、单独下管加热 四管齐发，加热能效增大，缩短烘焙时间，减少电能消耗，特有 40-65℃的低温发酵功能，发酵、酸奶、果干轻松制作，	个	1	1200	1200
	80	保温车	保温汤池菜台分餐台	个	1	3200	3200
	81	餐盘收集车	餐盘碗碟酒水收集车 可拆装加大手推收餐车 三层清洁车	个	1	588	588
	82	蒸饭柜	全自动商用蒸饭柜双开门：24 盘酒店饭店蒸饭车 24 层电蒸箱： 功率：380V/24KW	个	1	4500	4500



83	冰箱	四门冰柜商用立式不锈钢冷藏冷冻厨房四开门冷柜四门冰箱商用 四门双温【纯铜管】 能效等级：一级能效， 变频/定频：变频， 高度：180.1-190cm， 面板材质：PCM 彩涂板， 总容积：400-449L， 制冷方式：风冷， 宽度：75.1-80cm， 主色系：灰色系门， 款式：十字对开门， 开门方式：90 度直角开门， 放置方式：嵌入式 控温方式：电脑控温 深度：65.1-70cm	个	1	4500	4500
84	消毒柜	毒柜商用立式 双开门大容量快餐盘热风循环臭氧紫外线， 层数：2 层 容量：100L 以上， 类型：立式消毒柜， 消毒方式：高温，臭氧 功能：触屏操作，上下分层专用消毒功率 220/2450W)	个	2	3500	7000
85	餐具	打饭盘餐具套装大号	个	100	60	6000
86	桌椅	实木餐桌 1 桌 4 椅，整体全橡木打造，表面采用环保油漆工艺桌 120*70*75cm 椅 50*55*85cm	个	5	3200	16000
87	洗菜盆	大号商用不锈钢水槽单槽一体大洗菜盆洗手洗碗池	个	2	850	1700
88	微波炉	微波炉 附烤箱功能 杀菌家用 800w 变频 光波速热大容量	个	1	960	960
89	压面机	全自动多功能饺子皮面皮机做馒头饅饅面擀面大号一体 220V/1.5KW	个	1	2500	2500
90	和面机	25KG 方管铜电机方管和面机 功率：220V/380V 1.5KW	个	2	3500	7000
91	保温炉	电加热自助餐炉加厚不锈钢方形保温炉	个	1	950	950
92	电饼铛	商用电饼铛 学校单位食堂大型双面商用电饼铛 烙饼机	个	1	1600	1600
93	加热炉	304 不锈钢 45cm*30cm	个	10	750	7500



94	商用灶台	大手柄电饼铛外形尺寸功率 380V/220V/5KW 功率 3001-5000W、 操控方式：旋钮式火力档位，5 档面板 显示火力机身、 材质：不锈钢、 额定电压 220V 尺寸	个	1	6000	6000
95	大火勺 12 两	厨师专用大铁锅猛火灶用炒菜锅双耳 炒锅老式加厚铁锅不生锈铁锅 04ml 12 两加厚炒勺 4959 铁锅适用	个	4	22	88
96	炒锅 50	加厚纯铁锅边锅双耳炒锅熟铁炒锅无 涂层铁锅炒食堂餐馆大锅圆底锅 36cm 双耳铁锅	个	4	56	224
97	大炒锅 70	大铁锅老式炒菜锅熟铁锅厨师饭店商 用燃气灶无涂层炒锅 双耳铁锅 70cm (双耳铁锅) 加厚铁艺	个	2	1018	2036
98	不锈钢料钢 24	加厚不锈钢调料罐调味盒味盅猪油罐 厨房料缸圆形调味盒打蛋盆辣椒罐 24cm 加厚调料罐	个	14	5	70
99	不锈钢油盆	304 不锈钢直径 35cm	个	4	39	156
100	中号不锈钢盆	加厚不锈钢盆 304 食品级和面盆面盆大 号洗菜盆家用发面揉面盆大盆 (特厚 款) 食品级 304 直径 45cm	个	4	22	88
101	大号不锈钢盆	加厚不锈钢盆 304 食品级和面盆面盆大 号洗菜盆家用发面揉面盆大盆 (特厚 款) 食品级 304 直径 55cm	个	2	28	56
102	小号不锈钢盆	加厚不锈钢盆 304 食品级和面盆面盆大 号洗菜盆家用发面揉面盆大盆 (特厚 款) 食品级 304 直径 35cm	个	3	11	33
103	八味盆	304 不锈钢八格调料盒 调料缸	个	2	33	66
104	竹把	天然洗锅刷子木柄竹刷子刷锅洗锅厨 房清洁用品洗碗洗锅神器竹刷子 天然 竹刷+原木手柄, 材质: 竹子 4*35cm	个	4	4	16
105	锅铲	304 不锈钢 12 两锅铲子实木榉木柄锅 铲子铸铁锅炒菜专用锅铲【加长】	个	2	16	32
106	白毛巾	纯棉白色小方巾柔软吸水白毛巾餐厅 厨房抹布 布 30*30cm	个	10	2	20
107	菜筐	塑料框子白色加厚厨房收纳筐配货蓝 长方形水果蔬菜框洗菜篮菜篮子 白色 加厚筐, 长 36*27*10	个	10	16	160
108	小白筐	塑料框子白色加厚厨房收纳筐配货蓝 长方形水果蔬菜框洗菜篮菜篮子 白色 加厚筐, 长 31*23*9	个	10	7	70



109	120*50 货架	货架仓储家用置物架轻型仓库库房展示架金属层架中型货物架子 白色-四层-主架 轻型货架长 120*宽 50*高 200cm	个	3	565	1695
110	送餐车	304 加厚不锈钢餐车小推车三层移动收送餐车二层收碗车火锅车酒水车手推车厨房置物架茶水快餐酒楼服务车 201 二层中号 单层规格：90cm*50cm*90cm 共两层	个	2	500	1000
111	收餐车	304 加厚不锈钢餐车小推车三层移动收送餐车二层收碗车火锅车酒水车手推车厨房置物架茶水快餐酒楼服务车 201 二层中号 单层规格：83.5cm*32cm 共两层	个	2	452	904
112	垃圾桶小	垃圾桶方形圆形办公室垃圾桶宾馆垃圾桶无盖阻燃小垃圾桶 8L 黑色方形阻燃桶 塑料 90*26*50cm	个	2	11	22
113	保鲜膜	缠绕膜 50cm*110m 膜净重 1kg*1 卷 PE 工业保鲜膜打包膜包装膜宽塑料保护薄膜拉伸膜	个	2	22	44
114	大垃圾桶 120 升	塑料户外垃圾桶分类大号加厚小区环卫垃圾桶分类垃圾桶厨余垃圾 有轮特厚(120L) 104*73*58cm 塑料	个	2	135	270
115	调料车	调料车商用厨房推车饭店调味车调味缸手推移动调料台餐车 普通调料车 不带刹车 304 不锈钢 120cm*60cm	个	2	226	452
116	菜墩	松木菜板圆形商用饭店砧板实木加厚厨房切菜板家用菜墩整木砍骨头 直径 33cm*厚度 5cm 固定钢圈	个	4	90	360
117	菜刀	能：切菜，切片，砍骨工艺：防腐蚀，手柄防滑，防锈，手柄加固国产/进口：国产刀刃长度：151-220mm 刀身材质：400 系列不锈钢是否手工：非手工手柄材质：木制类别：中式厨刀	个	2	79	158
118	砍刀	砍骨刀斩骨刀剁骨刀家用砍大骨头刀斧斩牛羊大骨商用屠夫专用菜刀 木柄砍骨刀【全长 37cm】	个	2	90	180
119	低汤炉	商用电磁炉大功率电磁灶平面熬汤炉 8000w 卤肉低汤灶食堂饭店电灶台矮脚炉 矮脚汤炉 45cm*30cm	个	2	361	722
120	50 不锈钢桶	电磁炉专用汤桶不锈钢桶 40*40	个	3	135	405



121	锅架加厚	嵌入式支架圆形锅架炉架加厚防滑锅五爪支架燃气液化气煤气灶配件 径202 厘米全防风高 68 加厚铁艺支架 45*45cm	个	3	14	42
122	锅勺	304 不锈钢 8 两汤勺炒菜勺大号锅勺菜勺加长木柄耐高温勺子汤勺子	个	4	16	64
123	油丝双耳	漏勺细网密漏油格不锈钢家用厨房豆浆果汁过滤网筛大号商用隔渣密网勺双耳 24.8CM【10 寸】	个	2	26	52
124	餐桌站台	规格 75cm*60cm 不锈钢	个	4	622	2488
125	门封	1m*2.2m 布	个	1	350	350
126	茶水柜	实木皮茶水柜落地柜 三门 120*40*80	套	10	1244	12440
127	厨房排烟罩	不锈钢 6.7 米宽 1.2 米 高 0.5 米：包含净化机材质不锈钢功率 300W 风口尺寸宽 56cm；高 50cm 适合灶数 1 个不锈钢包含抽烟系统	个	1	8500	8500
128	商用电炒锅	90 大锅灶 外形尺寸 功率 25KW/380V	个	2	5300	10600
129	电饼铛	大手柄电饼铛外形尺寸 800*660*900mm、功率 380V/220V/5KW 组合灶商品毛重 13.5kg、功率 3001-5000W、操控方式：旋钮式火力档位，5 档面板显示火力机身、材质：不锈钢、额定电压 220V 尺寸	个	1	2260	2260
130	蒸柜	24 盘 功率 380V24KW	个	1	6100	6100
131	搅拌机	400 型拌粉机 功率：380V/3KW	个	1	2828	2828
132	馒头机	馒头机 100 型馒头机 功率：380v/3KW	个	1	6108	6108
133	豆浆机（大）	20L 豆浆机 功率：220v2.2KW	个	1	2941	2941
134	绞肉机	12 钢头绞肉机 10KG 商用 功率：220v/0.85KW	个	1	4411	4411
135	面条机	50 型商用面条机 功率：220v/1.5KW	个	1	5203	5203
136	保鲜柜	四门冰柜商用立式不锈钢冷藏冷冻厨房四开门冷柜四门冰箱商用 四门双温【纯铜管】200cm*150cm	个	1	3846	3846



	137	留样柜	厨房商用 【纯铜管】 功率：220/2450W	个	1	2036	2036
监控设备	138	监控显示屏	27 寸监视器 一体背光超广视角配置双扬声器支持 4K 高分辨率 *本产品为“节能产品政府采购品目清单”内的强制采购产品，需提供国家确定的认证机构确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能认证证书	个	4	4072	16288
	139	录像机	网络监控硬盘录像机多路双盘位支持 8T 硬盘 NVR 监控主机。产品参数 录像机支持 GB28181 协议； 支持云服务，可实现手机远程预览回放；（为确保数据安全，平台需具备安全等级认证证书） • 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； • 支持最大 4/8 路同步回放和多路同步倒放； • 支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 采用特殊文件管理机制，对数据进行加密，有效保护数据安全 专有磁盘坏道检测技术，既保证录像连续性，又延长磁盘寿命（为保证录像数据安全需提供相关证明文件加以证明） 支持 8 个 SATA 接口，最大支持满配 8T 硬盘； 为确保录像数据的安全与稳定，设备需具备存储纠错能力（需提供相关证明文件加以证明） • 支持 HDMI 与 VGA 异源输出，HDMI 支持 4K 超高清显示输出，VGA 支持高清 1080p 显示输出； • 最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放； • 支持 8 路 1080P 解码，解码性能强劲； • 支持 H. 265 高效视频编码码流，支持 H. 265、H. 264IP 设备混合接入； • 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的网络摄像机	个	4	6221	24884



140	摄像头	400W 摄像机 IP65, 抗干扰能力强, 适用于严酷的电磁环境, 符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准 专业宽电源设计8—40V直流宽电压输入设计(为保证设备运行稳定需提供相关证明文件加以证明) 欠压、短路、反接等多种保护电路, 适用于各种场景(为保证设备运行稳定需提供相关证明文件加以证明) • 支持多播功能 • 支持无插件 Mac 下的 Safari 浏览器的需求 • 支持定时任务, 一键守望, 一键巡航功能 • 支持定时抓图与事件抓图功能 • 支持 3D 数字降噪, 支持 120dB 宽动态 • 支持 OSD 颜色自选 • 支持 SVC 自适应编码技术 • 支持 GBK 字库, 支持更多汉字及生僻字叠加 • 支持隐私遮蔽颜色和马赛克配置 • 支持低码率, 低延时, ROI 感兴趣区域增强编码 • 码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量, 流畅性的不同要求 • 支持三码流技术, 每路码流可独立配置分辨率及帧率 • 支持超低照度, 0.005Lux@F1.5(彩色), 0.001Lux@F1.5(黑白), 0 Lux with IR • 支持最大 2560×1440@30fps 高清画面输出 • 内置加热玻璃, 有效除雾 • 采用可见光补光 30m, 同时高效红外阵列, 低功耗, 照射距离最远可达 50m 支持切换为人脸抓拍模式, 最大同时抓拍 5 张人脸 内置拾音器, 支持 POE	个	41	1414	57974
141	POE 交换机 10 路	10 口全千兆 Web 网管 云管理 PoE 交换机	个	5	1600	8000
142	普通交换机 24 位	24 口全千兆交换机 非网管 T 系列 企业级交换机 监控网络网线分线器 分	个	10	3500	35000



		流器				
143	机柜	18U 弱电监控 UPS 交换机设备 600 深 前玻璃门后网门 产品参数 容积 42U, 高度 2.0 米, 宽度 0.6 米, 深 1.0 米, 箱体厚度 1.2mm, 方孔条 2.0mm, 其余 1.2mm, 脱脂, 磷化, 静电喷涂, 箱体采用符合 SGS 要求的环保塑粉。	个	2	1600	3200
144	UPS 不间断电源	UPS 不间断电源内置电池 机房服务器智能稳压续航断电全面安全保护守护设备配备 4 块电池, 额定功率 1KVA/800W ③输入电压: 单相 220VAC, 范围: 115--300V ③输入频率范围软件可调: 40--60 Hz ③输出电压: 220VAC, 范围 220 (1±2%) V ③输出频率范围与输入同步 (市电模式), 当市电频率超出 (46~54)Hz 范围时, 输出频率为 50×(1±0.2%)Hz ③输出电压波形正弦波 其它输出参数转换时间: 0ms ③过载能力 110-150%维持 30 秒钟后输出转为旁路, 150%以上维持 300ms ③机器外置电池, 要求延时 2 个小时。 ③具有网络管理监控等功能	个	1	13500	13500
145	硬盘 4T	4TB SATA6Gb/s 256M 垂直 CMR 监控硬盘	个	4	750	3000
146	高清延长线	HDMI 延长线公对母 4K 数字高清线 3D 视频线 笔记本电脑电视显示器投影仪数据连接线	个	2	350	700
147	交换机 8 位	8 口千兆交换机 企业级交换机 监控网络网线分线器 分流器 金属机身	个	10	230	2300
148	监控线	六类(8 芯纯铜) 网线 包含布线安装及管材附材配件	个	6500	7	45500
149	水晶头	一盒 100 个 6 类	盒	4	80	320
150	POE 交换机	10 口全千兆 Web 网管 云管理 PoE 交换机	个	2	1600	3200
151	硬盘	6TB SATA6Gb/s 256M 垂直 CMR 监控硬盘	个	4	1350	5400



热水器	152	★空气能热水器	主机:功率: 5.85kw 电源: 380V 制热量: 24kw 产水量: $\geq 540\text{L}/\text{H}$ 保温水箱:容量: 5T 保温层: 5cm 材质: 内 304, 外 201 包含附材安装	套	1	68528	68528
健身房	153	室外健身器材	1: 双人坐蹬训练器 材质: 塑木加钢管。 2: 棋盘桌, 材质: 塑木加钢管, 3: 太极揉推器, 材质: 塑木加钢管, 4: 太极轮, 材质: 塑木加钢管, 5: 双人漫步机, 材质: 塑木加钢管,	个	1	8500	8500
	154	多功能移位机	最大承重: 多功能移位机的最大承重通常在 120kg 左右, 能够满足大多数用户的需求。 座位宽度 $\geq 48.5\text{CM}$, 座位深度 $\geq 39.5\text{CM}$ 。 座位离地高度: 可调节的座位离地高度 40-59.5CM	个	1	3619	3619
	155	蝴蝶机训练器	蝴蝶机训练器女子健身器材液压伸屈腿训练器	个	1	2500	2500
	156	腰部放松器	腰部放松器老人全身放松按摩缓解肌肉疲劳紧张康复器材, 用途: 通过震动按摩放松腰部肌肉, 环节肌肉疲劳紧张。功率: 220V50HZ	个	1	2850	2850
	157	漫步机	1、室内漫步机踏步跑步机 2、功率: 220V50HZ	个	1	3100	3100
功能区	158	办公桌	1.6 米实木木皮办公桌, 整体采用优质 E1 板材制作, 桌体表面贴合实木木皮, 木皮表面采用环保油漆, 1.6m*0.8m*0.76m	个	7	950	6650
	159	办公椅	弓形加厚铁艺	个	10	350	3500
	160	定制书柜	衣柜及其他柜体 (E1 级环保材料定制) 采用 E1 级环保; 免漆复合板; 板材厚: 1.7cm-1.8cm ; 规格尺寸: 2. M*0.6M. 包含柜体; 柜门所有五金件 6 米*2.6m	平方	15.6	1050	16380
	161	书架	钢制转印书架 2m*2m*0.5m	个	4	2500	10000
	162	书法桌	钢架 E1 级环保复合板 1*2M	个	4	2000	8000
	163	办公椅	弓形加厚铁艺	个	16	350	5600



	164	餐桌	实木餐桌 1 桌 4 椅, 整体全橡木打造, 表面采用环保油漆工艺桌 120*70*75cm 椅 50*55*85cm	个	23	3300	75900
	165	会议桌	实木木皮会议桌 1.8m*6M	个	1	4500	4500
	166	会议椅	高背办公会议椅	个	16	350	5600
	167	麻将桌	全自动麻将桌轻音棋牌桌电动折叠四口机餐桌两用机麻 22 新款 0.96m*0.96m*0.76m	个	2	3500	7000
	168	麻将棋牌	材质橡木、现代风格、简约 尺寸: 0.96m*0.96m*0.76m	个	3	2400	7200
办公区	169	铁门对开	钢板门 1.1m*2.2m*0.05m 门套 1.1m*2.2m*0.24m	套	1	2500	2500
	170	铁门单门	标准版 1.5m*2.2m*0.05m 门套 1.5m*2.2m*0.24m	套	1	1500	1500
	171	担架车	担架车 可分离可升降, 车架长度 2.1~2.3m, 宽度 0.56m。 材质: 高质铝合金铝材和泡沫软垫制成, 以确保轻便和舒适。 承重能力: 担架车的载荷 250kg,	套	1	3500	3500
	172	办公桌	屏风办公桌工位 1.2m*0.6m*1.2m	个	14	1350	18900
	173	办公椅	弓形加厚铁艺	个	17	350	5950
	174	床	免漆床 1.5 米简约置物床 1 套, 床体由实木+E1 环保板材制作, 床垫: 棕心天然椰棕制作、表面采用优质针织面料舒适透气、尺寸: 1.5m*0.4m*2M	个	2	900	1800
	175	文件柜	大器柜, 采用优质加厚冷轧刚材制作, 表面采用电泳烤漆环保耐用 85cm*39cm*180cm	个	11	550	6050
	176	办公桌	1.2 米实木木皮办公桌, 整体采用优质 E1 板材制作, 桌体表面贴合实木木皮, 木皮表面采用环保油漆, 1.2m*0.8m*0.76m	个	1	600	600
	177	办公桌	1.6 米实木木皮办公桌, 整体采用优质 E1 板材制作, 桌体表面贴合实木木皮, 木皮表面采用环保油漆, 1.6m*0.8m*0.76m	个	1	700	700
	178	货架	现场定制	个	1	3500	3500
电梯	179	茶吧机	饮水机下置式家用立式温热型快速加热下置水桶饮水机	个	18	650	11700
	180	拆除墙体	拆除墙体及楼板	项	1	23500	23500
	181	基层	挖底坑、混凝土、钢筋、支壳子、包门口、粉墙、砌墙、清运垃圾	项	1	26000	26000



	182	井道	电梯主机梁，井道加钢梁	项	1	39315	39315
	183	病床电梯	电梯井道宽 2100mm 深 2400mm，底坑 1600mm，1 楼层高 3100mm,2 楼层高 4100mm，要求规格为 1000kg-1.0m/s 无机房电梯。速度 1.0M/S 载重 1000KG 包含安装运费	套	1	248000	248000
合计						2914286	

注：带“★”的为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部第 87 号令）第三十一条处理。



四、商务要求

合同签订	自中标通知书发出之日起 2 个工作日内
质保期	按国家相关规定执行。
服务周期	交货时间：合同签订后 10 日内送到采购人指定的交货地点，完成全部项目安装调试完毕并交付使用。 交货地点：采购人指定地点
质量标准	达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准。
付款方式	具体付款方式以合同中约定为准
备品备件及耗材等要求	中标投标人需提供必要的备品、备件及耗材以完成系统的安装、调试。
售后服务保障或维修响应时间要求	要求中标企业售后服务保障，7天×24小时响应，12小时内到达现场，如24小时内不能及时解决问题必须提供同类产品供用户替代使用、直到原设备修复；发生紧急抢修事故的，中标方在接到事故通知后，立即到达事故现场抢修。质保期外设备维修按照市场价格，只收取成本费用。
质保期内服务内容	服务内容：1、供应商对其售出的产品提供良好的售后服务，产品存在缺陷的应给予免费更换。 2、供应商在质量保证期内更换的任何零配件，必须是原装全新。 3、免费提供人员培训，提供相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训。
履约保证金	本项目不收取履约保证金。

五、采购人对项目的其他要求及说明



采购人的其他要求及说明理由	1、包括供应商特殊资格等要求：具备招标公告第二项规定的条件。 2、本项目是否收取履约保证金：否。 3、是否接受联合体参加投标：否。 4、是否授权评标委员会直接确定中标供应商和中标候选供应商：评审（标）委员会根据全体评审（标）成员签字的原始评审（标）记录和评审（标）结果编写评审（标）报告，采购代理机构应当履行核对评审（标）结果职责，并在评审评标结束后 2 个工作日内将评标报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告 1 个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定中标、成交供应商。 5、是否实行预付款及预付款保函：否。 6、投标人应保证货物必须是未经使用的全新的原装产品，在其使用寿命周期内具有满意的性能。投标人需承诺一旦中标后所供货产品需与本次招标所投产品一致，保证产品质量，否则视为虚假应标，采购人将上报相关部门进行处罚并有权拒绝支付任何款项并追究投标人的违约责任。投标人需根据自身应标文件及本条所述内容提供法人签章并加盖投标人公章的承诺书（承诺书格式自拟）。 7、是否专门面向中小企业采购：否 8、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：<u>工业</u>
----------------------	---



附表

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$



说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。



第三章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容、要求
1	1.1 项目名称：新蔡县中心敬老院配套设备采购项目 1.2 采购人名称：新蔡县古吕街道办事处 1.3 项目内容：设备采购、安装、调试、验收、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等， 1.4 项目编号：新采招标-2025-19、新政采【2025】072 号
2	合格投标人：具备招标公告第 2 项规定的条件。
3	投标报价及费用： 3.1 本项目投标以人民币报价。 3.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的，按废标处理。 3.3 代理服务费：按驻马店市政府采购电子商城采购合同约定收取。收费金额：29900 元。
4	现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。
5	投标文件组成：加密的电子投标文件壹份，确定中标后三日内，中标供应商须提供与上传的电子响应性文件一致的纸质响应性文件正本壹份，副本贰份。
6	投标截止时间及地点：详见招标公告。
7	开标时间及地点：详见招标公告。
8	评标办法：本项目采用综合评分法。
9	中标公告及中标通知书：评审（标）委员会根据全体评审（标）成员签字的原始评审（标）记录和评审（标）结果编写评审（标）报告，采购代理机构应当履行核对评审（标）结果职责，并在评审评标结束后 2 个工作日内将评标报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告 1 个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定中标、成交供应商。评审结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交



	易中心网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。
10	投标保证金交纳与退还：本项目不收取投标保证金
11	签订合同：详见第二章招标需求（第四项商务要求）。
12	履约保证金的收取及退还：本项目不收取履约保证金。
13	采购资金来源：财政资金
14	付款方式：详见第二章招标需求（第四项商务要求）。
15	中标人可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。
16	投标文件有效期：投标截止期结束后 90 日。中标人的投标文件是合同的组成部分, 有效期至合同完全履行止。
17	开标结束后，采购人将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单，并将查询结果存档。采购人查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。
18	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。
19	质疑和投诉：详见第三章投标人须知



20	本项目使用远程不见面交易的模式。投标人须在投标截止时间前制作并提交。加密的电子投标文件（.zmdtf 格式），应在投标截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（http://ggzy.zhumadian.gov.cn）”电子交易平台内上传，逾期上传投标将被拒绝。
21	投标人注册： 投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心（ggzy.zhumadian.gov.cn/tpfront）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理 HNXACA 单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路 1196 号公共资源交易中心 1F 大厅）办理 CA 密钥，完成注册。
22	招标文件下载： 凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易平台网站”（http://ggzy.zhumadian.gov.cn/），凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥）登录系统进行免费下载招标文件，投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。
23	投标文件制作： 1、投标人通过“驻马店市公共资源交易中心（ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。 2、投标人凭 CA 密钥登陆交易系统下载招标文件（.zmdzf 格式）。 3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子投标文件壹份（*.zmdtf 格式，在会员系统指定位置上传）。 4、加密的电子投标文件为“驻马店市公共资源交易中心（http://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版投标文件。 5、投标人在编制电子投标文件时，生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。“开标一览表”报价将作为电子开标的唱标依据。其他要求签字盖章的招标文件格式内容，投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。 6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。 7、投标文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。



	8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。 9、电子投标文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的，下载中心板块的视頻（http://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002）
24	投标文件上传：各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.zmdtf 格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。
25	招标文件的澄清与变更： 1、采购人、代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件，以此编制投标文件。 2、因驻马店市公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
26	开标： 1、开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点使用企业 CA 密钥登入驻马店市公共资源交易中心不见面开标大厅（http://www.zmdggzy.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）参加开标会议。 2、开标时，投标人必须使用能正确解密投标文件的 CA 密钥在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致投标人无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 3、远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台



	(http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder)投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 4、特别提醒： 因驻马店市公共资源不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求： (1) 网络要求：网络带宽 4M 以上。 (2) 硬件要求：电脑要求内存 4G 及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求 Windows7 及以上，IE 浏览器 IE11 及以上。 (3) 人员要求：对于参与驻马店不见面交易系统开标的投标人，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址： (http://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005)
27	违反信用承诺的法律责任： 供应商应对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。



一 说 明

1. 适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指下载了本招标文件，且已经提交本次投标文件的投标人。

2.4 “投标人代表”系指代表投标人参加本次招标活动的投标人的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的一切货物、备品备件、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.6 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他相关的义务。。

2.7 “投标文件有效期”系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。中标投标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

3. 采购预算（最高投标限价）

预算金额：2914286.00 元；最高限价：2914286.00 元；资金来源：财政资金；

4. 投标人应提交的证明文件

4.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4.2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行节能环保、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策，详见招标文件。

4.3、本项目的特定资格要求：

4.3.1 具有独立承担民事责任的能力，提供供应商工商营业执照、税务登记证或统一社会信用代码证“新营业执照”；

4.3.2 法定代表人本人参加投标的，提供身份证明原件扫描件；法定代表人委托代理人投标的，提供法人授权委托书和委托代理人的身份证扫描件；

4.3.3 投标人提供的货物必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数（提供企业声明函，格式自拟）；



4.3.4 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】。(查询时间为招标公告发布日期之后。)

4.3.5 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。投标人需出具承诺函和《国家企业信息公示系统》(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)中公示的公司信息、股东及投资人信息等查询网页截图。

4.3.6 本次招标不接受联合体投标。

注:供应商在投标(响应)时,按照规定提供4.1项的承诺函,无需提交证明材料。同时,采购人有权在发放中标(成交)通知书前要求中标(成交)供应商提供证明材料,以备核实供应商承诺事项的真实性。如存在弄虚作假行为,按照供应商须知前附表第27项的规定处理。

以上为必须提供的材料。本项目采用不见面开评标,投标人在投标前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件,提交并自行核验通过。同时在“资格审查材料(不见面开标)”菜单下按分包挑选该包投标所用资格审查材料,以供评标过程中评标委员会(采购人)查阅。投标人应确保主体诚信库信息与电子投标文件信息一致,上传的资料要真实并清晰可辨。评标时以电子投标文件及“资格审查材料(不见面开标)”菜单中选取的企业信息为准。

5. 投标费用

不论投标结果如何,投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6. 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

7. 关联企业投标

7.1 本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

7.2 关联企业中,同一个法定代表人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,都不得同时投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的投标。一经发现,将导致投标同时被拒绝。(投标人须出具书面承诺为投标文件的组成部分。格式自拟)。



7.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的投标活动。

8. 转包与分包

8.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

8.2 本项目不允许采取分包方式履行合同（或：本项目经采购人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。

9. 特别说明：

9.1 投标人投标所使用的资格、信誉、与企业认证必须为本投标人所拥有。

9.2 投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。

9.3 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

9.4 投标人在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，由相关部门查处。

10. 质疑和投诉

10.1 潜在投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，也可以向采购代理机构提出，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对潜在投标人依法提出的询问作出答复。投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。潜在投标人对招标文件有质疑的，可以在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，逾期不予接受。对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出，逾期不予接受。对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出，逾期不予接受。投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2 质疑、投诉应当采用书面形式，由法人或其授权代表以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出。质疑时须提供营业执照副本原件和复印件、质疑人身份证原件和复印件、质疑材料。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料（提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑人捏造事实或是提供虚假质疑材



料的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，核实后将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚）。未按要求提出质疑的不予受理。。

11. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

二 招标文件

12. 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

12.1 招标公告

12.2 招标需求

12.3 投标人须知

12.4 评标办法及标准

12.5 合同主要条款

12.6 投标文件格式

13. 招标文件的澄清与修改

13.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间 15 日（如至原定截止时间不足 15 日，则需延长开标时间，招标文件发售时间、递交样品截止时间等可以相应延长）前，在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。招标文件公示期间对招标文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。

13.2 招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。

13.3 招标文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。

13.4 因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台系统在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果由投标人自行承担，此项做出书面承诺，否则视为不响应招标文件。

13.4 招标代理机构可以视招标具体情况延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间 3 日前，将变更时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。



三 投标文件的编制

14. 要求

14.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标

文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、技术要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），投标人对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

14.2 投标人应完整签署投标文件格式附件中《投标书》和《抵制商业贿赂承诺书》，不得增减或修改内容。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15. 投标文件的语言和计量单位

15.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2 关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16. 投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：

附件 1 投标文件封面（格式）

附件 2 投标书（格式）

附件 3 开标一览表（格式）

附件 4 分项报价一览表

附件 5 服务技术响应表（格式）

附件 6 商务响应表（格式）

附件 7 法定代表人身份证明（格式）

附件 8 法定代表人授权书（格式）

附件 9 证明文件



附件 10 综合评分证明文件

附件 11 中小企业声明函（格式）

附件 12 节能产品、环境标志产品明细表

附件 13 投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书（格式）

附件 14 其它资料

17. 投标有效期

17.1 投标文件从招标公告所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第 16 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

17.2 特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

18. 投标报价

8.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。本次招标所报价格应为含税价。投标人的投标报价应为所有费用的总和，包括服务期间的技术服务、培训、税金等其他所有费用的总和。

18.2 投标人要按开标一览表的内容填写。

18.3 投标人投报多标包的，应对每标包分别报价并分别填报开标一览表。

18.4 开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

18.5 采购代理机构不接受可选择的投标报价。

18.6 对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

18.7 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购人有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

19. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。



20. 投标文件的式样和签署

20.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，投标文件的目录应编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人负责。

20.2 投标文件（.zmdtf 格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心网”下载的电子招标文件，制作生成的加密版投标文件。

20.3 投标文件应按招标文件的要求签字、盖公章。

20.3.1 所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人单位的 CA 印章。

20.3.2 所有要求法定代表人签字的地方都须加盖法定代表人 CA 印章，需要委托代理人签字的地方，可由委托代理人签字后以图片的形式扫描上传。

20.4 投标人在编制电子投标文件时，根据招标文件的要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作。生成电子投标文件时，只能用本单位的企业 CA 密钥。生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。“开标一览表”报价将作为电子开标的唱标依据。

20.5 不接受电报、电传和传真的投标文件。

20.6 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由投标人代表签署证明或加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。未按本须知规定的格式填写投标文件或投标文件字迹模糊不清，导致评标委员无法认定是否实质性响应招标文件的，其投标将被作为无效投标。

20.7 电子投标文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频

（<http://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>）

四 投标文件的上传、递交

21. 投标文件的加密、标记

21.1 投标人应在投标文件截止时间前上传加密的电子投标文件（.zmdtf 格式）。

21.2 投标人因驻马店市公共资源交易平台投标系统出现问题无法上传电子投标文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088



22. 投标文件的上传、递交

22.1 投标人应在招标公告中规定的递交投标文件截止日期和时间前将制作好的电子投标文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台。

22.2 采购代理机构应在接受投标文件时核查投标保证金（如有）。

23. 投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、加密，并作为投标文件的组成部分。

23.2 投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

五 开标

24. 开标、唱标

24.1 在招标公告中规定的时间、地点开标。

24.2 开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

24.3 开标时，首先，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有投标文件进行解密。如投标人自身原因解密失败，其投标将被拒绝。

24.4 解密完成后，系统将自动唱标，公布各投标人开标一览表的内容。

24.5 采购代理机构对唱标内容做开标记录，由采购人、采购代理机构共同签字确认。

24.6 投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.6.1 在招标文件规定的投标截止时间之后投标的。

24.6.2 投标文件未按招标文件规定加密的。

24.6.3 未进行网上下载领取招标文件参加投标的。

24.6.4 未提交投标保证金的（若收取）。

24.6.5 一个投标人不只递交一套投标文件的。

24.6.6 投标人在开标解密环节中 5 分钟内未解密完成的，按未按时参加开标会处理。

24.7 开标异议，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。



六 评标

25. 组建评标委员会

25.1 采购代理机构根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成,成员为5人单数。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较,并做合理的建议。

25.2 评标委员会成员要依法独立评审,并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意。

26. 投标文件的初审

26.1 对所有投标人的评估,都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

26.2 评标委员会将对投标文件进行检查,以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

26.3 投标文件报价出现前后不一致的,除招标文件另有规定外,修正错误的原则如下:

26.3.1 投标文件开标一览表(报价表)的内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准。

26.3.2 大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准。

26.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;

26.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

26.3.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部 87 号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其投标无效。

26.4 资格性检查和符合性检查。

26.4.1 资格性检查。依据法规政策和招标文件的规定,在对投标文件详细评估之前,采购人将依据投标人提交的投标文件按招标公告第二项和招标文件第三章 4. 投标人应提交的证明文件所述的资格标准对投标人进行资格审查,以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具



备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,其投标将被作为无效投标。在审查过程中,采购人或采购代理机构有权要求投标人按招标文件的规定提供相关资格证明材料的原件的扫描件以供审查。投标人应在规定的时限内提供。投标人拒不提供的,或者不能在规定时限内提供的,视为其不具备该资格条件。

26.4.2 资格审查后合格的投标人不足3家的,不得评标。

26.4.3 符合性检查。依据招标文件的规定,评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查,以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应(采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定)。实质性偏离是指:(1)实质性影响合同的范围、质量和履行。(2)实质性违背招标文件,限制了采购人的权利。(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估,其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者,投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求:

(1)投标文件未按规定签字、盖章的。

(2)投标人代表未能出具有效身份证明,或与身份不符的。

(3)投标有效期、交货时间、质保期、免费维修期等不满足招标文件要求的。

(4)资格证明文件不全的,或不符合招标文件标明的资格要求的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)未按招标文件规定报价的。

(7)未按招标文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。

(8)投标文件的实质性内容未使用中文表述,或意思表述不明确,或前后矛盾,或使用计量单位不符合招标文件要求的(经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外)。

(9)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认,或修改处未按规定签名盖章的。

(10)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容,而不寻求其他的外部证据。

(11)投标文件雷同性分析一致的。

(12)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.4.4 对资格性检查和符合性检查不合格的投标人,将通过驻马店市公共资源交易不见面开标系统网上实时告知其理由



26.5 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，其投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.5.4 不同投标人的投标文件相互混装；

26.5.5 不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出（若收取）。

26.5.6 有证据证明投标人串通投标的其他情形的。

26.5.7 评标委员会认定的其他串通投标情形。

27. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程要求投标人作出必要的澄清。投标人的澄清应当在评标委员会规定的时间内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程以书面形式作出，由其投标人代表签字。但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投标文件的内容，不得通过澄清等方式对投标人实行差别对待。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

28. 比较与评价

28.1 评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

28.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29. 评标过程及保密原则

29.1 凡与本次招标有关人员对于属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。



29.2 在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

30. 评标异议登记

采购代理机构工作人员对评审专家等相关人员在评审过程中发现、提出的异议进行逐项登记。

七 定标

31. 定标原则

31.1 最低投标价不作为中标的保证。

31.2 确定实质上响应招标文件且满足下列条件的为中标候选人（或中标人）：

31.2.1 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，排名第一的投标人为中标人（如果需要确定中标候选供应商，排名第二的投标人为中标候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标优劣均相同的，通过随机抽取产生。

32. 确定中标人和中标候选供应商

评审（标）委员会根据全体评审（标）成员签字的原始评审（标）记录和评审（标）结果编写评审（标）报告，采购代理机构应当履行核对评审（标）结果职责，并在评审评标结束后2个工作日内将评标报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定中标、成交供应商。

33. 中标通知书及中标公告

33.1 评审结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

33.2 中标人在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格；中标人在有效报价中报价最低，非不可抗力放弃中标资格的。发生上述情况的承担由此引起的一切后果。



33.3 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

33.4 中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

34. 采购代理机构宣布废标的权利

34.1 出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

34.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.1.2 投标人的报价均超过了招标控制价，采购人不能支付的。

34.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

34.2 投标截止后投标人不足 3 家或通过资格性检查或符合性检查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

八 合同授予

35. 合同签订

35.1 采购人、中标人自中标通知书发出之日起，在招标文件第三章《投标人须知前附表》规定的时间内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

35.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

35.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

35.4 采购人应在采购合同签订之日起 1 个工作日内在河南省政府采购网进行合同公告及备案。

33.5 河南省政府采购合同融资政策告知函：



各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。



第四章 评标办法及评分标准

综合评分法

评标办法制定依据

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部令第 87 号)的规定,结合招标文件及本次采购项目的具体情况,制定本评标办法。

一、总则

总分为 100 分。按投标人须知第 31 项的规定排列中标资格。排名第一的投标人为中标人(如果需要确定中标候选供应商,排名第二的投标人为中标候选供应商,其他投标人中标候选资格依此类推)。评分过程中采用四舍五入法,保留小数 2 位。

二、评标内容及标准

1. 价格分

评标委员会根据政府采购相关规定,对有效投标的投标服务符合价格折扣条件的,按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整,以调整后的价格作为投标人的评标价。

价格分应当采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×100×价格权值

价格调整要素及价格折扣幅度列表:

评标价格要素	价格折扣幅度
节能产品	3%
环境标志产品	3%
小微企业投标,且投标产品出自小型或微型企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。	20%
.....	投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的,由投标人提供相关法律法规依据,每项按 0.5%折扣。



注：1、投标人或所提供服务按规定享受其他政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规依据，每项按 0.5%折扣。

单项评标价=投标人单项报价×（1-Σ 价格折扣幅度）

评标价=Σ 单项评标价+Σ 不进行价格调整产品单项报价

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求，评标价最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/评标价）×100×价格权值

（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。（格式见第六章附件 11.1）

（4）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。（格式见第六章附件 9.15）

2. 评分细则

分值构成 （总分	投标报价：30 分；技术部分：55 分；商务部分：12.5 分；资信及其他：2.5 分	
内容	评分标准	
报价部分（30 分）		
序号	评分因素	评分细则



1	投标报价	满足招标文件要求且报价最低的为基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(基准价 / 报价) × 30。 (1) 为了促进中小企业发展，供应商所提供的货物或服务为小型和微型企业制造、提供的，则给予该产品报价 20% 的扣除比例扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）提交《中小企业声明函》，否则不予享受相关中小企业扶持政策。供应商所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。 (2) 根据财政部司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2016〕68 号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。残疾人福利企业作为投标人须符合财库〔2017〕141 号文件要求的条件，并出具《残疾人福利企业声明函》，否则，不予认定。 (3) 同一投标人，小型、微型企业和监狱企业及残疾人福利企业价格扣除优惠不可重复享受，仅给予一次价格扣除。
技术部分（55 分）		
序号	评分因素	评分细则
2	技术参数与要求响应（0-25 分）	根据投标人所投产品的技术参数与招标要求的响应情况，完全满足招标文件技术指标要求的得满分 25 分； 带“*”号不满足参数要求的按不符合采购需求, 无效投标处理。 其他参数为一般性技术参数，有一项不满足扣 1 分，直到扣完为止。 备注：提供有关投标货物符合招标文件要求的相关证明文件。



3	供货及运输方案（10分）	根据投标人提供的供货及运输方案进行详细评审，方案包括产品的包装、运输、装卸、交接等内容， 方案覆盖全面、要点突出、针对性强，内容完整详实，逻辑清晰，与本项目实际需求适应度高，科学完善，整体评价优秀，得10分； 方案覆盖全面、要点较突出、有一定针对性，内容完整详实，逻辑较清晰，与本项目实际需求有较高适应度，整体评价良好，得7分； 方案覆盖不全面，要点突出不够明显，针对性不够强，具体细节有待完善的，整体评价一般，得4分； 方案较差，逻辑不清晰，针对性差，整体评价差，得1分。 不提供不得分。
4	安装调试及验收方案（10分）	根据投标人提供的安装调试及验收方案进行详细评审，方案包括产品到货验收、人员配置、安装、调试、安全防护、验收方法等内容， 方案覆盖全面、要点突出、针对性强，内容完整详实，逻辑清晰，与本项目实际需求适应度高，科学完善，整体评价优秀，得10分； 方案覆盖全面、要点较突出、有一定针对性，内容完整详实，逻辑较清晰，与本项目实际需求有较高适应度，整体评价良好，得7分； 方案覆盖不全面，要点突出不够明显，针对性不够强，具体细节有待完善的，整体评价一般，得4分； 方案较差，逻辑不清晰，针对性差，整体评价差，得1分。 不提供不得分。



5	质量及进度保证措施（5分）	根据供应商的质量保障方案（包括常见质量管理体系、质量问题的控制方案、产品检验及包装质量等保障方案）进行评审： 内容详尽、质量控制流程清晰规范、要点齐全、质量控制及进度措施充分满足要求的，得5分； 内容响应较齐全的，内容较为详尽、质量控制流程、质量控制及进度措施基本满足要求的，得3分； 内容响应不齐全的，内容不完整、质量控制及进度措施操作性不强，不能满足要求的，得1分； 全部未响应的不得分。
6	应急措施（5分）	根据供应商针对本采购项目的应急措施进行评审，分档打分： 内容全面详实、非常合理、切实可行，措施优秀，得5分； 内容基本全面、合理、基本可行，措施一般，得3分； 内容有欠缺、考虑不周，措施差，得1分。 未提供或不适合本项目得0分。
商务部分（12.5分）		
序号	评分因素	评分细则
7	售后服务计划及服务承诺（10分）	根据投标人针对本项目所提出的售后服务承诺进行详细评审，内容包括售后人员、售后体系、厂家保障、现场实施保障、日常维护、维修响应时间、维修响应方式、应急预案、质保期内保修、备品备件的升级换代等一切与售后有关内容，以上内容全部响应，内容详尽、合理、可行性强，能充分为采购人提供售后服务保障的，得10分； 根据投标人针对本项目所提出的售后服务承诺进行详细评审，内容包括售后人员、售后体系、厂家保障、现场实施保障、日常维护、维修响应时间、维修响应方式、应急预案、质保期内保修、备品备件的升级换代等一切与售后有关内容，以上内容响应较齐全的，内容较为详尽、合理、可行性较强的，得6分；



		根据投标人针对本项目所提出的售后服务承诺进行详细评审，内容包括售后人员、售后体系、厂家保障、现场实施保障、日常维护、维修响应时间、维修响应方式、应急预案、质保期内保修、备品备件的升级换代等一切与售后有关内容，以上内容响应不齐全的，内容不完整、可行性一般的，得 2 分；全部未响应的不得分。
8	其他优惠条件承诺（2.5 分）	投标人在协调内外关系、维修材料成本、质保期外维护等方面进行承诺，承诺符合实际、优惠幅度最大、措施具体可行的，得 2.5 分； 投标人在协调内外关系、维修材料成本、质保期外维护等方面进行承诺，承诺基本符合实际、优惠幅度不大、措施基本可行的，得 1 分；没有的不得分。
资信及其他（2.5 分）		
序号	评分因素	评分细则
9	节能清单产品（0.5 分）	所投产品如为“节能产品政府采购品目清单”内的非强制节能产品的，每有一项加 0.5 分，最多加 0.5 分。供应商须提供《节能认证证书》复印件或扫描件。（清单及认证机构详见附件）
10	环保清单产品（2 分）	所投产品如为“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品的，每有一项加 0.5 分，最多加 2 分。供应商须提供《中国环境标志产品认证证书》复印件或扫描件。（清单及认证机构详见附件）

2. 得分的计算

评标委员会成员评分=价格分+技术分+商务分

评标总得分=评标委员会所有成员合计总分/评标委员会组成人员数

本次评标采用综合评分法。在全部满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照规定的评分标准进行综合评分，得分最高的投标人确定为中标人，

若最高得分相同，按得分算法相同得分的，报价较低者确定为中标人。

2.2 根据中华人民共和国财政部令第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求。非核心产品可提供相同品牌，如果通过资格审查、符合性审查的两家及以上投标人核心产品提供相同品牌产品，则按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获



得中标人推荐资格，若得分相同，则报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，若报价也相同，则采取随机抽取方式确定。



附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）



		★A02052305 空调机组	溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
			多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1);《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)



		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）



16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。



附件

环境标志产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪			HJ2516 投影仪
4	A020201 复印机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
5	A020204 多功能一体机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机
7	A020301 载货汽车（含自卸汽车）			HJ2532 轻型汽车
8	A020305 乘用车（轿车）	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
		A02030599 其他乘用车（轿车）		HJ2532 轻型汽车
9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车
11	A020523 制冷空调设备	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052305 空调机组		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 工商用制冷设备
12	A020618 生活用电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器



13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照明光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
28	A0699 其他家具用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料			HJ2546 纺织产品



30	A090101 复印纸 (包括再生复印纸)			HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒 (包括再生鼓粉盒)			HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板		HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板		HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板		HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板		HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板		HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加工材, 相关板材	A10020404 人造板表面装饰板		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰板 (地板)		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混凝土制品	A10030301 商品混凝土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增强水泥制品	A10030402 纤维增强硅酸钙板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质建筑材料及制品	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 炻质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷(片)材		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属矿物制品	A10039901 其他非金属建筑材料		HJ456 刚性防水材料



43	A100602 墙面涂料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060299 其他墙面涂料		HJ2537 水性涂料
44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料		HJ2537 水性涂料
45	A100699 其他建筑涂料			HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门框			HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门
47	A100702 窗			HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料（建筑涂料除外）			HJ2537 水性涂料
49	A170112 密封用填料及类似品			HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑料制品			HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本



参与实施政府采购节能产品认证机构名录

序号	一级目录		二级目录		认证机构名录
	产品代码	产品名称	产品代码	产品名称	
1	A020101	计 算 机 设 备	A02010104	台式计算机	中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司
			A02010105	便携式计算机	
			A02010107	平板式微型计算机	
2	A020106	输 入 输 出 设备	A02010601	打印设备	
			A02010604	显示设备	
			A02010609	图形图像输入设备	
3	A020202	投影仪			
4	A020204	多 功 能 一 体 机			
5	A020519	泵	A02051901	离心泵	中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司
6	A020523	制 冷 空 调 设备	A02052301	制冷压缩机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司
			A02052305	空调机组	
			A02052309	专用制冷、空调设备	
			A02052399	其他制冷空调设备	
7	A020601	电机			中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司
8	A020602	变压器			中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司
9	A020609	镇流器			中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司



10	A020618	生活用电器	A0206180101	电冰箱	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司
			A0206180203	空调机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司
			A0206180301	洗衣机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司
			A02061808	热水器	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司（范围仅限于“热泵热水器”）
11	A020619	照明设备			中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司
12	A020910	电视设备	A02091001	普通电视设备（电视机）	中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司
13	A020911	视频设备	A02091107	视频监控设备	
14	A031210	饮食炊事机械			中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司
15	A060805	便器			中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司
16	A060806	水嘴			
17	A060807	便器冲洗阀			
18	A060810	淋浴器			



参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

序号	目录	认证机构名录
1	环境标志产品	中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证有限公司 天津华诚认证有限公司



第五章 政府采购合同（主要条款）（指引）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，按照_____（招标编号）的招标结果签订本合同。

1、服务内容：

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_____元（¥_____元）。

3. 服务期限和服务地点

3.1 服务期限：

3.2 服务地点：

4. 付款方式

付款方式：

5. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

6. 技术资料

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸等资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

7. 知识产权

乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

8. 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

9. 履约保证金的收取及退还

9.1 本项目不收取履约保证金。

10. 转包或分包



10.1 本合同范围的服务乙方不得以任何方式和形式进行转包和分包。

10.2 乙方如有转包和分包的行为，甲方有权给予终止合同。

11. 质量保证

乙方应提供优质服务，保证服务质量，且不能低于合同规定的范围和种类。

12. 验收

验收严格按照招标文件和投标文件规定的标准进行验收。

13. 甲方的权利和义务

13.1 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量等。对乙方未按照合同履行的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

13.2 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

13.3 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

13.4 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

14. 乙方的权利和义务

14.1 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

14.2 对甲方下达整改通知书及时配合处理。

14.3 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

14.4 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

15. 违约责任

15.1 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

15.2 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。



16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1 违反本合同第 10 条的规定的。

18.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19. 其他约定

19.1 本采购项目的谈判件、成交供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式 份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起 1 个工作日内，甲方在河南省政府采购网进行合同公告及备案。

19.4 合同签订后，采购人及时登录河南省政府采购网对采购代理机构进行信用评价。

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

签订日期： 年 月 日



附件 1

政府采购验收通知单（履约验收指引）

供应商：

采购单位			
项目名称			
合同名称			
合同编号		合同金额	
验收时间		验收地点	
联系人		联系电话	
验收方案及工作要求			
组织实施单位公章 年 月 日			



政府采购履约验收指引(服务类)

采购单位		项目名称		合同名称		
供应商		项目及合同编号		合同金额		
验收时间		验收地点		验收组织形式	☐ 自行简易验收 ☐ 验收小组验收	
分期验收	是 ☐ 否 ☐	分期情况	共分 期，此为第 期验收			
验收内容	服务质量	服务进度	人员、设备 配备情况	安全标准	服务承诺 实现	合同履行时间、 地点、方式
	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐
专业检测机构情况说明						
存在问题和改进意见						
最终结论	合格 ☐ 不合格 ☐					
验收小组成员签字						
代理机构意见				采购单位意见		
经办人： 负责人： (采购 代理机构公章)				经办人： 负责人： (采购单位公章)		
供应商确认： (单位公章或授权代表签字)						

说明：1. 该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2. “采购代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。



政府采购履约验收指引（货物类）

采购单位			项目名称			合同名称		
供应商			项目及合同编号			合同金额		
验收时间			验收地点			验收组织形式	☐ 自行简易验收 ☐ 验收小组验收	
分期验收	是 ☐ 否 ☐		分期情况	共分 期，此为第 期验收				
验收内容	货物清单	品牌、型号、规格、数量及外观质量	技术、性能指标	运行状况及安装调试	质量证明文件	售后服务承诺	安全标准	合同履行时间、地点、方式
	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐
专业检测机构情况说明								
存在问题和改进意见								
最终结论	合格 ☐ 不合格 ☐							
验收小组成员签字								
代理机构意见				采购单位意见				
经办人： 负责人： （采购 代理机构公章）				经办人： 负责人： （采购单位公章）				
供应商确认：								
（单位公章或授权代表签字）								

说明：1. 该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
 2. “采购代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该内容。



第六章 附件--投标文件格式

注释：

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应按照这些格式文件制作投标文件。

目 录

附件 1 投标文件封面（格式）

附件 2 投标书（格式）

附件 3 开标一览表（格式）

附件 4 分项报价一览表

附件 5 服务技术响应表（格式）

附件 6 商务响应表（格式）

附件 7 法定代表人身份证明（格式）

附件 8 法定代表人授权书（格式）

附件 9 证明文件

附件 10 综合评分证明文件

附件 11 中小企业声明函（格式）

附件 12 节能产品、环境标志产品明细表

附件 13 投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书（格式）

附件 14 其它资料



附件 1

投标文件封面（格式）

政府采购项目
投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：_____（盖单位电子签章）

法定代表人及委托代理人：_____（签字或盖章电子签章）

日 期：



附件2 投 标 书（格式）

致：_____（代理机构名称）：

_____（投标人名称）现委托 _____（姓名）为我方代理人，参加贵方组织的_____项目（项目编号：_____）的投标。现正式提交加密版电子响应性文件。

为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方承诺在投标活动中提供的各种材料真实有效。

3、我方同意在投标文件有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方中标，投标文件有效期与合同履行期相同。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。

6、我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

7、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

8、如果我方存在投标人须知第 9.3 项所述情况，同意被认定为在经营活动中有重大违法记录。

9、如果发生投标人须知第 19 项所述情况，同意贵方不予退还我方投标保证金（如有）。

10、如果发生投标人须知第 26.4.1、26.4.3 项所述情况，同意我方投标被作为无效投标处理。

11、如果发生投标人须知第 26.5 项所述情况，同意评标委员会认定我方的行为属于串通投标的行为，并自愿接受监管部门的处罚。

12、如果现场变更采购方式，我方同意在不改变招标需求、资质条件等情况下，按变更后的采购方式的规定程序进行采购。



13、如果被确定为中标人，我方同意按招标文件的规定领取中标通知书。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

14、如果被确定为中标人，我方同意按照招标文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方中标后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

15、我方最近 3 年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

_____。

16、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

17、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄（地址电话必须为最新并可以联系到）：

地址：_____ 邮编：

电话：_____ 传真：

投标人代表签字：

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日



附件 3 开标一览表

开标一览表

项目名称	
投标人	
采购编号	
投标总价	大写：
	小写：
交货期	
交货地点	
质量标准	
质保期	
投标有效期	
其他	
备 注	

说明：

1. 本表投标总价应与投标文件中投标分项报价一览表的总报价一致。

投标人（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

受托人：（签字或盖章）

日期：



附件 4 分项报价一览表

项目编号：

货币单位：元

序号	货物（产品）名称	品牌及制造商	是否属于小型微 型（监狱、残疾人福利性单位）企业 生产的产品	单位	数量	单价（元）	总价（元）
投标总价（大写）							
交货期							
交货地点							
质保期							
质量标准							
投标有效期							

- 注：1 投标人的报价应根据委托范围，结合市场行情、本项目实际情况及自身实力，自主合理报价；单项货物单价不能超过采购需求中预算单价金额，否则按无效标处理。
- 2 投标人的酬金是在服务期内，投标人按合同规定的范围所提供的全部服务所需的费用；
- 3 若认为符合价格折扣条件的，在备注栏内注明符合何种折扣条件，以便评委评审。
- 4 投标人的酬金除招标文件说明的全部工作内容的报酬外，在报价时还应考虑服务期间的物价上涨、政策性调整等诸多因素以及因此引起的费用变动一并计入报价。
- 5 投标人只能提交一个报价，采购单位不接受任何选择性的报价。

投标人代表签字： _____

投标人： _____（全称并加盖公章）

年 月 日



附件 5 技术响应表（格式）

项目编号：

序号	名称	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况
1				
2				
...				
服务标准		（国家标准、行业标准、地区标准等）		

注：投标人必须如实完整填写表格，“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人代表签字：

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日



附件 6 商务响应表
项目编号：

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明

投标人代表签字： _____

投标人： _____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 7 法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：

地址：

成立时间：____年____月____日

经营期限：

姓名：____，性别____，年龄：____，职务：____系
____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证复印件

投标人：____（全称并加盖公章）

年 月

日



附件 8 法定代表人授权书（格式）

致：_____（代理机构名称）：

我_____（签字）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加_____项目（项目编号：_____）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名：_____

法定代表人签名：

职务：_____

职务：

委托代理人身份证号码：

此处请粘贴委托代理人身份证复印件

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日



附件 9 证明文件

9.1 政府采购供应商信用承诺函

致（采购人）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期的；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定



将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

3. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

9.2 资格证明文件（根据招标公告及第三章（一）说明第4条投标人应提交的证明文件内容提供证明材料）



附件 10 综合评标证明文件

投标人应根据综合评分法评分标准提供相关证明文件



附件 11 中小企业声明函

11.1 中小企业声明函（货物）

本公司_____（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司_____（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

企业名称（盖章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



11.2 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖公章）



附件 12:节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国节能产品认证 证书编号	中国节能产品认证 证书有效截止日期

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国环境标志认证 证书编号	中国环境标志认证 证书有效截止日期

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。
- 2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。
- 3、投标人可根据需要自行增减表格行数。
- 4、相关证明资料附后。



附件 13 投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书（格式）

致：_____（代理机构名称）：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。

三、不提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与招标活动的投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人代表签字：

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日



附件 14 其他资料

（投标人根据招标文件要求认为需要提供的其他资料）



附件 15

驻马店市政府采购合同融资金融机构联系方式

参与本次采购活动的供应商，在中标后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，联系方式如下：

1、上海浦东发展银行信阳分行

联系人：陈安达 18538266767

李鹤松 18638169788

地址：信阳市羊山新区新六大街北段九阳大厦一号楼

2、中原银行驻马店分行公司业务七部

联系人：王磊

联系电话：13783327708

地址：驻马店市驿城区文明路 168 号《天龙大酒店对面》

3、郑州银行驻马店分行

联系人：禹阳

联系电话：15103825000

地址：河南省驻马店市置地大道与天中山大道交叉口西南角

4、驻马店农村商业银行股份有限公司

联系人：鄂川源 15136590288 3699502

周莉娟 15290172878 3618869

地址：驻马店市驿城区文化路 360 号

5、中国银行股份有限公司驻马店分行营业部

联系人：罗浩 手机号 15239620736

刘杰 手机号 16639631991

地址：驻马店市文明路 188 号

6、中信银行股份有限公司郑州东明路支行

联系人：李阿翠 18638139933

地址：郑州市东明路与东风路交叉口

