



恒信咨询
HENGXIN CONSULT

磋商文件

新密市教育局补充新密市第一初级中学东教学 楼教育装备项目

项目编号：新密磋商采购-2025-2

采购人：新密市教育局

采购代理机构：恒信咨询管理有限公司

日期：二〇二五年二月

目 录

第一章 采购邀请	4
第二章 供应商须知	8
供应商须知前附表	8
1. 总则	13
2. 竞争性磋商文件	16
3. 磋商响应文件编写	17
4. 响应文件的递交	19
5. 竞争性磋商	19
6. 授予合同	22
7. 询问、质疑和投诉	22
8. 政府采购政策	22
9. 需要补充的其他内容	24
第三章 评审办法	29
第四章 合同草案	38
第五章 采购需求	46
第六章 磋商响应文件格式	62
一、 报价函及报价函附录	64
二、 法定代表人身份证明	66
三、 法定代表人授权委托书	67
四、 响应承诺函	68
五、 报价表格	69
六、 供应商资格证明文件	72
七、 供应商近年完成的类似项目清单	74
八、 商务技术偏差表	75
九、 实施方案	77
十、 售后服务计划	78
十一、 供应商及产品简介	79
十二、 投标人提供的其他优惠条件	80

十二、 反商业贿赂承诺书	81
十三、 中小企业声明函（如有）	82
十四、 残疾人福利性单位声明函（如有）	83
十五、 监狱企业证明材料（如有）	84
十六、 节能产品、环境标志产品明细表（如有）	85
十七、 其他资料	87

第一章 采购邀请

新密市教育局补充新密市第一初级中学东教学楼教育装备项目- 竞争性磋商公告

项目概况

新密市教育局补充新密市第一初级中学东教学楼教育装备项目招标项目的潜在投标人应在新密市公共资源交易中心网站 (<http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/>) 获取招标文件，并于 2025 年 03 月 03 日 10 时 00 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：新密磋商采购-2025-2

2、项目名称：新密市教育局补充新密市第一初级中学东教学楼教育装备项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：1481500.00 元

最高限价：1481500.00 元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	新密磋商采购-2025-2-1	新密市教育局补充新密市第一初级中学东教学楼教育装备项目	1481500.00	1481500.00

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购范围：补充采购电容智慧黑板 29 套，教师办公桌椅 80 套、1.5 匹空调 11 个，3 匹空调 58 个、学生课桌凳 1200 套、直饮水机 5 台、窗帘一批等教育教学设备。

5.2 资金来源：财政资金；

5.3 交货期：签订合同后 10 日历天内完成交货并安装调试完成；

5.4 交货地点：采购人指定地点；

5.5 质量要求：符合国家及行业相关质量要求；

5.6 质保期：一年；

6、合同履行期限：同交货期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否



二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1 供应商所提供的产品需具有卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（仅直饮水机需要提供）。

3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的供应商将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：响应文件提交截止时间）。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1. 时间：2025年02月20日至2025年02月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：新密市公共资源交易中心网站（<http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/>）

3. 方式：潜在投标人登录新密市公共资源交易中心官网，凭数字认证证书（CA）即可下载电子采购文件（.EGP格式文件）。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

4. 售价：0元

四、响应文件提交

1. 截止时间：2025年03月03日10时00分（北京时间）

2. 地点：潜在投标人应在规定时间内上传加密的电子投标文件至新密市公共资源交易中心电子交易系统，逾期上传或未上传指定位置的投标文件，采购人不予受理。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

五、响应文件开启

1. 时间：2025年03月03日10时00分（北京时间）
2. 地点：新密市公共资源交易中心第一开标室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到达开标现场，解密时间为40分钟）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《新密市政府采购网》、《新密市公共资源交易中心网》、《恒信咨询网》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目执行促进中小型企业政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。
2. 代理费用收取方式及标准：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招办[2023]002号文件货物类收取标准，以预算金额作为计算基础，按差额定率累进法计算，由中标人向代理机构支付采购代理服务费。
3. 监督部门信息

监督部门：新密市教育局

统一社会信用代码：1141018300530744X5

联系人：司建功

联系方式：13838597610

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：新密市教育局

地址：新密市北密新路9号

联系人：肖德春

联系方式：0371-56519512

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：恒信咨询管理有限公司

地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼B座6楼



联系人：毛东梅、刘亚军、孙国栋、王倩倩、袁芙蓉

联系方式：18937621402、0371-86688491 转 629

3. 项目联系方式

项目联系人：毛东梅

联系方式：18937621402、0371-86688491 转 629

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称: 新密市教育局 地址: 新密市北密新路 9 号 联系人: 肖德春 联系方式: 0371-56519512
1.1.3	采购代理机构	名称: 恒信咨询管理有限公司 地址: 郑州市电厂路河南省国家大学科技园(东区)16号楼 B座6楼 联系人: 毛东梅、刘亚军、孙国栋、王倩倩、袁芙蓉 联系方式: 18937621402、0371-86688491 转 629
1.1.4	采购方式	竞争性磋商
1.1.5	项目名称及项目编号	项目名称: 新密市教育局补充新密市第一初级中学东教学楼 教育装备项目 项目编号: 新密磋商采购-2025-2
1.1.6	项目地点	新密市第一初级中学
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	采购预算金额	1481500.00 元
1.2.3	采购项目性质	货物
1.2.4	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购范围	补充采购电容智慧黑板 29 套, 教师办公桌椅 80 套、1.5 匹空调 11 个, 3 匹空调 58 个、学生课桌凳 1200 套、直饮水机 5 台、窗帘一批等教育教学设备。
1.3.2	交货期	签订合同后 10 日历天内完成交货并安装调试完成。
1.3.3	交货地点	采购人指定地点。
1.3.4	质量标准	符合国家及行业相关质量要求。
1.3.5	质保期	一年。

1. 4. 1	供应商资质条件	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（供应商参加竞争性磋商时，1. 2-1. 5 项内容按照规定提供相关声明函，详见响应文件格式）</p> <p>1. 1 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>1. 2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。</p> <p>1. 3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。</p> <p>1. 4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。</p> <p>1. 5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。</p> <p>2. 落实政府采购政策满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。</p> <p>3、本项目的特定资格要求</p> <p>3. 1 供应商所提供产品需具有卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（仅直饮水机需要提供）。</p> <p>3. 2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的供应商将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：响应文件提交截止时间）。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。</p> <p>3. 3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p>
---------	---------	--

1. 4. 2	是否接受联合体参加磋商	不接受
1. 9. 1	现场考察	不组织
1. 9. 5	答 疑 会	不召开
1. 10	分包	不允许
1. 11. 2	偏 差	不允许
1. 12	是否接受选择性报价方案	不接受: 首次响应文件只允许一个报价方案
2. 1	构成竞争性磋商文件的其他材料	/
2. 2. 2	竞争性磋商文件澄清发出的形式	通过新密市公共资源交易中心交易平台发布且同时在原公告媒体发布澄清公告
2. 2. 3	供应商确认收到竞争性磋商文件澄清	时间: 在收到相应澄清文件后 <u>24</u> 小时内
		形式: 供应商自行在新密市公共资源交易中心交易平台系统查看, 无需确认
2. 3. 2	竞争性磋商文件修改发出的形式	通过新密市公共资源交易中心交易平台发布且同时在原公告媒体发布变更公告
2. 3. 3	供应商确认收到竞争性磋商文件修改	时间: 在收到相应修改文件后 <u>24</u> 小时内
		形式: 供应商自行在新密市公共资源交易中心交易平台系统查看, 无需确认
3. 3. 1	磋商有效期	提交首次响应文件的截止之日起 <u>60</u> 日历天
3. 4. 1	磋商保证金	不要求, 根据豫财购[2019]4号文件的相关规定, 本次磋商不收取磋商保证金, 需提供响应承诺函。
3. 5. 3	响应文件签字或盖章要求	(1) 所有要求供应商加盖公章的地方均用供应商的CA锁进行电子签章。 (2) 所有要求法定代表人签字或盖章的地方均用法定代表人的CA锁进行电子签章。若由委托代理人签字或盖章, 且委托代理人没有CA锁的, 则响应文件需上传有委托代理人手写签名的扫描件。
4. 1. 1	响应文件加密要求	详见新密市公共资源交易中心《全流程电子化交易项目响应人操作手册(响应人)》《新投标客户端操作文档 20200731》。
4. 2. 1	提交首次响应文件截止时间	2025年03月03日10时00分(北京时间)

4.2.3	是否退还磋商响应文件	否
5.3.1	磋商小组的组建	磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取
5.3.3	是否授权磋商小组确定成交人	否，推荐的成交候选人数：3名
5.9	履约保证金	不要求
9.1	代理费用收取方式及标准	<p>参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招办[2023]002号文件货物类收取标准，以预算金额作为计算基础，按差额定率累进法计算，由中标人向代理机构支付采购代理服务费。</p> <p>开户名称：恒信咨询管理有限公司</p> <p>开户银行：交行郑州北环路支行</p> <p>账号：4110 624 000 1801 000 5642</p> <p>行号：301491000769</p> <p>备注：转账时请备注【HXZB】20250081 代理服务费。</p>
9.2	采购程序	<ol style="list-style-type: none"> 1. 制定磋商文件 2. 确定不少于3家的供应商参加磋商 3. 成立磋商小组 4. 磋商（供应商应及时关注新密市公共资源交易中心系统上的二次（或最终，下同）报价倒计时的通知，应在规定的时间内进行第二次（或最终，下同）磋商报价，未在交易平台系统规定时间内进行第二次磋商报价或第二次磋商报价未提交成功的，且我公司没有收到供应商放弃函（任意形式）的，采用其上一轮报价进行报价分计算） 5. 确定供应商 6. 在指定媒体公布结果
9.3	其他	1. 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民

	<p>共和国财政部令 94 号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。接收质疑函联系部门：恒信咨询管理有限公司，联系电话：通讯地址：18937621402、0371-86688491、0371-67119025（转 629）。在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。</p> <p>2. 采购资金的支付方式、时间（付款方式）：合同签订后，乙方在货物安装调试运行正常后，经项目使用单位初次验收和第三方验收机构验收合格后付合同价款的 95%；货物正常运行 1 个月后，经甲方及项目使用单位复验无质量问题后，付清余款。</p> <p>3. 为落实河南省财政厅关于印发深入推进行政采购合同融资工作实施方案的通知（豫财办〔2020〕33 号），成交供应商可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，具体详见附件。</p> <p>4. 成交单位原则上在项目所在地缴纳各种税款。</p> <p>5. 磋商文件下载完成后不可删除或丢失，否则将会造成响应文件无法上传。</p> <p>6. 本项目采购属于工业。</p> <p>7. 供应商机器码一致做无效标处理。</p>
--	--

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备竞争性磋商条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.1.2 采购人：供应商须知前附表中所述的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.1.3 采购代理机构：受采购人委托组织采购活动，在采购过程中负有相应责任的社会中介组织。

1.1.4 采购方式：见供应商须知前附表。

1.1.5 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.6 项目地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源、采购预算金额、采购项目性质和资金落实情况

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 采购预算金额：见供应商须知前附表。

1.2.3 采购项目性质：见供应商须知前附表。

1.2.4 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、交货期、交货地点、质量标准和质保期

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 交货期：见供应商须知前附表。

1.3.3 交货地点：见供应商须知前附表。

1.3.4 质量标准：见供应商须知前附表。

1.3.5 质保期：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备的资格条件

- (1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；



- (6) 具有完善的售后服务体系，并能承担采购项目的供货和相关服务的企业；
- (7) 已通过正规渠道获得本项目的竞争性磋商文件；
- (8) 未被依法暂停或者取消投标资格；
- (9) 未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (10) 法律、行政法规规定的其他条件；
- (11) 供应商须知前附表规定的其他条件。

1.4.2 供应商须知前附表规定不接受联合体参与竞争性磋商。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响磋商公正性；
- (2) 与本磋商项目的其他供应商为同一个单位负责人；
- (3) 与本磋商项目的其他供应商存在控股、管理关系；
- (4) 为本磋商项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- (5) 为本磋商项目的采购代理机构；
- (6) 供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的；
- (7) 法律法规规定的其他情形。

1.4.4 供应商存在下列情形之一的，其响应无效：

(1) 不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

注：新密市公共资源交易平台系统抓取的为CPUID，即同一型号CPU序号不存在唯一性，仅有 CPU序号致不作为无效响应因素。

- (2) 不同供应商的响应文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
- (3) 不同供应商的响应文件由同一电子设备打印、复印；
- (4) 不同供应商的响应文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
- (5) 不同供应商的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致；
- (6) 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
- (7) 不同供应商响应文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
- (8) 其它涉嫌串通的情形。



1.5 费用承担

供应商准备和参加竞争性磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与竞争性磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

竞争性磋商文件及响应文件使用语言文字应为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

除在磋商文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量标准单位。

1.9 现场考察或答疑会

1.9.1 现场考察：供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。部分供应商未按时参加现场考察的，不影响现场考察的正常进行。

1.9.2 供应商现场考察发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 答疑会：见供应商须知前附表。

1.10 分包

1.10.1 供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.10.2 成交人不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.10.3 接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.10.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购



合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.11 响应和偏差

1.11.1 响应文件应当对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被否决。

1.11.2 允许响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏差应当符合竞争性磋商文件供应商须知前附表规定的偏差范围和幅度。

1.11.3 响应文件对竞争性磋商文件的全部偏差，均应在响应文件的商务技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应竞争性磋商文件的全部要求。

1.12 选择性报价方案

选择性报价方案：见供应商须知前附表。

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

- (1) 采购邀请
- (2) 供应商须知
- (3) 评审办法
- (4) 合同草案
- (5) 采购需求
- (6) 磋商响应文件格式

根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有获取竞争性磋商文件的供应商，同时在原公告媒体发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止时间不足5日的，并且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。



2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的修改,但不得改变采购标的和资格条件,修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

2.3.2 采购人或采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式修改竞争性磋商文件,并通知所有已获取竞争性磋商文件的供应商,同时在原公告媒体发布变更公告。修改竞争性磋商文件的时间距本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止时间不足5日的,并且修改内容可能影响响应文件编制的,将相应延长提交首次响应文件截止时间。

2.3.3 供应商收到修改内容后,应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人,确认已收到该修改。

3. 磋商响应文件编写

3.1 磋商响应文件的组成

磋商响应文件应包括下列内容:

- (1) 报价函及报价函附录
- (2) 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
- (3) 响应承诺函
- (4) 报价表格
- (5) 供应商资格证明文件
- (6) 供应商近年完成类似项目清单
- (7) 商务技术偏差表
- (8) 实施方案
- (9) 售后服务计划
- (10) 供应商及产品简介
- (11) 投标人提供的其他优惠条件
- (12) 反商业贿赂承诺书
- (13) 中小企业声明函(如有)
- (14) 残疾人福利性单位声明函(如有)
- (15) 监狱企业证明材料(如有)
- (16) 节能产品、环境标志产品明细表(如有)
- (17) 其他资料

3.2 磋商价格构成及报价要求

3.2.1 供应商应按照竞争性磋商文件提供的响应文件报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项报价和总报价。

3.2.2 竞争性磋商响应总报价应是采购人指定地点交货的，包括基于交货或提供服务发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、安装费、检验费以及伴随的消耗材料、备品备件和其他服务费总报价。

3.2.3 磋商报价一览表是将总报价进行分解，各项报价应准确填入磋商报价一览表相应栏内。未填入报价项目磋商小组可以认定为已包含在总报价，也可能做出对供应商不利的判断，后果由供应商自行承担。

3.2.4 磋商报价应完全包括竞争性磋商文件规定的全部货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的货物或服务分项。

3.2.5 本项目的磋商报价应按照竞争性磋商文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑供货及服务期间各类市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各供应商根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价。

3.3 磋商有效期

3.3.1 磋商有效期见供应商须知前附表，从提交首次响应文件的截止之日起算。

3.3.2 在磋商有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商应予以书面答复，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效。

3.4 磋商保证金（本项不适用）

3.5 磋商响应文件的编制

3.5.1 磋商响应文件应按“磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.5.2 磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关磋商报价、交货期、交货地点、磋商有效期、质量标准等实质性内容作出响应。

3.5.3 磋商响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按竞争性磋商文件要求在相应

位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的法定代表人授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

4. 响应文件的递交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 供应商应当按照竞争性磋商文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商通过下载竞争性磋商文件的电子招标投标交易平台递交电子响应文件。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 供应商完成电子响应文件上传后，电子招标投标交易平台即时向供应商发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的响应文件或未按规定加密的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 响应文件的补充、修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的递交首次响应文件截止时间前，供应商可以补充、修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人、采购代理机构。

4.3.2 供应商补充、修改或撤回已递交响应文件的通知，应按照本章第3.5.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向供应商发出确认回执通知。

4.3.3 补充、修改的内容为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。修改的响应文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 竞争性磋商

5.1 开启时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止时间（开启时间），通过电子招标投标交易平台进行竞争性磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 磋商程序

- 5.2.1 提交首次响应文件截止，宣布磋商会议开始；
- 5.2.2 宣布磋商会议纪律；
- 5.2.3 供应商通过电子招标投标交易平台对已递交的电子响应文件进行解密；
- 5.2.4 磋商（采购人将对磋商过程进行记录，以存档备查）。

5.3 磋商

5.3.1 磋商小组

(1) 磋商工作由磋商小组独立进行，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

(2) 采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

5.3.2 磋商

(1) 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据“评审办法”规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

(2) 竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

5.3.3 评审报告

磋商小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

- (1) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- (2) 响应文件开启日期和地点；
- (3) 获取竞争性磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- (4) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；
- (5) 提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。



评审完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

5.4 磋商过程的保密性

5.4.1 磋商期间，直到授予成交人合同止，凡是与磋商响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交人等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

5.4.2 在磋商过程中，供应商如向磋商小组成员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。

5.5 终止竞争性磋商采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

5.6 确定成交人

5.6.1 采购代理机构应当自评审结束之日起 1 个工作日内将评审报告递交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起 2 个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交人。

5.6.2 采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。磋商小组直接确定成交供应商的应在竞争性磋商文件中写明。

5.7 成交结果公告

5.7.1 采购人或者采购代理机构自成交供应商确定之日起 1 个工作日内，在公告发布的同一媒介上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将竞争性磋商文件随成交结果同时公告，公告期限 1 个工作日。

5.7.2 成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式、项目名称和项目编号、成交供应商名称、地址和成交金额、主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、磋商小组成员名单，采用书面推荐供应商参加采购活动的，还应当公告采购人和评审专家的推荐意见。

5.7.3 成交人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。



5.8 成交通知书

在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构向成交人发出成交通知书，成交通知书将作为进行合同磋商和签订合同的依据。

5.9 履约保证金（本项不适用）

6. 授予合同

6.1 采购人自成交通知书发出之日起2个工作日内，按照竞争性磋商文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

6.2 竞争性磋商文件、成交人的响应文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

6.3 如成交人不按本章第6.1项约定签订合同，采购人将报请取消其成交决定。采购人可按照磋商小组推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人或者重新采购。

7. 询问、质疑和投诉

7.1 供应商或有关当事人对磋商过程、成交结果有异议的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

7.2 采购人或者采购代理机构应当在二个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

7.3 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

7.4 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，接收质疑函联系部门、电话及地址详见竞争性磋商公告。在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

7.5 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

7.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.7 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

8. 政府采购政策



- 8.1** 磋商产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购品目清单》《节能产品政府采购品目清单》内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（供应商必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予供应商在评审办法中规定的标准分值进行加分评审。
- 8.2** 如磋商产品属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品的，供应商必须提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件或扫描件，未提供《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品及认证证书的，则认定其响应文件无效。
- 8.3** 供应商所投产品列入《无线局域网认证产品政府采购清单》的，应提供相关证明，在评审时予以优先采购，将给予供应商在评审办法中规定的标准分值进行加分评审。
- 8.4** 关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，供应商所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。
- 8.5** 采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准，否则认定其响应文件无效。
- 8.6** 优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、审批手续。
- 8.7** 采购信息安全产品的，应当符合《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求，否则认定其响应文件无效。
- 8.8** 促进中小企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的磋商报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业）；参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未填写残疾人福利性单位声明函的在评审过程中不予认可；参加政府采购活动的监狱企业，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件不予认可。

- 8.9 开源节流，执行低价优先的采购政策规定。
- 8.10 商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。
- 8.11 为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见《采购需求》。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件1:

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 2000$ 0	$50 \leq Y < 50$ 0	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 30$ 0	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$ 0	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$

邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 30$ 0	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2$ 000	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 10$ 0	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2$ 000	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 10$ 0	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2$ 000	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 10$ 0	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$ 0	$1000 \leq Y < 100$ 000	$100 \leq Y < 1$ 000	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 10$ 0	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y <$ 1000	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$ 0	$1000 \leq Y < 200$ 000	$100 \leq Y < 1$ 000	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 50$ 00	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1$ 000	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 10$ 0	$X < 10$

	资产总额(Z) 万元	$Z \geq 12000$ 0	$8000 \leq Z < 120$ 000	$100 \leq Z < 8$ 000	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X) 人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 10$ 0	$X < 10$

说明：1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；
微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。
带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视台和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。

(1) 从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

(2) 营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

(3) 资产总额，采用资产总计代替。

附件2:

郑州市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与郑州市政府采购活动！

政府采购合同融资是郑州市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购〔2018〕4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在郑州市政府采购网“郑州市政府采购合同融资入口”查询联系。

第三章 评审办法

评审办法前附表

条款		评审因素	评审标准
2.1.1	形式性评审	响应文件签署、盖章	响应文件按竞争性磋商文件要求签署、盖章
		供应商名称	与营业执照（如有）一致
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格评审标准	营业执照或其他证明材料	<p>供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；</p> <p>供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；</p> <p>供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件；</p> <p>供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；</p> <p>供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p>
		饮用水卫生安全产品卫生许可批件	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定
		信用记录	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定 无需供应商提供，以采购人或采购代理机构查询为准
		财务要求	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定
		纳税要求	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定
		社会保障资金要求	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定
		参加政府采购活动前三年内，在经营活动 中没有重大违法记录	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定

		其他资料	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定	
2.1.3	响应评审标准	响应承诺函	按照竞争性磋商文件的规定提交响应承诺函	
		磋商报价	报价未超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价	
		响应内容	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.1项规定	
		交货期	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.2项规定	
		交货地点	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.3项规定	
		质量标准	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.4项规定	
		质保期	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.5项规定	
		磋商有效期	符合第二章“供应商须知前附表”第3.3.1项规定	
详细磋商		<p>1. 磋商小组根据本章第3.2款内容集中与单一供应商分别进行磋商，磋商结束后，并要求其在规定时间内提交最后报价。</p> <p>2. 供应商对所参加磋商项目根据市场行情自主报价，分二次报价（情况特殊，经磋商小组根据磋商现场情况，可以要求供应商适当进行多轮报价），一次报价须按照磋商文件的报价格式填报，第二次报价在磋商中填报（注：1、磋商小组认为供应商的最终报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当认定其响应文件无效。2、在规定时间内未进行最终报价且没有收到供应商放弃函（任意形式）的，采用其上一轮报价进行报价分计算）。</p> <p>3. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价按照本章第2.2款内容进行详细性评审。</p>		
条款号		条款内容	编列内容	
2.2.1		分值构成（总分100分）	<p>报价得分：30分</p> <p>技术部分：53分</p> <p>商务部分：17分</p>	
条款号		评分因素	评分标准	
2.2.2 (1)	报价得分（30）	磋商报价评分标准	<p>价格扣除：</p> <p>(1) 供应商所提供的货物由小微企业制造（即货</p>	

	分)	<p>物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标)的磋商报价给予 20%的扣除,用扣除后的价格参与评审。参加磋商的小微企业,应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定提供《中小企业声明函》,中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。</p> <p>根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定,监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业。</p> <p>评审报价=磋商报价-磋商报价×20%</p> <p>同一供应商(包括联合体),小微企业、监狱、残疾人福利性企业价格扣除优惠只享受一次,不得重复享受。</p> <p>价格分采用低价优先法计算,即满足竞争性磋商文件要求且评审报价最低的为评审基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:</p> <p>最后磋商报价得分=(评审基准价 / 评审报价)×30</p>
2.2.2 (2)	技术部分 (53分)	<p>主要设备技术指标的响应程度: 38 分</p> <p>投标货物的技术参数、技术性能满足招标文件要求得 38 分,加※号的为重要参数,每有一项不满足扣 <u>0.25</u> 分。其他一般参数,每有一项不满足扣 <u>0.2</u> 分,扣完为止。注:投标人必须如实填报技术参数偏离表,对于加※号参数的为重要性参数,需提供厂家证明文件,否则不予认可。对于提供虚假证明材料的投标人及厂家,不作为中标候选人。</p>
		<p>供货方案: 5 分 (缺项得 0 分)</p> <p>供货方案包含但不限于: (1)质量保证措施; (2)进度保障措施; (3)人员配备方案; (4)安全管理制度、产品检验方案、运输计划; (5)供货、安装过程中的风</p>

			险分析与解决方案。 根据以上内容,内容完整、描述详细,完全符合且优于采购需求得 5 分,每缺一项内容扣 1 分,每有一项不符合或者描述不够详细、不够完整的扣 0.5 分,扣完为止。
		安装、调试方案: 5 分 (缺项得 0 分)	安装、调试方案包含但不限于(1)试运行测试、运行;(2)安装调试方案;(3)应急保障措施;(4)维护保养方案;(5)备品备件情况。 根据以上内容,内容完整、描述详细,完全符合且优于采购需求得 5 分,每缺一项内容扣 1 分,每有一项不符合或者描述不够详细、不够完整的扣 0.5 分,扣完为止。
		培训方案: 5 分 (缺项得 0 分)	培训方案包含但不限于(1)培训对象;(2)培训方式;(3)培训内容;(4)培训时间安排;(5)技术支持服务。 根据以上内容,内容完整、描述详细,完全符合且优于采购需求得 5 分,每缺一项内容扣 1 分,每有一项不符合或者描述不够详细、不够完整的扣 0.5 分,扣完为止。
2.2.2 (3)	商务部 分 (17 分)	产品性能及质量保证: 8 分	所投智慧黑板产品制造厂商具有智慧课堂教学平台、白板软件、试题库系统、备授课软件、教学资源平台、以上需提供计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章,且与设备硬件为同一品牌,保证后续软件升级的一致性和兼容性。提供得 2 分,不提供或者提供不全不得分。 所投不良信息过滤软件产品的技术需符合国家公安部制定的信息过滤产品技术要求 GA/T698-2014,能提供公安部信息安全产品检测中心检测报告的得 2 分,未提供不得分。 所投白板具有 MTBF 平均无故障运行时间≥10 万小时证书,以中国合格评定国家认可委员会出具的检测报告(需

		加盖厂家公章)为准; 提供得 2 分, 未提供不得分。
		所投智慧黑板产品具有平均无故障时间 $MTBF \geq 300000$ 小时检测报告, 提供证明并加盖厂家公章, 提供得 2 分。不提供或者提供不全不得分。
	售后服务方案: 6 分 (缺项得 0 分)	售后服务包含但不限于: 1. 售后服务方案内容、售后服务人员配备; 2. 售后服务计划、故障响应时间、售后服务承诺; 3. 售后服务设备、应急措施。 根据以上内容, 内容完整、描述详细, 完全符合且优于采购需求得 6 分, 每缺一项内容扣 2 分, 每有一项不符合或者描述不够详细、不够完整的扣 1 分, 扣完为止。
	其他实质性优惠服务 承诺: 2 分 (缺项得 0 分)	承诺内容能实质性给采购人节约资金、提供与本项目实质相关的内容得 2 分, 承诺内容与本项目有一定优惠的得 1 分, 缺项得 0 分。
	节能清单产品: 0.5 分	所投产品如为节能产品政府采购品目清单内非政府强制采购节能产品的, 每有一项加 0.25 分, 最多加 0.5 分。 供应商须在响应文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件或扫描件, 否则磋商小组有权不认可。清单可在中华人民共和国财政部网站 (http://www.mof.gov.cn)、中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/) 查阅。
	环保清单产品: 0.5 分	所投产品如为环境标志产品政府采购品目清单内的产品, 每有一项加 0.25 分, 最多加 0.5 分。 供应商须在响应文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件或扫描件, 否则评标委员会有权不认可。清单可在中华人民共和国财政部网站 (http://www.mof.gov.cn)、中国政府采购网

		(http://www.ccgp.gov.cn/) 查阅。
<p>注：</p> <p>1. 非单一产品采购项目，竞争性磋商文件中在第<u>五</u>章中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过初步审查的不同供应商参加同一包投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，以技术部分得分高的获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。</p>		

1. 评审办法

本次竞争性磋商采用综合评分法评审，磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求且最终确定采购需求和在规定时间提交最后报价的响应文件，且按照评审因素的量化指标评审综合得分由高到低顺序推荐为成交候选人的评审方法。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。
- 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。
- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

- 2.2.1 分值构成
 - (1) 报价得分：见评审办法前附表；
 - (2) 技术部分：见评审办法前附表；
 - (3) 商务部分：见评审办法前附表；

- 2.2.2 评分标准
 - (1) 报价得分标准：见评审办法前附表；
 - (2) 技术部分标准：见评审办法前附表；
 - (3) 商务部分标准：见评审办法前附表；

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章评审办法前附表规定的标准，对供应商的响应文件进行初步评审，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，磋商小组应当认定其响应文件无效。

3.1.2 磋商报价有算术错误及其他错误的，磋商小组按以下原则要求供应商对磋商报价进行修正：

- (1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价的总价为准，并修改单价；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，供应商不确认的，其响

应文件无效。

3.2 详细磋商

3.2.1 磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商顺序为交易平台默认顺序进行磋商，在磋商中，磋商双方可以就磋商项目所涉及的价格、技术、服务、合同草案条款等进行实质性磋商，但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的商业秘密、技术资料、价格和其他信息。

3.2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.2.3 对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.2.4 竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.2.5 竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

3.2.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分【注：最后报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理的，磋商小组应当认定其响应文件无效】。

3.2.7 情况特殊，经磋商小组根据磋商现场情况，可以要求供应商适当进行多轮报价。

3.2.8 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.3 详细评审

3.3.1 磋商小组按本章评审方法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

- (1) 按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对报价得分计算出得分A；
- (2) 按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

(3) 按本章第2.2.2(3)目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C。

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 供应商得分=A+B+C。

3.3.4 磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当认定其响应文件无效。

3.4 响应文件的澄清

3.4.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.4.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.5 评审结果

3.5.1 除采购人授权直接确定成交人外，按照各评审专家评审综合得分的算术平均值由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的并列。

3.5.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单并编写评审报告。

第四章 合同草案

甲方（全称）：新密市教育局

乙方（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新密市教育局补充新密市第一初级中学东教学楼教育装备项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. (××号) 竞争性磋商文件
2. 响应文件
3. 乙方在磋商时的书面承诺
4. (××号) 中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货明细一览表》）。

第三条 合同总价款

1. 本合同项下货物总价款：¥_____元。
大写：_____元。
2. 分项价款在《供货一览表》中有明确规定。
3. 本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。
4. 本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 双方一般权利和义务



1. 甲方的义务

1. 1 委托工作的具体范围和内容: _____;

1. 2 甲方应按约定的时间和要求完成下列工作:

(1) 向乙方提供保证履行合同所需的全部资料的时间: 合同签订后一个工作日内。

(2) 向乙方提供保证履行合同顺利完成的条件: 对乙方工作给予支持, 提供水、电、场地等必需的基础工作条件, 如乙方有需要, 还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意, 乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供, 也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

(3) 需要与第三方协调的工作: 无。

1. 3 甲方有义务保守履约过程中有关的商业秘密。

2. 乙方的义务

2. 1 乙方应按约定的时间和要求完成下列工作:

(1) 保证履行合同的内容和时间: _____。

(2) 为甲方提供的为保证履行合同的相关咨询服务: _____。

(3) 应尽的其他义务: _____。

2. 2 乙方有义务保守履约过程中有关的商业秘密。

3. 甲方的权利

3. 1 按合同约定, 接收项目成果;

3. 2 向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议;

3. 3 与乙方协商, 建议更换其不称职的工作人员;

3. 4 本合同履行期间, 由于乙方不履行合同约定的内容, 给甲方造成损失或影响工作正常进行的, 甲方有权终止本合同, 并依法向乙方追索经济赔偿, 直至追究法律责任;

3. 5 甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

4. 乙方的权利

4. 1 按合同约定收取报酬;

4. 2 对履行合同中应由甲方做出的决定, 乙方有权提出建议;

4. 3 当甲方提供的资料不足或不明确时, 有权要求甲方补足资料或作出明确的答复;

4. 4 拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求, 并向甲方作出解释。

第五条 质量保证



1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的响应文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期_____年，保修期_____年。

3. 乙方提交的货物应符合响应文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照竞争性磋商文件的要求和成交人响应文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第六条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购价款：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

(3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以竞争性磋商文件的有关规定为准。如竞争性磋商文件未作特别规定，则付款进度按如下约定履行：

合同签订后，乙方在货物安装调试运行正常后，经项目使用单位初次验收和第三方验收机构验收合格后付合同价款的 95%；货物正常运行 1 个月后，经甲方及项目使用单位复验无质量问题后，付清余款。

第七条 履约保证金（本项不适用）

第八条 交货和验收

1. 交货时间：_____。

交货地点：_____。

安装调试时间：_____。



2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的____个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后____天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

11.商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，商品的包装和快递包装验收标准应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，并提供相关的检测报告（如需）。

第九条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____； 联系电话：_____。

第十条 售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起____个月。若国家有明确规定质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在____日（小时）之内做出及时响应，在____日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以响应文件承诺的优惠价格提供）。

第十一条 分包和转包

除竞争性磋商文件事先说明且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十二条 合同的生效



1. 本合同经甲乙双方或授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。
2. 生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起_____个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价_____%的违约金。
2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款_____%的违约金。
3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的_____%的违约金。如乙方逾期交货达_____天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的_____%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的_____%。
5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
6. 因乙方原因导致违约、本合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担违约责任外还应支付甲方一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费。
7. 其它未尽事宜，以《民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在_____个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十五条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第____种方式解决：

- ①向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼；
- ②向_____仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十六条 其他

符合《中华人民共和国政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式____份，甲、乙双方各执____份。

甲 方：

乙 方：

名称：（盖章）

名称：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

开户银行：

银行账号：

银行账号：

时 间： 年 月 日

附件 1:

供货明细一览表

第五章 采购需求

一、采购标的

1. 采购标的

1.1 电容智慧黑板

序号	设备名称	参数要求	数量	单位
1	电容智慧黑板	<p>一、整体要求：</p> <p>1、智慧黑板整体尺寸：长$\geq 4150\text{mm}$、宽$\geq 1150\text{mm}$、厚$\leq 120\text{mm}$。液晶显示屏 86 吋，显示比例：16:9，分辨率不小于 3840X2160，4K UHD 超高清；屏幕亮度：$\geq 350\text{cd/m}^2$；</p> <p>※2、采用电容触控技术，手指、触控笔轻触、实现多点互动、多人同时流畅书写，并支持 40 点触控；</p> <p>3、整机采用三拼接平面一体化设计，无外露连接线，外观简洁，整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，主屏采用 3.2mm 防眩钢化玻璃；</p> <p>※4、前置端口采用前出式设计：≥ 2 路双通道 PC/Android 共享 USB 接口、≥ 1 路 Touch-USB、≥ 1 路 HDMI 输入接口、≥ 1 路 TYPE-C 输入接口，方便用户拓展使用；</p> <p>5、前置接口保护：前置接口具备翻转保护盖，有效防止灰尘等杂物对接口的侵蚀；</p> <p>※6、设备自带两支可磁吸式触控笔，并可吸附在设备正面，方便使用及收纳。</p> <p>7、前置不少于八个物理按键，包含：开关机、信号源、菜单、音量+、音量-、节能、主页、电脑，并具有隐藏式电脑一键还原按钮；</p> <p>※8、内置高性能安卓 14.0 系统平台，CPU\geqCortex-A55、RAM$\geq 4\text{GB}$，ROM$\geq 32\text{GB}$，并支持蓝牙 5.0 技术；</p> <p>9、支持同时四画面无线传屏，并支持反向控制，双向控制，支持扫码传屏，支持手机、PAD 和电脑多终端平台使用；</p> <p>10、后置接口（不包含 OPS）：\geqHDMI$\times 1$、\geqUSB$\times 2$、\geqTouch USB$\times 1$、\geqCOAX$\times 1$、\geqTF CARD$\times 1$、\geqEARPHONE$\times 1$、\geqRJ45$\times 1$、\geqR232$\times 1$、\geqVGA$\times 1$、\geqPC audio$\times 1$；</p> <p>※11、智能护眼：设备具有全通道减滤蓝光护眼功能，具有检测到用户触摸屏幕时，自动调节屏幕亮度以减小对眼镜的刺激，并具有纸质护眼功能，全通道实现多种不同类型纸质护眼效果；</p>	29	台

		<p>12、信号源：支持用户自定义开机后直接进入对应通道画面，支持自定义设置安卓系统、内置电脑（OPS）、HDMI、上一次通道等、如果 HDMI/VGA 等有信号时可自动开机、并支持接入信号源时，可自动跳转到对应通道，并可在任意通道下将画面冻结；</p> <p>13、支持可以任意场景下截取屏幕内容，可调节大小部分截取、或者全屏截取，并具有支持一个按键将屏幕下移，方便老师操作，并具有全通道录屏功能，录屏的同时，可录制 MIC 输入声音、系统声音、可将屏幕 UI、通道信号内容一起录制下来；</p> <p>14、支持手势快捷功能设定，可设置五指上滑、下滑、左滑、右滑可分别对应不同快捷功能，例如息屏、降屏、打开批注、切换到 OPS、降屏等，此功能可单独开启和关闭；</p> <p>15、具有应用锁功能，可通密码锁定客户指定的 APP，打开 APP 时需要输入密码，并可通过 U 盘放置特定文件，插拔 U 盘时解除/锁定屏幕，打开后系统将 U 盘访问权限锁定，用户无法通过 U 盘拷贝资料；</p> <p>※16、自带白板功能：支持智能笔并可提前设置不同颜色、粗细，并支持三角板、直尺、圆规、量角器等数学工具，支持三角形、多边形、直线、虚线、箭头等十多种规则图形绘制，支持正方体、长方体、圆柱、圆锥等 3D 图形插入，并可多方协同书写，屏幕可同时启动 2/3/4 个白板，分开左右区域显示，并可通过二维码分享白板内容；</p> <p>17、其它要求：支持定时器、投票器、幕布、放大镜、聚光灯、录屏等小工具，并具有对触控单元、OPS 模块、光感系统、网络模块等模块进行检测，一键清理缓存等垃圾文件清理，一键加速优化后台任务，增加 ram 可用空间；</p> <p>18、摄像头及麦克风：要求配备≥1300 万像素摄像头及 8 阵列麦克风。</p>		
2	OPS 电脑	<p>※1. 插拔式 OPS 微型 PC 设计，采用不低于十一代 Intel I5CPU、8GB 内存、256G 固态硬盘；开放式可插接 INTEL 规范接口（OPS 接口），双面合计 80 针。</p> <p>2. 支持 WIFI 无线网络，带双天线，带 RJ45 接口 100M/1000Mbs。</p> <p>3. 支持电源：AC input:100-240V/50-60HZ ； DC output:19V/5A。</p>	29	台
3	不良信息过滤软件	<p>1、产品支持对终端系统广告弹窗实时进行内容及特征分析，并对包含低俗信息的广告弹窗进行拦截处理，全面护航教学设备绿色上网，保障教师的正常授课环境；</p> <p>※2、产品对网上内容进行实时分析，并通过网址过滤、关键字过滤、图像过滤针对网上内容中包括的不良信息访问进行实时拦截；识别策略支持高、中、低级别设置；产品支持用户手动设置黑、白名单及关键字及进程黑名单；需提供图像过滤策略设置截图、网址过滤策略设置截图及手动设置黑、白名单、关键字截图证明文件；</p> <p>3、产品支持对终端运行的在线游戏进行策略分析并实时阻止游戏站点访问；</p> <p>※4、产品具备对教学设备使用时间进行管理的功能，根据策略限制</p>	29	套

	<p>终端使用时间并进行必要的提示及设备处置，安全、合理使用设备以保护青少年防止网络沉迷；需提供设备使用时间策略设置功能及终端设置限制使用时间截图证明文件；</p> <p>5、产品自身包含黑、白名单及关键字资源，并支持用户自定义过滤策略，用户自定义策略优先级最高；</p> <p>※6、产品提供日志管理功能，实时记录上网浏览信息及浏览时间、以及不良信息访问及过滤记录；产品支持按策略进行屏幕记录，详细记录设备使用过程；需提供日志分类查看功能及日志管理功能截图证明文件；</p> <p>7、产品需提供管理员及普通权限，管理权限可对软件进行统一管理操作及卸载，产品支持管理员及学生角色对应策略实时切换实时生效；</p> <p>8、产品最高支持到 WIN11 操作系统，支持 32 及 64 位系统，产品支持运行在无盘和有盘环境下，并支持云桌面系统运行；</p>	
4 教学 白 板 软 件	<p>A、白板软件要求：</p> <p>1. 基于手势操作开发，简单易用，手指单点或使用触控笔就能一键快速调取教学软件及工具；</p> <p>※2. 备授课功能，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，包含数、英语、化学等 14 个不同背景，支持自定义图片生成 PPT 背景；</p> <p>3. 支持一键调取 PPT 文件，可选择本地导入或打开两种不同形式获取课件，并支持对调取课件进行再次编辑，保存生成独立格式保护校本资源；</p> <p>※4. 支持备课模式下，对课件添加文本编辑、思维导图等功能，并支持对所添加内容编辑进入和退出方式，可选择百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳、淡出、浮出、弹跳、擦除等不同的编辑方式，支持对输入的文本添加朗读读音，读音支持导出音频文件并支持一键插入 ppt、word、excel 等文件；</p> <p>5. 支持备课模式下，对课件页面添加动画效果，可选择新闻快报、缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等不同的编辑方式；</p> <p>6. 支持汉字描红功能，将手写汉字文本快速识别成规则文本，可对汉字进行笔画逐步描红，并可拓展相关汉字读音、偏旁部首、释义等内容，支持拼音读写功能，将手写拼音文本快速识别成规则文本，可对拼音进行示范朗读，支持汉字注音功能，可将输入文本一键注-入拼音，并点击一键插入白板可自动添加至文本上方；</p> <p>7. 黑板书写支持不少于 10 种风格笔的书写，包含硬笔，智能笔，荧光笔，竹笔，纹理笔，软笔，手势笔，图章笔，激光笔，粉笔类型；</p> <p>8. 支持手势擦除功能，当识别到 5 指手势，画面自动由手写状态变成板擦状态，符合老师随写随擦的教学习惯，板擦大小至少有 3 级选择；</p> <p>B、移动端设备管理要求：</p>	29 套

	<p>1. 支持移动端远程巡课功能，在小程序端可查看大屏设备 Windows 桌面，支持打开大屏端摄像头，麦克风，实时查看教室情况。摄像头，麦克风选项支持打开，关闭，支持静音观看。</p> <p>※2. 一体机设备软硬件检测功能，支持在手机上查看电脑软硬件信息（包含 CPU，主板，内存，开机市场，硬盘，显卡，声卡，网卡，系统等），且支持电脑关机时查看，设备在线状态可以实时监视电脑 CPU、内存使用率与温度等变化；</p> <p>※3. 移动端控制电脑，支持远程控制一体机电脑关机、重启、锁定、睡眠、倒计时关机、定时任务；</p> <p>4. 定时任务，像设置闹钟一样简单，为电脑设置定时任务，让电脑使用更有规划，助力生产力，节约人力成本与能源；</p> <p>5. 应用管理，不用远程控制桌面，也能掌握电脑中所有应用的开启与关闭，实时监控应用状态；</p> <p>C、移动授课要求：</p> <p>1. PPT 助手：把手机变成 PPT 翻页笔，支持 PPT 的播放、退出、翻页功能，且能锁定操作、屏幕常亮、触感震动反馈等，支持夜间模式；</p> <p>※2. 个性化：可将手机变为移动展台，将手机中图片、现场拍摄照片一键上传至电脑，变为电脑桌面，通过透明批注工具对桌面进行批注、擦除。支持一键截图设备桌面并保存至手机端本地。</p> <p>※3. 移动端、电脑文件双向互传功能：通过管理小程序能随时随地连接一体机电脑硬盘，找到想要的文件，支持从手机上传照片、视频、微信中收发的文件到电脑；一键上传文件，在电脑上，任意文件右键，即可一键把文件从 PC 上传发送到手机。支持移动端直接下载 PC 端文件至本地和链接形式分享给微信客户端好友。</p> <p>4. 手机可变成智能笔，含 PPT 助手功能、调节一体机声音大小、上下音频切换、PC 与移动端文件互传功能、云书签功能等，便于教师移动授课。</p> <p>D、售后服务工具要求：</p> <p>※1. 智慧黑板端带一个使用反馈入口，点击显示反馈二维码，用户使用微信扫描进入小程序反馈平台，提交上传异常问题，异常现象等图片或视频，一键上报告后；</p> <p>2. 用户通过售后小程序可以快速查询产品使用指南，支持填写申请，预约售后服务人员；</p> <p>3. 用户通过售后小程序可以进行对产品，售后服务的评价，投诉；</p> <p>4. 售后服务通过小程序，可以查询机器的维修记录，后台可以实时了解异常情况，快速获取反馈人信息及联系方式，指定维修人员及时服务。</p> <p>E、无线投屏要求：</p> <p>1. 无线投屏支持 windows, mac, ios, android 平台登录使用；</p> <p>2. PC 端和移动端可以通过设备码互相投屏，支持手机端扫码投屏到 P</p>	
--	--	--

	C 端; 3. PC 端投屏, 可以设置投屏端声音投放系统声音或者麦克风的外音; 4. 移动端向 PC 端投屏时, 可在 PC 端进行批注、录制、截屏、画面旋转、画面置顶等功能;		
5 教 学 资 源	※1. 智慧课堂界面内一键进入免费的在线教学资源, 支持一年级到高三的学科类课程, 名师讲堂课程讲解, 同时支持专题教育类课程, 包含(防疫教育, 防疫常识, 防疫科学, 战疫课堂, 战疫故事, 品德教育, 党史教育, 国史教育, 爱国主义教育, 社会主义核心价值观教育, 优秀传统文化, 生命教育, 安全教育, 自然灾害防护, 意外伤害防护, 公共卫生, 社会安全, 网络安全, 心理健康教育, 居家建议, 情绪适调, 人际交往, 学会学习, 家庭教育, 亲子沟通, 习惯养成, 经典阅读, 主题阅读, 中华经典, 电子书籍, 研学教育)。 ※2. 支持 3D 太阳系功能, 可查看太阳系 8 大行星的星球参数, 星球简介, 星球结构, 可查看行星运行轨迹。支持查看星球赤道直径, 质量, 与太阳平均距离, 自转周期, 日星轨道周期。支持查看表面重力, 昼夜温度, 别名。 3. 支持电子琴功能, 可以模拟钢琴发声, 包含自由演奏, 乐理学习, 。自由演奏可以实现实时录音, 曲库中有若干乐曲可播放学习。 ※4. 支持植物生长功能, 支持查看植物的叶, 茎, 花, 树干结构, 支持查看光合作用过程, 支持查看在不同光照情况下树干的形成情况。植物生长模块中包含护林小帮手互动答题游戏, 可实现互动教学。 5. 支持书法知识功能, 收录古代以及近代多篇知名书法作品, 可供学生欣赏, 临摹学习。 6. 支持体育知识功能, 可以查看多种运动项目知识介绍, 包括速度力量类, 竞争对抗类, 耐力竞技类, 难美表现类, 精准技能类, 同时可查看运动精彩集锦。 7. 支持英文音标功能, 可以查看所有音标的发音教学, 包括元音, 辅音, 半元音等。同时收录英文音标发音教学视频和英文音标发音小技巧视频。 8. 支持英文字母功能, 内置 26 个字母教学视频, 同时有字母歌视频辅助学习。 ※9. 快速录制屏幕, 支持同时录制屏幕, 麦克风声音以及摄像头人像画面; 录制画面可以自定义区域, 摄像头画面可设定 3 种模式大小; 10. 微课录制完成后视频支持选择存储在本地或者云空间, 并修改录制文件的名称, 保存在云空间时, 自动弹出云空间网站, 支持文件公开分享或设为收费视频(设为收费视频为选配), 支持将云空间的视频下载至本地; 11. 支持二维码或者复制链接进行视频分享, 可设置访问密码, 支持使用微信、QQ 等工具扫二维码直接观看, 观看过程中可在视频时间轴添加表情互动评论, 视频进度条中显示表情与评论; 12. 每个用户微课云空间支持至少 1G 存储, 并提示存储量;	29	套

		13. 每个微课分享后可以统计观看人数、标记看完人次、互动评价内容等; 14. 客户端支持 MACOS, windows, android, IOS 平台; 15. 录制人像时, 可讲画面调整为圆形或方形, 并对画面进行拖动或者关闭功能, 支持选配人像抠图及背景虚拟功能; 16. 支持快捷打开操作视频。		
6	集控系统	1. 后台控制端采用 B/S 架构设计, 可在 Windows、Linux、Android、iOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作, 可控制在互联网内的智慧黑板设备。 2. 使用集中管理控制系统的学校拥有学校账号, 该学校设备只需接入互联网, 通过学校特定邀请码即可绑定关联, 关联后即可在后台对设备进行远程管理。 3. 支持按照设备安装的年级、班级, 设置教室受控端的名称, 可分级设置分组, 用户分组管理, 方便管理员对应管理。 ※4. 设备总览功能, 支持查看系统部署至今使用时长, 管控设备总数, 当前开机设备数, 设备异常数, 最近一周管理周报, 设备最近两天使用情况, 昨天开机长时间未使用设备情况分布, 软件使用情况, 访问网站记录。 5. 校园视窗功能, 支持设备巡视, 在线实时查看至少 24 台设备桌面缩略图或者摄像监控画面, 支持创建巡视计划, 系统自动在设定的时间段进行画面截图, 支持查看所有巡视历史记录; 6. 支持数据分析, 查看设备使用情况, 包含设备活跃度, 设备日均开机时长分布, 通过时长段筛选查看设备开机时长, 支持查看常用软件和教学软件的活跃度, 累计使用时长, 通过 CPU 温度, 硬盘及内存使用率等参数智能分析设备的健康度。 7. 设备管理, 支持对设备进行缩略图总览管控, 在一个页面至少可以实时展示 32 个设备画面, 支持远程对设备进行 OPS 关机, 重启, 打铃, 屏幕锁定解锁, 消息通知, 文件下发, 倒计日等功能。 8. 详情管理: 支持查看单台设备开机时间分布情况、设备已安装软件列表及使用情况、内存/硬盘占用情况、基础参数; 支持查看设备异常情况; 支持查看设备所有待执行的指令信息。 9. 大文件传输: 支持同时上传多个大于 100MB 的文件, 并可批量发送至多台设备。 10. 循环指令: 支持设置即时、定时、循环模式的 OPS 关机、重启、打铃、锁屏/解锁指令。其中打铃指令支持上传自定义铃声、设置播放时长; ※11. 所提供所有系统均为正版 (提供承诺函)。	29	套
7	视频展台	一、硬件要求 ※1. 像素: ≥ 1100 万像素 (3840*2880); 2. 变焦: 1000%倍数码变焦;	29	台

	<p>3. 支持幅面: A4;</p> <p>4. 补光灯: 触摸控制, LED 补光灯;</p> <p>5. 电脑 USB 供电, 无外接电源;</p> <p>6. 带磁吸关箱;</p> <p>7. 壁挂式安装, 无须气压拉杆, 无锐角无利边设计, 有效防止师生碰伤、划伤。</p> <p>二、软件要求</p> <p>※1. 展台软件带自动文字正向, 软件可以根据实际展示文件的文字方向(无论是正的, 反的, 偏斜的), 进行自动的旋转调整, 保持文字永远都是正向展示, 同时实现展示文件自动居中, 方便老师随意放纸, 无需调整与操作。</p> <p>2. 展台软件带自动的放大与缩小的功能, 软件可以根据展示物的大小, 自动进行放大与缩小, 小的展示物体可以自动放大到同屏的等比例, 大的展示物体可以自动缩小到同屏等比例。</p> <p>3. 展台软件考虑了老师手动旋转操作的可能, 手动旋转如果偏离正向摆放 15 度以内, 可以自动回归文字正向摆放。</p> <p>4. 展台软件带双击屏幕局部放大的功能, 老师可以通过双击局部位置, 自动的放大局部展示区, 同时自动使局部位置居中摆放。</p> <p>5. 展台软件支持 10 点以上触摸, 在画笔状态下支持同时 10 点以上流畅标注。方便老师与多名学生在课堂上实现互动与参与, 增加课堂的趣味与多彩。</p> <p>※6. 展台软件带 OCR 框选识别文字功能, 老师可以在动态视频下框选展示物其中一段文字, 软件自动提取文字, 可用于直接放入 Word 或者复制带走。</p> <p>7. 专业展台软件带检测到物体自动扫描功能, 同时扫描文档可自动纠偏, 可误差在 0.1 毫米的精准去多余边角, 可自动修复破损纸张图像。</p> <p>※8. 展台软件带对比教学功能, 可以实现动态视频与静态图片的对比教学, 每个对比展示区都支持双击局部放大, 批注笔记与图片联动, 展示区的全屏切换等。方便老师针对不同学生试卷和作业进行对比教学。</p> <p>9. 展台软件带二维码扫描功能, 帮助老师快速直接调用, 访问课本上二维码拓展知识内容。</p> <p>10. 展台软件带一键 PDF 合成功能, 老师可以一键把多张图片合成 PDF 文件。</p> <p>※11. 带自动故障排除功能(而非文字性的注意事项), 可通过自动故障排除, 自我检测展台软件与系统底层文件运行情况, 如有问题可进行自我修复, 从而保证课堂教学的顺利进行。</p> <p>12. 展台软件带日历模块, 老师上课存储的照片可以自动根据日期和星期分类, 存储了照片的日期自动变绿, 没有存储照片的日期变灰, 老师可以随意点击变绿日期查看当日的存储照片与资料, 极度方便了</p>	
--	--	--

		查找资料。 13. 展台软件带资料与图片的分享功能，软件带资料和图片的二维码一键分享，方便老师和学生扫码带走资料。 14. 展台软件带一键把资料和图片发送到 U 盘的功能，方便老师带走课件资料。 15. 展台软件带镜像功能，支持图像一键镜像翻转。 16. 展台软件带延时拍照功能，方便对图像进行设置延时拍照，可延时 5s 或 10s。		
8	系统集成	包含安装调试新设备，含电源插座、线槽、线材等安装所需的所有辅材。	29	批

1.2 课桌、办公桌椅

单人升降课桌凳

序号	名称	规格技术参数	单位	数量																																			
1	单人课桌	<table border="1"> <tr> <td>整体规格</td><td>1. 钢塑结构、可升降。 2. 最低高度不高于 670mm, 最高高度不低于 760mm, 调整档位不少于 4 档。</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>桌面规格</td><td>1. 桌面尺寸: 600mm (长) × 430mm (宽) × 25mm (厚), 壁厚 ≥3mm。 (长度、宽度误差≤10mm, 桌面厚度误差≤2mm, 壁厚不允许负偏差。) 2. 采用全新环保材料 (ABS) 一次性注塑成型, 桌面前沿及两端三分之一处有 U 型凸起挡笔条, 正面内凹 20mm, 增加使用舒适度。 3. 桌面下合理布局壁厚≥2mm 加强筋, 另加≥两根 30mm×15mm × 1.2mm 钢管加强。</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>桌斗规格</td><td>1. 容积≥490mm×300mm×140mm。 2. 采用厚度≥0.6mm 的钢板一次冲压成型, 边沿卷有圆形加强筋, 上沿宽度≥20mm。</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>桌架</td><td>1. 桌腿和底管采用≥60mm×30mm×1.2mm 的椭圆钢管 (管材外径误差±2mm, 管材壁厚不允许负偏差)。 2. 升降管及桌撑采用≥50mm×20mm×1.2mm 的椭圆钢管 (管材外径误差±2mm, 管材壁厚不允许负偏差)。升降管采用拉伸攻丝螺母连接。</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>托铁及挂钩</td><td>1. 托铁采用≥2.0mm 的钢板冲压成型, 长度≥250mm。 2. 两侧安装全新 ABS 工程塑料一次注塑成型挂钩, 承重量大于 10 千克, 且不得超出桌面外沿。</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>升降</td><td>1. 升降接口采用内塞式全新 PE 工程塑料一次注塑成型封头, 长度≥90mm, 接口结合紧密, 无摇晃。 2. 升降管采用拉伸攻丝技术, 配合高强度圆头螺栓调节高度。</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>脚套</td><td>1. 采用全新 PE 工程塑料一次注塑成型。规格: ≥60mm×70mm, 厚度≥2mm。 (规格误差±2mm, 厚度不允许负偏差)</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	整体规格	1. 钢塑结构、可升降。 2. 最低高度不高于 670mm, 最高高度不低于 760mm, 调整档位不少于 4 档。				桌面规格	1. 桌面尺寸: 600mm (长) × 430mm (宽) × 25mm (厚), 壁厚 ≥3mm。 (长度、宽度误差≤10mm, 桌面厚度误差≤2mm, 壁厚不允许负偏差。) 2. 采用全新环保材料 (ABS) 一次性注塑成型, 桌面前沿及两端三分之一处有 U 型凸起挡笔条, 正面内凹 20mm, 增加使用舒适度。 3. 桌面下合理布局壁厚≥2mm 加强筋, 另加≥两根 30mm×15mm × 1.2mm 钢管加强。				桌斗规格	1. 容积≥490mm×300mm×140mm。 2. 采用厚度≥0.6mm 的钢板一次冲压成型, 边沿卷有圆形加强筋, 上沿宽度≥20mm。				桌架	1. 桌腿和底管采用≥60mm×30mm×1.2mm 的椭圆钢管 (管材外径误差±2mm, 管材壁厚不允许负偏差)。 2. 升降管及桌撑采用≥50mm×20mm×1.2mm 的椭圆钢管 (管材外径误差±2mm, 管材壁厚不允许负偏差)。升降管采用拉伸攻丝螺母连接。				托铁及挂钩	1. 托铁采用≥2.0mm 的钢板冲压成型, 长度≥250mm。 2. 两侧安装全新 ABS 工程塑料一次注塑成型挂钩, 承重量大于 10 千克, 且不得超出桌面外沿。				升降	1. 升降接口采用内塞式全新 PE 工程塑料一次注塑成型封头, 长度≥90mm, 接口结合紧密, 无摇晃。 2. 升降管采用拉伸攻丝技术, 配合高强度圆头螺栓调节高度。				脚套	1. 采用全新 PE 工程塑料一次注塑成型。规格: ≥60mm×70mm, 厚度≥2mm。 (规格误差±2mm, 厚度不允许负偏差)				套	1200
整体规格	1. 钢塑结构、可升降。 2. 最低高度不高于 670mm, 最高高度不低于 760mm, 调整档位不少于 4 档。																																						
桌面规格	1. 桌面尺寸: 600mm (长) × 430mm (宽) × 25mm (厚), 壁厚 ≥3mm。 (长度、宽度误差≤10mm, 桌面厚度误差≤2mm, 壁厚不允许负偏差。) 2. 采用全新环保材料 (ABS) 一次性注塑成型, 桌面前沿及两端三分之一处有 U 型凸起挡笔条, 正面内凹 20mm, 增加使用舒适度。 3. 桌面下合理布局壁厚≥2mm 加强筋, 另加≥两根 30mm×15mm × 1.2mm 钢管加强。																																						
桌斗规格	1. 容积≥490mm×300mm×140mm。 2. 采用厚度≥0.6mm 的钢板一次冲压成型, 边沿卷有圆形加强筋, 上沿宽度≥20mm。																																						
桌架	1. 桌腿和底管采用≥60mm×30mm×1.2mm 的椭圆钢管 (管材外径误差±2mm, 管材壁厚不允许负偏差)。 2. 升降管及桌撑采用≥50mm×20mm×1.2mm 的椭圆钢管 (管材外径误差±2mm, 管材壁厚不允许负偏差)。升降管采用拉伸攻丝螺母连接。																																						
托铁及挂钩	1. 托铁采用≥2.0mm 的钢板冲压成型, 长度≥250mm。 2. 两侧安装全新 ABS 工程塑料一次注塑成型挂钩, 承重量大于 10 千克, 且不得超出桌面外沿。																																						
升降	1. 升降接口采用内塞式全新 PE 工程塑料一次注塑成型封头, 长度≥90mm, 接口结合紧密, 无摇晃。 2. 升降管采用拉伸攻丝技术, 配合高强度圆头螺栓调节高度。																																						
脚套	1. 采用全新 PE 工程塑料一次注塑成型。规格: ≥60mm×70mm, 厚度≥2mm。 (规格误差±2mm, 厚度不允许负偏差)																																						

单人课凳	工艺	2. 采用卡扣固定，牢固耐磨。	
		钢材采用自动化 CO ₂ 保护焊焊接，表层经过酸洗、磷化、喷塑工艺处理，防止生锈。	
		钢材表面涂层均匀牢固，不存在流挂、气泡等工艺缺陷。塑料件表面平整、有光泽。桌面颜色为浅蓝色，整体颜色搭配美观、舒适，符合青少年身心发展特点。	
	整体规格	1. 钢塑结构、可升降。	
		2. 最低高度不高于 380mm，最高高度不低于 440mm，调整档位不少于 4 档。	
	凳面规格	1. 凳面尺寸（外侧）：350mm（长）×250mm（宽）×20mm（厚），壁厚≥3mm。（长度、宽度误差不高于 10mm，桌面厚度误差不高于 2mm，壁厚不允许负偏差。）	
		2. 采用人体工学原理，曲面弧度设计，凳面设置透气缝，宽度 4-6.5mm，及时排走久坐产生的热量。	
	凳面材质	采用全新蓝色 PE 工程塑料一次注塑成型，舒适有弹性。	
	凳架	1. 凳腿和底管采用≥60mm×30mm×1.2mm 的椭圆钢管（管材外径误差±2mm，管材壁厚不允许负偏差）。	
		2. 升降管及凳撑采用≥50mm×20mm×1.2mm 的椭圆钢管（管材外径误差±3mm，管材壁厚不允许负偏差）。升降管采用拉伸攻丝螺母连接。	
	托管	1. 托管采用≥17mm×34mm×1.2mm 的椭圆钢管（管材外径误差±2mm，管材壁厚不允许负偏差），两端开口处安装有塑制封盖。	
		2. 托管与凳面采用隐蔽式连接，外置封盖。	
	升降	1. 升降接口采用内塞式全新 PE 工程塑料一次注塑成型封头，长度≥90mm，接口结合紧密，无摇晃。	
		2. 升降管采用拉伸攻丝技术，配合高强度圆头螺栓调节高度。	
	脚套	1. 采用全新 PE 工程塑料一次注塑成型。规格：≥60mm×70mm，厚度≥2mm。（规格误差±2mm，厚度不允许负偏差）	
		2. 采用卡扣固定，牢固耐磨。	
	工艺	钢材采用自动化 CO ₂ 保护焊焊接，表层经过酸洗、磷化、喷塑	

		工艺处理，防止生锈。		
	外观	钢材表面涂层均匀牢固，不存在流挂、气泡等工艺缺陷。塑料件表面平整、有光泽。桌面颜色为浅蓝色，整体颜色搭配美观、舒适，符合青少年身心发展特点。		

教师办公桌椅

序号	名称	规格技术参数	单位	数量
1	教师办公桌	<p>1. 桌子 规格: 1400mm×700mm×760mm; 桌面采用≥25mm厚三聚氰胺双面板, 截面≥1.2mm厚塑制封边条机械封边。桌架采用≥60mm×30mm×1.2mm厚方钢管, 拉撑采用≥20mm×50mm×1.2mm方钢管, CO₂ 保护焊焊接, 表面经酸洗磷化前处理静电喷塑高温固化结构采用可拆装插接件前沿设钢化磨砂玻璃屏, 上置1000mm 长铝型材物品挂物条。</p> <p>2. 桌下柜(三个抽斗) 规格: 350 mm×540 mm×600 mm; 采用16mm 厚三聚氰胺双面板, 截面 ≥1.2mm 厚塑制 封边条机械封边。</p> <p>3. 主机架 规格: 260 mm×500 mm×80 mm; 采用16mm 厚三聚氰胺双面板, 截面≥1.2mm厚塑制封边条机械封边, 下装活动轮。</p> <p>4. 滑轨采用 16 英吋 (400mm) 三折滚珠导轨;</p> <p>5. 铰链采用定位杯状暗铰链。</p>	套	80
	教师办公椅	<p>1. 规格: 整体高度≥1050mm, 宽度≥570mm, 椅面高度 450mm, 椅面 500×500mm 西皮饰面, 扶手距地≥ 650mm, 内层高密度阻燃海绵, h 型钢架, 根据人体工学设计, 板材承受压力≥200KG。</p> <p>2. 符合 GB/T3325 标准要求, 颜色由供方提供色卡供需方选择。</p>		

1.3 空调

序号	名称	参考技术参数	数量
1	1.5匹壁挂式 冷暖空调	1. 能效等级：变频2级能效及以上； 2. 制冷量（W）：100-5500； 3. 制热量（W）：100-7000； 4. 制冷功率（W）：60-1800； 5. 制热功率（W）：60-2200； 6. 电辅加热（W）：<1050； 7. 室内运行噪音（低档—高档）：<38dB(A)； 8. 循环风量：>650m³/h； 9. 电源规格：220（V）；	11
2	3匹立式冷暖 空调	1. 能效等级：变频2级； 2. 制冷量（W）：850-9500； 3. 制热量（W）：850-12600； 4. 制冷功率（W）：300-3300； 5. 制热功率（W）：300-4500； 6. 电辅加热（W）：<2100； 7. 室内运行噪音（低档—高档）：<45dB(A)； 8. 循环风量：>1200m³/h； 9. 电源规格：220（V）；	58

1.4 直饮水机

序号	货物名称	技术参数及设计要求	数量
1	3龙头 饮水机	1、电源：220V, 50Hz 功率：大于或等于3KW。 2、加热内胆容量：大于或等于27L。 3、外形参考尺寸：900*420*1380mm（±3%）；龙头出水高度≥430mm 4、产水量：一开二温，开水≥30L/H, 温开水≥150L/H 5、出水方式 12V 触摸按钮开关。 6、过滤要求：PP棉+颗粒活性炭+炭棒+反渗透 400G+颗粒活性炭+6G 压	5



	<p>力桶，304 不锈钢加热内胆$\geq 27L$，电加热管 800 不锈钢材质，额定总净水量$\geq 4000L$，净水流量$\geq 0.78L/min$。</p> <p>※7、核心部件：加热内胆、颗粒活性炭滤芯、炭棒滤芯、反渗透膜滤芯具有政府部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。</p> <p>※8、水槽采用食品级 304 不锈钢，厚度$\geq 0.85mm$；水槽带防溅水网板设计。（提供水槽检测报告，送检单位必须是所投产品品牌厂家，检验标准符合 GB/T 3280-2015）。</p> <p>※9、加热内胆采用食品级 304 不锈钢，厚度$\geq 1.0mm$；（提供加热内胆不锈钢检测报告，送检单位必须是所投产品品牌厂家，检验标准符合 GB/T 3280-2015）。</p> <p>10、材质：防指纹亚光面钛金，箱体门板和侧板采用不锈钢板厚度为$\geq 0.6mm$，所投产品外壳耐腐蚀试验符合依据 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验，持续时间：≥ 72 小时，试验后，样品未出现腐蚀。须提供检测报告。</p> <p>※11、发热管采用 SUS800 不锈钢电加热管。（符合 GB/T 20123-2006 SN/T 2718-2010 检测标准，化学成分符合元素 C、元素 Si、元素 Mn、元素 S、元素 Cr、元素 Ni、元素 Al、元素 Cu、元素 Ti、元素 Fe），送检单位必须是所投产品厂家。</p> <p>※12. 饮水机出水嘴要求不能喷溅，具有防烫功能，避免出水带来喷水烫伤人员的安全隐患。（提供省级或以上政府权威部门出具的证明文件）</p> <p>※13、饮水设备重要部件（进水电磁阀、出水嘴、波纹管、发热管、加热内胆、PE 接头）采用食品级符合【GB 4806.1-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求】、【食品级符合 GB 4806.7-2016 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品】、【GB 4806.9-2016 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品】、【GB 4806.11-2016 食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品标准安全材料】，保证出水卫生。（注：须提供检测报告）。</p> <p>※14、电磁阀采用无铅材质，铅的增加量≤ 0.001。（提供符合生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范的检测报告，送检单位必须是所投产品厂家）。</p>
--	--

	<p>15、安全等级:防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防高烧、防缺水。(提供所投产品责任险保单,保额人民币≥ 1000万元,每起事故赔偿金额不得小于50万)。</p> <p>※16、投标产品出水水温要求可以通过电子调温,可以用遥控进行直接调节,满足不同人的使用需求。</p> <p>※17、采用智能变频控制技术,设备可以通过微电脑控制发热管功率,更加节能;微电脑全自动控制,水不开不出水,开水温度可设定,可设置定时开关机。</p> <p>※18、采用微电脑控制,液晶显示屏,带温度显示、加热工作显示、故障警示等,带定时开关机。(提供产品定时开关机功能检验报告,符合GB/T 14536.8-2010标准)</p> <p>※19、功能配置:①具备漏水保护功能;②具备自动控制系统技术检功能;③采用低压空气驱动减噪增压泵技术,将进水的压力递增到一定的压力并同时达到一定的流量,从而满足了膜制水的要求,同时具有降噪及减震功能;④具备采用触摸式出水方式;⑤具备防干烧功能;⑥具备双重泄压装置;⑦水槽采用接水防溅机构,防止取水时烫伤,保证取水安全;⑧直饮机开水的出水温度应$\geq 92^{\circ}\text{C}$;</p> <p>20、设备出现故障时,显示相对应的故障代码,方便检修。</p>	
--	---	--

1.5 窗帘

序号	名称	规格参数	单位	数量
1	窗帘	A-灰蓝遮光布，精压纹，垂度好，防尘、遮光度达到 80%，3.5 公分精致成品梭织包边	米	75 个 1.8(宽)*2.06(高)
2	轨道	纳米静音轨道	米	30 个 2.1(宽)*2.06(高)
3	韩带	8 公分加厚防晒无纺布韩带	米	5 个 2.4(宽)*2.06(高)
4	S 钩	不锈钢镀铜	个	注：本项注明尺寸为窗户 净尺寸。
5	挂环	纳米塑胶	个	

二、商务要求

2.1. 采购需求：

2.1.1 采购范围：补充采购电容智慧黑板 29 套，教师办公桌椅 80 套、1.5 匹空调 11 个，3 匹空调 58 个、学生课桌凳 1200 套、直饮水机 5 台、窗帘 90 个等教育教学设备。

2.1.2 资金来源：财政资金；

2.1.3 交货期：签订合同后 10 日历天内完成交货并安装调试完成；

2.1.4 交货地点：采购人指定地点；

2.1.5 质量要求：符合国家及行业相关质量要求；

2.1.6 质保期：一年；

2.2 付款条件（进度和方式）

合同签订后，乙方在货物安装调试运行正常后，经项目使用单位初次验收和第三方验收机构验收合格后付合同价款的 95%；货物正常运行 1 个月后，经甲方及项目使用单位复验无质量问题后，付清余款。

三、技术要求

3.1 供货方案：包含但不限于：（1）质量保证措施；（2）进度保障措施、人员配备方案；（3）安全管理制度、产品检验方案、运输计划；

3.2 安装、调试方案：包含但不限于（1）试运行测试、运行；（2）安装调试方案；（3）应急保障措施；（4）维护保养方案等。

3.3 培训方案：包含但不限于（1）培训对象；（2）培训方式；（3）培训内容；（4）培训时间安排等。

3.4 售后服务方案：包含但不限于：（1）售后服务方式；（2）维保人员配置、售后服务团队；（3）售后响应时间、故障响应及设备维护、备品备件等保证措施；

3.5 其他：承诺内容能实质性给采购人节约资金、提供与本项目实质相关的内容。

注：

1、电容智慧黑板为本次采购的核心产品。

2、本项目中有属财政部国家发展改革委文件规定的强制节能产品及中国国家质检总局规定的中国强制产品认证，须按规定提供认证证书等证明。

3、如供应商投标产品适用于国家法律法规强制规定，而本文件未明确要求供应商提供相应证明的如无证据证明其产品不符合国家规定的，视为产品符合规定；同时，也视为供应商已承诺投标产品符合国家强制规定，否则一切后果由供应商自负（如供应商对此条有异议，视同其投标文件附有采购人不能接受的条件，投标文件将被拒绝）。

第六章 磋商响应文件格式

项目

响应文件

项目编号:

(封面)

供 应 商: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

日 期: 年 月 日

响应文件目录

- 一、报价函及报价函附录
- 二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 三、法定代表人授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 三、响应承诺函
- 四、报价表格
- 五、供应商资格证明文件
- 六、供应商近年完成类似项目清单
- 七、商务技术偏差表
- 八、实施方案
- 九、售后服务计划
- 十、供应商及产品简介
- 十一、投标人提供的其他优惠条件
- 十二、反商业贿赂承诺书
- 十三、中小企业声明函（如有）
- 十四、残疾人福利性单位声明函（如有）
- 十五、监狱企业证明材料（如有）
- 十六、节能产品、环境标志产品明细表（如有）
- 十七、其他资料

一、 报价函及报价函附录

(一) 报价函

致: (采购人或采购代理机构名称)

1. 我方已仔细研究了_____ (项目名称) 竞争性磋商文件的全部内容, 愿意以人民币(大写)_____ (小写: ￥_____ 元) 的磋商总报价, 交货期_____, 按合同约定完成全部工作。
2. 如果我方成交, 我方将按竞争性磋商文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务, 在签订合同时不向你方提出附加条件, 在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。
3. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件, 包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 磋商有效期为提交首次响应文件的截止之日起 60 日历天。
5. 我方在此声明, 所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料, 完全理解贵方不一定接受最低价的响应。
7. 我方承诺, 如果我方成交, 在收到成交通知书时, 保证按照竞争性磋商文件约定的代理费的收费标准, 足额、准时交纳代理服务费。

供应商: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

地 址: _____

网 址: _____

电 话: _____

传 真: _____

邮政编码: _____

项目联系人电话(手机号): _____

邮 箱: _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

(二) 报价函附录 (第一轮报价)

项目名称	新密市教育局补充新密市第一初级中学东教学楼教育装备项目
供应商	
响应内容	补充采购电容智慧黑板 29 套, 教师办公桌椅 80 套、1.5 匹空调 11 个, 3 匹空调 58 个、学生课桌凳 1200 套、直饮水机 5 台、窗帘一批等教育教学设备
项目编号	新密磋商采购-2025-2
磋商总报价	大写: _____ 小写: ￥_____ 元 (供应商应在此填列第一次报价, 但以供应商最后一次的磋商报价为成交价)
交货期	签订合同后 ____ 日历天内完成交货并安装调试完成
交货地点	采购人指定地点。
质量标准	符合国家及行业相关质量要求
质保期	一年
备注	

供应商: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

____ 年 ____ 月 ____ 日

二、 法定代表人身份证明

供应商名称: _____

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____
系 _____ (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件或扫描件。

注: 本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商: _____ (盖章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

二、 法定代表人授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (供应商名称) 的法定代表人, 现委托_____ (姓名、职务) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____ (项目名称) 响应文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: 提交首次响应文件的截止之日起 60 日历天。

代理人无转委托权。

附: 法定代表人身份证复印件或扫描件及委托代理人身份证复印件或扫描件

供应商: _____ (盖章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

身份证号: _____

委托代理人: _____ (签字或盖章)

身份证号: _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

三、 响应承诺函

_____ (采购人或采购代理机构) :

我单位在此郑重承诺, 如有以下情形之一的:

- (1) 在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内撤回响应文件;
- (2) 在响应文件中提供虚假材料;
- (3) 成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同;
- (4) 将成交项目转让给他人, 或者在响应文件中未说明, 且未经采购人同意, 将成交项目分包给他人的;
- (5) 拒绝履行合同义务;
- (6) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通;
- (7) 在履约过程中未按竞争性磋商文件、响应文件、生效的政府采购合同等约定, 提供货物、工程和服务;
- (8) 存在其他违法违规行为。

我单位自愿接受被处以成交无效, 采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款并赔偿采购人及采购代理机构的损失, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动, 有违法所得的, 并处没收违法所得, 情节严重的, 由市场监督管理部门吊销营业执照; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

供应商: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

四、 报价表格

(一) 磋商报价一览表

序号	项目	报价	备注
1	设备和附属装置		
2	备件、专用工具和消耗品		
3	卖方技术服务（安装、调试、试车、运行）		
4	买方参与技术联络和监造、检验等费		
5	人员培训		
6	运费和保险费		
7	其他		
8	税费		
总计 (1+2+3+4+5+6+7+8)			

供应商: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

_____年_____月_____日

(二) 备件、专用工具和消耗品价格表

说明： 1. 此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。

2. 备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

供应商: (盖章)

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

年 月 日

(三) 货物分项报价一览表

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注

- 说明: 1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。
 2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。
 3. 供应商可对产品的特性和优点作详细说明。

供应商: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

_____年_____月_____日

五、 供应商资格证明文件

声明函

致采购人及新密市公共资源交易中心：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人(单位负责人)_____，联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（供应商）：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

能证明供应商资格的其他资料

1. 营业执照或其他证明材料。
2. 供应商所供产品需具有卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（仅直饮水机需要提供）。
3. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的供应商将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：响应文件提交截止时间）。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。。

六、 供应商近年完成的类似项目清单

注：响应单位所列项目清单必须真实。

供应商: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

年 月 日

七、商务技术偏差表

(一) 商务条款偏差表

序号	磋商文件条款号	磋商文件商务条款	响应文件响应商务需求说明书内容 (供应商须应答)	偏差说明
1				
2				
...				

- 注：1. 供应商需按磋商文件商务条款的要求填写，填写应以“满足”或“不满足”，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。
2. 供应商可根据其响应内容进一步细化上述表格，并可增添其他表格或说明以便进一步明确响应内容。
3. 未按要求填写，可能会造成不良后果，供应商自行承担。

供应商：_____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字或盖章)

_____年_____月_____日

(二) 技术条款偏差表

序号	磋商文件 条款号	磋商文件技术需求	响应文件响应技术需求说 明书内容(供应商须逐条应 答)	偏差说明
1				
2				
...				

- 注：1. 供应商需按磋商文件第五章“采购需求”条款的要求逐条填写，应填写以“满足”或“不满足”，列出所投产品或服务的具体技术指标，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。
2. 供应商可根据其响应内容进一步细化上述表格，并可增添其他表格或说明以便进一步明确响应内容。
3. 未按要求填写，可能会造成不良后果，供应商自行承担。

供应商：_____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字或盖章)

_____年_____月_____日

八、 实施方案

包含但不限于：

供货方案

安装、调试方案

培训方案

九、 售后服务计划

格式自拟

十、 供应商及产品简介

供应商可以参考以下内容提供：

1. 供应商简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；
2. 产品详细介绍（需提供详细、有效证明文件）；
3. 其他供应商认为需要提供的。

十一、 投标人提供的其他优惠条件

格式自拟

十二、 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 (采购项目名称) 采购活动中，我公司保证做到：

1. 公平竞争参加本次采购活动。
2. 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
3. 若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

_____年_____月_____日

十三、 中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

_____年_____月_____日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

④在政府采购活动中，供应商提供的所有货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣减。

⑤中小企业声明函格式应严格按照竞争性磋商文件提供的格式填写。非单一产品采购的，设备制造商不止一家时，中小企业声明函中须列出所有的设备及制造商，罗列不全的中小企业声明函不予认可。

⑥在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

十四、 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

_____年_____月_____日

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假响应的后果由供应商自行承担。）

注：《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
 - (1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
 - (2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
 - (3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
 - (4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
 - (5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
2. 成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

十五、 监狱企业证明材料（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果供应商不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

注：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

十六、节能产品、环境标志产品明细表（如有）

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

供应商: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

_____年_____月_____日

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

供应商: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

_____年_____月_____日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。
2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>） 、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查阅。供应商须在响应文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件或扫描件，否则磋商小组有权不予以认可。
3. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>） 、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查阅。供应商须在响应文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件或扫描件，否则评标委员会有权不予以认可。
4. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
5. 没有相关产品可不提供本表。

十七、 其他资料