

开标记录表

标段编号:2025ZBDL062号
标段名称:新乡市生态环境局新乡市水环境自动监测站设备更新及运维服务项目

序号	投标单位名称	密封情况	报价金额(元)	交货及完工期	备注
1	广西先得环保科技有限公司	良好	2300000	合同签约40个日历日内交货，交货后60个日历日内完成安装调试、性能测试、投入试运行并通过验收。 10因子水质自动监测站运维服务期限：30个月；挥发酚水质自动监测站运维服务期限（包含1套挥发酚设备及系统集成建设）：12个月；4因子水质自动监测站运维服务期限（包含4套氨氮、总磷、总氮、化学需氧量设备及集成系统更新）：30个月。	

2	河南咸和环保科技有限公司	良好	2460000	合同签约40个日历日内交货，交货后60个日历日内完成安装调试、性能测试、投入试运行并通过验收。 10因子水质自动监测站运维服务期限：30个月；挥发酚水质自动监测站运维服务期限（包含1套挥发酚设备及系统集成建设）：12个月；4因子水质自动监测站运维服务期限（包含4套氨氮、总磷、总氮、化学需氧量设备及集成系统更新）：30个月。	
3	北京尚洋东方环境科技有限公司	良好	1910000.00	合同签约40个日历日内交货，交货后60个日历日内完成安装调试、性能测试、投入试运行并通过验收。 10因子水质自动监测站运维服务期限：30个月；挥发酚水质自动监测站运维服务期限（包含1套挥发酚设备及系统集成建设）：12个月；4因子水质自动监测站运维服务期限（包含4套氨氮、总磷、总氮、化学需氧量设备及集成系统更新）：30个月。	

4	上海科泽智慧环境科技有限公司	良好	2718000.00	合同签约40个日历日内交货，交货后60个日历日内完成安装调试、性能测试、投入试运行并通过验收。 10因子水质自动监测站运维服务期限：30个月；挥发酚水质自动监测站运维服务期限（包含1套挥发酚设备及系统集成建设）：12个月；4因子水质自动监测站运维服务期限（包含4套氨氮、总磷、总氮、化学需氧量设备及集成系统更新）：30个月。	
5	天津布尔科技有限公司	良好	2780000	合同签约40个日历日内交货，交货后60个日历日内完成安装调试、性能测试、投入试运行并通过验收。 10因子水质自动监测站运维服务期限：30个月；挥发酚水质自动监测站运维服务期限（包含1套挥发酚设备及系统集成建设）：12个月；4因子水质自动监测站运维服务期限（包含4套氨氮、总磷、总氮、化学需氧量设备及集成系统更新）：30个月。	
6	河南昊朗环保科技有限公司	良好	2780000	合同签约40个日历日内交货，交货后60个日历日内完成安装调试、性能测试、投入试运行并通过验收。	

7	深圳市朗石科学仪器有限公司	良好	2380000	合同签约40个日历日内交货，交货后60个日历日内完成安装调试、性能测试、投入试运行并通过验收。10因子水质自动监测站运维服务期限：30个月；挥发酚水质自动监测站运维服务期限（包含1套挥发酚设备及系统集成建设）：12个月；4因子水质自动监测站运维服务期限（包含4套氨氮、总磷、总氮、化学需氧量设备及集成系统更新）：30个月。	
8	郑州富铭科技股份有限公司	良好	2186000	服务期限：合同签约40个日历日内交货，交货后60个日历日内完成安装调试、性能测试、投入试运行并通过验收。10因子水质自动监测站运维服务期限：30个月；挥发酚水质自动监测站运维服务期限（包含1套挥发酚设备及系统集成建设）：12个月；4因子水质自动监测站运维服务期限（包含4套氨氮、总磷、总氮、化学需氧量设备及集成系统更新）：30个月。	

9	河南省成顺环保设备有限公司	良好	2598000.00	合同签约 40 个日历 日内交货，交货后 60 个日历日内完成安装 调试、性能测试、投 入试运行并通过验收 。10 因子水质自动监 测站运维服务期限 ：30 个月；挥发酚水 质自动监测站运维服 务期限（包含 1 套挥 发酚设备及系统集成 建设）：12 个月；4 因子水质自动监测站 运维服务期限（包含 4 套氨氮、总磷、总 氮、化学需氧量设备 及集成系统更新 ）：30 个月。	
10	河南省文马科技有限公司	良好	2452500	合同签约40个日历日 内交货，交货后60个 日历日内完成	

开标时间：2025-06-09 08:30:00