

合同

合同编号: _____

供方（成交供应商全称）：郑州奥尔特电子科技有限公司

需方（采购人全称）：延津县公安局

供方持采购人签发的中标/成交通知书 [项目编号：延交财谈判采购【2025】011号/延津竞谈-2025-12 号]，根据项目采购文件、供方的投标/响应文件，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法规，与需方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：延津县公安局户政专用设备采购项目。

二、本合同总价为人民币（大写）叁拾肆万叁仟玖佰伍拾 元。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

货物名称	规格型号	技术参数 (详细配置)	单位	数量	单价	合计	质保期
评价器	商鼎 U01	★满足新乡市公安局常住人口系统业务需求，具有6个按键，2个满意，4个不满意按键，usb接口。	台	14	600	8400	一年
指纹仪	航天 H2C-300	有效图像尺寸宽大于等于12.75mm，高大于等于17.93mm，像素数宽大于等于280像素点，高大于等于380像素点，图像分辨率≥500 DPI；图像畸变≤1%；图像疵点0个(R≥3)，≤3个(R<3)；图像背景灰度不均匀度≤10%；指纹图像采集时间≤0.25S；上位机接口USB接口（兼容USB2.0）；系统兼容Windows 2000, XP, Vista(32bit/64bit), Windows7(32bit/64bit)；平均无故障工作时间（MTBF）不低于5000小时。 ★指纹仪通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测具有检验报告。	台	15	1350	20250	一年
读卡器	华视电子 CVR-100UC	技术指标 1、符合居民身份证鉴别仪通用技术要求，兼容ISO14443（TypeB）标准； 2、工作频率：13.56MHz（fc）； 3、天线能量输出： 1）天线表面磁场强度（Hmax）≤7.5A/m rms； 2）天线表面法线方向5cm处电磁场强度（Hmin）≥1.5A/m rms； 4、接口：RS-232C串口，波特率115200bps；	台	14	1500	21000	一年

		或USB接口2.0; 5、阅读距离: 0-5cm;					
高拍仪	捷宇 G500Z	传感器: 1/2.5" CMOS 物理分辨率: 2592×1944 (500万像素) 图像色彩: RGB (24位真彩色) 对焦方式: 自动调焦 视角范围: 56度 曝光模式: 自动/手动 白平衡: 自动/手动 原稿类型: 身份证、文档、各类凭证 拍摄尺寸: A4纸幅面 图片格式: 彩色、黑白、灰度 图片大小: ≤400K 图像质量: 无明显肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等; 常规光线变化不影响图片质量 光源: 自然光 信噪比: ≥48dB 成像速度: ≤1秒 畸变指标: ≤1% 接口: USB2.0 ★业务支持: 满足新乡市常住人口系统电子材料类型要求, 支持身份证、出生证、户口本、A4证明材料等文件的自动裁剪和上传。具有常口系统软件厂商出具的对接测试证明函	台	15	1660	24900	一年
人像采集系统	博纳思 BNS100 V3.0	一、人像采集软件 1、支持联机拍摄采集方式, 软件控制相机参数进行拍摄 2、针对少部分自动处理效果不好的相片, 也可进行手工微调, 包括: 可调节色彩、对比度、饱和度、背景强度, 并可针对一些特殊肤色的照片, 进行中间色调、颜色调整、自动平衡等的处理, 可手工进行相片的不纯背景擦除。在调整裁切框的大小和位置时, 可实时预览相片的肤色自动处理及背景处理后的效果; 可显示自动调色后的相片RGB参数值; 可进行自动校正人脸倾斜, 可智能增强清晰度。 3、可无缝链接外部编辑器(photoshop等) 4、可按二代证相片标准进行本机检测, 需显示以下检测项目的检测结果: 相片规格、眼睛位置, 头顶距离、衣服颜色、人像肩膀、清晰度、背景颜色、人像位置、脸部色彩、曝光情况、头部大小; 5、拍照时, 可进行语音提示;	套	13	14800	192400	一年

		6、通过设定的范围和强度，进行相片的自动高光处理； 7、可设置相片文件保存大小、位置等，并可自动按日期存放相片； 8、能够实现出入境照片、二代证身份证照片、驾驶证照片三种照片的拍摄和裁剪，并且按照类型分别保存。 ★9、满足河南省居民身份证管理系统办证要求，具有河南省居民身份证管理系统承建商出具的技术支持服务承诺函。 ★10、二代证人像采集软件应符合全国异地证要求，出具全国异地身份证信息管理系统承建商出具的对接证明成功函 二、人像采集专用相机：有效像素不低于1800万，具有独立供电，提供电源适配器 三、证照摄影器材： LED灯摄影器材 专用LED常亮灯：2个，白色背景布，背景支架，灯支架，相机支架，LED常亮灯参数：功率：约7W，色温：约6000K正白光					
针式打印机	富士通 DPK890T	针数24针复写能力4份（1份原件+3份拷贝）列宽94列打印厚度 满足新乡市公安局常住人口系统，户口本、迁移证、准迁证等各类证明打印。	台	13	3100	40300	一年
居住证签注机	得实 DC-1300	规格： 打印分辨率：不低于300DPI RAM内存：不低于128MB 打印方式：热升华直印式 通讯接口方式：标配 USB2.0 以太网接口 RS232 支持卡厚度 0.3-1.05mm 卡片规格 CR80（53.98*85.6mm） 进卡盒容量不低于100张， 单面单色打印速度 3-5秒 满版彩色打印速度 双面7-12秒，彩色单面20秒/张 双面42秒/张 满足河南省流动人口暨居住证管理系统制证要求。	台	1	15000	15000	一年
激光打印机	震旦 AD 228pw	产品类型黑白激光打印机 产品定位家用/商用 最大打印幅面A4 最高分辨率1200×1200dpi 黑白打印速度18ppm 接口类型USB2.0 耗材	台	2	1300	2600	一年

		硒鼓寿命随机标配：1500页 介质规格 介质类型纸张（激光打印纸，普通纸，相纸，糙纸，牛皮纸），信封，标签，卡片，投影胶片，明信片 介质尺寸A4，A5，A6，B5，明信片，信封（C5，DL，B5） 150页进纸盒：147×211-216×356mm 介质重量60-163g/m' 进纸盒容量标配：150页（普通纸） 出纸盒容量标配：100页					
全城通办制证机	得实 DS-7230P	1、打印速度：汉字打印速度为33.5KPS，高速打印为67.5KPS。 2、使用环境：运行时温度：5-38℃，非运行时温度：-40-60℃；湿度：运行时（20-80%RH），非运行时（5-95%RH） 3、打印头寿命：5亿次/针； 4、色带寿命：200万字（英数字） 5、MTBF：>30000小时 6、纸张宽度： 行宽：94列、点的直径：0.2mm、纸张厚度：0.06-2.5mm、打印方式：24针点阵式、打印动作：双向打印（自动判断最短距离，正反向打印）、打印图像每行点数：1692点/行、进纸方式：单页纸（前进后出），连页纸（前进后出）、拷贝能力：1+6P 7、电源规格：市电单向198-264V 46-52Hz。 8、节能指标：待机功率<9W，关机功率<1W。 9、纸张调节：自动 10、接口：IEEE1284并口、RS232串口、USB 设备可与河南省常住人口信息系统、河南省居民身份证信息管理系统无缝对接。	台	1	11500	11500	一年
临时证打印套装	奥尔特 ART套装	切卡机，塑封机、裁纸机，满足临时身份证制作要求。	套	1	2000	2000	一年
智能活体检测仪	海鑫 HX-fr228	1、材质：使用环保，不锈钢或铝合金，不易褪色和污损，良好的散热。 2、外部输出接口：USB2.0（一个）。 3、供电：USB供电（5V±5%）。 4、驱动：USB免驱，即插即用。 5、类型形态：包含一个可见光摄像头和红外摄像头，两个非广角镜头。 6、活体检测：利用红外成像及可见光与	台	2	2800	5600	一年

	红外匹配技术，完成使用者无动作指令配合的，无感知的人脸活体检测功能。 补光灯光谱：850nm 红外补光灯，补光距离人在1米处人脸清晰成像。 7、加密芯片：支持国密SM1, SM2, SM3, SM4等国密算法 8、活体检测距离：室内正常光 30cm ~ 100cm； 弱光 30cm~80cm； 逆光 30cm~70cm。 9、摄像头：宽动态双目，不低于200W像素，采集图像清晰， 10、分辨率：可见光至少支持640*480;1280*720; 1920*1080 ④5-25帧；红 外 至 少 支 持640*480;1280*720 ④5-25帧 输出格式：MPJP, YUY2。 11、镜头角度：无畸变，水平：75（±5°）、垂直：60（±5°）。 12、双目镜头：双目镜头的中心间距≤17mm（±5mm）。 13、摄像头驱动名称标识要求：按要求实现可见光标识和红外标识；按要求VID和PID填写。 14、PC端OCX控件支持操作系统版本：Windowxp, window7, windows10。 15、PC端OCX控件支持浏览器版本：IE8, IE10, IE11。 ★支持在全国治安管理信息应用门户人像比对登录使用； ★支持在河南省居民身份证信息管理系统办理业务时的身份认证； ★支持在常住人口信息管理系统办理业务时的身份认证；					
总价	小写：¥ 343950元 大写：叁拾肆万叁仟玖佰伍拾元					

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的

提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

- 1、售后服务响应时间：1小时内响应
- 2、解决问题时间：6小时之内排除故障，在6小时内不能排除故障的，我公司12小时内提供相同档次的备用产品，使采购人能够正常使用。
- 3、售后服务机构名称、地址及联系方式：

售后服务机构名称：郑州奥尔特电子科技有限公司

地址及联系电话：郑州市郑东新区金水东路9号14号楼东1单元3层05号、18137103088

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于15日（日历日）前按需方要求在延津县（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

八、验收要求。

- 1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后3个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3、验收合格后10日内，需方出具《验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

- 1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。
- 2、需方验收完毕后按照有关规定办理本合同价款的支付手续，支付合同价款的100%。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值1%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的0.1%违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额0.1%的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方按当时银行活期利率支付利息。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。
十二、因货物质量问题发生争议，由法定的技术鉴定部门进行质量鉴定。
十三、本项目采购文件及其修改和澄清，谈判记录及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及供方的投标或响应文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份。

供方（公章）：郑州奥尔特电子科技有限公司

地址：

法定代表人：侯玉清

授权委托人：

电话：18137103088

开户银行：中国建设银行郑州聚源路支行

账号：41001610030059678888

需方（公章）：延津县公安局

地址：

法定代表人：

授权委托人：

电话：

开户银行：

账号：

签约时间：2025年6月12日

签约地址：需方所在地