

一、开标一览表

标 题	内 容
投标单位名称：	中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司
项目名称：	原阳县公安局综合管控中心项目
分包编号：	原阳招标采购-2025-65、原交采2025GB19号
报价金额（小写）：	4939850.00元
报价金额（大写）：	肆佰玖拾叁万玖仟捌佰伍拾元整
交货及完工期：	三年（含平台运维服务：一年）

投标单位名称： 中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司 （电子签章）

日 期： 2025 年 11 月 10 日

填写说明：

开标一览表中的“报价金额”应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容，包括货物（服务）价格、培训、运费、验收、安装、调试、维护、税金及（光纤链路费、电费、设备更新、线路维护、设备维修、人工费用）等相关所有费用；

此表填写内容应于系统中填写内容一致，若填写内容不一致，以系统唱标唱出的内容为准，分包编号：填写系统编号或项目编号均可；

开标一览表中交货及完工期等同于文件中服务期限（交货及安装期）。

二、投标报价明细表

价格单位：人民币元

序号	投标名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	小计	免费质保期
1	视频汇聚平台	河南移动	型号：定制，规格：产品平台具备10万路监控视频资源接入的承载能力。 1、平台可接入支持GB/T28181协议的下级设备、下级第三方GB/T28181平台。并支持查看全部已汇聚下级平台的监控设备信息以及对接入设备进行管理。 2、支持用户查看权限内的摄像机设备列表，并支持点击播放摄像机实时视频画面，支持全屏查看视频流和切换分屏(1/4/9/16/25/36)查看。 3、支持添加设备，编辑设备信息，包括设备编号、设备名称自定义，和其他内容。支持刷新该设备的所有通道信息，获取该设备通道的最新状态。查看所属设备所在位置信息。支持修改所选设备基本信息。支持删除绑定设备信息。 4、支持展示设备总数、实时设备总在线数及占比、实时离线总数。 5、支持用户查看权限内的摄像机设备列表，并支持点击播放摄像机实时视频画面，支持全屏	项	1	0	0	三年

序号	投标名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	小计	免费质保期
			查看视频流和切换分屏 (1/4/9/16/25/36) 查看 6、支持设备树列表展示，设备在线/离线状态展示。 7、支持对多个流媒体服务节点进行管理，支持用户对流媒体服务节点进行删除、开启和关闭，方便查看与管理，并支持获取节点在线、离线状态。					
2	警务助手平台	河南移动	型号：定制，规格：产品平台具备10万路监控视频资源接入的承载能力。 1、平台可接入支持GB/T28181协议的下级设备、下级第三方GB/T28181平台。并支持查看全部已汇聚下级平台的监控设备信息以及对接入设备进行管理。 2、支持用户查看权限内的摄像机设备列表，并支持点击播放摄像机实时视频画面，支持全屏查看视频流和切换分屏 (1/4/9/16/25/36) 查看。 3、支持添加设备，编辑设备信息，包括设备编号、设备名称自定义，和其他内容。支持刷新该设备的所有通道信息，获取该设备通道的最新状态。查看所属设备所在位置信息。支持修改所选设备基本信息。支持删除绑定	项	1	400000	400000	三年

序号	投标名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	小计	免费质保期
			设备信息。 4、支持展示设备总数、实时设备总在线数及占比、实时离线总数。 5、支持用户查看权限内的摄像机设备列表，并支持点击播放摄像机实时视频画面，支持全屏查看视频流和切换分辨率 (1/4/9/16/25/36) 查看 6、支持设备树列表展示，设备在线/离线状态展示。 7、支持对多个流媒体服务节点进行管理，支持用户对流媒体服务节点进行删除、开启和关闭，方便查看与管理，并支持获取节点在线、离线状态。					
3	AI算力	杭州全能数字科技有限公司	型号：定制，规格：针对重点视频点位进行人员结构化分析，检测视频中的人脸、人体并提取特征属性。分析视频点位从平台接入的视频资源中选取，1000路。	项	1	885000	885000	三年
4	AI算力	杭州全能数字科技有限公司	型号：定制，规格：针对重点视频点位进行车辆结构化分析，检测视频中的机动车并提取特征属性。分析视频点位从平台接入的视频资源中选取，800路。	项	1	708000	708000	三年
5	摄像头补点	中移物联网	型号：S4601，规格：1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确	路	1000	621	621000	三年

序号	投标名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	小计	免费质保期
			率 2、采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 3、最大可输出400万（ 2688×1520 ）@25fps 4、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 5、支持红外补光，最大红外监控距离60米 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7、支持ROI，SMARTH.264/H.265，AIH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 8、支持DC12V/PoE供电方式 9、支持IP67防护等级					
6	融合通信平台	杭州全能数字科技有限公司	型号：定制，规格： 1、支持SIP/GB28181/RTMP/RTSP/WEBRTC等协议，具备视频会议、视频监控、音视频录像，以及全场景融合通信、指挥调度功能。 2、平台具备通讯录管理、会议管理、设备管理等功能。 3、具备多级管理员权限，支持上级管理员管理下级部门的用户、设备及会议；支持设置多个角色，每个角色各司其职，权限设置相互独立。 4、支持对会议通信、编解码合屏、流媒体直播、音视频录像等服务的统一调 度	项	1	543900	543900	三年

序号	投标名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	小计	免费质保期
			管理。 5、支持服务器负载均衡调度；支持双服务器集群部署，召开会议时，当某台服务器发生故障/宕机时，会议自动调度至其他服务器上，无需手动更改配置，会议自动恢复，继续召开。 6、支持国产自研可控协议，支持IETF SIP通信标准，可统一调度管理会议终端、SIP设备、视频监控、无人机、执法仪/布控球/视频安全帽、移动单兵、录播终端、Windows/信创/MacOS电脑端、Android/iOS/鸿蒙移动端、平板电脑/TV端、VoLTE视频、座机/手机/卫星电话、集群对讲、音频设备、网络矩阵视频等设备，进行混合会议；支持合屏混音、音视频交互、统一画面排布、统一语音控制、统一权限控制等功能。 7、具备16画面融合拼接编码处理能力，可在同一个会议内支持将100路会议终端、云会议、视频监控、无人机、移动单兵、录播终端、VoLTE手机视频、电脑客户端、手机APP、WEB会议端视频画面进行融合拼接、合屏编码；在1080P、720P多种分辨率混合组网时，可手动调整分屏窗口数量、窗口大小、显示比例。 8、支持将接入平台的视频监控、移动单兵设备等视频画面二次实时压缩转码为标					

序号	投标名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	小计	免费质保期
			准的H. 264视频格式，视频转码后可通过流媒体通信服务分发到指挥调度端、WEB端进行实时查看、录制，或者调度到视频会议。 9、支持视频会议录制、音视频通话录制、录像上传、下载、点播等功能。 10、支持硬件会议终端、硬件会议MCU、云会议平台、WEB会议端、视频监控、无人机、移动单兵设备、集群对讲、语音电话、音频广播设备接入；视频会议系统支持IP呼叫、网闸注册呼叫等方式，可同时对接多个MCU平台和视频监控平台；支持统一管理设备位置和状态，可为上层应用提供定位和轨迹服务。 11、提供调度管理API，包括用户同步、获取用户组织结构和用户列表、获取视频设备目录和设备列表、发起调度、呼叫用户入会、呼叫设备设备入会、结束调度等接口。 12、支持设备资源GIS可视化，可实现实时轨迹跟踪及轨迹回放；能够随时查看设备的实时视频画面；支持地图的放大、缩小、拖拽、圈点标绘等功能。 13、支持视频监控调度，可实现1/2/4/6/8/9/16等固定画面布局和自动画面布局，支持画面位置任意调换、画面全屏，可以对监控摄像头进行上下左右移动远					

序号	投标名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	小计	免费质保期
			程云台控制。 14、支持语音通信调度，可呼叫手机、座机、卫星电话、集群对讲、执法仪、会议终端、手机、电脑等设备，进行点对点语音通话或者多方语音会议。 15、支持视频会商调度，可对会议进行管理控制，例如设置画面布局、开启/关闭麦克风、踢出用户、结束会议等；支持基于目录树、地图圈选等方式，呼叫任意异构终端设备发起多方音视频调度会议；支持会议录像，可供日后回溯检索。 16、支持标准地图/卫星地图切换加载；支持地图高程显隐切换。 17、支持地图上切换禁飞限飞区显、隐；支持作业区域管理，可自定义飞行区和禁飞区；支持显示当前项目内所有机场内飞行器系统上报的数据。 18、支持实时查看图传信号、搜星质量和飞行器高度等信息；支持查看飞行相机或负载直播画面，直播画面支持通过二维码或链接分享给其他人观看；支持开启直播录制，录制内容支持自动保存至媒体库。 19、支持在地图上绘制点、线和面标注信息；web端支持将标注信息分发到遥控器端APP，使项目成员都可以在地图上看到任务标注信息；支持导入标注信息文件功能，以及导出标注信息文件的功能。					

序号	投标名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	小计	免费质保期
			20、支持可见光以及红外照片的二维建模功能；支持实时查看建图进度以及建图成果。 21、支持在平台上统一创建并管理航线，航线信息包括：航线名称、飞行器与负载选择、航线类型选择。 22、支持多个航点航线文件合并成一个航线文件。 23、支持航点编辑功能，编辑内容包括但不限于：地图上添加航点、航点高度、航点类型、飞行器偏航角模式、飞行速度、添加航点动作等；支持添加的航点动作包括但不限于：飞行器动作（悬停、飞行器偏航角）、云台动作（云台偏航角、云台俯仰角）、负载动作（拍照、开始录像、停止录像、相机变焦、创建文件夹）。 24、支持远程操控无人机，包含：起飞/降落、无人机飞行、云台角度调整、拍照/录像动作等；支持指点飞行，可在地图上选点作为目标点，然后无人机将自动飞往目标点；支持在自动作业时手动接管无人机。 25、机场出现异常状况时，支持自动通过短信/邮件发送给设备管理员；支持远程升级；支持远程故障处理（如远程开关机、开关盖、日志导出等）；对于使用4G网络的情况下，支持远程SIM卡管理，可进行流量充值。					

序号	投标名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	小计	免费质保期
7	无人机系统套装	大疆	型号：Matrice4TD， 规格：机场： 1.整机重量：55kg 2.防护等级：IP56 3.设备最大允许降落风速：6级；最大运行海拔高度：4500米 4.设备所含RTK基站定位精度：水平精度：1cm+1ppm（RMS），垂直精度：2cm+1ppm（RMS） 5.支持单北斗定位模式 6.支持车载部署，机场集成标识灯，可以用于夜间返航 7.设备可使用蜂窝模块和SIM卡通过4G实现网络接入 8.内置风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器 9.同时配备内部及外部监控相机，视频分辨率：1080P，视角范围：151°，且具备补光能力 10.支持使用手机APP对机场进行部署调试。 飞行器： 1.最大起飞重量：2090g 2.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：25km 3.最长飞行时间：54分钟 4.最大可抗风速：12m/s 5.支持全向双目视觉避障系统，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行 6.工作温度范围覆盖-	项	4	219375	877500	三年

序号	投标名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	小计	免费质保期
			20°C至50°C 7.防护等级：IP55 8.GNSS定位悬停精度垂直：0.5m，水平：0.5m 9.RTK定位悬停精度垂直：0.1m，水平：0.1m 10.最大上升速度（配合遥控器）：10m/s 11.最大下降速度（配合遥控器）：8m/s 12.最大水平飞行速度（配合遥控器）：21m/s 13.最大上升速度（配合机场）：6m/s 14.最大下降速度（配合机场）：6m/s 15.最大水平飞行速度（配合机场）：15m/s， 相机： 1.具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 2.具备广角相机，有效像素4800万 3.具备中长焦相机，相机CMOS1/1.3英寸；像素数4800万 4.具备长焦相机，相机CMOS1/1.5英寸；像素数4800万 5.可见光相机变焦倍数112倍 6.红外传感器分辨率：640*512，超分模式：1280*1024 7.支持点测温和区域测温 8.红外热成像相机支持28倍数码变焦 9.支持可见光与红外热成像联动变焦 10.可见光相机支持4k30p视频录制 11.支持近红外补光灯 12.支持-90°至90°的俯仰范围					

序号	投标名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	小计	免费质保期
			遥控器： 1.具备遥控器和显示屏一体化设计 2.屏幕显示分辨率：1920*1200；显示器亮度：1400尼特 3.支持4G增强图传模块，支持eSIM卡 4.接口：支持HDMI，SD，Type-C，PD，USB-A 5.支持IP54防护等级 其他配件：支持单独挂载喊话器或喊话器 支持同时挂载探照灯和喊话器					
8	平台集成	河南移动	定制，提供平台集成及社会面视频监控资源对接。	项	1	904450	904450	三年
投标总价		人民币大写：肆佰玖拾叁万玖仟捌佰伍拾元整 小写：4939850.00						

投标供应商：中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：2025 年 11 月 10 日

- 注：1. 以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加或附表；
2. “投标报价明细表”中的“投标总价”应当与“开标一览表”中的“投标总价”一致；
3. 投标供应商应按招标文件中《招标采购的货物清单》所列货物填写本表。
4. 对于质保期未填写部分，视同投标供应商承诺完全满足招标文件要求。